

Reisverslag India 19 december 2007 t/m 3 januari 2008

door Tom en Loes Loorij

Woensdag 19 december 2007

Om even over zevenen gaan wij tweeën met de Erasmuslijn naar Den Haag CS. De lift op het station werkt en de trein komt net aanrijden. Op Den Haag CS nemen we de sneltrein naar Schiphol. In de aankomsthal staan Laura, Jan en Puc al op ons te wachten. Even later komen Wim en reisleader Sander eraan. Na de gebruikelijke formaliteiten kunnen we in het vliegtuig alvast een beetje aan India wennen. En dat niet alleen door de vele Indiërs aan boord, maar vooral ook door de warme hap die we als lunch en avondeten krijgen: typisch Indiaas en dat zullen we de komende twee weken op een enkele uitzondering na, ook steeds voorgeschoteld krijgen. Om half twaalf 's avonds plaatselijke tijd landen we in Delhi. Daar wacht ons een aanzienlijke vertraging, want Wims tas is niet meegekomen. Dat betekent heel wat geregeld en formaliteiten. Ook kunnen we niet pinnen op het vliegveld, dat moet dus onderweg. Pas bij de tweede poging lukt dat: nog meer vertraging! Het busje waarmee we naar het hotel gebracht worden is overigens prima en we krijgen vast een voorproefje van het chaotische verkeer in India. Om half drie in de nacht zijn we eindelijk bij ons hotel, Sunstar Residency genaamd. Doodop vallen we snel in slaap.

Donderdag 20 december 2007

Gezien de korte nachtrust ontbijten we pas om 8.30 uur. We krijgen toast met jam en boter en thee erbij. We maken kennis met Cibi, onze plaatselijke gids die ons de eerste week zal vergezellen. Om 9.00 uur vertrekken we naar onze eerste vogelbestemming, Sultanpur, een uur rijden buiten de stad. Via een onverharde weg met een klein stroompje erlangs – waarin we onder andere onze eerste Citroenkwikstaart (Citrine Wagtail) zien – wandelen we eerst naar een droger gedeelte buiten het park. Daar zien we allerlei leeuweriken, piepers en andere soorten, w.o. een Indische Nimmerzat (Painted Stork). Het overgrote deel van de vogels is nieuw voor ons allebei. Twee soorten Kieviten, de Indische (Red-wattled Lapwing) en de Malabarkievit (Yellow-wattled Lapwing) geven ook acte de presence. We gaan lunchen in het restaurantje bij de ingang van het eigenlijke park, maar kunnen geen keus maken uit de voor ons nieuwe Indiase gerechten op de kaart. Cibi neemt een kloek besluit en bestelt allerlei verschillende gerechten die als een soort rijsttafel worden genuttigd, samen met de naan – het bekende Indiase platte brood. Het is onze eerste kennismaking en we zullen nog 15 dagen in allerlei variaties een dergelijke maaltijd nuttigen, zowel als lunch als diner. Om 14.30 uur, een beetje laat, gaan we het park in. Het is een soort wetland met een grote waterplas en fraaie begroeiing eromheen. De wandeling gaat over verharde paden, waarlangs informatieborden staan over de aanwezige vogels. We zien veel bekende eendachtige soorten, maar ook enkele soorten aalscholvers, een troep gewone Kraanvogels (Common Crane) en de Purperkoet (Purple Swamphen). In de bomen en struiken zit een aantal vaak erg kleurrijke zangertjes die allemaal nieuw voor ons tweeën zijn, zoals de Langstaartmenievogel (Long-tailed Minivet). Eigenlijk kunnen we er veel te kort blijven, maar we gaan in het spitsuur naar Delhi, waar we eerst in een tamelijk westers restaurant gaan eten. Terwijl we wachten op het eten, lijsten we op de hoge krukken van de eetbar. Bijna 90 soorten op deze eerste dag, waarvan meer dan de helft nieuw voor ons. Van Indische Nimmerzat (Painted Stork) tot Puperhoningzuiger (Purple Sunbird) om qua grootte maar twee uitersten te noemen. Maar ook voor India doodgewone soorten als maina's, prinia's en babbelaars moeten zo'n eerste dag 'verwerkt' worden. Dan komt een tafeltje vrij waar we net met z'n allen kunnen zitten. Loes en ik eten spaghetti met garnalen, best wel lekker. Dan op naar het station. Daar is het een gekkenhuis. We zeulen onze tassen de trappen op, die ons over de sporen leiden. Er wordt omgeroepen op welk spoor onze trein staat, dus weer de trap af. En na enig zoeken vinden we ook onze slaapcoupé. Wij delen deze met Puc en Jan: zij boven, wij beneden. Van slapen komt echter niet veel.

Vrijdag 21 december 2007

Om 4.15 uur moeten we alweer op, want de trein zou om 4.30 uur aankomen. Dat wordt een half uur later. In het holst van de nacht, aardedonker en steenkoud, worden we in een open jeep naar onze lodge (Ranthambhore Safari Lodge) gebracht, bibber, bibber.... Bij de receptie is een ontvangst met koffie en thee en daardoor worden we weer een beetje warm. Daarna worden de kamers verdeeld; die zijn heel leuk gelegen in afzonderlijke gebouwen in de fraai aangelegde tuin. We ontbijten om 7.00 uur. Dat doen we boven in het hoofdgebouw in een halfopen restaurant met fraai uitzicht over de omgeving. Het is inmiddels licht geworden en regelmatig wordt het ontbijt onderbroken als er een leuke soort is te zien. Daarna maken we een mooie wandeling langs de weg en in de omgeving van de lodge. We zien alweer een aantal nieuwe soorten, waarvan de Kleine Goudrugspecht (Black-

rumped Flameback) de meeste indruk maakt. We lunchen in de lodge met een Indiase rijsttafel met tal van lichtverteerbare gerechten. We rusten even in de tuin waarna we tegen 14.00 uur worden opgehaald door een grote open jeep (kanter), die vervolgens op enkele andere adressen ook nog een aantal passagiers ophaalt. Dan gaan we het Ranthambhore National Park in. Wat ons zowel op de heen- als de terugweg opviel, was dat de temperatuur op de toegangsweg door het dal duidelijk een paar graden lager was dan in het park en daarbuiten. Een paar fraaie poortgebouwen vormen de toegang. Achteraf horen we dat om de routes voor de jeeps door het park geloot wordt: we hebben kennelijk alle geluk van de wereld dat we juist die route toegewezen kregen waarop tijgers waren gezien. Na amper 10 minuten beleven we dan ook het absolute hoogtepunt van de dag en zien we drie tijgers op de oever van een grote waterplas. En dat zijn er drie van de 32 in het hele park! Het blijken twee al grote welpen met hun moeder te zijn. Ze laten zich uitstekend fotograferen. Op onze verdere route door het park, deels door lichte bossen, deels over vlakten met struiken, zien we nog tal van vogelsoorten, te veel om op te noemen: zangvogels zoals felgekleurde soorten roodstaarten en vliegenvangers, maar ook grote soorten als gieren en de Bisschopsooievaar (Woolly-necked Stork). Op diverse plaatsen laten verschillende hertensoorten zich van dichtbij bewonderen. De terugweg gaat in omgekeerde volgorde: eerst lozen we hier en daar de meeste andere passagiers en om zes uur zijn we, koud maar voldaan, terug bij onze lodge. Om 19.00 uur hebben we dinerdansant: een schitterend gekleed Indiaas meisje danst onder begeleiding van Indiase muziek om ons heen. We gaan lijsten op het terras pal voor onze kamer. Deze dag gaat de boeken in als de topdag van de reis met maar liefst 100 soorten, waarvan er bijna 50 nieuw zijn ten opzichte van de vorige dag. Om 22.00 uur liggen we in bed en kunnen we genieten van een heerlijke nachtrust, waarbij we de twee korte nachten van daarvoor in kunnen halen.

Zaterdag 22 december 2007

Het ontbijt om 6.15 uur begint in het donker. We eten voor het eerst een omelet, iets wat we voortaan bijna iedere ochtend zullen doen. Cibi, onze gids, heeft een open jeep geregeld. Die blijkt echter toch wel erg klein te zijn en Sander besluit maar op de achterbumper te gaan staan. We rijden om veiligheidsredenen dus maar met een slakkengangetje de weg af. Een paar kilometer verderop gaan we een mooie wandeling maken door een woestijnachtig landschap, vlak tegen de grens van het park aan. Daar bevindt zich een heuvel met daarbovenop een paar tempeltjes, waarvandaan je een prachtig uitzicht op de omgeving hebt. De wandeling begint met een speurtocht door het struikgewas vlakbij een huis. Dat duurt net zo lang totdat iedereen de Zwartkeelvechtkwartel (Barred Buttonquail) goed ziet. Wat een fraai klein rond opdondertje is dat! Weer één van de unieke waarnemingen deze reis. Maar na wat leeuweriken, piepers en frankolijnen volgt een nieuw hoogtepunt. Prachtig gecamoufleerd in de omgeving wordt een Indisch Zandhoen (Painted Sandgrouse) ontdekt. Hij laat zich behoorlijk dicht naderen. We zien later ook weer enkele nieuwe spechtensoorten en bij een drinkplaats waar we even uitrusten, stapte zowaar een gewone Europese Kluut (Pied Avocet) rond, voor India en zeker hier best bijzonder. Intussen zijn we toch wel ver van huis geraakt en voor de terugweg besluiten we brutaal te liften. En dat lukte nog ook! We lunchen weer in onze lodge. Daarna haalt Cibi met de motor de jeep op en kruipt zelf achter het stuur. Dat scheelt een plek waardoor Sander ook veilig binnen kan zitten. We gaan weer richting National Park. Onderweg worden we nog opgehouden door de stoet van de president, die juist *die* dag een bezoek brengt aan het park. Bij de ingang van het park klauteren we al vogelend en fotograferend in rustig tempo over de brede trappen naar het fort. Gestreepte eekhoornpjes lopen overal rond, een paartje pruimekopparkieten (Plum-headed Parakeet) vrijt in een boom. Mooie cultuur, fraaie uitzichten en leuke (zang)vogels, zoals bijvoorbeeld de vrij zeldzame Stewarts Gors (Chestnut-breasted Bunting). Als we weer beneden zijn en lodgewaarts willen gaan, worden we ten tweeden male opgehouden door de stoet van de president. Niemand mag er door. Na een korte stop bij de lodge rijden we in de schemering even verderop een zijweg in, op zoek naar de Hindoe- Nachtzwaluw (Indian Nightjar). Sander probeert hem met geluid te lokken. En dat lukt ook! In de stralenbundel van een zaklamp zien we hem vliegen, de eerste nachtzwaluwsoort die wij tweeën ooit hebben gezien. Op de terugweg kopen we bij een stalletje langs de weg een boek over tijgers. Vlakbij de lodge lopen we nogmaals een winkeltje in voor wat souvenirs. Het diner bestaat dit keer uit een lopend buffet, begeleid door een mannelijke Indiase zanger. We gaan weer lijsten op het terras voor onze kamer. De dag levert 18 nieuwe en een totaal van 85 soorten op.

Zondag 23 december 2007

De rest van de groep maakt een korte ochtendexcursie voor het ontbijt, wij tweeën slapen wat uit. Om 7.30 uur is het ontbijt. Er zijn twee auto's geregeld, dus ruim voldoende zitplaatsen voor een ieder om naar buiten te kijken. De een heeft wel wat meer bagageruimte dan de ander. Dan gaan we op weg.

Het wordt een enerverende toch richting Bharatpur. Soms gaat het over een snelweg, dan weer opgebroken stukken weg. We zien onderweg nog een verongelukte bus. Na ongeveer een uurtje rijden volgt een noodstop, want volkomen onverwacht lopen op een stenige akker vlak langs de weg zo maar ruim 20 Indische Renvogels (Indian Courser) rond! Het is een van de hoogtepunten van de reis. Ook leuk was dat we bij het passeren van een van de vele plaatsjes een grote troep Roze Spreeuwen (Rosy Starling), zowel mannetjes als vrouwtjes, met ook enkele Treurmaina's (Common Myna) ertussen, zagen. Onderweg slaat Cibi nog 7 flessen water in voor het gezelschap. Om 13.00 uur stoppen we bij een luxe wegrerestaurant, waar we uitstekend (Indian style) lunchen. Dan proberen we Bund Baretha te vinden, een wetland in de buurt van Bharatpur waar veel watervogels te zien zijn. Het duurt allemaal een stuk langer dan in de reisbeschrijving staat en over allemaal binnenweggetjes en na verkeerd te zijn gereden, bereiken we pas om 16.00 uur het gebied. Veel tijd voor een uitgebreid bezoek is er dan dus niet meer, want het wordt al vroeg donker (17.30 uur). Vanaf een stenen dijk laten de vogels zich, onder begeleiding van een stel apen, prima bekijken. De aardigste waarneming is die van de twee Jacana-soorten: de Bronsvleugeljacana (Bronze-winged Jacana) en de Waterfazant (Pheasant-tailed Jacana). Maar er zijn ook enkele in Europa onbekende eendensoorten zoals de Coromandeleend (Cotton Pygmy-Goose) en de Indische Fluiteend (Lesser Whistling Duck). We maken nog een korte wandeling door een moerassig stuk en turven nog enkele steltlopersoorten. Het is bijna donker als we nog richting Bharatpur moeten: dus weer bijna verdwalen in het donker op binnenweggetjes. Maar eindelijk komen we toch aan. We overnachten niet in Hotel Sunbird vlakbij de ingang, zoals in de reisbeschrijving staat, maar in het veel luxere Kadamb Kunj Resort even verderop. Een fraaie kamer aan een soort achthoekige binnenplaats. Om 19.30 uur is er een diner met een lopend buffet. Daarna lijsten we in de rumoerige hal bij de receptie. We komen tot 93 soorten, maar daaronder wel veel voor ons bekende eenden- en steltlopersoorten. Enkele van de meest bijzondere van de 16 nieuwe van deze dag staan hierboven al genoemd.

Maandag 24 december 2007

Om 5.45 uur gaat de wekker, om 6.30 uur zitten we aan het ontbijt en om 7.00 uur gaan we op pad naar het Keoladeo Ghana National Park, zoals het gebied formeel heet, maar voor het gemak noemen we het maar Bharatpur. Na onderweg weer water gekocht te hebben, stappen wij tweeën in een riksja: dat willen we in India toch één keer meemaken. De anderen kiezen dapper een fiets uit, maar geweldige vervoermiddelen zijn het niet. Achteraf verklaren zij een beetje spijt te hebben dat ze geen riksja hebben genomen. Die gaat overigens wel wat langzamer dan de fietsen, dus hobbelen we er zo nu en dan wat achteraan. We krijgen een plaatselijke gids mee die het gebied goed kent. En dat blijkt al snel: eerst voert hij ons langs een boom met een Junglenachtzwaluw (Grey Nightjar) en daarna langs een boom met een Coromandeloehoe (Dusky Eagle-Owl) en een andere met de Indische Dwergooruil (Indian Scops Owl). Het gebied is helaas erg droog, dus erg veel watervogels zien we niet, wel laat een Witborstwaterhoen (White-breasted Waterhen) zich van heel dichtbij bekijken. Het gebrek aan watervogels wordt ruimschoots goed gemaakt met een Indische Oorgier (Red-headed Vulture), enkele arendsoorten en zangertjes, waaronder de Kopersmid (Coppersmith Barbet). We hebben lunchpakketten van het hotel meegekregen, die we grotendeels in de theetuin midden in het park nuttigen. In de middag maken we ook enkele korte wandelingen. Als het tijd wordt om langzamerhand al vogelend richting uitgang te gaan, zien we opeens twee Sarus Kraanvogels (Sarus Crane) dicht langs de weg in het water staan. Dat is een zeldzaamheid en ze worden dan ook langdurig bekeken en gefotografeerd. Overigens zullen wij tweeën later, maar dan verder weg, op aanwijzingen van de bestuurder van de riksja nog twee Saruskranen zien. De boekwinkel is helaas al gesloten (het is ook al bijna donker) en dus kopen wij tweeën onderweg in een ander winkeltje nog een boek over het reservaat. Omdat we pas om 19.30 uur kunnen eten, is er zelfs tijd voor een heerlijke warme douche voor het eten! Dat eten bestaat uit soep vooraf en een lopend buffet met gebakken banaan toe. Bij het lijsten in de lounge blijken we die dag 86 soorten gezien te hebben, waaronder 14 nieuwe.

Dinsdag 25 december 2007

Om 5.30 uur zitten we al aan het ontbijt en nog in het donker rijden we om 6.00 uur weg. Volgens de reisbeschrijving zou het maar drie uur rijden zijn naar de Chambal rivier. Maar wijs geworden door de rit van eergisteren, besluiten we daar op voorhand maar 2 uur bij op te tellen: terecht zo zou blijken. Het verkeer en de plaatsen waar we doorheen moeten rijden, houden enorm op. Tot overmaat van ramp krijgt een van de auto's nog een lekke band, die echt ter plaatse moet worden gerepareerd, hetgeen voor het nodige oponthoud zorgt. Om de tijd te doden maakt Tom maar een fotorapportage van de bandreparatie. Sander koopt koekjes. Maar uiteindelijk komen we bij de rivier aan. Op het rotsige strand waar we scheep gaan wachten meteen een paar leuke vogelverrassingen: een Grote

Griel (Great Thick-knee) en een Jufferkraan (Demoiselle Crane). Verderop waden kamelen door het water, voorafgegaan door de Indiase begeleider die daarbij moet zwemmen. Via een paar opstapkussens tegen natte voeten klimt iedereen aan boord. De tocht zou slechts ca. anderhalf uur duren, maar is schitterend. Op een eilandje in de rivier zit een troepje Indische Schaarbekken (Indian Skimmer) te rusten, temidden van grote gavialen. Er bestaat maar één soort van deze dieren, die een aparte familie van de krokodillen vormt en erg opvalt door zijn enorm lange, heel spitse bek. Langs de oever - echt in het wild dus - Indische Ganzen (Bar-headed Goose), Indische Sporenkievieten (River Lapwing), Wrattenibissen (Red-naped Ibis) en een Knobbeleend (Comb Duck), allemaal soorten die we nergens anders meer op deze reis zullen zien. Op de Chambal Safari Lodge gaan we heerlijk op het gras in de tuin van een lopende lunch genieten, met tal van lekkere gerechten en thee toe. Op het toilet loopt een gekko. Daarna neemt de plaatselijke gids ons mee op een korte wandeling over het terrein. We zien onder meer een kolonie vliegende vossen hangen onder het luide geroep van Wigstaartokken (Indian Grey-Hornbill). Maar we moeten verder naar Agra, willen we de Taj Mahal nog net met het laatste sprankje daglicht zien. Bij een luxe hotel halen we een gids op. Maar het wordt al later en later. Alleen Wim, Laura en wij tweeën brengen het wereldwonder een bezoek, de anderen gaan vogelen langs de rivier. Een bezoek betekent in de rij staan, een flesje water meekrijgen en opvouwbare weggooischoentjes die je ter plekke over je schoenen kan aantrekken. Ook worden we nog gefouilleerd, hetgeen Wim zijn lekkere banaantje kost. De gids leidt ons in sneltreinvahrt langs de gebouwen, naar binnen gaan we niet. We kunnen nog net voor de duisternis van het uitzicht over de rivier genieten. Onze gids gaat ons op zijn brommer voor naar wat souvenirwinkeltjes waar we wat kunnen kopen. Zijn familie moet immers ook leven van ons, nietwaar? Sander adviseert ons nog wat geld te pinnen, want dit is zo'n beetje de laatste gelegenheid waar we dat kunnen doen. Achteraf pinnen we veel te veel, want we zullen de komende dagen maar weinig uitgeven. Dan gaan we in het donker over een drukke vierbaansweg naar het station van Mathura. Vlakbij het station gaan we eten bij de McDonald's, weer eens even iets anders als kerstdiner! We lijsten er ook nog; 88 soorten waarvan 20 nieuw, vooral door de tocht over de Chambal rivier. Sander en Jan slaan onderweg nog wat bier in voor in de trein en om half elf staan we op het station. Daar nemen we afscheid van Cibi, die ons geweldig mooie dingen heeft helpen zien. We vinden snel onze coupés. Voordat de trein om 23.20 uur vertrekt, praten en drinken we nog wat. We slapen die nacht iets beter dan de eerste keer in de trein.

Woensdag 26 december 2007

Om 8.45 uur komt de trein aan. Er staan twee kleine busjes gereed: in één past bijna alle bagage, de ander heeft nauwelijks laadruimte. De bestuurder van de jeep waarin wij tweeën plaatsnemen, is een echte Indiër met fez en al. We maken kennis met onze nieuwe gids, Lokesh. Al gauw blijkt dat we met hem al even goed geboft hebben als met Cibi. Sander deelt weer koekjes uit tegen de ergste honger, want we gaan voorlopig eerst nog een flink stuk rijden. Bij een lodge tegenover de Corbett Falls gaan we ontbijten. Dat doen we in de tuin aan een lange tafel, want het is heerlijk in de zon. Op een telefoondraad zit een Smyrna IJsvogel (White-throated Kingfisher) met een enorme kikvors in zijn bek, die zich prachtig laat fotograferen. Daarna rijden we door naar onze accommodatie – Tiger Camp – bij de ingang van het Corbett National Park. Dat is heel leuk gelegen met allemaal aparte kamers op het terrein, leuke zitjes en een halfopen restaurant als centraal punt. Wij krijgen kamer 118 toegewezen, waarvoor we een klein trapje op moeten. Het is van alle luxe voorzien. Nadat we onze bagage hebben neergezet, maken we eerst een korte wandeling vanaf het terrein naar de Kosi rivier, waaraan het kamp ligt. Om 13.15 uur gaan we met een lopend Indiaas buffet lunchen. Om 14.00 uur maken we met de auto's verderop langs de rivier een tocht. Een Roodbroekdwergvalk (Collared Falconet), een heel klein kleurrijk valkje laat zich schitterend bewonderen. Ook zien we onze eerste Steppearend (Steppe Eagle). Vanaf de weg maken we een mooie wandeling naar de Kosi rivier. We zien weer een aantal leuke nieuwe soorten, vooral kleine zangertjes. De Ibisnavel (Ibisbill) waar met een schuin oog in de rivier naar wordt gespeurd, laat zich echter nog niet zien, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door een schitterende Reuzenijsvogel (Crested Kingfisher) op een steen in de rivierbedding. Ook stoppen we nog bij een kleine beek. Heel mooi zijn de Gevlekte Vorkstaart (Spotted Forktail) en de Geelbuikwaaierstaart (Yellow-bellied Fantail) die we bij de beek zien. Het is al donker (18.00 uur) als we terug zijn bij de lodge. Alle tijd voor een lekkere douche en dan om 19.30 uur aan tafel met een lopend buffet. Het wordt overigens al snel behoorlijk fris daar in die halfopen ruimte. De koffie toe is hard nodig en dan lijsten. We blijken 70 soorten te hebben geturfd, maar daar zijn wel 30 nieuwe voor de reis bij!

Donderdag 27 december 2007

We staan al om 5.30 uur op en zitten om 6.00 uur in het donker en in de snerpemde kou te ontbijten. Om 6.45 uur rijden we eerst een eind verderop naar een plek waar we de bedding van de rivier kunnen bereiken. We lopen over de oever, waar een stevige discussie ontstaat of de pieper die we zien nu een Hooglandpieper (Upland Pipit) is of niet. Die zal 's avonds nog verder worden voortgezet. De ochtendnevel ligt nog boven het water, maar opeens is er een schreeuw en een geren naar de waterkant, wijzen, zoeken, niet vinden, nog eens zoeken en dan: de Ibisnavel (Ibisbill) in de kijker en de telescoop. En dan blijkt waarom je hem in de nevel ook bijna niet zag, hij heeft een schitterende schutkleur. Helaas laat hij zich door de nevel en het slechte (tegen)licht nauwelijks fotograferen. Dan gaan we met twee jeeps Corbett in: in de ene Wim, wij twee en alle bagage, in de andere de rest van het gezelschap. Via een mooie tocht over een onverharde weg door bossen, rivierdalen en halfopen vlakten rijden we naar onze volgende accommodatie, Dhikala Forest Lodge, midden in het park aan een mooi meer gelegen, waarop je vanaf het terras een prachtig uitzicht hebt. Het werd een echte uilen- en roofvogeltocht, of nog nauwkeuriger visuil- en visarendtocht! Maar liefst twee soorten visuilen, de Himalajavisuil (Tawny Fish-Owl) en de Bruine Visuil (Brown Fish-Owl) zien we onderweg heel fotogeniek in een boom zitten. Aan de oever van de rivier zien we, behalve de gewone Visarend (Osprey), nog twee andere visarendsoorten, de Witbandzeearend (Pallas's Fish-Eagle) en de Grote Rivierarend (Grey-headed Fish-Eagle). Ze heten in het Engels "Fish-Eagle", maar eigenlijk zijn het zeearendsoorten. En om het uilenfestijn compleet te maken, dient zich tijdens de lunch op Dhikala op een paal vlak naast het restaurant zelfs nog een Jungledwerguil (Jungle Owllet) aan. Morgen staat een tijgersafari per olifant voor ons gepland, maar navraag leert dat de olifanten morgen een rustdag hebben. Sander weet het echter voor elkaar te krijgen dat diezelfde middag toch nog enkelen van ons mee kunnen op een olifant. En omdat Wim en wij de enigen zijn die nog nooit op zo'n dier gezeten hebben, krijgen wij drieën de drie beschikbare plaatsen toegewezen. Het is een hele belevenis. Van 15.00 uur tot 17.00 uur lopen we afwisselend door het lichte struikgewas, door het open bos en over de vlakke, komen langs een drinkpoel, letten ook op de andere drie olifanten die elk hun eigen weg zoeken, maar helaas, geen tijger te ontdekken. De anderen van de groep bleken meer geluk gehad te hebben, ze gingen op zoek naar het zeldzame Hodgson's Paapje (Hodgson's Bushchat) en hebben deze vogel ook gezien. Bij terugkomst in de logde blijkt overigens het licht te zijn uitgevallen. We krijgen allemaal een kaarsje. Na ons even te hebben opgefrist gaan we in het restaurant een kop thee drinken. Dan even met de zaklamp terug naar de kamer, die een flink stuk weg ligt, om de lijsten op te halen. Om 18.30 uur zijn we weer terug en gaan we lijsten in het licht van de zaklantaars. Het is bijna een recorddag geworden met 96 soorten, waarvan 32 nieuwe. Om 19.00 uur is het diner en dan blijken de eerste symptomen van de niet in orde zijnde lunch zich voor te gaan doen. Loes is misselijk en eet niet mee en met Wim is het niet veel beter. Intussen is er wel weer gedeeltelijk licht. Omdat niemand zich echt lekker voelt zijn we allemaal al om 21.00 uur "op stok".

Vrijdag 28 december 2007

Loes had het 's nachts behoorlijk te pakken, haar maag en darmen zijn volledig van streek. We staan om 6.30 uur op en zitten om 7.00 uur aan het ontbijt (behalve Loes dan). Er is wel weer wat elektriciteit, maar geen warm water. Na het ontbijt gaan we op jeepsafari in de omgeving, maar Loes gaat niet mee. We rijden door een mooi gebied en steken enkele keren bijna droge rivierbeddingen over. Bij één van die gelegenheden vliegt er juist een grote groep Aalscholvers langs. Het Hodgson's Paapje laat zich dit keer niet zien. Om 11.00 uur zijn we terug. De bagage wordt bij de receptie gestald en we moeten allemaal één voor één een gigantische vragenlijst invullen. Sommige vragen zijn wat overbodig: je moet bijvoorbeeld zowel je leeftijd als geboortedatum invullen! Tom blijft nu bij Loes op het terrein, de anderen gaan nog even 'op ontdekkingstocht'. Wij tweeën zien onder andere nog heel leuk een paar spechtensoorten en de Pluchekapboomklever (Velvet-fronted Nuthatch). Om 13.15 uur zijn de anderen terug en gaan we lunchen. Tom voelt zich nu ook niet lekker worden en eet niet veel mee. Dan zakken we, al vogelend, langzamerhand af naar de uitgang van het park. Onderweg doen we een sensationele waarneming die één van de absolute hoogtepunten van de reis wordt: we zien op slechts korte afstand van de weg een tijger op zijn dooie gemak liggen. Hij laat zich heel in close-up bekijken en fotograferen totdat hij er kennelijk genoeg van krijgt en ons uiterst bedaard de rug toekeert en in het struikgewas verdwijnt. Wat een belevenis! Terug op Tiger Camp krijgt iedereen weer zijn oude kamer van twee nachten geleden. Met Tom is het nu helemaal mis. Hij is onderkoeld en heeft flinke koorts. Loes gaat alleen eten en daarna lijsten. Het is weer flink koud in het restaurant. Ook Puc laat het afweten. Vandaag 90 soorten, maar het aantal nieuwe (16 stuks) neemt nu langzamerhand af, want we hebben immers al zoveel soorten gezien! Gelukkig kan het verslag van vandaag eindigen met een verheugende mededeling: de tas van Wim is zowaar gearriveerd! Wim enorm blij natuurlijk!

Zaterdag 29 december 2007

Het gezelschap zit een beetje in de lappenmand: Wim tobt met zijn maag, Laura voelt zich niet lekker, Tom is weer koortsig, zelfs Sander heeft verhoging en Puc is er het beroerdst aan toe; alleen met Loes gaat het weer wat beter. Om 6.30 uur is er ontbijt en zelfs Tom schuift aan voor thee met toast. Om 7.15 uur vertrekken we. Hebben nu een minibusje waar we met z'n allen ruim in passen, incl. de rugzakken. De grote bagage gaat op het dak. De eerste stop is even verderop, waar Lokesh het nest van een Bengaalse Gier (White-rumped Vulture) weet te zitten. De gier is gelukkig thuis en rommelt wat met een bebladerde tak. Dan gaat het naar de Corbett Falls. Vanaf de toegangspoort maken we een mooie wandeling van ruim een half uur naar de waterval. De laatste meters gaan over goed aangelegde stenen trappen. Het uitzicht op de waterval is bijzonder fraai. We zien er onder meer een vrouwtje Waterroodstaart (Plumbeous Water-Redstart) en een nieuwe Vorkstaart-soort, de Grijsrugvorkstaart (Slaty-backed Forktail). We hoeven niet terug te lopen, want de minbus is naar de parkeerplaats bij de waterval gereden. Aan de overkant van de weg drinken we thee op het grasveld van de lodge waar we op de heenweg hebben ontbeten. Dan rijden we verder en maken onderweg enkele korte stops. Eén ervan is bij een stuwmeertje met een drooggevalen plaat waarop grote aantallen Casarca's en Aalscholvers zitten. Ook steltloperijjes e.d. lopen er rond. Op een korte wandeling in de Mongoli Valley zien we nog een Grote Baardvogel (Great Barbet). Wat een grote snavel heeft dat beest! Om 13.30 uur komen we in Naini Tal aan; dat is een grote plaats met veel winkels en toeristisch vertier, aan een groot meer. Op een plein aan het meer spelen enkele jongeren cricket. We gaan lunchen in het Embassy Restaurant. Iedereen kiest wat neutrale Chinese gerechten, de één eet wat meer dan de ander. Daarna lopen we nog even over de kleurrijke markt rond. Dan gaat het verder naar Pangot. Onderweg zien we de besneeuwde bergen van de Himalaya in de verte liggen. Om 16.00 uur komen we aan bij ons onderkomen in Pangot, de Jungle Lore Birding Lodge. We slapen allemaal in een aantal kamers in het hoofdslaapgebouw, alleen te voet over een smal pad te bereiken. Voor de maaltijden moeten we vandaar echter een flink aantal trappen en paadjes af naar beneden. Dat belooft in het donker nog een aardige onderneming te worden. Onderweg hangen wel wat lampen, maar als het licht uitvalt (en dat gebeurde de dagen die we er waren nog wel eens, zou blijken) zijn zaklantaarns en voorzichtigheid geen overbodige luxe. Vanaf het terras aldaar is er wel een mooi uitzicht op de tuin, die vogelvriendelijk door de eigenaar is ingericht met allerlei voederplankjes en drinkbakken. Leuk waren de Borstellijstergaaien (Streaked Laughing-thrushes) en de Strepengaaien (Black-headed Jays). We worden er verwelkomd met thee. Voor het diner trekken we ons nog een uurtje terug op de kamer. Loes gaat alleen eten en lijsten. Tom laat het afweten, want die voelt zich weer knap beroerd worden. We komen tot 65 soorten vandaag, waarvan 20 nieuwe.

Zondag 30 december 2007

Ziekenboegdag! Behalve wij tweeën die zich verre van goed voelen, heeft nu ook Sander een griepje gekregen. We blijven alle drie thuis en slapen uit. Pas om 8.30 uur zitten wij tweeën aan het ontbijt. Heel voorzichtig met onder andere een gekookt eitje. De rest van het gezelschap is wel vroeg vertrokken voor een tocht in de omgeving van Pangot om de Nepalfazant (Kalij Pheasant) en Koklasfazant (Koklass Pheasant) op te sporen. Bij terugkomst om 11.00 uur blijkt dat het ze nog gelukt is ook. Wij tweeën vermaken ons intussen in de tuin en zien zelfs kans nog een paar soorten te fotograferen. We houden een lange lunchpauze. Om 13.45 uur gaan we een aardige wandeling maken een onverharde weg, die vanaf ons verblijf naar beneden voert. Tom gaat mee, Loes en Sander blijven achter. Onze minibus hobbelt achter de wandelaars aan. We zien onder meer een Langsnavellijster (Long-billed Thrush) en een Koekoeksdwerguil (Asian Barred Owlet). Het eindpunt is bij een bruggetje over een bergbeek. Daar staat ook een tempeltje. De beek kabbelt over de onverharde weg en blijkt een veel gebruikte autowasplaats te zijn. Terug gaan we met de minibus. Even bijkomen met een warme douche. Om 18.30 uur gaan we naar beneden naar de eetzaal. Het licht valt weer uit en dat betekent dat we met zaklantaarns gaan lijsten. Omdat Sander niet mee was, neemt Wim deze taak op zich. Van de 52 soorten (een diepterecord) vandaag waren er 19 nieuw; een aantal roodmus- en heggenmussoorten neemt daar een belangrijk aandeel van in. Om 19.00 uur dineren en om 20.00 uur weer terug naar de kamer. Omdat het licht was uitgevallen wil iemand ons met een sterke lamp bijlichten. Alleen liep hij voor ons uit, en daardoor moesten we tegen het felle licht in kijken. Dat werkte alleen maar averechts.

Maandag 31 december 2007

Laura is jarig! In Tiger Camp had Sander stiekem een pluche tijger voor haar gekocht en die werd tijdens het ontbijt namens de groep aan haar als cadeau overhandigd. Om 6.30 uur vertrekken we al met z'n allen, dit keer voor een mooie lange ochtendexcursie richting Kilbury. Die begint met een groepje mooie roodmussoorten (rose-finches) langs de weg. Verderop zitten op een rotspunt twee

Himalayagieren (Himalayan Griffon). Dan komen we bij het bekende Snow View Point, waar we prachtig de besneeuwde toppen van de Himalaya kunnen zien liggen. Heel fotogeniek met die laaghangende wolkendekens in de dalen. Een uurtje verder struikelen we bijna over een troepje Witkeelijstergaaien (White-throated Laughingthrushes) die op de weg lopen te foerageren. Ook een fraaie Bloedbuikspecht (Rufous-bellied Woodpecker) en een Blauwstaart (Orange-flanked Bush-Robin) laten zich goed bekijken. Om 12.30 uur zijn we terug voor de lunch. Het is heerlijk in de zon op de veranda en we nemen ons bord met de lunch dan ook maar naar buiten om daar te eten. De Strepengaaien (Black-headed Jay) laten zich intussen fotograferen. Om 13.30 uur vertrekken we weer voor de middagexcursie. Loes gaat niet mee. We gaan naar hetzelfde bruggetje als gisteren en vandaar lopen we een stukje verder een smal paadje op langs de beek. Wim en Tom blijven bij het bruggetje, waar Tom de Rivierroodstaart (White-capped Water-Redstart) fraai op de foto zet. Het is al bijna donker als we weer terug zijn. Loes gaat alleen lijsten en eten, want Tom is weer knap beroerd geworden. En natuurlijk valt het licht (en daarmee ook de elektrische verwarming!) die avond weer uit. Het aantal nieuwe soorten lijkt zo langzamerhand wat uitgeput te raken; van de 58 waren er maar 9 nieuw vandaag.

Dinsdag 1 januari 2008

Gelukkig ging het licht (en de verwarming!) in de loop van de nacht weer aan. Loes heeft per ongeluk de wekker verkeerd gezet, zodat wij tweeën ongeveer 10 minuten hebben om op te staan, ons aan te kleden en de bagage vast buiten te zetten, voordat om 6.15 uur wordt aangeschoven aan het ontbijt. Om 6.45 uur maken we nog een mooie vogeltocht door de omgeving van Pangot. Sander probeert, helaas tevergeefs, met zijn geluidsapparatuur de Wallichs Fazant (Cheer Pheasant) te lokken. We zien onder meer de Grote Langsnavellijster (Long-billed Thrush) mooi langs de kant van de weg en in een boom zit zelfs heel fraai een soort die we als 'bijschrijfsort' moeten noteren op de lijst: een Scharlaken Dikbek (Scarlet Finch). Die is rood! Heel mooi is ook de Himalaya Goudlijster (Small-billed Scaly Thrush) die we vlakbij de weg zien. Dan moeten we als een haas naar beneden de weg af, want die wordt om 8.30 uur afgesloten. Om 8.25 uur passeren we dan ook braaf de slagboom. We gaan al vogelend richting Sat Tal. Onderweg stoppen we bij een mooie open vlakte met rijen struikgewas, waar we ook een eindje een bospad op lopen. Daar zitten enkele leuke soorten, die we overigens merendeels al kennen, maar die zich wel uitstekend laten fotograferen. Schuin aan de overkant zit o.a. een Stewarts Gors (White-capped Bunting) en een groepje Roodkopmussen (Russet Sparrow) dat zich goed laten bekijken. We lunchen daar op de traptreden naar een tempeltje met de meegekregen lunchpakketten, bestaande uit een soort koeken die je kunt vullen met pittige kip-groenten-kerrie, een soort roti. Best lekker. We moeten wel een beetje eerbied voor de bezoekers van het heiligdom tonen, die trekken bovenaan de trap zelfs hun schoeisel uit. Op die plek begint ook een smal pad dat door de groep voor een deel wordt afgelopen. Terwijl wij tweeën bij de weg blijven en daar twee Roodwangkruiplijsters (in het Engels een nog langere naam: Rusty-cheeked Scimitar Babbler, kan het niet wat korter?) zien, ontdekken de anderen een Goudstaartje (Golden Bush Robin). Dan komen we bij het meer van Sat Tal (Tal = meer). Er worden een paar gammele stoelen aangesleept, Lokesh regelt voor iedereen een cola en een zak chips, die daar heerlijk in de zon worden geconsumeerd. Tom stelt nuchter vast dat het meer bevolkt wordt door een nieuwe, op het meer endemische soort: de Indische Witte Zwaan. Het zijn plezierbootjes in de vorm van een zwaan. Daarna gaan we een boswandeling maken langs een beek. Daarvoor moeten we bij het begin een steil stenen bruggetje zonder leuning over. Even evenwicht bewaren. Verderop is een grote waterplas waar Hanuman Langoeren (aapjes met een zwart gezicht) zich wassen en een gewone IJsvogel (Common Kingfisher) en een Smyrna-IJsvogel (White-throated Kingfisher) hun viskunsten vertonen. Na nog een korte boswandeling, waaraan wij tweeën niet deelnemen omdat hij volgens Sander 'vrij lastig' zou zijn, gaan we nog even terug naar de vlakte met struiken van de ochtendexcursie. Terwijl de rest het bos induikt, blijft Tom bij het begin achter om te proberen nog wat te fotograferen. De lichtval is zo mooi voordat de zon achter de heuvels verdwijnt. Helaas blijft het bij een poging. Dan wordt het tijd onze accommodatie op te zoeken. Het busje wordt geparkeerd bij het meer, de bagage afgeladen en met een jeep worden we met de bagage in twee ritten naar boven gebracht. Dat gaat via een verschrikkelijk steil, onverhard pad met soms een echte haarspeldbocht – een beetje eng is het wel. De minibus van ons zou er nooit tegenop gekund hebben. Maar boven is het uitzicht formidabel en het onderkomen is bijna luxe te noemen. Op het terras staat een schommelbank waarop wij tweeën ons prompt door Jan laten fotograferen. Wie verzint het om een lodge op die plek neer te zetten! Alleen de warmwatervoorziening is toch een probleem, dus een echt lekkere warme douche zit er helaas niet in. Om 18.30 uur gaan we twee deuren verder dineren. Er zijn nauwelijks genoeg stoelen. Op ons verzoek krijgen we allemaal een kop soep vooraf die nog bereid moet worden en ons sterk doet denken (ook qua samenstelling) aan het "Cup a Soup principe". Het gebruikelijke lopend

buffet staat dit keer in de vorm van heuse pannetjes (met een deksel!) in allerlei maten en kleuren op tafel. Bij het lijsten komen we op 67 soorten, waarvan 9 nieuw. Daarna vast een beetje de bagage overpakken, omdat we de volgende dag door de douane moeten. Ook even goed nadenken welke kleren we bij de hand moeten houden, want het zal wel koud zijn bij aankomst in Nederland. De buitenlamp brandt zo fel, dat we er niet van kunnen slapen. In het holst van de nacht doet Tom hem dan ook uit, de schakelaar zat gelukkig pal om de hoek van de deur van onze kamer.

Woensdag 2 januari 2008

Laatste reveil in India om 5.45 uur! Om 6.15 uur zitten we aan het ontbijt, dit keer met hard gekookte eieren. Bevalt ons eigenlijk prima na de eindeloze reeks omeletten in het begin van de reis bij. We moeten buiten even wachten op de jeep, maar om 7.00 uur gaan we naar beneden. Onderweg stuitert de roltas van Tom opeens bij een onverhoedse manoeuvre van de jeep van het imperiaal via de motorkap op de grond. Gelukkig komt hij op het pad voor de jeep terecht en denderd hij niet de afgrond langs de weg in. De rest van de tocht naar beneden brengt de tas uit veiligheids-overwegingen maar binnen in de jeep door. Aan het meer maken we nog een paar foto's van de eethuisjes, die net opengaan, en van de zwaanbootjes. Dan gaan we eerst nog even naar het pad waar gisteren het Goudstaartje (Golden Bush Robin) werd ontdekt. Sander wilde ons namelijk persé kennis laten maken met een "Bruine pingpongbal". Zo doopte hij tenminste de Schubborsttimalia (Scaly-breasted Wren-Babbler). En zowaar, na enig lokken door Sander met zijn geluidapparatuur, komt ie nog tevoorschijn ook, al kost het enige moeite voordat we hem allemaal zien. Grappig is ook de Langstaartklauwier (Long-tailed Shrike) maar dan zonder staart, die er een dag geleden ook al zat. Daarna maken we nog een korte wandeling door het bos op zelfde plek als waar gisteren die ijsvogels zaten. Vlakbij de weg miegelt het van de zangertjes in de bomen. Omdat het licht zo mooi staat, besluiten wij tweeën daar te blijven in de hoop nog een soort te kunnen fotograferen, helaas tevergeefs. Dan zit het vogelen in deze omgeving er zo langzamerhand op en beginnen we om 10.30 uur richting Delhi te koersen. Na ruim twee uur rijden maken we nog een stop bij een beek om de Bruine Waterspreeuw (Brown Dipper) aan onze soortenlijst toe te kunnen voegen. Helaas laat hij het afweten, misschien omdat er ter plekke aan de beek gewerkt werd en we niet veel verder langs de het stroompje konden lopen. In een eetgelegenheid langs de weg j gaan we thee drinken. Lokesh en Sander regelen allerlei gefrituurde Indiase hapjes, die ter plekke vers in de olie bereid worden, zodat we er maar op vertrouwen dat het geen kwaad kan. Ze waren overigens best lekker. Overigens viel vanaf het terras aan en langs de beek best nog wel wat aan vogels te beleven. Om 12.30 uur zetten we onze tocht richting Delhi voort. Eerst zetten we Lokesh onderweg in zijn woonplaats af. Daarna rijden we volgens ons een eind om voor een chauffeurswissel (dat moet kennelijk). Een tijd later opnieuw vertraging bij het passeren van de grens van de deelstaat. Allerlei formaliteiten moeten vervuld worden. Daar moet zelfs een hoge ome uit de naburige plaats voor aan te pas komen voordat we eindelijk door kunnen. We benutten het oponthoud maar voor een sanitaire stop en Jan klimt op het imperiaal om nog wat bagage over te pakken. En dan gaat het weer verder. Door al het oponthoud kunnen we de stop bij de brug over de Ganges, waar de Hindoes een bad nemen in de heilige rivier, wel vergeten, want het is dan al donker. Om 20.30 uur beginnen we eindelijk Delhi te naderen. Op een gegeven moment stoppen we (typisch Indiaas, dat kan vast alleen maar daar!) in de berm van de snelweg om een extra begeleider op te wachten, die ons verder naar het vliegveld loodst. Het is weer dezelfde verkeerschaos als de eerste dag. Je snapt niet dat de chauffeur de weg vindt. Maar om 21.30 uur bereiken we waarachtig het vliegveld. Volgens de reisbeschrijving zou het 7 uur rijden zijn, maar het werd ruim 10 uur. Van de vertrekhal gaan we eerst met bagage en al naar beneden. Voor een uitgebreid diner in een restaurant is het te laat. We kopen bij een tent in de hal lekkere driehoekige sandwiches en drinken er voor het eerst sinds dagen uit een kartonnen beker echt gezette koffie bij, een luxe! Hartelijk nemen we afscheid van Sander die nog een paar daagjes in India blijft om nog wat te vogelen en uit te rusten. Dan met bagage en al weer naar boven om in te checken. We hadden zo snel niet in de gaten dat we de ruimbagage moesten laten verzegelen, dus na lange tijd in de rij te hebben gestaan, kwamen we daar bij de balie pas achter. Snel alsnog laten verzegelen en een beetje voordringen in de rij. Tja, en toen bleken wij tweeën en Jan en Puc nog heel veel roepies over te hebben die we wilden inwisselen. Maar dat ging zomaar niet! Bij de enige mogelijkheid op het vliegveld konden we na het inchecken nu niet meer komen. Een overijverige ambtenaar schiet te hulp. Gewapend met het paspoort van Puc en al ons geld maakt hij zich uit de voeten. Angstige minuten breken aan. "We zijn aan de goden overgeleverd", wordt er gemompeld. Maar zie, na een kwartier komt die ambtenaar inderdaad met een handvol euro's terug. Toen hij weer bijna uit het zicht verdwenen was, vraagt Jan voorzichtig: "Puc, heb je nu ook je paspoort weer terug?". Nee, dus! Puc rent hem achterna en met 1000 excuses gaf hij het gelukkig terug. Het vliegtuig bleek overigens flinke

vertraging te hebben, want we zitten pas om 2.10 uur 's nachts in de lucht in plaats van de geplande 1.30 uur. De nacht wordt zoals gebruikelijk half wakend en een beetje dommelend doorgebracht.

Donderdag 3 januari 2008

Om 6.00 uur Nederlandse tijd komen we weer op Schiphol aan. We stappen uit bij een gate die zo dicht bij de bagage-afhandelingsruimte ligt, dat het misschien maar vijf minuten lopen was. En de bagage kwam ook al snel. We nemen hartelijk afscheid van elkaar en ieder gaat zijn weegs. Onze weg gaat naar het station, waar wij tweeën de sneltrein terugnemen naar Den Haag Centraal. Vandaar gaan we met de Randstadrail (Erasmuslijn) weer naar Voorburg. Rond achten stappen wij ons (zeer koude) huis weer binnen, een fantastische ervaring in een heel bijzonder land rijker. Als groep hebben we meer dan 340 verschillende vogelsoorten (en twee keer tijgers!) gezien. Wij tweeën hebben ze weliswaar niet allemaal gezien, maar we hebben wel bijna 190 nieuwe vogelsoorten waargenomen. Dat is een enorm aantal om te verwerken en van na te genieten. Daarbij worden we geholpen door de vele foto's die Tom gemaakt heeft, in totaal van ca. 100 soorten!

Waargenomen vogels

Nr	Status	Engels	Wetenschappelijk	Nederlands
1		Oriental Darter	Anhinga melanogaster	Indische Slangehalsvogel
2		Great Cormorant	Phalacrocorax carbo	Aalscholver
3		Little Cormorant	Phalacrocorax niger	Indische Dwergaalscholver
4		Indian Cormorant	Phalacrocorax fuscicollis	Indische Aalscholver
5		Little Grebe	Tachybaptus ruficollis	Dodaars
6		Great Crested Grebe	Podiceps cristatus	Fuut
7		Great Egret	Ardea alba	Grote Zilverreiger
8		Intermediate Egret	Mesophoyx intermedia	Middelste Zilverreiger
9		Little Egret	Egretta garzetta	Kleine Zilverreiger
10		Cattle Egret	Bubulcus ibis	Koereiger
11		Gray Heron	Ardea cinerea	Blauwe Reiger
12		Purple Heron	Ardea purpurea	Purperreiger
13		Indian Pond-Heron	Ardeola grayii	Indische Ralreiger
14		Black-crowned Night-Heron	Nycticorax nycticorax	Kwak
15		Woolly-necked Stork	Ciconia episcopus	Bisschopsooievaar
16		Black Stork	Ciconia nigra	Zwarte Ooievaar
17		Painted Stork	Mycteria leucocephala	Indische Nimmerzat
18	NT	Black-necked Stork	Ephippiorhynchus asiaticus	Zwarthalsooievaar
19		Eurasian Spoonbill	Platalea leucorodia	Lepelaar
20		Glossy Ibis	Plegadis falcinellus	Zwarte Ibis
21	NT	Black-headed Ibis	Threskiornis melanocephalus	Indische Witte Ibis
22		Red-naped Ibis	Pseudibis papillosa	Wrattenibis
23		Greylag Goose	Anser anser	Grauwe Gans
24		Bar-headed Goose	Anser indicus	Indische Gans
25		Lesser Whistling-Duck	Dendrocygna javanica	Indische Fluiteend
26		Comb Duck	Sarkidiornis melanotos	Knobbeleend
27		Ruddy Shelduck	Tadorna ferruginea	Casarca
28		Northern Pintail	Anas acuta	Pijlstaart
29		Common Teal	Anas crecca	Wintertaling
30		Spot-billed Duck	Anas poecilorhyncha	Vlekbekeend
31		Mallard	Anas platyrhynchos	Wilde Eend
32		Gadwall	Anas strepera	Krakeend
33		Eurasian Wigeon	Anas penelope	Smient
34		Garganey	Anas querquedula	Zomertaling
35		Northern Shoveler	Anas clypeata	Slobeend
36		Cotton Pymy Goose	Nettapus coromandelianus	Coromandeleend

37		Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	Krooneend
38		Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	Tafeleend
39	NT	Ferruginous Pochard	<i>Aythya nyroca</i>	Witoogeend
40		Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Aziatische Wespendif
41		Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Grijze Wouw
42		Black-eared Kite	<i>Milvus lineatus</i>	Aziatische Zwarte Wouw
43		Shikra	<i>Accipiter badius</i>	Shikra
44		Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter badius</i>	Shikra
45		Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	Arendbuizerd
46		Mountain Hawk-Eagle	<i>Spizaetus nipalensis</i>	Aziatische Kuifarend
47		Changeable Hawk-Eagle	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Indische Kuifarend
48		Bonelli's Eagle	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Havikarend
49		Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	Steppearend
50	VUL	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	Bastaardarend
51		Indian Spotted Eagle	<i>Aquila hastata</i>	Indische Steppearend
52		Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Visarend
53	VUL	Pallas' Fish-Eagle	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Witbandzeearend
54	NT	Grey-headed Fish-Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grote Rivierarend
55	NT	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	Indische Oorgier
56	NT	Cinereous Vulture	<i>Aegypius monachus</i>	Monniksgier
57		Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	Aasgier
58		Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	Lammergier
59		Eurasian Griffon	<i>Gyps fulvus</i>	Vale Gier
60		Himalayan Griffon	<i>Gyps himalayensis</i>	Himalajagier
61	CR	Long-billed Vulture	<i>Gyps indicus</i>	Indische Gier
62	CR	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	Bengaalse Gier
63		Northern Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Blauwe Kiekendief
64		Western Marsh-Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Bruine Kiekendief
65		Crested Serpent-Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	Indische Slangenarend
66		Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>	Roodbroekdwergvalk
67		Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Slechtvalk
68		Eurasian Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Torenvalk
69		Painted Spurfowl	<i>Galloperdix lunulata</i>	Pareldwergfazant
70		Gray Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Grijze Frankolijn
71		Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>	Zwarte Frankolijn
72		Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>	Zwartkeelvechtkwartel
73		Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	Nepalfazant
74		Koklass Pheasant	<i>Pucrasia macrolopha</i>	Koklasfazant
75		Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	Blauwe Pauw
76		Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	Bankivahoen
77		Common Crane	<i>Grus grus</i>	Kraanvogel
78	VUL	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	Saruskraanvogel
79		Demoiselle Crane	<i>Anthropoides virgo</i>	Jufferkraan
80		White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	Witborstwaterhoen
81		Brown Crake	<i>Amaurornis akool</i>	Bruin Waterhoen
82		Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Waterhoen
83		Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	Meerkoet
84		Grey-headed Swampfen	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	Grijskoppurperkoet
85		Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Waterfazant
86		Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	Bronsvleugeljacana
87		Great Thick-knee	<i>Burhinus recurvirostris</i>	Grote Griel
88		Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Kluut
89		Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	Ibissnavel

90		Black-winged Stilt	Himantopus himantopus	Steltkluut
91		Indian Courser	Cursorius coromandelicus	Indische Renvogel
92		White-tailed Lapwing	Vanellus leucurus	Witstaartkievit
93		Yellow-wattled Lapwing	Vanellus malabaricus	Malabarkievit
94		River Lapwing	Vanellus duvaucelii	Indische Sporenkievit
95		Red-wattled Lapwing	Vanellus indicus	Indische Kievit
96		Little Ringed Plover	Charadrius dubius	Kleine Plevier
97		Snowy Plover	Charadrius alexandrinus	Strandplevier
98		Common Redshank	Tringa totanus	Tureluur
99		Common Greenshank	Tringa nebularia	Groenpootruter
100		Marsh Sandpiper	Tringa stagnatilis	Poelruiter
101		Wood Sandpiper	Tringa glareola	Bosruiter
102		Green Sandpiper	Tringa ochropus	Witgatje
103		Common Sandpiper	Actitis hypoleucos	Oeverloper
104		Common Snipe	Gallinago gallinago	Watersnip
105		Dunlin	Calidris alpina	Bonte Strandloper
106		Temminck's Stint	Calidris temminckii	Temmincks Strandloper
107		Great Black-headed Gull	Larus ichthyaetus	Reuzenzwartkopmeeuw
108		River Tern	Sterna aurantia	Rivierstern
109	NT	Black-bellied Tern	Sterna acuticauda	Zwartbuikstern
110	VUL	Indian Skimmer	Rynchops albicollis	Indische Schaarbek
111		Painted Sandgrouse	Pterocles indicus	Indisch Zandhoen
112		Red Collared-Dove	Streptopelia tranquebarica	Rode Tortel
113		Eurasian Collared-Dove	Streptopelia decaocto	Turkse Tortel
114		Laughing Dove	Streptopelia senegalensis	Palmtortel
115		Spotted Dove	Streptopelia chinensis	Parehalstortel
116		Oriental Turtle-Dove	Streptopelia orientalis	Oosterse Tortel
117		Yellow-footed Pigeon	Treron phoenicoptera	Geelpootpapegaaiduif
118		Rock Dove	Columba livia	Rotsduif
119		Slaty-headed Parakeet	Psittacula himalayana	Grijskopparkiet
120		Plum-headed Parakeet	Psittacula cyanocephala	Pruimekopparkiet
121		Alexandrine Parakeet	Psittacula eupatria	Grote Alexanderparkiet
122		Rose-ringed Parakeet	Psittacula krameri	Halsbandparkiet
123		Common Hawk-Cuckoo	Cuculus varius	Indische Sperwerkoekoek
124		Asian Koel	Eudynamys scolopacea	Indische Koël
125		Greater Coucal	Centropus sinensis	Chinese Spoorkoekoek
126		Grey Nightjar	Caprimulgus indicus	Junglenachtzwaluw
127		Indian Nightjar	Caprimulgus asiaticus	Hindoe-nachtzwaluw
128		Tawny Fish-Owl	Ketupa flavipes	Himalajavisuil
129		Brown Fish-Owl	Ketupa zeylonensis	Bruine Visuil
130		Dusky Eagle-Owl	Bubo coromandus	Coromandeloehoe
131		Indian Scops-Owl	Otus bakkamoena	Indische Dwergooruil
132		Brown Hawk-Owl	Ninox scutulata	Aziatische Valkuil
133		Asian Barred Owlet	Glaucidium cuculoides	Koekoeksdwerguil
134		Jungle Owlet	Glaucidium radiatum	Jungledwerguil
135		Spotted Owlet	Athene brama	Brahmaanse Steenuil
136		Himalayan Swiftlet	Collocalia brevirostris	Himalajasalangaan
137		White-rumped Needletail (Spinetail)	Zoonavena sylvatica	Hindoe-gierzwaluw
138		House Swift	Apus nipalensis	Nepalese Huisgierzwaluw
139		Crested Treeswift	Hemiprocne coronata	Gekroonde Boomgierzwaluw
140		Indian Roller	Coracias benghalensis	Indische Scharrelaar
141		Crested Kingfisher	Megaceryle lugubris	Chinese Reuzenijsvogel
142		Pied Kingfisher	Ceryle rudis	Bonte IJsvogel

143		Stork-billed Kingfisher	<i>Pelargopsis capensis</i>	Ooievaarsbekijsvogel
144		White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Smyrna-ijsvogel
145		Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	IJsvogel
146		Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	Kleine Groene Bijeneter
147		Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctornis athertoni</i>	Blauwbaardbijeneter
148		Great Barbet	<i>Megalaima virens</i>	Grote Baardvogel
149		Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>	Bruinkopbaardvogel
150		Lineated Barbet 1)	<i>Megalaima lineata 1)</i>	Gestreepte Baardvogel 1)
151		Blue-throated Barbet	<i>Megalaima asiatica</i>	Blauwkeelbaardvogel
152		Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>	Kopersmid
153		Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Hop
154		Indian Gray Hornbill	<i>Ocyrceros birostris</i>	Wigstaarttok
155	NT	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	Dubbelhoornige Neushoornvogel
156		Gray-faced (headed) Woodpecker	<i>Picus canus</i>	Grijskopspecht
157		Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygæus</i>	Kleine Schubbuikspecht
158		Greater Yellownape	<i>Picus flavinucha</i>	Grote Geelkuifspecht
159		Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>	Kleine Geelkuifspecht
160		Black-rumped Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>	Kleine Goudrugspecht
161		White-naped Woodpecker	<i>Chrysocolaptes festivus</i>	Witnekspecht
162		Brown-fronted Woodpecker	<i>Dendrocopos auriceps</i>	Bruinvoorhoofdspecht
163		Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>	Vaalborstspecht
164		Yellow-crowned Woodpecker	<i>Dendrocopos mahrattensis</i>	Indische Bonte Specht
165		Brown-capped Woodpecker	<i>Dendrocopos nanus</i>	Indiase Bruinkapspecht
166		Gray-capped Woodpecker	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Grijskapspecht
167		Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	Bloedbuikspecht
168		Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos himalayensis</i>	Himalajaspecht
169		Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>	Draaihals
170		Long-tailed Broadbill 1)	<i>Psarisomus dalhousiae 1)</i>	Papegaaibreedbek 1)
171		Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	Gewone Iora
172		Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthonus</i>	Zwartkopwielewaal
173		Indian Bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>	Roodvleugelleeuwerik
174		Ashy-crowned Sparrow-Lark	<i>Eremopterix grisea</i>	Grijskruinvinkleeuwerik
175		Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kortteenleeuwerik
176		Sand Lark	<i>Calandrella raytal</i>	Indische Zandleeuwerik
177		Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	Kuifleeuwerik
178		Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	Oeverzwaluw
179		Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	Vale Oeverzwaluw
180		Crag Martin	<i>Hirundo rupestris</i>	Rotszwaluw
181		Dusky Crag-Martin	<i>Hirundo concolor</i>	Indische Rotszwaluw
182		Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Boerenzwaluw
183		Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	Roodstuitzwaluw
184		Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Koningsdrongo
185		Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	Spateldrongo
186		Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Grijze Drongo
187		White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>	Witbuikdrongo
188		Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzdrongo
189		Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	Bonte Dwergruller
190		Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	Kleine Rupsklauwier
191		Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis lathori</i>	Zuidelijke Klapekster
192		Gray-backed Shrike	<i>Lanius tephronotus</i>	Himalaja-klauwier
193		Rufous-backed Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach erythronotus</i>	Langstaartklauwier
		Himalayan Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach tricolor</i>	Himalaya Langstaartklauwier

194	Bay-backed Shrike	Lanius vittatus	Bruinrugklauwier
195	Brown Shrike	Lanius cristatus	Bruine Klauwier
196	Brahminy Starling	Sturnus pagodarum	Pagode-spreeuw
197	Rosy Starling	Sturnus roseus	Roze Spreeuw
198	Asian Pied Starling	Sturnus contra	Eksterspreeuw
199	Bank Myna	Acridotheres ginginianus	Oevermaina
200	Common Myna	Acridotheres tristis	Treurmaina
201	Eurasian Jay	Garrulus glandarius	Gaai
202	Black-headed Jay	Garrulus lanceolatus	Strepenggai
203	(Red-billed) Blue Magpie	Urocissa erythrorhyncha	Roodsnavelkitta
204	Rufous Treepie	Dendrocitta vagabunda	Rosse Boomekster
205	Gray Treepie	Dendrocitta formosae	Grijsborstboomekster
206	House Crow	Corvus splendens	Huiskraai
207	Common Raven	Corvus corax	Raaf
208	Large-billed Crow	Corvus macrorhynchos	Dikbekkraai
209	Large Cuckoo-shrike	Coracina macei	Grote Rupsvogel
210	Small Minivet	Pericrocotus cinnamomeus	Kleine Menievogel
211	Long-tailed Minivet	Pericrocotus ethologus	Langstaartmenievogel
212	Scarlet Minivet	Pericrocotus flammeus	Scharlaken Menievogel
213	Black Bulbul	Hypsipetes leucocephalus	Zwarte Bulbul
214	Ashy Bulbul	Hemixos flavala	Asgrijze Bulbul
215	Red-vented Bulbul	Pycnonotus cafer	Roodbuikbulbul
216	White-eared Bulbul	Pycnonotus leucotis	Witoorbulbul
217	Himalayan Bulbul	Pycnonotus leucogenys	Witwangbulbul
218	Scaly-breasted Wren-Babbler	Pnoepyga albiventer	Schubborsttimalia
219	Rusty-cheeked Scimitar-Babbler	Pomatorhinus erythrogenys	Roodwangkruiplijster
220	Black-chinned Babbler	Stachyris pyrrhops	Zwartkinboomtimalia
221	Yellow-eyed Babbler	Chrysomma sinense	Goudoogtimalia
222	Jungle Babbler	Turdoides striatus	Junglebabbelaar
223	Large Gray Babbler	Turdoides malcolmi	Malcolms Babbelaar
224	Common Babbler	Turdoides caudatus	Gewone Babbelaar
225	Red-billed Leiothrix	Leiothrix lutea	Japanse Nachtegaal
226	Blue-winged Minla	Minla cyanouroptera	Blauwvleugelminla
227	Rufous Sibia	Heterophasia capistrata	Zwartkapsibia
228	Chestnut-crowned Laughingthrush	Garrulax erythrocephalus	Roodkoplijstergaai
229	Rufous-chinned Laughingthrush	Garrulax rufogularis	Roodkinlijstergaai
230	Striated Laughingthrush	Garrulax striatus	Gestreepte Lijstergaai
231	Streaked Laughingthrush	Garrulax lineatus	Borstellijstergaai
232	White-throated Laughingthrush	Garrulax albogularis	Witkeellijstergaai
233	White-crested Laughingthrush	Garrulax leucolophus	Witkuiflijstergaai
234	Dark-sided Flycatcher	Muscicapa sibirica	Roetvliegenvanger
235	Taiga Flycatcher	Ficedula albicilla	Taiga Vliegenvanger
236	Red-breasted Flycatcher	Ficedula parva	Kleine Vliegenvanger
237	Little Pied Flycatcher	Ficedula westermanni	Ekstervliegenvanger
238	Rufous-gorgeted Flycatcher	Ficedula strophinata	Roestvlekvliegenvanger
239	Slaty-blue Flycatcher	Ficedula tricolor	Leiblauwe Vliegenvanger
240	Gray-headed Canary-flycatcher	Culicicapa ceylonensis	Grijskopvliegenvanger
241	Small Niltava	Niltava macgrigoriae	Kleine Niltava
242	Rufous-bellied Niltava	Niltava sundara	Roodbuikniltava
243	Tickell's Blue-Flycatcher	Cyornis tickelliae	Tickells Niltava
244	White-throated Fantail	Rhipidura albicollis	Witkeelwaaierstaart
245	White-browed Fantail	Rhipidura aureola	Indische Waaierstaart
246	Yellow-bellied Fantail	Rhipidura hypoxantha	Geelbuikwaaierstaart

247	Gray-hooded Warbler	<i>Seicercus xanthoschistos</i>	Grijskopboszanger
248	Whistler's Warbler	<i>Seicercus whistleri</i>	Whistler's Zanger
249	Chestnut-headed Tesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>	Kastanjekoptesia
250	Aberrant Bush-Warbler	<i>Cettia flavolivacea</i>	Groene Struikzanger
251	Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>	Sprinkhaanzanger
252	Gray-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>	Grijsborstprinia
253	Ashy Prinia	<i>Prinia socialis</i>	Grijze Prinia
254	Rufous-fronted Prinia	<i>Prinia buchanani</i>	Roodkapprinia
255	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	Wittengelprinia
256	Jungle Prinia	<i>Prinia sylvatica</i>	Jungleprinia
257	Striated Prinia	<i>Prinia criniger</i>	Bergprinia
258	Golden-headed Cisticola	<i>Cisticola exilis</i>	Goudkopgraszanger
259	Blyth's Reed-Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Struikkarekiet
260	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	Langstaartsnijdevogel
261	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Braamsluiper
262	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Tijftjaf
263	Mountain Chiffchaff	<i>Phylloscopus sindianus</i>	Bergtijftjaf
264	Smoky Warbler	<i>Phylloscopus fulgiventis</i>	Roetboszanger
265	Hume's Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	Hume's Bladkoning
266	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Grauwe Fitis
267	Brooks' Leaf-Warbler	<i>Phylloscopus subviridis</i>	Brooks' Bladkoning
268	Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	Groene Boszanger
269	Ashy-throated Warbler	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	Grijskeelboszanger
270	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Goudbandboszanger
271	White-tailed Rubythroat	<i>Luscinia pectoralis</i>	Zwartborstnachttegaal
272	Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	Blauwborst
273	Orange-flanked Bush-Robin	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Blauwstaart
274	Golden Bush-Robin	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	Goudstaart
275	Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus caeruleocephala</i>	Blauwkoproodstaart
276	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Zwarte Roodstaart
277	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>	Himalaja-roodstaart
278	Indian (Brown Rock)Chat	<i>Cercomela fusca</i>	Bruine Rotsspekvreter
279	Oriental Magpie-Robin	<i>Copsychus saularis</i>	Dayallijster
280	White-capped Redstart	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	Rivierroodstaart
281	Indian Robin	<i>Saxicoloides fulicata</i>	Indisch Paapje
282	Plumbeous Redstart	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Waterroodstaart
283	Slaty-backed Forktail	<i>Enicurus schistaceus</i>	Grijsrugvorkstaart
284	Spotted Forktail	<i>Enicurus maculatus</i>	Gevlekte Vorkstaart
285	Little Forktail	<i>Enicurus scouleri</i>	Kleine Vorkstaart
286	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabeltapuit
287	Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	Woestijntapuit
288	Variable Wheatear	<i>Oenanthe picata</i>	Picata-tapuit
289	Siberian Stonechat	<i>Saxicola maura indica</i>	Siberische Roodborsttapuit
	Asian Stonechat	<i>Saxicola maura przewalskii</i>	Aziatische Roodborsttapuit
290	Hodgson's Bushchat	<i>Saxicola insignis</i>	Hodgsons Paapje
291	Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	Zwarte Roodborsttapuit
292	Gray Bushchat	<i>Saxicola ferrea</i>	Grijs Paapje
293	Chestnut-bellied Rock-Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	Roodbuikrotslijster
294	Blue Whistling-Thrush	<i>Myiophonus caeruleus</i>	Chinese Fluitlijster
295	Long-billed Thrush	<i>Zoothera monticola</i>	Grote Langsnavellijster
296	Small-billed Scaly Thrush	<i>Zoothera dauma</i>	Goudlijster
297	Dark-throated Thrush	<i>Turdus ruficollis</i>	Roodkeel-/Zwartkeellijster
298	Indian Gray (Tickell's) Thrush	<i>Turdus unicolor</i>	Tickells Lijster

299	Gray-winged Blackbird	<i>Turdus boulboul</i>	Grijsvleugelmerel
300	Chestnut Thrush	<i>Turdus rubrocanus</i>	Kastanje-lijster
301	Great Tit	<i>Parus major</i>	Koolmees
302	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	Bergkoolmees
303	Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>	Kroonmees
304	Black-crested (Spot-winged) Tit	<i>Parus melanolophus</i>	Zwartkuifmees
305	Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	Roodkruinstaartmees
306	Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	Himalajaboomkruiper
307	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>	Bruine Boomklever
308	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	Witstaartboomklever
309	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	Pluchekapboomklever
310	Blyth's Pipit	<i>Anthus godlewskii</i>	Mongoolse Pieper
311	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	Groene Boompieper
312	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	Boompieper
313	Oriental (Paddyfield) Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	Rijstveld Pieper
314	Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	Duinpieper
315	Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>	Langsnavelpieper
316	White-browed Wagtail	<i>Motacilla madaraspatensis</i>	Indische Bonte Kwikstaart
317	Gray Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Grote Gele Kwikstaart
318	Indian White Wagtail	<i>Motacilla alba dukhunensis</i>	Indische Witte Kwikstaart
	Amur Wagtail	<i>Motacilla alba leucopsis</i>	Amoer Witte Kwikstaart
	Masked Wagtail	<i>Motacilla personata</i>	Maskerkwikstaart
319	Green-headed Wagtail	<i>Motacilla flava taivana</i>	Groenkopkwikstaart
320	Yellow-hooded (Citrine) Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Citroenkwikstaart
321	Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Indische Brilvogel
322	Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>	Purperhoningzuiger
323	Black-throated Sunbird	<i>Aethopyga saturata</i>	Zwartkeelhoningzuiger
324	Fire-tailed Sunbird	<i>Aethopyga ignicauda</i>	Vuurstaarthoningzuiger
325	Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>	Tijgervink
326	White-throated Munia (Indian Silverbill)	<i>Lonchura malabarica</i>	Loodbekje
327	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Huisemus
328	Russet Sparrow	<i>Passer rutilans</i>	Roodkopmus
329	Chestnut-shouldered Petronia	<i>Petronia xanthocollis</i>	Indische Rotsmus
330	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	Bayaweaver
331	Black-breasted Weaver	<i>Ploceus benghalensis</i>	Bengaalse Wever
332	Altai Accentor	<i>Prunella himalayana</i>	Himalaja-heggemus
333	Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophiaata</i>	Gestreepte Heggemus
334	Black-throated Accentor	<i>Prunella atrogularis</i>	Zwartkeelheggemus
335	Plain Mountain-Finch	<i>Leucosticte nemoricola</i>	Hodgsons Bergvink
336	Yellow-breasted Greenfinch	<i>Carduelis spinoides</i>	Himalaja-groenling
337	Spectacled Finch	<i>Callacanthus burtoni</i>	Burtons Goudvink
338	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roodmus
339	Dark-breasted Rosefinch	<i>Carpodacus nipalensis</i>	Donkere Roodmus
340	Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Wenkbrauwroodmus
341	Scarlet Finch	<i>Haematospiza sipahi</i>	Scharlaken Dikbek
342	Chestnut-breasted (White-capped) Bunting	<i>Emberiza stewarti</i>	Stewarts Gors
343	Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	Grijze Gors

1) Alleen gehoord

Waargenomen dieren (excl. Insecten)

Engels	Wetenschappelijk	Nederlands
Zoogdieren		
Rhesus Macaque	<i>Macaca mulatta</i>	Rhesusaap
Hanuman Langur (of Black-faced Langur)	<i>Semnopithecus entellus</i>	Voor-Indische Hoelman of Hanumanlangoer
Sambar	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar of Paardhert
Indian Muntjac (of Barking Deer)	<i>Muntiacus muntjak</i>	Indische Muntjak
Hog Deer	<i>Axis porcinus</i>	Zwijnshert of Varkenshert
Spotted Deer	<i>Axis axis</i>	Axis Hert
Nilgai	<i>Boselaphus tragocamelus</i>	Nijlgau
Indian Gazelle	<i>Gazella bennettii</i>	Indische Gazelle
Goral	<i>Naemorhedus goral</i>	Goral
Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>	Wild Zwijn
Asian Elephant	<i>Elephas maximus</i>	Aziatische Olifant
Jackal	<i>Canis aureus</i>	Jakhals
Tiger	<i>Panthera tigris</i>	Tijger
Jungle Cat	<i>Felis chaus</i>	Moeraskat
Smooth-coated Otter	<i>Lutrogale perspicillata</i>	Slanke Otter of Simoen
Yellow-throated Marten	<i>Martes flavigula</i>	Maleise Bonte Marter of Geelkeelmarter
Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>	Indische Ichneumon of Indische mangoest
Indian Hare	<i>Lepus nigricollis</i>	Zwartnekhaas of Indische Haas
Five-striped Palm Squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>	Vijfstrepige Palmeekhoorn
Indian Flying Fox	<i>Pteropus giganteus</i>	Vliegende Vos of Indische Reuzekalong kleine vleermuis sp. ?
Andere dieren		
Indian Python	<i>Python molurus</i>	Tijgerpython
Gavial (Ghartal)	<i>Gavialis gangeticus</i>	Gangesgaviaal
Marsh Crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>	Moeraskrokodil
Indian Softshell Turtle	<i>Aspideretes gangeticus</i>	Ganges-Drieklauwschildpad hagedis sp. ? gekko sp.