



Eilat en zuid Israël 2009 Reisverslag

Auteur: Eddy Nieuwstraten

Reis: Zuid Israël
Organisatie: BirdingBreaks.nl

Deelnemers:

Marc Detollenaere,
Rianne Geelhoed,
Johan van Ginneken,
John Hermans,
Kees & Judith de Rooij,
Marlies van Santen,
Mieke Verwaal.

Reisleiders:

Laurens Steijn
Eddy Nieuwstraten

Samenvatting

De reis van BirdingBreaks.nl naar Zuid-Israël was een groot succes. Er waren enkele dagen met imposante roofvogeltrek en veel dagen met goede zangvogeltrek.

De sfeer was uitstekend; een bijzonder gezellige en enthousiaste groep. Bovendien ook een groep met een aantal scherpe waarnemer, waardoor de lijst met waargenomen soorten ook nog eens flink opliep.

Vele hoogtepunten werden genoteerd en vrijwel alle regio'specialiteiten werden gezien. Waargenomen soorten zijn onder andere: Mangrove-eiger, Rode –zee rif-eiger, Havikarend, Barbarijse Valk, Oostelijke kraagtrap, Renvogel, Kaspische plevier, Terekruiter, Witoogmeeuw, Sahelzandhoen, Maskerduif, Woestijnsteenuil, Rosse woestijnleeuwerik, Zwarte Waaiersstaart, Rouw-, Witkruin-, en Monnikstapuit, Maquiszanger, Rùppels en Oostelijke Orpheusgrasmus, Balkanvliegenvanger, Arabische Babbelaar, Syrische Kanarie, Vale Woestijnvink en Moabmus.

Een aantal leuke en onverwachte soorten werden zelf ontdekt waaronder Keizerarend, Reuzenzwartkopmeeuw, Waaiersstaartraaf, Dwergooruil, Huisgierzwaluw, Citroenkwikstaart en Smyrna Gors. In totaal werden 196 soorten waargenomen.

Vogels kijken in zuid-Israël was ook in 2009 weer een geweldige ervaring. Het blijft een vrijwel ongeëvenaarde plek om vogeltrek waar te nemen en is een fantastische bestemming voor vogelfotografie.

Vogels en vogelplekken in 2009

Er is al heel veel geschreven over de vogels en vogelplekken van Zuid-Israël. Hoewel de laatste jaren de stroom aan reisverslagen wat is afgenomen en met name recent kaartmateriaal van specifieke plekken wat moeilijker te vinden is, is het toch nog eenvoudig voldoende informatie te vinden. De beschrijving van bezochte gebieden is in dit verslag daarom summier en geeft vooral eigen reflecties op opvallende en recente ontwikkelingen in het gebied.

In zijn algemeenheid was vogels kijken dit jaar in deze week uitstekend. Echter; sommige gebieden waren beter dan verwacht terwijl andere gebieden en soortgroepen het een klein beetje lieten afweten.

Vogelen op **North Beach** was ronduit magertjes te noemen. Waar we in vorige jaren nog werden getraakteerd op spectaculaire groepen sterns, reigers, eenden, meeuwen was het dit jaar vrijwel stil. Van een druk bezocht en gezellig North Beach was in 2009 dan ook geen sprake (met ook minder momenten om waarnemingen met andere vogelaars te delen als gevolg). Geconstateerd kon worden dat de viskwekerij die jarenlang voor de kust van North Beach lag verdwenen is. De kwekerij trok altijd grote aantallen meeuwen en reigers en bood sterns en steltlopers een plaats om op te rusten. Of de relatieve vogelluwte verband houdt met de afwezigheid van de kwekerij durf ik niet te zeggen. Het lijkt me niet denkbeeldig dat de kwekerij wel degelijk voor diverse zeevogelsoorten als magneet werkte (geur, voedselaanbod) maar belangrijkste oorzaak was toch waarschijnlijk de voor North Beach/zeevogels ongunstige, overwegend noordelijk wind.

Ook diverse woestijnsoorten waren moeilijk in beeld te krijgen. De Gestreepte Zandhoenders lieten vele avonden verstek gaan bij de drinkplaats op km 19. Maar ook vanuit de Negev/Nizzana waren er aanhoudende berichten dat dit jaar de hoenders weinig tot geen gebruik maakten van de bekende drinkplaatsen. Oorzaak hiervoor zou de hevige regenval in februari zijn. Verder viel het me op dat op de drinkplaats van de Gestreepte zandhoenders de discipline is losgelaten om tijdens het wachten op de hoenders in de schemering de noordoostelijke hoek zeker 50/100 meter 'vogelaarvrij' te laten. Al jarenlang een goed gebruik dacht ik, maar dit jaar waren enkele (ook) lokale gidsen er van overtuigd dat dit niet meer nodig is. Toch een opmerkelijke ontwikkeling, gelet op de plaatstrouw en schuwheid van de soort. Ik hoop dat er in de toekomst verstandig met het bezoek aan deze drinkplaats van deze prachtige soort wordt omgegaan!

Behalve de zandhoenders kan geconstateerd worden dat diverse woestijnsoorten steeds moeilijker te zien zijn rondom Eilat en dat er grotere afstanden voor gereden moet worden. Km 33 heeft als woestijnbiotoop al enkele

jaren voor een groot deel zijn aantrekkingskracht verloren. Km 76 is al enkele jaren in beeld als een van de beste woestijnbiotopen maar dit jaar was het gebied duidelijk minder geschikt en waren er weinig meldingen van bijzondere soorten.

Ha'meishar is eveneens een veel genoemd gebied en geldt al enkele jaren als een van de betere gebieden voor 'woestijnsorten'. Dit jaar o.a. Dunn's leeuwerik, in 2008 grote aantallen Diksnavelleeuweriken. Wij zagen er dit jaar ook enkele goeden soorten en deze plek verdient het om in iedere reisschema opgenomen te worden. Een tip kan daarbij wel zijn om een bezoek aan dit (op circa 150 kilometer!) van Eilat gelegen gebied op een zaterdag of zondag te plannen omdat de kans op militaire activiteiten dan gering(er) is en de toegankelijkheid groter.

Zoals gezegd: enkele bijzondere broedvogels van Eilat die in vorige jaren (relatief) makkelijk te zien waren, zijn de laatste jaren steeds lastiger en hebben inmiddels een hogere trefkans in andere delen van Israël. Het betreft onder andere: Maskerduif (makkelijker rondom Dode Zee, Eliphaz), Witbandleeuwerik (geen jaarlijkse vast plek meer? Dit jaar bij Yotvata), Rosse Woestijnleeuwerik (Ha'meishar), Monnikstapuit (o.a. Neot Smadar), Arabische Zwartkop (vrijwel verdwenen uit Yotvata, km 152, Hazeva e.o nu de beste plek voor deze zeer zeldzaam wordende ondersoort), Moabmus (omgeving van Dode zee veel makkelijker), Vale Woestijnvink (lijkt steeds moeilijker te worden? Eliphaz, Noordelijke velden Eilat, Ein Avdat, normaal gebieden met hoge trefkans, dit jaar zagen vele vogelaars ze alleen in Central Park) en Woestijnvink (dit jaar: Ein Netaphim).

De parken van Eilat worden altijd erg gewaardeerd door de deelnemers van BirdingBreaks. Vooral Ofira Park is populair. Een tip is om ook de andere parken van Eilat te bezoeken! Central Park hebben we dit jaar 1 maal bezocht en leverde diverse mooie waarnemingen op en nadat enkele Nederlandse vogelaars in het Holland Park een Zwarte waaierstaart ontdekten begin maart 2009 mag verwacht worden dat hier in de toekomst ook vaker gezocht gaat worden. Holland park is de minst bekende: het is een klein overzichtelijk parkje met relatief lage struiken, gelegen aan de noordwestzijde van Eilat direct langs de noordelijke randweg.

Als de roofvogels beginnen te vliegen is een bezoek aan de Eilat mountains een must. De vogels beginnen op goede dagen al vroeg te vliegen, al omstreeks 07.00 uur in mooie aantallen. De kunst is om de route te vinden die de vogels vliegen (kan per dag verschillen) en om daar een plek te vinden met voldoende uitzicht en gunstig licht, dat laatste kan soms lastig zijn. Helemaal bovenop Mount Yoash heb je een adembenemend uitzicht over de Eilat Mountains. Hier heb je een bijna 360 graden zicht maar in het vroegste deel van de ochtend nog wel last van tegenlicht.

De bron van Ein Netaphim was zeker een bezoek waard dit jaar. Je kon hier Sinai Roodmus vinden, evenals Woestijnvink, Blauwe Rotslijster, Monniks- en Witkaptapuit. Voor een bezoek moet je net voorbij Mount Yoash een parkeerplaats nemen, vanuit Eilat rechts van de weg. Het is ongeveer 20 minuten naar beneden lopen en circa 35 minuten terug omhoog. Je komt uit bij een plek waar je loodrecht naar beneden kan kijken, hier ligt tegen de wand aan een vierkante bak (de bron) waar veel vogels komen drinken.

"Kibbutz- en plantage vogelen" was erg goed dit jaar. Goede aantallen zangvogels in alle gebieden maar vooral Kibbutz Neot Smadar en dadelplantage van Eliphaz waren erg vogelrijk. Eliphaz (km 39/40) is een van de beste plekken voor Loodbekje, Maskerduifje en een goede plek voor bijvoorbeeld Arabische Babbelaar. Daarnaast dit jaar grote aantallen trekvogels. De meeste gewoon tussen de hoge dadels, op de grond of in de bomen, vaak afkomend op de waterplassen in de plantage. Grote aantallen Bruinkeelortolaan, Ortolaan, Roodkeel- en Boompieper, Gekraagde Roodstaarten, Braamsluipers, Oostelijke Blonde Tapuiten etc. Verder bonuses in de vorm van een Dwergooruil, Rode Rotslijster en een Smyrna Gors! Ook grote aantallen vogels bij Neot Smadar met (Bruinkeel) Ortolanen, Draaihalzen, Hoppen, Klauwieren en grote aantallen *sylvia* waaronder diverse Ruppels Grasmus. Advies is om een bezoek aan (in ieder geval) Neot Smadar (en wellicht ook Lotan) niet op een sabbath te plannen omdat toegang op de kibboets zelf dan niet mogelijk is. Ook is er dan geen kans om het erg charmante, ecovriendelijke lunchcafe te bezoeken, met een kleine maar fraaie tuin die soms helemaal vol zit met zangvogeltjes.

Sewagepools worden ze genoemd. Het zijn kunstmatige meertjes vooral bedoeld om afvalwater te zuiveren en hebben in een droge omgeving als Zuid-Israël een enorme aantrekkingskracht op vogels. Sewagepools zijn onder andere te vinden bij Neot Smadar, bij Nizzana, bij Quetura, bij Yotvata en aan de uiterste zuidkant van de dadelplantage van Eliphaz. Ondanks dat ze niet altijd even lekker ruiken, noch landschappelijk erg fraai zijn is toch het devies: altijd en overal een bezoekje brengen.

Ons bezoek aan Nizzana was succesvol, onder andere omdat we niet minder dan 6 Oostelijke Kraagtrappen in beeld kregen, sommigen erg dichtbij, anderen op hun unieke manier baltsend. Doordat er nogal intensief gewerkt werd aan de grote sewagepool van Nizzana en omdat de kleinere sewagepool niet bezocht werd door zandhoenders, viel dit deel wat tegen, ook hierom wellicht een suggestie dat een bezoek op zaterdag en zondag de voorkeur geniet. Als je e tan toch helemaal in Nizzana bent, is het zeker de moeite waard om de weg naar Ezuz (de plek voor de Kraagtrappen) helemaal uit te rijden. Na enkele kilometers kom je uit bij een picknickplaats, een aanrader om even goed rond te kijken omdat het een plek is waar soms enorme aantallen zangers neerstrijken. Op weg terug naar Eilat is een bezoek aan Ein Avdat aanbevelenswaardig: niet alleen omdat het een goede plek is voor Havikarend, Oostelijke rouwtapuit, Maquiszanger, Vale Woestijnvink Alpengierzwaluw en Vale Gier maar omdat het een werkelijk prachtige kloof is.

Reisschema

25/03: Reisdag

Vroeg verzamelen op Schiphol om 04.30 uur. 6 deelnemers stonden klaar om onze vlucht naar Wenen te pakken. Hier ontmoeten we Marc die vanuit Brussel, België kwam. Met ons 9-en onze vlucht naar Tel Aviv genomen en omstreek 15.00 uur geland. Hier ontmoeten we onze laatste deelnemer, Johnathan, die vanuit Zurich kwam ingevlogen. Soepel door de douane maar enig oponthoud bij de Autoverhuur maar om 17.00 uur hebben we dan toch maar mooi onze vervoersmiddelen: een 9 persoons Hyundai bus met ruime bagageruimte en een sportievere Hyunday 4-persoons auto: meer dan voldoende ruimte voor alle deelnemers. Om 17.00 beginnen we aan de laatste lange etappe: de 400 km autoreis naar Eilat waar we uiteindelijk om 21.30 uur aankomen in het Royal Tulip Hotel.

26/3: Vogelen rondom Eilat

Ondanks een lange reisdag was iedereen zeer gemotiveerd om te vogelen: dus voor het ontbijt was de gehele groep present voor "pre-breakfast- birding". Om 5.30 uur beginnen we met een bezoek aan North Beach waar het stil is met vogelaars én met vogels. Daarom vrij snel door voor ons eerste bezoek aan het Ofira park. Na het heerlijke en zeer uitgebreide ontbijt brengen we een bezoek aan het waterpompstation en de begraafplaats van Eilat, voor een eerste kennismaking met de lokale broedvogels en doortrekkers. Hierna gaan we door naar Km 48 (zwarte waaierstaart) en KM 49,5 Yotvata (Arabische Zwartkop). Daarna een bezoek aan de Northern Fields Yotvata, waarna we weer een zuidelijker koers aanhouden naar Eilat , via de Zoutpannen van KM 20 en de Noordelijke dadelplantage en besluiten onze dag op North Beach.

27/3: Vogelen rondom Eilat en Yotvata

Voor het ontbijt begonnen met een bezoek aan Eilat's Ringingpark. Na het ontbijt een bezoek aan Eilat Mountains, waarna we een bezoek brachten aan Amrams Pillars campsite. Hierna een lunch in het veld bij de zeer vogelrijke Dadelpalmplantage van Eliphaz en besloten de dag met een succesvolle zoektocht naar een Kaspische plevier bij Yotvata.

28/3: Kibbutz-vogelen

Vandaag vooral twee uitgebreide bezoeken aan kibbutzen: 's morgen's vroeg begonnen bij Neot Smadar waar we een tamelijk fris ontbijtje in het veld genoten. Hier werden we gelukkig snel opgewarmd door mooie vogeltrek en grote aantallen zangvogels. Daarna onze zoektocht voortgezet bij Lotan en na een bezoek aan de sewagepool van Quetura een lunch bij het lunchcafe van Yotvata. Na een kort bezoek aan de vogelrijke velden van Yotvata in zuidelijker richting vertrokken om een bezoek te brengen aan de zoutpannen van km 20. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de landbouwvelden van Km 19 en een helaas onsuccesvol bezoek aan de drinkplaats van Gestreept Zandhoen.

29/3: Vogelen rondom Eilat en Yotvata.

Pre-breakfast birding bij North Beach en in het Ofira Park. Daarna een bezoek aan Ein Netaphim en na de constatering dat de roofvogeltrek wat rustig was brachten we een bezoek aan het Eilat's Ringing park waar we de ringers van dichtbij in actie konden zien en rond konden wandelen in dit fraai ingerichte en vogelrijke gebied. Vervolgens voor een lunch naar Yotvata om vervolgens een bezoek te brengen aan de (omgeving van) de sewagepool. Vervolgens een vogelrijk bezoek aan Eliphaz, om via de noordelijke dadelplantage van Eilat uit te komen op North Beach.

30/3: De dag naar de Negev,

Een lange en spectaculaire vogeldag naar de Negev. Erg vroeg vertrekken, aankomst omstreeks 07.30 uur in Nizzana waar we direct doorreden naar de plek waar we de kraagtrappen hoopten te zien. Nadat deze wens in ruime mate vervuld was, brachten we een kort bezoek aan twee sewagepools om te constateren dat de zandhoenders dit jaar weinig gebruikmaken van de bekende drinkplaatsen. Een ontbijt genoten in het boomrijke picknickpark van Ezuz en daarna op diverse plaatsen kort gestopt om de kenmerkende soorten van dit gebied in beeld te krijgen. Omstreeks 13.00 uur vertrokken we naar de Ben Gurion memorial site voor een lunch en voor een wandeling. Fraaie uitzichten, goede vogeltrek en enkele meer noordelijke soorten rijker vervolgdten we onze weg naar een van de mooiste plekken van de reid: de zeer fraaie kloof van Ein Avdat. Nadat we onder andere genoten hadden van een vliegshow van Havikarend vervolgdten we onze tocht richting Eilat. Na een korte, maar zeer productieve stop bij het voetbalveld van Mizpe Ramon en een zonsondergang in de immense kratervlakte van Ha'meishar was de koek bijna op. Na een weinig succesvolle poging om nachtvogels te zien bij Yotvata terug naar ons hotel, waar we omstreeks 21.00 uur aankwamen. Een intensieve maar zeer mooie dag.

31/3: Vogelen rondom Eilat

Een tandje lager vandaag: voor het eerst een paar mensen die na de lange dag van gisteren besloten zich nog een keertje om te draaien in plaats van de verreijkker weer om te hangen voor het ontbijt. Een klein groepje bracht voor het ontbijt een bezoekje aan de omgeving van Km 19. Na het ontbijt unaniem enthousiasme voor het plan: goede roofvogeltrek van dichtbij meemaken. Direct na het ontbijt de bergen in en nadat we definitief ons uitkijkpunt bepaald hadden genoten we van prachtige, massale roofvogeltrek. Met moeite konden we ons hiervan

omstreeks 11.45 lostrekken. Toch was het een goede keus in Central Park rond te gaan lopen: hier werden nog enkele graag gezien gasten ontmoet!

Na een gezamenlijke lunch in Eilat ging de groep uit elkaar: Mieke en Marc wilden graag snorkelen en de rest van de groep ging met Laurens mee naar Yotvata en Eliphaz. Na een uurtje of twee pikte ik de snorkelaars weer op: eerste stop was de Terekrutter die al enige malen gemeld was en die ik in de tussentijd had teruggevonden.

Hierna brachten we gedrieën een bezoekje aan de zoutpannen en troffen de rest van de groep weer bij een door anderen gemelde Grote Vale Spotvogel (die een Oostelijke Vale Spotvogel bleek te zijn). Hierna vertrokken we naar Eilat.

01/4 Reisdag: Eilat – Tel Aviv, vlucht naar huis.

Na enkele korte stops bij de duinen van Yotvata circular fields sand-dunes (wwaar we werden weggestuurd door soldaten, voordat we de Witbandleeuwerik zagen), Quetura sewage en Neot Smadar was het in één ruk door naar het vliegveld.

Hier namen we afscheid van Jonathan en na een langdurige check-in en douane-controle vlogen we naar Wenen. Hier was het de beurt aan Marc om de groep te verlaten want hij vloog weer terug naar Brussel en zonder problemen bereikten we omstreek 22.00 uur Schiphol.

Lijst van waargenomen soorten

1. Dodaars – *Tachybaptus ruficollis* – Little Grebe

30/3: 15 op de grote sewagepond, Nizzana.

2. Aalscholver – *Phalacrocorax carbo* – Great Cormorant

Vrijwel dagelijks enkele exemplaren bij North Beach at 26th, 27th, 28th 29th and 31st.

3. Kwak – *Nycticorax nycticorax* – Black-crowned Night Heron

27/3: 1 bij de plasjes van Eilat's Ringing Station

4. Mangroveveiger – *Butorides striata* – Striated Heron

Nu de Viskwekerij voor de kust van North Beach verdwenen is, is onder andere deze soort wellicht moeilijker te zien in Eilat in de toekomst? 1 exemplaar kon echter gevonden worden in de jachthaven van Eilat en werd daar fraai gezien op 27 en 30 maart.

5. Ralreiger – *Ardeola ralloides* – Squacco Heron

Regelmatig en vrijwel dagelijks gezien in kleine aantallen, bijvoorbeeld op North Beach (1), Yotvata Southern circular Fields (2), Yotvata Sewage (3), Km 19 sewage (1), Quetura sewage (3) en Eilat's Ringing Station (2)

6. Koereiger – *Bubulcus ibis* – Cattle Egret

Vrijwel dagelijks gezien (2- 15 exx) onder andere ten zuiden van Tel Aviv, bij Yotvata sewage, Yotvata southern circular fields en rond de "northern fields" eilat.

7. Rode Zee-rifreiger – *Egretta gularis schistacea* – Indian Reef Egret

26/3: 1 ex vliegend naar noord, bij North Beach

29/3: 3 exx ter plaatse op North Beach

8. Kleine Zilverreiger – *Egretta garzetta* – Little Egret

Regelmatig te zien (tot 50 exx) rondom Eilat (North Beach, noordelijke velden Eilat).

9. Blauwe Reiger – *Ardea cinerea* – Grey Heron

Kleine aantallen op North Beach. Op de km 20 zoutpannen groepen tot 51 exx op 28/3, 29/3 en 31/3.

10. Purperreiger – *Ardea purpurea* – Purple Heron

Op 26 en 30 maart 1 vogel ter plaatse nabij North Beach en op 31/03 1 bij de zoutpannen, Km 20

11. Zwarte Ooievaar – *Ciconia nigra* – Black Stork

Kleine aantallen op 4 verschillende dagen. 1 samen met een groep Witte Ooievaars boven Km 20 op 26, 5 richting noord bij Neot Smadar Kibbutz op 28th. Op 31th meer trek, met ongeveer 10 langstrekkend in de Eilat mountains, en in totaal nog zo'n 10 ex op verschillende plekken boven Eilat doortrekkend.

12. Ooievaar – *Ciconia ciconia* – White Stork

26/3: een groep van circa 500 vliegend boven de KM 20 zoutpannen. Op 28/3 redelijke trek (enkele groepen totaal circa 500) bij Neot Smadar, Op 29/3 ongeveer 200 vliegend bij Eliphaz. Helaas geen grote groepen in Nizzana, slechts 15 ex in de omgeving van Revivim. Op 31/3 tenslotte nog een groep tijdens de korte stop bij Neot Smadar

13. Flamingo – *Phoenicopterus roseus* – Greater Flamingo

Ongeveer 200 vogels op de km 20 zoutpannen. 1 vogel ter plaatse bij Eilat's Ringing Station at 29 en 31 maart en nog circa 10 ex bij de zoutpannen tussen de hotels en het ringerspark.

14. Slobeend – *Anas clypeata* – Northern Shoveler

Tussen de 6 en 40 exemplaren op de zoutpannen op 28/3, 29/3 en 31/3. Verder nog een groep van 40 bij North Beach op 31/3.

15. Wilde Eend– *Anas platyrhynchos* – Mallard

25/3: 3 vliegend langs de 90 snelweg, ten zuiden van Tel Aviv

30/3: 2 vliegend ten zuiden, van Beér sheva

16. Pijlstaart– *Anas acuta* –Northern Pintail

26/3: 20 Km 20 zoutpannen

31/3: 6 Km 20 zoutpannen

17. Zomertaling – *Anas querquedula* – Garganey

28/3: 6 op de km 20 zoutpannen

31/3: 2 op de km 20 zoutpannen

Een groep kleine eendjes die op 31/3 op grote afstand bij North Beach vloog op de 31^e waren naar alle waarschijnlijkheid ook Zomertalingen.

18. Wintertaling – *Anas crecca* –Common Teal

30/3: 1 vrouwtje bij Nizzana sewagepool

19. Aziatische Steenpatrijs – *Alectoris chukar* – Chukar

30/3: 40 bij Nizzana, 20 op het voetbalveld van Mizpe ramon

01/4: op de terugweg nog 1 langs de weg tussen Beér Sheva en Tel Aviv

20. Arabische Woestijnpatrijs– *Ammoperdix heyi* – Sand Partridge

26/3: 2 bij het waterpompstation van Eilat

28/3: 2 bij Amrams pillars

30/3: Ongeveer 12 prachtig te zien 's morgens bij Nizzana

21. Kwartel– *Coturnix coturnix* – Common Quail

26/3: 6 opvliegend uit het zuidelijke circular field, Yotvata

29/3: 2 opvliegend uit het zuidelijke circular field, Yotvata

31/3: 1 in het Central Park

22. Zwarte Wouw– *Milvus migrans* – Black Kite

Dagelijks tot zo'n 25 gezien op diverse plekken, meevliegend met de groepen Steppenbuizerds. Op 31/3 duidelijk een sterkere doortrek van Zwarte Wouwen met tenminste 200 langstreckende vogels in de Eilat mountains en in de Arava-vallei, met groepen tot 30 vogels.

23. Aasgier– *Neophron percnopterus* – Egyptian Vulture

26/3 : 1 richting noord boven de begraafplaats van Eilat

27/3: 1 Eilat Mountains

28/3: 1 bij Neot Smadar (Shizzafon)

30/3: 2 ter plaatse bij Ben Gurion Memorial

31/3: 1 richting noord, Eilat mountains

24. Vale Gier– *Gyps fulvus* – Griffion Vulture

30/3: 2 boven Ein Avedat en Ben Gurion Memorial

25. Slangenarend– *Circaetus gallicus* – Short-toed Eagle

Schaars dit jaar, met slechts 2 waarnemingen:

30/3: 1 bij Ben Gurion Memorial

31/3: 2 langstreckend Eilat Mountains

26. Bruine Kiekendief– *Circus aeruginosus* – Western Marsh Harrier

Vrijwel dagelijks gezien in kleine aantallen, met name bij Yotvata (max. 4). Verder enkelingen bij km 20 op 26/3, bij Eilat's Ringing Station op 27/3 en bij Lotan op 28/3.

27. Blauwe Kiekendief - *Circus cyaneus* – Hen Harrier

1 vrouwtje bij Yotvata southern circular field, 28/3.

28. Steppekiekendief– *Circus macrourus* – Pallid Harrier

28/3: 1 mannetje laag voorbijvliegend bij Neot Smadar (shizzafon)
29/3: 1 mannetje laag vliegend over zee richting noord, North Beach
30/3: 1 jagend mannetje dichtbij langsvliegend, Ha'meishar
31/3: 1 mannetje ten noorden van Eilat, km 15

29. Sperwer– *Accipiter nisus* – Eurasian Sparrowhawk

26/3: 2 bij Yotvata
27/3: 1 Eilat's Ringing Station, 1 Eilat mountains
28/3: 2 bij Neot Smadar, 1 bij Kiboets Lotan
29/3: 1 Eliphaz
31/3: 1 bij de Km 19 sewage, 3 in de Eilat Mountains & 2 bij Yotvata

30. Steppebuizerd – *Buteo buteo vulpinus* – Steppe Buzzard

Vele honderden per dag. Sterke trek op 26/3 boven Eilat en op 31/3. Op 31/3 ongeveer 4500 van 8.30 uur tot 11.00 uur in de Eilat Mountains, later op de middag nog vele honderden boven Eilat en andere gebieden.

31. Arendbuizerd – *Buteo rufinus* – Long-legged Buzzard

26/3 1 boven de begraafplaats naar noord
27/3 1 in de Eilat mountains
29/3 1 bij de Noordelijke dadelplantages van Eilat
31/3 1 in de Eilat mountains

32. Dwergarend – *Aquila pennata* – Booted Eagle

Vrijwel dagelijks in kleine aantallen, zowel de lichte als de donkere fase, met onder andere 8 op 26/3 en 5 op de 29^e maart.

33. Havikarend– *Aquila fasciata* – Bonelli's Eagle

Een prachtige vliegshow in de schitterende Ein Avdat kloof op 30/3. Voor velen één van de hoogtepunten van de reis

34. Steppearend– *Aquila nipalensis* – Steppe Eagle

Vrijwel dagelijks enkele ex. overtrekkend met 3 op de 26e, 25 op de 27e, 4 op de 28e, 1 op de 29e and 10 op de 31e.

35. Keizerarend– *Aquila heliaca* – Imperial Eagle

31/3: niet minder dan 4 langstreckende vogels in de Eilat Mountains, allemaal 2^e of 3^e jaars vogels.

36. Schreeuwarend – *Aquila pomarina* – Lesser Spotted Eagle

30/3: Mooie trek bij Nizzana van een soort die in Eilat vrij schaars doortrekt. In een korte tijd werd een flinke stroom schreeuwarenden gezien, tenminste 185 werden er geteld maar waarschijnlijk nog grotere aantallen gemist.
31/3: 1 langstreckend Eilat Mountains

37. Visarend– *Pandion haliaetus* – Osprey

1-4 op 4 verschillende dagen, vooral rondom North Beach, omgeving Eilat's Ringers Park en in de Eilat mountains.

38. Kleine Torenvalk– *Falco naumanni* – Lesser Kestrel

26/3: 1 naar noord bij de Begraafplaats van Eilat
28/3: 1 vliegend naar noord bij Yotvata

39. Torenvalk– *Falco tinnunculus* – Common Kestrel

Dagelijks 1 tot 4, waargenomen in vrijwel alle bezochte gebieden.

40. Barbarijse Valk– *Falco pelegrinoides* – Barbary Falcon

26/3: 2 jagende vogels bij de noordelijke velden, Eilat (het gebied tussen North Beach en het Ringers Station)
27/3: 2, noordelijke velden, 1 fraai te zien zittend in een electriciteitspaal.

28/3: 1 bij de Km 20. zoutpannen.
31/3: 1 net ten zuiden van Yotvata

41. Waterhoen – *Gallinula chloropus* – Common Moorhen

29/3: 1 op de sewagepool van Yotvata
30/3: 3 op de grote sewagepool van Nizzana

42. Meerkoet– *Fulica atra* – Eurasian Coot

28/3: 4 bij de km. 19 sewagepool
30/3: 4 op de grote sewagepool van Nizzana
31/3: 2 bij de km. 19 sewagepool

43. Oostelijke Kraagtrap – *Chlamydotis macqueenii* – Macqueen's Bustard

30/3: Een van de hoogtepunten van de reis. Niet minder dan 6 verschillende vogels bij Nizzana.
Twee van de 6 betrekkelijk dichtbij en prachtig te zien. Bizarre balts fraai kunnen bekijken.

44. Steltkluut – *Himantopus himantopus* – Black-winged Stilt

Dagelijks te zien bij bezoeken aan de Km 20 zoutpannen, Eilat's Ringing Station, ongeveer 40 ex.

45. Kluut– *Recurvirostra avosetta* – Pied Avocet

2 bij de KM 20 zoutpannen op 28 en 31 maart.

46. Griel - *Burhinus oedicephalus* - Stone Curlew**

29/3: een vogel gezien door Marc bij Yotvata, tijdens de nachtexcursie.

47. Renvogel – *Cursorius cursor* – Cream-coloured Courser

30/3: 5 exemplaren fraai te zien bij Nizzana.

48. Vorkstaartplevier – *Glareola pratincola* – Collared Pratincole

26/3 en 27/3: 1 bij de Km 20 zoutpannen.

49. Kleine Plevier– *Charadrius dubius* – Little Ringed Plover

Ongeveer 20 bij de km 20 zoutpannen, en verschillende bij Eilat's Ringing Station,
1 ex. op 30/3 bij de grote sewagepool Nizzana.

50. Bontbekplevier– *Charadrius hiaticula* – Common Ringed Plover

Op 27, 28, 29 en 31 maart bij de km 20 zoutpannen, met een maximum van 28 ex.

51. Strandplevier– *Charadrius alexandrinus* – Kentish Plover

Tijdens ieder bezoek aan de km 20 zoutpannen en Eilat's Ringing Station tot ongeveer 40 ex.

52. Woestijnplevier– *Charadrius leschenaultii* – Greater Sand Plover

In totaal 3 verschillende vogels gezien. Een tweede kalenderjaar mannetje bij de km 20 zoutpannen op 26/3. Een vrouwtje/winterkleed en een mannetje in volledig zomerkleed op de zelfde plek op 28/3

53. Kaspische Plevier– *Charadrius asiaticus* – Caspian Plover

27/3: Een van de hoogtepunten van de reis was een prachtig mannetje in volledig zomerkleed bij Yotvata. De vogel was gemeld bij het noordelijke circular field, maar bij aankomst was de vogel verdwenen. Een uitgebreide zoektocht resulteerde in de terugvondst van de vogel bij de zuidelijke velden.

54. Sporenkievit– *Vanellus spinosus* – Spur-winged Lapwing

Algemeen met zo'n 5-60 ex per dag.

55. Kievit - *Vanellus vanellus* – Lapwing*

27/3: Tijdens de zoektocht naar de Kaspische plevier werd een vogel gezien op het Southern circular field, Yotvata.

56. Kleine Strandloper– *Calidris minuta* – Little Stint

Waargenomen tijdens elk bezoek van de zoutpannen met 1 – 40 ex. vogels.

57. Temmincks Strandloper– *Calidris temminckii* –Temminck's Stint

27/3: 3 ex bij de km 20 zoutpannen

58. Bonte Strandloper – *Calidris alpina* – Dunlin

Op 3 dagen gezien bij de KM 20 zoutpannen 26/3 (1), 28/3 (5) en 31/3 (10).

59. Kempmaan– *Philomachus pugnax* – Ruff

Algemeen waargenomen (tot 60 ex.) bij de km 20 zoutpannen en Eilat's Ringing Station.

60. Watersnip - *Galinago gallinago* - Common snipe

Op 27/3 (1), 29/3 (1) en 31/3 (2) bij de sewagepool van Yotvata. Verder nog 1 ex bij de km 19 sewage op 31/3.

61. Oeverloper– *Actitis hypoleucos* – Common Sandpiper

Op 26/3 en 31/3: 1 ex bij Eilat's Ringing Station

Op 28/3 en 29/3: 1 bij de km 20, zoutpannen.

62. Witgat– *Tringa ochropus* – Green Sandpiper

Regelmatig op alle geschikte biotopen (sewagepools, km 20, ringers park) met 3-15 ex op 6 verschillende dagen.

63. Zwarte Ruiter – *Tringa erythropus* – Spotted Redshank

Op 28/3 en 31/3 1 ex bij de km 20 zoutpannen

64. Groenpootruiter – *Tringa nebularia* – Greenshank

Op 26/3 (1) en 31/3 (2) bi de km 20 zoutpannen.

65. Poelruiter– *Tringa stagnatilis* – Marsh Sandpiper

2-8 ex op 5 verschillende dagen (km 20, Ringers park, Yotvata sewage)

66. Bosruiter– *Tringa glareola* – Wood Sandpiper

1-10 ex op 5 verschillende dagen (km 20, Ringers park, Km 19, Yotvata sewage)

67. Tureluur– *Tringa totanus* – Redshank

5 – 15 exemplaren op 5 verschillende dagen, onder andere bij km 20, het Ringers park en Yotvata sewage.

68. Terekrutter– *Xenus cinereus* - Terek Sandpiper

31/3: De vogel was al enkele dagen gemeld maar pas op de laatste dag kon hij gevonden worden: een fraai adult zomerkleed vogel was te zien in de zuidelijke plasjes van Eilats ringing station.

69. Grauwe Franjepoot - *Phalaropus lobatus* – Red-necked Phalarope

Op 29/3 en 31/3 werd een vogel in winterkleed gezien in de zuidelijke plasjes van Eilats ringing station.

70. Dunbekmeeuw– *Chroicocephalus genei* – Slender-billed Gull

Ongeveer 200 exemplaren werden gezien bij onze bezoeken aan de km 20 zoutpannen en kleine aantallen waren aanwezig bij North Beach.

71. Kokmeeuw–*Chroicocephalus ridibundus* – Black-headed Gull

Tussen de 5 en 50 vogels waren aanwezig bij de Km 20 zoutpannen.

72. Dwergmeeuw - *Hydrocoloeus minutus* – Little Gull

Een tweedejaarsvogel was aanwezig op de km 20 zoutpannen op 26/3, 28/3 en 31/3.

73. Reuzenzwartkopmeeuw– *Larus ichthyaetus* – Great Black-headed Gull

31/3: De matige trek op Nort Beach en wellicht ook de afwezigheid van de viskwekerij op zee bij North Beach waren er de oorzaak van dat het dit jaar nog niet zo eenvoudig was om de Reuzenzwartkopmeeuw te zien te krijgen. Nadat ik Marc en Mieke had opgepikt na het snorkelen op

South Beach brachten we een bezoek aan de km 20 zoutpannen. We waren erg tevreden toen we 4 prachtige Reuzenzwartkopmeeuwen (1 tweede jaars, 2 derejaars en een adult) langs zagen vliegen. Ze leken te landen in de uiterste noordwesthoek maar een telefoontje van Laurens met de melding van een mogelijke Grote Vale Spotvogel deed ons besluiten snel naar Eliphaz te rijden. Op de terugreis een klein uurtje later zagen we ter hoogte van km 23 een groep grote meeuwen laag boven de weg komen aanvliegen. Sommigen waren duidelijk Baltische Mantelmeeuwen maar bovendien vlogen dezelfde 4 Reuzenzwartkopmeeuwen met de groep mee naar het noorden!

74. Witoogmeeuw– *Larus leucophthalmus* – White-eyed Gull

26/3: 25 exemplaren rondvliegend en ter plaatse zittend op zee bij North Beach

29/3: 3 op North Beach

75. Baltische Mantelmeeuw– *Larus fuscus fuscus* – Baltic Gull

26/3: 40 vanuit zee richting noord bij North Beach

29/3: 5 naar noord bij North Beach

31/3: 70 naar noorden bij de km 20 zoutpannen, km 23 en op North Beach

76. Heuglins Meeuw– *Larus heuglini* – Heuglin's Gull

29/3: 8 even ter plaatse en daarna doortrekkend naar noord, North Beach

77. Armeense meeuw - *Larus armenicus*- Armenian Gull

31/3: 5 vogels zwemmend en later naar noord vliegend bij North Beach

78. Pontische Meeuw – *Larus cachinnans* –Caspian Gull

26/3: 3 bij North Beach

29/3: 8 bij North Beach

79. Reuzenster – *Hydroprogne caspia* –Caspian Tern

26/3: 3 bij North Beach

29/3: 5 bij North Beach

80. Lachster – *Gelochelidon nilotica* – Gull-billed Tern

29/3: 2 bij North Beach

31/3: een groep van 8 langsvliegend richting noord bij km 20

81. Grote Stern– *Sterna sandvicensis* – Sandwich Tern

26/3: 1 North Beach

29/3: 3 North Beach

31/3: 1 North Beach

82. Visdief– *Sterna hirundo* – Common Tern

29/3: 10 North Beach

83. Witwangster–*Chlidonias hybridus* - Whiskered Tern

28/3: 1 bij Quetura sewage

84. Witvleugelster– *Chlidonias leucopterus* - White-winged BlackTern

Een tweede-kalenderjaar vogel bij de Km 20 zoutpannen op 28^e en 31^e.

85. Sahelzandhoen– *Pterocles senegallus* – Spotted Sandgrouse

30/3: een groep van circa 40 bij Nizzana en 2 prachtig te zien op de grond bij Ha'Meishar.

86. Rotsduif– *Columba livia* – Rock Dove

2 – 15 vogels op 5 verschillende dagen, o.a bij Ein Netaphim, Amram's Pillars, Quetura, Ein Avdat en Neot Smadar.

87. Turkse Tortel– *Streptopelia decaocto* – Eurasian Collared Dove

Algemeen, dagelijks gezien

88. Zomertortel– *Streptopelia turtur* – European Turtle Dove

31/3: net als in 2008 alleen de laatste dag gezien. 's Morgens vroeg op 31/3 ongeveer 10 vogels langstrekkend en kort ter plaatse bij km 19.

89. Palmtortel– *Streptopelia senegalensis* – Laughing Dove

Algemeen, dagelijks in grote aantallen in vrijwel alle biotopen.

90. Maskerduif– *Oena capensis* – Namaqua Dove

27/3: 2 mannetjes bij Eliphaz

28/3: 1 mannetje bij Yotvata southern circular field

31/3: 1 vrouwtje bij de km 19 cowshed.

91. Woestijnsteenuil– *Athene Glaux* – Desert Little Owl

30/3: 2 Nizzana. Deze soort is lang beschouwd als ondersoort van de steenuil (*Athene noctua lillith*). Inmiddels heeft deze de soortstatus gekregen.

92. Dwergooruil– *Otus scops* – Scops Owl

27/3: 1 bij Eliphaz Dadelplantage. John was de eerste die kwam kijken bij de zojuist door mij ontdekte Maskerduifjes. Maar vlak voordat hij bij de struiken kwam waar de vogels zaten ontdekte hij een prachtige Dwergooruil! De vogel zat op enkele meters afstand en liet zich fantastisch fotograferen. Voor velen een van de hoogtepunten van de reis. Het bleek een vaste plek van deze uil want ook tijdens bezoeken op 29/3 en 31/3 kon de vogel teruggevonden worden

93. Kerkuil–*Tyto alba* - Barn Owl **

29/3: Een gezien bij Yotvata door Marc tijdens de nachtexcursie.

94. Egyptische nachtzwaluw –*Caprimulgus aegyptus* - Egyptian Nightjar **

29/3: 2 gezien door Marc bij Yotvata tijdens de nachtexcursie. Marc was de enige van de deelnemers die gebruik wilde maken van de mogelijkheid van een nachtexcursie. BirdingBreaks had via contacten de mogelijkheid om 6 plaatsen voor een nachtexcursie te gebruiken en Marc had hier wel oren naar. Jammer genoeg lukte het deze nacht niet om een Palestijnse Bosuil te vinden maar wel werden 2 Egyptische Nachtzwaluwen gezien. Het lukt de gids zelfs om een van de vogels te vangen voor ringonderzoek zodat Marc de vogel van wel heel dichtbij kon bewonderen.

95. Gierzwaluw – *Apus apus* – Swift

Dagelijks 2 tot 120 gezien. Bij aankomst was er behoorlijke trek van gierzwaluwen waarvan er circa 120 als geone Gierzwaluw gedetermineerd konden worden.

96. Vale Gierzwaluw– *Apus pallidus* – Pallid Swift

1-10 gedetermineerd op 6 verschillende dagen. Waarschijnlijk onderteld op het moment dat we na een lange reisdag bij het vliegveld stonden te wachten op de auto's. Hier was tamelijk goede trek van gierzwaluwen waaronder tenminste 10 Vale gierzwaluwen.

97. Huisgierzwaluw– *Apus affinis* - Little Swift

25/3: 1 op Ben Gurion Airport

Terwijl we aan het wachten waren op de huurauto's zagen we onze eerste vogels maar ook onze eerste tekenen van trek: diverse groepjes Gierzwaluw, Vale Gierzwaluw en Alpengierzwaluwen vlogen langs. Tussen een groepje van 10 vale gierzwaluwen zat ook een kleinere vogel die vooral opviel door zijn erg opvallende witte keel. De vogel kwam snel dichtbij en konden de diagnostische kenmerken, (vierkante staart, klein , grote vierkante witte stuit) gezien worden.

98. Alpengierzwaluw – *Apus melba* – Alpine Swift

1-25 gezien op 6 dagen. Zowel trek als ook broedvogels bij Ein Avdat

99. IJsvogel – *Alcedo atthis* – Kingfisher

31/3: 1 bij de km 19 seagepool.

100. Bonte IJsvogel– *Ceryle rudis* – Pied Kingfisher

1- 2 gezien op North Beach op 26/3, 29/3 en 31/3.

- 101. Kleine Groene Bijeneter– *Merops orientalis cyanophrys* – Little Green Bee-eater**
2-6 van deze prachtige kleurrijke bijeneters gezien op 6 verschillende dagen, onder andere bij km 49, 5 Yotvata, Km 20, Kibbutz Lotan, Neot Smadar en Eliphaz.
- 102. Bijeneter– *Merops apiaster* – Bee-eater**
27/3 : 15 bij km 20 zoutpannen
31/3: 25 bij de noordelijke velden ten zuiden van het Ringers Park, Eilat.
- 103. Hop – *Upupa epops* – Hoopoo**
Dagelijks 1 tot 8 vogels gezien.
- 104. Draaihals – *Jynx torquilla* – Wryneck**
26/3: 1 in het Ofira Park
28/3: 1 bij Neot Smadar
29/3: 1 in het Ofira Park
30/3: 3 bij Ben Gurion Memorial site, 1 bij het voetbalveld van Mizpe Ramon
31/3: 1 Ofira Park, 2 Central Park
- 105. Woestijnleeuwerik– *Ammomanes deserti* – Desert Lark**
27/3: 2 bij Ein Netaphim
29/3: 2 bij Amrams Pillars
30/3: 2 bij Ha'meishar
- 106. Rosse woestijnleeuwerik– *Ammomanes cibnura* – Bar-tailed desert Lark**
30/3: 2 exemplaren mooi te zien bij Ha'meishar
- 107. Bergkalanderleeuwerik– *Melanocorypha bimaculata* – Bimaculated Lark**
26/3: een vogel langsvliegend bij de Yotvata circular fields.
- 108. Kortteenleeuwerik– *Calandrella brachydactyla* – Greater Short-toed Lark**
1- 100 op zes verschillende dagen, vooral algemeen nabij de grote koeienstal bij KM 19 en bij de circular fields van Yotvata
- 109. Kleine Kortteenleeuwerik– *Calandrella rufescens* – Lesser Short-toed Lark**
30/3: Verschillende grote groepen bij Nizzana, in totaal ongeveer 150.
- 110. Kuifleeuwerik– *Gallerida cristata* – Crested Lark**
Vrij algemeen, dagelijks gezien tot 50 exemplaren.
- 111. Oeverzwaluw – *Riparia riparia* – Sand Martin**
Dagelijks langstrekkend in kleine aantallen
- 112. Vale Rotszwaluw – *Ptyonoprogne obsoleta* – Pale Crag Martin**
Regelmatig waargenomen (5 dagen), 5 -15 exemplaren.
- 113. Rotszwaluw– *Ptyonoprogne rupestris* – Crag Martin**
Op drie dagen 2 vogels waargenomen
- 114. Boerenzwaluw – *Hirundo rustica* – Barn Swallow**
Algemene doortrekker, dagelijks gezien.
- 115. Huiszwaluw – *Delichon urbicum* – House Martin**
Vrijwel dagelijks doortrekkend gezien, tot 50 ex per dag.
- 116. Roodstuitzwaluw – *Cecropis daurica* – Red-rumped Swallow**
Algemeen, dagelijks gezien, tot zo'n 200 exemplaren per dag.

117. Duinpieper – *Anthus campestris* – Tawny Pipit

Regelmatig gezien, onder andere bij Yotvata circular fields, km 19 en Nizzana. Tot 5 exemplaren per dag.

118. Boompieper – *Anthus trivialis* – Tree Pipit

Dagelijks in kleine aantallen (max 10) in de parken, kibbutzen en dadelplantages.

119. Graspieper - *Anthus pratensis* - Meadow pipit

28/03: 5 exemplaren in Yotvata circular fields.

120. Roodkeelpieper – *Anthus cervinus* – Red-throated Pipit

Vrijwel dagelijks gezien (max. 30). Onder andere fraai te zien bij Yotvata, Eliphaz, Ofira en Central Park, en vaak ook nabij de diverse sewagepools.

121. Waterpieper– *Anthus spinoletta coutellii* – Water Pipit

Regelmatig in kleine aantallen (max 6 per dag), bij km 20, en de seagepools van Km 19, Quetura en Yotvata.

122. Balkankwikstaart – *Motacilla feldegg* – Black-headed Wagtail

Vrijwel dagelijks tot 50 vogels gezien.

123. Gele Kwikstaart - *Motacilla flava* – Yellow Wagtail

Vrijwel dagelijks tot 35 vogels gezien.

124. Witte Kwikstaart– *Motacilla alba* – White Wagtail

Dagelijks gezien in kleine aantallen.

125. Citroenkwikstaart– *Motacilla citreola* – Citrine wagtail

27/3: twee mooie mannetjes werden gezien bij de Yotvata Circular fields.

126. Arabische Bulbuul – *Pycnonotus xanthopygos* – White-spectacled (Yellow-vented) Bulbul

Algemeen voorkomende vogel in vrijwel ieder biotoop waar wat bosjes groeiden.

127. Zwarte Waaierstaart– *Cercotrichas podobe* – Black Scrub Robin

26/3: Achteraf gezien kwam deze vogel er toch een beetje bekaaid vanaf. Een van de echte bijzondere specialiteiten, en nog wel een fraai mannetje was al vanaf 24/3 gemeld bij KM 48. Terwijl we de auto's parkeerden op de plek zagen we de vogel al zitten onder de boom. Iedereen zag de vogel zitten maar al snel zorgde een Waaierstaarttraaf voor de nodige opwindning. Terwijl een groot deel van de groep zich op de bijzondere raaf richtte besloot de waaierstaart er stiekem vandoor te gaan. Daarna kwam hij niet meer tevoorschijn: ook niet de volgende uren (volgens andere vogelaars) en de volgende dag was hij echt voorgoed verdwenen!

128. Rosse Waaierstaart– *Cercotrichas Glactotes syriacus* – Rufous Scrub Robin

Opvallend veel waarneming van deze prachtige vogelsoort!

28/03: 1 bij Quetura sewage

29/03: 3 bij Yotvata sewage

31/03: 1 bij de ingang van Eilat's Ringingpark

01/04: 1 bij Quetura sewage

129. Nachtegaal– *Lucscinia megarhynchos* – Common Nightingale

1-3 vogels op 4 dagen, onder andere bij Neot Smadar, Kibbutz Lotan, Ofira park & Central Park

130. Noordse nachtegaal– *Luscinia luscinia* - Trush Nightingale

28/3: Johan ontdekte 1 vogel bij Neot Smadar

131. Blauwborst – *Luscinia svecica* - Bluethroat

Regelmatig waargenomen (5-8 ex) op 5 dagen, onder andere bij de sewagepools van Neot Smadar, Quetura en Yotvata. Verder onder andere bij km 19 en bij Eliphaz

132. Zwarte Roodstaart– *Phoenicurus ochruros* – Black Redstart

Waargenomen op 4 dagen (1- 4 vogels per dag), onder andere bij Central Park, Neot Smadar, Eliphaz en bij de begraafplaats van Eilat.

133. Gekraagde Roodstaart– *Phoenicurus phoenicurus* – Common Redstart

Dagelijks gezien, 1- 16 exemplaren per dag. Verschillende mannetjes van de oostelijke ondersoort *samamiscus* werden gezien op 4 dagen (1-4 ex.)

134. Zwartstaart – *Cercomela melanuta* – Blackstart

Vrijwel dagelijks gezien in kleine aantallen (2-10), bijvoorbeeld bij de begraafplaats van Eilat Eilat waterpompstation, Amram's Pillars & km 49 yotvata)

135. Roodborsttapuit – *Saxicola torquata* - Stonechat

26/03: 1 noordelijke velden Eilat

01/04: 1 Neot Smadar sewage

136. Aziatische Roodborsttapuit– *Saxicola maurus* – Eastern Stonechat

27/03: 1 bij Yotvata southern circular fields

28/03: 1 bij Neot Smadar, 1 bij Quetura

29/03: 1 bij Yotvata sewage, 1 noordelijke velden Eilat

31/03: 1 bij Yotvata sewage

137. Izabeltapuit– *Oenanthe isabellina* – Isabelline Wheatear

Dagelijks waargenomen in kleine aantallen, 1-10 per dag

138. Tapuit– *Oenanthe oenanthe* – Northern Wheatear

Dagelijks in kleine aantallen, 1-15 birds per dag

139. Oostelijke Blonde Tapuit– *Oenanthe melanoleuca* – Eastern Black-eared Wheatear

Dagelijks gezien, (2-30 per dag)

140. Woestijntapuit– *Oenanthe deserti* – Desert Wheatear

Woestijntapuiten waren schaars dit jaar, alleen bij Ha'meishar konden we ze vinden. Op 30/3 zagen we hier tenminste 8 exemplaren.

141. Oostelijke Rouwtapuit – *Oenanthe lugens* – Eastern Mourning Wheatear

Oostelijke rouwtapuit is schaars/zeldzaam in Eilat. De trefkans is het grootst tijdens de reis van/naar Eilat en op de dag in de Negev. Op 30/03 zagen we er 2 bij Nizzana en op 01/04 zagen we een vogel langs de "90" ten noorden van Neot Smadar

142. Monnikstapuit– *Oenanthe monacha* – Hooded Wheatear

28/03: 1 prachtig mannetje bij Neot Smadar

31/03: 1 vogel op grote afstand in de Eilat mountains tijdens roofvogeltelling

01/04: 1 op0nieuw bij Neot Smadar, verder nog een vogel langs de "90" op weg naar Tel Aviv

143. Witkruintapuit– *Oenanthe leucopyga* – White-crowned Wheatear

26/03: 1 net ten zuiden van Yotvata (km49.5)

27/03: 1 bij Amrams Pillars, 1 in de Eilat mountains/mount Yoash

01/04: 1 langs de "90" ten zuiden van Be'er Sheva

144. Blauwe Rotslijster – *Monticola solitarius* –Blue Rock Trush

27/03 1 mannetje in de Eilat mountains, 1 mannetje bij Amrams Pillars

29/03 1 mannetje bij Ein Netaphim

145. Rode rotslijster - *Monticola Saxatilis* – Rufous- tailed Rock Trusch

27/03: Een fraai mannetje bij Eliphaz Dadelplantage

146. Merel– *Turdus merula* – Common Blackbird

30/03: 3 vogels bij de Ben Gurion Memorial site

147. Zanglijster – *Turdus philomelos*- Songtrush

30/03: 2 bij Ben Gurion Memorial

148. Gestreepte Prinia– *Prinia gracilis* – Graceful Prinia

Dagelijks gezien in kleine aantallen, onder ander bij Eilat Ringerspark, bij km 19, Eliphaz, Quetura en Yotvata sewage.

149. Maquiszanger– *Scotocerca inquieta inquieta* – Scrub Warbler

26/03: 3 net ten zuiden van Yotvata (km 49,5)

30/03: 6 bij Ezuz/Nizzana, 9 bij Ein Avdat

150. Kleine Karekiet – *Acrocephalus scirpaceus* –Eurasian Reed Warbler

1-4 vogels op 4 verschillende dagen, onder andere bij Km 19, yotvata en Quetura sewage, Lotan

151. Rietzanger– *Acrocephalus schoenobaenus* – Sedge Warbler

1-4 vogels op 5 verschillende dagen (km19, Yotvata sewage, Quetura sewage)

152. Oostelijke Vale Spotvogel – *Acrocephalus pallidus* –Eastern Olivaceous Warbler

Regelmatig gezien in kleine aantallen: 4-5 vogels op 4 dagen.

153. Kleine Zwartkop – *Sylvia melanocephala* –Sardinian Warbler

26/3: 1 bij de begraafplaats van Eilat

29/3: 1 bij Yotvata sewage

154. Ruppells Grasmus– *Sylvia rueppellii* – Ruppells Warbler

26/3: 1 mannetje bij Eilat waterpompstation, 1 mannetje bij de begraafplaats.

28/3: 1 bij Neot Smadar, 1 bij Lotan

29/3: 1 mannetje Ofira park

155. Oostelijke Orpheusgrasmus– *Sylvia crassirostris*- Eastern Orphean Warbler

26/3: 1 Ofira Park, 1 begraafplaats Eilat

28/3: 1 Neot Smadar

30/3: 1 Ben Gurion Memorial Site

31/3: 1 Eilat Central Park

156. Arabische Zwartkop– *Sylvia leucomelaena* – Arabian Warbler *

Alleen Laurens was de gelukkige: bij de Acacia-bosjes van km 49 was de groep verspreid aan het zoeken naar de Arabische Zwartkop. Laurens riep de groep dat hij de vogel in beeld had en kon zelfs enige overtuigende bewijsplaatjes maken. Daarna was de vogel helaas niet meer te vinden. Ook twee latere bezoeken leverde geen waarnemingen meer op.

157. Braamsluiper – *Sylvia curruca* –Lesser Whitethroat

Algemeenste zanger, meerdere 100-en vogels op de meeste dagen.

158. Grasmus– *Sylvia communis* – Common Whitethroat

Regelmatig waargenomen in kleine aantallen, 1-12 exemplaren op 5 dagen.

159. Baardgrasmus– *Sylvia cantillans* - Subalpine Warbler

26/3: 1 bij de begraafplaats van Eilat.

29/3: 1 in het Ofira park.

160. Zwartkop– *Sylvia atricapilla* – Eurasian Blackcap

Een van de algemeenste zangers, dagelijks, meer dan 100 op sommige dagen.

- 161. Tuinfluiter– *Sylvia borin* - Garden warbler**
31/3: 1 Eilat's Central Park
- 162. Balkanbergfluiter – *Phylloscopus orientalis* –Eastern Bonelli's Warbler**
Algemeenste *phylloscopus* zanger. Dagelijks gezien, tot 50 exemplaren per dag.
- 163. Tjiftjaf– *Phylloscopus collybita* – Common Chiffchaff**
Algemeenste *phylloscopus*- zanger tot zo'n 50 exemplaren per dag.
- 164. Fitis– *Phylloscopus trochilus* – Willow Warbler**
Gezien op drie dagen, 2 -3 vogels.
- 165. Fluiter– *Phylloscopus sibilatrix* - Wood-Warbler**
Op 26/3 werd een exemplaar gezien bij een parkeerplaats vlakbij het hotel.
- 166. Balkanvliegenvanger – *Ficedula semitorquata*- Semi-collared flycatcher**
Op 26/3 werd een fraai mannetje gezien in de noordelijke palmplantages van Eilat.
- 167. Arabische Babbelaar – *Turdoides squamiceps* – Arabian Babbler**
26/03: 1 bij Km 48
27/03: 1 bij Eliphaz dadelplantage
30/03: 3 nabij Ezuz
- 168. Koolmees– *Parus Major* - Great Tit**
25/3: een vogel vloog over de weg net ten zuiden van Tel Aviv
- 169. Palestijnse Honingzuiger– *Cinnyris osea* – Palestine Sunbird**
Regelmatig gezien, 3-8 vogels op 5 dagen, onder andere bij (Eilat's waterpumpingstation, Ein Avdat, Lotan & Central Park.
- 170. Zuidelijke Klapekster – *Lanius meridionalis aucheri* – Southern Grey Shrike**
30/3: 3 Nizzana
- 171. Roodkopklauwier– *Lanius senator* – Woodchat Shrike**
Regelmatig gezien in kleine aantallen, 1-6 per dag. Onder andere in Ofira park, Central park,
- 172. Maskerklauwier– *Lanius nubicus* – Masked Shrike**
Regelmatig gezien in kleine aantallen (1-5 op 5 dagen), onder andere in het Ofirapark, Central park, bij Eliphaz, Lotan, Yotvata circular fields.
- 173. Grauwe klauwier– *Lanius collurio* - Red-backed Shrike**
25/3: Bijna de eerste vogel die we zagen was een soort die in 2008 ghelmaal niet gezien hebben!
Terwijl we uit het vliegtuig naar de douane lopen ontdekt Mieke een Grauwe klawier die net achter de glaswand in een palmboomje is neergestreken. Op 31/3 zat een mannetje in Central Park.
- 174. Gaai– *Garrulus glandarius* – Eurasian Jay**
25/3 1 vliegend over de "90" ten zuiden van Tel Aviv
- 175. Kauw - *Corvus monedula* - Western Jackdaw**
25/3 10 ten zuiden van Tel Aviv
- 176. Huiskraai– *Corvus splendens* – House Crow**
Algemeen rondom hotel en North Beach in Eilat.
- 177. Bonte Kraai– *Corvus cornix* – Hooded Crow**
Afwezig in het zuiden, Eilat, maar algemeen in het noorden van Israël (Tel Aviv, Nizzana)
- 178. Bruinnekraaf– *Corvus ruficollis* – Brown-necked Raven**
Algemeen in de Arava vallei, tot circa 20 vogels dagelijks gezien.

179. Waaiersaartraaf– *Corvus rhipidurus* – Fan-tailed Raven

26/3 Een grote verrassing was de waarneming van de Waaiersaartraaf. Normaal gesproken een soort die een stuk noordelijker wordt gezien. Terwijl we bij de Zwarte waaiersaartraaf stonden (km 48) kwam de vogel overvliegen, eerst samen met een Bruinnekraaf, later nog enkele minuten alleen zwevend/vliegend boven ons hoofd.

180. Tristrams Spreeuw– *Onychognathus tristramii* – Tristram's Starling

Regelmatig gezien, 2- 50 op 6 dagen. In yotvata zat bij het fameuze lunchcafe regelmatig een groep van zo'n 50 exemplaren, maar ook in Eilat werden regelmatig kleine aantallen gezien.

181. Spreeuw - *Sturnus Vulgaris* - Common Starling

25/3: Een groepje van 30 werd gezien net ten zuiden van Tel Aviv

182. Huismus– *Passer domesticus* – House Sparrow

Algemeen, dagelijks gezien.

183. Spaanse Mus– *Passer hispaniolensis* – Spanish Sparrow

Algemeen, soms in zeer grote groepen met name rondom km 19, noordelijke velden en rondom Eilat

184. Moabmus– *Passer moabiticus* - Dead Sea Sparrow

31/3: Net als in 2008 Bleken Moabmussen moeilijk te vinden in de Arava vallei. Pas de laatste vogelstop van de reis bij Neot Smadar sewage ponds kon deze soort worden bijgeschreven.

185. Groenling– *Chloris chloris* – European Greenfinch

27/3 1 at Neot Smadar

30/3 3 at Ben Gurions memorial

186. Putter– *Carduelis caduelis* – European Goldfinch

25/3 : 1 ten zuiden van Tel Aviv

30/3: 2 bij Ben Gurion Memorial

187. Kneu– *Carduelis cannabina* – Common Linnet

28/3: 10 Neot Smadar

30/3: 15 Ben Gurion Memorial

188. Vink– *Fringilla coelebs* - Common Chaffinch

29/3: 2 foeragerende vogels bij Eilat's Noordelijke dadelplantage.

189. Syrische kanarie– *Serinus syriacus* - Syrian Serin

30/3: een kort maar krachtig bezoek aan het voetbalveld van Mizpe Ramon!. Allereerst konden we een flinke club Aziatische Steenpatrijzen mooi bekijken maar de beste waarneming was die van een groepje van 5 Syrische kanaries.

190. Vale Woestijnvink– *Rhodospiza obsoleta* – Desert Finch

31/3: We hadden de hele week op diverse plaatsen al gezocht maar nergens konden we deze prachtige soort vinden. Ze lijken schaars geworden in Eilat en omgeving! We waren dan ook erg verheugd dat we na een tip van Finse vogelaars drie vogels fraai konden bekijken in Central Park.

191. Sinai Roodmus– *Carpodacus synoicus* - Sinai Rosefinch

29/3: Een vrouwtje en een prachtig mannetje lieten zich goed zien bij Ein Netaphim.

192. Loodbekje– *Lonchura malabarica* – Indian Silverbill

Op 27/3, 28/3 en 31/3 werden 3-7 vogels gezien op de dadelplantage van Eliphaz.

193. Ortolaan– *Emberiza hortulana* – Ortolan Bunting

Vrijwel iedere dag gezien, met tot zo'n 50 exemplaren op enkele dagen. Vooral in de parken van Eilat, de omgeving van de grote koeienstal van km 19, maar vooral in de dadelplantage van Eliphaz mooie aantallen van deze prachtige gors.

194. Bruinkeelortolaan– *Emberiza caesia* – Cretzschmar's Bunting

Vrijwel dagelijks gezien (1 – 35). Vooral bij Neot Smadar en de dadelplantage van Eliphaz in goede aantallen.

195. Smyrna Gors– *Emberiza cineracea* – Cinereous Bunting

27/3 Een van de beste vondsten van onze groep was een fraai mannetje Smyrna Gors in de Dadelplantage van Eliphaz. De vogel trok enigszins op met een grote groep Roodkeelpiepers, Boompiepers, Bruinkeelortolanen en Ortolanen.

196. Grauwe Gors– *Emberiza calandra* – Corn Bunting

25/3: een groepje van 8 ten zuiden van Tel Aviv

28/3: 3 bij deYotvata Southern circular field

Geïntroduceerde soorten:

Halsbandparkiet– *Psittacula krameri* – Rose-ringed Parakeet

Diverse waarnemingen bij Eilat, met name in het Ofira park

Common Myna – *Acridotheres tristis* – Treurmaina

Algemeen rondom het vliegeveld en nabij Tel Aviv, verde nog 2 vogels in Eilat's Central Park.

* 3 soorten alleen gezien door de reisleiders

** 3 soorten alleen gezien door Marc tijdens een nachtexcursie.

Eindtotaal groep 190 vogelsoorten.

Zoogdieren

Dorcas Gazelle – *Gazella dorcas* – Dorcas Gazelle

Op diverse dagen werd er ter hoogte van km 49 2/3 gazelle's gezien.

Woestijnegel– *Hemiechinus aethiopicus* – Desert Hedgehog

29/3 Diverse gezien door Marc tijdens de nachtexcursie bij Yotvata

30/3 1 gezien bij Yotvata

Vos– *Vulpes vulpes* – Red Fox

29/3 1 gezien door Marc tijdens de nachtexcursie

Gewone Jakhals– *Canis aureus* – Golden Jackal

27/3 een in de vroege ochtend bij Neot Smadar

Nubische Steenbok– *Capra nubiana* – Nubian Ibex

30/03 Verschillende gezien bij Ein Avdat en 1 bij Mizpe Ramon

Kaapse Haas - *Lepus capensis* - Brown Hare

29/3 1 gezien bij Marc tijdens de nachtexcursie

Witstaartstekelvarken– *Hystrix india* - Indian crested Porcupine

29/3 Een spectaculaire waarneming! Gezien door Marc tijdens de nachtexcursie bij Yotvata.

Klipdas– *Hyrax syriacus* - Cape Hyrax

29/3 2 volwassen met een jong bij Ein Netaphim

Vette Zandrat–*Psammomys obesus* - Fat Sand rat

30/3 2 bij Nizzana