

Vogelreisverslag Syrië, 6 t/m 16 maart 2009

Reisleider: Remco Hofland

Deelnemers: Laura Dorst, Adriaan Dijkse, Gerard Ouweneel en Jan Smit

Lokale gids: Ahmed Abdallah

Chauffeur: Jamal Chennam

REIS- EN ROUTEBESCHRIJVING

Vrijdag 6 maart

Vertrek vanuit Amsterdam naar London Heathrow met British Midlands; na overstap richting Damascus, waar we een tussenlanding maakten voordat we aankwamen in Aleppo om 1.00 uur 's nachts. We werden hartelijk verwelkomd door onze lokale gids Ahmed en chauffeur Jamal en reden naar het hotel.

Zaterdag 7 maart

Aankomst in het hotel, een prachtig gerenoveerd Ottomaans herenhuis in Aleppo, om 2.15 uur 's ochtends. Na een korte nacht en een goed ontbijt reden we naar het Jabboul meer ten zuidoosten van Aleppo, waar we omstreeks 9.00 uur begonnen met vogelen. Het grootste deel van de dag brachten we door bij het noordelijke deel van het meer, waar met name de grote aantallen trekvogels opvielen. Zo zaten de, hier soms wel 5m hoge, rietkragen vol met Tjiftjaffen, waren er op het meer ruim 5000 Slobeenden aanwezig en telden de velden de nodige Witte en Balkankwikstaarten. Ook zat de dijk waar we overheen reden vol zangertjes, zoals Rietgorzen, Waterpiepers, Siberische en Kaspische Roodborsttapuiten en enkele Citroenkwikstaarten. Witwangsterns vlogen boven het meer, terwijl een grote groep steltlopers veel bekenden bevatte, zoals Kluut, Strandplevier, Poelruiter en Kleine Strandloper. De enkele Steenloper in de groep was daarentegen het tweede geval voor Syrië (na twee eerder deze winter, ook bij Jabboul)!

Een bekend geluid verraadde een groep van 105 Kraanvogels die steeds hoger boven het meer cirkelde, om even later uit het zicht te verdwijnen. Van de standvogels waren vooral de ruim 500 Flamingo's, Witoogeend, Grijskoppurperkoet, Dunbekmeeuw, Iraakse Babbelaar, Moabmus, Zwartkoprietzanger, Cettis Zanger en Grauwe Gors populair. Enkele Witkopeenden lieten zich leuk bekijken in de scoop. Onverwachte soorten bestonden uit een vrouwtje Woudaap die plotseling naast de auto landde, een Daurische (Isabel) Klauwier en een Chinese (Isabel) Klauwier met een vleugel van een Tjiftjaf in de poten! In de avond noteerden we de eerste Roodstuitzwaluwen.

Diner in een mooi restaurant en een welverdiende vroege nacht in hetzelfde hotel in Aleppo.

Zondag 8 maart

Een flinke storm 's nachts zorgde voor veel stof in de atmosfeer, waardoor het zicht vandaag slecht was. Hopend dat het verderop wel zou meevallen, reden we naar het Tishreen meer, net ten zuiden van de Turkse grens. Helaas bleek ook hier het zicht slecht, zodat er van de gedroomde grote aantallen watervogels weinig terecht kwam. We stelden ons noodgedwongen tevreden met een paar Dwergaalscholvers, diverse Bonte IJsvogels en grote aantallen Armeense Meeuwen. Ook zagen we nog een paar mooie Kaspische Roodborsttapuiten.

De namiddag spendeerden we in Eiwa, het steppegebied waar in februari 2007 meer dan 250 Steppekieviten werden gezien. Helaas was hier het zicht nog altijd slecht, zodat we het met Isabeltapuiten moesten doen. Hopend op beter weer de volgende dag reden we door naar Ar Raqqa, waar we dineerden in het hotel.

Maandag 9 maart

In ons hotel logeerde ook een groep Schotten van de RSPB (de Britse vogelbescherming), op zoek naar dezelfde groepen Steppekieviten als wij; zij voorspelden dat het slechte zicht nog enkele dagen zou aanhouden. Gelukkig klopte daar niets van en liepen we in de vroege ochtend in de Byzantijnse ruïnes van Rusafah in het zonnetje naar een leuke selectie trekvogels te kijken. We kregen hier onder meer Rouw-, Isabel-, gewone en Oostelijke Blonde

Tapuit in de scoop. Ook leuk waren enkele Blauwe Rotslijsters, onze eerste Duinpiepers en een fraai mannetje Oostelijke Gekraagde Roodstaart.

Wachtend op de lunch vogelden we langs de Eufraat in Ar Raqqa, waar we onder meer onze eerste Spaanse Mus, een Arendbuizerd en enkele tientallen Armeense Meeuwen en Zwarte Wouwen konden noteren. 's Ochtends hadden we vanaf de brug over de Eufraat al onze eerste Sporenkievit gezien.

De middag brachten we door bij Shnan, waar een begroeid eiland in de Eufraat ligt. De meest bijzondere waarneming hier was een groep van maar liefst 8 Bastaardarenden tezamen die boven het eiland vlogen – een unieke waarneming in de WP! Herhaaldelijk vlogen ze voorbij, waarbij ze zich erg mooi lieten bekijken. Degenen die de, langzaam laag over de rivier naar het westen trekkende, man Steppenkiekendief misten, kregen later in de avond een herkansing met nog een langsvliegend mannetje. Gedurende de late middag en avond trokken meerdere vogels over, zoals in totaal 101 Dwergaalscholvers, groepen Slobeenden en Pijlstaarten.

Diner en overnachting in hetzelfde hotel in Ar Raqqa.

Dinsdag 10 maart

Ook vandaag weer een mooi zonnetje. In de steppes van Eiwa ontbraken nog steeds Steppenkieviten, maar dat werd goedgehaakt door een clubje van vier Renvogels dichtbij. We namen al snel de benen naar het steppegebied van Ar Ruweira, waar we een groepje van 8 Steppenkieviten vonden, geflankeerd door 8 zomerkleed Woestijnplevieren en 5 winterkleed Morinelplevieren. Een mooi stel samen, waar we de tijd voor namen!

Andere leuke soorten in deze steppes waren enkele Kalanders, Kleine Kortteenleeuweriken, Isabeltapuiten, een Aasgier die aan wat dode schapen stond te trekken en een Bruinnekraaf langs de kant van de weg. Deze had ook iets lekkers gevonden en was daarbij niet weg te slaan. Vlak voor de schemer wierpen we nog even een blik op het noordelijke reservoir in de rivier de Khabur, vlakbij Al Hassake. Afgezien van een boel Meerkoeten en een Smelleken leverde dit echter weinig op.

Diner en overnachting in Al Hassake.

Woensdag 11 maart

Het grootste deel van de dag brachten we door bij Khatuniyeh, een klein meertje tussen Al Hassake en de Irakese grens. Onderweg kreeg Laura eindelijk een mooi poserende Kalendarleeuwerik in de scoop. Aangekomen bij het meer rukten we ons met moeite los van een Wulp van de oostelijke ondersoort 'orientalis', de eerste Witstaartkieviten en enkele net aangekomen Zomertalingen, om de droge heuvels en wadis in te trekken op zoek naar één van beide lokale specialiteiten, de Perzische Woestijnpatrijs. Die we pas vonden nadat we eerst hadden genoten van een paar Woestijnleeuweriken, Finsch' en Oostelijke Blonde Tapuiten en een Aasgier. Helaas bleef het bij een opgestoten wegvliegend paartje, een waarneming waar – begrijpelijkerwijs! - niet iedereen even content mee was. Terwijl twee van de groep gingen vogelen bij het meer, trokken de reisleader en de twee andere deelnemers de noordelijker gelegen heuvels in voor een herkansing op de Perzische Woestijnpatrijs.

Hoewel deze tweede wandeling niet mocht baten, vonden we als troostprijs een prachtig zomerkleed mannetje Cyprus' Tapuit. We lunchten brood met sardines uit blik en driehoekige franse kaasjes en verse thee in een ruïne. Daarna leverde de rietrand rond het meer leuke aantallen Spaanse Mussen en Buidelmezen op en vonden we op de valreep – we reden net het gebied uit – de andere specialiteit: een paartje Indische Kievit, op de meest westelijke punt van zijn verspreidingsgebied.

Terwijl we richting Deir ez-Zor reden, maakten we nog een tweetal stops. De eerste was bij de dam van het grote, zuidelijk gelegen reservoir in de Khabur rivier. Twee vossen en een groepje *trip-exclusive* Kolganzen waren de meest opmerkelijke waarnemingen hier. Voorts maakten we in het laatste uur licht een tussenstop bij Al Hamdaniyyeh, een dorpje aan de Khabur rivier. Helaas werd hier een roepend mannetje Zwarte Frankolijn alleen gehoord en gezien door de reisleader. De dag kon echter niet meer stuk, mede omdat het onze topHopdag betrof: 80 stuks!

Diner aan de Eufraat en een goede nacht in het beste hotel van Deir ez-Zor.

Donderdag 12 maart

Nog voor zevenen was de lokale specialiteit, de Witoorbulbul, in de tas. Een twaalftal liet zich leuk bekijken in een palmentuin in Deir ez-Zor. Later die dag zouden we nog paartjes zien in Mheimideh en langs de Eufraat. Afgezien van de lunch, die we genoten in hetzelfde restaurant aan de Eufraat, werd de rest van de dag doorgebracht in het moeras van Mheimideh.

Dit moeras is een dode rivierarm van de Eufraat van een kleine vierkante km groot. De plek is gevarieerd met zowel wat dieper, als heel ondiep water. We begonnen met het afscoepen van het deel langs de weg, waarbij we al snel de eerste Ralreiger en een viertal Marmereenden opmerkten. Ook waren hier diverse Witoogeenden, Balkankwikstaarten, Witstaartkieviten en een Daurische Klauwier te bewonderen. Daarna reden we langs een diepere slenk die omzoomd werd door erg hoog riet. Ondanks intensief scannen lukte het niet om de hier doorgaans broedende Witkopeend te vinden: wel aanwezig waren enkele Irakese Babbelaars, Roodsterblauwborsten en Kaspische Roodborsttapuiten. Aangekomen bij de achterzijde van het gebied genoten we van de vele watervogels die zich met goed licht lieten afscoepen. Verrassingen waren een vertrekende Bastaardarend, een winterkleed Grauwe Franjepoot en een prachtige zwart-witte man Bonte Vliegenvanger.

Andere leuke soorten in Mheimideh waren Grijskoppurperkoet, Witstaart- en Sporenkieviten, een zomerkleed paartje Woestijnplevier, *trip-exclusives* Geoorde Fuut en Temminck's Strandloper, een adult vrouwtje Steppenkiekendief, een paartje Steenuil, Bonte IJsvogels, meer dan 10 Citroenkwikstaarten, diverse Zwartkoprietzangers en Gestreepte Prinias en veel Spaanse Mussen. Daarbij waren vandaag veel Zadellibellen en de iedere dag talrijker wordende Distelvlinders te bewonderen. In de avond telden we onder andere de hoeveelheid Waterpiepers die invielen in de rietvelden: meer dan 2500 exemplaren! Ze werden voordat ze invielen nog wel even flink opgeschud door 8 Sperwers en een Smelleken.

Diner in het Lailati Restaurant gevolgd door een goede nacht in hetzelfde hotel in Deir ez-Zor.

Vrijdag 13 maart

Een lokale vogelfotograaf had ons getipt over een steppegebied 35 km ten noorden van Deir ez-Zor, waar zich zo'n 2000 Steppenkieviten zouden ophouden. Deze kans konden we niet laten schieten en dus brachten we twee uurtjes voor het ontbijt door in dit gebied. Helaas vonden we met name lokale jagers, voordat we tegen een groep van 65 Steppenkieviten aanreden – het hoogtepunt van de reis! Een Witband- of Hopleeuwerik en een ver weg vliegend paartje Witbuikzandhoen werden helaas alleen door de reisleader gezien.

Na het ontbijt reden we naar de oase en oude Romeinse stad Palmyra. Onderweg stopten we bij een man Steppenkiekendief, een groep trekkende Kraanvogels en een Cyprus' Tapuit. We checkten in in het Tetracylon hotel in Palmyra en gebruikten de lunch in de hoofdstraat. Daarna struinden we door het uitgebreide ruïneveld, waarbij we tegen een onverwachte Draaihals en alweer een Cyprus' Tapuit aanblunderden. De avond spendeerden we bij Sed Wadi Abiad, een klein waterreservoir in de bergen ten noorden van Palmyra. Tegen de verwachting in waren hier weinig trekkers aanwezig, anders dan de ook hier weer talrijke Tjiftjaffen en een paar Hoppen. Wel leuk waren de Alpenkraaien, Raven en Aasgieren die boven de kliffen rondvlogen. Een struinactie door het dichte struikgewas aan tamarisken leverde een man Menetries Grasmus op, die helaas alleen de reisleader goed zag. In het laatste licht vonden we een *trip-exclusive* Bosruiter. Terwijl we ons opmaakten om terug te rijden naar Palmyra zagen we een groepje van 12 Kraanvogels laag over het reservoir de woestijn invliegen.

Diner in een traditioneel bedouïenenrestaurant, waarvoor we langs de sfeerverlichte ruïnes van Palmyra moesten rijden. Overnachting in het Tetracylon Hotel in Palmyra.

Zaterdag 14 maart

Om 4.45 stond de speciaal voor deze dag gehuurde stoere wagen voor de deur van het hotel. Om ten volle te genieten van de baltsende Hopleeuweriken moesten we namelijk met het eerste licht in het Talila woestijnreservaat zijn – en dat is in maart om 5.15 uur. Ondanks enig oponthoud vanwege een Brilgrasmus en een boel (soorten) tapuiten, waren we toch op tijd op de juiste plek, zodat we al snel genoten van de simpele maar heldere zang en de bijbehorende 'looping' van de baltsende Hopleeuwerik! Ook zagen we hier enkele fraaie Temminck's Strandleeuweriken, terwijl er grote gemengde groepen Veld-, Kleine Kortteen- en Bergkalanderleeuweriken overvlogen. Samen met de aan de randen van het park niet zeldzame Kuif- en Woestijnleeuweriken kwamen we voor vandaag dus op 7 soorten leeuwerik!

Afgezien van enkele losse paartjes zagen we in Talila ook een groep van maar liefst 7 Renvogels. De tapuiten waren in Talila vertegenwoordigd door de gewone, Isabel-, Oostelijke Blonde, Finsch' en Woestijntapuit. Omdat we ook een (waarschijnlijke) langsvliegende Cyprus' Tapuit en in de bergen 's middags een Rouwtapuit zagen, eindigden we ook in deze groep op 7 soorten! Vanuit de uitkijktoren zagen we enkele Arabische Oryx antilopen en Arabische Kropgazelles (tussen de hekken, dat wel), maar misschien nog wel leuker waren de talrijke trekkertjes die zich ophielden in en nabij de hekken. Zoals Oostelijke Gekraagde Roodstaarten, Hoppen, Braamsluipers en Duinpiepers. Een wandeling langs een van de zandwallen leverde de reisleader een *skulkend* grasmusje op, dat na een blik op de *tertials* om een vrouwtje Rüppell's Grasmus bleek te gaan. Gelukkig konden na een telefoontje ook de deelnemers deze soort bijschrijven en fotograferen.

Even na 11.00 uur reden we door naar de Arak oase, gereed om onze slag te slaan qua trekvogeltjes. Helaas bleek de wind hier vol op te staan, reden waarom we in een half uur slechts Tjiftjaf en Witgat vonden. Het Arak reservoir bleek succesvoller, met een groep Dunbekmeeuwen en de nodige steltlopers, waaronder onze enige Kleine Plevier van de trip.

Na een welverdiende lunch reden we, over lokale *tracks*, door de bergen richting een bron. Hier vonden we een zingende man Rouwtapuit die zich met moeite staande wist te houden in de inmiddels harde wind, zodat 'ie achter een rotsblok schuilde en ons mooi dichtbij liet komen. Een ander hoogtepuntje waren hier een drietal paartjes Woestijnvink, waarvan de mannetjes moeilijk te missen waren, met hun zuurstokrode snaveltjes en roze-bepoeierde verenkleed.

Vanaf 16.00 uur installeerden we ons voor de laatste broedklif van de oostelijke populatie van de Kaalkopibis. Voorzien van hete thee en gezeten op tuinstoeltjes, uit de wind, zagen we hoe 5 Kaalkopibissen klokslag 16.30 aan kwamen vliegen. De beide volwassen paartjes wisten, ondanks de sterke rugwind, in één keer de draai te maken naar de open grot waarin ze roesten; nummer vijf had echter een nieuwe aanloop nodig. Na 20 minuten poetsen in de scoop gingen de vogels slapen, en taaiden wij af richting Palmyra. Een korte stop bij het reservoir van Sed Wadi Abiad produceerde, in het laatste licht, nog een groep van 15 Kraanvogels die zich tegen de wind in probeerden te worstelen.

Diner bij het rustieke Casa Mia en overnachting opnieuw in het Tetrapylon Hotel in Palmyra.

Zondag 15 maart

Vrij vroeg vertrokken we uit Palmyra om bijtijds in Bloudan, gelegen in het Anti-Libanon gebergte, aan te kunnen komen. Een tussenstop bij Baghdad Café 66 leverde, naast een kop koffie voor de liefhebbers en wat souvenirs, een leuke set trekvogeltjes op. De leuksten waren onze enige Roodkopklauwier, diverse Duinpiepers en Balkankwikstaarten (wel heel erg geel in de dorre woestijn!), een dikke Zanglijster en onze laatste Kaspische Roodborsttapuit.

Bij aankomst in Bloudan regende het. We checkten in in het niet onaanzienlijke Bloudan Grand Hotel en gingen omstreeks 11.00 uur het veld weer in. Toen we de hoogte ingingen kwamen we bijna letterlijk van een koude kermis thuis. Een combinatie van mist, harde koude wind en sneeuwval zorgden ervoor dat vogelen niet vanzelfsprekend was. Erger nog, waar we in het verleden in de ondergesneeuwde boomgaardjes op 1850m hoogte met enige volharding groepjes vogels konden vinden (Witkop- en Geelgors, Strandleeuwerik en incidenteel Syrische Kanarie), zagen we nu helemaal niets! We namen ons verlies en gingen lunchen in het beste restaurant van de omgeving.

Na de lunch probeerden we ons geluk in de tuin van het hotel, waar de oogst beperkt bleef tot twee Syrische Bonte Spechten, een aantal schuwe Gaaien van de ondersoort 'atricapillus' en een enkele Vink, Koolmees en Groenling. Hierna hield een van de deelnemers het voor gezien, terwijl de rest hun toevlucht nam tot de Barada vallei, onder Bloudan. Helaas was ook dit geen meesterzet, want de enige leuke soorten hier waren enkele Kneutjes van de ondersoort 'bella', de enige Steppenbuizerd van de trip, een groepje van vijf overvliegende Syrische Kanaries (die slechts door twee van de vier werd gezien) en een roepende Rotsklever die zich maar niet liet zien. Enig lichtpuntje was de waarneming van een zevental Rotsmussen.

We revancheerden ons door die avond à la carte te eten in het restaurant van ons 5-sterren-Bloudan Grand Hotel; sommigen hadden daaraan niet genoeg en vergrepen zich ook nog aan een heet bad.

Maandag 16 maart

Na het ontbijt vertrokken we uit het hotel om 6.30 uur; aankomst op de luchthaven van Damascus om 7.30. Onze British Midlands vlucht vloog via London Heathrow naar Amsterdam, waar we om 18.00 uur lokale tijd arriveerden.

TOP 10 VAN WAARGENOMEN VOGELS

Gezamenlijk kwamen we uit op de volgende 10 toppertjes:

1. Steppenkievit
2. Kaalkopibis
3. Hopleeuwerik
4. Bastaardarend
5. Renvogel
6. Steppenkiekendief
7. Kaspische Roodborsttapuit
8. Cyprus' Tapuit
9. Morinelplevier
10. Woestijnvink

LIJST VAN WAARGENOMEN VOGELS

[AR] = alleen reisleader

[HO] = alleen gehoord

1. Dodaars *Tachybaptus ruficollis*

Algemeen in watergebieden. Bijvoorbeeld meer dan 50 in Mheimideh.

2. Geoorde Fuut *Podiceps nigricollis*

Eén bij Mheimideh.

3. Fuut *Podiceps cristatus*

Drie bij Jabboul; één bij Tishreen; 4 bij Khatuniyeh en drie paartjes in Mheimideh.

4. Aalscholver *Phalacrocorax carbo sinensis*

Enkelingen bij Jabboul, het noordelijke Khabur reservoir en Khatuniyeh. 65 in diverse groepjes vliegend richting west over de Eufraat bij Shnan en circa 25 bij het zuidelijke Khabur reservoir.

5. Dwergaalscholver *Phalacrocorax pygmeus*

Slechts 3 bij Tishreen door het slechte zicht, met 101 vliegend richting west over de Eufraat bij Shnan (grootste groep 46 vogels).

6. Roerdomp *Botaurus stellaris*

Eén over het riet vliegend bij het Jabboul meer, Aleppo.

7. Ralreiger *Ardeola ralloides*

Vier bij Mheimideh.

8. Woudaap *Ixobrychus minitus*

Een vrouwtje bij het Jabboul meer, Aleppo; twee mannetjes bij Mheimideh.

9. Kleine Zilverreiger *Egretta garzetta*

Vier bij Tishreen; 23 tussen Ar Raqqa en Shnan; 40+ bij Khatuniyeh en drie bij het zuidelijke Khabur reservoir; 40+ in Mheimideh.

10. Grote Zilverreiger *Casmerodius albus*

Zes bij Jabboul, drie bij Shnan, één bij Khatuniyeh, 10+ bij het zuidelijke Khabur reservoir en 15+ in Mheimideh.

11. Blauwe Reiger *Ardea cinerea*

Drie bij Jabboul, één bij Tishreen, vier bij Shnan, 150+ bij het zuidelijke Khabur reservoir, 65+ in Mheimideh (waaronder een clubje van 12 trekkers 's avonds laat) en twee hoog over de woestijn bij Palmyra.

12. Kaalkopibis *Geronticus eremita*

5 in de bergen ten noorden van Palmyra. Eén van de hoogtepunten van de reis, onder meer omdat ze zo zeldzaam zijn (het zijn de enige wilde vogels van de oostelijke populatie); omdat het apart blijft, ibissen in de woestijn; omdat ze zo ver weg in Ethiopië overwinteren (het is de enige ibis ter wereld die zo ver trekt); omdat ze continu worden beschermd door het Palmyra-collectief van eco-gidsen; omdat ze klokslag half vijf 's middags kwamen aanvliegen (vanaf de fourageergebieden 12 km verderop, waar ze slechts 10 minuten over gedaan hadden: welke ibis vliegt er 72 km/u?) en omdat we ze lekker uit de koude wind vanachter een tent konden gadeslaan terwijl er hete thee werd geserveerd!

13. Flamingo *Phoenicopterus roseus*

500+ bij het Jabboul meer, Aleppo.

14. Kolgans *Anser albifrons*

5 opvliegend uit het grote zuidelijke Khabur stuwmeer ten noorden van Ash Shadade.

15. Grauwe Gans *Anser anser rubirostris*

9 bij het Jabboul meer, Aleppo.

16. Bergeend *Tadorna tadorna*

200+ bij het Jabboul meer, Aleppo.

17. Casarca *Casarca ferruginea*

Eén landend in een klein plasje ten zuiden van het Jabboul meer, Aleppo; een groep van 18 vliegend in westelijke richting over de steppes tussen Ain Issa en Tell Tamr.

18. Smient *Anas penelope*

Twee mannetjes bij Khatuniyeh en een paartje in Mheimideh.

19. Wintertaling *Anas crecca*

Aanwezig in alle watergebieden. 30+ bij Jabboul, Aleppo; 4 bij Tishreen; 12+ bij Shnan; 10+ bij Khatuniyeh; 200+ bij Khatuniyeh; 30+ Sed Wadi Abiad, Palmyra.

20. Zomertaling *Anas querquedula*

150+ in schitterend licht in Khatuniyeh; 16 fraai te zien in Mheimideh; 3 in Sed Wadi Abiad, Palmyra en 30+ in Arak reservoir.

21. Krakeend *Anas strepera*

Drie bij Jabboul, Aleppo; 2 bij Khatuniyeh; een paartje in Mheimideh; een mannetje in Sed Wadi Abiad, Palmyra.

22. Wilde Eend *Anas platyrhynchos*

12+ bij Jabboul, Aleppo; twee mannetjes bij Tishreen; 4 in het noordelijke Khabur reservoir; zes bij Khatuniyeh; 20 in Mheimideh; 2 in Sed Wadi Abiad, Palmyra; 4 in Arak reservoir.

23. Pijlstaart *Anas acuta*

10 in Jabboul, Aleppo; 20 bij Khatuniyeh; 35 in Mheimideh.

24. Slobeend *Anas clypeata*

Grote aantallen en een prachtig gezicht in het vaak schitterende licht. Ruim 5000 in het noordelijke zoetwatermeer bij Jabboul; 15 bij Tishreen; 60+ vliegend in westelijke richting over de Eufraat bij Shnan; een vrouwtje in het noordelijke Khabur reservoir; vijf bij Khatuniyeh; 350+ in Mheimideh; 200+ in Sed Wadi Abiad, Palmyra.

25. Marmereend *Marmaronetta angustirostris*

Twee paartjes bij Mheimideh. Erg leuk gezien, met prachtig licht erop.

26. Krooneend *Netta rufina*

75+ bij Khatuniyeh.

27. Tafeleend *Aythya ferina*

100+ bij Jabboul; 50+ bij Khatuniyeh; 15+ in Mheimideh.

28. Witoogeend *Aythya nyroca*

Zeven bij Jabboul; 4 bij Khatuniyeh; 16 in Mheimideh. Altijd een mooi eendje en leuk er meerdere bij elkaar te zien.

29. Kuifeend *Aythya fuligula*

Als altijd de zeldzaamste duikeend in Syrië. Drie bij Jabboul en een paartje in de diepe westelijke slenk in Mheimideh.

30. Witkopeend *Oxyura leucocephala*

Totaal 11 (vijf mannetjes en zes vrouwtjes) in het noordelijke zoetwatermeer van Jabboul, Aleppo. Door de harde wind en de golfslag vonden we slechts weinig exemplaren van dit relatief kleine eendje. Dit meer leverde een week eerder nog 1200 exemplaren op!

31. Aasgier *Neophron percnopterus*

Alleen adulten gezien. Eén ter plaatse in Ar Ruweira; twee over de heuvels ten oosten van het Khatuniyeh meer; drie bij Sed Wadi Abiad en twee in de bergen ten noorden van Palmyra.

32. Zwarte Wouw *Milvus migrans*

500+ bij Ar Raqqa, waarvan meer dan 100 op grintbanken in de Eufraat. Tientallen bij Mheimideh en Deir ez-Zor.

33. Bruine Kiekendief *Circus aeruginosus*

Slechts één mannetje. 10+ bij Jabboul, Aleppo; 4 bij Tishreen; 10+ bij Shnan; 4 bij Khatuniyeh; één man en acht vrouwtjes in Mheimideh.

34. Blauwe Kiekendief *Circus cyaneus*

Twee vrouwtjes bij Shnan; een man over de steppes bij Eiwa; een vrouwtje bij Khatuniyeh.

35. Steppenkiekendief *Circus macrourus*

Twee mannetjes bij Shnan (waarvan één vliegend in westelijke richting laag over de Eufraat en één jagend laag over de velden in het laatste licht); een vrouwtje bij Khatuniyeh; een vrouwtje bij Mheimideh; twee mannetjes tussen Deir ez-Zor en Palmyra en een vrouwtje tussen Palmyra en Baghdad Café 66.

36. Bastaardarend *Aquila clanga*

Een groep van 8 (bijna-)adulte vogels tezamen vliegend boven de Eufraat nabij Shnan (erg fraai gezien); één adult opvliegend uit Mheimideh in de vroege ochtend (die niet terugkeerde 's avonds, een trekker dus).

37. Slangenarend *Cicaetus gallicus*

Eén in de bergen ten noorden van Palmyra.

38. Arendbuizerd *Buteo rufinus*

Vijf langs de Eufraat en bij Shnan; één langs de weg tussen Eiwa en Al Hassake; één bij Khatuniyeh; drie bij Sed Wadi Abiad, Palmyra; twee in de bergen ten noorden van Palmyra en twee tussen Palmyra en Baghdad Café 66.

39. Steppenbuizerd *Buteo buteo vulpinus*

Eén over de Barada vallei nabij Bloudan.

40. Sperwer *Accipiter nisus*

Twee bij het Jabboul meer, Aleppo; vijf bij Shnan; twee over de steppes tussen Eiwa en Al Hassake; één over Khatuniyeh; vijf bij Al Hamdaniyyeh; 8+ bij Mheimideh.

41. Torenvalk *Falco tinnunculus*

Bijna dagelijks kleine aantallen. Grootste aantallen 20+ langs de Eufraat bij Shnan en 10+ in de bergen ten noorden van Palmyra.

42. Smelleken *Falco columbarius*

Eén bij het Jabboul meer, Aleppo; één 's avonds over het noordelijke Khabur reservoir bij Al Hassake; één of twee bij Mheimideh; een groot vrouwtje jagend over het Talila reservaat, Palmyra en één op een aardhoop langs de weg tussen Palmyra en Baghdad Café 66.

43. Zwarte Frankolijn *FrancoLINUS francoLINUS* [AR]

Een roepend mannetje op een dijk bij Al Hamdaniyyeh werd helaas alleen door de reisleader gezien en gehoord.

44. Perzische Woestijnpatrijs *Ammoperdix griseogularis*

Een paartje opvliegend uit een grote wadi nabij het Khatuniyeh meer. Goed te herkennen door het kleine formaat en de roodbruine buitenste staartpenen. Desalniettemin een onbevredigende waarneming.

45. Waterral *Rallus aquaticus*

Twee gezien bij het Jabboul meer, Aleppo en één bij Mheimideh; diversen gehoord bij Tishreen en Mheimideh.

46. Waterhoen *Gallinula chloropus*

Circa 25 bij het Jabboul meer, Aleppo; acht bij Shnan en 20+ bij Mheimideh; één gehoord bij de Karakozak dam langs het zuidelijk deel van Tishreen.

47. Meerkoet *Fulica atra*

Dagelijks gezien in grote aantallen (met uitzondering van Bloudan). De grootste aantallen bij de Karakozak dam langs het zuidelijk deel van Tishreen (c. 500); in het noordelijke Khabur reservoir bij Al Hassake (c. 1000); en bij Khatuniyeh (c. 2500). Bij Mheimideh en Sed Wadi Abiad, Palmyra elk ongeveer 200 vogels.

48. Grijskoppurperkoet *Porphyrio poliocephalus*

Zeven bij het Jabboul meer, Aleppo; één bij Mheimideh en hier ook één gehoord.

49. Kraanvogel *Grus grus*

105 over het noordelijk deel van het Jabboul meer, met 's avonds 11 over het zuidelijk deel; c. 100 op grote afstand over de woestijn trekkend, tussen Ar Raqqa en Ain Issa; 57 overtrekkend tussen Deir ez-Zor en Sukhna en 's avonds 12 over Sed Wadi Abiad, Palmyra; de volgende avond 15 over Sed Wadi Abiad, Palmyra.

50. Kluut *Recurvirostra avosetta*

50+ bij het Jabboul meer, Aleppo; één bij het Arak reservoir.

51. Steltkluut *Himantopus himantopus*

Eén in een plasje langs de weg tussen Ain Issa en Eiwa; één in een plasje langs de weg tussen Eiwa en Ar Ruweira; 13 bij Khatuniyeh; 23 bij Mheimideh; 13 langs de weg tussen Deir ez-Zor en Palmyra; één bij het Arak reservoir en één staand in de woestijn tussen Palmyra en Baghdad Café 66.

52. Renvogel *Cursorius cursor*

Een groepje van vier bij Eiwa; een groepje van zeven en drie losse paartjes in het Talila reservaat, Palmyra. Een aankomend paartje werd herkend op geluid (een Klein Waterhoen-achtig 'kwuk') voordat ze overvlogen: een prachtig gezicht met de zwarte onder- en zandkleurige bovenvleugels tegen de hard-blauwe lucht!

53. Kleine Plevier *Charadrius dubius*

Eén met een paar Strandplevieren bij het Arak reservoir.

54. Strandplevier *Charadrius alexandrinus*

50+ bij het Jabboul meer, Aleppo; vijf bij Ar Ruweira; twee bij het Arak reservoir.

55. Woestijplevier *Charadrius leschenaultii (columbinus)*

Alle waargenomen vogels in prachtig zomerkleed. Acht (vier paartjes) bij Ar Ruweira en een paartje in Mheimideh. De laatste stonden bij wat Steltkluten, Witstaart- en Sporenkieviten, Grutto's, Kemphanen en een Grauwe Franjepoot, dus het was moeilijk om je te concentreren!

56. Morinel *Charadrius morinellus*

Vijf winterkleed exemplaren in de droge steppe van Ar Ruweira. Ze hielden zich op nabij 8 Steppenkieviten en 8 Woestijnplevieren, die alle wel in zomerkleed waren.

57. Steppenkievit *Vanellus gregarius*

Acht in zomerkleed in de droge steppe van Ar Ruweira; groepjes van 3, 65 en drie losse exemplaren in de steppes ten noorden van Deir ez-Zor. Hoogtepunt van de reis: groepen van een dergelijk formaat kan je tegenwoordig alleen nog maar in Syrië, op de voorjaars trek, aantreffen. Volgens locals waren er op het moment dat wij er waren tussen de 2000 en 3000 Steppenkieviten aanwezig in de steppes ten noorden van Deir ez-Zor. Verslechterend zicht (stof) en tijdgebrek maakten dat we er dit keer geen werk van konden maken....

58. Witstaartkievit *Vanellus leucurus*

Zes bij Khatuniyeh en 16 bij Mheimideh.

59. Sporenkievit *Vanellus spinosus*

Eén op een grintbank in de Eufraat bij Ar Raqqa; 21+ bij Mheimideh.

60. Indische Kievit *Vanellus indicus*

Een paartje in de velden naast het meer van Khatuniyeh.

61. Steenloper *Arenaria interpres*

Eén in een groep steltlopers bij het Jabboul meer, Aleppo, bleek het eerste geval voor Syrië.

62. Kleine Strandloper *Calidris minuta*

49 bij het Jabboul meer, Aleppo; drie in een plasje langs de weg tussen Ar Raqqa en Eiwa.

63. Temminck's Strandloper *Calidris temminckii*

Vier bij Mheimideh.

64. Bonte Strandloper *Calidris alpina alpina*

40+ in een groep steltlopers bij het Jabboul meer, Aleppo, hadden zodanig lange snavels dat we ze eerst voor Krombekstrandlopers aanzagen!

65. Watersnip *Gallinago gallinago*

Vijf bij Tishreen; één bij Shnan; 50+ in Mheimideh en één bij Sed Wadi Abiad, Palmyra.

66. Zwarte Ruiter *Tringa erythropus*

Enkelingen bij het Jabboul meer, Aleppo, en bij Mheimideh.

67. Tureluur *Tringa totanus*

10 bij het Jabboul meer, Aleppo; één bij Tishreen; één gezien en één gehoord bij Khatuniyeh en opnieuw 10 bij Mheimideh.

68. Poelruiter *Tringa stagnatilis*

Enkelingen bij het Jabboul meer, Aleppo, en bij Mheimideh.

69. Groenpootruiter *Tringa nebularia*

Acht bij Tishreen; vier bij Mheimideh; twee bij het Arak reservoir.

70. Bosruiter *Tringa glareola*

Eén exemplaar bij het reservoir van Sed Wadi Abiad, in de bergen ten noorden van Palmyra.

71. Witgat *Tringa ochropus*

Samen met Kemphaan de algemeenste steltloper; leuk om ze in groepjes te zien trekken. Drie bij Jabboul, Aleppo; 12+ bij Tishreen; vier bij Shnan; één bij Khatuniyeh; 25+ bij Mheimideh; 10 nabij Sukhna reservoir tussen Deir ez-Zor en Palmyra en 10 bij Sed Wadi Abiad, Palmyra; 15+ bij het Arak reservoir en één in een poeltje nabij Bloudan.

72. Kemphaan *Philomachus pugnax*

200+ bij Jabboul, Aleppo; 15+ bij Tishreen; negen bij Shnan; vier in plasjes tussen Ar Raqqa en Eiwa; 50+ bij Mheimideh.

73. Wulp *Numenius arquatus orientalis*

Twee keer één (mogelijk dezelfde) rondvliegend boven de velden nabij het meer van Khatuniyeh (de witte ondervluegels en lange snavel duidelijk zichtbaar); één bij het Arak reservoir.

74. Grutto *Limosa limosa*

Twee bij het Jabboul meer, Aleppo, en vijf bij Mheimideh (één grotendeels in zomerkleed).

75. Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus*

Eén exemplaar in winterkleed bij Mheimideh. Zie je niet vaak: Grauwe Franjepoot, Woestijnplevier en Witstaartkievit in één kijkerbeeld!

76. Kokmeeuw *Larus ridibundus*

De algemeenste meeuw in Syrië. 100+ bij Jabboul, Aleppo; 20+ bij Tishreen; 500+ bij Shnan, allen vliegend in westelijke richting over de Eufraat (dus slaap- of echte trek); één vliegend pal noord over de steppes van Ar Ruweira; 500+ bij Khatuniyeh; vijf bij Sed Wadi Abiad, Palmyra.

77. Dunbekmeeuw *Larus genei*

200+ bij Jabboul, Aleppo; zeven bij Khatuniyeh; vijf bij Mheimideh; 33 op het Arak reservoir. Allen in schitterend zomerkleed. Bij Jabboul soms in gemengde groepen met Kokmeeuw te zien, maar ook in ongemengde groepen vol roze buikjes!

78. Armeense Meeuw *Larus armenicus*

Dit keer de enige grote meeuw. Zes adulten bij Jabboul, Aleppo; 100+ bij de Karakozak dam, zuidelijk Tishreen; 100+ bij de Eufraat ten zuiden van Ar Raqqa; 50+ bij Khatuniyeh; twee vliegend over de Eufraat langs het restaurant in Deir ez-Zor.

79. Witwangstern *Chlidonias hybrida*

De 50+ bij het Jabboul meer, Aleppo waren waarschijnlijk de laatste overwinteraars. [In mid-winter kan je groepen van meer dan 2000 exemplaren aantreffen boven de grotere meren]

80. Witbuikzandhoen *Pterocles alchata* [AR]

Een ver weg vliegend paartje, over de steppes ten noorden van Deir ez-Zor, werd helaas alleen door de reisleader gezien.

81. Houtduif *Columba palumbus*

50+ bij Shnan. Een schaarse soort in Syrië, waarschijnlijk als gevolg van het kappen van bosjes langs de Eufraat en de jacht.

82. Rotsduif *Columba livia*

De enige (nauwelijks) telbare 'echte' Rotsduiven waren 10+ vogels in de broedkliffen van de Kaalkopibis, in de bergen ten noorden van Palmyra.

83. Turkse Tortel *Streptopelia decaocto*

Dagelijks kleine aantallen. Echt algemeen bij Shnan (120+) en bij Mheimideh (80+).

84. Palmtortel *Streptopelia senegalensis*

Vrijwel dagelijks gezien, met uitzondering van de dagen in de woestijn. Slechts enkelingen in Ar Raqqa, Palmyra en de tuin van het Grand Hotel Bloudan. Echt algemeen in Aleppo, met meer dan 50 exemplaren tijdens een vroege ochtendwandeling.

85. Steenuil *Athene noctua*

Eén bij Jabboul; twee in de omgeving van Tishreen; één tussen Al Hassake en Khatuniyeh; één in een droge wadi bij het meer van Khatuniyeh en een paartje bij Mheimideh.

86. Vale Gierzwaluw *Apus pallidus*

Algemeen boven grote steden als Aleppo, Al Hassake en Deir ez-Zor. Het algemeenst boven Aleppo, waar we er 200+ zagen.

87. Gierzwaluw *Apus apus*

Alle waargenomen exemplaren waarschijnlijk op trek. 60+ over Jabboul; diverse over Tishreen; 50+ bij Rusafah en Shnan; drie over Eiwa; drie bij Mheimideh; drie over Talila, Palmyra en twee tussen Palmyra en Damascus.

88. Bonte IJsvogel *Ceryle rudis*

Vier bij Jabboul, Aleppo; vier bij Tishreen; één bij Shnan; twee paartjes bij Khatuniyeh en vijf paartjes bij Mheimideh.

89. IJsvogel *Alcedo atthis*

Slechts één mannetje bij het meer van Jabboul, Aleppo.

90. Hop *Upupa epops*

Twee bij Jabboul, Aleppo; acht bij Tishreen; 35+ op de dag bij Rusafah (groepje van 9) en Shnan; 20 in Eiwa en Ar Ruweira; exact 80 bij Khatuniyeh; vier bij Mheimideh; 10+ bij Sed Wadi Abiad, Palmyra; 46 in Talila en de bergen ten noorden van Palmyra; en zes tussen Palmyra en Bloudan. Totaal ruim 210 van deze nooit vervelende soort gezien!

91. Draaihals *Jynx torquilla*

Eén exemplaar in en op de ruïnes van Palmyra was een van de hoogtepunten van de reis: mooi te zien en prachtige setting!

92. Syrische Bonte Specht *Dendrocopus syriacus*

Twee in de tuin van het Bloudan Grand Hotel; één in de Barada vallei op weg naar het vliegveld de volgende morgen.

93. Veldleeuwerik *Alauda arvensis*

Dagelijks leuke aantallen gezien, met uitzondering van Bloudan. De grootste aantallen tussen Al Hassake en Khatuniyeh (500+) en in het Talila reservaat (100+), waar alleen de Bergkalanders algemener was.

94. Kuifleeuwerik *Galerida cristata*

Een algemene vogel in Syrië, met tot c. 30 dagelijks (met uitzondering van Bloudan).

95. Hopleeuwerik *Alaemon alaudipes*

Eén in de steppe ten noorden van Deir ez-Zor zag alleen de reis leider vliegen; circa 6 baltsende exemplaren in het Talila woestijnreservaat, Palmyra.

96. Woestijnleeuwerik *Ammomanes deserti*

Vier paartjes in de droge wadis bij het meer van Khatuniyeh; twee paartjes langs de zandwal van het Talila reservaat en vier paartjes in de bergen ten noorden van Palmyra.

97. Kleine Kortteenleeuwerik *Calandrella rufescens*

40+ bij Eiwa; 20+ tussen de Veld- en Kalandersleeuweriken tussen Al Hassake en Khatuniyeh; enkele in de steppes ten noorden van Deir ez-Zor; 30+ mooi gezien in het Talila reservaat.

98. Kalanders *Melanocorypha calandra*

Eén bij Jabboul, Aleppo; 10+ bij Eiwa; 20+ tussen de Veld- en Kleine Kortteenleeuweriken tussen Al Hassake en Khatuniyeh.

99. Bergkalanders *Melanocorypha bimaculata*

Groepen van tot 500 vogels over het Talila woestijnreservaat, Palmyra. In totaal circa 900 vogels gezien.

100. Temminck's Leeuwerik *Eremophila bilopha*

Ongeveer 6 paartjes in het Talila woestijnreservaat, Palmyra. Erg leuk gezien, vaak dichtbij de auto fouragerend, de 'hoortjes' meermalen stijf omhoog staand in de wind.

101. Boerenwaluw *Hirundo rustica*

Dagelijks gezien, met als maximum 150+ bij Jabboul, Aleppo en minimum slechts vier bij Mheimideh. Op diverse plaatsen al nestelend aangetroffen.

102. Roodstuitwaluw *Hirundo daurica*

Zeven bij Jabboul, Aleppo; 11 bij Shnan; zes bij Sed Wadi Abiad, Palmyra.

103. Huiswaluw *Delichon urbica*

Eén bij Jabboul, Aleppo; drie bij de Arak oase ten oosten van Palmyra.

104. Waterpieper *Anthus spinoletta*

Algemeen in watergebieden: bijvoorbeeld 60+ op de eerste dag bij het meer van Jabboul nabij Aleppo. Een avondtelling bij Mheimideh leverde tenminste 2500 exemplaren op, die voordat ze in het riet landden eerst flink werden opgeschrikt door een aantal charges van een Smelleken!

105. Duinpieper *Anthus campestris*

Acht bij Rusafah; één fraai te bekijken in *the middle of nowhere* van de steppe ten noorden van Deir ez-Zor; 15+ in het Talila reservaat; 10+ bij het Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.

106. Witte Kwikstaart *Motacilla alba*

Dagelijks gezien met uitzondering van Bloudan. Grootste aantallen 120+ bij Jabboul, Aleppo; 30+ bij Shnan en 200+ bij Mheimideh.

107. Balkankwikstaart *Motacilla feldegg*

Alleen mannetjes. 10 bij Jabboul, Aleppo; één gehoord over Shnan; één over Khatuniyeh; 10 bij Mheimideh; één in de woestijn naast het Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.

108. Citroenkwikstaart *Motacilla citreola werae*

Meest vrouwtjestypes. Acht op de dijk bij Jabboul, Aleppo; één man over Shnan; 10 bij Mheimideh.

109. Roodsterblauwborst *Luscinia sivevica sivevica*

Alleen mannetjes. Twee op de dijk bij Jabboul, Aleppo [AR]; vier bij Mheimideh; één in een greppel naast de zandwal van het Talila woestijnreservaat bij Palmyra.

Bij één (zingende) man in Mheimideh was slechts blauw te zien op de keel; mogelijk betrof het hier een exemplaar van de ondersoort 'magna'.

110. Zwarte Roodstaart *Phoenicurus ochruros ochruros*

Dagelijks enkele exemplaren. Grootste aantallen zeven in de ruïnestad Rusafah en 5+ in de wadis bij Khatuniyeh.

Oostelijke Zwarte Roodstaart *Phoenicurus ochruros semirufus*

Eén man in de ruïnestad Rusafah.

111. Oostelijke Gekraagde Roodstaart *Phoenicurus phoenicurus samamisticus*

Alleen mannetjes. Eén in de ruïnestad Rusafah; één bij Sed Wadi Abiad, Palmyra; vier in Talila.

112. Roodborst *Erithacus rubecula*

Vier in het riet bij Jabboul, Aleppo; enkelingen bij Tishreen, Shnan en Khatuniyeh; twee bij Mheimideh.

113. Roodborsttapuit *Saxicola torquatus rubicolus*

Zowel mannetjes als vrouwtjes. Drie bij Jabboul, Aleppo; vier bij Shnan; twee bij Khatuniyeh.

Armeense Roodborsttapuit *Saxicola torquatus armenicus*

Enkele mannetjes bij Jabboul, Aleppo en bij Khatuniyeh.

114. Siberische Roodborsttapuit *Saxicola maurus maurus*

Twee mannetjes en een vrouwtje bij Jabboul, Aleppo; een vrouwtje bij een oude *oxbow* nabij Shnan; drie bij Sed Wadi Abiad, Palmyra.

115. Kaspische Roodborsttapuit *Saxicola (maurus) variegatus*

Met afstand het algemeenste taxon onder Roodborsttapuiten in Syrië. Een mannetje en een vrouwtje bij Jabboul, Aleppo; een mannetje en een vrouwtje langs de weg tussen de Karakozak dam en Ain Issa; twee mannetjes bij een oude *oxbow* nabij Shnan; drie mannetjes en drie vrouwtjes bij Khatuniyeh; 15+ bij Mheimideh; drie bij Sed Wadi Abiad, Palmyra; een mannetje bij Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.

116. Tapuit *Oenanthe oenanthe*

Een man bij Eiwa; vijf bij Rusafah; zeven bij Eiwa en Ar Ruweira; drie nabij Khatuniyeh; 15+ in het Talila reservaat nabij Palmyra en een mannetje bij Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.

- 117. Isabeltapuit** *Oenanthe isabellina*
De algemeenste tapuit in Syrië. Dagelijks circa 15 exemplaren gezien, met uitzondering van de dag in Mheimideh, toen we er geen zagen.
- 118. Woestijntapuit** *Oenanthe deserti*
Drie paartjes langs de zandwal van het Talila reservaat, waarvan twee mannetjes zingend.
- 119. Finsch's Tapuit** *Oenanthe finschii*
Een mannetje en een vrouwtje in de droge wadis bij Khatuniyeh; twee mannetjes en twee vrouwtjes in het Talila reservaat nabij Palmyra.
- 120. Rouwtapuit** *Oenanthe lugens*
Eén in de oude ruïnestad Rusafah en één bij de bron in de bergen ten noorden van Palmyra.
- 121. Cyprus' Tapuit** *Oenanthe cyprica*
Alleen zomerkleed mannetjes. Eén in een wadi nabij het meer van Khatuniyeh; één langs de weg tussen Deir ez-Zor en Palmyra en één in de ruïnes van Palmyra. Een langsvliegend exemplaar in het Talila reservaat was waarschijnlijk deze soort, omdat Rouwtapuit in dit habitat zeldzaam is.
- 122. Oostelijke Blonde Tapuit** *Oenanthe melanoleuca*
Alleen mannetjes. Eén zomerkleed en één winterkleed in de oude ruïnestad Rusafah; één zomerkleed in de droge wadis bij Khatuniyeh; drie in het Talila reservaat nabij Palmyra.
- 123. Blauwe Rotslijster** *Monticola solitarius*
Alleen mannetjes. Twee in de oude ruïnestad Rusafah; één tussen Palmyra en Sed Wadi Abiad; een eerste-zomerkleed bij de bron in de bergen ten noorden van Palmyra.
- 124. Merel** *Turdus merula*
Alleen mannetjes. Eén bij Tishreen; één gehoord bij Shnan; twee bij Mheimideh; twee in de tuin van het Grand Hotel Bloudan, waar er 's avonds ook een zat te zingen; twee in de Barada vallei.
- 125. Zanglijster** *Turdus philomelos*
Eén over Rusafah; één bij Mheimideh; één bij Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.
- 126. [HO] Rotsklever** *Sitta neumayer*
Eén exemplaar meermalen gehoord in de Barada valley nabij Bloudan.
- 127. Gestreepte Prinia** *Prinia gracilis*
Eén exemplaar gehoord ten westen van de brug bij Jerablus, Tishreen; één gehoord bij het restaurant langs de Eufraat ten zuiden van Ar Raqqa; één gezien en gehoord bij Shnan; vrij algemeen bij Mheimideh en Sed Wadi Abiad, Palmyra.
- 128. Zwartkoprietzanger** *Acrocephalus melanopogon*
Twee erg fraai gezien in de rietrand van het Jabboul meer, Aleppo (ze kwamen diverse keren aan de buitenzijde fourageren, samen met een Cettis Zanger); vrij algemeen in Mheimideh. Horen zingen in Jabboul (10+); Tishreen (20+); Shnan (diverse); Khatuniyeh (2).
- 129. Cettis Zanger** *Cettia cetti*
Eén erg fraai gezien in de rietrand van het Jabboul meer, Aleppo (de vogel kwam diverse keren aan de buitenzijde fourageren, samen met twee Zwartkoprietzangers); meermalen gehoord bij Tishreen, Shnan, Khatuniyeh en Mheimideh.
- 130. Braamsluiper** *Sylvia curruca*
Vier in het Talila reservaat, Palmyra; drie bij Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.
- 131. Brilgrasmus** *Sylvia conspicillata*
Eén in het Talila woestijnreservaat, Palmyra.
- 132. Rüppells Grasmus** *Sylvia rueppellii*
Een vrouwtje erg goed kunnen bekijken in het Talila woestijnreservaat, Palmyra.
- 133. Menetries Grasmus** *Sylvia mystacea* [AR]

Een mannetje in het dichte tamariskenstruikgewas bij Sed Wadi Abiad ten noorden van Palmyra, werd helaas alleen door de reisleader goed gezien.

134. Tjiftjaf *Phylloscopus collybita*

Algemene trekker, met bijvoorbeeld 150+ in de rietvelden van het Jabboul meer en 100+ bij Khatuniyeh. Ook aanwezig in de kleinste bosjes middenin de woestijn, of soms gewoon op de grond in wadis. Totaal meer dan 500 gezien op de reis, waarvan (tenminste) één als vleugeltje in de poten van een Chinese Klauwier eindigde!

andersroepende Tjiftjaf *Phylloscopus collybita 'brevirostris'*

Diverse met het 'piepkuiengeluid' gehoord tussen de vele Tjiffen in de rietvelden en één in Ar Raqqa.

135. Bonte Vliegenvanger *Ficedula hypoleuca*

Een prachtig zwart-wit mannetje liet zich erg goed bekijken en fotograferen in een tuin in Mheimideh.

136. Baardman *Panurus biarmicus*

Gehoord en een paar zien vliegen bij het Jabboul meer, Aleppo; enkelen gehoord bij Tishreen.

137. Buidelmees *Remiz pendulinus*

Groepjes van twee en 12 in het riet en de tamarisken rond het meer van Khatuniyeh.

138. Koolmees *Parus major*

Twee in de tuin van het Bloudan Grand Hotel en drie in de Barada vallei.

139. Irakese Babbelaar *Turdoides altirostris*

15+ bij het Jabboul meer, Aleppo; enkelen gehoord bij Shnan; 15+ in Mheimideh; drie in het riet langs de Eufraat bij het restaurant in Deir ez-Zor. Een grappig, sociaal vogeltje, dat zich leuk uit het rit liet fluiten. De zang is een lange triller die verdacht veel lijkt op een ver weg hinnekende Dodaars!

140. Witoorbuulbuul *Pycnonotus leucogenys*

Een groep van 12 binnen één minuut na aankomst (6.50 uur) op de vaste plek: de palmentuin achter hotel Al Saeed in Deir ez-Zor; een paartje in Mheimideh en een paartje bij het restaurant langs de Eufraat, nabij de voetgangersbrug, in Deir ez-Zor.

141. Chinese Klauwier *Lanius arenarius*

Eén exemplaar in het riet van het Jabboul meer, Aleppo, ving een Tjiftjaf (zie foto op surfbirds.com).

142. Daurische Klauwier *Lanius isabellinus*

Eén exemplaar in het riet van het Jabboul meer, Aleppo; een mannetje bij Shnan en een adult vrouwtje bij Mheimideh (de laatste twee goed gefotografeerd, zie foto's op surfbirds.com).

143. Roodkopklauwier *Lanius senator*

Een mannetje temidden van andere trekkers in de woestijn rond het Baghdad Café 66, tussen Palmyra en Damascus.

144. Spreeuw *Sturnus vulgaris*

Circa 600 bij Jabboul, Aleppo; circa 200 bij Eiwa; ruim 100.000 vliegend in westelijke richting over de Eufraatvallei tussen Shnan en Ar Raqqa; 30+ in de steppes van Eiwa en Ar Ruweira; 10+ bij Khatuniyeh; 80+ bij Mheimideh; 2 over Sed Wadi Abiad, Palmyra. Eén gedood en verorberd door lokale jagers in de steppe ten noorden van Deir ez-Zor (een kop en vleugeltjes gevonden in hun kamp).

145. Ekster *Pica pica*

Twee bij Jabboul, Aleppo; vrij algemeen in de Eufraatvallei en bij Khatuniyeh.

146. Gaai *Garrulus glandarius atricapillus*

Drie schuwe exemplaren in de tuin van het Bloudan Grand Hotel; één in de Barada vallei de volgende ochtend.

147. Roek *Corvus frugilegus*

50+ tussen Tishreen en Ain Issa; diverse bij Shnan en diverse tussen Ar Raqqa en Al Hassake.

148. Kauw *Corvus monedula*

18 bij de kliffen langs het Tishreen meer.

149. Raaf *Corvus corax*

Drie over Sed Wadi Abiad, Palmyra. Tenminste één paartje op de broedklif van de Kaalkopibissen, in de bergen ten noorden van Palmyra. Aangezien deze soort vorig jaar verantwoordelijk was voor het verloren gaan van alle vier de jonge Kaalkopibissen (er zijn nog slechts twee paartjes Kaalkopibis in Syrië), denk ik niet dat ze dit jaar hier mogen broeden!

150. Bruinnekraaf *Corvus ruficollis*

Losse exemplaren langs de weg tussen Ar Ruweira en Al Hassake, en tussen Palmyra en Talila, lieten zich leuk bekijken. Een paartje en een los exemplaar in de Arabian Oryx-enclosure in het Talila reservaat.

151. Bonte Kraai *Corvus corone*

Vrij algemeen bij Jabboul, in de Eufraatvallei (Tishreen, Shnan, Mheimideh) en bij Bloudan. Niet gezien in de steppes tussen Ar Raqqa en Al Hassake, bij Khatuniyeh of in de woestijn tussen Deir ez-Zor, Palmyra en Damascus.

152. Alpenkraai *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

Een speels groepje van 15 bij de kliffen boven het Sed Wadi Abiad reservoir, Palmyra.

153. Huismus *Passer domesticus*

Algemeen, dagelijks gezien met uitzondering van de reisdag tussen Deir ez-Zor en Palmyra.

154. Spaanse Mus *Passer hispaniolensis*

Eén man tussen de Huismussen bij het restaurant langs de Eufraat ten zuiden van Ar Raqqa; 100+ bij Khatuniyeh; 100+ bij Mheimideh; een groepje van 12 over Sed Wadi Abiad, Palmyra; twee mannetjes in de woestijn naast het Baghdad Café 66 tussen Palmyra en Damascus.

155. Moabmus *Passer moabiticus*

40+ fouragerend op de dijk en in kleine groepjes in het riet van het Jabboul meer, Aleppo; een mannetje tussen de Huismussen bij het restaurant langs de Eufraat ten zuiden van Ar Raqqa; een paartje bij Shnan. Altijd een hoogtepuntje, want dit is de mooiste mus van de wereld!

156. Rotsmus *Petronia petronia*

Zeven in de Barada valley nabij Bloudan.

157. Vink *Fringilla coelebs*

Twee net ten westen van de brug bij Jerablus, Tishreen; 100+ bij Shnan; twee bij Khatuniyeh; drie bij Mheimideh; 30+ in de Barada vallei onder Bloudan.

158. Groenling *Carduelis chloris*

Acht bij het tankstation tussen Aleppo en Jabboul; zeven bij het Bloudan Grand Hotel en in de Barada vallei onder Bloudan.

159. Putter *Carduelis carduelis*

Twee ter plaatse tussen de Vinken bij Shnan.

160. Kneu *Carduelis cannabina species*

20+ tussen Aleppo en Jabboul; 10+ tussen Aleppo en Ar Raqqa.

Kneu *Carduelis cannabina bella*

Vier paartjes in de Barada valley nabij Bloudan.

161. Woestijnvink *Bucanetes githagineus*

Drie paartjes in de bergen ten noorden van Palmyra was een van de hoogtepunten van de reis. De mannetjes waren in knal-zomerkleed, met hun zuurstokrode snavels en roze bestoven kleed, prachtig!

162. [HO] Europese Kanarie *Serinus serinus*

Twee zingend gehoord bij het tankstation tussen Aleppo en Jabboul.

163. Syrische Kanarie *Serinus syriacus*

Een groepje van vijf vliegend over de Barada vallei werd helaas alleen door Adriaan en de reisleader gezien.

164. Grauwe Gors *Miliaria calandra*

Niet zeldzaam in Noord-Syrië. 1000+ in de velden tussen Aleppo en Jabboul, alsook ten zuiden van het Jabboul meer; 30+ rond Tishreen; enkele tientallen tussen Ar Raqqa en Al Hassake; 20+ in de velden rond het meer van Khatuniyeh; 20+ invallend om te slapen bij Mheimideh.

165. Rietgors *Emberiza schoeniclus*

50+ op de dijk en, in midere mate, in het riet van het Jabboul meer, Aleppo; één gehoord bij Shnan; twee bij Khatuniyeh; één gehoord in de Barada valley nabij Bloudan.

WAARGENOMEN ZOOGDIEREN

Arabische Oryx antilope *Oryx leucoryx*

2 tussen de hekken in het Talila reservaat.

Arabische Kropgazelle *Gazella subgutturosa*

10 tussen de hekken in het Talila reservaat.

Vos *Vulpes vulpes 'arabica'*

Eén bij Khatuniyeh en twee bij de stuwdam van het zuidelijke stuwmeer in de Khabur rivier.

kleine Vleermuis *Pipistrellus sp*

Drie over Mheimideh in de avondschemering.

WAARGENOMEN REPTIELEN

Hagedis *Lacerta sp*

Enkelingen in de droge wadi bij Khatuniyeh en bij Mheimideh; 3 in het Talila reservaat.

Hagedis *Acanthodactylus sp (mogelijk orientalis)*

Twee in de steppe van Eiwa. Een stompneuzige hagedis die iets op een agame lijkt.

WAARGENOMEN AMFIBIEËN

'Groene Kikker' *Rana sp*

Veel gehoord bij Tishreen en Shnan.

Boomkikker *Hyla sp (mogelijk savignyi)*

Twee gehoord bij Khatuniyeh.

Pad *Bufo sp (mogelijk Groene Pad Bufo viridis)*

Ongedetermineerde padden gehoord bij Tishreen en Shnan; twee kleine exemplaren gezien bij Sed Wadi Abiad ten noorden van Palmyra en één in Talila.

WAARGENOMEN VLINDERS EN MOTTEN

Distelvlinder *Vanessa cardui*

Algemeen, meerdere eemplaren per dag.

Atalanta *Vanessa atalanta*

Eén in de Arak oase.

Oranje Luzerne *Colias crocea*

Twee in de droge wadis nabij Khatuniyeh; één bij de Arak oase.

'Oostelijk' Resedawitje *Pontia chloridice*

Diverse in de Arak oase.

Kolibrivlinder *Macroglossum (?) sp*

Erg opvallende, grote zandkleurige kolibrivlinder met zwarte lengtestrepen op het lichaam en zwarte breedtestrepen op de vleugels. Eén bij de Karakozak dam, zuidelijk Tishreen, en één in het Talila reservaat.

Gamma-uiltje *Autographa gamma*
Diverse bij de Karakozak dam, zuidelijk Tishreen.

WAARGENOMEN LIBELLEN

Zadellibel *Anax ephippiger*
Eén bij Tishreen. Algemeen in poeltjes langs de Eufraat, bij Shnan, Khatuniyeh, Mheimideh en Sed Wadi Abiad.

Waterjuffer *Ischnura sp*
Eén bij Mheimideh.

WAARGENOMEN SPRINKHANEN

Absurd grote grijze sprinkhaan
Eén in de droge wadi nabij Khatuniyeh; één in de Arak oase.

WAARGENOMEN KEVERS

Grote glanskever
Eén in de droge wadi nabij Khatuniyeh.

Mestkever *Scarabaeus sp*
Algemeen in het Talila reservaat.

Remco Hofland, 24 maart 2009
Oegstgeest