

Fotoreis Farne Islands, Engeland

Papegaaaiduikers en meer!

13-17 juni 2019



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Algemene samenvatting van de reis

Reisschema

We zijn per vliegtuig naar Newcastle gegaan en hebben nabij Seahouses overnacht. Vanaf het hotel zijn we naar de Farne Islands gegaan en andere gebieden in de buurt.



Fig.1. De ligging van de Farne Islands aan de noordoostkust van Engeland.

Verslag

Dag 1 – 13 juni Schiphol – Newcastle – hotel – Lammermuir Hills

Al vroeg op de dag treffen we elkaar op Schiphol. We vliegen om 8:30, dus moeten er op tijd zijn. Alles gaat volgens planning en soepel, dus voor we het weten zijn we onderweg. Op Newcastle kunnen we gemakkelijk de huurauto vinden en met een uurtje zijn we bij het hotel. Het regent echter flink en we zien onderweg diverse sporen van wateroverlast. De dag voor vertrek was de reisleader geïnformeerd over het annuleren van de trip voor vandaag. De weersvoorspelling was simpelweg te slecht om veilig met de boot naar de eilanden te gaan.

Bij het hotel kunnen we kennismaken met de andere deelnemers, die al eerder richting Engeland/ Schotland waren afgereisd. Onder genot van een kop koffie bespreken we rustig de reis. Onder andere het landschap en het programma wordt doorgenomen. Ook wordt er uitleg gegeven over de reden waarom nu juist hier kolonies van zeevogels zijn en welke verschillende soorten we gaan zien.

Omdat de kamers al klaar waren, konden we de bagage alvast kwijt. Vervolgens met de camera spullen op pad gegaan. We zijn in de regen vertrokken richting de Lammermuir hills. Dit heuvelige heidelandschap is erg fraai en biedt mogelijkheid tot diverse leuke soorten. Het is gelegen net in Schotland, een uurtje rijden door het binnenland noordelijk van het hotel. Onderweg moeten we echter diverse keren anders rijden ivm overstromingen. Het heeft een aantal dagen flink geregend. De anders rustig kabbelende beekjes waren nu serieus kolkende rivieren...



Fig.2. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen. De normaal rustige beekjes zijn veranderd in kolkende rivieren en zijn niet over te steken... Even omrijden dus!

Bij aankomst in het mooie gebied regent het nog maar lichtjes, maar is het nog wel bewolkt. We stoppen aan de rand van het gebied en hebben de eerste rode patrijs én Schots sneeuwhoen al binnen enkele minuten. Beide zijn zichtbaar in het veld, soms tussen de heideplanten verscholen. Als we het allemaal gezien hebben, rijden we langzaam het gebied door naar achteren, fotograferend uit de auto of stoppen en wat rondlopen. We zien veel sneeuwhoen, vaak ook met jongen.



Fig.3. Een vrouw Schots sneeuwhoen met op de voorgrond een kuiken.

We zien veel schots sneeuwhoen, maar ook andere leuke soorten van het gebied, als wulp, haas, sneeuwhaas, kievit, veel baltsende watersnip, graspieper, veldleeuwerik en roodborsttapuit. Ook de heuvels met heide, lokaal met een beekje in het dal vallen in de smaak. Helaas door de regen niet altijd fraaie foto's kunnen maken, maar wel erg leuke soorten en een mooi gebied. Voor het eten kan iedereen zich nog opfrissen. We eten in het hotel en genieten van de fijne gerechten.



Fig.4. In het gebied hebben we diverse keren baltsende watersnip gezien én gehoord!



Fig.5. Een vrouw Schots sneeuwhoen in de wegberm.

We ontbijten gezamenlijk en maken ons klaar voor de dag. Vandaag is er weer regen voorspelt, dus hebben we het programma gewijzigd. De komende dagen is de voorspelling beter, en zijn de omstandigheden meer geschikt om op de eilanden te zitten.

We gaan daarom vandaag twee gebieden bekijken in de buurt en beginnen op Holy Island. Dit eiland is met de auto maar deels toegankelijk, omdat de weg er naar toe bij hoog tij onder water staat.

Vandaag hebben we een veilige oversteek tot 11.15, wat ons genoeg tijd geeft aldaar enkele uren rond te kijken. We lopen een ronde vanaf de parkeerplaats, door het dorpje Lindisfarne en naar de ruïne en kerk. Vanaf daar kijken we over de waddenplaten, waar we een aantal eidereenden zien en honderden slapende grijze zeehonden. Als we over de rand van het eiland lopen, zien we nog putter, rouwkwikstaart, zanglijster en een langs vliegende kuifaalscholver. Bij het haventje hebben we tussen de krabfuiken door een mooi zicht op het kasteel even verderop. Het tij is al flink aan het opkomen, dus de haven staat al redelijk vol water en biedt ons maar één bontbekplevier en een aantal zilverbreeuwen. Als we terug lopen naar de auto zien we vooral de gewone stadsvogels als turkse tortel, huismus, vink en merel.

We steken terug over richting vaste wal en genieten nog even van het bijzondere karakter van deze plek.

Het is einde ochtend en we nemen even verderop plaats in de Lindisfarne Inn voor een kop koffie en lunch. Een gezellige inn met oa de lokale specialiteit krab op het menu.

Als iedereen verzadigd is, gaan we verder naar Cheviot Hills. Dit heuvellandschap kent minder heide, maar vooral een beek en wat graslanden bij bossen welke mogelijkheden bieden voor leuke soorten. We gaan voor waterspreeuw, grote gele kwikstaart en rode patrijs.



Fig.6. De mooie vallei door de Cheviot Hills houdt ons voor uren bezig. Niet alleen leuke vogels, maar ook het landschap en de schaapjes zijn fotogeniek.

Als we de rand van de heuvels naderen, zijn er diverse weides met oa koeien en schapen. Er zijn schitterende muurtjes omheen, vaak met varens ed, en zijn onderdeel van (voormalige) landgoederen. Hier komen we de eerste rode patrijzen al tegen. Als we pogingen hebben gedaan deze vast te leggen en verder gaan, komen we al snel meer tegen. Er is er zelfs een naast de auto op een muurtje loopt, die voor een aantal van de deelnemers te fotograferen is.

We komen aan de rand van het nationaal park en parkeren even. Ook daar zijn een aantal rode patrijzen aan het foerageren en laten zich ook vastleggen.



Fig.7. We krijgen diverse fantastische kansen de rode patrijzen vast te leggen.

Vanaf hier besteden we de rest van de dag in het gebied, door het dal te volgen. We stoppen soms en stappen uit, en rijden soms weer even verder. Ook hier heeft de sterke regenval gezorgd voor een aangezwelde beek. Het anders zo rustig kabbelende beekje, heeft een serieuze omvang en heeft het begeleidende elzenbos deels doen onderlopen. In de vallei en op de hellingen zijn ook veel varens en heide, soms zelfs bloeiend. Lokaal is er bloeiende brem, wat een mooie goudgele kleur heeft.

Langs de beek vinden we inderdaad waterspreeuw, die zich soms typisch op een steen laat zien. Ook vinden we uiteindelijk grote gele kwikstaart, maar deze is zo beweeglijk dat het nog lastig is vast te leggen. Soorten als grote bonte specht, fitis en rouwkwikstaart laten zich ook fotograferen en soms komen we de rode patrijzen weer tegen.



Fig.8. We hadden geluk met de leuke soorten in het gebied. Hier een waterspreeuw.

Voor we het weten is de middag ten einde en zijn we nog niet aan het einde van het dal. We draaien om en gaan weer richting hotel. Voordat we de doorgaande weg treffen, zijn er nog diverse rode patrijzen nabij de auto die we kunnen vastleggen.

We genieten 's avonds van het diner in het hotel met kip masala, Guinness steak pie en fish and chips op de kaart. De dag en foto's worden besproken en morgen wordt alvast doorgenomen. We zijn er klaar voor en gaan richting kamers.

Dag 3 –15 juni Farne Islands – omgeving Seahouses

Eindelijk de dag dat het weer goed is om naar de papegaaiduikers te gaan. Bij het ontbijt worden de diverse verwachtingen van de dag gedeeld. Omdat we om 11 uur aanvangen met de excursie naar de eilanden, hebben we tot die tijd om ons in het gemakje daarheen te bewegen en onderweg nog ergens te stoppen.

Als we klaar zijn voor vertrek, bewegen we ons richting Seahouses. Net voor het dorpje ligt een zoetwaterplas tegen het duin aan. Als we hier even stoppen, treffen we soorten als kuifeend, oeverwaluw, visdief, rietgors en bergeend.

We parkeren even later de auto in het dorp en melden ons bij de rederij. Ook de bijdrage voor het National Trust wordt alvast ondervangen, waarna we nog 50 minuten hebben om ieder voor zich in te vullen.

Als de boot vertrekt merken we dat er een aardig briesje staat op zee. We schommelen richting de eilanden, waarbij we naarmate we de eilanden naderen, steeds meer zeevogels zien. Van een enkele zeekoet, alk of papegaaiduiker, tot honderden en duizenden...



Fig.9. Een blik in de grote zeevogelkolonie van vele duizenden vogels....

Op de boot krijgen we een beknopte, maar zeer leuke rondvaart langs wat kliffen en rotseilanden. We zien al soorten als kuifaalscholver, noordse stern, papegaaiduiker, zeekoet, eidereend en ook grijze zeehond. Uiteindelijk meren we af bij Staple Island, waar we nog een uur te tijd hebben voor fotograferen.

Het is er druk, maar iedereen vermaakt zich gemakkelijk en het uur vliegt dan ook zo om. Omdat er diverse leuke plekken op het eiland zijn waar de verschillende soorten en natuurlijk papegaaiduikers (met dan wel zonder spiering) zicht goed laat bekijken, is iedereen nu al erg tevreden. Er zijn op het eiland diverse zeevogel soorten en door de gigantische dichtheid en grote aantallen, is er altijd wel leuk gedrag te zien er vast te leggen.



Fig.10. Na dagen wachten zijn we op de eilanden tussen de zeevogels om het beeld te maken waar iedereen op hoopte....



Fig.11 en 12. Links laat een Noordse stormvogel zich gelden en fotograferen. Rechts een aankomende zeekoet.

Als iedereen zit bij te komen en sommige proberen nog wat laatste foto's te maken van langs vliegende dieren vanaf de boot, merken we dat de wind nog wat is aangetrokken. De boot schommelt aardig, als een passagier ineens 'dolphins!' roept... Er zijn diverse (6/7?) tuimelaars die zich met hun rug soms boven de golven laten zien. Ze komen dichtbij en zijn erg speels. Iedereen krijgt kansen ze te zien, omdat ze aan beide kanten en dichtbij komen. Ze zwemen een heel stuk mee met de boot en een reddingsboot die achter ons vaart. Soms springen ze zelfs uit het water! Wat een spektakel, want dit wordt maar weinig gezien tijdens een trip. Het lukt diverse deelnemers zelfs foto's te maken van de dieren, vooral omdat ze zich zo goed laten zien.



Fig.13. We hebben erg geluk als een groepje tuimelaars zin heeft om te spelen rond de boot!

Eenmaal weer aan wal, hebben we even nodig om te eten en bij te komen van de mooie en bijzondere waarnemingen. We nemen plaats in een beer-garden en bestellen wat. Iedereen is benieuwd naar zijn foto's van zowel de papegaaiduikers als de dolfijnen! Er klinken geluiden van tevredenheid.

We hebben nog een paar uurtjes voordat de dag ten einde is, waarmee we richting de drieteenmeeuw kolonie gaan bij de golfbaan. Omdat we hier deze soort even los van het geweld op de eilanden zien, kunnen we de soort en haar gedrag goed zien. Voordat we daar aankomen, zijn er nog enkele

eidereenden die zich mooi laten vastleggen in de haven, als een mevrouw brood voert...

Bij de kolonie van de meeuwen, zien we enkele tientallen nesten en paartjes. Er wordt geschreeuwd, gevochten en gebaltst. Ook vliegen er noordse stormvogels, huismus, graspiepers, eidereenden, scholeksters en zijn er broedende oeverzwaluwen. Als de middag ten einde loopt, gaan we richting het hotel zodat we ons nog even kunnen opfrissen of foto's kunnen terugkijken.



Fig.14 en 15. Een mannetje eidereend (links) laat zich van dichtbij fotograferen. Rechts een blik in de klif waar een kolonie drieteenmeeuwen broedt.

We eten 's avonds weer bij het hotel, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Uiteraard worden de diverse fotomomenten besproken en worden resultaten gedeeld. Ook zijn er nog wat tips voor diegene die morgen nog mooiere resultaten willen boeken. Als we voldaan zijn vertrekt iedereen naar de kamers om morgen uitgerust te kunnen beginnen.

Dag 4 – 16 juni

Farne Islands

Met goede zin kijken we tijdens het ontbijt naar het mooie weer buiten. Vandaag een volle dag de eilanden op voor de zeevogels. Gister hebben we er even aan mogen ruiken, en het smaakt naar meer!!! Nu we de eerste indrukken hebben gehad, kennis hebben gemaakt met de soorten en weten welk geweld er te wachten staat, heeft iedereen er zin in.

Als we voldaan zijn, maken we ons klaar en gaan we richting de auto. Als we in de haven aan komen, is het nog relatief rustig. Het is zondag en de mooiste dag van de week, dus het wordt al vrij snel drukker. We vertrekken met de boot op tijd en worden weer meegenomen in het aanzwellende geweld en aantallen vogels.

We beginnen op Staple Island, hetzelfde eiland als gister, waar we 2 uur de tijd krijgen. Omdat we al een eerste indruk hebben van het eiland, weten we veel al waar ze willen beginnen met maken van foto's. Door de ruime tijd en vele mogelijkheden zijn de mogelijkheden eindeloos, of je nu vliegbeelden wilt of portretten. We hebben erg veel geluk met de hoeveelheid vogels met vis. Zeer regelmatig zijn er papegaaiduikers met een bek vol spiering. Ook andere soorten laten zich soms met vis zien/ fotograferen.



Fig.16. Vele bekjes met spiering die op hoge snelheid voorbij komen...

Als het rond het einde van de ochtend is, gaan we de boot weer op. We hebben een korte rondvaart tussen de eilanden, waarbij we de diverse soorten vanaf een ander perspectief zien. Ook zien we weer grijze zeehond.

Vervolgens heeft een ieder nog twee uur de tijd op het eiland Inner Farne. Dit eiland is groter en anders, dus biedt kans op andere foto's. Ook zijn hier Noordse sterns aanwezig, is er een kolonie grote sterns in het midden van het eiland, de kuifaalscholvers zijn bijzonder goed tot dichtbij te benaderen en broeden er op het eiland ook kokmeeuw, grote en kleine mantelmeeuw.

Iedereen is verzadigd na een dag vol duizenden schreeuwende en langs scherende zeevogels. Met heel veel foto's en onder prima omstandigheden kijkt iedereen terug op een top dag. We sluiten af op een terrasje om nog wat bij te komen en na te praten. We eten voor de laatste maal in het hotel, gemakkelijk en lekker! We sluiten de week af en lijsten voor de laatste keer lijsten: in totaal 75 soorten. En natuurlijk zijn er veel fantastische foto's gemaakt en mooie momenten beleefd.



Fig.17 Een grijze zeehond dobbert wat rond als we langs varen.

Fig. 18. Een overzicht van de rand van de kolonie, met op de voorgrond een nest van een kuifaalscholver





Fig.19. Een Noordse stern met twee kuikens.

Dag 5 – 17 juni Hotel – Newcastle – Schiphol

Deze ochtend moeten we redelijk op tijd ontbijten en richting het vliegveld. Geen vogelen meer dus vandaag... Voordeel is dat het nog rustig is en we soepel en op tijd aldaar aankomen. We hebben nog mooi de tijd voor wat winkeltjes of koffie als ook de vlucht zonder vertraging of dergelijk verloopt en we weer terugkeren op Schiphol.

We kunnen besluiten met te stellen dat het een zeer geslaagde trip was, met super foto's. De omstandigheden waren wat weer betreft misschien aanvankelijk niet optimaal, maar er zijn vele zeer fraaie foto's gemaakt, er was een gezellige sfeer en leuke gesprekken. Een mooie herinnering dus!

Met vriendelijke groet,

Uw reisleader, Vincent Nederpel



Bijlage 1: Beknopte impressie foto's



Fig.20. Een buiten de oever getreden rivier in haar landschap.



Fig.21. In de Lammermuir Hills broeden ook wulpen, deze prijkt uit boven de horizon.



Fig.22. Eén van de hoogtepunten in de Lammermuir Hills zijn de Schots sneeuwhoen, hier een alert mannetje.



Fig.23. Sneeuwwhazen komen in de 'highlands' ook voor. De korte oren, witte vlekken en grote 'sneeuwschoenen' zijn typisch.



Fig.24. Een Noordse stormvogel in de vlucht. De soort wordt vaak niet opgemerkt tussen de meeuwen, maar is wel degelijk anders en eerder verwant aan de albatros.



Fig.25. Vanuit de veiligheid van het hol bekijkt de papegaaaiduiker of hij ongehinderd weg kan.



Fig.26. Eenmaal op de eilanden zijn er grote aantallen zeevogels en is er genoeg actie om vast te leggen.



Fig.27. Twee drieteenmeeuwen hebben een onderonsje in de drukte van de kolonie.



Fig.28. Meeuwen, vooral kokmeeuw, wacht de papegaaiduikers met een bek vol vis op om het van ze te roven....



Fig.27. De alk is ook een vogelsoort die in de kolonie broedt. Het meer zwart in het donkere kleed en de hoge snavel met witte lijnenspel onderscheiden het van gelijkende soorten.



Fig.28. Een kuifaalscholver laat zich duidelijk horen!



Fig.29. Noordse sterns zijn behendige vliegers die grote afstanden overbruggen. Tijdens het verdedigen van het nest laten ze hun kunsten zien als ze de aanval kiezen.

Bijlage 2: Checklist van waargenomen soorten tijdens de reis

Checklist Farne Islands

13 t/m 17 juni 2019



	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	13	14	15	16	17
1	Schots Sneeuw hoen	Red Grouse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>	X				
2	Fazant (i)	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>	X	X			
3	Rode Patrijs	Red-legged Partridge	<i>Alectoris rufa</i>	X	X			
4	Knobbelzw aan	Mute Sw an	<i>Cygnus olor</i>	X	X			
5	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>			X		
6	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X	
7	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>			X		
8	Eidereend	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>		X	X	X	
9	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>			X		
10	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>		X	X	X	
11	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			X		
12	Blauwe Reiger	Grey Heron		X	X	X	X	
13	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		X			
14	Jan-van-gent	Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>			X	X	
15	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>			X	X	
16	Kuifaalscholver	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		X	X	X	
17	Buizerd	Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	X	X			
18	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>			X		
19	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>			X		
20	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	X	X	X	X	
21	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	X	X			
22	Goudplevier	Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>	X				
23	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>		X			
24	Watersnip	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	X	X			
25	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	X	X			
26	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		X			
27	Steenloper	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>			X		
28	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>			X	X	
29	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	X	X	X	X	
30	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>			X	X	
31	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>		X	X	X	
32	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>			X	X	
33	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>			X	X	
34	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>			X	X	
35	Noordse Stern	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>			X	X	
36	Zeekoet	Guillemot	<i>Uria aalge</i>			X	X	
37	Alk	Razorbill	<i>Alca torda</i>			X	X	
38	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>			X	X	
39	Rotsduif	Rock Dove	<i>Columba livia</i>		X	X	X	
40	Houtduif	Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	X	X	X	X	
41	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	X	X	X	X	
42	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	X	X	X	X	
43	Grote Bonte Specht	Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>		X			
44	Ekster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>	X	X	X	X	
45	Kauw	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	X	X	X	X	
46	Roek	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	X	X	X	X	
47	Zwarte Kraai	Carion Crow	<i>Corvus corone</i>	X	X	X	X	
48	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>		X			
49	Oeverzwaluw	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>			X		
50	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	X	X	X	X	

Checklist Farne Islands

13 t/m 17 juni 2019



	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	13	14	15	16	17
51	Huiszw aluw	House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	X	X	X		
52	Veldleeuw erik	Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	X	X	X		
53	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>		X			
54	Tijftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>		X			
55	Grasmus	Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>		X			
56	Goudhaantje	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>		X			
57	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X	X	X		
58	Spreeuw	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X	
59	Merel	Eurasian Blackbird	<i>Turdus merula</i>	X	X	X	X	
60	Zanglijster	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	X	X			
61	Roodborsttapuit	Common Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	X				
62	Waterspreeuw	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>		X			
63	Huisemus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	X	X	X	X	
64	Heggemus	Dunnock	<i>Prunella modularis</i>		X			
65	Grote Gele Kw ikstaart	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>		X			
66	Rouw kw ikstaart	Pied Wagtail	<i>Motacilla (alba) yarrellii</i>	X	X		X	
67	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	X	X	X		
68	Oeverpieper	Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>				X	
69	Vink	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>		X		X	
70	Putter	European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	X	X	X	X	
71	Kneu	Common Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>	X	X	X		
72	Geelgors	Yellow hammer	<i>Emberiza citrinella</i>		X		X	
73	Rietgors	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>		X	X		
	Bijschrijfsorten:							
74	Soepeend				X			
75	Gele kw ikstaart						X	
								+
	Soorten			33	51	46	37	
	nieuwe soorten vandaag				21	19	2	
	totaal aantal soorten deze trip				54	73	75	
	Zoogdieren / overige waarnemingen:							
1	Konijn			X	X	X	X	
2	Grijze zeehond				X	X	X	
3	Haas			X	X			
4	Tuimelaar					X		
5	Eekhoorn			X				
6	Sneeuw haas			X				