

MALEISISCH BORNEO

6 t/m 22 november



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – 6 november 2019 Amsterdam – Taipei

Deze ochtend hebben we om 08:30 bij de balie van China Airlines afgesproken en gelukkig is iedereen mooi op tijd. Het inchecken verloopt soepel en om 11.00 vertrekken we naar Taipei (Taiwan) waar we zo'n 12 uur later zullen landen en vervolgens doorvliegen naar onze eindbestemming: Maleisisch Borneo!

Dag 2 – 7 november 2019 Taipei – Kota Kinabalu

Deze ochtend vliegen we van Taipei verder naar Kota Kinabalu, een vlucht van zo'n 3,5 uur. Als we hier om 12.30 aankomen worden we opgewacht door onze Nederlandse reisagent en de lokale vogelgids Andrew. Het regent behoorlijk en de lucht is grijs, maar we zijn wel wat gewend als Nederlanders. We verdelen ons over de twee busjes die klaarstaan en vertrekken naar ons hotel. Eenmaal aangekomen nemen we kort de tijd om ons even op te frissen, maar komen snel terug om te lunchen en natuurlijk te vogelen. Als we bij de lunchplek aankomen zien we onze eerste leuke soort: Nankeen Night-Heron. Deze soort doet het verrassend goed midden in de stad en we tellen al gauw zo'n 25 exemplaren. Her er der zit er een verdwaalde Black-crowned Night-Heron – onze eigen Kwak – tussen. Niet onaardig hier zijn ook de Green Imperial Pigeons die zich goed laten bekijken in de telescoop.

Dan is het tijd om te lunchen. De regen houdt lang aan, maar als we eenmaal onderweg zijn richting onze eerste vogelplek klaart het wonderwel op. We beginnen ons avontuur in een stadspark gelegen aan het strand. Dit is dé plek om Long-tailed Parakeet mooi te zien te krijgen, maar eerst krijgen we hier de geïntroduceerde Blue-naped Parrot in beeld. Een mooie soort, maar helaas niet voor op de lijst: de soort komt hier van nature niet voor (alleen op eilanden rondom Borneo) en is hier uitgezet. Als we vervolgens verder vogelen zien we langzaam andere soorten waar we hiervoor komen: een paartje Pied Triller, Common Iora en Sunda Pygmy Woodpecker. Ook de prachtige Pink-necked Green Pigeon laat zich hier mooi bekijken. Het duurt even voor we de parkieten zien, maar uiteindelijk vinden we achterin het parkje een groepje van zo'n 10 **Long-tailed Parakeets** (soort van de dag) die zich fraai laten bekijken – een mooie start!



Nankeen Night Heron & Long-tailed Parakeet, WM en SR

We hebben nog wat tijd en besluiten een kijkje te nemen bij wat rijstvelden net buiten de stad. De soort die je hier mag verwachten is snel gevonden: een Striated Grassbird zit volop te zingen en laat zich in de scoop goed bekijken. Vanaf het moment dat we uit het busje stappen vliegen de Bosruiters ons om de oren, zeker 20+. Dan vliegt er plots ook een Yellow Bittern boven ons hoofd en vlak voor vertrek vindt Sjoerd tijdens een laatste scan een Oriental Reed Warbler die zich nog even leuk laat zien. Dan valt de avond en vertrekken we richting ons hotel. We besluiten in het hotel te dineren en dat blijkt helemaal geen slechte keus! Voor de eerste keer wordt er gelijst, en gaan we snel slapen voor onze vroege vlucht naar Sandakan de volgende ochtend.

Dag 3 – 8 november

Kota Kinabalu – Sandakan – Sepilok

Vandaag ontbijten we in alle vroegte in ons hotel en vertrekken dan richting vliegveld. Om 08:45 vertrekt onze vlucht naar Sandakan, het oosten van Sabah. Net zoals gisteren verloopt de vliegreis voorspoedig en landen we circa 50 minuten later op Sandakan. Het is een klein vliegveld en in *no time* staan we buiten en zijn we op weg naar onze volgende locatie: Sepilok. Een half uurtje later parkeren we de busjes voor het (Sepilok) Rainforest Discovery Center: onderdeel van het 44 km² tellende Kabili-Sepilok natuurreserveaat. Het is halverwege de ochtend en inmiddels al aardig warm, maar we staan te trappelen om vanaf de 350 meter lange en 25 meter hoge *canopy walk* vogels te kijken.

Als we zo'n vijf minuutjes later bij het begin van deze *canopy walkway* aankomen, halen sommige mensen opgelucht adem: hij is van staal en zo'n twee meter breed. Op twee plekken maken twee stalen torens onderdeel uit van de *canopy walkway*, van waaruit je mooi uitzicht hebt op het tropisch laaglandregenwoud. De eerste vogel hier is een groepje van drie Large Woodshrikes: een soort Grauwe Klauwier bij ons. Kort hierna dient de eerste endem zich aan: Charlotte's Bulbul – een soort die pas onlangs is gesplit van Buff-vented Bulbul van het Maleisisch vasteland. Een tweede endem volgt snel: Yellow-rumped Flowerpecker. Als we iets verder lopen vinden we een flock en dat gaat het ineens heel hard: Black-winged Flycatcher-Shrike, Lesser Green Leafbird, Green Iora, Crimson Sunbird, Thick-billed Spiderhunter, Dark-throated Oriole en Yellow-breasted Flowerpecker worden genoteerd. Niet iedereen ziet alles in eerste instantie, maar de flock blijft redelijk hangen en iedereen krijgt een tweede kans om alles te zien. We besluiten de toren op te gaan, maar dat levert op het heetst van de dag enkel Silver-rumped Spinetail op. Dan is tijd voor een goede lunch en begeven we ons hierna naar de lodge voor de komende nacht.

Op het moment dat we bij onze lodge aankomen zit bovenin een roze bloeiende heester een Yellow-eared Spiderhunter – een soort die je normaal alleen kort en hoog ziet. Dat geldt ook voor de andere grote spiderhunter die wonderwel in dezelfde bloemen foerageert: Spectacled Spiderhunter. Deze soorten lijken wel wat op elkaar, maar zo laag en dichtbij zijn de verschillen goed zichtbaar. Er blijkt zelfs nog een derde soort spiderhunter aanwezig: Thick-billed Spiderhunter! Na een heerlijke lunch en kort rondje door de tuin begeven we ons weer naar het RDC. Het is warm, maar we zien wel vogels: in korte tijd noteren we Plain Sunbird, Chestnut-winged Babbler en Black Hornbill. Dan hoort Andrew ineens een wel heel gewilde soort: **Rufous-collared Kingfisher!** Het duurt gelukkig niet lang voor we naar een prachtig mannetje van deze soort staan te kijken – wauw! Het tweede hoogtepunt deze middag is geen vogel, maar is het vrouwtje Orang-oetan met jong. De rest van de middag zien we weer enkele soorten van die ochtend, maar ook Bushy-crested Hornbill, Ruby-cheeked Sunbird en Purple-naped Sunbird. Bij vertrek zien we zowel onze eigen IJsvogel als Blue-eared Kingfisher; leuk om deze soorten naast elkaar te zien. We sluiten de dag af met een vliegshow van Red Giant Flying Squirrel bij de lodge, een heerlijk diner en natuurlijk de lijst.



Yellow-eared Spiderhunter & Rufous-collared Kingfisher, SR

Dag 4 – 9 november

Sepilok – Gomantong Caves – Kinabatangan Rivier

Deze ochtend besluiten we na het ontbijt eerst rondom de lodge te vogelen. Het is tenslotte de achterkant van het RDC en je kan er goed van je af kijken. Dat is gunstig voor onze belangrijkste doelsoort hier: Bornean Bristlehead. Deze endemische soort, endemische familie zelfs, was hier ooit makkelijk te vinden maar is dat de laatste jaren zeker niet meer. Het is dus maar de vraag of het gaat lukken, maar de dag begint goed met een prachtige Red-bearded Bee-eater in de telescoop. We vogelen langzaam verder en zien de eerste endem van deze dag: een tweetal Brown Barbets laat zich goed zien. Ook deze soort is pas een paar jaar geleden gesplitst van wat nu Sooty Barbet heet en op het Maleisisch vasteland zit. Andrew doet ondertussen zijn best om een respons te krijgen van onze doelsoort en dan is het Erik die iets uit de boom ziet vliegen en voorzichtig aan **Bornean Bristlehead** denkt. Niet veel later horen we de vogel dichtbij zingen en proberen we als een malle de vogels te zien te krijgen. Dat lukt gelukkig ook en uiteindelijk zullen we drie vogels te zien krijgen! Nadat we de vogels goed hebben gezien volgt een *high five* en keren we voldaan terug voor een kop koffie. Vanaf het terras zien we even later de vogels opnieuw, super!

We zijn inmiddels anderhalf uur verder en besluiten opnieuw richting het RDC te gaan. Hier worden we verwelkomd door een mooi mannetje Scarlet-backed Flowerpecker. Eenmaal in het bos horen we al snel twee Diard's Trogons tegen elkaar zingen en het duurt niet lang voor we deze soort in beeld hebben. De kenmerkende roze achternek is zelfs prima te zien. Iets verderop hoort Andrew Fluffy-backed Tit-Babbler en niet veel later staan we ook naar vier van deze prachtige vogels te kijken: ze zingen voluit en laten daarbij hun blauwe nekkzakken zien. Als we even later bij de *canopy walk* aankomen zien we veel van hetzelfde, maar laten vooral enkele soorten bulbul's zich goed zien: Streaked, Cream-vented, Charlotte's en Hairy-backed. Op de parkeerplaats van het RDC laat een man Copper-throated Sunbird zich – zoals verwacht – buitengewoon mooi zien. Het loopt tegen het eind van de ochtend en we besluiten nog even in de tuin van de lodge te vogelen, onze spullen te pakken en dan te gaan lunchen. Een klein rondje levert alleen Blue-crowned Hanging Parrot in zit op, en voor een enkeling Long-billed Spiderhunter. Deze soort komt niet op bloemen en zit nooit lang stil, wat het lastig maakt hem te zien te krijgen.



Bornean Bristlehead & Copper-throated Sunbird, SR en WM

Na alweer een goede lunch rijden we in zo'n anderhalf uur naar de Gomantong Caves. Terwijl we wachten tot Andrew de entreebewijzen heeft gekocht krijgen we onze eerste Rhinoceros Hornbill mooi in de scoop zien. Als we even later op weg zijn naar de grotten zien we ook onze eerste Oriental Pied Hornbills langs vliegen, maar de aandacht gaat al snel uit naar de White-crowned Hornbill die Andrew hier hoort zingen. De vogel moet dichtbij zijn en al snel ziet Sjoerd een mooi mannetje zitten. Ook deze haast prehistorisch ogende neushoornvogel laat zich uitgebreid bekijken. Dan is het tijd om de grotten in te gaan. Helaas blijken de nestjes net geogst te zijn (een Chinese delicatessie) en vinden we alleen bezette nestjes van Black Nest Swiftlet. Leuker zijn de zes Orang-oetans die zich net buiten de grot uitgebreid laten fotograferen. Als we terug lopen zien we onderweg niet veel, maar rondom de parkeerplaats noteren we onze eerste Mugimaki Flycatcher, Blue-and-white Flycatcher, Red-throated Sunbird en Black-and-yellow Broadbill. Ook zien we hier onze enige groep Maroon Leaf Monkeys, één van de vijf endemische apen deze reis.


Het is inmiddels eind van de middag en we besluiten door te rijden naar de Kinabatangan rivier. Hier stappen we op een bootje en varen we in circa drie kwartier naar onze eindbestemming. Onderweg zien we onze eerste neusapen. Als we aankomen worden we warm welkom geheten door de manager en genieten we die avond van een heerlijke maaltijd. Na het lijsten is het tijd voor de nachtsafari en gaan we met een bootje de rivier op. Het lijkt eerst een stille avond te gaan worden, maar dan krijgen we toch een reactie van Large Frogmouth. Eerst heel ver, maar plotsklaps zingt de vogel erg dichtbij. Niet veel later ziet Andrew de vogel wonderwel zitten. Het duurt even voor iedereen de vogel ziet en de voorste vier wisselen in de boot met de achterste vier, maar het lukt iedereen de vogel herkenbaar in beeld te krijgen. Op de terugweg zien we langs de hoofdriever nog twee Buffy Fish Owls – ook nieuw voor de lijst. Dan is het inmiddels een uur later dan gepland en we moeten morgen weer vroeg op, dus eenmaal aan land zoeken we snel ons bed op. Morgen weer vroeg de rivier op!

Dag 5 – 10 november

Kinabatangan Rivier

Deze ochtend genieten we om 05.30 van een goed ontbijt en gaan we om 06.00 de rivier op. Het duurt niet lang voor we de eerste neusapen weer zien, maar langzaam zien we ook nieuwe vogelsoorten: Dusky Munia, Little Green Pigeon, Grey-headed Fish Eagle, Crested Goshawk en Jerdon's Baza. Een echt goede soort hier is **Storm's Stork**, een bedreigde ooievaarssoort waarvan de wereldpopulatie op zo'n 260-330 vogels wordt geschat en die verder alleen in Zuid-Sumatra regelmatig wordt gezien. Deze rivier is het grootste bolwerk voor deze prachtige soort en we krijgen er deze dag maar liefst zes te zien! Langs de kleine zijrivieren gaan we deze dagen op zoek naar de mythische Bornean Ground Cuckoo, maar om deze soort te zien te krijgen hebben we een flinke portie geluk en geduld nodig. Wel zien we hier al snel andere typische soorten waaronder Malaysian Blue Flycatcher, White-crowned Shama en White-chested Babbler. De Chestnut-necklaced Partridge die volop zingt werkt nog niet echt mee, maar inmiddels is het tijd voor lunch en een siësta.

Als we om 3 uur weer de rivier op gaan is het warm en stil. We zoeken ditmaal een andere zijrivier op en proberen Bornean Ground Cuckoo te verleiden terug te zingen. Dat lukt helaas niet, maar we krijgen wel enkele nieuwe soorten in de kijker: White-bellied Woodpecker, Lesser Fish Eagle en een fraaie Rufous-bellied Eagle. Deze laatste laat zich ongewoon mooi zien. Dat geldt helaas niet voor de Hooded Pitta, want die laat zich wel horen maar niet zien. Als we even later terug varen zien we grote groepen neusapen die gezamenlijk gaan slapen. Eenmaal terug bij de lodge frissen we ons op, dineren we en doen we de lijst. Morgen gaan we weer op nachtsafari, vanavond duiken we er vroeg in.



Storm's Stork & Lesser Fish Eagle, WM

Dag 6 – 11 november

Kinabatangan Rivier

Als we deze ochtend na het ontbijt de rivier op gaan, varen we direct naar de bekende zijrivier. Dat levert in eerste instantie dezelfde soorten op als gisterochtend, want weer horen we **Chestnut-necklaced Partridge** zingen en we besluiten nog een poging te wagen. We horen de vogel dichterbij komen en even later zien de scherpe ogen van Andrew de vogel doodleuk staan op een meter of 10 bij ons vandaan! Het duurt even voordat iedereen de vogel ziet, maar de vogel blijft lang staan en er worden zelfs enkele foto's gemaakt. Als we verder varen is het wat stil, maar leuk deze ochtend zijn verder drie Small-clawed Otters, het vrouwtje White-crowned Hornbill en Storm's Stork. Op de terugweg zien we boven de grote rivier ineens drie grote vogels cirkelen. Het blijken twee White-bellied Sea-Eagles en een Lesser Adjudant! Met deze laatste zijn we blij, want gisteren hebben enkelen van ons deze ver en hoog zien afglijden en dit is een mooie verbetering!

Enmaal bij de lodge probeert Sjoerd voor de lunch een White-crowned Shama te vinden, een soort die hij hier gisteren heeft gezien en die nog niet iedereen (mooi) gezien heeft. De helft van de groep haakt aan, maar direct bij aankomst zit er ineens een Oriental Dwarf Kingfisher op die plek! Snel wordt Ad opgetrommeld, want hij wil alle ijsvogels van de wereld zien en deze soort ontbreekt nog. Hij is gelukkig op tijd, en we zien zelfs de White-crowned Shama nog. Na de lunch wordt nog een poging gewaagd voor beide soorten en dat lukt gelukkig! De middagsessie is wederom stil en het hoogtepunt van die middag wordt gevormd door een Saltwater Crocodile die een Bearded Pig aan het verorberen is! We besluiten terug te gaan, maar gaan er later die avond weer op uit: het valt een beetje tegen en we horen alleen Oriental Bay Owl, Brown Wood Owl en – opnieuw – Large Frogmouth. We keren op tijd terug en gaan slapen.



Chestnut-necklaced Partridge & Salt Water Crocodile, SR

Dag 7 – 12 november

Kinabatangan Rivier – Tabin

Deze dag gaan we voor de laatste keer de Kinabatangan rivier op, onze laatste kans op Bornean Ground Cuckoo. Heel ver weg horen we die ochtend een vogel zingen, voor wie het horen kan... Gelukkig krijgen we die ochtend genoeg andere mooie dingen te zien, waaronder de kleurrijke Wrinkled Hornbill, de schaarse Large Green Pigeon en zowel Lesser als Grey-headed Fish Eagle. Omstreeks een uur of 9 keren we terug naar de lodge en beginnen we aan onze rit naar het laaglandregenwoud van Tabin. Na een goede lunch in Lahad Datu komen we halverwege de middag aan in het luxueuze Tabin Wildlife Resort. Na een welkomstdrankje verdelen we ons over de prachtige houten bungalows aan de rivier. Om half 5 is het wat afgekoeld en verkennen we per open jeep het gebied, samen met een lokale gids. Dat levert al snel twee soorten op die we gemist hebben langs de rivier: de endemische **White-fronted Falconet** en schaarse Wallace's Hawk-Eagle. Als de avond valt horen en zien we even later Sunda Frogmouth. Ook zien we die avond onze eerste Common Palm Civets. Tegen zeven uur zijn we terug, wordt er gegeten en gelijst en maken we ons op voor de komende drie-en-een-halve dag hier.


Dag 8 – 13 november

Tabin

Na een uitgebreid ontbijt beginnen we deze ochtend aan onze eerste volle dag laaglandvogelen. Achterin de open jeep hobbelen we over de onverharde weg naar onze bestemming, zo'n 3 kwartier rijden. Als we bijna op locatie zijn vliegt er een vrouwtje Scarlet-rumped Trogon over de weg, maar als we die zien zitten horen onze beide gidsen iets veel beters: Bornean Wren-Babbler! Hij zingt ver, maar al snel zit de vogel dichterbij en – met geduld – krijgt bijna iedereen deze soort mooi te zien. Er roept ook een Helmeted Hornbill, maar deze krijgen we nog niet in beeld. Op weg naar onze bestemming zien we nog twee Chestnut-naped Forktails bij een beekje, onze enige van de reis.

Eenmaal op onze bestemming – een stuk *primary forest* – hoort Andrew al heel snel Black-throated Wren-Babbler zingen, opnieuw een endemische wren-babbler! Terwijl we wachten vermaken we ons met Rufous-fronted Babbler, maar al snel krijgen we de doelsoort in beeld. Ze zijn met twee en zitten vaak laag, maar ze zijn gelukkig wat minder vluchtig dan het exemplaar van de Bornean Wren-Babbler van nog geen 20 minuten geleden. Beide soorten in zo'n kort tijdsbestek op de eerste ochtend te zien krijgen is geweldig! De rest van de ochtend is het sprokkelen, al krijgt een enkeling al een Black-crowned Pitta in beeld. Op de terugweg vormen onze eerste Bornean Gibbons het hoogtepunt. Bij aankomst bij de lodge spreken we af voor lunch, maar als we net uit elkaar zijn vindt Sjoerd drie (later vier) Scaly-breasted Bulbuls in de fruitboom naast het restaurant. Snel wordt iedereen opgetrommeld en krijgt iedereen deze schaarse en vooral mooie bulbul te zien. Dan is het tijd voor lunch en een siësta: we zien elkaar weer om half 4 die middag.

Om half 4 staan we bijna allemaal paraat: Ad blijft achter om te posten voor Blue-banded Kingfisher. Als we een half uurtje later op onze bestemming zijn horen we meteen twee Black-crowned Pitta's zingen. Een enkeling krijgt hem in de kijker, maar de helft lukt dat nog niet. Gelukkig geldt dat niet voor de Dusky Broadbill die voor wat afleiding zorgt. Als we even later vanaf de weg vogelen, beginnen we in rap tempo nieuwe soorten te zien: Whiskered Treeswift, Common Square-tailed Drongo, Short-tailed Babbler, Rufous Woodpecker en Banded Bay Cuckoo worden genoteerd. Een zingende Green Broadbill werkt helaas niet mee, en dat geldt ook voor Short-toed Coucal – geheel volgens verwachting trouwens. We hebben hier ook onze enige ontmoeting met de prachtige Hose's Langur. Dan is het tijd om terug te gaan. Ad is blij: hij heeft de ijsvogel gezien. Na een goed diner gaan we nogmaals op pad. En niet voor niks, want we zien onder meer Red Giant Flying Squirrel, Leopard Cat en – het hoogtepunt – een man **Crested Fireback!**



Scaly-breasted Bulbul & Crested Fireback, WM

Dag 9 – 14 november

Tabin

Deze ochtend vertrekken we na het ontbijt weer met de jeep naar een ander stuk bos. Het is weer goed vogelen vanaf de weg en we noteren al gauw de eerste nieuwe soorten: Chestnut-rumped Babbler, Brown Fulvetta en een fraaie Striped Wren-Babbler. Deze laatste soort laat zich ook nog eens minutenlang geweldig zien! Als we even later een *trail* oplopen herkent Sjoerd het geluid van **Blue-headed Pitta**. We stellen ons bij een open plek op en proberen de vogel dichterbij te laten komen. Dat werkt en al snel zien de eersten van ons de vogel op de grond. Eerst achter een berg takken, maar voor de gelukkigen onder ons even later een seconde open en bloot op een boomstronk – geweldig! Ook de Banded Broadbill die we dan horen laat zich al snel mooi zien. Terug bij de weg zien we een nieuwe specht, Buff-rumped Woodpecker, en dat blijkt een thema deze dag... Iets verderop zien we in een flock Velvet-fronted Nuthatch, Chestnut-breasted Malkoha en opnieuw een specht: een mannetje Grey-and-buff Woodpecker. Ook lukt het hier de meesten eindelijk Long-billed Spiderhunter zien.

Terug bij het resort besluit een enkeling te scouten voor Blue-banded Kingfisher. Dat blijkt een slimme zet, het is de enige keer dat een vrouwtje zich nog laat zien de komende dagen. Gelukkig biedt de familiegroep Small-clawed Otters en Bornean Gibbons de nodige afleiding. Die middag gaan we half 4 weer op pad. Na een half uurtje slaan we een dubbelslag, weer twee nieuwe spechten: Buff-necked én Crimson-winged Woodpecker bij elkaar! Eenmaal op onze bestemming worden kort twee Spotted Fantails gezien, maar iets verderop vindt Sjoerd de schaarse Olive-backed Woodpecker - een echte bonus en nieuwe specht nummer vijf vandaag! Terwijl we vanaf de weg doorvogelen hoort Andrew een Pale Blue Flycatcher zingen. Helaas zien we even later het ietwat saaie vrouwtje, maar toch leuk.

Nieuw die middag zijn ook Rufous-crowned Babbler, Rusty-breasted Cuckoo en Brown-backed Needletail, maar het is toch echt Asian Red-eyed Bulbul.....euh het mooie mannetje Rufous-chested Flycatcher dat de show steelt. Ook de schaarse Ear-spot Squirrel laat zich zien. Na het eten en lijsten gaan we weer op pad en even lijkt het niks op te leveren, maar dan zien we toch nog Bornean Slow Loris en Brown Wood Owl!



Blue-headed Pitta & Striped Wren-Babbler, SR & WM

Dag 10 – 15 november

Tabin

Deze ochtend – onze laatste volle dag – vertrekken we 's ochtends weer richting de plek van de eerste ochtend. Onderweg zien we een Orang-oetan, maar verder is het stil. Op locatie zoeken we onder meer naar Bornean Blue Flycatcher en al snel worden we door de lokale gids geroepen: hij heeft een mannetje in beeld – super! De roepende Helmeted Hornbills willen helaas niet mee werken en laten zich niet zien, maar dat geldt een half uurtje later gelukkig wel voor de Banded Kingfisher. Deze soort horen we eerst zingen, maar zien is lastig bij deze soort: ze zitten vaak hoog. Het is Hidde die hem als eerst ziet, maar uiteindelijk krijgt iedereen deze soort goed te zien. Nieuw die ochtend zijn verder onder meer Back-capped Babbler, Grey-cheeked Bulbul, Narcissus Flycatcher, Rufous-tailed Tailorbird en Little Spiderhunter. Red-throated Barbet en Chestnut-backed Scimitar-Babbler horen we alleen.

Die middag gaan we weer om half 4 op pad met als voornaamste doel Helmeted Hornbill en Black-crowned Pitta. Het is stil, maar dan zingt er een Crested Jay. Het duurt niet lang voor we twee vogels van deze soort in beeld hebben, met hun gekke, rechtopstaande kuif. Dan horen we ineens een **Helmeted Hornbill**. Ver, maar toch hoorbaar dichterbij na wat hulp van de tape. De gids en Sjoerd zien heel kort de vogels invliegen, maar dan blijft het stil. Althans: we horen dat de vogels dichtbij zijn, maar krijgen ze maar niet te zien. Tot ineens één van de twee vogels besluit recht over ons heen te vliegen: wat een majestueus gezicht! Een mooi moment om de dag mee af te sluiten. Als we terug rijden zien we nog een groep van circa 20 Large Green Pigeons. 's Avonds gaan we na het diner weer op pad en is het al snel raak: we horen Blyth's Frogmouth en even later zien we deze kikkerbekvogel op ooghoogte op slechts enkele meters naast ons zitten. Ook krijgen we nog een ander soort civet te zien: Small-toothed Palm Civet. Wat een toffe afsluiting van de dag!



Bornean Blue Flycatcher & Blyth's Frogmouth, WM & SR

Dag 11 – 16 november

Tabin – Lahad Datu – Kota Kinabalu – Kinabalu NP

Vandaag genieten we voor een laatste keer van het ontbijt en gaan nog eenmaal het laaglandregenwoud in. We hebben vanochtend onze zinnen gezet op twee pitta's: Black-crowned Pitta en Bornean Banded Pitta. De eerste nieuwe soort is echter het groepje van zeker vier Maroon Woodpeckers dat al roepend om ons heen vliegt. Ook het mannetje Wreathed Hornbill dat overvliegt is vermeldenswaardig. Dan horen we een **Black-crowned Pitta** zingen: een mooie, licht stijgende fluittoon. Een zang die we al vaker gehoord hebben, maar dit is onze laatste ochtend en we besluiten langzaam naar de vogel toe te lopen. Dat werkt: Sjoerd en Huig krijgen de vogel eerst in beeld, maar langzaam lukt het iedereen de soort in de kijker te krijgen- super! We genieten verder deze ochtend van soorten als Raffles's Malkoha, Orange-backed Woodpecker en Sooty-capped Babbler (ok, genieten is bij deze soort een groot woord). Eenmaal terug bij het resort vinden we in een fruitboom weer twee Scaly-breasted Bulbuls, maar ook een tweetal vrouwtjes Thick-billed Green Pigeon.

Dan is het tijd voor lunch en beginnen we aan onze reis terug naar Lahad Datu. Als we hier aankomen horen we dat onze vlucht is komen te vervallen, maar dat we op een eerdere vlucht worden geplaatst. Dat lijkt goed nieuws, maar die vlucht is vertraagd en staat nu vijf minuutjes eerder gepland dan de oorspronkelijke tijd. Een Paddyfield Pipit zorgt voor wat afleiding, maar we zijn blij als we uiteindelijk 20 minuten te laat vertrekken. Eenmaal aangekomen in Kota Kinabalu worden we opgewacht door de Nederlandse reisagent, maar het weerzien is van korte duur en binnen *no time* zitten we alweer in twee busjes op weg naar ons volgend avontuur deze reis: Mount Kinabalu. Als we rond negen uur aankomen is iedereen doodop. Verstandig als we zijn zoeken we allemaal onze huisjes op, want morgen verwachten we veel nieuwe soorten en belooft een lange, maar vooral leuke dag te worden!

Dag 12 – 17 november

Kinabalu NP

Deze ochtend vertrekken we na het ontbijt vol verwachting richting het Kinabalu NP. Onze eerste doelsoort is Everett's Thrush. We parkeren de busjes langs de hoofdweg en horen in de schemer onze eerste soorten: Golden-naped Barbet, Mountain Leaf Warbler en Crimson-headed Partridge. Als het wat lichter wordt besluiten we een stukje te lopen, maar dan worden we al snel terug geroepen door Andrew: hij heeft de Everett's Thrush zojuist gezien. Als we terug lopen zien we deze endemische lijstster al snel op de weg foerageren. Wat een goed begin van de dag!

Met deze soort op zak besluiten we naar de Timpohon Gate te rijden: het hoogste punt wat vrij toegankelijk is, hierna mogen alleen beklimmers van de berg verder. Voor ons valt hier genoeg te zien en in onze eerste flock zien we Mountain Tailorbird, White-throated Fantail, Black-capped White-eye, Temminck's Sunbird en Mountain Leaf Warbler. Ook laten zich hier Grey-chinned Minivet, Sunda Cuckooshrike, Little Pied Flycatcher, Indigo Flycatcher en Chestnut-hooded Laughingthrush goed zien. Wat een toffe plek om te vogelen! Als we even later naar beneden wandelen voor de lokale ondersoort van Flavescent Bulbul, ook wel Pale-faced Bulbul genoemd, vinden we al snel drie exemplaren van deze goede soort. Iets verder komen we terecht in onze tweede flock van die ochtend en zijn we omgeven door vogels! In korte tijd schrijven we Grey-throated Babbler, Bornean Whistler, Crestnut-crested Yuhina, Mountain Blackeye en Yellow-breasted Warbler bij, en krijgen we een herkansing voor gemiste soorten. Een groep grote giertjes blijken Giant Swiftlets te zijn – ook geen garantie! Iets verderop zien we Mountain Blackeye en Black-capped White-eye op ooghoogte, super!



Mountain Blackeye en Black-capped White-eye, SR en WM

We wandelen al vogelend naar beneden en sprokkelen verder: een paartje Snowy-browed Flycatcher, een mannetje Black-sided Flowerpecker in de derde flock en zingende Sunda Bush Warblers in de bermen. Leuke bijvangst is Tufted Pygmy Squirrel, een van de vele endemische eekhoorns hier. Als we besluiten om een stukje verder te rijden en allemaal weer in de busjes zitten hoort Sjoerd ineens de hoge zang van Bornean Stubtail. Even later staren we allemaal laag naar de grond om deze *skulker* te zien te krijgen. Dat lukt nog niet iedereen, en onderwijl ontdekt Ad een paartje Bornean Leafbirds. Deze soort krijgt iedereen te zien, maar ook na een tweede poging heeft nog niet iedereen de stubtail gezien. Andrew stelt voor lager te zoeken naar **Whitehead's Trogon**. Als we hier even later langs de weg wandelen duurt het niet gek lang voor we een mooi mannetje in beeld hebben. Ook nieuw zijn Ochraceous Bulbul, Sunda Laughingthrush, Hair-crested Drongo en Bornean Green Magpie. Dan hoort Andrew Mountain Wren-Babber, ook weer een doelsoort hier. Even later staan we naar drie exemplaren van deze endem te kijken. Een tweede Bornean Stubtail wordt gezien, maar het lukt twee mensen niet om hem in beeld te krijgen en we raken de vogel kwijt. Tijd om te lunchen.

We genieten van een welverdiende en smakelijke lunch in het exclusieve Liwagu restaurant. Vanaf het terras zien we nog even doodleuk een mannetje Pygmy Flycatcher en onze enige Mountain Serpent Eagle vliegt over. Anderhalf uur later gaan we weer op pad en horen en zien we meteen Yellow-browed Warbler zingen – onze eigen Bladkoning. Vreemd, deze soort zou hier niet moeten zitten en toch heeft Laurens deze soort ruim 10 jaar geleden ook hier gezien en gefotografeerd. Nieuw is hier ook Temminck's Babbler. Opnieuw krijgen we hier Grey-throated Babbler, Bornean Green Magpie en Ochraceous Bulbul mooi te zien. Bij een stroompje zien we even later nog Bornean Forktail, maar dan begint het te regenen en het stopt die middag niet meer. We wachten een tijdje, maar gaan dan terug richting de accommodatie. Voor het eten wordt er uitgebreid gelijst, genieten we van een heerlijk diner en een biertje en gaan dan slapen. Wat een geweldige dag was dit!



(Kijken naar) *Whitehead's Trogon*, SR

Dag 13 – 18 november

Kinabalu NP

We besluiten deze ochtend een fotopoging te wagen voor Everett's Thrush, maar als we hier aankomen hoort Andrew direct een **Whitehead's Broadbill** zingen. Probleem: het is nog zo goed als donker. Toch lukt het ons om de vogel te lokaliseren en een enkeling krijgt een van de twee vogels – het blijkt een paartje – al aardig te zien. Maar...als het lichter wordt vliegen de vogels dieper het bos in en breekt een beetje paniek uit: zijn we de vogels kwijt? Gelukkig zijn de vogels met wat hulp snel weer terug en krijgt iedereen de vogels goed te zien – fantastisch! We besluiten weer rondom de Timpohon Gate te vogelen en rijden omhoog. Het is er wat stiller dan gisteren, maar dan hoort Andrew een Fruithunter. De vogel zit dichtbij, maar waar dan? Plotseling vliegt een lijsterachtige vogel uit de bomen en verdwijnt uit beeld...Jammer, daar ging onze – achteraf enige – kans.

We richten onze aandacht dan op de endemische patrijzen die we continu horen zingen: Crimson-headed en Red-breasted Partridge. Het lukt een enkeling om (één van) deze patrijzen mooi in beeld te krijgen. Gelukkig hoeven we ons niet te vervelen, want we genieten opnieuw van inmiddels bekende soorten als Bornean Treepie, Bornean Whisler en Temminck's Sunbird. We besluiten lager op de berg te vogelen. Dat levert niet gek veel op, maar wel krijgt iedereen eindelijk Bornean Stubtail in beeld. Andrew stelt voor om net buiten het park te proberen voor Whitehead's Spiderhunter. Daar aangekomen komen we in een groep van maar liefst 30+ Black-capped White-eyes terecht en op ooghoogte zien we een paartje Black-sided Spiderhunter. In de bloeiende boom zitten twee andere spiderhunters: Thick-billed Spiderhunter én Bornean Spiderhunter! Een kwartiertje later komt er kort een Whitehead's Spiderhunter zitten, maar de vogel is snel weer weg en we krijgen alleen nog twee vogels op afstand te zien. We geven op (voor vandaag) en gaan lunchen.

In de middag gaan we na de lunch weer omhoog. Bij aankomst vindt Andrew direct een Golden-naped Barbet in een fruitboom. Deze soort hebben we al veel gehoord en een aantal heeft deze soort al gezien, maar nu mooi in de telescoop. Bij de Timpohon Gate is het rustig, maar leuk zijn de nieuwsgierige Bornean Black-banded Squirrels die gewoon over je hand lopen! Vanaf het platform krijgen we hier ook Sunda en Chestnut-hooded Laughingthrush erg mooi te zien. Helaas begint het te regenen en we rijden het park uit in de hoop op beter weer beneden. Het laatste uurtje van de dag wordt besteed aan de zoektocht naar Pygmy White-eye, maar alleen Sjoerd krijgt deze vogel in de kijker in een flock van zo'n 15 Chestnut-crested Yuhina's. We zijn opnieuw mooi op tijd terug en zoeken na het lijsten en dineren ons bed op voor de laatste volle dag morgen op de berg.



Whitehead's Broadbill & Sunda Laughingthrush, SR

Dag 14 – 19 november

Kinabalu NP (Poring Hot Springs)

We beginnen deze dag op een bekende plek voor Orange-headed Thrush. Onze eerste nieuwe soort voor deze ochtend is echter Eye-browed Jungle Flycatcher. Deze algemene soort ontbrak nog op onze lijst, maar vanochtend zien we er twee op de weg scharrelen. Het wit van de keel en voor het oog is net te zien in de schemer. Dan duikt er ook een tweetal Orange-headed Thrushes op. Met hun oranje kop en onderdelen en lichtgrijze rug blijft dit een mooie soort. Tijd om weer naar de Timpohon Gate te vertrekken en op zoek te gaan naar Fruithunter. Dat lukt niet, maar het lukt een enkeling wel om Red-breasted Partridge in de kijker te krijgen.

We gaan lager op zoek naar Bare-headed Laughingthrush – een soort die tot dan toe nog ontbreekt. Tweemaal horen we deze soort zingen, maar het lukt ons nog niet hem of haar in de kijker te krijgen. Het is wat grauw weer vanochtend en we besluiten al gauw de plek van de **Whitehead's Spiderhunter** aan te doen voor een betere waarneming. Het weer is er iets beter en al snel zien we deze soort geweldig mooi in een bloeiende boom op zo'n 30 meter afstand zitten. Omdat het nog vroeg is wagen we die ochtend ook een poging voor Pygmy White-eye – ook net buiten het park. In een grote flock met onder meer 30+ Chestnut-crested Yuhina's, Temminck's Sunbird en Chestnut-hooded Laughingthrush, zitten ineens ook zeker 12 Pygmy White-eyes. Als we dichterbij komen zien we zelfs het kenmerkende lichte oog en gespikkelde voorhoofd – tof!



Whitehead's Spiderhunter & Chestnut-crested Yuhina, SR en WM

Als we deze ochtend hebben omgezet van een stille, grijze ochtend naar een succesvolle, zonovergoten ochtend is het tijd om te lunchen. Na de lunch vertrekken we naar Poring Hot Springs op zo'n 1,5 uur rijden. Hier krijgen we eerst de welbekende rafflesia te zien, een van de grootste (bloem)planten ter wereld. Even later verkennen we de omgeving van de warmtebronnen. Het levert niet veel op, maar we zijn toch blij met nieuwe soorten als Yellow-bellied Warbler, Golden-whiskered Barbet en Fulvous-chested Jungle Flycatcher. Op korte afstand krijgen we mooi Yellow-rumped en Orange-bellied Flowerpecker te zien. Inmiddels is het eind van de middag en rijden we terug naar onze accommodatie. We genieten weer van een lekkere maaltijd, doen de lijst en maken ons op voor de laatste volle dag vogelen morgen!

Dag 15 – 20 november Kinabalu NP – Crocker Range – Beaufort

Na een vroeg ontbijt vertrekken we – zoals inmiddels gebruikelijk – in de schemer naar Kinabalu NP. Dat levert ook nu weer Eye-browed Jungle Flycatcher op. We doen een laatste poging voor Fruithunter, maar noteren alleen een man Blyth's Shrike-Babbler als nieuwe soort. We lopen langzaam naar beneden en laten ons om 8 uur oppikken door de busjes. Even voor 8 horen we plotseling dichtbij **Bare-headed Laughingthrush** zingen! We zien een groepje lijstergaaien, maar er zitten ook Chestnut-hooded Laughingthrushes tussen. Het duurt dan ook even voor iedereen zeker weten de juiste vogel in beeld heeft, maar dan weet Sjoerd er zelfs nog een foto van te maken – leuk! Het is tijd om Kinabalu NP te verlaten en we vertrekken richting Crocker Range.

Zo'n drie uur later arriveren we in de Crocker Range. Deze bergketen ligt wat lager dan Kinabalu NP, waardoor er soorten zitten die niet op de berg zitten. Mountain Barbet is niet één van die soorten, maar op de berg hoor je deze soort alleen maar laag in het dal zingen. Als we uitstappen horen we deze soort en het duurt niet lang voor we hem in beeld hebben. Helaas is het inmiddels wel hard gaan regenen en dat blijft een beetje het beeld deze dag hier. Het mag de pret echter niet drukken, want in de tuin van het Rafflesia informatiecentrum vermaken we ons uitstekend met soorten als Black-and-crimson Oriole, Bornean Bulbul en Brown Barbet. Voor de lunch pakken we nog even een mooi groepje Long-tailed Broadbills mee en horen we alvast Bornean Barbet zingen. Tijd voor lunch!



Bare-headed Laughingthrush & Long-tailed Broadbill, SR

Na de lunch wagen we een poging om Bornean Barbet te zien te krijgen, maar helaas ziet alleen Sjoerd de vogel kort zitten en vervolgens ver wegvliegen. We besluiten door te rijden richting onze voorlaatste bestemming: Beaufort. Onderweg stoppen we bij een moerasje en dat levert een hoop nieuwe soorten op: Black-backed Swamphen, Wandering Whistling Duck, White-browed Crake, Common Moorhen en Eurasian Coot. Deze laatste, onze Meerkoet, is zeldzaam hier. Ook krijgen we oude bekenden als Striated Grassbird en Oriental Darter weer mooi te zien. Het is eind van de middag en we rijden in een streep door naar Beaufort. Morgen onze laatste dag!

Dag 16 – 21 november Beaufort – Kota Kinabalu - Taipei

Deze ochtend vertrekken we in alle vroegte richting het KLIAS Peat Swamp Forest Reserve. De lucht is grijs en het regent licht. Op locatie nuttigen we met het zelf meegebracht ontbijt van onze lokale reisagent. Hij is speciaal uit Kota Kinabalu gekomen en vogelt een half dagje met ons mee. Het wordt helaas niet droog, maar we besluiten toch het (veenmoera)bos in te gaan – al schuilen we regelmatig voor de regen deze ochtend. Het vlonderpad zorgt ervoor dat we geen natte voeten krijgen, maar het is wel glad. Langzaam schuifelen we het gebied in, maar we zien niet de gehoopte doelsoorten. Toch is het zeker niet helemaal voor niks, want we krijgen die ochtend soorten te zien als **Red-crowned Barbet**, Rufous Piculet, Red-billed Malkoha en Chestnut-bellied Malkoha. Dan is de ochtend alweer voorbij en komt er bijna een einde aan deze mooie reis.

Eenmaal terug in Beaufort frissen we ons op, lunchen we uitgebreid en nemen we alvast afscheid van de lokale reisagent. Dan is het tijd om richting het vliegveld te vertrekken. Onderweg maken we een laatste stop bij het strand van Lok Kawi voor Malaysian Plover. Het duurt niet lang voor we de soort in de telescoop hebben, maar de vogels (een paartje) zijn vliegerig en het duurt even voordat iedereen de vogels te zien krijgt. Er is gelukkig genoeg ander leuks te zien, waaronder **Chinese Egret** (ook een specialiteit hier), Greater en Lesser Sand Plover. Meer bekend zijn Zilverplevier, Steenloper en Strandplevier. Maar we moeten echt weg, over iets meer dan twee uur gaat onze vlucht en die willen we uiteraard niet missen. Een kwartiertje later nemen we afscheid van onze gids Andrew en checken we in voor onze vlucht naar Taipei van 17:40. Een dikke drie uur later landen we op Taipei. Omdat we veel overstaptijd hebben doen we hier voor de laatste keer de lijst en stellen we een top 5 samen. Om 5 voor 1 beginnen we aan onze lange vlucht terug naar Amsterdam.

Dag 17 – 22 november Taipei - Amsterdam

Deze dag landen we om 07:15 op Schiphol. Korte tijd later staan we te wachten op onze tassen en nemen we afscheid van elkaar. Hiermee komt er een einde aan een fantastische reis waarbij we 311 vogelsoorten hebben waargenomen, waarvan 16 alleen gehoord. Ook hebben we 31 zoogdieren weten te noteren, waarbij we alle mogelijke apen hebben gezien! De top 5 vogelsoorten van de deelnemers is al volgt:

1. Bornean Bristlehad
Blue-headed Pitta
3. Helmeted Hornbill
4. Whitehead's Broadbill
5. Rufous-collared Kingfisher

Sjoerd Radstaak, december 2017



Beardid Pigs in Tabin, SR