

ISRAEL & Palestina 17-26 maart 2018



Nubische Nachtzwaluw, foto: Walter Appels

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Zuid-Israël is op vogelgebied het neusje van de zalm binnen het West-Palearctische gebied, omdat het gebied niet alleen een aantal leuke standvogels heeft die Europa niet of nauwelijks bereiken, maar ook vanwege de spectaculaire vogeltrek die plaatsvindt in de vroege lente. We bezochten op deze reis alle plekjes om zoveel mogelijk van de exotische avifauna van Israël mee te pikken, maar genoten ondertussen ook van overtrekkende roofvogels en enkele meer en minder bij ons bekende zangvogels. De reis vond plaats tijdens het einde van maart, wanneer de gemiddelde Nederlander de winter al weer helemaal beu is, en we konden genieten van erg warm weer, met prachtige vergezichten in de woestijn en over de Rode en Dode Zee.



Arabische Babbelaar, foto: Hennie Bruggeman

Dag 1 – zaterdag 17 maart, Tel Aviv-Mitzpe Ramon

Na een zogenaamde 'red-eye'-vlucht komen we rond het middaguur aan in Tel Aviv, waar we ons busje en auto ophalen en na niet al te veel gedoe op weg zijn naar de Negev-woestijn. We rijden door een mediterraan landschap met olijfgaarden die langzaam via steppe naar woestijn metamorfoseert. Vanuit de voertuigen worden de eerste soorten al gezien, spectaculaire aantallen Ooievaars, Zwarte Wouwen en hier en daar andere afleidingen zoals een Slangenarend, groepjes Kraanvogels en een groepje Kleine Torenvalken. Bij een korte pitstop aan de rand van de Negev zien we onze eerste woestijnsoort, een Bruinnekraaf die op een electriciteitsmast zit.

We hebben nog een dik uur om vogels te kijken en dus stoppen we bij Yeroham Lake, een reservoir in de woestijn met wat rietranden en omringende dennenbosjes. Dit bleek zeer de moeite waard! Op het water veel eenden, en aan de randen zaten Steltkluten. Vanuit de omringende vegetatie klonken de eerste vogels die bij ons een zomers geluid teweeg brengen; Snor, Kleine Karekiet en Blauwborst. Honderden Kraanvogels vliegen over, terwijl we meer exotische soorten als Gestreepte Prinia en Arabische Babbelaar heel mooi kunnen bekijken. In de dennen zitten veel Tjiffen, maar ook twee Balkanbergfluiters zijn van de partij. Een ondergaand zonnetje erbij maakte het geheel af. De nacht brengen we door in een mooi hotel in Mitzpe Ramon, waar de volgende ochtend vroeg de vogelreis echt kan beginnen!



Birding, foto: Paul van Els

Dag 2 – zondag 18 maart, Nizzana, Ein Avdat National Park, km 20

We beginnen de dag op een leuke plek, de rioolwaterzuivering van Nizzana, wat op een uurtje rijden van Mitzpe Ramon ligt. Onderweg een korte stop voor een groep Kortteenleeuweriken en een Jakhals die de weg overstak. Na even zoeken komen we aan. Bij de plek wordt flink gebouwd, maar dit kan de vogelpret niet drukken. We lopen aan de rand van de reservoirs en al snel zien we de grote prijs waarvoor we kwamen, groepjes Woestijnzandhoenders die komen drinken. Hoewel ze erg schuw zijn en maar kort aan de grond blijven, zien we uiteindelijk toch een tweetal langdurig aan de grond. Tussen de groepjes bevinden zich ook enkele Kroonzandhoenders en een tweetal Zwartbuiken, maar deze lieten zich alleen kortstondig in vlucht zien. In de vegetatie rondom de reservoirs zien we ook Oostelijke Orpheusgrasmus, Izabeltapuiten en zelfs een tweetal Bruinkeelortolanen! We zijn goed van start gegaan en het is moeilijk om bij zo'n leuke plek weg te gaan, maar het werd tijd voor nog een andere doelsoort, die tegenwoordig helaas alleen nog rond de Egyptische grens bij Nizzana te zien is.

Een half uur later staan we vanuit een oude Ottomaanse treinwagon te zoeken naar de Oostelijke Kraagtrap. Aanvankelijk zien we alleen enkele mooie Renvogels door de woestijnsteppe rennen en horen we de enige Witbandleeuwerik van de reis in de verte zingen, maar na enige tijd zoeken zien we dan toch een heel verre Kraagtrap! In de pocket, om maar een van de vele vogelaarsclichés aan te halen. Overvliegende Ooievaars, Bruine Kiekendieven en Slangenarenden hielden ons ook bezig en waren leuke krenten in de pap, om nog een ander (verschrikkelijk) vogelaarscliché te gebruiken. Zo, nu hebben we dat gehad en zal ik ze in de rest van het verslag dus niet meer gebruiken.




Man Nubische Steenbok, foto: Joost Vogelzang

Dik tevreden over onze ochtend reizen we door naar het monument van Ben Gurion, dat aan de rand van een enorme kloof staat. Rond het monument vele bosjes die leuke treksoorten kunnen opleveren. Het was redelijk rustig, maar we zagen wel onze eerste van vele Zwartstaarten en Woestijnleeuweriken en een mannetje Palestijnse Honingzuiger probeerde de show te stelen. Aan de rand van de kloof zagen we Nubische Steenbokken, en tussen de steenbokken vloog een prachtige man Rouwtapuit van rotsblok tot rotsblok, terwijl Tristrams Spreeuwen de kloof overstaken. Tussen de roofvogels die over de kloof vlogen vonden we Arendbuizerd en twee Aasgieren. Een uitstapje naar de andere kant van de kloof werd bovendien beloond met een prachtige waarneming van Havikarenden die samen met Vale Gieren in de rotswanden nestelen. Ook de lucht wordt in de gaten gehouden, wat een groep trekkende roofvogels oplevert met ertussen Steppearend, Dwergarend en de eerste van vele Steppebuizerden.

De lunch werd genoten in Mitzpe Ramon, waar we omringd door Israelische jeugd in

soldatenpakken onze eerste falafel en kebab opaten. Zelfs tijdens de lunch nog overligende Aasgieren! Een korte stop in het lokale park leverde een vrij zekere Siberische Tjiftjaf op, en hoewel het beestje zijn mond niet opendeed, waren het grijze verenkleed met ontbrekende geeltinten toch wel erg mooie kenmerken. De donkere keel was een beetje vreemd om te zien in een Tjif, maar kan worden veroorzaakt door pigmentafwijkingen. Ook een Gekraagde Roodstaart van ondersoort samamiscus was erbij.

We vervolgen onze lange reis door de Negev richting Eilat, onze eindbestemming. Onderweg stoppen we in een droge wadi, waar we onze eerste man Monnikstapuit zien in zijn typische habitat. We moeten door, want bij de zoutpannen twintig kilometer ten noorden van Eilat wacht een leuke verrassing op ons. Met nog net genoeg licht om de zoutpannen af te scannen parkeren we vakkundig met veel geluk de wagens net tegenover de plek waar een Kleine Flamingo in het water staat. Wat een dwerg vergeleken met zijn grote broer, die er in grote getale omheen staat! Kleine Flamingo is een erg zeldzame dwaalgast uit tropisch Afrika en dit individu is niet gemerkt en gezien in het zuiden van Israel, dus zeer waarschijnlijk van wilde origine! In het schemerlicht zien we ook al veel andere leuke soorten als Oostelijke Blonde Tapuit, enkele Poelruiters en Grauwe Franjepoten. Topdag!



Kleine en gewone Flamingo, foto: Paul van Els

Dag 3 – maandag 19 maart, Eilat, Arava

Na een lange reis beginnen we de dag ‘pas’ om zeven uur, wanneer we in het Prima Music hotel aanschuiven bij een prima ontbijtje vergezeld van minder prima muziek. De komende dagen worden we elke ochtend en avond tot vervelens toe beloond met Edith Piaff, Jacques Brel en andere Franstalige klassiekers. Het kan ons humeur niet breken, de meest fanatieke vogelaars in de groep konden toch niet wachten tot het ontbijt en hebben Arabische Woestijnpatrijs en Witoogmeeuw al op de vroege ochtend binnengehaald. Na het ontbijt gaan we naar het Birding Center, een oase aan de rand van Eilat speciaal opgezet voor onze gevederde vrienden. Argh, ik zei toch dat ik op zou houden met vogelaarsclichés.

Bij aankomst zetten velen al meteen Kleine Groene Bijeneter mooi op de plaat. Vanuit de schuilhut zien we al heel toffe soorten; een Woudaapje vliegt voorbij en maar liefst elf Kwakken storten neer op de slikvlakte voor de hut. Ook een Zwartkoprietzanger laat zich mooi zien op een rietstengel net boven het water. Een Waterral rent vol in het open de slikvlakte op. Als klapper op de vuurpijl een paartje Bonte IJsvogels dat lekker voor de hut

gaat vissen en langdurig voor de foto poseert.



Kleine Groene Bijeneter, foto: Walter Appels

Even verder naar het noorden zien we onderweg naar km 20 aan de kant van de weg een paartje Woestijnvinken en twee Duinpiepers. Bij km 20 bezochten we voor tweede maal de Kleine Flamingo, maar zagen we ook een prachtige Woestijnplevier en tussen de vele Balkankwikstaarten ook enkele ‘*dombrowskii*’-intergrades, Balkankwikken met een wenkbrauwstreepje en een iets grijzer koppie, waardoor deze waarschijnlijk hebben gehybridiseerd met gewone Gele Kwikken of Italiaanse Kwikken.

De lunch deden we in Yotvata, waar we genoten van een lekker bord warm eten en het beste ijs in de Arava-vallei. De lunchplek lag ook gemakkelijk dicht tegen de cirkelvelden van Yotvata aan, waar we door de leeuweriken heenscannen om enkele Bergkalanderleeuweriken te vinden, echt gorillas onder de leeuweriken vergeleken met de vele Kortteenleeuweriken die ze vergezelden. Bij de velden zien we ook een vrouwtje Maskerduifje, een soort die in Israël steeds lastiger te zien is. Een man Steppekiek plukt geduldig een zangvogeltje op de irrigatiebuizen. Een zoektocht bij Yotvata naar Arabische Zwartkop wil niet lukken, maar levert toch maar mooi een Maskerklauwier op.

Dag 4 – dinsdag 20 maart, Eilat, Arava

We beginnen onze dag in het vermaarde Ofira park, in het centrum van Eilat. Hier staan al enkele vogelaars om een Australische bottle brush heen in het midden van het park, de plek waar de leukste grasmusjes worden gezien. Wij hebben na een uurtje zoeken nog twee Bruinkeelortolanen, een Orpheusgrasmus, gewone Grasmussen en een Vale Spotvogel. Leuk, maar de aantallen trekvogels waren een beetje aan de magere kant. Ditzelfde gold ook voor Holland Park, dat we erna bezochten, en waar we Arabische Woestijnpatrijs mooi zagen, maar waar het afgezien van het mooie en algemene vlindertje *Colotis phisadia* verder vrij rustig was.



Bruinkeelortolaan, foto: Walter Appels

Dan maar verder naar het Birding Center, waar het ook rustig was en we als nieuwe soort enkel Fuut scoorden. We lunchten in het centrum, waar we werden onderhouden door een man die ons lekkere falafel serveerde en kunstjes deed met flessen knoflooksaus en met het kleingeld.

Daarna door naar het nabijgelegen North Beach. Hoewel het strand en de achterliggende gebieden de laatste jaren steeds meer zijn volgebouwd zien we toch leuke soorten. Onze eerste Westelijke Rifeiger en wederom een Bonte Ijsvogel die boven de zee aan het bidden was. Qua meeuwen was het rustig, met alleen enkele groepjes Dunbek- en Kokmeeuwen en een Grote Stern. Wel zagen we ver op zee een enorme groep eenden. Het duurde enige tijd voordat de groep dichtbij genoeg was om er een stickertje op te plakken, maar het waren allemaal toch echt Zomertalingen! Leuk om deze trekeend ook eens echt op trek te zien!

Na North Beach reden we langs de kust naar het zuiden, waar we onderweg Mangroveveiger en Witoogmeeuw meenamen.

Dag 5 – woensdag 21 maart, Ovdavallei

De Ovdavallei is al langer de plek voor de echte woestijnspecialisten: leeuweriken. We begonnen de dag bij de rioolwaterzuivering bij Neot Smadar, een leuke oase in een vrij droog gebied. De verwachte zandhoenders laten niets van zich horen of zien, wat misschien te maken heeft met de overvloedige regenval die een maand eerder is gevallen in het gebied, waardoor de Ovda Vallei, zoals we later zien, opvallend ‘groen’ is. We zien wel enkele andere leuke soorten, waaronder vele Balkankwikken, Woestijntapuit, Kleine Kortteenleeuwerik en een berg Balkanbergfluiters.

In de Ovdavallei lopen we een nietszeggend stuk woestijn in, wat zeer productief bleek. We begonnen met enkele Kuifleeuweriken, Duinpiepers, een Rouwtapuit, gevolgd door een

paartje Maquiszangers dat zich ontzettend mooi op een rotshelling liet zien. Groepjes Woestijnzandhoenders vliegen voorbij en laten zich nu wel prima bekijken. Daarna brak het festijn pas echt los, want we vonden een groep leeuweriken, met veel Temminck's strandleeuweriken en enkele zingende Rosse Woestijnleeuweriken. De leeuweriken lieten zich prachtig van dichtbij fotograferen. Dit was niet het geval met een overvliegende Diksnavelleeuwerik, die zich alleen liet horen. Het kon de pret niet drukken, want ondertussen kwam er dwars door de woestijn een grote zwarte wagen op ons afgereden, met daarin Hadoram Shirihai, de bekendste Israelische ornitholoog himself, en Guy Kirwan, die ons tipten over een Turkestaanse Klauwier die even verderop zat te zingen.



Turkestaanse Klauwier, foto: Joost Vogelzang

De zoektocht duurde even omdat we niet meteen de juiste plek te pakken hadden, wat dan toch nog een wilde ezel opleverde. Na een tijdje hadden we dan toch de juiste plek gevonden, en kregen we de klauwier mooi in beeld. Hij zat, geheel in Israelische stijl, op een rol prikkeldraad. Wat een leuke soort!

Tijd voor de lunch; deze werd genoten in een leuk cafeetje bij Shizzafon, met een mooie tuin met veel bomen. Ook deze stop was lonend, want toen we net wilden afrekenen werd er een Balkanvliegenvanger in de tuin gezien, die mooi meewerkte. De eigenaar van het cafeetje was er al aan gewend, dat afrekenen deden we even later wel!

Na de stop probeerden we een bosje in de Ovdavallei, waar veel trekvogels waren gezien. Hoewel de trek in de Arava-vallei wat magertjes was, was deze in de Ovdavallei een stuk beter. We vonden in het bosje dan ook meerdere Zwartkoppen, enkele Blauwborsten, waaronder meerdere roodsterren en een enkele witster en een Hop die heel mooi poseerde.

Voor het avondeten maakten we nog een snelle stop bij km 20, waar we wederom de Kleine Flamingo mochten zien, maar ook de Woestijnplevier wat dichterbij zagen en een groepje

Witvleugelsterns, dat moeite had om zich recht te houden in de inmiddels sterke wind.

Dag 6– donderdag 22 maart, Arava

Holland Park first thing in the morning. Het door Hollanders gesponsorde park bracht ons deze ochtend veel goeds. We liepen de hele wadi af, tot achterin, daarbij steeds vogels voor ons uit ‘duwend’. Als eerste kwam een prachtige man Maskerduifje in een boomtopje zitten, waarna we een mooie man Ruppells Grasmus kort mochten zien, gevolgd door een Draaihals en een Balkanvliegenvanger. Ook in de lucht was het niet rustig, met grote aantallen Steppebuizerds, enkele Zwarte Wouwen en een Stepparend. Op de terugweg was het helemaal leuk vogelen, met dezelfde soorten als op de heenweg, maar nu lieten deze zich mooi zien! De Ruppells Grasmus bleef goed zitten voor langdurige fotografie, een Brilgrasmus was ook relatief tam en een Oostelijke Orpheusgrasmus liet zich mooi vergelijken met een Braamsluiper.



Maskerduif, foto: Mark Beekhof

Ons volgende stop was bij het Hai Bar reservaat, waar al enige tijd een Zwarte Waaiertail verblijft naast de damestoiletten. Hoewel we de damestoiletten enkele minuten intensief begluurden, was er van vogel noch dames een beweging te zien. De vogel bleek te zijn verhuisd naar de herentoiletten, en na nog geen minuut wachten zagen we daar de vogel rondhopen aan de voet van een acacia.

Na de lunch bij Yotvata, en een verdiend ijsje, gingen we nogmaals op zoek bij de cirkelvelden van Yotvata, waar het bomvol leeuweriken en piepers zat. Ook liet een groepje Kleine Torenvalken zich mooi vergelijken met zijn gewone verwant, en zat er een paartje Monnikstapuit. En wederom twee Maskerduifjes!

Bij het vallen van de avond bevonden we ons bij km 19, bij een plasje van de waterzuivering. Hier zat al een groepje Britten aan de rand van het plasje te wachten op wat ging komen. Vele

vogels vielen in om te gaan slapen rond het plasje, waaronder honderden Boerenzwaluwen, veel Gele Kwikken, en ook een Groene Bijeneter! Een Barbarijse Valk vloog op grote afstand over, en een Roerdomp stook de plas over. Ook een jakhals stond was versuft aan de waterrand en liet zich mooi bekijken. Toen het helemaal donker was, hoorden we uiteindelijk kort de roepjes van Lichtensteins Zandhoen, die helaas op de verkeerde plek landde om ze te kunnen bekijken.

Dag 7– vrijdag 23 maart, Arava

Na verschillende keren plekken te hebben bezocht waar Gestreepte Gors was gezien, hadden we de soort nog niet. Deze ochtend bezochten we een relatief onbekende wadi ten noorden van Eilat. Dit bleek een goede keuze! We lopen langzaam door de wadi naar boven. Het eerste dat opvalt is een grote hoeveelheid Arabische Zandpatrijzen, we zien er ongeveer 15, waaronder een stel dat de daad der daden verricht enkele meters voor ons! We stoten ook een tweetal Grielen op, die luid roepend een eind verderop weer landen, om niet meer gezien te worden. Na een half uurtje zoeken horen we uit een zijtak van de wadi een interessante zangvogel; even de telescoop erop, en we zien een prachtige man Gestreepte Gors! De vogel is behoorlijk schuw, zoals de meeste van zijn soortgenoten, en verdwijnt al snel over een rotshelling. Een zoektocht levert alleen nog een Blauwe Rotslijster op, maar tevreden keren we terug naar de auto's, op naar de volgende stop!



Gouden Jakhals, foto: Joost Vogelzang

Amram's Pillars is de klassieke site voor Sinairoodmus rond Eilat, en een lange zandweg leidt ons naar de spectaculaire wadi waarin de Pillars staan, de pillars zijn door het water uitgesleten rotsformaties uit kalksteen, en doen denken aan een miniatuurversie van Petra in Jordanië. De roodmussen laten zich helaas niet zien, het is al wat laat in het seizoen en de soort zit al op de broedplek hoger in de bergen. We zien wel vele Woestijnleuweriken en Witkruintapuiten, waaronder jonge vogels zonder witte kruin. Ook wordt ons bezoek aan de wadi beloond met een stroom aan roofvogels. We ontspannen wat in een wadi, en kijken omhoog naar hoe honderden Steppebuizerds voorbij drijven, af en toe afgewisseld door een

groepje Zwarte Wouwen. Uiteindelijk zien we die ochtend ongeveer 1500 Steppebuizerds, in allerlei kleurvormen.

Na de lunch in Yotvata gaan we weer naar een relatief dichte acaciasavanne, op zoek naar Arabische Zwartkop. Deze wil wederom niet meewerken (de soort is een van de zeldzaamste standvogels in Israël), maar we zien wel een Barbarijse Valk die baantjes trekt langs een bergwand, op zoek naar sappige tortels, die in grote getale boven in de acacias zitten. Ook zien we weer een Duinpieper.

Langzaam wordt het donker en we gaan nog even een kijkje nemen bij de cirkelvelden van Yotvata, waar we o.a. nog drie Bergkalanderleeuweriken zien. We wachten totdat het helemaal donker is, en lopen wat rond over een zandweg rond de velden. Plots horen we een luid gesis, we dachten in eerste instantie dat er een irrigatielijn was gebroken, maar het bleek een Arabische hoornadder te zijn, die waarschijnlijk uit de omringende zandduinen was gekomen om in de velden te jagen naar prooi. De schubben van de soort maken een sissend geluid als deze tegen elkaar aanwrijven tijdens kronkelende bewegingen ('sidewinding').



Arabische Hoornadder, foto: Paul van Els

Nadat we de adder uitgebreid hadden gefotografeerd (vanaf een veilige afstand!), liepen we nog wat verder, op zoek naar andere nachtelijke kostgangers. Nadat we met een lamp een paar ogen hadden gelokaliseerd op enkele honderden meters afstand, liepen we rustig op het setje ogen af. Terwijl we dichterbij kwamen, werd de gedaante zichtbaar van de soort waarop we hadden gehoopt: Egyptische Nachtzwaluw! De nachtzwaluw liet zich kort van relatief dichtbij bekijken, maar vloog toen ineens met kracht ver weg de zandduinen in.

Dag 8– zaterdag 24 maart, Ovdavallei en Arava

We rijden 's ochtends via de Eilat Mountains naar het zuidelijk deel van de Ovdavallei. Terwijl de temperatuur in Eilat dik boven de 20 graden ligt, begint de wind steeds meer toe te nemen bij de Eilat mountains, waar het bij het uitstappen ineens geen kortebroekenweer meer

bleek te zijn! We zoeken een klein weggetje naar een rioolwaterzuivering van een klein militair stationnetje, en na even zoeken vinden we de juiste weg, waarbij we nog even wat stenen van de weg moeten verwijderen zodat de kleine auto erdoorheen kan. We komen aan bij twee kleine plasjes met een hek eromheen. Er staat al een auto geparkeerd, wachtende op de komst van zandhoenders. Maar na anderhalf uur wachten, niets. De zandhoenders laten het afweten, misschien door de sterke wind. Terwijl we wachten zien we wel een paartje Maquiszangers rond het hek scharrelen, en Steppebuizerds die bij de plasjes komen drinken. Ook een jonge Monnikstapuit is een leuke afleiding.

We besluiten de Aravavallei op te zoeken, waar het inderdaad een stuk warmer was. Bij het Birding Center aangekomen, vliegen overal Bijeneters rond. Bij de plasjes ook weer Zwartkoprietzanger en een Citroenkwikstaart laat zich langdurig prachtig bekijken en fotograferen op slechts een meter voor een van de schuilhutten! Ook zien we een andere leuke verrassing, een jonge Klein Waterhoen dat zich geweldig laat zien.

Een bezoek aan km 20 laat weer een andere set soorten zien, waaronder een prachtige Groene Bijeneter die bij aankomst voor lange tijd in een dode tak zit. Ook qua watervogels is het heel leuk, en zien we naast de inmiddels oude vertrouwde Kleine Flamingo, ook een drietal Lachsterns, en eerst drie, maar uiteindelijk maar liefst vier Vorkstaartplevieren. De aantallen Zomertalingen op de zoutpannen is ook spectaculair, we teller er maar liefst 250! Aan de achterkant zien we een paartje Woestijnklapeksters, die net klaar zijn met het verorberen van een Izabeltapuit, getuige de veertjes en het verslag van een andere groep die het spektakel zich heeft zien voltrekken.

Als laatste stop vandaag een bezoek aan km 19, waar we naast een roepende Woudaap ook de Lichtensteins Zandhoenders iets beter mogen zien en horen dan eerder. Uiteindelijk zien/horen we vier vogels!

Dag 9– zondag 25 maart, Dode Zee

Onze dag begint vroeg, want we hebben een reis voor de boeg en heel wat vogels! We rijden van Eilat tot een dorp een stukje ten zuiden van de Dode Zee, waar we eerst even koffie halen en daarna ontbijten op een wel zeer onwaarschijnlijke vogelplek, een wadi tussen een groep plantenkassen. Sommigen kunnen niet wachten met vogelen en laten het ontbijt even voor wat het is. We lopen door de wadi, waar wederom flinke acacia's staan. We zien enkele Roodkopklauwieren, een paartje Maquiszangers, en plots een grote bruine vogel die uit een bosje opvliegt; een Woestijnoehoe! De vogel vliegt enkele malen voor ons uit en laat ons niet dichtbij komen, tot deze uiteindelijk over een rotshelling verdwijnt. Wat prachtig om deze soort overdag volactief te zien!

De lol was nog niet op, want daarna zagen we uit een bosje een verdachte grasmus wegvliegen, het beestje bleef voor ons uitvliegen, solide zwarte staart, en van acaciakruin naar acaciakruin; Arabische Zwartkop! Uiteindelijk zien we twee individuen goed, waarvan een luid aan het zingen was!



Arabische Zwartkop, foto: Mark Beekhof

We moeten verder en stoppen bij de Dode Zee in een gebied met tamarisken. Hier vinden we enkele vliegerige Moabmussen, die zich met moeite goed laten zien. Ook horen we uit een kanaal een enorm kabaal komen en even later staan we oog in oog met een prachtige zingende Indische Karekiet. In het Engels heet de soort Clamorous Reed-Warbler, wat letterlijk zoiets betekent als Rumoerige Rietzanger!

De lunch doen we in Ein Boqeq, een dorp dat groot is geworden door strandtoerisme. Een deel van de groep blijft achter om even lekker te zwemmen in de Dode Zee, terwijl een deel verder gaat naar de volgende vogelplek, een kloof die net in Palestina ligt, een prachtige plek in de muur van rotsen die oprijst uit de Dode Zee, niet ver van het laagste plekje op aarde, zo'n 400 meter onder zeeniveau. Na even lopen zien we onze eerste doelsoort, een prachtige Waaiersaartraaf die en Bruinnekraaf lastig valt en zich mooi laat bekijken. Vooral de hoge, bijna Waterhoen-achtige roep valt op! Later zien we drie of vier individuen langs de rotswand patrouilleren, samen met wat Tristrams Spreeuwen. In de kloof horen we ook Gestreepte Gors hoog boven ons zingen. De hoofdprijs valt even later ook: een groepje Sinairoodmussen landt aan de andere zijde van de kloof en we kunnen ze door de telescoop even mooi bekijken. Een ander paartje vliegt hoog op de helling boven ons.



Gelukkig na het zien van Sinairoodmus! Foto: Paul van Els

Tevreden gaan we richting ons hotel in Arad, een provinciaal stadje een stukje landinwaarts en met een frisser klimaat. We genieten van ons laatste avondeten samen, en smeden plannen om er een lange avond van te maken. Een half uurtje later zijn we weer op weg richting Dode Zee, waar een Palestijnse Bosuil zijn kaken stijf op elkaar houdt helaas, maar waar we bij een kibbutz maar even moeten rondrijden voordat we onze eerste Nubische Nachtzwaluwen al horen. We proberen eerst de vogels te voet te vinden in zijn tamariskhabitat. Dit wil niet, en daarna proberen we het met de auto op een zandpad, waar we verschillende individuen mooi zijn, met een individu dat langdurig naast de wagen poseert. Dit is een uiterst zeldzame soort in het West-Palearctisch gebied, met slechts nog ongeveer 40 vogels, waarvan we die avond minstens de helft horen of zien. Een mooie afsluiter van de laatste avond van de reis!

Dag 10– maandag 26 maart, Mount Amsa

Mount Amsa is een berg net ten noorden van Arad, waar een set van soorten voorkomt die we eerder op de reis niet zijn tegengekomen. Het habitat is wat vochtiger en neigt meer naar mediterraan dan naar woestijnklimaat. Dit levert tijdens een uurtje zoeken op onze laatste ochtend dan ook prachtsoorten op. De eerste leuke soort die valt is Finsch' Tapuit, waarvan we uiteindelijk twee mannen zien. Ook Rotsmus laat zich een paar keer mooi zien, en meerdere Aziatische Steenpatrijzen roepen luidkeels vanaf de rotsen. Brilgrasmussen zitten overal en we zien Bruinkeel- en gewone Ortolaan beide prachtig. Vlinders vliegen overal en we zien onder meer twee soorten parelmoervlinders, Levantdambordje en Groot Geaderd Witje. Verder ook nog een Draaihals en Maskerklauwier, maar een andere locale specialiteit, de Langsnavelpieper, laat zich ook heel mooi zien en horen!

Na een uurtje moeten we verder op pad, om ons vliegtuig te halen. We stoppen onderweg nog

een keer bij een wegrestaurant, waar we koffie scoren, maar ook Grauwe Gors en een zingende Vale Spotvogel.

Paul van Els, Uden 8 april 2018



Woestijnvink, foto: Mark Beekhof



Uit de wind en in de zon, foto: Paul van Els

Lijst vogels per dag

			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>										6
2	Arabische Woestijnpatrijs	<i>Ammoperdix heyi</i>			3	4		4	15		4	
3	Zwarte Frankolijn	<i>Francolinus francoleinus</i>										
4	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>										
5	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>										
6	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>										
7	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>										
8	Kleine Zwaan	<i>Cygnus columbianus</i>										
9	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>			2						2	
10	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>		8	100					20		
11	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>										
12	Krakeend	<i>Anas strepera</i>										
13	Smient	<i>Anas penelope</i>										
14	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	25	10	1						2	
15	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	10	30	10		100			150		
16	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>		3	3		7	6		30		
17	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>		2		300	10	30			500	
18	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	8					1		4		
19	Marmereend	<i>Marmaronetta angustirostris</i>										
20	Krooneend	<i>Netta rufina</i>										
21	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>										
22	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>										
23	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>										
24	Middelste Zaagbek	<i>Mergus serrator</i>										
25	Witkopeend	<i>Oxyura leucocephala</i>										
26	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>										
27	Scopoli's Pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>										
28	Audubon's Pijlstormvogel	<i>Puffinus lherminieri</i>										
29	Grauwe Pijlstormvogel	<i>Puffinus griseus</i>										
30	Vaal Stormvogeltje	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>										
31	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	4	15						2		
32	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				1						
33	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>										
34	Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>		400	500	60	400	2		400		
35	Kleine Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>		1	1		1			1		
36	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>										
37	Gewone Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	100	500				2	1	1		25
38	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		3	1							
39	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>										
40	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>						1				
41	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>			1					2		
42	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>			11			2		8		
43	Mangroveveiger	<i>Butorides striata</i>				1						
44	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>			2			3		5		
45	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	50		1		5			1		3

46	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	1		40	2		2		1		
47	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>										
48	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	1									
49	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	4			2		2		1		
50	Westelijke Rifreiger	<i>Egretta gularis</i>				1				1		
51	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>										
52	Bruine Gent	<i>Sula leucogaster</i>										
53	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>										
54	Dwergaalscholver	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>										
55	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		13	10	5				10		
56	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>	6					10		1		
57	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	10	3	1	1	1	3		2	2	5
58	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>										
59	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonorae</i>										
60	Woestijnvalk	<i>Falco concolor</i>										
61	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>										
62	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>										
63	Lannervalk	<i>Falco biarmicus</i>										
64	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>										
65	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>										
66	Barbarijse Valk	<i>Falco pelegrinoides</i>						1		1		
67	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>		1						2		
68	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>										
69	Aziatische Wespendief	<i>Pernis ptilorhynchus</i>										
70	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	150	15	3			75	150	3	5	50
71	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>										
72	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>		5								
73	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>		2								
74	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>										
75	Oorgier	<i>Torgos tracheliotus</i>										
76	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>	1	7								1
77	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		2	1			10	4	10	2	2
78	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>			1		1	1	1	1	1	1
79	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>			1	1	1	1				1
80	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>										
81	Shikra	<i>Accipiter badius</i>										
82	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>										
83	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>			1	1	2	2				
84	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>										
85	Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>		5	100	16		300	1500	10	10	
86	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>	1	1			1		1		2	1
87	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>										
88	Bastaardarend	<i>Aquila clanga</i>			1							
89	Steppearend	<i>Aquila nipalensis</i>		2	1			1		2		
90	Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>										
91	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>										
92	Havikarend	<i>Hieraaetus fasciatus</i>		2								
93	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>		1								
94	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>										
95	Oostelijke Kraagtrap	<i>Chlamydotis</i>		1								

		<i>macqueenii</i>										
96	Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>										
97	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>			1							
98	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>										
99	Klein Waterhoen	<i>Porzana parva</i>							1			
100	Kleinst Waterhoen	<i>Porzana pusilla</i>										
101	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>										
102	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	2	1	1	2		2		2	1	
103	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	4	8	1	2		1		4		
104	Jufferkraan	<i>Anthropoides virgo</i>										
105	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>	400							6		
106	Griel	<i>Burhinus oediconemus</i>							2		2	
107	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>										
108	Steltkluit	<i>Himantopus himantopus</i>	3	200	300	40	200	5		200		
109	Kluit	<i>Recurvirostra avosetta</i>										
110	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>										
111	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>	8	30	50	15	30	10	1	25	4	6
112	Steppekievit	<i>Vanellus gregarius</i>										
113	Witstaartkievit	<i>Vanellus leucurus</i>										
114	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>										
115	Aziatische Goudplevier	<i>Pluvialis fulva</i>										
116	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>										
117	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>			10	10	2			15		
118	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>			5		10					
119	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>		1	200		2			4		
120	Woestijnplevier	<i>Charadrius leschenaultii</i>			1		1					
121	Kaspische Plevier	<i>Charadrius asiaticus</i>										
122	Morinelplevier	<i>Charadrius morinellus</i>										
123	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>										
124	Bokje	<i>Lymnocyptes minimus</i>										
125	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>										
126	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>				1						
127	Grutto	<i>Limosa limosa</i>										
128	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>										
129	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>										
130	Wulp	<i>Numenius arquata</i>										
131	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>			1	1				2		
132	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	5	15	50	25	25			50	1	
133	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>		2	10	5	5			5		
134	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>		1	1	1				3		
135	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>		2	50	4	4	1		15	1	
136	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>			2					4		
137	Terekrutter	<i>Xenus cinereus</i>										
138	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	1		1							
139	Steenloper	<i>Arenaria</i>										

		<i>interpres</i>										
140	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>										
141	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>										
142	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>		100	15	50					100	
143	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>										
144	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>										
145	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>		2		2					2	
146	Breedbekstrandloper	<i>Limicola falcinellus</i>										
147	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>	5	40	20	20					40	
148	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>	6		2						8	
149	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>										
150	Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>	4									
151	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>									4	
152	Steppevorkstaartplevier	<i>Glareola nordmanni</i>										
153	Witoogmeeuw	<i>Larus leucophthalmus</i>		2	1						1	
154	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>										
155	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>		15	2						2	
156	Armeense Meeuw	<i>Larus armenicus</i>										
157	Baltische Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus fuscus</i>			15						2	
158	Heuglin's Meeuw	<i>Larus fuscus heiglani</i>										
159	Reuzenzwartkopmeeuw	<i>Larus ichthyaetus</i>										
160	Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>		6	20		1				30	
161	Dunbekmeeuw	<i>Larus genei</i>	100	100	30	50					200	
162	Zwartkopmeeuw	<i>Larus melanocephalus</i>										
163	Dwergmeeuw	<i>Larus minutus</i>										
164	Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>										
165	Lachstern	<i>Sterna nilotica</i>									3	
166	Reuzenster	<i>Sterna caspia</i>										
167	Bengaalse Stern	<i>Sterna bengalensis</i>										
168	Grote Stern	<i>Sterna sandvicensis</i>			1						5	
169	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>										
170	Arabische Stern	<i>Sterna repressa</i>										
171	Noordse Stern	<i>Sterna paradisaea</i>										
172	Dwergstern	<i>Sterna albifrons</i>										
173	Brilstern	<i>Sterna anaethetus</i>										
174	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>										
175	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>				5						
176	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>										
177	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>										
178	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>										
179	Kleinste Jager	<i>Stercorarius longicaudus</i>										
180	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>										
181	Woestijnzandhoen	<i>Pterocles senegallus</i>	30			40						
182	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>	2									
183	Kroonzandhoen	<i>Pterocles coronatus</i>	4									
184	Lichtensteins Zandhoen	<i>Pterocles</i>					2				3	

		<i>lichtensteinii</i>										
185	Rotsduif	<i>Columba livia</i>	10	100	100	100	20	100	100	##	100	10
186	Holenduif	<i>Columba oenas</i>										
187	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>										
188	Tortelduif	<i>Streptopelia turtur</i>										
189	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	20	25	100	30	15	50	150	20	10	10
190	Palmtortel	<i>Streptopelia senegalensis</i>	15	10	50	30	30	25	20	10	10	10
191	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>			1			3	2			
192	Grote Alexanderparkiet	<i>Psittacula eupatria</i>										
193	Halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri</i>			2	6				1		
194	Grasparkiet	<i>Melopsittacus undulatus</i>				1						
195	Zwartmaskeragapornis	<i>Agapornis personatus</i>										
196	Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>										
197	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>										
198	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>										1
199	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>										
200	Gestreepte Dwergooruil	<i>Otus brucei</i>										
201	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>										
202	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>										
203	Woestijnoehoe	<i>Bubo ascalaphus</i>										1
204	Bosuil	<i>Strix aluco</i>										
205	Palestijnse Bosuil	<i>Strix butleri</i>										
206	Steenuil	<i>Athene noctua</i>										1
207	Ransuil	<i>Asio otus</i>										
208	Velduil	<i>Asio flammeus</i>										
209	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>										
210	Egyptische Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus aegyptius</i>							1			
211	Nubische Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus nubicus</i>										15
212	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarpis melba</i>	5									10
213	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	2					5	10			5
214	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>	25	25	10			2				1
215	Huisgierzwaluw	<i>Apus affinis</i>										
216	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>										
217	Smyrnaijsvogel	<i>Halcyon smymensis</i>										
218	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>	1		1							
219	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>			2	1		1				
220	Kleine Groene Bijeneter	<i>Merops orientalis</i>			15		5		6	2	4	
221	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>						1		1		
222	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>						1		25		
223	Hop	<i>Upupa epops</i>		2	1	3	3	1	2		1	
224	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>						1	1			1
225	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>										
226	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>										
227	Turkestaanse Klauwier	<i>Lanius phoenicuroides</i>					1					
228	Isabelklauwier	<i>Lanius isabellinus</i>										
229	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>										
230	Woestijnklapekster	<i>Lanius elegans</i>		1						2	2	
231	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>									4	2
232	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>						1			1	2
233	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>										
234	Vlaamse Gaai	<i>Garrulus</i>										

		<i>glandarius</i>										
235	Alpenkauw	<i>Pyrrhocorax graculus</i>										
236	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	25									6
237	Huiskraai	<i>Corvus splendens</i>			20	50	3	X	15	50	10	
238	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>										
239	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	50	20							10	10
240	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>										
241	Bruinnekraaf	<i>Corvus ruficollis</i>	2	10		1	3	3	4	1	5	1
242	Raaf	<i>Corvus corax</i>										
243	Waaierstaarraaf	<i>Corvus rhipidurus</i>									4	
244	Koolmees	<i>Parus major</i>	1									
245	Rouwmees	<i>Parus lugubris</i>										
246	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>										
247	Oeverwaluw	<i>Riparia riparia</i>	1		2	5		10	2			
248	Boerenwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	20	15	30	5	5	200	15	100	25	10
249	Rotswaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		2		2	8	15	5			
250	Vale Rotswaluw	<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>		6								10
251	Huiswaluw	<i>Delichon urbicum</i>	10			1		20	4	3		
252	Roodstuitwaluw	<i>Cecropis daurica</i>	20		3			5	2	20	2	4
253	Witbandleeuwerik	<i>Alaemon alaudipes</i>		1								
254	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>										
255	Bergkalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha bimaculata</i>			4				3			
256	Rosse Woestijnleeuwerik	<i>Ammomanes cinctura</i>					5					
257	Woestijnleeuwerik	<i>Ammomanes deserti</i>		5		2		2	2	15	1	4
258	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>		8								
259	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella rufescens</i>			X			2		2		
260	Dunns Leeuwerik	<i>Eremalauda dunni</i>										
261	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		30	15	10	20	10	10	3	5	4
262	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>										
263	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		2	5		1					
264	Kleine Veldleeuwerik	<i>Alauda gulgula</i>										
265	Strandleeuwerik	<i>Eremophila alpestris</i>										
266	Temmincks Strandleeuwerik	<i>Eremophila bilopha</i>					15					
267	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>			1							
268	Maquiszanger	<i>Scotocerca inquieta</i>					2			4	3	
269	Gestreepte Prinia	<i>Prinia gracilis</i>	10	10	30	10	4	5	3	5	10	5
270	Arabische Buulbuul	<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	15	20	50	30	15	30	20	10	15	2
271	Cetti's zanger	<i>Cettia cetti</i>	2									
272	Krekelzanger	<i>Locustella fluviatilis</i>										
273	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>	1	1		1						
274	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>										
275	Indische karekiet	<i>Acrocephalus stentoreus</i>									2	
276	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>			1	2		1		1		
277	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>										
278	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus</i>	1	1	1	3		1		2		

		<i>scirpaceus</i>										
279	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>										
280	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida</i>				1						1
281	Grote Vale Spotvogel	<i>Hippolais languida</i>										
282	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>										
283	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>										
284	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>										
285	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	25	10	10	10	10	6	1	1	2	
286	Siberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus tristis</i>		1								
287	Balkanbergfluit	<i>Phylloscopus orientalis</i>	2		1	3	15	15	10		1	
288	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>										
289	Bladkoning	<i>Phylloscopus inornatus</i>										
290	Humes Bladkoning	<i>Phylloscopus humei</i>										
291	Noordse Boszanger	<i>Phylloscopus borealis</i>										
292	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>			3	3	15	2	1	1	2	1
293	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>										
294	Sperwergrasmus	<i>Sylvia nisoria</i>										
295	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>	6	6	10	50	10	30	15	4	15	20
296	Oostelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia crassirostris</i>		1		1		1				
297	Arabische Zwartkop	<i>Sylvia leucomelaena</i>									2	
298	Woestijngrasmus	<i>Sylvia nana</i>										
299	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>				2	1	2	1			
300	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>						2				8
301	Balkanbaardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>										
302	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>				1						2
303	Ménétriés' Zwartkop	<i>Sylvia mystacea</i>										
304	Rüppells Grasmus	<i>Sylvia ruppelli</i>						3				
305	Cyprusgrasmus	<i>Sylvia melanothorax</i>										
306	Arabische Babbelaar	<i>Turdoides squamiceps</i>	4		2			5			4	
307	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>										
308	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>										
309	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>										
310	Rotsklever	<i>Sitta neumayer</i>										
311	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>										
312	Treurmaina	<i>Acridotheres tristis</i>	50	10	1						10	4
313	Roze Spreeuw	<i>Sturnus roseus</i>										
314	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>										
315	Tristrams Spreeuw	<i>Onychognathus tristramii</i>		7	2	4	1		3	1	10	
316	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>										
317	Merel	<i>Turdus merula</i>	1	1								
318	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>										
319	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>										
320	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>										
321	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>										
322	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>										

323	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>	1	1	4		4					
324	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>										
325	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>										
326	Perzische Roodborst	<i>Irania gutturalis</i>										
327	Rosse Waaijerstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>										
328	Zwarte Waaijerstaart	<i>Cercotrichas podobe</i>						1				
329	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>										
330	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		3				1				
331	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>										
332	Roodborsttapuit	<i>Saxicola torquatus</i>	1									
333	Aziatische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus</i>										
334	Kaspische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus variegatus</i>										
335	Roodstuittapuit	<i>Oenanthe moesta</i>										
336	Isabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>		4	2	2				1		
337	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		1	4	1	6	6	12	2	2	2
338	Bonte Tapuit	<i>Oenanthe pleschanka</i>										
339	Cyprustapuit	<i>Oenanthe cypriaca</i>										
340	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>		2	2			1	3	1	2	2
341	Woestijntapuit	<i>Oenanthe deserti</i>			2		3		1		1	
342	Oostelijke Rouwtapuit	<i>Oenanthe lugens</i>		1			1					
343	Finsch' Tapuit	<i>Oenanthe finschii</i>										2
344	Witkruintapuit	<i>Oenanthe leucopyga</i>				1	1	1	3			3
345	Monnikstapuit	<i>Oenanthe monacha</i>		1	1			2	2	1		
346	Zwartstaart	<i>Cercomela melanura</i>		10	5	5	4	10	15	2	10	
347	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>										
348	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>				1			1			2
349	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>										
350	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>										
351	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>										
352	Balkanvliegenvanger	<i>Ficedula semitorquata</i>					1	2				
353	Kleine Vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>										
354	Palestijnse Honingzuiger	<i>Cinnyris osea</i>	1	2	6	5	3	20	10		1	
355	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	500	50	X	X	X	X	X	X	X	2
356	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		4	100	10	X	252	100	25		
357	Moabmus	<i>Passer moabiticus</i>									4	
358	Bleke Rotsmus	<i>Carospiza brachydactyla</i>										
359	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>										10
360	Alpenheggemus	<i>Prunella collaris</i>										
361	Steenheggemus	<i>Prunella ocularis</i>										
362	Heggemus	<i>Prunella modularis</i>										
363	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>			3					1		

		<i>'dombrowskii'</i>											
364	Noordse Kwikstaart	<i>Motacilla flava thunbergi</i>									1		
365	Russische kwikstaart	<i>Motacilla flava 'superciliaris'</i>					1				1		
366	Italiaanse kwikstaart	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>					1						
367	Balkankwikstaart	<i>Motacilla flava feldegg</i>			15		40	5	10	25			
368	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>			1						1		
369	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>											
370	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	10	10	50	5	50	2	4	40	1	2	
371	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>											
372	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>			2		3	2	1	1			
373	Langsnavelpieper	<i>Anthus similis</i>											2
374	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>						1	1				
375	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>											1
376	Siberische Boompieper	<i>Anthus hodgsoni</i>											
377	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>			1	5	2	4	1				1
378	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>		2	2						3		
379	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>											
380	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>											
381	Roodvoorhoofdkanarie	<i>Serinus pusillus</i>											
382	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>											
383	Syrische Kanarie	<i>Serinus syriacus</i>											
384	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	2	2			1						1
385	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>											1
386	Sijs	<i>Carduelis spinus</i>											
387	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>		3									
388	Rode Woestijnvink	<i>Rhodopechys sanguineus</i>											
389	Woestijnvink	<i>Bucanetes githagineus</i>		50	2		1	15					
390	Vale Woestijnvink	<i>Rhodospiza obsoleta</i>											
391	Roodmus	<i>Carpodacus erythrinus</i>											
392	Sinairoodmus	<i>Carpodacus synoicus</i>										6	
393	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>											
394	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>											1
395	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>											
396	Witkopgors	<i>Emberiza leucocephalos</i>											
397	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>											
398	Smyrnagors	<i>Emberiza cineracea</i>											
399	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>											1
400	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>		2		2							2
401	Gestreepte Gors	<i>Emberiza striolata</i>								1			
402	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>											

Lijst zoogdieren

Gouden Jakhals
Nubische Steenbok
Dorcagazelle
Berggazelle
Kaapse Haas
Wilde Ezel

Lijst vlinders

Artogeia rapae
Aporia crataegi
Catopsilia florella
Euchloe falloui
Euchloe belemia
Colotis phisadia
Melitaea titea
Vanessa cardui
Melitaea didyma
Melitaea ornata
Tarucus rosaceus
Polyommates icarus
Chilades galba
Thymelicus sylvestris

Lijst reptielen

Cerastes gasperetii
Uromastyx aegyptiaca
Pseudotrapelus sinaitus
Trapelus mutabilis
Acanthodactylus aegyptiacus

Lijst amfibieën

Pelophylax bedriagae
Hyla savignyi