

Georgië- Batumi, Easy Birding

27 april- 5 mei



©FKdB

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 27 april Amsterdam – Tbilisi

Vertrekken op Koningsdag is een ervaring op zich. Op de stations is het druk met behoorlijk aangeschoten mensen in het oranje en na het verzamelen vertrekken wij dan ook gauw naar de relatieve rust bij de gates. Het is ook altijd een aparte ervaring om 's avonds laat te vliegen. In het vliegtuig proberen we zo goed en zo kwaad als het kan nog wat uurtjes slaap te pakken, in de wetenschap dat we morgen in de hoge Kaukasus zullen zitten!

Dag 2 – 28 april Tbilisi – Kazbegi

Na een lange reis en een korte nacht landen we op Tbilisi. Het begint meteen goed als we vanuit het vliegtuig, met de gordels nog aan, een mannetje Bruine Kiekendief zien.

Het oppikken van de auto en het wisselen van het geld gaat voorspoedig en wordt begeleid door het gezang van een groep Orthodoxe priesters die twee collega's verwelkomen. Wikipedia leert dat het hier om de Georgisch-Apostolische Autonome Orthodoxe Kerk (Georgisch: საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია, *Sakartvelos Samocikulo Martlmadidebeli Avtok'epaluri Ek'lesia*) gaat. En zo maken we meteen kennis met het Georgische spaghetti schrift.

Op weg pakken we nog even een kleine rondtour door het oude centrum van Tbilisi mee en maken kennis met de soms zeer aparte mix van moderne en oude architectuur. Via een weg met meer benzine-pompen dan bomen (en er staan aardig wat bomen) verlaten we de grote stad en beginnen meteen te stijgen.

De eerste soorten worden vanuit de auto gezien. Huis-, Boeren- en Gierzwaluwen, een Armeense Meeuw. Bij onze eerste stop, zit een prachtig mannetje Gekraagde Roodstaart ons op te wachten, die uitgebreid gaat zitten poseren voor de foto.



Gekraagde Roodstaart (man)



Sperwer (man)

De Balkanvliegenvanger die we hopen te zien, werkt helaas niet mee, dus we moeten het doen met ander leuk klein spul zoals Tijftjaffen, Fitissen en de plaatselijke ondersoort van de Zwarte Mees (*michalowskii*). We leren dat heel veel vogels hier een aparte ondersoort hebben.

Paniek onder de Huismussen als een Sperwer zich in een klein bosje stort. De mussen komen er goed vanaf, de Sperwer blijft hongerig achter.

We rijden verder door het adembenemende landschap, langzaam richting het hooggebergte. Dit is ook te merken aan de vogelsoorten. We zien een Grote Gele Kwikstaart en een prachtige Grijze Gors.

Een volgende uitgebreide stop doen we bij het beroemde sovjet monument waar de Alpenkraaien en Waterpiepers ons om de oren vliegen. Ook zien we hier de eerste sneeuw waardoor een laag overvliegende Steppekiekendief prachtig van onderen wordt belicht.



Steppekiekendief, adult vrouw



Raaf met waterpieper

Spectaculair is ook een Raaf die voorbij komt met een Waterpieper in zijn snavel. Net over de pas wordt de auto half verduisterd door een Vale Gier die vlak boven de weg cirkelt. Nu nog de Lammergier, wat toch wel een doelsoort is voor velen. Een paar bochten verder staat een groep Engelsen. We lijken op een haar na een Lammergier gemist te hebben. Maar ons geduld wordt niet lang op de proef gesteld: BAM, er komt een mooie adult voor de berg langszweven. Vergezeld door een stel Vale Gieren en even later ook nog een Steenarend. Lekker hoor. Welkom in de Kaukasus! Van de Engelsen vernemen we wel dat de big five (Kaukasisch Korhoen, Kaukasisch Sneeuwwhoen, Grote Roodmus, Witkruinroodstaart, Kaukasische Bergtjiftjaf) lastig wordt, omdat het al een tijd veels te goed weer is, waardoor de vogels veelal alweer naar hun broedgebieden hoger op de berg zijn vertrokken.



Soviet Monument



Alpenkraai

Dag 3 – 29 april Kazbegi

We moeten vroeg op, wat niet voor iedereen even makkelijk valt. Maar de zonsopgang bij een kapelletje op de berghelling maakt veel goed. We worden begroet door het “Gebolder van de kippen” oftewel het indrukwekkende geluid van de baltsende Kaukasische Berghoenders!

Na even zoeken zien we al snel een mannetje korhoen. Hij doet een paar vreugdesprongetjes waardoor we ook mooi het rood van zijn staart kunnen zien. Even later krijgen we ook het Berghoentje te zien. Nog wat ver weg, maar gelukkig zijn er meer en krijgt iedereen ze goed te zien!

Als we langzaam de berg afdalen zien we een leuke groep Roodvoorhoofdkanaries, Beflijsters (uiteraard aparte ondersoort), Grote Lijsters en een overvliegende hop.

Er zijn meerde groepen vogelaars die allemaal beneden aan de helling staan waar de Grote Roodmussen en Witkruinroodstaarten meestal te vinden zijn. Daarom besluiten wij om een klein paadje bovenlangs te volgen.

Gelukkig hebben we een groep met goede conditie want de klim blijkt best pittig, maar ook zeer lonend. We zien een leuk paartje Rode Rotslijster. Opeens horen we vlak boven ons het geluid wat we inmiddels allemaal kennen van de Berghoenders. Dat klinkt dichtbij. Zo dichtbij dat enkelen onder leiding van de gids besluiten om nog iets hoger te klimmen, waar zij de berghoenders op enkele tientallen meters afstand kunnen bewonderen en ze vlak over de hoofden scheren. Meestal laten de hoenders zich niet beter dan een stipje in de telescoop zien (" Daar zit er 1! Nee joh, dat is een steen. Nee echt, hij beweegt....."), dus wat een fantastische ervaring om deze vogels van het hooggebergte van zo dichtbij te mogen bewonderen.



Uitzicht over Stepantsminda (Kazbegi)



Kaukasisch Berghoentje

We gaan snel naar de gieren kolonie, een dal verderop. We zijn hier net op tijd om nog wat gieren in een groot gat te zien zitten voor de mist optrekt en alles verbergt. Veel leuke Zwarte Roodstaarten. Tijdens een wandelingetje, zien we nog wat Grijszandgors en horen we een Goudvink. We proberen deze ook te zien te krijgen, als de mist opeens optrekt en er een zeer laagvliegende Keizerarend over komt. Fantastisch! Waarschijnlijk nu al de waarneming van de reis. Nou ja, op gedeelde plek met de Kaukasische Berghoenders dan.

Er komt ook nog een Steppiekiekendief overvliegen. En een paar honderd meter verderop zien we een Rode Rotslijster die tot op 2 meter afstand benaderbaar is.

Terwijl wij naast de Rotslijster staan die steeds dichterbij komt, zien we door de optrekkende mist dat een andere groep 100 meter verderop intensief naar iets staat te kijken. Onze gids maakt een omtrekkende beweging om de Rotslijster niet te verjagen en gaat eens polshoogte nemen. Ze blijken naar "onze" Rotslijster te kijken... De Keizerarend hadden zij ook niet gezien door de mist, terwijl die toch echt binnen 20m over hen heen heeft moeten vliegen..

Terug bij het hostel zien we nog een slaapboom met Zwarte Wouwen. En voldaan doen wij ons te goed aan een overdadige Georgische maaltijd.



Keizerarend



Rode Rotslijster (man)

Dag 4 – 30 april Kazbegi-Batumi

We hebben een lange dag voor de boeg, want we moeten heel Georgië doorkruizen. Maar eerst nog maar eens een stop bij een grote rotswand die er veelbelovend uitziet. Er komt een Lammergier overvliegen, maar dat gaat zo snel dat de meesten deze niet zien. Wat een snelheid!

We lopen wat verder tussen een aantal huisjes onder de rotswand, als er opeens een hond uit een tuin gestoven komt die tegen de gids begint te blaffen. Het gezegde over blaffende honden die niet zouden bijten is deze hond helaas onbekend en hij probeert de gids in zijn been te grijpen. Gelukkig komt de eigenaar, een oude koeienboer, geschrokken aan en bevrijdt de gids uit zijn benarde positie. Met handen en voeten wordt duidelijk gemaakt dat iedereen er met de schrik vanaf is gekomen en we denken dat de boer zijn excuses aanbiedt. Het boertje komt even later nog wel even terug met een stevige stok die hij overhandigd als bescherming voor de volgende hond..

Met de schrik goed in de benen lopen we terug naar de rotswand, als we een apart fluitje horen. Rotskruiper! Het duurt even, maar uiteindelijk zien we met de typische vlucht een Rotskruiper langs "vlinderen". En even later ontdekken we nog 2 exemplaren, omgeven door een leuk groepje Roodvoorhoofdkanaries.

We vervolgen onze weg, maar springen snel weer uit de auto als we een groep Turkse Fraters zien. Net weer in de auto, kunnen we er alweer uit omdat de Alpengierzwaluwen ons om de oren gieren. Zo komen we het dal nooit uit!



Turkse Frater



Waterpieper ssp Coutellii

Vlakbij Gori , geboorteplaats van Stalin, hebben we lunch tussen de Rotsmussen en een Hop.

Dag 5 – 1 mei Batumi

Vandaag de eerste dag op de telpost. Het grote voordeel van roofvogels is dat je er niet al te vroeg voor uit je bed hoeft, dus we kunnen even goed bijkomen van de reis.

Het is warm weer en strak blauw, wat niet ideaal is voor de trek. Toch is er in de ochtend zeer goede trek van Wespindieven en Zwarte Wouwen.



Wespindief (man)



Wespindief(vrouw)

Voor de gids is het wel even wennen dat ze van de andere kant komen, want Batumi Raptor Count monitort alleen de najaarstrek, maar ze komen lekker laag over en laten zich goed zien.


Een van de deelnemers weet nog een Zwarte Ooievaar op te pikken.

's Middags gaan we naar telpost twee. Het laatste stuk is zo steil dat we niet met de auto helemaal naar boven komen, dus er zit niks anders op dan weer een stuk te lopen. Is dit nu "easy birding"?

Gelukkig zijn we in de Kaukasus al goed getraind en kunnen we even later genieten van het fenomenale uitzicht. Helaas zijn er weinig vogels, maar toch is het genieten. De krent van de dag is waarschijnlijk de Ortolaan die vlak naast de telpost gaat zitten.



Ortolaan



Alpengierzwaluw

Dag 6 – 2 mei Batumi Chorokhi Delta

Door het mooie weer is de delta grotendeels leeg. Maar het stikt er van de Grauwe Klauwieren. Op bijna elk struikje zit er wel 1 of meer. We zien een groepje Witoogeenden, altijd leuk. Een Kleine Klapekster gaat er eens goed voor zitten en we zien een flits van een Sperwergrasmus. Purperreigers en Ralreigers laten zich wel goed zien.



Easy birding op het strand van Batumi


Op het strand zien we vele dolfijnen, zowel Gewone Dolfijnen als Tuimelaars en een paar Bruinvissen. Allemaal in de ondersoorten specifiek voor de Zwarte Zee. Ook zien we een hoop Parelduikers en, minder prettig, opvallend veel aangespoelde dooie dolfijnen.

Als we wegrijden zien we vanuit de auto nog leuk een adult Armeense-, Geelpoot- en een Pontische Meeuw, die we goed kunnen vergelijken.

Eind van de middag pakken we een terrasje in Batumi en vergapen we ons aan de bizarre architectuur alhier.



Zwarte Zee Gewone dolfin



Kleine Klapekster

Dag 7 – 3 mei Mtirala national Park

Over de net vernieuwde weg zijn we razendsnel boven. Gelukkig is het laatste stuk nog niet geasfalteerd, zodat we ook nog een stukje van de authentieke ervaring mee kunnen pakken. Het landschap is indrukwekkend. Bij de eerste stop zien we meteen Grote Gele Kwikstaarten en een Waterspreeuw, soorten die helemaal op hun plek zijn bij de snelstromende bergrivier.



Mtirala National Park

We maken een mooie wandeling. We zijn op zoek naar de spechten, maar die blijken zeer lastig.. Wel zeer veel Zwartkoppen, Winterkoninkjes en Merels, maar geen spechten. Tijdens de lunch horen we wel meerdere spechten roffelen en een roepje, maar we krijgen niks te zien.

Vlak bij de waterval, een van de trekpleisters van het gebied, zien we opeens een Kleine Bonte Specht van boom tot boom foerageren. Omdat niet iedereen hem gezien heeft, besluiten we even te wachten. Dit blijkt een goede beslissing, want aan de overkant van het dal, zien we ver, maar onmiskenbaar, een Witrugspecht (lokale ondersoort "Lillfords", gek genoeg zonder witte rug). Ook komt er nog een Middelste langs vliegen. Helaas gaat het allemaal erg snel, dus foto's kunnen er niet gemaakt worden en meer dan een flits is het niet, maar we weten in ieder geval dat de spechten er wel zijn!

Bij een zeer schoon meertje is een familie Waterspreeuw bezig om de jongen te leren jagen.. Terug gaan we met de (zelf voortgetrokken) kabelbaan weer over de rivier.



Waterspreeuw (juveniel)



Familie Witte Kwikstaart

Dag 8 – 4 mei Batumi

's Ochtends gaan we weer naar telpost 1, vlak boven ons gasthuis.

Het is in het begin nog erg mistig, maar bij het watertje naast de telpost zien we vele libellen-larven, die tot onze grote verassing aan het uitkomen zijn. Een uiterst fascinerend, maar ook enigszins luguber gebeuren wat ons bezighoudt tot de mist optrekt. Meteen komen er leuke groepjes Wespindief en Zwarte Wouw dichtbij over, en veel, heel veel Sperwers. En als we vertrekken voor de lunch komt er nog een leuk groepje Balkansperwers over.

's Middags brengen we een bezoek aan de Botanische tuinen. Hier gaan we eens lekker op een bankje zitten. Eindelijk echt easy birding!

Een Grauwe Vliegenvanger laat zich leuk zien en even later krijgen we gezelschap van een Turkse Boomklever die er eens goed voor gaat zitten.

Als we eind van de middag op het terras aan het strand zitten komt de uitsmijter van de reis langs: een Griel vlak over het strand!



Platbuik (vrouw, ei-afzettend) met groene kikker op achtergrond



Turkse Boomklever



Checklist

Waargenomen soorten

Zomertaling - *Spatula querquedula*
Krooneend - *Netta rufina*
Tafeleend - *Aythya ferina*
Witoogeend - *Aythya nyroca*
Kaukasisch Korhoen - *Lyrurus mlokosiewiczi*
Kaukasisch Berghoen - *Tetraogallus caucasicus*
Parelduiker - *Gavia arctica*
Fuut - *Podiceps cristatus*
Zwarte Ooievaar - *Ciconia nigra*
Ralreiger - *Ardeola ralloides*
Blauwe Reiger - *Ardea cinerea*
Purperreiger - *Ardea purpurea*
Grote Zilverreiger - *Ardea alba*
Kleine Zilverreiger - *Egretta garzetta*
Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*
Lammergier - *Gypaetus barbatus*
Wespendief - *Pernis apivorus*
Vale Gier - *Gyps fulvus*
Monniksgier - *Aegypius monachus*
Slangenarend - *Circaetus gallicus*
Keizerarend - *Aquila heliaca*
Steenarend - *Aquila chrysaetos*
Balkansperwer - *Accipiter brevipes*

Sperwer - *Accipiter nisus*
 Bruine Kiekendief - *Circus aeruginosus*
 Blauwe Kiekendief - *Circus cyaneus*
 Steppekiekendief - *Circus macrourus*
 Zwarte Wouw - *Milvus migrans*
 Arendbuizerd - *Buteo rufinus*
 Steppebuizerd - *Buteo buteo vulpinus*
 Meerkoet - *Fulica atra*
 Griel - *Burhinus oedicephalus*
 Steltkluut - *Himantopus himantopus*
 Grutto - *Limosa limosa*
 Oeverloper - *Actitis hypoleucos*
 Witgat - *Tringa ochropus*
 Bosruiter - *Tringa glareola*
 Groenpootruiter - *Tringa nebularia*
 Dunbekmeeuw - *Chroicocephalus genei*
 Kokmeeuw - *Chroicocephalus ridibundus*
 Zwartkopmeeuw - *Ichthyaetus melanocephalus*
 Pontische Meeuw - *Larus cachinnans*
 Geelpootmeeuw - *Larus michahellis*
 Armeense Meeuw - *Larus armenicus*
 Grote Stern - *Thalasseus sandvicensis*
 Rotsduif - *Columba livia*
 Koekoek - *Cuculus canorus*
 Alpengierzwaluw - *Tachymarptis melba*
 Gierzwaluw - *Apus apus*
 Bijeneter - *Merops apiaster*
 Hop - *Upupa epops*
 Middelste Bonte Specht - *Dendrocoptes medius*
 Kleine Bonte Specht - *Dryobates minor*
 Lilfords Witrugspecht - *Dendrocopos leucotos lilfordi*
 Torenavalk - *Falco tinnunculus*
 Grauwe Klauwier - *Lanius collurio*
 Kleine Klapekster - *Lanius minor*
 Gaai ssp *atricapillus* - *Garrulus glandarius atricapillus*
 Ekster - *Pica pica*
 Alpenkraai - *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
 Bonte Kraai - *Corvus cornix*
 Raaf - *Corvus corax*
 Zwarte Mees - *Parus ater*
 Pimpelmees - *Cyanistes caeruleus*
 Koolmees - *Parus major*
 Oeverzwaluw - *Riparia riparia*
 Boerenzwaluw - *Hirundo rustica*
 Huiszwaluw - *Delichon urbicum*
 Staartmees - *Aegithalos caudatus*
 Staartmees ssp *tephronotus* - *Aegithalos caudatus tephronotus*
 Fitis - *Phylloscopus trochilus*
 Tjiftjaf - *Phylloscopus collybita*
 Bergtjiftjaf ssp *lorenzii* - *Phylloscopus sindianus lorenzii*
 Groene Fitis - *Phylloscopus nitidus*
 Grote Karekiet ssp *arundinaceus* - *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus*
 Zwartkop - *Sylvia atricapilla*
 Tuinfluiter - *Sylvia borin*
 Sperwergrasmus - *Sylvia nisoria*
 Grasmus - *Sylvia communis*
 Winterkoning - *Troglodytes troglodytes*
 Winterkoning ssp *hyrcanus* - *Troglodytes troglodytes hyrcanus*
 Boomklever - *Sitta europaea*
 Turkse Boomklever - *Sitta krueperi*

Rotskruiper - *Tichodroma muraria*
Boomkruiper - *Certhia brachydactyla*
Beflijster - *Turdus torquatus*
Beflijster ssp *amicorum* - *Turdus torquatus amicornum*
Merel - *Turdus merula*
Zanglijster - *Turdus philomelos*
Grote Lijster - *Turdus viscivorus*
Grauwe Vliegenvanger - *Muscicapa striata*
Roodborst - *Erithacus rubecula*
Kleine Vliegenvanger - *Ficedula parva*
Zwarte Roodstaart - *Phoenicurus ochruros*
Zwarte Roodstaart ssp *ochruros* - *Phoenicurus ochruros ochruros*
Gekraagde Roodstaart - *Phoenicurus phoenicurus*
Rode Rotslijster - *Monticola saxatilis*
Paapje - *Saxicola rubetra*
Tapuit - *Oenanthe oenanthe*
Waterspreeuw - *Cinclus cinclus*
Huismus - *Passer domesticus*
Rotsmus - *Petronia petronia*
Heggenmus - *Prunella modularis*
Grote Gele Kwikstaart - *Motacilla cinerea*
Witte Kwikstaart - *Motacilla alba*
Duinpieper - *Anthus campestris*
Graspieper - *Anthus pratensis*
Boompieper ssp *trivialis* - *Anthus trivialis trivialis*
Waterpieper ssp *coutellii* - *Anthus spinoletta coutellii*
Vink - *Fringilla coelebs*
Goudvink ssp *rossikowi* - *Pyrrhula pyrrhula rossikowi*
Groenling - *Chloris chloris*
Turkse Frater - *Linaria flavirostris brevisrostris*
Kneu - *Linaria cannabina*
Putter - *Carduelis carduelis*
Roodvoorhoofdkanarie - *Serinus pusillus*
Grauwe Gors - *Emberiza calandra*
Grijze Gors - *Emberiza cia*
Ortolaan - *Emberiza hortulana*

Zoogdieren:

Gewone Jakhals - *Canis aureus*
Kaukasische Gems - *Rupicapra rupicapra caucasica*
Zwarte Zee Bruinvis - *Phocoena phocoena relicta*
Zwarte Zee Gewone Dolfijn - *Delphinus delphis ponticus*
Kaukasuseekhoorn - *Sciurus anomalus*

amfibien/reptielen:

Dobbelsteenslang - *Natrix tessellata*
Boomkikker - *Hyla arborea*

Dagvlinders:

Koningspage - *Iphiclides podalirius*
Oranjetipje - *Anthocharis cardamines*
Klein geaderd witje - *Pieris napi*
Citroenvlinder - *Gonepteryx rhamni*
luzernevlinder onbekend - *Colias spec.*
Atalanta - *Vanessa atalanta*
Distelvlinder - *Vanessa cardui*
Kleine vos - *Aglais urticae*

Bont zandoogje - *Pararge aegeria*
Kleine parelmoervlinder

Nachtvlinders:

Bruine eenstaart - *Drepana curvatula*
Gele oogspanner - *Cyclophora linearia*
Grijze stipspanner - *Idaea aversata*
Paarsbandspanner - *Rhodostrophia vibicaria*
Scherphoekbandspanner - *Euphyia unangulata*
Varensparner - *Petrophora chlorosata*
Hagedoornvlinder - *Opisthograptis luteolata*
Ringspikkelsparner - *Hypomecis punctinalis*
Dwergspanner onbekend - *Eupithecia spec.*
Gestreepte tandvlinder - *Drymonia dodonaea*
Geel beertje - *Eilema sororcula*
Witte tijger - *Spilosoma lubricipeda*
Bruine snuituil - *Hypena proboscidalis*
Moerasmicro-uil - *Hyphenodes humidalis*
Boogsnuituil - *Herminia grisealis*
Houtspaander - *Axylija putris*
Haarbos - *Ochroleura plecta*
Zwarte-c-uil - *Xestia c-nigrum*
Eikenvoorjaarsuil - *Orthosia miniosa*
Zuringuil - *Acronicta rumicis*
Elzenuil - *Acronicta alni*
Meldevlinder - *Trachea atriplicis*
Levervlek - *Euplexia lucipara*
Zeggeboorder - *Denticucullus pygmina*
Donkere marmeruil - *Deltote pygarga*
Hazelaaruil - *Colocasia coryli*
Getekende gamma-uil - *Macdunnoughia confusa*
Drietand / Psi-uil - *Acronicta tridens / psi*
Pontische azalea - *Rhododendron luteum*

Wantsen, kevers&torren:

Grauwe schildwants - *Rhaphigaster nebulosa*
Bruingemarmerde schildwants - *Halyomorpha halys*
Heldenbok - *Cerambyx cerdo*