

NOORD-GRIEKENLAND

2 t/m 12 mei 2022



Balkankwikstaart

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

(Alle foto's Gerben Mensink)

Dag 1 – 2 mei

De reis begon met een heel vroeg vertrek vanaf Schiphol. Vanwege grote vertragingen voorgaande dagen werd besloten dat wij al om 04.00 moesten verzamelen op het vliegveld. Hier was op het vroege uur al een zee van mensen aanwezig. Het inchecken verliep ondanks de drukte best soepel en de rest van de reis ging ook voorspoedig. Nadat we de bus hadden opgehaald vertrokken we naar Axiosdelta. Hier hebben we prachtig gevogeld. We vonden leuke soorten als griel, witvleugelstern, zwarte ruiters in zomerkleed, grote karekiet, dwergaalscholvers, de eerste bijeneters, een prachtig mannetje zwartkopgors, heel veel zwartkopmeeuwen en een heel fotogenieke balkankwikstaart. Dat was meteen al een mooie start van de reis. Daarna gingen we naar het hotel bij het Kerkinimeer. 's Avonds vloog een enorme wolk zwaluwen boven het dorp. Een beeld dat in Nederland jammer genoeg al decennia verdwenen is.



Dwergaalscholver

Dag 2 – 3 mei

In de ochtend zijn we op zoek gegaan naar Maskerklauwieren. Het duurde even maar uiteindelijk vonden we twee vogels. Een konden we prachtig bekijken in de telescoop. In hetzelfde gebied zagen we een zingende ortolaan, roodkopklauwier, oostelijke blonde tapuit en een oostelijke vale spotvogel. We hoorden ook nog een zingende cirlgors. Daarna verkasten we naar de oostkant van het Kerkinimeer naar het kanaal achter de waterinlaat. Hier was een oorverdovend lawaai doordat de luid zingende grote karekieten vrijwel overstemd werden door een leger kwakende groene kikkers. Gelukkig lieten sommige grote karekieten zich leuk zien. Dit in tegenstelling tot twee woudaapjes die we alleen wegvliegend zagen. Een steenuil was een leuke bonus. Na de lunch op de dijk bij het meer gingen we naar de noordoostkant waar de rivier de Strymon in het meer uit komt. Hier wemelde het van de vogels. Een enorme groep roze en kroeskoppelikanen cirkelde boven het gebied. Overal liepen foeragerende zwarte ibissen, aalscholvers, dwergaalscholvers, steltkluten, ooievaars, lepelaars, zwartkopmeeuwen, diverse steltlopers en nog veel meer. Fascinerend om dat allemaal te bekijken. Leuke soorten waren hier verder buidelmees, zwarte ooievaar, broedende purperreigers, witooggeend en een zwarte wouw. We sloten de dag af met een heerlijke maaltijd in een restaurant bij een klein treinstation en een roepende dwergooruil.



Aalscholvers

Dag 3 – 4 mei

's Ochtends zijn we gestart met een uitgebreide boottocht op het Kerkinimeer. Op die manier kwamen we mooi dicht in de buurt van de vogelkolonies en konden we de broedende vogels prachtig van dichtbij prachtig observeren. Enorme aantallen aalscholvers met daartussen kleine zilverreigers



Kwak



Ralreiger

blauwe reigers en hier en daar een kwak, ralreiger en dwergaalscholver. Verder op het meer zagen we grote aantallen foeragerende moerassterns (zwarte, witwang en witvleugel) met daartussen een aantal fraaie zomerkleed dwergmeeuwen. De grootste verrassing was misschien nog wel een eenzame kleine zwaan, die eigenlijk al lang op de toendra in Siberië hoorde te zitten. Misschien niet fit vanwege de vogelgriep? Na de



Kleine zwaan

vaartocht zochten we het hogerop bij een kerkje met een fraai uitzicht op de bergen. We vielen met de neus in de boter want we konden bij aankomst gelijk een steenarend en een baltsend mannetje balkansperwer noteren. De rotsklever en blauwe rotslijster in een groeve iets verderop waren dan weer niet thuis. Op de terugweg naar het hotel noteerden we nog zwarte wouw, balkanbaardgrasmus en donkere fase dwergarend.

Dag 4 – 5 mei

Onderweg naar Alexandroupoli kregen we pech met de bus en konden we er niet mee verder. Hoewel de afhandeling op zich best soepel ging duurde het een paar uur voordat we weer onderweg waren. Gelukkig hadden we nog wel tijd om een dorp met kleine torenvalken te bezoeken. Ondanks de regen die daar net overtrok hebben we ze gezien.

Een steenuil maakte van die regen gebruik om even lekker te badderen en liet het water met de vleugels gespreid of om en om omhoog even fijn over zich heen komen. Op het laatste stuk voor Alexandroupoli kreeg onze eerste scharrelaar niet helemaal de aandacht die hij verdiende.



Balkansperwer

Dag 5 – 6 mei

We vertrokken deze ochtend vroeg vanwege de geplande excursie in de Evrosdelta. Maar koud onderweg kregen we een kleine aanrijding. Gelukkig zonder gevolgen voor alle betrokkenen. We werden aangereden door een lokale caféhouder die meteen schuld bekende en daarna ook nog eens

zes koffie bracht. Het kan verkeren. Na afhandeling van alle formaliteiten reden we naar het bezoekerscentrum van de Evrosdelta. Daar pikten we onze gids op waarmee we een mooie en lange excursie in Evrosdelta hadden. Het was schitterend weer en we noteerden prachtige soorten als sporenkievit (ca. 30 ex.), scharrelaar, lachstern, reuzenstern, witoogend, breedbekstrandloper, zeearend, kortteenleeuwrik en duinpieper.



Sporenkievit



Bijeneter

Vervolgens bezochten we een ander stuk van de Evrosdelta. We vogelden hier in een prachtig landschap met bloeiende tamarisken en ondiepe wateren die over hele oppervlaktes waren bedekt met bloeiende waterranonkel. We zagen hier scharrelaars, bijeneters, heel veel foeragerende kleine zilverreigers, zwarte ibissen en steltkluten. Ook waren er nog behoorlijk wat kemphanen aanwezig. Langs het strand zagen we onder meer een aantal strandplevieren en drieteenstrandlopers.

Dag 6 – 7 mei

Deze dag startten we met vogelen bij het verlaten treinstation bij Avas. Het lege stationsgebouw en de met planten overgroeide wagons op de rails maken dit een bijzondere plek. De leukste soorten hier waren roodkopklauwier, dwergarend en balkanbaardgrasmus. Daarna reden we naar de Avas Gorge. Hier vonden we o.a. een blauwe rotslijster.



Scharrelaar



Monniksgier

Daarna zijn we richting Dadia gereden. Een stop onderweg leverde een bel van zo'n 50 ooievaars op en leuke soorten als zwartkopgors, oostelijke vale spotvogel, monniksgier, vale gier, zware wouw, slangenarend en wespandief. Eenmaal bij het hotel zagen we vanaf het terras nog drie schreeuwarenden en een dwergarend.



Slangenarend



Wespendif

Dag 7 - 8 mei

Vandaag bezochten we diverse plekken in het Nationaal Park Dadia. In de ochtend reden we naar Kápsalo, een hoge bergtop met fraai uitzicht. De smalle weg had al een tijd geen onderhoud gehad en was nog smaller geworden door de overhangende begroeiing. Onderweg naar boven vonden we een paartje maskerklauwier. Eenmaal boven genoten van een zingende de blauwe rotslijster die ook af en toe nog een baltsvlucht liet zien. Een monniksgier en een aasgier kwamen mooi langs en een zingende ortolaan maakte het geheel af. Op de weg terug naar Dadia vlogen er ineens allerlei roofvogels boven ons. Monniks- en vale gieren, schreeuw-, dwerg- en slangenarend, buizerd, wespendif, boom- en torenvalk en een bruine kiekendief. Later op de dag zagen we ook nog een Keizerarend. Al met al een leuke roofvogellijst vandaag!



Schreeuwarend

Dag 8 – 9 mei

Met een aantal deelnemers deden we een vroege ochtendwandeling bij hotel. Dit leverde onder andere een cirlgors, kleine zwartkop, blonde tapuit en boomleeuwerik op. Daarna gingen we met de hele groep op excursie naar de gierenvoederplek. Hier zaten vijf monniksgieren, een vale gier, drie zwarte wouwen en zeker tien raven. Ook vloog er nog een wespendif langs. Na een kop koffie bij het hotel vertrokken we naar Nestosdelta.



Keizerarend

Onderweg maakte we nog een stop bij het Vistonidameer en een moerasgebied langs de kust. Hier zagen we leuke soorten als griel, diverse vorkstaartplevieren, twee strandplevieren, veel witvleugelsterns, aantal zwarte en witwangsterns. Ook hoorden we nog een roerdomp. Lunchen deden we aan zee. In de Nestosdelta genoten we van zomertortels en kleine strandlopers die erg dichtbij zaten. We sloten de dag af met een wandeling in de Nestoskloof over een heel smal pad langs de rotswand met fraai uitzicht op de rivier. Hier vonden we een blauwe rotslijster, rotszwaluw, ijsvogel en een grote gele kwikstaart.



Witvleugelstern



Vorkstaartplevier

Dag 9 – 10 mei

Na een prima ontbijt in hotel gingen we als eerste naar de Nestosdelta. Op eerste stopplek, bij een aantal achenebbisj rommelveldjes zagen we in totaal zeven sporenkieviten, waarvan aantal heel mooi dichtbij. Beter kon eigenlijk niet. Op een andere plek zaten bij een lagune maar liefst 100 blauwe reigers, met daartussen een purperreiger. Hier noteerden we ook vier kroeskoppelikanen. Ver over zee zag een aantal deelnemers twee groepjes yelkouan pijlstormvogels langs vliegen. Die willen we een volgende keer graag dichterbij hebben. Gelukkig liet een goudjakhals zich een stuk beter bekijken. Na al dit moois volgde een lange rit naar de Prespameren. Die nog wat langer duurde omdat we onderweg een lekke band kregen. Er bleek een dikke schroef door de band te steken. Bij een kleine garage werd dit snel en vakkundig gerepareerd.

Dag 10 – 11 mei

Na het ontbijt zijn we gestart met een wandeling bij het dorp. We liepen door een prachtig, afwisselend kleinschalig landschap. We zagen een aantal wielewalen en ook een cirlgors liet zich prachtig zien. Ook onze eerste grote bonte specht en twee eekhoorns waren erg leuk.



Roze pelikanen

Daarna hebben we gevogeld in het gebied aan de zuidoever van het Grote Prespameer. Op de zandige delen, vol toortsen vonden we een aantal grauwe klauwieren. Verder in het bos vonden we twee kleine bonte spechten. Langs de monding van een riviertje bij het meer genoten we van het uitzicht op het meer en de besneeuwde bergen. Bij de lunch in een eenvoudig etablissement bij het meer vonden we een buidelmees (die een fraai nest bleek te hebben), een glanskop en een balkanbaardgrasmus. Vanaf de uitzichtheuvel bij het kleine Prespameer hadden we daarna een mooi uitzicht over de rietvelden met de kolonies pelikanen, diverse kwakken, ralreigers, witoogeenden en veel dwergaalscholvers. Ook vonden we nog een paartje woudaap. De afsluiter van de dag was een waterspreeuw die zich even leuk liet zien in het riviertje door het dorp.

Dag 11 – 12 mei

Na een rustig ontbijt vertrokken we naar de Axiosdelta. Voor het vertrek hebben we de gierzwaluwen bij de kerk nog even goed bekeken. Het bleken toch echt Vale te zijn. Na aankomst in de Axiosdelta hebben we eerst lekker geluncht in een klein visrestaurantje. Daarna konden we nog een paar leuke soorten aan de lijst toevoegen. Als eerste vonden we een terekruiter. Deze liet zich erg leuk bekijken. Daarna vonden we vier dunbekmeeuwen en een watersnip die ook leuk te zien waren. De afsluiter van de reis was, echt op het moment dat we de bus hadden gedraaid om naar het vliegveld te vertrekken, een kalenderleeuwerik. Helaas bleef deze maar erg kort zitten, want we hadden hem graag nog wat beter bestudeerd. De terugreis naar Amsterdam verliep vervolgens voorspoedig en we kwamen volgens schema aan.

Resumé

Wat mij betreft kunnen we terug kijken op een mooie reis. We hebben een aantal prachtige gebieden bezocht, die goed de grote diversiteit aan landschappen in het noorden van Griekenland laten zien. We hadden er prachtig weer bij. In totaal zagen we het mooie aantal van 183 vogelsoorten. Hierbij een flink aantal leuke zoals sporenkievit, griel, dwergaalscholver, beide soorten pelikanen, schreeuwarend, keizerarend, balkansperwer, aasgier, oostelijke blonde tapuit, breedbekstrandloper, scharrelaar, roodkopklauwier, vorkstaartplevier, terekruiter en dunbekmeeuw. We kunnen wat mij betreft daarom tevreden terug kijken op deze reis naar Noord-Griekenland.

Namens BirdingBreaks wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname aan deze reis en ik hoop jullie nog eens weer te ontmoeten.

Oentsjerk, 24 mei 2022

Gerben Mensink



Zwartkopgors

Checklist Noord-Griekenland 2 - 12 mei 2022



			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		1	1			1		1		1	
2	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	1	1	1		1					1	1
3	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>			1								
4	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>		1	1		1					1	
5	Kroeskoppelikaan	<i>Pelecanus crispus</i>	1	1	1						1	1	1
6	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	1	1		1	1			1	1	1
7	Kuifaalscholver	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>											
8	Dwergaalscholver	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	1	1	1		1	1		1	1	1	1
9	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	1	1	1		1	1		1	1	1	1
10	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>		1	1		1	1			1		
11	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>		1			1	1				1	1
12	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>	1	1	1		1	1		1	1	1	1
13	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>											
14	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>		1	1		1	1				1	1
15	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>		1	1							1	
16	Woudaapje	<i>Ixobrychus minutus</i>		1				1				1	
17	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>								1			
18	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>		1	1		1	1	1	1	1		
19	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
20	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	1	1			1	1		1			
21	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>		1			1	1		1			
22	Europese Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	1		1	1					1		1
23	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	1	1			1	1		1		1	
24	Gauwe Gans	<i>Anser anser</i>		1	1							1	
25	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>						1					
26	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	1				1	1		1	1		1
27	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	1	1		1	1		1	1	1	1
28	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>					1						
29	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>			1								
30	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>		1			1	1		1			
31	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>		1									
32	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>		1			1					1	
33	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>						1	1	1			
34	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>		1	1			1	1	1			
35	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>					1						
36	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>							1				
37	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>						1	1	1			
38	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>						1	1	1			
39	Slangenarend	<i>Circus gallicus</i>					1	1	1	1	1		
40	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
41	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>											
42	Gauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>											
43	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>		1									
44	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>			1								

45	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>			1	1				1			
46	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>											
48	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>					1	1	1	1			
49	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>			1								
50	Dwergarend	<i>Aquila pennata</i>			1		1	1	1				
51	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>				1							
52	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
53	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>			1								
54	Eleonora's valk	<i>Falco elenora</i>											
55	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>											
56	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>						1					
57	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>		1	1								
58	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>		1	1		1	1		1		1	
59	Schalekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	1				1				1		1
60	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	1	1			1	1		1	1		1
61	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1										1
62	Griel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	1							1			1
63	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>	1							1			1
64	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>		1			1			1			
65	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>					1			1			
66	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>						1					
67	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	1				1	1					
68	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>						1					1
69	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>	1	1				1	1				
70	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>						1		1			1
71	Grutto	<i>Limosa limosa</i>						1					
72	Wulp	<i>Numenius arquata</i>					1						
73	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	1	1		1					1	1
74	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>	1	1			1	1					
75	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>	1		1		1	1		1			
76	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>	1	1			1	1		1			
77	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>											
78	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	1	1									1
79	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>											
80	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>	1					1					
81	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>	1				1			1			1
82	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>											
83	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>	1				1	1		1			1
84	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>					1	1					
85	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>	1	1	1		1	1		1			1
86	Geelpootmeeuw	<i>Larus</i>	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
87	Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>	1	1	1					1			
88	Zwartkopmeeuw	<i>Larus melanocephalus</i>	1	1			1			1	1		1
89	Dwergmeeuw	<i>Larus minutus</i>			1								
90	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>	1				1	1		1			1
91	Grote stern	<i>Sterna sandvicensis</i>	1					1					
92	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>					1						
93	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>					1						
94	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	1		1	1	1			1	1		
95	Witvleugelsstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1		1		1			1			

96	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>			1				1			
97	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	1	1	1	1	1		1	1		1
98	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>						1				
99	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>		1	1		1	1	1		1	
100	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	1	1	1	1		1	1	1	1
101	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>		1	1		1	1	1		1	
102	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>		1	1							
103	Bosuil	<i>Strix aluco</i>										
104	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>										
105	Steenuil	<i>Athene noctua</i>		1	1	1						
106	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>										
107	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>	1								1	
108	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>				1	1	1	1	1		1
109	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>	1									1
110	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>				1	1	1	1	1		
112	Hop	<i>Upupa epops</i>		1		1	1	1	1	1	1	1
113	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		1					1			
114	Kleine bonte specht	<i>Dendrocopos minor</i>									1	
115	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocopos medius</i>										
116	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>									1	
117	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>				1	1	1				
118	Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>										
119	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>		1								
120	Grijskopspecht	<i>Picus canus</i>										
121	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>					1					
122	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	1	1	1	1	1	1	1	1		1
123	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>					1					
124	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>					1		1	1		
125	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	1	1	1				1			
126	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>			1				1			
128	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>		1	1	1	1		1	1	1	1
130	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>					1					
131	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		1					1			
132	Balkankwikstaart	<i>Motacilla feldegg</i>	1	1			1	1	1		1	1
133	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>										
134	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>							1		1	
135	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>									1	
136	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>										
137	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>					1	1	1			
138	Merel	<i>Turdus merula</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	
139	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>							1			
140	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>									1	
141	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>		1	1		1	1	1	1	1	1
142	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					1				1	1
143	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	1	1	1	1		1	1	1	1
144	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>						1				
145	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Hippolais pallida</i>		1	1	1	1	1	1		1	
146	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>										

147	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>						1	1			
148	Balkanbergfluit	<i>Phylloscopus orientalis</i>						1				
149	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		1			1		1		1	
150	Sperwergrasmus	<i>Sylvia nisoria</i>										
151	Oostelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia crassirostris</i>			1							
152	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>		1	1		1		1		1	1
153	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>			1			1	1			
154	Baardgrasmus	<i>Sylvia cantillans</i>			1		1				1	
155	Kleine Zwartkop	<i>Sylvia melanocephala</i>						1	1			
156	Gauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		1			1		1		1	
157	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>										
158	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>						1	1			
159	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>									1	
161	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>	1								1	
162	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isbellina</i>										
163	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>		1	1		1		1	1		
164	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>									1	
165	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>									1	
166	Rouwmees	<i>Poecile lugubris</i>										
167	Koolmees	<i>Parus major</i>		1			1	1	1	1		1
168	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>								1		
169	Boomklever	<i>Sitta europea</i>										
170	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>										
171	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>		1							1	1
172	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		1	1	1	1	1	1		1	1
173	Gauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>	1				1	1	1	1	1	
174	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>		1	1			1	1	1		
175	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>		1				1				
176	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>		1	1		1	1	1			
177	Vlaamse Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>			1	1	1	1			1	
178	Ekster	<i>Pica pica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	1				1			1	1	1
180	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
181	Raaf	<i>Corvus corax</i>		1	1		1	1	1			
182	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	1	1	1	1	1	1		1	1
183	Huisvlieg	<i>Passer domesticus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>	1	1	1	1	1		1			
185	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	1		1				1		1	1
186	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		1			1	1	1	1	1	
187	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>		1	1		1	1	1			
188	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	1	1	1	1	1	1	1		1	1
189	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>										
190	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>							1			
191	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>			1							
192	Cirlgors	<i>Emberiza cirlus</i>		1	1		1	1		1		1
193	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>		1				1				
194	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>	1				1	1				
195	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>					1					
196	Gauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Bijschrijfsoorten												
	Roodkeelpieper		1										
	Slobeend			1									
	Krakeend			1									
	Kleine zwaan				1								
	Roodpootvalk					1	1						
	Keizerarend								1				
	Yelkouan pijlstormvogel									1			
	Glanskop										1		
	Gekraagde roodstaart										1		
	Dunbekmeeuw											1	
	Terekruiter											1	
	Kalanderleeuwerik											1	
	Watersnip											1	
	Totaal per dag		63	87	78	33	87	89	57	93	46	66	61
	Eindtotaal 183 soorten												
	Bijschrijfsoorten overig												
	Eekhoorn											1	1
	Goudjakhals										1		
	Otter									1			
	Boommarter			†									
	Vos			1									
	Slang			1									
	Slanke toornslang					1							
	Ringslang						†						
	Pootloze hagedis					1							
	Moerasschildpad			1		1		1				1	
	Griekse landschildpad			1		1		1				1	
	Koningspage							1					