

GALAPAGOS

14 – 23 april 2022




Swallow-tailed Gull, foto: Paul van Els

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 – 14 apr Quito – San Cristobal

Onze reis naar de Galapagoseilanden begint in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Voor sommige deelnemers zijn de Galapagos het vervolg op een mooie reis over het Ecuadoraanse vasteland, voor anderen het begin van een nieuw avontuur. We vliegen via Guayaquil naar het eiland San Cristobal samen met lokale gids Andres. Ter plaatse ontmoeten we Javier, die ons ook zal begeleiden als gids voor de eilanden. Na een snelle vlucht en aankomstprocedure (Galapagos vraagt nogal wat papierwerk, dat prima en snel door Andres wordt afgehandeld) komen we in het hotel aan, waar we even opfrissen en doorgaan naar een lokaal restaurant voor de lunch.

In de middag bezoeken we laguna El Junco in de hooglanden van San Cristobal. Is het in de laaglanden nog warm en zonnig, bij El Junco (nauwelijks 700 m hoog) is het bewolkt met motregen. Vanaf de trap naar het meer zien we de eerste endemen: Gray Warbler-Finch en Medium Ground-Finch, net als het endemische Galapagosras van de Yellow Warbler. Alle soorten laten zich verrassend dichtbij zien, een verademing vergeleken met het vasteland van Ecuador, waar we met regelmaat tevreden moesten zijn met 'heard only'. Het meer, eigenlijk een krater gevuld met zoetwater, blijft grotendeels in mist gehuld, maar vlakbij de krater zien we toch nog kort het lokale fenomeen dat fregatvogels in het zoetwater duiken om zich te 'wassen'.

Na de krater bezoeken we de zuidkant van het eiland, om daar bij La Galapaguera, een broedcentrum voor schildpadden, in het droge bos naar extra soorten te zoeken. De eerste nieuwe soort die we zien

is Galapagos Flycatcher, een lokale endemische vertegenwoordiger van het in de Nieuwe Wereld wijd verbreide genus *Myiarchus*, waarvan de meeste soorten sprekend op elkaar lijken. We vinden al snel de endemische San Cristobal Mockingbird, waarvan enkele jongen om voedsel bedelen bij hun ouders. Paint-billed Crake en Dark-billed Cuckoo laten zich alleen horen, maar die soorten houden we tegoeed. Woodpecker Finch houdt ons even voor de gek, omdat deze zo klinkt als Vegetarian Finch, maar net als andere Darwinvinken blijkt deze soort best pittig te zijn, omdat er door introgressie veel tussenvormen zijn.



Flying Fish sp., foto: Douwe de Boer

Dag 2 – 15 apr - San Cristobal – Punta Pitt

Vandaag varen we langs de noordelijke kust van San Cristobal, om uiteindelijk bij de meest westelijke punt van het eiland uit te komen: Punta Pitt. In de haven worden de eerste Blue-footed Boobies, Black Noddies en verre stormvogeltjes gezien, net als de eerste Galapagoszeeleeuwen, die zelfs gebruik maken van de lokale speeltuin en parkbankjes. Een onvolwassen Lava Gull vliegt ook door de haven. Tijdens de boottocht maken we kennis met de zeevogels die Galapagos te bieden heeft: de kleine Elliot's Storm-Petrel met uitstekende pootjes, de Band-rumped Storm-Petrel met smal bandje zonder uitstekende pootjes, en de Wedge-rumped Storm-Petrel, waarvan een groot deel van stuit en staart wit is. Ook zien we de spectaculaire Galapagos Petrel en Galapagos Shearwater. Een juveniele Nazca Booby is de eerste van zijn soort voor de reis. We bestuderen de kolonies fregatvogels goed vanaf het water, en we zien verschillen tussen vogels met groene glans (Great Frigatebird) en paarse glans (Magnificent Frigatebird).

Punta Pitt is een mooie rotspunt met een wandelpad dat ons dichtbij broedende zeevogels brengt. Een Blue-footed Booby heeft haar nest midden op het pad gebouwd en in de struiken rond het pad broeden Red-footed Boobies. Galapagosblauwtjes fladderen rond in de doornige vegetatie en een San Cristobal Mockingbird komt ons groepje inspecteren. Langs de rotskust broeden Nazca Boobies en Red-billed Tropicbird. Onderweg komen we kleurrijke mannen Lava Lizards tegen, die 'opdrukken' op de rotsen, vrouwtjes met een rode buik. Een paar juveniele fregatvogels lijken oefeningen te doen in het van de grond oppakken van nestmateriaal.

Na het wandelen staat ons een spectaculaire duik met snorkel te wachten, waarbij we naast vele vissen ook zeeleeuwen van dichtbij zien. Enkele nieuwsgierige jonge zeeleeuwjes bijten zelfs zacht in onze flippers!



Galapagos Petrel, foto: Douwe de Boer



Waved Albatross, foto: Douwe de Boer

Dag 3 – 16 apr San Cristobal – Española

Het eiland Española kent geen bewoners en om er te komen maken we een dagtrip vanaf San Cristobal. In de haven van San Cristobal zien we een Yellow-crowned Night-Heron. De oversteek duurt 2 uur en we zien dezelfde zeevogels als gisteren, met toevoeging van maar liefst drie exemplaren van de lokaal zeldzame Markham's Storm-Petrel, die geen witte stuit heeft en vrij groot van formaat is. Ook Swallow-tailed Gull laat zich zien, net als een verre Waved Albatross.

Voordat we gaan wandelen hebben we een snorkelsessie, waarbij de vele kleurrijke vissen en stukken koraal indrukwekkend zijn! Het water is kalm en warm, ideaal voor langdurig rondkijken en onderwaterfotografie.

Bij aankomst op Española worden we onthaald door een leger zeeleeuwen, een Lava Heron die op het pad zit, en twee American Oystercatchers, die hier ook extreem tam zijn. Ook struikelen we zowat over alle zeeleguanen, het is nog goed opletten waar je je voeten neer zet!

De vegetatie op het eiland is wat droger dan op San Cristobal, vooral omdat het eiland geen grote hoogte kent. We zien ook direct Galapagos Dove, die, naar blijkt, op de meeste door mensen bewoonde eilanden schaars is vanwege katten en ratten die hun nesten prederen. De endemische Española Ground-Finch met grote snavel en Española Mockingbird zijn niet moeilijk te vinden, net als de lokale rassen van Gray Warbler-Finch en Lava Lizard. De Mockingbird is hier een brutoot, die we zelfs met een hagedis in zijn zware snavel zien vliegen, heel anders dan de mockingbird van San Cristobal. We lopen midden in een zeevogelkolonie, met nesten van Blue-footed en Nazca Boobies, Red-Billed Tropicbird en Swallow-tailed Gull. Even verderop broeden verschillende paren Waved Albatross en er vliegen enkele indrukwekkende exemplaren van dit bakbeest rond, die zich mooi op de plaat laten zetten. Een Galapagos Hawk cirkelt hoog boven het eiland.



(Galapagos) Mangrove Warbler, foto: Paul van Els

Dag 4 – 17 apr San Cristobal - Floreana

Om zoveel mogelijk soorten te zien op de Galapagoseilanden is het nodig om verschillende eilanden te bezoeken en ook het geïsoleerde Floreana. Toch moeten we voor sommige soorten veel moeite doen. Zo ook voor de sterk bedreigde Floreana Mockingbird, wellicht de mooiste en bontste uit het stel. Deze komt niet meer voor op Floreana, maar wel op nabijgelegen ratten- en kattenvrije satellieteilandjes, waar we helaas maar begrijpelijk niet aan wal mogen. We moeten het dus doen met waarnemingen vanaf de boot, maar dat lukt nog prima! 7 vogels zien we al met al, de meeste bovenop de boomvormige Opuntia-cactussen die typerend zijn voor deze eilanden.

Floreana is weer een mooi groen eiland, met veel bos op de hogere delen. In de haven zien we al snel een groepje Steenlopers, die ons thuis doen voelen. Op de weg naar de hooglanden rijden we bijna over een Paint-billed Crake! We stoppen en kunnen het juveniele beestje van dichtbij bekijken voordat het na een klein zetje van de gids in de vegetatie verdwijnt.

In de hooglanden van Floreana regent het en we trotseren eerst wat nattigheid, maar krijgen uiteindelijk mooi de kans om de zeldzame Medium Tree-Finch met de algemenere Small en Large Tree-Finches te vergelijken. Ook worden mooie foto's gemaakt van Galapagos Flycatcher en Yellow Warbler, terwijl we rondkijken bij de rotsen die uitgehouwd werden door piraten om daar vee te houden.

Aan het einde van de dag varen we door naar het grote eiland Isabela.



Floreana Mockingbird, foto: Douwe de Boer



Marine Iguanas, foto: Paul van Els

Dag 5 – 18 apr Isabela

Isabela is een eiland dat bestaat uit verschillende vulkanen die door de tijd aan elkaar gegroeid zijn. We bezoeken vandaag een van deze spectaculaire vulkanen. In de hooglanden op deze vulkaan groeit van nature een open vegetatie met veel varens, waarin het endemische Galapagosralletje leeft. We proberen enige tijd om dit vogeltje in het open te krijgen, maar meer dan een glimps en meerdere roepjes komen er niet uit het gras. Meer succes hebben we met de sterk bedreigde Brujo Flycatcher, een soort die achteruit gegaan is door een niet-inheems parasitair vliegje dat in de ogen van de kuikens leeft.

We wandelen naar de rand van een imposante krater van 10 km doorsnee, waar we helaas tevergeefs zoeken naar Galapagos Martin. Wel prachtige uitzichten en onderweg veel vlinders, zoals het Galapagosdikkopje en de endemische ondersoort van de Clouded Suphur. Op de terugweg zien we mooi een jagende Galapagosvelduil!

In de namiddag bezoeken we een mangrovegebied in de nabijheid van het dorp Puerto Villamil. Eerst kijken we rond in een kweekcentrum voor de lokale reuzenschildpadden, waar we veel leren over de ecologie van de schildpadden en waar we Dark-billed Cuckoo goed zien. Langs een boardwalk in de mangrove zien we enkele leuke watervogelsoorten: White-cheeked Pintail, Black-necked Stilt, Hudsonian Whimbrel en de knalroze American Flamingo.



Brujo Flycatcher, Isabela, foto: Douwe de Boer

Dag 6 – 19 apr Isabela – Los Tuneles

Een lange bootreis brengt ons vandaag via de zuidkust van Isabela naar een plekje aan de westkust van het eiland, waar de koude Humboldtstroom zorgt voor een setje andere zeevogels dan we tot nu toe gezien hebben. Onderweg zien we weer vele Petrels, Shearwaters en een enkele Markham's Storm-Petrel. We stoppen onderweg bij een mooie baai, waar we enkele Galapagos Penguins zien, naast Galapagos Fur Seal en enkele Galapagos Hawks die nieuwsgierig naar de boot komen kijken.

Ons uiteindelijk doel is een idyllische baai, waar we zullen gaan snorkelen. Het water is hier een stuk frisser, maar dat deert weinig want in de baai zwemmen grote aantallen Green Sea-Turtles, naast veel mooi gekleurde vissen, reusachtige roggen, pinguins en een leuke soort die we niet alleen van dichtbij kunnen zien, maar een lifer voor velen waarmee gezwommen wordt: Flightless Cormorant!

Op de terugweg zien we een Common Cactus-Finch in de vegetatie op weg naar het hotel.



Galapagos Fur Seal, Isabela, foto: Douwe de Boer

Dag 8 – 20 apr Santa Cruz

Onze laatste boottransfer brengt ons naar Santa Cruz. Daar bezoeken we in de middag de hooglanden, waar Andres een verrassing voor ons heeft geregeld in de vorm van een slapende Galapagos Barn Owl in een klein hutje.

We eten onze lunch op een prachtige ranch, waar ook veel reuzenschildpadden in het wild te zien zijn, die zich vooral te goed doen aan de vruchten van de inheemse manzanillo. Indrukwekkend is ook het geluid dat voortkomt uit een paartje schildpadden dat het samen wel heel goed naar de zin heeft!

Op de ranch zoeken we naar verschillende Woodpecker Finches die op omgevallen boomstammen foerageren en zien we ook Galapagos Mockingbird, de laatste mockingbird die we nog nodig hadden, heel mooi.

De namiddag brengen we rustig rondsloeterend rond het Darwin Research Station door, waar we Large Ground-Finch zien.

Dag 9 – 21 apr Santa Cruz – Baltra - Guayaquil

In de ochtend doen we nog verwoede pogingen om nog een soort finch te vinden. We zoeken wederom rond de Darwin Research Station, en hebben maar een paar uurtjes voor de transfer naar de luchthaven. We vinden wel jongen van de Medium Ground-Finch die ons even op het verkeerde spoor zetten, maar de grootste Darwinvink, de Vegetarian Finch, blijkt nog lastig. We willen het al bijna opgeven als we toch een Vegetarian Finch horen en even later, mooi in beeld hebben, terwijl het beest, supertam, voor ons besjes eet. Gelukt, de vreugde is groot!

In de late ochtend rijden we naar de noordkust van Santa Cruz, van waar we het pontje naar Baltra, een apart eilandje, waar de luchthaven op ligt, pakken. Bij het pontje wordt de reisleader met een deelnemer bijna vergeten door de bootsman, maar een druk roepende reisgroep doet he toch besluiten om de twee maar even op te halen. Op Baltra zien we tijdens de transfer naar de luchthaven nog landleguanen.

In Guayaquil aangekomen wordt er vanuit de verschillende hotelkamers druk geappt in de groepsapp als blijkt dat er best wat leuke soorten rondvliegen op de rivier voor het hotel. Cocoi Herons op het eiland in de rivier! Snowy Egret op de oever! Great-tailed Grackles slapen in de grote boom links! Een roofvogel in dezelfde boom blijkt een juveniele Common Black-Hawk. Best leuk vogelen ook!




Paint-billed Crake, foto: Paul van Els

Dag 10 – 22 apr Guayaquil - Nederland

De laatste reisdag is een bonusdagje en we hebben nog redelijk wat tijd in de ochtend om wat te doen. De groep heeft dus samen met de reisleader geregeld om naar Cerro Blanco te gaan, een reservaat met droog bos niet ver van de stad Guayaquil.

We maken een mooie wandeling over de paden in het bos, omringd door de grote, tonvormige stammen van Bombax en Ceiba. In de bomen zien we de mooie Scarlet-backed Woodpecker, goed verscholen Red-Masked Parakeets, en een redelijk tamme Crane Hawk. Hier ook 4 soorten winterkoning, waaronder Fasciated Wren. Veel soorten hier zijn zgn Tumbes-endemen van het droge zuidwesten van Ecuador, zoals Gray-and-Gold Warbler, Peruvian Pygmy-Owl, Ecuadorian Piculet en Black-capped Sparrow. We vergapen ons ook aan mooie vlinders, een tarantula en enkele leuke hagedissen. Een prachtig einde van onze reis!



Insecten van de Galapagos, vlnr, Galapagos Carpenter Bee, Large Painted Locust, Galapagos Skipper, de krekel Gryllus abditus, Galapagos Cloudless Sulphur, Monarch Butterfly, foto's: Douwe de Boer



Western Santa Cruz Giant Tortoise, Santa Cruz, foto: Douwe de Boer



Santa Cruz Lava Lizard, Santa Cruz, foto: Douwe de Boer



Vegetarian Finch, Santa Cruz, foto: Douwe de Boer



De groep in Bosque Protector Cerro Blanco na afloop van de Galapagosreis