

Israël

25 maart – 3 april 2023



Georganiseerd door:




**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 25 maart Amsterdam – Istanbul – Tel Aviv

Iedereen is mooi op tijd op Schiphol en de reis naar Tel Aviv verloopt soepel. We komen laat in de avond aan en het duurt even voordat alle formaliteiten geregeld zijn. Het is even zoeken naar de autoverhuurder en als de papierwinkel afgerond is rijden we met ons busje in 20 minuten naar het hotel in Tel Aviv voor een welverdiende nachtrust.



Dag 2 – 26 maart Tel Aviv – Lehavim – Lake Yeroham - Eilat

Na het ontbijt op bed (!) ontmoeten we de deelnemers die al eerder aankwamen in het hotel. We vertrekken met ons busje en de auto naar de plek waar al enige tijd een **Zwarte Roodborsttapuit** vertoeft, een zeldzame dwaalgast uit zuid-Azië. Vrijwel direct na aankomst ontdekt Bart de vogel en kunnen we genieten van deze fraaie vogel. Het gebiedje zit vol leven en we zien in korte tijd leuke soorten als **Griel**, **Roodstuitzwaluw**, **Grijze Wouw**, **Sporenkievit**, **Gestreepte Prinia** en **Palestijnse Honingzuiger**.

We rijden richting het zuiden, waar we op zoek gaan naar de **Langsnavelpieper**. Het busje rijdt soepel de gravelweg naar boven op en ook hier in de heuvels is het druk met vogels. Een **Blauwe Rotslijster** laat zich goed zien, we ontdekken twee **Oostelijke Blonde Tapuiten** tussen de **Tapuiten** en overal zingen **Kuifleeuweriken**. De **Langsnavelpieper** laat zich helaas niet horen of zien.

Iets zuidelijker maken we een stop bij het mooie Yeruham Lake, met weer een hele andere set aan vogels. We zien onze eerste **Maskerklauwier** en doelsoort **Syrische Bonte Specht** laat zich fraai van dichtbij bewonderen. De **Smaragdpurperkoet** is dit jaar niet aanwezig, maar wel veel zangers, waarbij **Braamsluipers** en **Balkanbergfluiters** de talrijkste soorten zijn. Tot slot genieten we van het fraaie uitzicht bij Mitzpe Ramon over de uitgestrekte vallei in de fijne namiddagzon. Bij het diner in het hotel in Eilat praten we bij met de andere Birdingbreaks groep, gezellig!

Hierboven: onze route door Israël. Foto hieronder: de Zwarte Roodborsttapuit is een dwaalgast uit zuid-Azië. Dit eerste zomer mannetje was het 10^e geval voor Israël.



Dag 3 – 27 maart - Eilat: Holland Park, Ornithological Park/Ringstation, K19, K20, North Beach

Voor het ontbijt gaan we naar Holland Park, waar het miegelt van de zangers. Met tientallen tegelijk zitten ze in de struiken. We ontdekken een paartje **Balkanbaardgrasmus**, verschillende **Oostelijke Orpheusgrasmussen**, enkele fraaie **Ruppels Grasmussen** en een **Kleine Zwartkop** tussen de **Braamsluipers** en **Balkanbergfluiters**. Ook zien we **Draaihalzen**, **Zwartstaarten** en een **Noordse Nachtegaal**. De fraaie wandeling wordt afgesloten met een drietal **Arabische Woestijnpatrijzen**. We maken een vliegende start in Eilat! Het ontbijt in het hotel smaakt heerlijk en wat veel keuze!



Boven: de Balkanbergfluter was, na de Braamsluiper, de talrijkste zanger in Eilat eind maart. Onder: bij het ringstation, waar deze Oostelijke Orpheusgrasmus net geringd was. Op de achtergrond de zakjes met de vogels die zojuist uit de vangnetten waren gehaald.



Eerste stop na het ontbijt is het Eilat Ornithological Park, waar ook het ringstation is gevestigd. Als we aankomen is directeur Noam Weiss met zijn studenten bezig met vogels ringen. We zien **Braamsluipers**, een **Oostelijke Vale Spotvogel**, enkele **Oostelijke Orpheusgrasmussen** en diverse **Spaanse Mussen** voorbij komen. De vogels worden geringd met een tang en gewogen (op de kop in een plastic bakje). Het vetpercentage wordt bekeken door de borstveren weg te blazen. Hoe roder de huid, hoe hoger (beter) het vetpercentage. Ondertussen wordt alles ingevoerd in de computer. Het gaat allemaal soepel en snel. Ada mag tot haar vreugde een fraaie **Oostelijke Orpheusgrasmus** voorzichtig overpakken en vrijlaten.

In het mooi aangelegde park zien we enkele **Balkankwikstaarten** en er vliegt een **Aziatische Wespendif** over. Deze laatste soort is inmiddels regulier in Eilat met enkele exemplaren die 's ochtends opstijgen vanuit hun slaapplek in de nabij gelegen dadelplantages.

In het veld nabij het Ornithological Park zoeken we naar de **Lichtenstein's Zandhoen**, maar vinden deze niet. Deze goed gecamoufleerde nachtvogels zijn overdag lastig te vinden. Wel zien we enkele forse **Egyptische Doornstaartagamen**. We rijden door naar K19 om te lunchen bij het kanaal, in de hoop om **Moabmussen** te vinden. We komen hier Yonathan tegen, een van de lokale topbirders en hij tipt ons voor een plek voor **Lichtenstein's Zandhoen**. Uiteindelijk vinden we een paartje en kunnen we deze prachtige vogels van nabij bewonderen. De uitgestelde lunch smaakt extra goed. Een rondje langs de waterbak van K19 levert **Witooggeend**, **Kwak**, **Maskerklauwier** en **Groene Bijeneter** op. De **Moabmus** houden we nog tegood.



De Lichtenstein's Zandhoen is een nachtvogel en werd tot dit jaar zelden overdag gezien. Onder: een jagende Groene Bijeneter.



We rijden naar de zoutpannen van K20. Het is druk vandaag vanwege de *Champions of the Flyway*. Dit is een sponsorevenement, waarbij diverse vogelaar teams van over de hele wereld proberen zoveel mogelijk soorten te zien vandaag. Het bijeengebrachte geld gaat naar Birdlife, ter bescherming van de belangrijke trekroute die over Israël loopt. Het aantal steltlopersoorten valt wat tegen, maar de vele **Poelruiters** zijn leuk en we ontdekken een **Grauwe Franjepoot**. We sluiten de dag af op North Beach, waar meer dan honderd vogelaars zich verzameld hebben. Doordat enkele visverwerkingsbedrijven gesloten zijn de laatste jaren is het minder druk met meeuwen en reigers dan voorheen. Toch zien we enkele **Witoogmeeuwen**. Een mooie afsluiter van onze eerste dag in Eilat.



Poelruiters en Steltkluten in de zoutpannen bij K20.

Dag 4 – 28 maart - Eilat: K74, K76, K94, Samar, South Beach

We starten de dag met een heerlijk ontbijt in het hotel. We rijden noordwaarts en bij K20 checken we 'het Lichtensteins bosje', maar helaas geen zandhoenders te zien. We rijden door en maken een wandeling bij K74, waar het dit jaar erg goed vogelen is. Al snel zien we een fraai mannetje **Maskerduif**, enkele **Ortolanen**, **Maskerklauwieren**, een **Slangenarend**, diverse **Steppebuizerden** (zittend en overtrekkend), een groep opvliegende **Zwarte Wouwen**, enkele **Zwarte Ooievaars** en vinden we wolvensporen. Op de terugweg ontdekt Kris enkele laag overvliegende **Vale Woestijnvinken** en schrijven we de eerste **Kortteenleeuwerik** bij. Iets verderop bij K76 zien we **Woestijnklapeksters**, een grote groep **Kortteenleeuweriken**, enkele fraaie **Roodkeelpiepers** op de grond, de enige (!) **Bruinkeelortolaan** van de trip en een laag overvliegende **Aasgier**.



Bij K74 zagen we leuke soorten als Maskerklauwier, Bruinkeelortolaan en Slangenarend.



Eveneens bij K74 zagen we dit fraai mannetje Maskerduif.

Het is inmiddels best warm als we onze derde wandeling van de dag maken, bij K94. Dit is dit jaar het beste gebied voor leeuweriken. Het verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de hoeveelheid regen die gevallen is. We zien al snel **Woestijndeeuweriken** en even later **Rosse Woestijndeeuweriken**. Een groep **Sahelzandhoenders** vliegt langs en een **Steppearend** zeilt langs. In de verte horen we **Witbanddeeuweriken** zingen en niet veel later hebben we ze prachtig in beeld. Eentje maakt er zelfs een show van door op 6 meter afstand rustig te gaan foerageren. Ook een goede soort is de **Temminck's Stranddeeuwerik**, die we ook fraai kunnen bekijken. Moe, maar voldaan rijden we richting het zuiden, waar we een welverdiende verlate lunch genieten. Bij Samar duurt het even, maar uiteindelijk vinden we de prachtige **Zwarte Waaierstaart** en kunnen we deze van zeer nabij waarnemen.



Deze Witbanddeeuwerik maakte er een show van door op slechts enkele meters rustig te foerageren.



In de middag vonden we deze fraaie Zwarte Waaierstaart, een Arabische specialiteit.

Laatste stop is South Beach, waar we eerst tevergeefs de **Gestreepte Gors** zoeken. We parkeren niet ver van Egypte en kijken over de Rode Zee, waar recent **Chinese Stormvogeltjes** zijn gezien. Ze zijn echter *elusive* en serieus scopewerk levert geen stormvogeltje op. De oogst zijn enkele dolfijnen, **Witoogmeeuwen** en **Kleine Jagers**.

Dag 5 – 29 maart – Eilat – Nizzana – Ezuz – Sde Boker – Mitzpe Ramon

We vertrekken vroeg vanuit Eilat, want we willen op tijd in Nizzana zijn voor de baltsende **Oostelijke Kraagtrappen**. Als we er bijna zijn vliegt een **Kuifkoekoek** over de weg. Als we aankomen ontdekken we al snel enkele mannetjes trappen, die niet veel later hun kenmerkende balts uitvoeren. Weliswaar op afstand, maar door de telescoop is het goed te zien. We ontdekken in het landschap ook enkele **Renvogels**. De **Kaspische Plevier** die zich losjes associeerde met de **Renvogels** blijkt helaas al doorgetrokken. De **Woestijntapuit** en enkele **Dorcagazelles** laten zich goed zien. Twee **Witbuikzandhoenders** vliegen over en we ontdekken 'een bel roofvogels'. In Eilat zijn dit meestal **Steppebuizerden**, maar dit zijn allemaal **Schreeuwarenden**. Enkele honderden arenden maken hoogte en zeilen langzaam naar het noorden, sommigen vlak boven ons. Wauw, wat een spektakel!

In Nizzana zagen we een groep van 500 Schreeuwarenden (!)



We rijden naar Ezuz, waar we in het parkje onze eerste **Withalsvliegenvanger** van de trip vinden. Bij de geitenfarm is het rustig met zandhoenders, dus we schakelen door naar Nizzana Forest, waar we een (kleine) kans maken op een achtergebleven **Syrische Kanarie**. Helaas blijken ze al vertrokken naar hun broedplek, enkele honderden kilometers naar het noorden. We rijden door naar Sde Boker, waar we genieten van het prachtige uitzicht vanaf het graf van Ben Gurion, de stichter van de staat Israël. Als we Mitzpe Ramon naderen ontdekken we onze eerste (en enige) **Oostelijke Rouwtapuit** langs de weg. Het is een slecht jaar voor deze soort. In Mitzpe Ramon zien we bij het voetbalveld en bij de waterzuivering nog enkele **Withalsvliegenvangers**. Op de terugweg vinden onze eerste **Witkruintapuit**, maar die gaan we nog meer zien.



In de Negev zagen we op meerdere plekken Withalsvliegenvangers.

Dag 6 – 30 maart – Eilat: K19, Amram Pillars, Ornithological Park, K20, kanaal North Beach

Bij K19 zien we geen **Moabmussen**. Die zijn echt vertrokken, maar deze pikken we hopelijk op bij de Dode Zee, waar ze broeden. Het Lichtenstein bosje checken we tevergeefs en we rijden door naar Amram Pillars. We zijn nog niet in de prachtige vallei of we zien al onze eerste **Monnikstapuit**, een van de mooiste tapuitsoorten. Niet veel later zien we de eerste van vele **Maquiszangers**, die tegenwoordig **Levantwoestijnzanger** wordt genoemd. **Witkruintapuiten** laten zich leuk fotograferen bij de campsite, alsook de **Arabische Woestijnpatrijs**. De Amram Pillars zijn prachtig en zijn de korte wandeling zeker de moeite waard. We nemen onze tijd in de vallei, want het is hier prachtig en leuk vogelen.

In de vallei van Amram Pillars zagen we meerdere Monnikstapuiten en Witkruintapuiten.





In de Amram Pillars vallei lieten de Arabische Woestijnpatrijs en de Levantwoestijnzanger zich prachtig zien.

Even later checken we Ornithological Park voor de **Bonte Ijsvogel**, maar ook dit keer zonder succes. We checken nogmaals de zoutpannen van K20 en genieten weer van de steltlopers vlakbij. De **Poelruiters**, **Sporenkievit**, **Kemphanen** en **Steltkluten** laten zich van nabij bekijken en fotograferen. Als we terugrijden naar Eilat belanden we in een zwerm van enkele tientallen **Bijeneters**. We krijgen er geen genoeg van. We checken het kanaal nabij North Beach en het wemelt hier van de vogels, waaronder twee fraaie **Citroenkwikstaarten**. Op de voetbalvelden vinden we veel kwikstaarten en een dozijn **Roodkeelpiepers**.

In de namiddag zagen we een Citroenkwikstaart in het kanaal bij North Beach en een grote groep foeragerende Bijeneters.



Dag 7 – 31 maart – Eilat Holland Park, Red Canyon, Uvda Valley, K94

Voor het ontbijt gaan we weer naar het Holland Park. Ook nu is het weer erg druk met doortrekkende zangers. We ontdekken een **Ménetries Grasmus**, een goede soort hier. Verder zien we de **Oostelijke Orpheusgrasmus**, ontdekken we wederom een **Draaihals**, vliegen **Groene Bijeneters** over, zingt een **Arabische Babbelaar**, zien we een nieuwsgierige **Zwartstaart** en hebben we kort zicht op een **Balkanbaardgrasmus**. Na het ontbijt vervolgen we onze weg naar de woestijn ten noordwesten van Eilat. Bij Red Canyon zien we niet veel bijzonders en de weg naar de Se'ifim Plains ligt er niet goed bij dus we schakelen door naar de prachtige Uvda Vallei. Iets verder rijden, maar minstens net goed.



Tijdens beide bezoeken aan Holland Park in Eilat zagen we Arabische Babbelaar en Zwartstaart.

In Uvda Valley maken we een wandeling door het eerste gedeelte, de beste plek voor leeuweriken en zanger. We zien een prachtig mannetje **Ruppels Grasmus**, maar verder is het wat tam. We lopen terug naar de bus en als we Marc oppikken, vertelt hij dat net drie **Diksnavelleeuweriken** heeft gezien! Een uitgebreide zoektocht levert alleen een vrouwtje **Monnikstapuit** op. We gaan biologisch lunchen bij Ne'ot Samadar en tijdens de lunch komt een melding van een **Arabische Dunns Leeuwerik** binnen. Amai!

In de Uvda Valley zagen we de Ruppels Grasmus foerageren. Op zoek naar de Diksnavelleeuweriken zagen we dit vrouwtje Monnikstapuit.



Het is weliswaar om, maar omdat het niet ver rijden is, besluiten we er heen te gaan. Als we aankomen bij K94 blijken we toch wel een heel eind te moeten lopen. We gaan de uitdaging aan, maar in het mulle zand valt het tegen. Wel zien we weer prachtige **Witbandleeuweriken** dichtbij, diverse **Woestijntapuiten** en enkele groepjes **Sahelzandhoenders** voorbij vliegen. Onderweg horen we de **Arabische Dunns Leeuwerik** tweemaal, maar helaas krijgen we de vogels niet te zien.



We zagen enkele Woestijntapuiten bij K94, maar niet de Woestijngrasmus die zich vaak associeert met deze soort. Onder: op verschillende dagen zagen we groepen Sahelzandhoenders.



Dag 8 – 1 april – Eilat North Beach kanaal – K74 – K152 – Dode Zee

Het is alweer onze laatste ochtend in Eilat. Bij North Beach zien we eindelijk een **Bonte IJsvogel**, normaal een makkelijke soort die pendelt tussen Ornithological Park, het kanaal en North Beach. Bij het kanaal wemelt het van de **Roodstuitzwaluwen**, **Vale Rotszwaluwen** en **Roodkeelpiepers**. Ook is er weer een fraaie **Citroenkwikstaart** present.



Roodkeelpiepers in prachtkleed waren diverse keren goed te zien, zoals hier bij het kanaal in Eilat. Onder: tijdens onze reis zagen we vele honderden Roodstuitzwaluwen doortrekken.





De Vale Rotszwaluw is een algemene soort in het zuiden van Israël.

Na ons laatste, overdadige ontbijt in Eilat vertrekken we richting Dode Zee. We maken weer een mooie wandeling bij K74, waar we genieten van enkele **Ortolanen** en langstrekkende **Zwarte Ooievaars en Steppebuizerds**. We checken de **Zwarte Vrouwen**, maar geen **Geelsnavelwouw**, die hier enkele dagen terug was gezien door een enkeling. Een uurtje verder rijden naar het noorden is de volgende stop: een prachtige, stille wadi, waar je je alleen op de wereld waant. We zien een **Vette Zandrat** z'n holletje wat dieper uitgraven. Dit is het habitat van de *sneaky* **Arabische Zwartkop**, een zeldzame broedvogel in Israël. We kammen het terrein uit, maar het is een lastige vogel in maart als deze niet vocaal meer is. Annemie ontdekt er één op de valreep, een goede soort die niet vaak (meer) wordt gezien. We rijden door naar het noorden, waar we aankomen bij de Dode Zee. Het moeras dat we checken zit vol leven en we schrijven diverse nieuwe soorten bij, zoals **Indische Karekiet**, **Smaragdpurperkoet** en **Woudaap**. De **Smaragdpurperkoet** is de Afrikaanse variant van onze **Purperkoet** en verschilt door de groene rug en het iets kleinere formaat. We checken in in het hotel in Arad, waar we voor het eerst iets meekrijgen van de huidige onrust in Israël. Een groepje van 20 mensen protesteert tegen de plannen van de regering om de leden van het Hooggerechtshof te kunnen benoemen en ontslaan. Men is hier tegen, uit angst dat Israël een autocratische staat wordt.

Deze Vette Zandrat groef z'n holletje, terwijl wij op zoek waren naar de Arabische Zwartkop.



Het grootste gedeelte van onze groep neemt deel aan de facultatieve excursie voor de **Nubische Nachtzwaluw**. Als het donker wordt ontmoeten we de lokale gids, die ons deze goede soort kan laten zien in een (niet vrij toegankelijke) kibboets, net ten zuiden van de Dode Zee. Hij vertelt dat hier 80 paartjes broeden in het zoutmoeras en dat dit meestal de enige plek in Israël (en de 'oude' WP) is waar deze kleine nachtzwaluw broedt. We gaan op pad en stoppen op een weggetje langs het moeras. Het duurt niet lang voordat we de eerste **Nubische Nachtzwaluwen** horen. Enkele minuten later zien we ze ook vliegen en zitten, wauw! We rijden iets door en de gids ontdekt er één op de weg. De vogel laat zich prachtig bekijken en fotograferen. Om ons diner te halen hebben we niet heel veel tijd helaas, maar op de terugweg ontdekken we nog wel een **Jakhals** in de schijnwerper.



De Nubische Nachtzwaluw liet zich prachtig zien in het zoutmoeras bij de Dode Zee.

Dag 9 – 2 april – Arad Mountains - Dode Zee

We starten de dag in de vriendelijke, groene Arad Mountains, waar we direct **Grauwe Gorzen** horen zingen. Tijdens een wandeling zien we al snel **Brilgrasmus** en **Rotsmus**. Hier broeden ook **Oostelijke Orpheusgrasmus** en we vinden een fraai exemplaar die we voor de verandering langdurig kunnen bekijken. We zien **Zwarte Wouwen**, die hebben geslapen in de velden, opstijgen en op een helling zit een **Slangenarend**. Niet veel later komt een grote groep **Ooievaars** vlak over, die hoogte maakt, geholpen door de thermiek. Wat een heerlijke ochtend in deze nieuwe omgeving.



In de groene Arad Mountains zien we onder meer deze Slangenarend en Oostelijke Orpheusgrasmus.

Na het ontbijt vertrekken we naar de Dode Zee, waar we bij een meertje de **Moabmus** hopen te zien. Ze waren in Eilat net weg en we verwachten dat ze inmiddels zijn gearriveerd op hun broedplek. We rijden langs het meer en Bart roept de verlossende woorden "daar zit er één!". Wat een prachtige soort! We nemen ruim de tijd om de aanwezige vogels te bekijken, die al bezig zijn met hun nesten in het riet. Daarna vervolgen we onze weg naar het noorden, langs de Dode Zee, waar we bij een shopping center onszelf en het thuisfront blij maken met de fameuze crèmes van de Dode Zee met hun 'helende' mineralen. Iets verder naar het noorden, nabij Ein Gedi, zien we onze eerste **Waaierstaartraven**. Een prachtige soort, volgens sommigen dan. De **Tristrampreeuwen** zijn overal, maar we zijn op zoek naar de **Gestreepte Gors**. We checken een plek, net over de grens op de Westoever, waar de andere Birdingbreaks groep deze zag en het duurt niet lang voor het raak is. Een drietal vogels laat zich goed zien. Ondertussen is het genieten van het fraaie uitzicht over de Dode Zee en Jordanië.



Langs de Dode Zee vonden we meerdere Moabmussen, een zeer lokale soort die net was aangekomen vanuit hun overwinteringsgebied. Onder: de Gestreepte Gors is een schaarse soort en houdt van de rotsige wanden langs de Dode Zee.





*Boven: de prachtige Arabische Kleine Groene Bijeneter is een vrij algemene verschijning in Israël.
Onder: de Tristram Spreeuw is zeer algemeen rondom de Dode Zee.*



Aan het eind van de middag proberen we de **Moabmussen** nog een keer, maar deze laten zich niet zien. Wel pronkt een **Arabische Kleine Groene Bijeneter**, een algemene soort in Israël, met zijn fraaie verenkleed. Voordat het donker leggen we nog een bliksembezoek af aan het moeras, waar een grote groep **Groene Bijeneters** zich verzamelt voor de nacht. Onderweg zien we duizenden **Vale Gierzwaluwen**, op doortrek naar het noorden. Het wordt donker als we een poging wagen voor de **Palestijnse Bosuil**. Ondanks het fraaie weer laat de uil zich echter niet horen of zien.

Dag 10 – 3 april – Arad Mountains – Tel Aviv – Istanbul - Schiphol

In de ochtend maken we tijd om nog even te vogelen in de Arad Mountains, in de hoop op zeldzame doortrekkers als **Smyrnagors** en **Bergkalanderleeuwerik**. We zien een vergelijkbare set aan vogels als gisteren, plus nog enkele fraai langs scherende **Alpengierzwaluwen**. Het is nu echt tijd om de terugreis te aanvaarden. De rit naar het vliegveld verloopt soepel, waar we afscheid nemen van enkele deelnemers die een andere vlucht hebben dan wel een private extensie hebben.

Het was een heerlijke reis en we hebben genoten van al het moois wat we gezien hebben. Dan is het altijd lastig om een top 3 te kiezen. De uitkomst is 1) **Nubische Nachtzwaluw** 2) **Oostelijke Kraagtrap** en 3) **Moabmus**, nipt voor de **Zwarte Roodborsttapuit** en de **Witbandleeuwerik**, die een eervolle vermelding krijgen. Zoals de traditie het voorschrijft siert een foto van de winnaar op de voorkant van het verslag. De checklist van de 193 waargenomen vogelsoorten staat achterin in dit verslag vermeld.

Onze superleuke groep! Staand vlnr: Marc, Bart, Marcel, Peter, Annemie, Ada, Jules, Samuel en Kris, met daarvoor reisleader Eduard Sangster.



Verantwoording: alle foto's in dit verslag zijn tijdens deze reis genomen. De foto's zijn genomen door reisleader Eduard Sangster, behalve:

- Ada Baggerman: p.3 (onder), p.20 (onder), p.23 (onder), p.25 (onder)
- Bart Moons: p.4 (boven), p.20 (boven)
- Kris de Rouck: p.1 (voorpagina), p.2 (onder), p.4 (onder), p.7 (boven), p.9 (linksboven), p.11 (onder), p.12 (onder), p.13 (beiden), p.15 (beiden), p.27 (boven), p.29 (onder), p.30 (onder)
- Marc Hofman: p.21 (onder), p.22 (onder), p.26 (boven)



Boven: onderweg van Tel Aviv naar Eilat kwamen we langs dit magnifieke uitkijkpunt bij Mitzpe Ramon, waar we onze eerste Witkruintapuit zagen.

Onder: vogelen in Holland Park, een stadspark in Eilat dat gefinancierd is door Nederlanders. Vandaar de naam. Vooral in de ochtend is het park goed voor vele zangers, met name diverse grasmus soorten.






*Boven: de zoutpannen van K20 (nabij Eilat) worden gecheckt, met op de achtergrond Jordanië. Hier zagen we vele steltlopers en Dunbekmeeuwen.
Onder: de dag wordt afgesloten op North Beach, waar enkele Witoogmeeuwen langs vlogen.*





*Boven: (succesvol) op zoek naar de Oostelijke Kraagtrap en de Renvogel in de woestijn bij Nizzane.
Onder: onze eerste Withalsvliegenvanger zagen we in Ezuz Forest, nabij Nizzana.*





Boven: in de prachtige vallei die leidt naar de Amram Pillars zagen we diverse Monnikstapuiten, Witkruintapuiten, Arabische Woestijnpatrijzen en Levantwoestijnzangers (voorheen Maquiszanger geheten). Onder: de fraaie Amram Pillars zelf.





*Boven: bij K94 zien we Woestijntapuit, Witbandleeuwerik, Rosse Woestijnleeuwerik, Duinpieper en horen we uiteindelijk de zeldzame Arabische Dunns Leeuwerik.
Onder: de woestijn is nu op haar best en we zien verscheidene prachtige bloemen.*





Boven: bij K74/76 was het goed vogelen dit jaar. Hier zagen we onder andere Vale Woestijnvink, Kortteenleeuwerik, Roodkeelpieper, Bruinkeelortolaan, Aasgier, Steppekiekendief en Slangenarend. Onder: de vele dadelplantages nabij Eilat worden geïrrigeerd door ontzout water uit de Rode Zee. De plantages zelf zijn niet vogelrijk, maar het is wel de slaappleats van vele roofvogels op doortrek.





Boven: bij het moeras nabij de Dode Zee zagen we Indische Karekiet, Smaragdpurperkoet, Groene Bijeneter, Woudaap, Witooggeend en nog veel meer.

Onder: de Moabmus werd eindelijk gezien en dat werd gevierd! Dit is de broedplek van de soort nabij de Dode Zee, waar de vogels begin april arriveren.





Boven en onder: de Dode Zee, habitat van Waaierstaartraaf, Gestreepte Gors, Nubische Nachtzwaluw, Palestijnse Bosuil en Tristrampreeuw.





Boven: de groene Arad Mountains waren een welkome afwisseling van de droge woestijnlandschappen van de afgelopen dagen.

Onder: de Arad Mountains, typisch (broed)habitat voor de Rotsmus, Brilgrasmus en Oostelijke Orpheusgrasmus.





Op weg van Tel-Aviv naar Eilat zagen we een fraai mannetje Blauwe Rotslijster (boven) en bij Lake Yeruham zagen we de Syrische Bonte Specht (onder).





De Nubische Steenbok zagen we verschillende keren, zoals deze keer bij het uitkijkpunt bij Mitzpe Ramon. Onder: diverse Poelruiter lieten zich goed bekijken bij de zoutpannen bij K20, nabij Eilat.





Flamingo in de zoutpannen bij K20. Onder: de Palestijnse Honingzuiger is een algemene verschijning in Israël.





We zagen diverse Ortolanen, soms fraai te zien zoals dit exemplaar. Onder: de Temminck's Strandleeuwerik is vernoemd naar de beroemde Nederlandse ornitholoog Coenraad Temminck, die in de 19e eeuw meer dan 340 soorten beschreef voor de wetenschap en oprichter is van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden (het huidige Naturalis).





Door de telescoop waren ze mooi te zien, maar het was te ver voor een goede foto: de Oostelijke Kraagtrap in de woestijn bij Nizzana. Onder: we zagen verschillende Renvogels, die soms luid roepend overvlogen.





De Rosse Woestijnleeuwerik zagen we enkele keren mooi bij K94. Onder: diverse malen zagen we groepjes Sahelzandhoenders langs vliegen. Onder: de Steppebuizerd trok eind maart in grote getalen door. Er zijn exemplaren van licht tot donker, zoals hier op de foto.





Bij de Arad Mountains zagen we enkele grote groepen Ooievaars die van nabij hoogte maakten op de thermiek. Onder: de Waaijerstaartraaf met z'n kenmerkende silhouet was talrijk bij de Dode Zee.





	Vogels		26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>	7			1		1		3	1
2	Arabische Woestijnpatrijs	<i>Ammoperdix heyi</i>		3		2	5	2			
3	Nijlgans (I)	<i>Alopochen aegyptiaca</i>					2				
4	Dw erggans	<i>Anser erythropus</i>				1					
5	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>					1				
6	Krakeend	<i>Anas strepera</i>							3		
7	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	30	1		1	2		3	4	
8	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	2	50		2	50		80	40	
9	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>		2			5				
10	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>		80					4		
11	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	2			4			2	2	
12	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>							1		
13	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>		13					20	30	
14	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	2		17			20	25	
15	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>		300	10	200	250				
16	Zw arte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>			1				15	4	
17	Gew one Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	2			35	1		60	300	300
18	Zw arte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	7								
19	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>							2	2	
20	Kw ak	<i>Nycticorax nycticorax</i>		12			2	7			
21	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>	5	4			1		3	2	
22	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	10				4				50
23	Blauw e Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		4			5		2	2	
24	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	1				3				
25	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>								1	
26	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>		30			10		6	20	4
27	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1		4						
28	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	15	3	1	2		1	1	2	
29	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>			1					1	
30	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>		1						1	
31	Aziatische Wespendief	<i>Pernis ptilorhynchus</i>		1							
32	Zw arte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	20	3	60	5			5	30	40
33	Grijze Wouw	<i>Eleanus caeruleus</i>	5	1							
34	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>			1						
35	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>	1								
36	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>	5		1					1	1
37	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	4	3	10	1	1	1	3	5	5
38	Blauw e Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>						1	1		
39	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>		1	1	1					
40	Grauw e Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>				1					
41	Sperw er	<i>Accipiter nisus</i>			1	1	1	1			
42	Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	3	500	1000	200	5	4	10	40	30
43	Schreeuw arend	<i>Aquila pomarina</i>				500				3	1
44	Steppearend	<i>Aquila nipalensis</i>		1	2					1	
45	Dw ergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2	1			2	2			
46	Oostelijke Kraagtrap	<i>Chlamydotis macqueenii</i>				4					
47	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>									H
48	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	4	3					1	1	
49	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	25	50					20	20	
50	Smaragdpuurperkoet	<i>Porhyrio madagascariensis</i>							1	3	
51	Griel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	2					2			
52	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	2	100			100		20	10	8
53	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>	15	40	30	50	90		5	2	15
54	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>		10			8		5	2	
55	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>					2				
56	Strandplevier	<i>Charadrius alexandrinus</i>					1				
57	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	1						1		
58	Zw arte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>		1			1				
59	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>		30			30		20		
60	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>		40			50		5		
61	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>		3			1		1		
62	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>	1	2	4	3	5		3		
63	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>					10		10		
64	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>				1	4		4		
65	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>					25				

66	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>		1									
67	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>		100		220	200		50				
68	Grauw e Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>		1									
69	Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>				7							
70	Witoogmeeuw	<i>Larus leucophthalmus</i>		1	8								
71	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>		10									
72	Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>		15			10						
73	Dunbekmeeuw	<i>Larus genei</i>		300	1		150						
74	Lachstern	<i>Sterna nilotica</i>		4									
75	Reuzenster	<i>Sterna caspia</i>		1									
76	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>		2	2								
77	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>				2							
78	Sahelzandhoen	<i>Pterocles senegallus</i>			40	2	H	15					
79	Lichtensteins Zandhoen	<i>Pterocles lichtensteinii</i>		2									
80	Rotsduif	<i>Columba livia</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
81	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
82	Palmtortel	<i>Streptopelia senegalensis</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
83	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>			4								
84	Halsbandparkiet (l)	<i>Psittacula krameri</i>	T	T	T		5	5	5			5	
85	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>				1							
86	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>									H		
87	Woestijnteenuil	<i>Athene noctua lilith</i>					H						
88	Nubische Nachtw aluw	<i>Caprimulgus nubicus</i>							8				
89	Alpengierzw aluw	<i>Tachymarpis melba</i>							1			3	
90	Gierzw aluw	<i>Apus apus</i>	T										
91	Vale Gierzw aluw	<i>Apus pallidus</i>	2		2	6	10	2	8	2000			
92	Smyrnaïsvogel	<i>Halcyon smyrnensis</i>	H										
93	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>									1		
94	Bonte Ijsvogel	<i>Ceryle rudis</i>							1				
95	Arabische Kl. Gr. Bijeneter	<i>Merops orientalis</i>		20	20	10	15	5	15	10			
96	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>		5			2	2	8	70			
97	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>	1		H	H	175	1					
98	Hop	<i>Upupa epops</i>		2		6	1	2					
99	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>		3			2						
100	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>	2										
101	Woestijnklapekster	<i>Lanius excubitor aucheri</i>			2	3		3					
102	Roodkopklauw ier	<i>Lanius senator</i>		2									
103	Maskerklauw ier	<i>Lanius nubicus</i>	1	3	5	2	2	2	3	1			
104	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	6									1	
105	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	20									40	
106	Huiskraai (l)	<i>Corvus splendens</i>		T	T	T	T	T	T				
107	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	T			20			2	5	15		
108	Bruinnekraai	<i>Corvus ruficollis</i>	6		4	20	5	5	3				
109	Waaierstaartaaf	<i>Corvus rhpidurus</i>								10			
110	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>	H										
111	Oeverzw aluw	<i>Riparia riparia</i>		1	5				10				
112	Boerenzw aluw	<i>Hirundo rustica</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
113	Vale Rotszw aluw	<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>	15	6	5	20	50	10	20	40	15		
114	Huiszw aluw	<i>Delichon urbicum</i>		10	10	2	10		40	30			
115	Roodstuitzw aluw	<i>Cecropis daurica</i>	3	20	40	4	40	50	100	20			
116	Witbandleeuw erik	<i>Alaemon alaudipes</i>			3			5					
117	Rosse Woestijnleeuw erik	<i>Ammomanes cinctura</i>			3			3	1				
118	Woestijnleeuw erik	<i>Ammomanes deserti</i>			2	2	2	4		1			
119	Kortteenleeuw erik	<i>Calandrella brachydactyla</i>			125	5		20					
120	Arabische Dunns Leeuw erik	<i>Eremalauda dunni</i>						2H					
121	Kuifleeuw erik	<i>Galerida cristata</i>	T	T	T	T	3	T	30	20			
122	Temmincks Strandleeuw erik	<i>Eremophila bilopha</i>			2								
123	Diksnavelleeuw erik	<i>Rhamphocoris clotbey</i>						3					
124	Maquiszanger	<i>Scotocerca inquieta</i>					4	3	1				
125	Westelijke Gestreepte Prinia	<i>Prinia gracilis</i>	T	T	T	T	T	5	10	5	3		
126	Arabische Buulbuul	<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
127	Cetti's zanger	<i>Cettia cetti</i>	H										
128	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>							1H				
129	Indische karekiet	<i>Acrocephalus stentoreus</i>							3H	H			
130	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		6			2		1	1			
131	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	T						H			
132	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida</i>	3					1	1	1			
133	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>					1						
134	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	T	5	6	4		2	3				
135	Siberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus tristis</i>		1									

136	Balkanbergfluit	<i>Phylloscopus orientalis</i>	10	15	10	20	8	20	15	3	3
137	Zw artkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		5		2	2	2	5	2	
138	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>	15	300	100	10	40	200	100	50	5
139	Oostelijke Orpheusgrasmus	<i>Sylvia crassirostris</i>	1	2				1			
140	Arabische Zw artkop	<i>Sylvia leucomelaena</i>							1		
141	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>		2	10				4	1	
142	Brilgrasmus	<i>Sylvia conspicillata</i>								6	3
143	Balkanbaardgrasmus	<i>Sylvia cantillans albistriata</i>			1			1			
144	Kleine Zw artkop	<i>Sylvia melanocephala</i>		1							
145	Ménétriés' Zw artkop	<i>Sylvia mystacea</i>						1			
146	Rüppells Grasmus	<i>Sylvia ruppeli</i>		4				1			
147	Arabische Babbelaar	<i>Turdoides squamiceps</i>	?	1		6	1	8	H		
148	Treurmaina (I)	<i>Acridotheres tristis</i>	T	20		10	5		4	10	2
149	Tristrams Spreeuw	<i>Onychognathus tristramii</i>		1	3			2	8	200	
150	Merel	<i>Turdus merula</i>	1								
151	Blauw borst	<i>Luscinia svecica</i>	1	2	2				1		
152	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>		1							
153	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	2		2	2	1	1	2		
154	Rosse Waaierstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>							1		
155	Zw arte Waaierstaart	<i>Cercotrichas podobe</i>			2						
156	Zw arte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>				H					
157	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	15			2					
158	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>							3		
159	Aziatische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus</i>			1				1		
160	Kaspische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus variegatus</i>		1	1					1	
161	Zw arte Roodborsttapuit	<i>Saxicola caprata</i>	1								
162	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>			4	10		5			
163	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	20		30	30		10	8	4	2
164	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	4		15			1	1		1
165	Woestijntapuit	<i>Oenanthe deserti</i>				1		3			
166	Oostelijke Rouw tapuit	<i>Oenanthe lugens lugens</i>				1					
167	Witkruintapuit	<i>Oenanthe leucopyga</i>				1	10	1		2	
168	Monnikstapuit	<i>Oenanthe monacha</i>					2	1			
169	Zw artstaart	<i>Cercomela melanura</i>		5	5	1	10	10	10	5	
170	Blauw e Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>	1					1		1	
171	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>				4	1				
172	Palestijnse Honingzuiger	<i>Cinnyris osea</i>	4	15	1	6		10	8		
173	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T
174	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		80	80	20	5	25	40	10	
175	Moabmus	<i>Passer moabiticus</i>								5	
176	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>								8	
177	Loodbekje (I)	<i>Lonchura malacca</i>	3	2	5			3	10		
178	Gele Kw ikstaart	<i>Motacilla flava beema</i>			1		1		2		
179	Noordse Kw ikstaart	<i>Motacilla flava thunbergi</i>					1				
180	Balkankw ikstaart	<i>Motacilla flava feldegg</i>		3	1		5		1		
181	Citroenk w ikstaart	<i>Motacilla citreola</i>					2		2		
182	Grote Gele Kw ikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>							1		
183	Witte Kw ikstaart	<i>Motacilla alba</i>	5	10	4	5	30		40	20	
184	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>			8	1		10	2		
185	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>							4		
186	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		H	3		4	1			
187	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>	1		6	H	15		7		
188	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	H			2					
189	Vale Woestijnvink	<i>Rhodospiza obsoleta</i>			7						
190	Grauw e Gors	<i>Emberiza calandra</i>								5	5
191	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>			3				2		
192	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>			1						
193	Gestreepte Gors	<i>Emberiza striolata</i>								3	
	Zoogdieren										
1	Kaapse Haas	<i>Lepus capensis</i>						1	4		
2	Dorcas Gazelle	<i>Gazella dorcas</i>				15		10			
3	Vos	<i>Vulpes vulpes</i>					1		1	1	
4	Gouden Jakhals	<i>Canis aureus</i>							1		
5	Wolf	<i>Canis lupus</i>			sporen						
6	Nubische Steenbok	<i>Capra nubiana</i>	9			10		10			
7	Kaapse Klipdas	<i>Procavia capensis</i>								1	
8	Wilde Ezel	<i>Equus hemionus</i>				9					
9	Vette zandrat	<i>Psammomys obesus</i>							1		
10	Dolfijn spec				3						

	Reptielen										
1	Egypt. Doornstaartagaam	<i>Uromastyx aegyptia</i>		3	1						
2	Hardoen	<i>Stellagama stellio</i>				1				3	
3	Kleine Gevlekte Hagedis	<i>Mesalina guttulata</i>			2	1			1		
	Vlinders										
1	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2	Oranjetip	<i>Anthocharis cardamines</i>		1							
3	Variable Colotis (Blue Spotted Arrab)	<i>Colotis phisadia</i>		T			T				
4	Kleine Monarchvlinder	<i>Danaus chrysippus</i>			2				5	1	
5	Valse Knoopkruidparelmoervlinder	<i>Melitaea ornata</i>								5	
6	Desert White	<i>Pontia glaucanome</i>								1	
	Andere insecten										
1	Namib Desert Beetle	<i>Stenocara Gracilipes</i>		T	T	T	T	T	T	T	
2	Dead Sea ground cricket								H		



Zoekplaatje: Oostelijke Kraagtrap in Nizzana.