

Yucatan

16 t/m 25 maart 2025



Ocellated Turkey, foto: Arjen van den Bos

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

Reisschema

Dag 1 – 16 maart 2025

Amsterdam – Madrid – Cancun

Vanmorgen om 08:00 uur ontmoette een deel van de groep elkaar op Schiphol voor de vlucht naar Madrid. In Madrid voegden de twee Belgische deelnemers – die vanuit Brussel naar Madrid zijn gevlogen – zich bij de groep. Opvallend hoeveel ervaring er in deze groep zit: alle deelnemers hebben meer dan uitgebreid gereisd en iedereen is al vaker met BirdingBreaks op stap geweest. Even kennismaken en dan snel het vliegtuig in voor de vlucht naar Cancun. We landden rond 20:30 uur in Cancun en daar werden we opgewacht door onze gids Eddy Peña en onze chauffeur Jesus. Na een korte stop voor wat snacks zijn we richting Puerto Morelos gereden waar we onze eerste nacht in Yucatan doorbrachten.

Dag 2 – 17 maart 2025

Puerto Morelos – Coba – Valladolid

Met het eerste licht waren we in het veld voor een pre breakfast trip. Kennismaken met al het moois dat Yucatan de vogelaar te bieden heeft. Natuurlijk zagen we de wat algemenere soorten zoals *Melodious Blackbird*, *Rufous-browed Peppershrike* en diverse soorten Orioles, maar ook goodies als *Couch's Kingbird*, *Altamira Oriole*, *Turquoise-browed Motmot* en *Swallow-tailed Kite* (een groep van 60 langstreckende vogels!) lieten zich goed zien.




Swallow-tailed Kite, foto: Arjen van den Bos

Het duurde niet lang voordat de eerste (regio)endemen zich meldden: *Orange Oriole*, *Rose-throated Tanager*, *Mayan Antthrush* (what a bird!), *Yucatan Woodpecker*, *Yucatan Jay* en *Yucatan Vireo* werden op de lijst bijgeschreven.



Yucatan Vireo, foto: Arjen van den Bos

En wat natuurlijk in deze tijd van het jaar een enorme bonus is: je komt diverse overwinterende en doortrekkende Amerikaanse zangvogels tegen, zoals *Magnolia Warbler*, *Black-and-white Warbler* en *Black-throated Green Warbler*.



Black-and-white Warbler, foto: Arjen van den Bos

Na de brunch zijn we vertrokken richting Valladolid, onze uitvalsbasis voor de komende dagen. Onderweg stopten we in de buurt van Coba. Coba is bekend vanwege zijn Maya ruïnes en die sites zijn ook goed voor vogels. Zo werden cultuur en natuur gecombineerd en ondanks de hitte kon de lijst

nog aardig worden opgepoetst met *Ocellated Turkey* en *Ivory-billed Woodcreeper* als hoogtepunten.



Ivory-billed Woodcreeper, foto: Arjen van den Bos

Na een korte stop bij Laguna Coba – waar *Ruddy Crake* zich fraai liet zien – en een late lunch werd de weg naar Valladolid vervolgd.



Ruddy Crake, foto: Arjen van den Bos

In de avond hebben we geprobeerd om bij Xocén wat nachtvogels te zien te krijgen. Naast de endemische *Yucatan Poorwill* en *Yucatan Nightjar* staan soorten als *Middle American Screech-Owl* en Northern Potoo op de targetlijst voor deze trip. Helaas werden de Poorwill en de Screech-Owl alleen gehoord en lieten de Nightjar en Poorwill verstek gaan.

Dag 3 – 18 maart Valladolid – Rio Lagartos – Valladolid

De wekker ging vroeg vanochtend en om 05:00 uur waren we onderweg naar Rio Lagartos, een natuurgebied in het Noorden van het schiereiland. Dit gebied staat vooral bekend om de roze meren, maar ook vanwege de grote aantallen *American Flamingo*, verschillende soorten reigers, ibissen etc. Onderweg zijn we gestopt op een goede plek voor *Yucatan Bobwhite*. We hebben er best een aantal gehoord, maar het lukte niet om er één in beeld te krijgen. Omdat we de komende dagen nog een aantal kansen op de Bobwhite krijgen, zijn we met andere soorten aan de slag gegaan. Zo konden de eerste *Indigo Bunting*, *Barred Antshrike*, *Mangrove Vireo*, *Ladder-backed Woodpecker* en *Yucatan Wren* prachtig worden bekeken.



Yucatan Wren, foto: Arjen van den Bos

Om 09:00 uur startte de boottocht door de door mangroven omzoomde lagune van Rio Lagartos. Met een noodgang doorkruisten we het gebied en we hebben ons geen minuut vervuild. We zagen verschillende soorten reigers (w.o. *Reddish Egret*, *Tricolored Heron* en *Yellow-crowned Night Heron*), sterns (w.o. *Forster's Tern*, *Least Tern* en *Gull-billed Tern*), pelikanen en steltlopers zoals *Wilson's Plover*, *Short-billed Dowitcher* en *Willet*. Zeer welkom waren *Black Skimmer* (altijd spectaculair om te zien!), een *Lesser Yellow-headed Vulture* en een *Zenaida Dove*, een Caraïbische soort die alleen in Yucatan 'aan wal komt'.



Black Skimmer (en Forster's Tern), foto: Arjen van den Bos



Lesser Yellow-headed Vulture, foto: Arjen van den Bos

Op de terugweg naar Valladolid bezochten we een hummingbird feeder waar *Mexican Sheartail*, formeel geen endem, maar wel een soort met een heel beperkt verspreidingsgebied, op foerageert.



Mexican Sheartail, foto: Arjen van den Bos

In de avond zijn we terug gegaan naar Xocén voor uilen en nachtzwaluwen. Nu reageerde de *Northern Potoo* wel, maar hij wilde niet dichtbij komen. De Yucatan Poorwill werd van heel dichtbij gehoord, maar tot ongeloof (lees: grote frustratie) van de reisleader lukte het niet om de vogel in beeld te krijgen.

Dag 4 – 19 maart Valladolid – Felipe Carillo Puerto

Met het eerste licht meldden we ons bij de Xocén Birding Trail voor onder andere *Grey-throated Chat*, *Red-throated Ant Tanager* en *Pheasant Cuckoo*. De eerste twee werkten keurig mee, maar de Koekoek hield zich helaas stil. De zeer schuwe *Singing Quail* en *Thicket Tinamou* werden van dichtbij gehoord, maar helaas niet gezien. Xocén is een geweldig gebied: never a dull moment. We vogelden van flock naar flock en de nieuwe soorten volgden elkaar in rap tempo op. Onder meer *Scrub Euphonia*, *Tawny-winged Woodcreeper*, *White-bellied Emerald*, *Grey-crowned Yellowthroat*, *Lesson's Motmot*, *Yellow-throated Vireo* en de endemische *Yucatan Flycatcher* werden goed gezien.

Na het ontbijt zijn we vertrokken richting Felipe Carillo Puerto waar we de nacht zullen doorbrengen. Onderweg gestopt bij de universiteit van José Maria Morelos. Eddy heeft daar gestudeerd en volgens hem was dat een betrouwbare plek voor *Pheasant Cuckoo*. En daar was geen woord aan gelogen! Bij aankomst hoorden we meteen twee vogels zingen. Één vogel zagen we een paar keer vliegen, maar het duurde wel even voordat we deze skulker zittend in beeld kregen. Uiteindelijk heeft de hele groep deze charismatische soort gezien.

De volgende halte was een stake out voor *Northern Potoo*. De Potoo was in geen velden of wegen te bekennen, maar er was erg veel activiteit met *Grey Catbird* en *Spot-breasted Wren* als hoogtepunten.



Grey Catbird, foto: Rogier Karskens

Dag 5 – 20 maart Felipe Carillo Puerto – Xpujil

In de ochtend hebben we twee plekken in de buurt van Felipe Carillo Puerto bezocht. Lekker vogelen met veel variatie. Onder meer *Mangrove Swallow*, *Stub-tailed Spadebill*, twee *Flatbills* (*Eye-ringed* en *Yellow-olive*), *Keel-billed Toucan*, *Bare-throated Tiger Heron* en *Northern Beardless Tyrannulet* werden waargenomen. Hoogtepunt was *Yucatan Parrot* (of *Yellow-lored Amazon*). Deze endemische papegaai hadden we de afgelopen dagen al een aantal keren zien vliegen, maar nu werden we getraakteerd op scopeviews van een zittend exemplaar. *Tropical Royal Flycatcher* gaf niet thuis, maar geen paniek: die soort is in de komende dagen op andere plekken nog mogelijk.

Na de lunch vertrokken richting Xpujil waar we de komende twee nachten zullen doorbrengen. We besloten om vroeg te gaan eten om na het diner maar weer eens wat nachtvogels te proberen. En met succes! *Northern Potoo* werd van dichtbij gezien en voor het eerst liet ook *Yucatan Nightjar* zich horen.

Dag 6 – 21 maart Xpujil – Dos Naciones – Xpujil

In alle vroegte zijn we vertrokken richting het uiterste Zuiden van Yucatan, vlakbij de grens met zowel Guatemala als die met Belize. Het gebied dat we bezochten heet Dos Naciones en het leuke van deze locatie is dat je er een aantal soorten vindt op de uiterste grens van hun verspreidingsgebied. Het is één van de weinige plekken in Yucatan waar je soorten als *Dusky Antbird*, *Slaty-tailed Trogon* en *Tody Motmot* (die laatste hoorden we helaas alleen) kunt zien. Het was lekker vogelen en de lijst werd aangevuld met – naast de hiervoor genoemde soorten – *Blue-winged* en *Golden-crowned Warblers*, *Pale-billed Woodpecker*, *Red-capped Manakin*, *Ruddy-tailed Flycatcher*, *White-breasted Wood Wren*, *Yellow-bellied Flycatcher* en *Yellow-bellied Tyrannulet*. Bij een antswarm was veel activiteit en onder meer *Ruddy Woodcreeper*, *Northern Plain Xenops* en *Red-crowned Ant Tanager* waren onderdeel van de flock die we zagen.



Red-capped Manakin, foto: Rogier Karskens

De copieuze brunch was bij de local guide thuis en in zijn tuin en omliggende tuinen waren opvallend veel (trek)vogels aanwezig. We zagen de eerste *Prothonotary Warbler* van de trip en een (erg late!) *Painted Bunting* stal de show. Na de brunch zagen we de eerste Laughing Falcon van de trip en ook *Eastern Meadowlark*, *Fork-tailed Flycatcher* en *Dusky Antbird* werden aan de triplist toegevoegd. Hoogtepunt van de middag was een *Black-and-white Hawk-eagle* die een paar keer langs kwam zeilen. In de middag liet in de tuin van het hotel een *Black Catbird* zich voor de eerste keer zien.




Black Catbird, foto: Rogier Karskens

Dag 7 – 22 maart Xpujil - Bacalar

Vroeg in de ochtend hebben we een nieuwe poging ondernomen om *Yucatan Nightjar* en *Yucatan*
Yucatan 16 t/m 25 maart 2025

Poorwill te zien te krijgen. Van beide soorten werden verschillende exemplaren gehoord, maar helaas geen zichtwaarnemingen. Een *Pauraque*, zittend op de weg, zorgde voor wat consternatie, maar al snel werd duidelijk dat het geen *Nightjar* of *Poorwill* was. Bij het eerste licht meldde ons bij Hormiguero, een imposant Maya tempelcomplex waar het tussen de tempels goed vogelen is. *Royal Flycatcher* (die misten we gisteren) liet zich kort, maar goed zien. Daarnaast waren *Smoky-brown Woodpecker*, *Tawny-crowned Greenlet* en *Green-backed Sparrow* nieuw voor de trip. Een *Bat Falcon* stal de show door in een kale boom naast een tempel te poseren.



Bat Falcon, foto: Arjen van den Bos

Onderweg naar Bacalar zagen we tijdens een stop voor *Black-collared Hawk* – die niet kwam opdagen – een *Ringed Kingfisher*. Aan het einde van de middag ingecheckt in ons prachtige hotel waar we in de tuin de eerste *White-necked Puffbird* vonden.



White-necked Puffbird, foto: Arjen van den Bos


Dag 8 – 23 maart Bacalar – Rovirossa – Muyil

Vanochtend hebben we gevogeld in een bosgebied bij Rovirossa, een plaatsje op de grens met Belize. Opmerkelijk om te zien dat we heel andere soorten waarnamen dan in Dos Naciones (21 maart). Hoogtepunt voor gids Eddy was een drietal *Lesser Swallow-tailed Swifts* die – om de kans op aanvaarding te vergroten – per se gedocumenteerd moesten worden. De groep beleefde – naast de swifts – nog 12 hoogtepunten (nieuwe soorten voor de triplist): *Blue Ground Dove*, *Grey-headed Kite*, *Montezuma Oropendola*, *Northern Schiffornis*, *Palm Warbler* (we verbaasden ons erover dat we die nog niet eerder hadden gezien), *Purple-crowned Fairy*, *Red-lored Amazon*, *Rufous-breasted Spinetail*, *Rufous-tailed Jacamar*, *Sepia-capped Flycatcher*, *Tree Swallow* en *White-crowned Parrot*.

Vervolgens hebben we in het nabij gelegen dorp bij een familie thuis, voortreffelijk gegeten. Na de lunch zijn we vertrokken richting Muyil, waar we de nacht zullen doorbrengen. Vlak voor donker hebben we nog een gebiedje in de buurt van het hotel aangedaan en daar konden we op een elektriciteitsdraad Ridgway's Northern Rough-winged Swallow (is dat nou een soort of een ondersoort?) prachtig zien en fotograferen.

Dag 9 – 24 maart Muyil – Playa del Carmen – Cozumel

Vanochtend is onze laatste ochtend op de vaste wal van Yucatan, want deze middag zullen we de oversteek naar Cozumel maken. De ochtend was gericht op het vinden van een aantal soorten die we eerder misten. Plaats van handelen: Sian Ka'an, een bekend en veelzijdig natuurreservaat gelegen in de kuststrook tussen Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Het was er uitstekend vogelen en de nieuwe soorten regen zich aaneen: *American Pygmy Kingfisher*, *Boat-billed Flycatcher*, *Lesser Scaup*, *Louisiana Waterthrush*, *Northern Barred Woodcreeper*, *Northern Waterthrush*, *Ovenbird* en *Rufous-naped Wood Rail* konden worden bijgeschreven op de triplist. Bijzonder was dat gids Eddy een lifer zag in de vorm van een *Broad-winged Hawk*. De meeste deelnemers hadden deze soort al vele malen elders hadden gezien en reageerden in eerste instantie tamelijk lauwjes op de waarneming. Maar toen we bij Eddy de paniek in de ogen zagen en hij alleen nog maar kon roepen: 'foto's, foto's, foto's', kregen we door dat we naar iets bijzonders stonden te kijken.



Northern Barred Woodcreeper, foto: Arjen van den Bos

Na de brunch koers gezet richting Playa del Carmen; daar vertrekt de boot naar Cozumel. Cozumel staat bekend als cruise bestemming en duikeiland, maar voor vogelaars is het ook een aantrekkelijk eiland vanwege de drie endemen die er voorkomen: *Cozumel Emerald*, *Cozumel Wren* en *Cozumel Vireo*. Daarnaast zijn er verschillende ondersoorten die alleen op Cozumel voorkomen. We hadden besloten om de auto achter te laten in Playa del Carmen en voor de duur van ons verblijf op Cozumel een andere auto te huren. Daardoor konden we als voetganger de snelboot (soort Koegelwiek) nemen en stonden we binnen drie kwartier aan de andere kant. Snel de spullen gedropt in het hotel en op

zoek gegaan naar de Cozumel endemen. *Cozumel Vireo* liet zich veelvuldig horen, maar kon slechts door één deelnemer in de kijker worden gekregen. *Cozumel Wren* reageerde niet op tape, maar *Cozumel Emerald* liet zich gelukkig wel prachtig zien.



Cozumel Emerald, foto: Arjen van den Bos

We hadden al begrepen dat de endemen in de middag moeilijker zijn dan in de ochtend dus is alle hoop gevestigd op morgenochtend. *White-crowned Pigeon* en *Caribbean Eleania* waren een goede 'bijvangst' tijdens ons eerste rondje op Cozumel.



Caribbean Eleania, foto: Arjen van den Bos

Omdat het de laatste 'echte' avond van de vakantie was (morgenavond zitten we in het vliegtuig terug)
Yucatan 16 t/m 25 maart 2025

hebben we er een leuke avond van gemaakt. Eddy en Jesus zijn in het zonnetje gezet en uitgebreid bedankt voor bewezen diensten.

Dag 10 – 25 maart Cozumel – Cancun

Vanochtend in alle vroegte een laatste poging gedaan om de *Yucatan Nightjar* – die we al enkele malen hoorden – te zien te krijgen. En ditmaal met succes! Het duurde even, maar uiteindelijk hoorden we twee exemplaren, waarvan er één zich ook liet zien. Kost wat nachtrust, maar dan heb je ook wat. Daarna gingen we door met waar we de dag ervoor gebleven waren: de resterende endemen zoeken. En dat was eigenlijk zo gepiept: zowel *Cozumel Wren* als *Cozumel Vireo* waren snel gevonden en lieten zich heel goed zien. Één deelnemer zag nog een *Western Spindalis* (van de endemische ondersoort *benedicti*) en de *Caribbean Dove* – die we in groten getale hoorden, maar nog niet hadden gezien – liet zich prachtig zien en kon zelfs goed gefotografeerd worden. Vervolgens konden we ons focussen op de endemische ondersoorten en *Rufous-browed Peppershrike (insularis)*, *Blue-grey Gnatcatcher (cozumelae)*, *Yucatan Woodpecker (rubricomus)* en *Yucatan Flycatcher (lanyoni)* werden gezien. Het laatste wapenfeit voor Cozumel – en voor de trip – was een bezoek aan een lagune op de zuidpunt van het eiland. Dat leverde nog een aantal leuke soorten op, waaronder *Blue-winged Teal*, *Green-winged Teal*, *Killdeer* en *Merlin*.

Daarna was het tijd om de boot naar Playa del Carmen te pakken. In Playa del Carmen hebben we gegeten en daarna zijn we naar de luchthaven in Cancun gereden voor de avondvlucht naar (eerst Madrid en daarna) Amsterdam en Brussel.

Dag 11 – 26 maart Cancun – Madrid - Amsterdam/Brussel

Vermoeid, vervuild, maar uiterst voldaan zijn we teruggekomen in Amsterdam en Brussel. Het was ronduit een fantastische trip. De sfeer in de groep was heel goed. We hebben een hoop lol gehad en een enorme bak soorten gezien. In totaal zagen we er 277 en hebben we 9 heard only's genoteerd (w.o. *Middle American Screech- Owl*, *Mottled Owl*, *Singing Quail*, *Thicket Tinamou*, *White-collared Manakin* en natuurlijk *Yucatan Poorwill*...), veel meer dan we van tevoren hadden gedacht. We zagen 11 van de 13 Yucatan endemen en hoorden dus de Poorwill. Consensus over de drie 'best birds of the trip' werd niet bereikt, maar Mayan Anthrush, Cozumel Vireo en Northern Potoo lijken de beste papieren te hebben.



Groepsfoto bij de tempels van Hormiguero

Rogier Karskens, 27 maart 2025

Triplis

		tot.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Engelse naam (Endemische (onder)soorten zijn rood weergegeven)	Wetenschappelijke naam											
Thicket Tinamou	<i>Crypturellus cinnamomeus goldmanni</i>	1				h						
Black-bellied Whistling Duck	<i>Dendrocygna autumnalis fulgens</i>	1										1
Blue-winged Teal	<i>Spatula discors</i>	1										1
Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>	1									1	
Green-winged Teal	<i>Anas carolinensis</i>	1										1
Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>	1			1							
Plain Chachalaca	<i>Ortalis vetula pallidiventris</i>	1		1				1	1	1	1	1
Yucatan Bobwhite	<i>Colinus nigrogularis cabotti</i>	1			h	1		1				
Singing Quail	<i>Dactylortyx thoracicus sharpei</i>	1				h						
Ocellated Turkey	<i>Meleagris ocellata</i>	1		1								
Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>	1							1			
Pauraque	<i>Nyctidromus albigollis yucatanensis</i>	1							1			1
Yucatan Poorwill	<i>Nyctiphrynus yucatanicus</i>	1		1	1				1			
Yucatan Nightjar	<i>Antrostomus badius</i>	1					1		1			1
Northern Potoo	<i>Nyctibius jamaicensis mexicanus</i>	1					1					
Vaux's Swift	<i>Chaetura vauxi gaumeri</i>	1					1	1	1	1	1	1
Lesser Swallow-tailed Swift	<i>Panyptila cayennensis veraecrucis</i>	1								1		
Stripe-throated Hermit	<i>Phaethornis striigularis saturatus</i>	1						1				
Purple-crowned Fairy	<i>Heliophryx barroti</i>	1								1		
Green-breasted Mango	<i>Anthracothorax prevostii prevostii</i>	1						1			1	1
Mexican Sheartail	<i>Doricha eliza</i>	1			1							
Ruby-throated Hummingbird	<i>Archilochus colubris</i>	1				1	1		1	1		
Cozumel Emerald	<i>Cynanthus forficatus</i>	1									1	1
Canivet's Emerald	<i>Cynanthus canivetii canivetii</i>	1		1		1						
Wedge-tailed Sabrewing	<i>Pampa curvipennis pampa</i>	1		1		1	1					
Cinnamon Hummingbird	<i>Amazilia rutila corallirostris</i>	1		1	1	1	1					
Buff-bellied Hummingbird	<i>Amazilia yucatanensis yucatanensis</i>	1				1	1				1	
Rufous-tailed Hummingbird	<i>Amazilia tzacatl tzacatl</i>	1						1				
White-bellied Emerald	<i>Chlorestes candida candida</i>	1				1	1	1	1			
Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	1			1	1	1					
Pheasant Cuckoo	<i>Dromococcyx velox</i>	1				1						
Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana thermophila</i>	1		1	1	1		1	1	1	1	
White-crowned Pigeon	<i>Patagioenas leucocephala</i>	1									1	1
Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>	1		1								
Red-billed Pigeon	<i>Patagioenas flavirostris flavirostris</i>	1					1	1	1	1	1	
Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Common Ground Dove	<i>Columbina passerina pallescens</i>	1			1	1		1			1	1
Ruddy Ground Dove	<i>Columbina talpacoti rufipennis</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blue Ground Dove	<i>Claravis pretiosa</i>	1					h			1		
White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi fulviventris</i>	1			1	1	1	1				
Caribbean Dove	<i>Leptotila jamaicensis gaumeri</i>	1		h					h		h	1
Zenaida Dove	<i>Zenaida aurita salvadorii</i>	1			1							
White-winged Dove	<i>Zenaida asiatica asiatica</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1

American White Pelican	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	1			1							
Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis carolinensis</i>	1			1						1	1
King Vulture	<i>Sarcorampus papa</i>	1						1				
Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus burrovianus</i>	1			1			1			1	
(American) Osprey	<i>Pandion (haliaetus) carolinensis</i>	1		1	1	1					1	1
Grey-headed Kite	<i>Leptodon cayanensis cayanensis</i>	1								1		
Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus forficatus</i>	1		1								
Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus serus</i>	1						1				
Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	1						1				
Ornate Hawk-Eagle	<i>Spizaetus ornatus vicarius</i>	1						1				
Double-toothed Kite	<i>Harpagus bidentatus fasciatus</i>	1						1	1			
Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>	1			1							
Common Black Hawk	<i>Buteogallus anthracinus anthracinus</i>	1			1							
Roadside Hawk	<i>Rupornis magnirostris conspectus</i>	1			1	1	1	1	1	1	1	
White-tailed Hawk	<i>Geranoaetus albicaudatus hypospodius</i>	1			1							
Grey Hawk	<i>Buteo plagiatus</i>	1				1		1				
Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>	1									1	
Short-tailed Hawk	<i>Buteo brachyurus fuliginosus</i>	1		1				1				
Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>	1		1								
Ferruginous Pygmy Owl	<i>Glaucidium brasilianum ridgwayi</i>	1		1		1						
Middle American Screech Owl	<i>Megascops guatemalae thompsoni</i>	1		h								
Mottled Owl	<i>Strix virgata centralis</i>	1		h	h				h			
Slaty-tailed Trogon	<i>Trogon massena massena</i>	1						1				
Black-headed Trogon	<i>Trogon melanocephalus melanocephalus</i>	1		1			1	1	1	1	1	
Gartered Trogon	<i>Trogon caligatus sallaei</i>	1		1						1		
American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea stictoptera</i>	1									1	
Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana septentrionalis</i>	1									1	
Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata torquata</i>	1							1		1	
Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>	1			1	1					1	
Tody Motmot	<i>Hylomanes momotula chiapensis</i>	1						1				
Lesson's Motmot	<i>Momotus lessonii exiguus</i>	1		h		1				h		
Turquoise-browed Motmot	<i>Eumomota superciliosa superciliosa</i>	1		1	1	1			1	1	1	
Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda melanogenia</i>	1						h		1		
White-necked Puffbird	<i>Notharchus hyperrhynchus hyperrhynchus</i>	1							1	1		
Collared Aracari	<i>Pteroglossus torquatus erythrozonus</i>	1		1				1	1	1		
Keel-billed Toucan	<i>Ramphastos sulfuratus sulfuratus</i>	1					1		1	1	1	
Yucatan Woodpecker	<i>Melanerpes pygmaeus rubricomus</i>	1		1			1				1	
(Cozumel Island ssp)	<i>Melanerpes pygmaeus pygmaeus</i>											1
Golden-fronted Woodpecker	<i>Melanerpes aurifrons dubius</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
(Cozumel Island ssp)	<i>Melanerpes aurifrons leei</i>										1	
Ladder-backed Woodpecker	<i>Dryobates scalaris parvus</i>	1			1	1				1		
Smoky-brown Woodpecker	<i>Leuconotopicus fumigatus oleagineus</i>	1							1			
Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus yucatanensis</i>	1		1						1		
Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus similis</i>	1		1	1	1						
Pale-billed Woodpecker	<i>Campephilus guatemalensis guatemalensis</i>	1						1	1	1		

(Northern) Crested Caracara	<i>Caracara plancus cheriway</i>	1			1								
Laughing Falcon	<i>Herpetotheres cachinnans cachinnans</i>	1						1					
Collared Forest Falcon	<i>Micrastur semitorquatus naso</i>	1					h						
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	1						1		1			
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	1											1
Bat Falcon	<i>Falco rufigularis petoensis</i>	1							1				
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	1			1								
White-crowned Parrot	<i>Pionus senilis</i>	1								1			
White-fronted Amazon	<i>Amazona albifrons nana</i>	1		1	1	1	1						1
Red-lored Amazon	<i>Amazona autumnalis autumnalis</i>	1								1			
Yucatan (or Yellow-lored) Amazon	<i>Amazona xantholora</i>	1				1	1			1			1
Olive-throated Parakeet	<i>Eupsittula nana astec</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus griseicapillus gracileus</i>	1		1		1	1	1	1	1			
Ruddy Woodcreeper	<i>Dendrocicla homochroa homochroa</i>	1						1					
Tawny-winged Woodcreeper	<i>Dendrocicla anabatina typhla</i>	1				1							
Northern Barred Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes sanctithomae sanctithomae</i>	1										1	
Ivory-billed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus flavigaster yucatanensis</i>	1		1		1	1	1	1	1	1	1	
Northern Plain Xenops	<i>Xenops mexicanus mexicanus</i>	1						1					
Rufous-breasted Spinetail	<i>Synallaxis erythrothorax erythrothorax</i>	1								1			
Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus intermedius</i>	1			1					1			
Dusky Antbird	<i>Cercomacroides tyrannina crepera</i>	1						1		1			
Mayan Anthrush	<i>Formicarius moniliger pallidus</i>	1		1									
Greenish Elaenia	<i>Myiopagis viridicata placens</i>	1				1		1		1			
Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster subpagana</i>	1				1							
Caribbean Elaenia	<i>Elaenia martinica remota</i>	1										1	1
Yellow-bellied Tyrannulet	<i>Ornithion semiflavum</i>	1						1					
Northern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma imberbe imberbe</i>	1					1						
Ochre-bellied Flycatcher	<i>Mionectes oleagineus assimilis</i>	1						1					
Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus pileatus</i>	1								1			
Northern Bentbill	<i>Oncostoma cinereigulare</i>	1		h		1		1					
Eye-ringed Flatbill	<i>Rhynchocyclus brevirostris brevirostris</i>	1					1			1			
Yellow-olive Flatbill	<i>Tolmomyias sulphureus cinereiceps</i>	1					1						
Stub-tailed Spadebill	<i>Platyrinchus cancrominus</i>	1					1						
Northern Tropical Pewee	<i>Contopus bogotensis brachytarsus</i>	1		1		1							
Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>	1						1					
Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i>	1				1							
Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis texensis</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus guatemalensis</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua mexicanus</i>	1										1	
Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus satrapa</i>	1			1							1	1
Couch's Kingbird	<i>Tyrannus couchii</i>	1		1		1							
Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savanna monachus</i>	1						1					
Grey Kingbird	<i>Tyrannus dominicensis dominicensis</i>	1											1
Yucatan Flycatcher	<i>Myiarchus yucatanensis yucatanensis</i>	1				1	1	1					
(Cozumel Island ssp)	<i>Myiarchus yucatanensis lanyoni</i>												1
Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer manens</i>	1		1		1		1	1	1			
Great Crested Flycatcher	<i>Myiarchus crinitus</i>	1				1		1		1			

Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus cooperi</i>	1		1									
Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus blatteus</i>	1			1								
Bright-rumped Attila	<i>Attila spadiceus flammulatus</i>	1					1	1					
White-collared Manakin	<i>Manacus candei</i>	1						h					
Red-capped Manakin	<i>Ceratopipra mentalis mentalis</i>	1						1	1				
Tropical Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus mexicanus</i>	1							1	1			
Ruddy-tailed Flycatcher	<i>Terenotriccus erythrurus fulvularis</i>	1						1					
Masked Tityra	<i>Tityra semifasciata deses</i>	1		1		1	1	1	1	1			
Northern Schiffornis	<i>Schiffornis veraepacis veraepacis</i>	1								1			
Rose-throated Becard	<i>Pachyramphus aglaiae yucatanensis</i>	1		1		1						1	
Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis yucatanensis</i>	1		1		1	1						
(Cozumel Island ssp)	<i>Cyclarhis gujanensis insularis</i>												1
Tawny-crowned Greenlet	<i>Tunchiornis ochraceiceps ochraceiceps</i>	1							1	1			
Lesser Greenlet	<i>Pachysylvia decurtata decurtata</i>	1		1		1			1	1			
Yucatan Vireo	<i>Vireo magister magister</i>	1		1								1	1
Yellow-throated Vireo	<i>Vireo flavifrons</i>	1				1	1	1	1	1			
Mangrove Vireo	<i>Vireo pallens salvini</i>	1			1			1					
Cozumel Vireo	<i>Vireo bairdi</i>	1										1	1
White-eyed Vireo	<i>Vireo griseus</i>	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Brown Jay	<i>Cyanocorax morio vociferus</i>	1		1			1	1	1	1			
Green Jay	<i>Cyanocorax yncas maya</i>	1		1		1							
Yucatan Jay	<i>Cyanocorax yucatanicus yucatanicus</i>	1				1	1				1		
Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>	1									1		
Mangrove Swallow	<i>Tachycineta albilinea</i>	1					1	1	1				
Purple Martin	<i>Progne subis</i>	1			1	1	1	1	1	1			
Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	1		1									
(Ridgway's Rough-winged Swallow)	<i>Stelgidopteryx serripennis ridgwayi</i>								1	1			
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica erythrogaster</i>	1			1	1		1	1				
Yucatan Wren	<i>Campylorhynchus yucatanicus</i>	1			1								
Spot-breasted Wren	<i>Pheugopedius maculipectus canobrunneus</i>	1				1					1		
Carolina Wren	<i>Thryothorus ludovicianus albinucha</i>	1				1							
Southern House Wren	<i>Troglodytes musculus intermedius</i>	1						1					
Cozumel Wren	<i>Troglodytes beani</i>	1											1
White-bellied Wren	<i>Uropsila leucogastra brachyura</i>	1				1							
White-breasted Wood Wren	<i>Henicorhina leucosticta smithei</i>	1						1					
Trilling / Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaenus melanurus ardeleo</i>	1		1									
White-browed Gnatcatcher	<i>Polioptila bilineata brodkorbi</i>	1				1							
Blue-grey Gnatcatcher	<i>Polioptila caerulea mexicana</i>	1			1	1							
(Cozumel Island ssp)	<i>Polioptila caerulea cozumelae</i>												1
Grey Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>	1				1	1					1	1
Black Catbird	<i>Melanoptila glabrirostris</i>	1					1					1	1
Tropical Mockingbird	<i>Mimus gilvus leucopheus</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wood Thrush	<i>Hylocichla mustelina</i>	1					1					1	
Clay-colored Thrush	<i>Turdus grayi yucatanensis</i>	1		1		1	1		1	1	1		
Lesser Goldfinch	<i>Spinus psaltria jouyi</i>	1			1						1		
Scrub Euphonia	<i>Euphonia affinis affinis</i>	1				1			1	1			
Yellow-throated Euphonia	<i>Euphonia hirundinacea hirundinacea</i>	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1

Olive Sparrow	<i>Arremonops rufivirgatus verticalis</i>	1				1						
Green-backed Sparrow	<i>Arremonops chloronotus chloronotus</i>	1							1	1		
Western Spindalis	<i>Spindalis zena benedicti</i>	1										1
Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna mexicana</i>	1						1				
Yellow-billed Cacique	<i>Amblycercus holosericeus holosericeus</i>	1		1		1				1	1	
Montezuma Oropendola	<i>Psarocolius montezuma</i>	1								1		
Yellow-backed Oriole	<i>Icterus chrysater mayensis</i>	1		1								
Orange Oriole	<i>Icterus auratus</i>	1		1		1						
Altamira Oriole	<i>Icterus gularis yucatanensis</i>	1		1		1	1		1		1	
Baltimore Oriole	<i>Icterus galbula</i>	1					1	1				
Yellow-tailed Oriole	<i>Icterus mesomelas mesomelas</i>	1		1				1	1			
Hooded Oriole	<i>Icterus cucullatus igneus</i>	1		1	1	1	1	1			1	
Black-cowled Oriole	<i>Icterus prothemelas prothemelas</i>	1			1		1		1			
Orchard Oriole	<i>Icterus spurius</i>	1					1	1	1			1
Red-winged Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>	1			1							
Bronzed Cowbird	<i>Molothrus aeneus aeneus</i>	1			1			1				
Melodious Blackbird	<i>Dives dives</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
Great-tailed Grackle	<i>Quiscalus mexicanus loweri</i>	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>	1									1	
Worm-eating Warbler	<i>Helmitheros vermivorum</i>	1									1	
Louisiana Waterthrush	<i>Parkesia motacilla</i>	1									1	
Northern Waterthrush	<i>Parkesia noveboracensis</i>	1									1	
Blue-winged Warbler	<i>Vermivora cyanoptera</i>	1						1				
Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>	1		1		1	1	1	1	1	1	
Prothonotary Warbler	<i>Protonotaria citrea</i>	1						1				
Tennessee Warbler	<i>Leiothlypis peregrina</i>	1						1				
Grey-crowned Yellowthroat	<i>Geothlypis poliocephala palpebralis</i>	1				1						
Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	1				1					1	
Hooded Warbler	<i>Setophaga citrina</i>	1		1		1		1			1	
American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	1		1		1	1	1	1	1	1	1
Cape May Warbler	<i>Setophaga tigrina</i>	1										1
Northern Parula	<i>Setophaga americana</i>	1		1			1				1	1
Magnolia Warbler	<i>Setophaga magnolia</i>	1		1		1	1	1	1		1	
American Yellow Warbler	<i>Setophaga aestiva</i>	1			1	1	1	1				
Mangrove Warbler	<i>Setophaga petechia</i>	1			1							
Palm Warbler	<i>Setophaga palmarum</i>	1								1	1	1
Myrtle Warbler	<i>Setophaga coronata coronata</i>	1			1	1		1				1
Yellow-throated Warbler	<i>Setophaga dominica</i>	1		1			1			1		
Black-throated Green Warbler	<i>Setophaga virens</i>	1		1		1	1			1		
Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus culicivorus</i>	1						1		1		
Summer Tanager	<i>Piranga rubra rubra</i>	1						1		1	1	1
Rose-throated Tanager	<i>Piranga roseogularis</i>	1		1		1			1			
Red-crowned Ant Tanager	<i>Habia rubica nelsoni</i>	1					1			1		
Red-throated Ant Tanager	<i>Driophlox fuscicauda insularis</i>	1				1		1	1	1	1	
Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	1			1	1	1	1	1	1		1
Grey-throated Chat	<i>Granatellus sallaei boucardi</i>	1				1						
Northern Cardinal	<i>Cardinalis cardinalis yucatanicus</i>	1			1	1				1		

Blue-black Grosbeak	<i>Cyanoloxia cyanoides concreta</i>	1								1		
Blue Bunting	<i>Cyanocompsa parellina parellina</i>	1					1		1	1		
Blue Grosbeak	<i>Passerina caerulea carulea</i>	1				1						
Indigo Bunting	<i>Passerina cyanea</i>	1			1	1		1			1	1
Painted Bunting	<i>Passerina ciris pallidior</i>	1						1				
Red-legged Honeycreeper	<i>Cyanerpes cyaneus carneipes</i>	1				1		1		1		
Cinnamon-bellied Saltator	<i>Saltator grandis yucatanensis</i>	1						1			1	
Black-headed Saltator	<i>Saltator atriceps raptor</i>	1				1		1		1		
Bananaquit	<i>Coereba flaveola caboti</i>	1									1	1
Yellow-faced Grassquit	<i>Tiaris olivaceus pusillus</i>	1			1	1		1				
(Cozumel Island ssp)	<i>Tiaris olivaceus intermedius</i>										1	1
Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina splendens</i>	1		1	1	1		1		1		
Grey-headed Tanager	<i>Eucometis penicillata pallida</i>	1		1		1		1		1		
Morelet's Seedeater	<i>Sporophila moreletii moreletii</i>	1				1		1		1		
Blue-grey Tanager	<i>Thraupis episcopus cana</i>	1						1	1			
Yellow-winged Tanager	<i>Thraupis abbas</i>	1						1	1		1	
Dagtotaal (soorten)				72	91	94	71	96	72	89	76	70
Totaal (soorten)		286										