

Vogelreis Ethiopië

18 februari – 5 maart 2015




White-crowned Starling © C. Burger

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Dag 1 – 18 februari Amsterdam – Addis Abeba

Alle deelnemers zijn mooi op tijd aanwezig op luchthaven Amsterdam Schiphol. De vlucht naar Addis Abeba met aanvangstijd 11.45 uur zal worden uitgevoerd door Turkish Airlines met een overstap in Istanbul. Helaas blijkt al snel dat door overmatige sneeuwval op Istanbul Atatürk Airport deze bestemming onbereikbaar is. Na enkele uren vertraging volgt de onvermijdelijke afgelasting van de vlucht. Van een vliegende start is daarom geen sprake maar de groep blijkt goed om te kunnen gaan met deze tegenvaller. Uiteindelijk vliegen we met zijn allen om 22.00 uur met Emirates via Dubai naar Ethiopië. Het grondpersoneel van Turkish Airlines verdient absoluut een compliment voor de vasthoudendheid waarmee ze ons als 9-persoons groep op een andere vlucht hebben gekregen.

Dag 2 – 19 februari Addis Abeba – Debre Birhan

Later dan gepland landen we om ca. 13.30 uur in Addis. Na het kopen van de benodigde visa en wat 'Birretjes' (Birr is de Ethiopische munteenheid) lopen we met onze bagage naar buiten. Onze gids voor de eerste week, Zelalem staat ons buiten op te wachten. Ook worden de eerste soorten al gezien op

het parkeerterrein bij de luchthaven; een Grey-backed Fiscal en boven ons zwevende Yellow-billed en Black Kites. Na het inladen van de bagage in een ruime 20-persoonsbus gaan we op pad naar onze eerste bestemming; Debre Birhan. De eerste indrukken van dit fantastische land zijn overweldigend en maakt dat we onze vermoeidheid doen vergeten. Wat een schitterend landschap en grote vogelrijkdom. Onderweg stoppen we bij een abattoir en zien, hoe kan het ook anders, onze eerste gieren van de reis. Hooded en White-backed Vultures laten zich hier prachtig zien. Als we 's avonds in ons hotel aankomen hebben we al een aanzienlijke soortenlijst bij elkaar gevogeld. Ook endemische soorten als Blue-winged Goose, Wattled Ibis, White-collared Pigeon, Thick-billed Raven, Erlanger's Lark en Ethiopian Siskin kunnen bij het lijsten aangetekend worden.



Thick-billed Raven © C. Burger



Ankober Serins © C. Burger

Na het avondeten en onze eerste St. George biertjes gaan we naar bed. Morgen gaan we vroeg op pad voor misschien wel het saaiste vogeltje van de reis maar wel een uitermate zeldzame endem.....

Dag 3 – 20 februari Debre Birhan

Vandaag gaan we zeer vroeg uit de veren. Op het programma staat een zogenaamde pre-breakfast tour simpel gezegd eerst een paar uurtjes vogels kijken en daarna ontbijten. We rijden in het donker naar het Ankober Escarpment om op zoek te gaan naar de pas in 1976 ontdekte endemische Ankober Serin. Deze vogels zijn te vinden op een hoogte vanaf ca. 2.600 tot soms wel boven de 4.000 meter! Bij aankomst op de beoogde locatie horen we al snel zacht gekwetter. De sijzen zijn al aanwezig en foerageren op de rotsachtige heuvels waar we in de duisternis wachten op de zonsopkomst. Als de zon aan kracht wint krijgen we de Serins uiteindelijk goed in de kijker. Enkele Erkel's Francolins laten zich hier ook horen en zien. Beneden in de vallei zitten enkele Gelada Baboons in de lage bomen. Onze missie is geslaagd en we keren tevreden terug naar het hotel voor het ontbijt. Na het eenvoudige ontbijt dat bestaat uit ei, toast, jam, koffie en thee stappen we weer in de bus. We hebben een behoorlijk aantal doelsoorten vandaag en bezoeken o.a. de Melka Ghebdu River. Onderweg stoppen we op een hoog punt langs het escarpment met een weids uitzicht op de vallei. Op grote afstand zien we twee Verreaux's Eagles (Zwarte Arenden) zweven. Aangekomen bij de rivier maken we een wandeling door de grotendeels droge rivierbedding. Enkele leuke soorten die we hier zien zijn; Reichenows Seedeater, Malachite en African Pygmy Kingfisher, Blue-breasted Bee-eater, Yellow-breasted Barbet, Black-billed Barbet en Black-crowned Tchagra.



African Pygmy Kingfisher © C. Burger



White-bellied Go-away-bird © C. Burger

Bij de laatste poging om de Half-collared Kingfisher op deze plek te vinden proberen we een andere tak van de rivier. Uiteindelijk krijgen we deze vaak moeilijk vindbare ijsvogel fraai te zien. Op de terugweg maken we regelmatig stops langs de weg. Het koelt al iets af en het zachte licht zorgt voor goede omstandigheden voor de fotografie. Een Abyssinian Roller op een electriciteitspaal laat zich mooi vastleggen. En dan eindelijk vindt Zela de soort waar we de hele middag al koortsachtig naar op zoek zijn geweest; de Yellow-throated Seedeater. Weer wordt een endemische soort aan de inmiddels groeiende lijst toegevoegd. Op de valreep zien we nog een Bare-faced Go-away-bird langs de weg. Als onze Ethiopische gids het onvermijdelijke 'we gaan' schreeuwt, stappen we lachend in de bus en rijden terug naar ons hotel in Debre Birhan waar we in de schemer aankomen. Het was een superdag met vele hoogtepunten.

Dag 4 – 21 februari Debre Birhan – Awash National Park

Vandaag gaan we naar Awash National Park. Hemelsbreed is de afstand niet groot maar omdat we via Addis rijden, kost het zeker een aantal uren om onze bestemming te bereiken. Onderweg wordt uiteraard gestopt als een leuke soort wordt gemeld. We stoppen even kort bij een paar plasjes langs de weg en zien onze enige Ortolaan van de reis. De eerste 'echte' stop is bij Debre Zeit. We lopen door een agrarisch gebied waar groenten worden verbouwd, naar de oevers van een groot meer. Op de akkers vinden we enkele African Quail-finches. Het imposante geluid van Kraanvogels galmt over het water. Lesser en Greater Flamingos staan in grote gescheiden groepen in het ondiepe water. Het is heerlijk om de tijd te nemen en het meer af te scannen naar leuke soorten. We vinden veel steltlopers langs de oevers zoals Kluten, Steltkluten, Kemphanen, Kleine Strandlopers, een Poelruiter en enkele Grutto's. Als we teruglopen zien en horen we een grote groep Bijeneters. Onze eerste en tevens laatste waarneming van deze soort tijdens de trip.




© R. Huisman



Rüppell's Vulture © J. van den Berg



© R. Huisman



Superb Starling © J. van den Berg



Mosque Swallow © J. van den Berg



© P. Gnodde

Enkele Rüppell's Vultures zweven laag boven onze hoofden. Ook zien we onze eerste Steppearend op deze plek. De camera's doen ratelend hun werk. Tot slot laat een groepje Yellow-shouldered Widowbirds zich prachtig zien in de droge vegetatie.

We stappen in de bus en rijden naar Nazareth waar we gaan lunchen. Het restaurant blijkt op een geweldige plek te liggen. Vanaf het terras hebben we een schitterende view over een groot kratermeer. Terwijl we van onze koude drankjes genieten zien we op het water enkele Southern Pochards. Door enkele deelnemers wordt een Banded Barbet gezien. Hopelijk krijgen we deze endemische soort later nog eens te zien. Na een voedzame pastamaaltijd vertrekken we van deze

mooie plek. Bij de bus wordt een overvliegende Abdim's Stork gezien. Ook nu wordt deze nieuwe soort voor de reis door enkele mensen gemist. Een wc-bezoek kost soms een soort maar later zal het gelukkig allemaal weer goed komen. Na een busrit waarbij we ook een deel over een vrij nieuwe tolgeweg rijden, komen we uiteindelijk aan bij de ingang van het nationale park. Dit droge savannegebied ligt in het noordoostelijk deel van de Rift Valley. Uiteindelijk komen we aan bij de lodge waar we verwelkomd worden door enkele personeelsleden. Het is een erg fraaie plek met vrijstaande bungalows en een leuk restaurant met uitzicht op een riviertje waar Nijlkrokodillen hun domein hebben. Een goede maaltijd en een koud biertje doen ons goed. Het leven is zo slecht nog niet. Oh ja, we moeten nog wel even de lijst bijwerken.

Dag 5 – 22 februari Awash National Park

In de vroege ochtenduren maken we voor het ontbijt een korte wandeling. Dit uitgestrekte savannegebied met veel doornige struiken en hier en daar wat hogere bomen heeft veel te bieden. Een kleine greep uit de vele soorten die we tegenkomen; een paartje Orange-bellied Parrots, Northern Puffback, Grosbeak Weaver, Nubian en Grey-headed Woodpecker. Een Tawny Eagle geeft van zeer dicht bij een mooie show weg in de kruin van een Acacia. Na het ontbijt gaan we op safari. Hoofddoel is het zien van trappen. De kans op andere leuke soorten is ook groot in dit interessante habitat. Al snel zien we een Rosy-patched Bush-shrike en kort daarna onze eerste Pygmy Falcon. Deze stoere dwerg is slechts 20 cm lang en broedt doorgaans in het nest van een White-headed Buffalo-Weaver. Het Afrika-gevoel krijgt deze dag een extra boost als we in de verte een prachtige Secretarissvogel zien. Ook de trappen laten het niet afweten. Enkele imposante Kori Bustards laten zich mooi zien en stappen schijnbaar onverstoorde door het hoge gras. Ook White-bellied en Buff-crested Bustards krijgen we deze dag uitgebreid te zien.

Naast vogels zien we ook verschillende zoogdieren zoals Beisa Oryx, Salt's Dikdik, Soemmering's Gazelle en enkele ezels. De laatste krijgen onze speciale aandacht omdat een groepje Red-billed Oxpeckers zich op de ezelsruggen tegoed doet aan de parasieten. Ook deze nacht brengen we door in Awash National Park.



Buff-crested Bustard © J. van den Berg



Tawny Eagle © J. van den Berg



Bearded Woodpecker © J. van den Berg



Somali Fiscal © C. Burger

Dag 6 – 23 februari Awash – Lake Langano

's Ochtends vroeg vertrekken we met de bus uit dit schitterende nationale park. Onderweg zien we nog verschillende leuke soorten zoals enkele Black-chested Snake-Eagles die zich in het ochtendzonnetje opwarmen. Ook zien we een Buff-crested Bustard met een jong. Eenmaal uit het park zien we langs de weg onze eerste Aasgier vliegen. Onze reis voert langs Lake Beseka (Basaka) waar we een poging wagen om de zeer lokale Sombre Rock Chat te zien. Deze vogel is te vinden op het kale lavagesteente aan de oever van het meer. Na intensief zoeken vinden we uiteindelijk Common en Blue Rock Thrush. Vooral de laatste soort zorgt in eerste instantie voor enige commotie. De Chat wordt slechts door enkele mensen gezien en dan ook nog behoorlijk ver weg. De zoektocht heeft flink wat tijd opgeslokt en we besluiten om verder te gaan. We lunchen in een restaurant in de plaats Nazareth. De tuin met uitnodigend zwembad levert niet zo veel op. Wel worden de eerste Black-winged Lovebirds gezien. Achteraf blijkt dat deze waarneming aan sommige deelnemers voorbij is gegaan. Vervelend natuurlijk maar gelukkig wordt deze soort later nog meerdere malen gezien. Een uitgebreide stop bij Lake Ziway doet ons goed. We zien veel vogelsoorten en sommige op korte afstand. Vooral Pelikanen en Maraboes zijn in groten getale aanwezig en laten zich van dichtbij zien omdat dit een plek is waar de vissers hun afval dumpen. Liefhebbers van ganzen en eenden komen aan hun trekken. De lijst kan worden aangevuld met soorten als Fulvous Whistling Duck, Spur-winged Goose, African Pygmy Goose, Red-billed Duck, Hottentot Teal en Zomertaling. Verder zorgen de waarnemingen van Black Crake, Grey-headed Gull, Kokmeeuw, Witvleugel- en Witwangstern, Lesser Swamp-Warbler en Rietzanger voor een uitermate productieve dag. Maar zoals altijd is de tijd onze tegenstander en moeten we verder naar onze volgende logeerplek. Als we daar in het donker aankomen, wordt kort een waarschijnlijke Greyish Eagle-Owl in het licht van de koplampen gezien. Een poging om de vogel terug te vinden lukt helaas niet. Na een snelle douche treffen we elkaar op een fantastisch terras op korte afstand van het meer. Een koel briesje en een koud biertje brengen ons in opperbeste stemming. We zijn beland in een voortreffelijke accommodatie op een toplocatie met ruime, schone kamers en goed eten.



Great White Pelicans © C. Burger



© C. Burger

Dag 7 – 24 februari Lake Langano – Bale Mountains

Vroeg in de ochtend verzamelen we ons en maken een wandeling in de schitterende, zeer grote hoteltuin. Al snel vinden we tussen de bungalows een Northern White-faced Owl. Niet veel later wordt een Greyish Eagle-Owl gehoord. Helaas lukt het ons niet de vogel op de rotswand te vinden. Het belooft een goede uilendag te worden. Als we een stukje verder lopen worden we door enkele personeelsleden van het hotel gewezen op een boom met daarin twee Verreaux's Eagle-Owls! Wat een mooi begin van de dag. Deze plek biedt ons werkelijk schitterende soorten. Wat te denken van twee Red-throated Wrynecks op een dode boomstam, enkele Bruce's Green Pigeons zonnebadend in een boomtop, meerdere Little Rock Thrushes op korte afstand en nog veel meer fraais. We kunnen maar moeilijk afscheid nemen van deze plek en onze gids moet ons bijna de bus induwen om verder te gaan. Als we nog maar net in de bus zitten maken we al snel een korte stop bij de ingang van een ander park. Dit levert niet zo veel op. Wel zien we hier een Cut-throat Finch en ziet en fotografeert Kees als enige een Black-cheeked Waxbill. Pas veel later op de reis wordt deze soort gedeblokkeerd en ook door de rest gezien.



Red-throated Wryneck © C. Burger



Ethiopian Bee-eater © C. Burger

Met een lange reis in het vooruitzicht gaan we verder. Onderweg zien we nog onze eerste African Stonechat en Black-winged Plover. Het landschap wordt naar mate we hoger op komen kaler en de temperatuur daalt gestaag. Langs de weg zien we in een ravijn onze vierde uilensoort van vandaag; een Cape Eagle-Owl. Bij een aantal kleine bergmeertjes tikken we weer enkele endemische soorten t.w. Spot-breasted Plover en Rouget's Rail. Ook zien we letterlijk naast elkaar Watersnip (Common Snipe) en African Snipe. De verschillende kenmerken laten zich goed zien.

Onze volgende bestemming is het hoofdkwartier van Bale Mountains in Dinsho. We gaan hier met een lokale gids op pad in het bij de ingang gelegen bos. Al snel laat hij ons een roestende Abyssinian Owl zien. Deze Afrikaanse Ransuil betekent uilensoort nummer vijf van vandaag! Niet veel later staan we met z'n allen op korte afstand naar een goed gecamoufleerde Montane Nightjar te kijken. Het hoofdkwartier blijkt een uitermate succesvolle plek te zijn. We zien hier ook Abyssinian Slaty-Flycatcher, White-backed Black-tit en enkele Abyssinian Catbirds (Juniper Babblers). Na een late lunch vertrekken we en rijden naar ons hotel in Goba. Morgen gaan we de bergen in.

Dag 8 – 25 februari Bale Mountains

We maken op deze koele morgen een korte wandeling rond het hotel. Een groepje Slender-billed Starlings vliegt over onze hoofden. Voor de rest zien we nog enkele inmiddels bekende soorten. Het onbijt wordt naar binnen gewerkt en volgens schema gaan we weer op pad met onze vriendelijke buschauffeur. Na een paar kilometer wordt de slagboom voor ons geopend en rijden we de Bale Mountains in. Onderweg stoppen we al snel en wandelen rustig door het dunbeboste gebied langs de weg. Na enkele minuten vinden we een zeer gewenste soort; de White-cheeked Turaco. De vogel laat zich schitterend aan ons zien. De passende omschrijving van de familie Turaco's in de 'Birds of the Horn of Africa' luidt 'mainly bottle-green and dark blue, but reveal scarlet wing-patches in flight'.



© P. Gnodde



Rouget's Rail © J. van den Berg

Ook Cinnamon Bracken-Warbler, Klaas's Cuckoo en Rüppell's Robin-Chat worden hier gezien. Als we verder rijden zien we even later onze eerste Blonde Tapuit en enkele Moorland Francolins. Aangekomen op het Sanetti Plateau zien we al snel onze eerste Ethiopian Wolf. De populatie van deze ernstig bedreigde diersoort bedraagt naar schatting nog maar 250 exemplaren. Het belangrijkste voedsel van dit zoogdier is de Giant Root-rat. Ook dit bijzondere knaagdier met z'n grote rechthoekige kop krijgen we kort te zien. Overal horen we het zachte gefluit van de Ethiopian Meadow Rats. Als we verspreid over de hoogvlakte lopen zien we met name veel Thekla Larks en Red-throated Pipits. De verrassing is groot als we plotseling een Abyssinian Longclaw in de top van een struikje zien zitten. Een uitgebreide zoektocht om de vogel voor iedereen zichtbaar te krijgen, mislukt helaas. De endemische Longclaw lijkt in rook opgegaan. Een overvliegende mooie adulte Lammergier zorgt voor het volgende hoogtepunt. Ook zien we nog enkele Steenarenden en een Steppearend aan de grond. Deze dag is de enige dag van de trip dat het even licht regent. Iets vroeger dan gepland keren we terug naar ons hotel in Goba.

Daar aangekomen is de lucht opgeklaard en maken we nog even een korte wandeling in de tuin. Ditmaal hebben we succes met onze zoektocht naar de Brown Parisoma. Een paartje laat zich mooi aan ons zien. In een nabijgelegen bosperceel sluiten we deze indrukwekkende dag af met een mooie nieuwe soort; de African Goshawk. Deze havik heeft hier waarschijnlijk een horst en we kunnen het mannetje uitvoerig horen en zien met prooi. We hebben de dag weer optimaal benut. In de schemer lopen we terug naar ons hotel.



African Goshawk © J. van den Berg



Ethiopian Wolf © J. van den Berg

Dag 9 – 26 februari Goba via Bale Mountains naar Negele

Vanaf vandaag gaan we ons verplaatsen in een drietal Nissan Patrols. De wegen in Zuid-Ethiopië zijn zodanig dat er geen bus kan rijden. De wegen zijn niet alleen hobbelig, maar ook nog eens stoffig, héél stoffig. We houden ongeveer 200 – 300 meter tussen de wagens tijdens het rijden om niet in elkaars rode stofwolk te rijden. De voorste auto heeft overigens nooit iets van dat stof gemerkt zeiden ze later.

De indeling van de auto's gaat automatisch. In auto 1 Kees en Rina en onze gids Negussie, in auto 2 Koert, René en Jos en in auto 3 Claudia, Vincent en Paul. En natuurlijk nog chauffeurs. Contact tussen de wagens houden we via walkietalkies. Meestal roept auto 1 als eerste dat er een vogel links of rechts van de weg zit, maar ook auto 2 en zelfs meerdere malen meldt auto 3 als eerste een leuke waarneming. In dit laatste geval moeten auto 1 en auto 2 – die dan al honderden meters verder zijn – alsnog omkeren.

Het zou een dag worden met veel autotijd en naar verhouding wat minder vogeltijd. Enkele Thick-billed Ravens staan op de telefoonpalen als gieren in een Lucky Luke strip ons na te kijken als wij weg rijden van het hotel. Wij beginnen de dag met nog een keer de Bale Mountains op en over te rijden. Weer tot 3.800 meter, maar nu in een heel wat geriefelijker vervoersmiddel! Bij een plasje op de hoogvlakte zien we zowaar een paartje Casarca's met vlak daarbij een Lannervalk die even voor de fotografen gaat zitten. Ook lopen hier nog 10 Spot-breasted Plovers. Bij het afdalen van de zuidhelling kunnen de fleecejacks uit en stoppen we bij een bos dat wel betere tijden heeft gekend; er is veel gekapt in het verleden en grote tropische bomen zijn schaars. Een rondje levert toch een aantal Abessijnse specialiteiten op als Abyssinian Woodpecker (endeem!) en de fraaie – en enige waarneming van deze soort – Abyssinian Ground Thrush en Abyssinian Oriole. Even later zien we een Mountain Buzzard – eerlijk gezegd bijna een gewone buizerd.

Onderweg naar de plek van de Prince Ruspoli's Turaco rijden we langs grote stukken ogenschijnlijk vogelrijk bos, maar we zien geen kans hier tijd aan te besteden. De paar korte stops die we maken leveren soorten op als Woolly-necked Stork, Eastern Chanting Goshawk (ECG voor lokale vogelaars),

Rouget's Rails, Black-billed Woodhoopoes en een paartje Red-and-yellow Barbets op een termietentoren.

Negussie vertelt ons dat hij voor de PR Turaco drie plekken heeft, dus plan A, plan B en plan C. Het wordt uiteindelijk plan B. De Turaco laat zich kort maar even goed aan ons zien en vliegt dan even geheel open naar een volgende dichte boom. Hier laten we de vogel zitten. Enkele lokale jongens blijken betaald te worden door Negussie. Op deze wijze houdt hij de plek van de PR Turaco in stand! Wel zien we nog de enige twee White-breasted Cuckooshrikes van de reis.

We duiken langzaam de savanne in en soorten als Shelley's Starling, Red-headed Weaver en de Dodson's Bulbul (Common Bulbul split) dienen zich aan tijdens een lunch in het veld. Het hotel in Negele valt alleszins mee en na een goede maar koude douche gaan we aan het diner. Bij ons schuift een Duits echtpaar aan dat met een eigen gids van Negussie dezelfde route afrijdt als wij. Leuk om te horen wat zij gezien hebben en voor Claudia de mogelijkheid weer Duits te spreken. We komen hen nog vaak tegen.



Von der Decken's Hornbill © C. Burger



Abyssinian Ground-thrush © J. van den Berg



© P. Gnodde



© R. Huisman



© R. Huisman



Rufous-crowned Roller © J. van den Berg



© P. Gnodde



© R. Huisman

Dag 10 – 27 februari Omgeving Negele

In het donker staan we op en in de schemering rijden we Negele uit de savanne in. We gaan vandaag op zoek naar de zeer zeldzame en endemische Sidamo Lark. Hier geen plan A of plan B. De ongeveer dertig overgebleven paartjes komen alleen voor in een klein stukje savanne nabij Negele. Bij het eerste licht zien we een groot aantal zwaluwen op de draad: Ethiopian Swallows. Even later zien we onze eerste reenvogels van de reis; in totaal 8 Temminck's Coursers met enkele jongen. De Crowned Plover – een luidruchtige kievit- is redelijk algemeen op deze savanne, van de Black-winged Plover zien we vier exemplaren. Vincent pikt op een akker onze tweede Secretarissvogel van de reis eruit. Verder zien we enkele White-bellied Bustards, enkele Plain-backed Pipits en – nieuw voor de

reis – White-crowned Starlings, een vogel met een prachtig kopergroen lijf en witte kopkap. Dan gaan we – op aangeven van Negussie - in linie de boomloze savanne over. De horizon wordt gedomineerd door hutjes met daarbij geitenhoeders. We lopen een aantal keren een groot terrein af, maar geen Sidamo Lark. Wel enkele Somali Short-toed Larks, twee Pectoral-patch Cisticola's en de eerste White-tailed Swallow, een endeem die we iets verder zuidelijk beter kunnen zien. Het is wederom Vincent die een klein bruin vogeltje ziet lopen vanuit zijn ooghoeken. Hij checkt en roept enthousiast dat hij de gewenste leeuwerik heeft. De vogel laat zich langdurig en van dichtbij aan ons zien. Het Duitse voegechtpaar is toevallig in de buurt en kan meeliften op onze vondst. Dan kunnen we eindelijk aan het verlate ontbijt/vroege lunch. We laten de scrambled eggs met brood goed smaken. Na het ontbijt rijden we in enorme rode stofwolken naar enkele hellingen met wat boompjes en struiken. Maar eerst komen we een Duitse vakantiefietser tegen die van Keulen naar Kaapstad fietst. Wat een held! We spreken hem even en nemen een foto van hem die we hem later zullen mailen.



© R. Huisman



Sidamo Lark © C. Burger

Op hellingen bij droge rivierbeddingen leeft de Salvadori's Seedeater. Het duurt lang voordat we enkele vogels vinden en redelijk tot goed zien. Andere vogels die we hier aantreffen zijn o.a. de Tiny Cisticola, Acacia Tit, een groep Shelley's Starlings, Grey-headed Batis en Rode Rotslijsters. Een Mouse-coloured Penduline-tit is slechts voor enkele weggelegd en deze soort zien we de rest van de reis niet meer. Ook leuk om enkele boompiepers te zien en te horen. Wat opvalt, is dat soms lange tijd geen enkele vogel wordt waargenomen in dit soort biotopen en opeens lijken ze er allemaal te zitten. 's Middag hebben we even siësta (voor het eerst van de reis) en om 15:00 uur vertrekken we weer naar een nieuw gebied. Enkele kleine akkers omzoomd door hagen en boompjes blijken zeer vogelrijk te zijn. In drie uur tijd zien we de volgende nieuwe soorten voor de lijst: Abyssinian Scimitarbill, Golden-breasted Starling, Foxy Lark en een Bar-eyed Thrush tussen de dromedarissen. De eerste drie laten zich uitstekend zien en fotograferen, de 'Thrush' is wat skulky en niet iedereen krijgt deze vogel goed te zien. Gelukkig wordt dat later tijdens de reis helemaal goed gemaakt. Ook zien we weer enkele trappen, van de Buff-crested en de White-bellied elk twee. Een Rosy-patched Bush-shrike wordt uitgebreid geplaat door de fotografen. Na het avondeten gaan we direct slapen. Het was een topdag met vele uren in het veld en weinig in de auto.

Dag 11 – 28 februari Negele - Yabello

We rijden de gehele dag door Afrikaans savannelandschap over best redelijke wegen, maar regelmatig moet er krachtig geremd worden voor overstekende ezels, geiten of koeien. Soms is de savanne groen van de doornstruiken en acacia-achtige bomen, dan weer rijden wij door veel minder begroeid landschap. We rijden langs verschillende inheemse stammen met per stam andere hutten. Ik snap wel waarom cultuurreizen naar dit land ook populair zijn. Gelukkig ook deze dag hebben we veel kunnen vogelen. En dat levert een groot aantal soorten op voor de reis. We beginnen bij de rivier de Juba. Een rivier die nu waarschijnlijk op zijn smalst is, maar gezien de vele boomstronken in de bedding in de regentijd uitgroeit tot een woest kolkende rivier. Kinderen zwemmen in de rivier, veehoeders laten hun koeien drinken en vrouwen doen de was. Als vanzelfsprekend komen wij voor de Juba Weaver. Een mannetje laat zich (te) kort zien aan de groep en degenen die de vogel gemist of echt slecht gezien hebben, gaan met Negussie verder het struikgewas in. Dit levert twee vrouwtjes van deze endemische wever op die zich goed laten bekijken. De lichte ondersnavel is hier het kenmerk. Behalve de Juba Weaver zien we ook een twintigtal Chestnut Weavers in overgangskleed. Ook breiden we onze barbet-lijst uit met de Black-throated en

d'Arnaud's en voegen we twee sunbirds toe (Hunters en Purple-banded) en toont de gids ons de Magpie Starling.



d'Arnaud's Barbet © C. Burger



Red-billed Buffalo-Weaver © C. Burger

Onderweg worden enkele plaspauzes in de vrije natuur ingelast, waarbij in het bijzonder aan de dames in het gezelschap wordt gedacht om hen rustig in een struikrijke plek naar "het toilet" te kunnen laten gaan. Bij een zo'n stop zien we dik 40 Vulturine Guinea-fowls de struiken inschieten.

Al vogelend gaan we richting Yabello. Een stop vanaf een heuvel over een stuk groene savanne levert twee Kori Bustards op en de enige Lappet-faced Vulture van de vakantie. Bij een boom met nestelende Black-capped Social Weavers vraagt Paul aan de gids of Spotted Palm-thrush tot de mogelijkheden behoort. "Oh yes for sure" is zijn antwoord en tot zijn verbazing ziet hij op hetzelfde moment deze soort!

Bij een armetierige nederzetting zien we even later een groepje Short-tailed Larks en Shelley's Sparrow. Kort daarna komen we bij een driesprong met een asfaltweg. Dit blijkt de Pan-African Highway te zijn die loopt van Addis Abeba tot aan Kaapstad. We volgen de asfaltweg en al snel zien we de eerste Stresemann's Bush-crows lopen en enkele White-tailed Swallows vliegen.

Op weg naar Yabello ziet Johannes, de chauffeur van auto 3 een Struisvogel lopen zo'n tweehonderd meter van de weg. We stoppen en zien dat er zelfs een paartje Struisvogel loopt. Auto 1 en 2 worden gewaarschuwd, maar alleen auto 2 is op tijd omgekeerd. De Struisvogels zijn uit beeld verdwenen en we besluiten het veld in te gaan in de hoop hen terug te vinden. Dat doen we niet, maar we zien wel de zeer fraaie Red-naped Bush-shrike, een Grey Wren-Warbler, een Pygmy Batis en een Northern Brownbul. Een succesvolle stop!

Yabello Motel staat bekend om zijn lange wachttijden voor avondeten en diner. Bij aankomst blijkt Negussie al met hen gebeld te hebben en nog voordat we de koffers uit de Nissan Patrols hebben gehaald, bestellen we ons avondeten. Tijdens het avondeten bestellen we ons ontbijt. Of het nu nodig was of niet, maar zowel voor diner als voor ontbijt hoeven we niet lang te wachten.

Dag 12 – 1 maart Savanne ten oosten van Yabello

Vandaag weinig autokilometers en heel veel in het veld. Heerlijk! Op verschillende plekken langs de Pan-African Highway stoppen we en zoeken de savanne af. Hoofddoel – de Somali Courser – wordt snel gevonden en een viertal toont zich goed voor de fotografen in de groep. Andere goede soorten van de ochtend zijn Banded Parisoma, Scaly Chatterer, Three-streaked Tchagra, Grey-capped Social Weavers en enkele Chestnut Sparrows. Maar soort van de ochtend wordt toch de Heuglins Courser, een soort die we niet meer verwacht hadden. Leuk is een gewone draaihal die in het gras rondhipt. Ook zien we onze tweede Spotted Palm-thrush.

De lunch wordt gehouden in het veld. Dat is op zich heerlijk, maar voor de vogels was het toch te warm. We zien nog een man Struisvogel lopen, een onvolwassen White-headed Vulture, twee Bateleurs. Abyssinian Roller en Tawny Eagle blijken algemeen. De restanten van de spaghetti-lunch worden door onze chauffeurs/koks uitgereikt aan enkele lokale veehoedertjes, die met hun handen en met smaak onze maaltijd opmaken. Op de terugweg zien we een fraai mannetje Steppiekiekendief en bezoeken we nog een plek voor de Northern Grosbeak Canary, maar deze wordt slechts door twee deelnemers vliegend gezien.

's Avonds gaan we een poging doen nachtzwaluwen te horen en te zien. Tijdens het verzamelen blijken enkelen snel even tussendoor te douchen en anderen nemen een drankje. Degenen die zich opgefrist hebben wachten op de parkeerplaats op de rest van de groep. Tijdens het wachten vliegen er twee Palm Swifts over die de rest van de groep niet zal zien. Het zoeken naar nachtzwaluwen loopt door gebrekkige afspeelapparatuur op een deceptie uit.



Stresemann's Bush-crow © C. Burger



Three-banded Courser © C. Burger

Dag 13 – 2 maart Yabello - Awassa

Vandaag hebben we een lange reisdag voor de boeg en ook nog eens over slechte wegen, d.w.z. merendeels naast de Pan-African Highway (die op veel plekken geherasfalteerd wordt) in plaats van erover. Zoogdier van de dag wordt de Common Zebra die we over de savanne zien lopen. Door niemand verwacht. We zien onze tweede Abdim's Stork van de reis en op een bekende plek wordt gestopt voor de Wattled Crane, een paartje in de verte. De regentijd blijkt een betere tijd te zijn voor deze soort, maar wij hebben hem "in de tas"!

Een wandeling door een mooi bos levert Grey Cuckooshrike en meerdere White-cheeked Turacos op. Maar highlight van dit bosbezoek zijn onze eerste Spotted Creepers. Een soort die qua naam enigszins op onze boomkruiper lijkt, maar een stuk groter is en – net zoals een boomklever – niet op zijn staart rust. Verder bekende (bos)vogels als de Abyssinian Slaty Flycatcher, Ethiopian Boubou en African Paradise Flycatcher. Een Brown-throated Wattle-eye wordt door slechts drie reisgenoten gezien.

Na een lange reis komen we bij het hotel gelegen aan Lake Awassa. Een smalle boulevard biedt toegang tot het meer. Ethiopiërs flaneren langs het meer en hier en daar wassen mensen zich in het meer. We zien eenden die we eerder gezien hebben, African Pygmy Geese en Hottentot Teal, maar ook White-backed Ducks, een soort stekelstaarteend, maar dan een stuk groter. Er vliegen heel wat Witvleugelsternen en Long-tailed Cormorants en gewone (Afrikaanse) Aalscholvers vliegen verderop over het water. Enkele Lesser Swamp Warblers laten zich leuk zien evenals African Jacanas en zelfs een Purperreiger. We gaan vroeg slapen in prachtige sfeervolle hotelkamers.

Dag 14 –3 maart Lake Awassa - Wondo Genet

In de schemering staan we op en onder aanvoering van Negussie lopen we de hoteltuin door, weer over de boulevard. Later op de ochtend stoppen we bij enkele andere plekken langs het meer. Zoals dat bij een wetland gaat, barst het van de vogels. Honderden Maraboes, meerdere Hamerkoppen, Lach- en Witvleugelsternen, Grijskopmeeuwen, Malachite Kingfishers, Black Crakes, Brown-throated Martins, prachtige Scarlet-chested Sunbirds, een sneaky Boran Cisticola, twee gewone draaihalzen en een Red-throated Wryneck, Double-toothed Barbets, twee Nubian Woodpeckers, een Black Heron en veel meer. Van onze zomergasten zien we enkele zwartkopjes en gekraagde roodstaarten. Een Blue-headed Coucal en een groep White-faced Whistling Ducks zijn voor de fotografen. Colobusapen snellen door de bomen.

We rijden door naar de Universiteit van de plaats, maar krijgen geen toegang het terrein af te zoeken. Daar gaat onze kans op de Narina Trogon. Er is nog een tweede plek bij Wondo Genet, maar die is veel minder zeker. Op de weg naar Wondo Genet zien we nog twee Long-crested Eagles op telefoonpalen.

Het terrein van het hotel in Wondo Genet is zo bomenrijk dat het wel een stadspark lijkt. De komende twee dagen zien we hier veel vogels, waaronder een knap door Jos gevonden Lesser Honeyguide. De omgeving van Wondo Genet bestaat uit heuvels met resten van bossen. Negussie vertelt ons dat iets meer dan vijf jaar geleden alles nog vol bossen stond, maar dat stropers alles gekapt hebben. Ook hier treedt natuurvernietiging op en de natuurbescherming in Ethiopië staat kennelijk nog op een laag pitje.

In ganzenpas lopen we over de smalle paadjes over de hellingen. Negussie heeft een lokale, bevriende Ethiopiër ingeschakeld. Die man is haarscherp en toont ons al gauw Lemon Dove, Blue-spotted Wood Dove en Black Sawwing. Silvery-cheeked Hornbills laten zich goed zien en fotograferen. Ook zien we weer een Spotted Creeper, enkele Brown-throated Wattle-eyes en een

paartje Black-winged Lovebirds, die een soort bladkoning-achtig roepje hebben. Bij een beekje laten een Half-collared Kingfisher en twee Mountain Wagtails zich fraai zien. Deze laatste – een soort Grote Gele Kwikstaart in een Witte Kwikstaart verenpak – zingt ook nog eens welluidend. Een non-breeding Pin-tailed Wydah blijkt toch eenvoudig op naam te brengen, maar met een lange staart was de vogel vast mooier geweest. Een Black-headed Batis is een aanvulling op de lijst en de Steppebuizerd die we zien eigenlijk ook. Maar het is een zeldzame endemische vogel die ons in vervoering brengt; een Yellow-fronted Parrot zit boven in een boom in een nestgat. Even later zien we zelfs drie vogels vliegen. Een lange zoektocht naar de Narina Trogon en de Green-backed Twinspot levert helaas niets op. Bij het teruglopen naar het hotel passeren we enkele vrouwen met enorme bossen takken op de rug. Vlak bij het hotel loopt een meisje met een grote jerrycan vol drinkwater. Zij lacht naar ons en Kees neemt de jerrycan over en vraagt aan het meisje waar zij heen moet. Zij wijst ons de weg, maar de jerrycan is zo zwaar dat zelfs Kees het tillen even moet overdragen aan Paul. Bij het huisje van het gezin van het meisje worden wij uitgenodigd voor de koffie, maar slaan dit af. Nog onder de indruk wat zo'n jong meisje vast dagelijks moet sjouwen gaan we aan het diner.

Dag 15 – 4 maart Wondo Genet, Lake Ziway en op naar Addis Abeba

Een derde rondje Wondo Genet heuvels levert 's ochtends nog een Grey Falcon op en een Yellow-fronted Tinkerbird, in het Nederlands Geelvoorhoofdketellapper genoemd. Een grappige Nederlandse naam! Een mannetje Red-headed Weaver is verder een mooie waarneming. We komen langs een stroompje dat van de heuvels hard het dal in stroomt. Er komt stoom van het beekje en het water blijkt zeer heet te zijn, tegen koken aan! Nu snappen we de term hotsprings voor dit gebied.



Tambourine Dove © C. Burger



Double-toothed Barbet © J. van den Berg

Na het ontbijt vertrekken we en brengen we voor de tweede keer een bezoek aan Lake Ziway. Precies een week geleden waren we hier ook. We zien zowaar enkele nieuwe soorten voor de lijst: Knob-billed Duck (wat een beauty, maar niet heus), Fulvous Whistling Ducks, gewone Groene Bijeneters en een Blauwborst. Ook zien we enkele soorten beter en in grotere aantallen dan een week geleden:

Afrikaanse Slangenhalvogels, een mannetje Steppekiekendief, zomerkleed Grijskopmeeuwen, een Witwangstern tussen de tientallen Witvleugels en een fraaie zingende Nachtegaal en – voor de enige duivenliefhebber van de groep – een African Mourning Dove. Ook nu weer zijn we onder de indruk van de tamheid van de vogels en de grote aantallen.

Een volgende stop bij een groot rietveld levert twee Black-crowned Cranes op! Ver weg en eigenlijk pas goed te zien als ze even opvliegen waarbij de kenmerkende witte vleugelvlekken duidelijk zichtbaar zijn. Bij een volgende stop langs een rivier zien we eindelijk grielen. Vier Senegal Thick-knees staan een beetje sloom voor zich uit te staren op de oever. Wel een 'tick' voor de lijst zullen we maar zeggen.

Het binnenrijden van Addis Abeba is een heksenketel. Er is sprake van een zeer drukke spits en elke chauffeur probeert opportunistisch zwenkend van de linker- naar de rechterrijbaan en weer terug meters te maken. Tel daarbij op het tergend langzame vrachtverkeer en dan neem je echt je petje af voor onze chauffeurs die ons veilig afzetten bij het Ghion Hotel. Nadat we onze koffers op de kamers hebben laten brengen, maken we nog een rondje door de tuin. Hier zou onze reis twee weken geleden begonnen moeten zijn. Maar door de vertraagde aankomst hebben wij dit reisonderdeel moeten overslaan. De tuin is best vogelrijk en we stellen ons voor hoe je zo'n eerste ochtend van de ene nieuwe soort naar de andere zou lopen. Nu zien wij geen nieuwe soorten, maar genieten toch van de leuke (tuin)vogels. De kamers zijn niet bedoeld om te overnachten, maar om even te kunnen oprispen en de bagage te kunnen herschikken voor de vlucht. Na een gezellige laatste avondmaal, waarbij we voor het laatst "lijsten" en de top-3 van de waargenomen vogelsoorten opstellen: op 1 de

Red-throated Wryneck, op 2 de Three-banded Courser (Heuglins) en op 3 de Sidamo Lark. Moet gezegd worden dat de RT Wryneck dik en dik wint! Na de maaltijd pakt iedereen zijn boeltje en stappen we in de bus richting airport.

Dag 16 – 5 maart Addis Abeba – Istanbul - Amsterdam

De terugreis gaat voorspoedig. In Istanbul nemen we afscheid van Claudia. Zij zal met een latere vlucht naar Amsterdam vliegen. Rond 10.30 uur landen we op Schiphol. De koffers komen snel op de band en we nemen afscheid van elkaar.

Het was een mooie en indrukwekkende reis met vele hoogtepunten. Ethiopië is een fantastisch land met adembenemende landschappen, een rijke flora en fauna en een uitermate vriendelijke bevolking. We zijn geëindigd met een mooie lijst van 445 waargenomen vogelsoorten waarvan 30 endemische voor de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië en Socotra). Ook hebben we een leuke lijst met zoogdieren gezien.

Mijn dank gaat uit naar Claudia, Rina en Paul voor het mogen gebruiken van hun foto's voor dit verslag. Daarnaast wil ik Paul ook bedanken voor het schrijven van dag 9 tot en met 15 van dit reisverslag. Hopelijk zorgt dit voor een mooie blijvende herinnering.

Hartelijk dank voor jullie deelname!

Jos van den Berg

27 maart 2015



*Deelnemers v.l.n.r.; Jos (BirdingBreaks), René, Paul, Claudia, Koert, Kees, Vincent en Rina.
(Jur ontbreekt op deze foto)*

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1 Ostrich <i>Struthio camelus</i>						x					x	x				
	1 White-faced Whistling-Duck <i>Dendrocygna viduata</i>					x									x	x	
	1 Fulvous Whistling-Duck <i>Dendrocygna bicolor</i>															x	
	1 White-backed Duck <i>Thalassornis leuconotus</i>													x	x		
E	1 Blue-winged Goose <i>Cyanochen cyanoptera</i>		x		x			x	x	x							
	1 Comb Duck <i>Sarkidiornis melanotos</i>																x
	1 Egyptian Goose <i>Alopochen aegyptiaca</i>				x		x	x		x	x			x	x	x	
	1 Ruddy Shelduck <i>Tadorna ferruginea</i>									x							
	1 Spur-winged Goose <i>Plectropterus gambensis</i>						x							x	x		
	1 African Pygmy-Goose <i>Nettapus auritus</i>						x							x	x	x	
	1 Yellow-billed Duck <i>Anas undulata</i>				x			x		x						x	
	1 Mallard <i>Anas platyrhynchos</i>										x						
	1 Northern Shoveler <i>Anas clypeata</i>				x		x										
	1 Red-billed Duck <i>Anas erythrorhynchos</i>						x										
	1 Northern Pintail <i>Anas acuta</i>				x												
	1 Hottentot Teal <i>Anas hottentota</i>						x								x	x	
	1 Garganey <i>Anas querquedula</i>						x								x	x	
	1 Green-winged Teal <i>Anas crecca</i>				x												
	1 Southern Pochard <i>Netta erythrophthalma</i>				x										x		
	1 Helmeted Guineafowl <i>Numida meleagris</i>				x	x	x	x									
	1 Vulturine Guineafowl <i>Acryllium vulturinum</i>											x					
	1 Crested Francolin <i>Francolinus sephaena</i>									x	x	x	x				
	1 Moorland Francolin <i>Francolinus psilolaemus</i>								x								
	1 Scaly Francolin <i>Francolinus squamatus</i>													x			
NE	1 Erckel's Francolin <i>Francolinus erckelii</i>			x													
	1 Yellow-necked Francolin <i>Francolinus leucoscepus</i>				x		h				x						
E	1 Chestnut-naped Francolin <i>Francolinus castaneicollis</i>							x	x	x							
	1 Little Grebe <i>Tachybaptus ruficollis</i>				x		x	x			x			x	x	x	
	1 Eared Grebe <i>Podiceps nigricollis</i>				x												
	1 Greater Flamingo <i>Phoenicopterus roseus</i>						x									x	
	1 Lesser Flamingo <i>Phoenicopterus minor</i>				x												
	1 Great White Pelican <i>Pelecanus onocrotalus</i>						x									x	
	1 Pink-backed Pelican <i>Pelecanus rufescens</i>						x								x		
	1 Great Cormorant <i>Phalacrocorax carbo lucidus</i>						x							x	x	x	
	1 Long-tailed Cormorant <i>Phalacrocorax africanus</i>						x							x	x	x	
	1 Darter <i>Anhinga melanogaster</i>						x										x
	1 Grey Heron <i>Ardea cinerea</i>		x		x		x										
	1 Black-headed Heron <i>Ardea melanocephala</i>				x		x	x			x			x			
	1 Purple Heron <i>Ardea purpurea</i>													x			
	1 Great Egret <i>Ardea alba</i>				x		x								x	x	
	1 Intermediate Egret <i>Mesophoyx intermedia</i>		x			x	x								x	x	
	1 Little Egret <i>Egretta garzetta</i>				x		x							x	x	x	
	1 Black Heron <i>Egretta ardesiaca</i>														x	x	
	1 Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>		x				x	x							x	x	
	1 Squacco Heron <i>Ardeola ralloides</i>				x		x								x	x	x
	1 Striated Heron <i>Butorides striata</i>					x	x										
	1 Glossy Ibis <i>Plegadis falcinellus</i>				x		x							x	x	x	
	1 Sacred Ibis <i>Threskiornis aethiopicus</i>		x	x	x		x	x		x				x	x	x	
	1 Hadada Ibis <i>Bostrychia hagedash</i>					x		x	x					x	x	x	
E	1 Wattled Ibis <i>Bostrychia carunculata</i>		x	x	x			x	x	x	x			x	x		
	1 African Spoonbill <i>Platalea alba</i>						x										x
	1 Hamerkop <i>Scopus umbretta</i>		x	x	x	x	x	x				x		x	x	x	
	1 Black Stork <i>Ciconia nigra</i>			x								x					
	1 Abdim's Stork <i>Ciconia abdimii</i>				x										x		
	1 Woolly-necked Stork <i>Ciconia episcopus</i>								x					x			
	1 Saddle-billed Stork <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>						x										
	1 Marabou Stork <i>Leptoptilos crumeniferus</i>		x		x		x							x	x	x	
	1 Yellow-billed Stork <i>Mycteria ibis</i>				x		x										x
	1 Black-shouldered Kite <i>Elanus caeruleus</i>				x				x								
	1 Black Kite <i>Milvus migrans</i>		x	x	x	x	x										
	1 Yellow-billed Kite <i>Milvus aegyptius</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 African Fish-Eagle <i>Haliaeetus vocifer</i>		x		x	x	x	x	x					x	x	x	
	1 Hooded Vulture <i>Necrosyrtes monachus</i>		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 Lammergeier <i>Gypaetus barbatus</i>								x								
	1 Egyptian Vulture <i>Neophron percnopterus</i>						x				x						
	1 White-backed Vulture <i>Gyps africanus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	1 Rueppell's Griffon <i>Gyps rueppellii</i>				x		x	x									
	1 Lappet-faced Vulture <i>Torgos tracheliotus</i>											x					
	1 White-headed Vulture <i>Trigonoceps occipitalis</i>											x	x				
	1 Black-breasted Snake-Eagle <i>Circaetus pectoralis</i>				x	x	x				x				x	x	
	1 Short-toed Eagle <i>Circaetus gallicus</i>						x										
	1 Brown Snake-Eagle <i>Circaetus cinereus</i>				x												
	1 Bateleur <i>Terathopius ecaudatus</i>						x	x				x	x				
	1 Eurasian Marsh-Harrier <i>Circus aeruginosus</i>		x		x		x		x								x

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1	Pallid Harrier <i>Circus macrourus</i>			x		x			x	x		x			x	
	1	Montagu's Harrier <i>Circus pygargus</i>			x	x	x	x			x					x	
	1	African Harrier-Hawk <i>Polyboroides typus</i>						x	x			x		x			
	1	Dark Chanting Goshawk <i>Melierax metabates</i>				x	x	x	x		x	x		x			
	1	Eastern Chanting Goshawk <i>Melierax poliopterus</i>									x	x	x				
	1	Gabar Goshawk <i>Micronisus gabar</i>										x	x				
	1	African Goshawk <i>Accipiter tachiro unduliventer</i>							x								
	1	Shikra <i>Accipiter badius</i>			x						x						
	1	Eurasian Sparrowhawk <i>Accipiter nisus</i>				x											
	1	Black Goshawk <i>Accipiter melanoleucus</i>							x								
	1	Eurasian Buzzard <i>Buteo buteo vulpinus</i>								x					x	x	
	1	Mountain Buzzard <i>Buteo oreophilus</i>							x	x							
	1	Augur Buzzard <i>Buteo augur</i>		x	x	x		x	x	x	x		x	x			
	1	Tawny Eagle <i>Aquila rapax</i>		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
	1	Steppe Eagle <i>Aquila nipalensis</i>				x			x								
	1	Imperial Eagle <i>Aquila heliaca</i>							x								
	1	Golden Eagle <i>Aquila chrysaetos</i>							x	x							
	1	Verreaux's Eagle <i>Aquila verreauxii</i>			x							x					
	1	Wahlberg's Eagle <i>Hieraetus wahlbergi</i>							x	x		x					
	1	Booted Eagle <i>Hieraetus pennatus</i>			x												
	1	Martial Eagle <i>Polemaetus bellicosus</i>								x	x						
	1	Long-crested Eagle <i>Lophaetus occipitalis</i>				x		x						x	x		
	1	Secretary-bird <i>Sagittarius serpentarius</i>					x				x			x			
	1	Pygmy Falcon <i>Poliherax semitorquatus</i>					x					x		x			
	1	Lesser Kestrel <i>Falco naumanni</i>		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x
	1	Eurasian Kestrel <i>Falco tinnunculus</i>					x	x	x				x				
	1	Grey Kestrel <i>Falco ardosiaceus</i>														x	
	1	Eurasian Hobby <i>Falco subbuteo</i>													x		
	1	Lanner Falcon <i>Falco biarmicus</i>			x		x			x							
E	1	Rouget's Rail <i>Rougetius rougetii</i>						x		x							
	1	Black Crane <i>Amaurornis flavirostra</i>					x							x	x	x	
	1	Common Moorhen <i>Gallinula chloropus</i>					x								x	x	
	1	Red-knobbed Coot <i>Fulica cristata</i>				x		x	x						x	x	
	1	Kori Bustard <i>Ardeotis kori</i>					x					x					
	1	White-bellied Bustard <i>Eupodotis senegalensis</i>					x				x	x					
	1	Buff-crested Bustard <i>Eupodotis gindiana</i>					x	x			x	x	x				
	1	Black Crowned-Crane <i>Balearica pavonina</i>														x	
	1	Wattled Crane <i>Buggeranus carunculatus</i>												x			
	1	Common Crane <i>Grus grus</i>				x											
	1	Senegal Thick-knee <i>Burhinus senegalensis</i>														x	
	1	Spur-winged Plover <i>Vanellus spinosus</i>				x	x	x							x	x	
	1	Black-winged Lapwing <i>Vanellus melanopterus</i>							x		x	x	x	x			
	1	Crowned Lapwing <i>Vanellus coronatus</i>							x		x	x	x	x			
E	1	Spot-breasted Plover <i>Vanellus melaniceps</i>							x	x							
	1	Common Ringed Plover <i>Charadrius hiaticula</i>						x								x	
	1	Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>							x								
	1	Three-banded Plover <i>Charadrius tricollaris</i>				x	x			x							
	1	Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>					x		x						x	x	
	1	Pied Avocet <i>Recurvirostra avosetta</i>					x		x								
	1	African Jacana <i>Actophilornis africanus</i>						x						x	x	x	
	1	Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>				x	x	x	x	x		x		x	x	x	
	1	Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>				x	x	x									
	1	Common Greenshank <i>Tringa nebularia</i>					x							x	x		
	1	Marsh Sandpiper <i>Tringa stagnatilis</i>					x		x					x	x		
	1	Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>				x	x		x	x				x	x		
	1	Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>					x								x	x	
	1	Little Stint <i>Calidris minuta</i>					x		x	x						x	
	1	Ruff <i>Philomachus pugnax</i>					x		x						x	x	
	1	Common Snipe <i>Gallinago gallinago</i>							x						x		
	1	African Snipe <i>Gallinago nigripennis</i>							x								
	1	Temminck's Courser <i>Cursorius temminckii</i>									x						
	1	Somali Courser <i>Cursorius somalensis</i>											x				
	1	Three-banded Courser <i>Rhinoptilus cinctus</i>											x				
	1	Grey-headed Gull <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>						x							x	x	
	1	Black-headed Gull <i>Chroicocephalus ridibundus</i>						x							x	x	
	1	Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i>					x		x	x					x		
	1	White-winged Tern <i>Chlidonias leucopterus</i>							x						x	x	
	1	Whiskered Tern <i>Chlidonias hybrida</i>						x								x	
	1	Chestnut-bellied Sandgrouse <i>Pterocles exustus</i>							x								
	1	Rock Pigeon <i>Columba livia feral</i> (introduced)				x											
	1	Speckled Pigeon <i>Columba guinea</i>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E	1	White-collared Pigeon <i>Columba albitorques</i>				x	x	x		x	x						
	1	Lemon Dove <i>Columba larvata</i>													x	x	
	1	Dusky Turtle-Dove <i>Streptopelia lugens</i>				x	x	x		x	x		x		x		x
	1	African Collared-Dove <i>Streptopelia roseogrisea</i>					x										
NE	1	White-winged Collared-Dove <i>Streptopelia reichenowi</i>										x					
	1	African Mourning Dove <i>Streptopelia decipiens</i>					x	x						x	x	x	
	1	Red-eyed Dove <i>Streptopelia semitorquata</i>				x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	1	Ring-necked Dove <i>Streptopelia capicola</i>						x			x	x	x				
	1	Laughing Dove <i>Streptopelia senegalensis</i>				x	x	x	x	x		x	x		x	x	

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1	Emerald-spotted Wood-Dove <i>Turtur chalcospilos</i>			x					x		x	x	x		x	
	1	Blue-spotted Wood-Dove <i>Turtur afer</i>			x										x		
	1	Tambourine Dove <i>Turtur tympanistria</i>													x	x	
	1	Namaqua Dove <i>Oena capensis</i>				x		x	x		x	x				x	
	1	Bruce's Green-Pigeon <i>Treeron waalia</i>				h		x		x							
E	1	Black-winged Lovebird <i>Agapornis taranta</i>					x	x	x						x	x	
	1	Orange-bellied Parrot <i>Poicephalus rufiventris</i>				x		x			x		x				
E	1	Yellow-fronted Parrot <i>Poicephalus flavifrons</i>													x		
NE	1	White-cheeked Turaco <i>Tauraco leucotis</i>							x					x	x	x	
E	1	Prince Ruspoli's Turaco <i>Tauraco ruspolii</i>								x							
	1	Bare-faced Go-away-bird <i>Corythaixoides personatus</i>			x									x			
	1	White-bellied Go-away-bird <i>Corythaixoides leucogaster</i>			x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
	1	Eastern Plantain-eater <i>Crinifer zonurus</i>					x										
	1	Great Spotted Cuckoo <i>Clamator glandarius</i>										x					
	1	Red-chested Cuckoo <i>Cuculus solitarius</i>								h							
	1	Klaas's Cuckoo <i>Chrysococcyx klaas</i>							x							x	
	1	Blue-headed Coucal <i>Centropus monachus</i>												x	x		
	1	White-browed Coucal <i>Centropus superciliosus</i>					x										
	1	Northern White-faced Owl <i>Ptilopsis leucotis</i>						x									
	1	Cape Eagle-Owl <i>Bubo capensis</i>						x									
	1	Greyish Eagle-Owl <i>Bubo cinerascens</i>					x	h									
	1	Verreaux's Eagle-Owl <i>Bubo lacteus</i>						x									
	1	Pearl-spotted Owllet <i>Glaucidium perlatum</i>										h					
	1	Abyssinian Owl <i>Asio abyssinicus</i>						x									
	1	Abyssinian Nightjar <i>Caprimulgus poliocephalus</i>						x									
	1	Nyanza Swift <i>Apus niansae</i>			x								x		x		
	1	Alpine Swift <i>Apus melba</i>									x						
	1	Mottled Swift <i>Apus aequatorialis</i>						x									
	1	African Palm-Swift <i>Cypsiurus parvus</i>											x				
	1	Speckled Mousebird <i>Colius striatus</i>		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	
	1	Blue-naped Mousebird <i>Urocolius macrourus</i>					x	x					x				
	1	Half-collared Kingfisher <i>Alcedo semitorquata</i>				x									x		
	1	Malachite Kingfisher <i>Alcedo cristata</i>			x			x						x	x	x	
	1	African Pygmy-Kingfisher <i>Ispidina picta</i>			x			x								x	
	1	Grey-headed Kingfisher <i>Halcyon leucocephala</i>								x							
	1	Woodland Kingfisher <i>Halcyon senegalensis</i>					x	x						x	x	x	
	1	Striped Kingfisher <i>Halcyon chelicuti</i>						x	x		x	x					
	1	Pied Kingfisher <i>Ceryle rudis</i>					x	x						x	x	x	
	1	Little Bee-eater <i>Merops pusillus</i>			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
NE	1	Ethiopian Bee-eater <i>Merops lafresnayii</i>			x				x	x	x						
	1	Blue-cheeked Bee-eater <i>Merops persicus</i>															x
	1	European Bee-eater <i>Merops apiaster</i>				x											
	1	Northern Carmine Bee-eater <i>Merops nubicus</i>					x	x	x						x	x	
	1	Abyssinian Roller <i>Coracias abyssinicus</i>			x		x									x	
	1	Lilac-breasted Roller <i>Coracias caudatus</i>					x	x			x	x	x		x		
	1	Rufous-crowned Roller <i>Coracias naevius</i>			x			x		x	x						
	1	Broad-billed Roller <i>Eurystomus glaucurus</i>													x		
	1	Eurasian Hoopoe <i>Upupa epops</i>				x	x	x	x		x	x		x	x	x	x
	1	Black-billed Woodhoopoe <i>Phoeniculus somaliensis</i>								x	x	x	x	x		x	
	1	Abyssinian Scimitarbill <i>Rhinopomastus minor</i>									x	x	x				
	1	Northern Red-billed Hornbill <i>Tockus erythrorhynchus</i>			x		x	x	x		x	x	x				
	1	Eastern Yellow-billed Hornbill <i>Tockus flavirostris</i>						x				x	x				
	1	Von der Decken's Hornbill <i>Tockus deckeni</i>					x	x	x		x	x	x	x			
	1	Hemprich's Hornbill <i>Tockus hemprichii</i>				x			x								
	1	African Grey Hornbill <i>Tockus nasutus</i>				x	x	x	x		x	x	x				
	1	Silvery-cheeked Hornbill <i>Ceratogymna brevis</i>							x		x			x	x	x	
	1	Abyssinian Ground-Hornbill <i>Bucorvus abyssinicus</i>			x		x	x		x		x	x	x			
	1	Red-and-yellow Barbet <i>Trachyphonus erythrocephalus</i>								x	x						
	1	Yellow-breasted Barbet <i>Trachyphonus margaritatus</i>			x		h										
	1	D'Arnaud's Barbet <i>Trachyphonus darnaudii</i>										x	x				
	1	Red-fronted Tinkerbird <i>Pogoniulus pusillus</i>			x		x		x		x	x	x	x			
	1	Yellow-fronted Tinkerbird <i>Pogoniulus chrysoconus</i>														x	
	1	Red-fronted Barbet <i>Tricholaema diademata</i>			x			x					x				
	1	Black-throated Barbet <i>Tricholaema melanocephala</i>										x	x				
E	1	Banded Barbet <i>Lybius undatus</i>				x				x							
	1	Black-billed Barbet <i>Lybius guifsohalito</i>			x		x								x		
	1	Double-toothed Barbet <i>Lybius bidentatus</i>							x						x		
	1	Wahlberg's Honeybird <i>Prodotiscus regulus</i>					x										
	1	Lesser Honeyguide <i>Indicator minor</i>														x	
	1	Eurasian Wryneck <i>Jynx torquilla</i>											x	x	x		
	1	Rufous-necked Wryneck <i>Jynx ruficollis</i>						x	x						x		
	1	Nubian Woodpecker <i>Campethera nubica</i>				x		x			x		x				
E	1	Abyssinian Woodpecker <i>Dendropicos abyssinicus</i>								x							
	1	Cardinal Woodpecker <i>Dendropicos fuscescens</i>					x				x						
	1	Bearded Woodpecker <i>Dendropicos namaquus</i>						x									
	1	Grey-headed Woodpecker <i>D. spodocephalus</i>					x		x					x	x		
	1	Brown-throated Wattle-eye <i>Platysteira cyanea</i>												x	x		
	1	Grey-headed Batis <i>Batis orientalis</i>			x		x	x	x		x		x				
	1	Black-headed Batis <i>Batis minor</i>													x		
	1	Pygmy Batis <i>Batis perkeo</i>										x	x				

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1	White Helmetshrike	<i>Prionops plumatus</i>								x	x					
	1	Brubru	<i>Nilaus afer</i>					x		x	x	x	x				
	1	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>			x			x			x		x			
	1	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>		x		x										
	1	Three-streaked Tchagra	<i>Tchagra jamesi</i>										x				
	1	Red-naped Bushshrike	<i>Laniarius rufiges</i>									x	x				
NE	1	Ethiopian Boubou	<i>Laniarius aethiopicus</i>		x		x							x	x	x	
	1	Slate-coloured Boubou	<i>Laniarius funebris</i>			x	x	x			x	x					
	1	Rosy-patched Bushshrike	<i>Rhodophoneus cruentus</i>			x	h				x		x				
	1	Sulphur-breasted Bushshrike	<i>T. sulfureopectus</i>		x		h			x							
	1	Grey-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>				x										
	1	White-breasted Cuckoo-shrike	<i>Coracina pectoralis</i>							x							
	1	Grey Cuckoo-shrike	<i>Coracina caesia</i>											x			
	1	Turkestan Shrike	<i>Lanius phoenicuroides</i>		x	x		x			x	x					
	1	Grey-backed Fiscal	<i>Lanius excubitoroides</i>		x											x	
NE	1	Somali Fiscal	<i>Lanius somalicus</i>				x						x				
	1	Common Fiscal	<i>Lanius collaris</i>		x	x	x		x		x				x	x	
	1	Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>				x										
	1	Northern White-crowned Shrike	<i>Eurocephalus rueppelli</i>				x	x									
E	1	Abyssinian Oriole	<i>Oriolus monacha</i>							x			x	x	x	x	
	1	African Black-headed Oriole	<i>Oriolus larvatus</i>							x	x		x	x	x		
	1	Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>		x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	
	1	African Paradise-Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis ferreti</i>		x	x		x	x			x		x	x	x	
E	1	Stresemann's Bush-Crow	<i>Zavattariornis stresemanni</i>									x	x	x			
	1	Cape Crow	<i>Corvus capensis</i>		x	x	x		x						x	x	
	1	Pied Crow	<i>Corvus albus</i>		x	x	x		x	x	x				x	x	x
	1	Dwarf Raven	<i>Corvus edithae</i>			x	x	x	x		x	x	x	x	x		
	1	Fan-tailed Raven	<i>Corvus rhipidurus</i>		x	x	x		x	x	x						
E	1	Thick-billed Raven	<i>Corvus crassirostris</i>		x	x	x		x	x	x				x	x	x
	1	Foxy Lark	<i>Mirafr alopex</i>									x		x			
E	1	Sidamo Lark	<i>Heteromirafr sidamoensis</i>									x					
	1	Chestnut-backed Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucotis</i>			x	x										
E	1	Erlanger's Lark	<i>Calandrella erlangeri</i>		x		x		x								
	1	Somali Short-toed Lark	<i>Calandrella somalica</i>									x					
NE	1	Short-tailed Lark	<i>Pseudalaemon fremantlii</i>										x				
	1	Thekla Lark	<i>Galerida theklae</i>		x	x	x			x	x						
	1	Brown-throated Martin	<i>Riparia paludicola</i>												x	x	
	1	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>			x		x	x						x	x	
	1	Eurasian Crag-Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x	x		x	x		x						
	1	Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fuligula fusciventris</i>		x	x		x					x				
	1	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
	1	Ethiopian Swallow	<i>Hirundo aethiopica</i>									x	x				
	1	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>		x			x				x					
E	1	White-tailed Swallow	<i>Hirundo megaensis</i>									x	x	x			
	1	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>		x	x	x		x						x	x	
	1	Lesser Striped-Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>										x	x		x	
	1	Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>												x		x
	1	Common House-Martin	<i>Delichon urbicum</i>		x				x								
	1	Black Sawwing	<i>Psalidoprocne pristoptera pristoptera</i>							x					x	x	
	1	White-winged Black-Tit	<i>Melaniparus leucomelas</i>						x								
E	1	White-backed Black-Tit	<i>Melaniparus leuconotus</i>						x	x	x						
	1	Acacia Tit	<i>Melaniparus thruppi</i>									x	x	x			
	1	Mouse-coloured Penduline-Tit	<i>Anthoscopus musculus</i>									x					
	1	Spotted Creeper	<i>Salpornis spilonotus</i>												x	x	
	1	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
	1	Dodson's Bulbul	<i>Pycnonotus dodsoni</i>									x	x	x	x		
	1	Northern Brownbul	<i>Phyllastrephus strepitans</i>									x					
	1	Brown Woodland-Warbler	<i>Phylloscopus umbrovirens</i>						x						x		
	1	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>		x	x		x								x	
	1	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>		x		x	x	x	x					x	x	
	1	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Hippolais pallida</i>										x				
	1	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					x								x	x
	1	Lesser Swamp-Warbler	<i>Acrocephalus gracilirostris</i>					x							x	x	x
	1	Cinnamon Bracken-Warbler	<i>Bradypterus cinnamomeus</i>						x	x							
	1	Yellow-breasted Apalis	<i>Apalis flava</i>							x	x	x	x				
	1	Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>			x	x		x			x	x		x	x	
	1	Grey Wren-Warbler	<i>Calamonastes simplex</i>				x					x	x				
	1	Boran Cisticola	<i>Cisticola bodessa</i>											x		x	
	1	Ashy Cisticola	<i>Cisticola cinereolus</i>				h										
E	1	Ethiopian Cisticola	<i>Cisticola lugubris</i>		x	x	x			x	x						
	1	Tiny Cisticola	<i>Cisticola nana</i>									x		x			
	1	Pectoral-patch Cisticola	<i>Cisticola brunnescens</i>									x					
	1	Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>						x							x	
	1	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>			x			x	x	x					x	
	1	Pale Prinia	<i>Prinia somalica</i>		x		x	x									
	1	Yellow-bellied Eremomela	<i>Eremomela icteropygialis</i>				x				x	x	x	x		x	
E	1	Abyssinian Catbird	<i>Parophasma galinieri</i>		x				x	x	x						
	1	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>					x			x				x	x	x
	1	Brown Parisoma	<i>Parisoma lugens</i>						x	x						x	
	1	Banded Parisoma	<i>Parisoma boehmi</i>											x			

			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1	Northern Crombec <i>Sylvietta brachyura leucopsis</i>						x				x						
	1	Red-faced Crombec <i>Sylvietta whytii</i>					x		x			x						
	1	Somali Crombec <i>Sylvietta isabellina</i>											x	x				
	1	African Grey Flycatcher <i>Bradornis microrhynchus</i>					x	x	x			x	x	x		x		
E	1	Abyssinian Slaty-Flycatcher <i>Melaenornis chocolatinus</i>							x	x	x				x	x	x	
	1	Northern Black-Flycatcher <i>Melaenornis edolioides</i>									x		x					
	1	African Dusky Flycatcher <i>Muscicapa adusta</i>		x		x		x	x	x	x				x	x	x	
	1	Common Nightingale <i>Luscinia megarhynchos</i>					x										x	
	1	Bluethroat <i>Luscinia svecica</i>															x	
	1	Rueppell's Robin-Chat <i>Cossypha semirufa</i>								x	x							
	1	White-browed Robin-Chat <i>Cossypha heuglini</i>							x				x		x	x	x	
	1	Spotted Palm-Thrush <i>Cichladusa guttata</i>											x	x				
	1	White-browed Scrub-Robin <i>Cercotrichas leucophrys leucoptera</i>					x					x		x				
	1	Rufous-tailed Scrub-Robin <i>Cercotrichas galactotes</i>					h	x										
	1	Common Redstart <i>Phoenicurus phoenicurus samamisisus</i>			x											x		
	1	Northern Wheatear <i>Oenanthe oenanthe</i>			x							x	x				x	
E	1	Abyssinian Black Wheatear <i>Oenanthe lugubris</i>			x													
	1	Pied Wheatear <i>Oenanthe pleschanka</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1	Black-eared Wheatear <i>Oenanthe hispanica</i>								x								
	1	Isabelline Wheatear <i>Oenanthe isabellina</i>		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
	1	Red-breasted Wheatear <i>Oenanthe bottae</i>		x	x				x									
	1	African Stonechat <i>Saxicola torquatus albofasciatus</i>							x									
E	1	Sombre Chat <i>Cercomela dubia</i>						x										
	1	Blackstart <i>Cercomela melanura</i>					x											
	1	Moorland Chat <i>Cercomela sordida</i>			x	x			x	x	x							
	1	Mocking Cliff-Chat <i>Thamnodaea cinnamomeiventris</i>				x			x									
E	1	White-winged Cliff-Chat <i>Thamnodaea semirufa</i>			x	x												
	1	Little Rock-Thrush <i>Monticola rufocinereus</i>							x		x							
	1	Rufous-tailed Rock-Thrush <i>Monticola saxatilis</i>					x	x				x	x					
	1	Blue Rock-Thrush <i>Monticola solitarius</i>						x										
	1	Abyssinian Ground-Thrush <i>Zoothera piaggiae</i>									x							
	1	Groundscraper Thrush <i>Psophocichla litsipsirupa</i>		x	x	x			x	x	x							
	1	Mountain Thrush <i>Turdus abyssinicus</i>		x	x	x			x	x	x					x	x	
	1	African Thrush <i>Turdus pelios</i>					x				x				x	x	x	
	1	African Bare-eyed Thrush <i>Turdus tephronotus</i>										x		x				
	1	Scaly Chatterer <i>Turdoides aylmeri</i>											x					
	1	Rufous Chatterer <i>Turdoides rubiginosa</i>			x		x	x	x			x		x	x			
NE	1	White-rumped Babbler <i>Turdoides leucopygia</i>			x		x		x						x	x	x	
	1	Montane White-eye <i>Zosterops poliogastrus</i>		x				x	x	x	x					x	x	
	1	White-breasted White-eye <i>Zosterops abyssinicus</i>											x		x			
	1	Wattled Starling <i>Creatophora cinerea</i>						x	x					x		x		
	1	Greater Blue-eared Glossy-St <i>Lamprotornis chalybaeus</i>		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	
	1	Rueppell's Glossy-Starling <i>Lamprotornis purpuroptera</i>					x	x	x							x	x	
	1	Golden-breasted Starling <i>Lamprotornis regius</i>										x	x					
	1	Superb Starling <i>Lamprotornis superbus</i>				x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
	1	Shelley's Starling <i>Lamprotornis shelleyi</i>									x	x	x	x	x			
	1	Violet-backed Starling <i>Cinnyricinclus leucogaster</i>									x							
	1	White-crowned Starling <i>Spreo albicapillus</i>										x	x	x	x			
	1	Red-winged Starling <i>Onychognathus morio</i>				x								x	x			
	1	Slender-billed Starling <i>Onychognathus tenuirostris</i>								x								
	1	Bristle-crowned Starling <i>Onychognathus salvadorii</i>											x					
	1	Magpie Starling <i>Speculipastor bicolor</i>											x					
	1	Red-billed Oxpecker <i>Buphagus erythrorhynchus</i>					x			x	x				x	x		
	1	Eastern Violet-backed Sunbird <i>Anthreptes orientalis</i>											x	x				
	1	Nile Valley Sunbird <i>Hedydipna metallica</i>					x	x										
	1	Scarlet-chested Sunbird <i>Chalcomitra senegalensis</i>														x		
	1	Hunter's Sunbird <i>Chalcomitra hunteri</i>											x	x				
	1	Tacazze Sunbird <i>Nectarinia tacazze</i>		x		x					x						x	
	1	Malachite Sunbird <i>Nectarinia famosa</i>								x								
	1	Beautiful Sunbird <i>Cinnyris pulchellus</i>			x		x	x	x						x	x	x	
	1	Mariqua Sunbird <i>Cinnyris mariquensis</i>			x		x	x	x	x	x							
	1	Purple-banded Sunbird <i>Cinnyris bifasciatus</i>											x	x				
	1	Shining Sunbird <i>Cinnyris habessinicus</i>			x		x	x	x									
	1	Variable Sunbird <i>Cinnyris venustus</i>							x	x	x					x		
	1	Western Yellow Wagtail <i>Motacilla flava</i>		x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	
	1	Black-headed Wagtail <i>Motacilla feldegg</i>				x		x									x	
	1	Grey Wagtail <i>Motacilla cinerea</i>		x	x	x										x	x	
	1	Mountain Wagtail <i>Motacilla clara</i>								x						x	x	
	1	White Wagtail <i>Motacilla alba</i>		x	x	x	x								x	x	x	
	1	African Pied Wagtail <i>Motacilla aguimp</i>					x						x					
	1	Grassland Pipit <i>Anthus cinnamomeus</i>				x	x	x									x	
	1	Plain-backed Pipit <i>Anthus leucophrys</i>						x				x		x				
	1	Tree Pipit <i>Anthus trivialis</i>			x					x	x	x						
	1	Red-throated Pipit <i>Anthus cervinus</i>		x	x	x		x	x	x	x							
E	1	Abyssinian Longclaw <i>Macronyx flavicollis</i>								x								
	1	Ortolan Bunting <i>Emberiza hortulana</i>				x												
	1	Somali Bunting <i>Emberiza poliopleura</i>					x					x	x	x				
E	1	Ankober Serin <i>Carduelis ankoberensis</i>			x													
	1	Yellow-crowned Canary <i>Serinus flavivertex</i>								x	x							
E	1	Ethiopian Siskin <i>Serinus nigricaps</i>		x	x	x				x	x							

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	1	African Citril <i>Serinus citrinelloides</i>		x		x		x	x								
	1	White-bellied Canary <i>Serinus dorostriatus</i>						x					x				
E	1	Yellow-throated Seadeater <i>Serinus flavigula</i>			x												
E	1	Salvadori's Serin <i>Serinus xantholaemus</i>									x						
	1	Northern Grosbeak-Canary <i>Serinus donaldsoni</i>											x				
	1	Streaky Seedeater <i>Serinus striolatus</i>		x	x	x										x	
	1	Reichenows Seedeater <i>Serinus reichenowi</i>			x				x	x	x		x				
E	1	Brown-rumped Seedeater <i>Serinus tristriatus</i>		x	x	x			x	x	x					x	x
	1	Shelley's Rufous Sparrow <i>Passer shelleyi</i>											x	x			
NE	1	Swainsons Sparrow <i>Passer swainsoni</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	Chestnut Sparrow <i>Passer emini</i>															
	1	Yellow-spotted Petronia <i>Petronia pyrgita</i>				x					x		x				
	1	Bush Petronia <i>Petronia dentata</i>			x												
	1	Red-billed Buffalo-Weaver <i>Bubalornis niger</i>					x				x		x				
	1	White-headed Buffalo-Weaver <i>Dinemellia dinemelli</i>				x	x	x	x		x	x	x	x	x		
	1	White-browed Sparrow-Weaver <i>Plocepasser mahali</i>					x	x	x								
	1	Grey-headed Social Weaver <i>Pseudonigrita arnaudi</i>											x				
	1	Black-capped Social Weaver <i>Pseudonigrita cabanisi</i>										x	x				
	1	Red-headed Weaver <i>Anaplectes rubriceps</i>									x	x				x	x
	1	Baglafaecht Weaver <i>Ploceus baglafaecht</i>		x	x	x		x	x	x	x				x	x	x
	1	Little Weaver <i>Ploceus luteolus</i>			x				x							x	
	1	Spectacled Weaver <i>Ploceus ocularis</i>					x	x	x							x	
	1	Lesser Masked Weaver <i>Ploceus intermedius</i>											x				
	1	Vitelline Masked Weaver <i>Ploceus vitellinus</i>										x	x				x
	1	Rueppell's Weaver <i>Ploceus galbula</i>			x	x	x	x	x								
	1	Speke's Weaver <i>Ploceus spekei</i>										x					
	1	Village Weaver <i>Ploceus cucullatus</i>					x	x	x		x						
NE	1	Jubba Weaver <i>Ploceus dichrocephalus</i>											x				
	1	Chestnut Weaver <i>Ploceus rubiginosus</i>										x	x				
	1	Red-billed Quelea <i>Quelea quelea</i>			x	x	x	x	x								
	1	Northern Red Bishop <i>Euplectes franciscanus</i>														x	
	1	Yellow Bishop <i>Euplectes capensis</i>		x		x			x		x						
	1	Yellow-shouldered Widowbird <i>Euplectes macroura</i>				x											
	1	Red-collared Widowbird <i>Euplectes ardens</i>						x									
	1	Grosbeak Weaver <i>Amblyospiza albifrons</i>					x										
	1	Yellow-bellied Waxbill <i>Coccyzygia quartinia</i>							x							x	
	1	African Quailfinch <i>Ortygospiza atricollis</i>				x											
	1	Crimson-rumped Waxbill <i>Estrilda rhodopyga</i>			x	x											
	1	Common Waxbill <i>Estrilda astrild</i>							x							x	
	1	Black-cheeked Waxbill <i>Estrilda charmosyna</i>							x					x			
	1	Red-cheeked Cordonbleu <i>Uraeginthus bengalus</i>		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	1	Purple Grenadier <i>Granatina ianthinogaster</i>					x					x	x	x			
	1	Green-winged Pytilia <i>Pytilia melba sudanensis</i>					x										
	1	Red-billed Firefinch <i>Lagonosticta senegala</i>		x	x	x	x	x	x						x		x
	1	African Firefinch <i>Lagonosticta rubricata</i>														x	x
	1	Cut-throat Finch <i>Amadina fasciata</i>							x			x	x	x	x	x	
	1	Bronze Mannikin <i>Spermestes cucullatus</i>														x	
	1	Black-and-white Mannikin <i>Spermestes bicolor</i>														x	x
	1	African Silverbill <i>Eudice cantans</i>					x										
	1	Pin-tailed Whydah <i>Vidua macroura</i>			x												
	1	Village Indigobird <i>Vidua chalybeata</i>			x				x								
	445																
		Zoogdieren:															
	1	Ethiopian Rock Hyrax (Klipdas)			x	x			x								
	1	Klipspringer								x							
E	1	Starck's Hare			x												
	1	Scrub Hare					x										
	1	Salt's Dikdik				x	x	x					x	x			
	1	Olive Baboon				x	x		x								
E	1	Gelada Baboon			x												
	1	Vervet Monkey			x		x										
	1	Guereza Colobus Monkey			x		x		x								
	1	Lesser Kudu						x									
	1	Bohar Reebuck							x								
	1	Beisa Oryx				x	x	x									
	1	Common Zebra														x	
	1	Warthog				x				x	x						
	1	Soemmering's Gazelle					x	x									
	1	Grey Duiker							x								
	1	Menniliks Bushbuck							x								
E	1	Ethiopian Wolf								x							
	1	Unstriped Grass Rat								x							
E	1	Ethiopian Meadow Rat								x							
E	1	Giant Root-rat								x							
	1	Unstriped Ground Squirrel							x			x					
	1	Thomson's Gazelle											x	x			
		Reptielen:															
	1	Nile Crocodile				x	x	x									

[illegible]