

Ethiopië 2025



Specialiteiten
van de Afrikaanse
savanne, de Riftvallei
en de Ethiopische
hoogvlakten



**BIRDING
BREAKS**

PROGRAMMA

17/18 februari	Amsterdam > Addis Ababa > Debre Zeit Vlucht van Amsterdam naar Addis Ababa. Na aankomst in de avond rijden we direct naar Debre Zeit, onze uitvalsbasis voor de eerste dagen.
19 februari	Debre Zeit Dag vogelen in de omgeving van Debre Zeit, inclusief Lake Hora, Green Lake en Lake Chelekleka.
20 februari	Debre Zeit > Awash Ochtend vogelen bij Lake Bishoftu, daarna een lange rit naar Awash National Park, met onderweg stops bij lavavelden en Lake Basaka.
21 februari	Aledeghi NP Dag vogelen in Aledeghi National Park, een savannegebied wat bekend staat om de trappen. Overnachting in Awash
22 februari	Awash NP Nog een volle dag in Awash National Park, met bezoeken aan savannegebieden en de Awash Falls. Overnachting in Adama.
23 februari	Adama > Awassa Reisdag door de Riftvallei, met vogelstops bij Lake Ziway en Lake Langano, voordat we in de avond in Awassa aankomen.
24 februari	Awassa > Kibre Mengist > Dilla In de ochtend vogelen bij Lake Awassa. Daarna een lange rit naar Kibre Mengist op zoek naar de Prince Ruspoli's Turaco. Overnachting in Dilla
25 februari	Dilla > Yabelo Vanuit Dilla verder naar het savannelandschap rond Yabelo, met stops onderweg en bezoek aan de Yabelo-Mega Road.
26 februari	Yabelo & Mega Een dag in de omgeving van Yabelo, met focus op lokale specialiteiten in de Mega-triangle en omliggende savannes. Overnachting in Yabelo.
27 februari	Yabelo > Wondo Genet Lange rit vanuit Yabelo naar noorden. 's Middags vogelen in bosgebieden rondom Wondo Genet.
28 februari	Wondo Genet > Bale Mountains In de ochtend vogelen bij Wondo Genet, daarna een lange rit richting de Bale Mountains in, met stops in de hooglanden en bij Dinsho. Overnachting in Goba.
1 maart	Bale Mountains (Sanetti plateau) Hele dag vogelen op het Sanetti Plateau, een uitgestrekte bergvlakte op ruim 4000 meter hoogte, op zoek naar specialiteiten van de Ethiopische hoogvlakten. Overnachting in Goba.
2 maart	Bale Mountains > Lake Langano Terugreis vanuit de Bale Mountains naar de Riftvallei, met vogelstops onderweg. Overnachting bij Lake Langano.
3 maart	Lake Langano > Abijatta-Shalla NP > Debre Zeit Ochtendje vogelen rond Lake Langano, bezoek aan Abijatta-Shalla National Park en vervolgens door naar Debre Zeit
4 maart	Addis Ababa > Amsterdam Om 01:35 hebben we een nachtvlucht terug naar Amsterdam, met een overstap in Londen.

BEZOCHTE GEBIEDEN



DAG

Addis Ababa - Debre Zeit



Black-billed Barbet (Paul van Tuil)

We landen 's ochtends vroeg op het vliegveld van Addis Ababa, klaar om meteen op pad te gaan. Op het vliegveld pakken we vast de eerste soortjes mee, waaronder **Greater Blue-eared Starlings**, **Speckled Pigeons** en overvliegende **Yellow-billed Kites**. Allemaal vogels die we de komende weken nog heel veel gaan tegenkomen, maar nu allemaal nog nieuw zijn.

We maken kennis met onze lokale gidsen Jan en Elias. Jan is een Belg die al jarenlang in Ethiopië woont, en Elias een Ethiopische vogelaar die van gidsen zijn werk heeft gemaakt. Drie robuuste Toyota Landcruisers staan klaar, en zodra iedereen zich heeft verdeeld over de auto's, vertrekken we naar Debre Zeit. Dit is onze uitvalsbasis voor de eerste twee dagen.

Na een rustmomentje in de lodge beginnen we met een wandeling bij Lake Hora. We starten gelijk met enkele (bijna-)endemen zoals de **Ethiopian Boubou**, **Black-winged Lovebird** en **Banded Barbet**. Overal zitten vogels, waaronder **Rüppell's Weaver**, **Rüppell's Robin-chat**, **Rufous Chatterer** en **Black-billed Barbet**. Ook vinden we al verschillende spechten, zoals de **Cardinal Woodpecker**, **Eastern Grey Woodpecker** en **Nubian Woodpecker**. Een **Red-throated Wryneck** laat zich prachtig zien – de Afrikaanse tegenhanger van

onze Draaihal. Het hoogtepunt van de ochtend is een schitterende **African Spotted Creeper**, die door de hele groep fantastisch wordt gezien. Een prettig begin van deze reis.

Later op de middag, als de ergste hitte voorbij is, bezoeken we een agrarisch gebied. Het is erg droog, maar vogels zijn er in overvloed. We vinden de eerste leeuwerik en tapuit van de reis: **Chestnut-backed Sparrow-Lark** en **Pied Wheatear**. Terwijl we verder speuren, ontdekken we al snel onze voornaamste doelsoort hier: de **Erlanger's Lark**, een fraaie bijna-endeem die we alleen op deze locatie kunnen zien.

In de verte wordt een trap opgemerkt, een zeldzaamheid hier, want onze gids ziet hier normaal nooit trappen. Het kost wat moeite om de soort op naam te brengen, want hij lijkt wel melanistisch, zo donker is hij. Na voorzichtig wat dichterbij te zijn gekomen, kunnen we er eindelijk een naam op plakken: een **Black-bellied Bustard**, de enige die we deze reis zullen zien.

Langzaam begint de schemering in te vallen. Duizenden **Kraanvogels** vliegen over om op het nabijgelegen meer te overnachten. De graslanden naast het meer blijken ook een slaapplek voor kiekendieven, want tientallen **Grauwe Kiekendieven** en **Steppekiekendieven** komen van alle kanten aanvliegen. Een spectaculair schouwspel om de eerste dag in Ethiopië mee af te sluiten.



Spotted Creeper (Paul van Tuil)





African Paradise Flycatcher (Paul van Tuil)

Na een goede nacht, waarin iedereen wat heeft kunnen bijslapen na de lange vlucht, staat de groep om 6:15 alweer klaar voor een nieuwe dag. In de ochtendschemer vliegt een **Montane Nightjar** rond bij de lodge, die zelfs nog even op het dak van één van de huisjes gaat zitten om zich goed te laten zien. Nog voor het ontbijt vertrekken we naar Green Lake, een kratermeer aan de rand van Debre Zeit. Dit unieke habitat is verder alleen bekend uit het noorden van Ethiopië (waar we niet heenreizen), waardoor er hier enkele soorten zitten die we nergens anders kunnen vinden. We klimmen naar de kraterrand en noteren onderweg al meteen mooie soorten zoals **Red-fronted Barbet**, **White-browed Sparrow-Weaver** en **Red-cheeked Cordon-bleu**. Vanaf de kraterrand hebben we prachtig zicht op het meer,

waar tientallen eenden dobberen. Soorten als **Southern Pochard**, **Maccoa Duck**, **Red-billed Teal**, **Cape Teal** en **Kuifeend** zijn hier goed vertegenwoordigd. Eén van de specialiteiten van deze plek is de bijna-endemische **Erckel's Francolin**. We horen ze van verschillende kanten roepen en krijgen er al snel eentje fraai in beeld! We dalen een stukje af de krater in om beter zicht te krijgen op het meer. Inmiddels is de temperatuur al flink opgelopen, en dat betekent dat de roofvogels actief worden. Boven ons zweven **Rüppell's Vulture**, **Lesser Spotted Eagle**, **Booted Eagle** en **Egyptian Vulture**, terwijl op de rotsen soorten als **Reichenow's Seedeater**, **Abyssinian Wheatear**, **White-winged Cliff Chat** en **Cinnamon-breasted Bunting** te vinden zijn. Een andere doelsoort hier is de **White-billed Starling**. Even lijkt het erop dat we ze zullen missen, maar dan vliegt er een groepje prachtig langs! We zijn langer dan gepland aan het vogelen, en de trek begint toe te slaan. Na een prima ontbijt in de lodge keren we terug naar Lake Hora. Nieuwe soorten die we hier aan de lijst kunnen toevoegen, zijn **Grey-headed Batis**, **Lesser Honeyguide**, **African Citril** en **Northern Puffback**. In het stadje Debre Zeit is het onmogelijk om de enorme aantallen **Maraboes** te missen. Overal in de bomen hebben ze hun nesten gebouwd en de volwassen vogels vliegen af en aan tussen de prachtig paarsgekleurde *Jacaranda*-bomen.

Na een siësta in de lodge vertrekken we in de middag naar Lake Chelekleka, in tegenstelling tot de andere meren is dit geen kratermeer. Afhankelijk van het seizoen, staat er veel of weinig water in. De waterstand is momenteel laag, waardoor de vogels zich concentreren op het beperkte water dat nog over is. Ook hier zitten grote aantallen eenden, waaronder **Blue-billed Teal**, **Yellow-billed Teal**, **Fulvous Whistling Duck**, **White-faced Whistling Duck** en **Smient**. De steltlopers zijn ook goed vertegenwoordigd: **Marsh Sandpiper**, **Temminck's Stint**, **Little Stint**, **Black-winged Stilt** en **African Jacana** foerageren door het ondiepe water. Tussen de **Maraboes** door lopen enkele **Black Crowned Cranes**. Die zien er toch een stuk eleganter uit!



Green Lake



Spotted Hyenas (Paul van Tuil)

We sluiten de dag af aan de andere kant van het meer, in afwachting van de **Kraanvogels** die hier komen overnachten. Terwijl we wachten, krijgen we een prachtige waarneming van een **Malachite Kingfisher**, in het veld achter ons jaagt een **Kerkuil** in de schemering, en ook tientallen **Lachsterns** gebruiken het meer als slaapplek. Bij zonsondergang verschijnt het spektakel waar we op hoopten: honderden **Kraanvogels** komen in grote groepen aanvliegen en landen sierlijk op het water. Een indrukwekkend einde van een prachtige dag in de Riftvallei! We zijn tot laat blijven hangen bij het meer, dus we moeten in het donker terug.

Dat geeft ons de kans om onderweg terug naar de lodge te zoeken naar Hyenas. En met succes, we vinden een viertal **Spotted Hyena** in de buitenwijken van Debre Zeit. Indrukwekkend om een familie Hyana's met een aantal jonge beesten vlak naast de auto te kunnen zien.



Ethiopian Bee-eater (Paul van Tuil)



Marabou Stork (Paul van Tuil)



Northern Puffback (Paul van Tuil)



Saddle-billed Stork (Paul van Tuil)

We beginnen de ochtend met een uurtje vogels kijken bij Lake Bishoftu. Veel bekende soorten van gisteren laten zich opnieuw zien, maar er zijn nog enkele aanvullingen voor de lijst. Twee **Lanner Falcons** laten zich goed bekijken, een **Buff-bellied Warbler** skulkt door de acacia's, een **Dark Chanting Goshawk** zit op een elektriciteitspaal en we vinden onze eerste hornbill van de reis: een **Hemprich's Hornbill**. Daarna volgt een lange rit richting Awash. Al na twee dagen hebben we een 'vaste' auto-indeling waarmee iedereen tevreden is. Grappig hoe dat natuurlijk ontstaan is, en dat dit perfect lijkt te werken. Jan rijdt altijd voorop, in vaste volgorde gevolgd door de andere twee chauffeurs, met vaste 'bemanning' in de auto.

De weg is druk met vrachtverkeer op weg naar Djibouti, wat het tempo er niet bepaald ten goede komt. Onderweg is er af en toe wat welkome afleiding, met o.a. een grote groep van 9 **Abyssinian Ground Hornbills**. Een leuke band zorgt voor wat vertraging, maar de band

wordt vakkundig gerepareerd door onze chauffeurs, terwijl wij langs de weg mooi wat vogels kijken. We zijn namelijk precies op de plek waar we op zoek moeten naar een zeer lokale specialiteit - de **Sombre Rock Chat**. Een soort met een klein verspreidingsgebied in Ethiopië, altijdin de buurt van oude lavavelden. Deze tapuitachtige laat zich gelukkig makkelijk vinden. Niet het mooiste vogeltje van de reis, maar wel een bijzondere. Tijdens deze korte stop zien we ook nog de prachtige **Yellow-breasted Barbet**, **Bristle-headed Starlings** en een fraaie **Nile Valley Sunbird**.

Bij Lake Basaka nemen we een langere pauze. Het meer is een hotspot voor watervogels en steltlopers. We zien een paartje indrukwekkende **Saddle-billed Storks** foerageren op korte afstand, terwijl **Kittlitz's Plovers** en **Bontbekplevieren** langs de oever trippelen, alert voor de **Nile Crocodiles** die ook in het meer zitten. Verder richting Awash stoppen we nogmaals bij een lavaveld, een ruig landschap met weinig begroeiing. Toch weten we hier nog enkele soorten op te pikken, waaronder **Blackstart** en **Common Rock Thrush**.

Bij aankomst in Awash National Park moeten we even wachten op de tickets, maar een klein waterplasje trekt allerlei leuke soorten aan, waaronder onze enige **Steel-blue Whydah** en **Yellow-spotted Bush Sparrows** van deze reis. Eenmaal in het park, maken we een wandeling langs de weg en zoeken in de hitte tussen de acaciabomen naar vogels. Dit levert o.a. een **Grey Wren Warbler**, **Yellow-throated Spurfowl** en de kleine **Pygmy Falcon** op, maar verder is het rustig op dit tijdstip van de dag. Het is ook goed warm geworden, dus geef die vogels eens ongelijk.

De rest van de middag staat in het teken van het zoeken naar trappen. We speuren geduldig de graslanden af en worden beloond met **Buff-crested Bustard** en **White-bellied Bustard**. Verder noteren we **Somali Fiscal**, **Red-billed Hornbill** en **Black-headed Lapwing**. Niet alleen vogels laten zich vandaag goed zien, ook de zoogdieren werken mee. Een **African Golden Wolf** steekt de weg over, een **Beira Oryx** staat op de savanne en tussen de acacia's schieten enkele **Salt's Dik-diks** weg. Met een mooie lijst aan waarnemingen sluiten we de dag af. Morgen wacht ons opnieuw een volle dag in deze regio.



Sombre Rock Chat (Paul van Tuil)



Abyssinian Ground Hornbill (Paul van Tuil)



Nile Valley Sunbird (Paul van Tuil)



Chestnut-bellied Sandgrouse (Paul van Tuil)

Om 6:15 staat iedereen weer klaar om richting Aledoghi National Park te vertrekken. We maken een korte stop bij onze scout voor een ontbijt. Heerlijk vers brood en sterke koffie worden geserveerd, terwijl Jan de potten jam, pindakaas en chocopasta tevoorschijn haalt. Daarna trekken we het park in. Aledoghi NP staat bekend om de trappen, maar die laten even op zich wachten. We rijden door het uitgestrekte landschap, zonder in eerste instantie ook maar één trap te zien. Gelukkig zijn er genoeg andere vogels om ons bezig te houden. Een eerste stop levert direct een mooi schouwspel op: honderden **Chestnut-bellied Sandgrouses** vliegen over, en later krijgen we ze ook prachtig aan de grond te zien. Verder vinden we **White-headed Buffalo Weaver**, de eerste **White-crowned Bush Shrikes** van de reis en twee **Black-throated Barbets**. In een acaciaboom laat een **Green-winged Pytilia** zich even mooi bekijken. Boven ons cirkelen ontelbare arenden, met opvallend veel **Steppearenden** die door de lucht zweven. Ook de kiekendieven doen het hier goed, met vooral grote aantallen **Grauwe Kiekendieven**. Terwijl we verder zoeken naar trappen, zien we plotseling een **Scissor-tailed Kite** naast de auto vliegen. Een wenssoort voor velen! Eerst lijkt het erop dat maar een deel van de groep hem te zien krijgt, maar dan keert de vogel terug en zweeft hij spectaculair boven onze hoofden. Wat een schitterende vogel!

Verderop dient een andere bijzondere roofvogel zich aan. Een **Secretarybird** paradeert parmantig over de

savanne. Vanuit de auto's kunnen we deze bizarre roofvogel geweldig zien. Na nog wat speuren vinden we eindelijk de eerste trappen van de dag: opnieuw **White-bellied Bustards**, en uiteindelijk ook onze hoofddoelsoort hier, de **Arabian Bustard**. Vlak voor lunchtijd krijgen we deze zeldzame en lokaal voorkomende soort prachtig in beeld! We lunchen onder de schaduw van een grote acaciaboom, terwijl de hitte van de dag op zijn hoogtepunt is. Als de temperatuur iets begint te zakken, verkennen we een natter gedeelte van het park. Hier ontdekken we een **Black Scrub Robin**, die zich aan de hele groep prachtig laat zien. Bij een klein watertje zit een **Blue-throated Bee-eater**, en voor het eerst zien we mooi de **Northern Carmine Bee-eater** terwijl enkele **Grivet's Monkeys**, ons nieuwsgierig bekijken.



Scissor-tailed Kite (Paul van Tuil)

Helaas is een deel van het park afgesloten, dus besluiten we tijds terug te rijden naar het hotel. Onderweg passeren we een dode dromedaris, waar verschillende gieren zich tegoed aan doen. **Lappet-faced, White-backed, Rüppell's** en **Hooded Vultures** strijden om de beste plek bij het kadaver. Naast de vele vogels zijn er vandaag ook weer mooie zoogdieren te zien. Een groep **Warthogs, Gerenuk** en **Soemmerring's Gazelles** kunnen we aan de lijst toevoegen. Met wederom een indrukwekkende lijst aan waarnemingen en een succesvolle zoektocht naar de Arabian Bustard, sluiten we deze dag in Aledoghi NP af!



Ontbijt bij Aledoghi NP



Pygmy Falcon (Paul van Tuil)



Black Scrub Robin (Paul van Tuil)



White-bellied Bustard (Paul van Tuil)



Abyssinian Roller (Paul van Tuil)

Vandaag opnieuw een volle dag in Awash National Park, al begint die iets anders dan gepland. Een deel van het park is afgesloten, waardoor we niet vroeg naar binnen kunnen. Ondanks verwoede onderhandelingen van Jan en Elias met de park rangers zit er niets anders op dan rechtsomkeer te maken. We maken van de nood een deugd en ontbijten op straat met heerlijk vers brood en sterke koffie, voordat we naar een ander toegankelijk deel van het park vertrekken.

We beginnen de dag met het zoeken naar een specialiteit van het gebied, maar de gezochte Gillet's Lark laat zich helaas niet zien. Er is gelukkig genoeg ander moois te ontdekken. **Abyssinian Scimitarbill**, **Olivaceous Warbler**, **White-bellied Canary** en verschillende soorten **sunbirds** laten zich goed bekijken. Terwijl we genieten van een prachtige **Somali Bunting**, roept Elias ons opgewonden: hij heeft een **Three-banded Courser** in beeld! Iedereen krijgt deze prachtige vogel fantastisch te zien, een absoluut hoogtepunt van de ochtend. Even later ontdekken we meer soorten van de savanne, waaronder **Desert Cisticola** en de schitterende **Rosy-patched Bushshrike**, die zich zowel laat horen als zien. Ook vandaag vinden we opnieuw een **Arabian Bustard**, die zich mogelijk zelfs nóg mooier laat bekijken dan gisteren. Niet veel later staan we oog in oog met die nog grotere trap: de **Kori Bustard**! Wat een bakbeest. Het is een ochtend 'that keeps on giving', want terwijl we even stoppen om een **African Golden Wolf** te bekijken, ziet een van ons aan de andere kant van de auto een Courser lopen. Na goed kijken, blijken het twee **Double-banded Coursers** te zijn, met minstens drie pullen. Wat een bijzondere waarneming!

Bij een schitterend uitzichtpunt over de Awash-rivier klinkt ineens geroep: **Verreaux's Eagle**! Een gewilde soort voor velen van ons, maar helaas is hij alweer verdwenen voordat iedereen hem goed heeft gezien. Toch een beetje een domper. We besluiten te wachten, in de hoop dat hij opnieuw zal opduiken. Ons geduld wordt



Verreaux's Eagle (Paul van Tuil)

beloond: een kwartier later komt deze zwarte arend weer langsvliegen, zodat iedereen hem alsnog fantastisch kan bekijken. Toch wel een aangename verrassing, dat we deze fraaie arend aan ons lijstje mogen toevoegen. We lunchen op een plek waar we nog een laatste poging wagen voor de Gillet's Lark, maar zonder succes.

Als afsluiting van de dag brengen we een bezoek aan de indrukwekkende Awash Falls, waar we even de toerist uithangen. Onder aan de waterval wachten gigantische **Nile Crocodiles** geduldig op een prooi. Met een schitterende lijst aan waarnemingen sluiten we een mooie dag in Awash NP af. We rijden alvast anderhalf uur richting het zuidwesten, naar Adama, waar we overnachten. Dat scheelt morgen weer wat kilometers.



Arabian Bustard (Paul van Tuil)



Three-banded Courser (Paul van Tuil)



Double-banded Courser (Paul van Tuij)



Somali Bunting (Paul van Tuij)



African Golden Wolf (Paul van Tuij)



Nubian Woodpecker (Paul van Tuij)



Nile Crocodile (Paul van Tuij)



Vandaag staat een rit door de Riftvallei op het programma, met onderweg stops bij diverse vogelrijke meren. Onze eerste stop is bij Lake Ziway, waar we direct een aantal mooie waarnemingen doen. Bij een klein plasje zitten tientallen **Collared Pratincoles**, en een boom vol wevernestjes verradt de aanwezigheid van **Village Weavers**. Onze enige **Grey-headed Kingfisher** van de reis laat zich kort zien, en tussen de bekende trekvogels ontdekken we **Paapje**, **Blauwborst** en **Gele Kwikstaart**, waaronder ook een **Balkankwikstaart**. Een onverwachte verrassing is een **Siberian Stonechat**, een niet-alledaagse 'wintergast' in Ethiopië. Ook zien we onze eerste **Lilac-breasted Rollers** van de reis, terwijl enkele **Grey-backed Shrikes** en **Northern Carmine Bee-eaters** zich mooi laten fotograferen.

Bij onze volgende stop, nabij het dorp Ziway, is vogelen wat lastiger door de grote groep kinderen die nieuwsgierig met ons meeloopt. Toch lukt het ons nog om een **Brown-throated Wattle-eye** te vinden, terwijl we ons een weg tussen de kinderen en de **Maraboes** banen. Op een iets rustiger plekje verderop zien we een **Black Heron**, bekend om zijn unieke jachttechniek waarbij hij zijn vleugels als een paraplu spreidt (of stiekem gewoon een spelletje '[Night time, Day time](#)' speelt).



Goliath Heron (Paul van Tuil)



African Jacana (Paul van Tuil)

Een onverwachte bonus hier is een indrukwekkende **Goliath Heron**, de grootste reiger ter wereld. Onze laatste stop voor de lunch is aan de oevers van het grote meer, waar het wemelt van de **steltlopers**. Andere leuke waarnemingen zijn **Witwangstern**, **Witvleugelstern** en een **African Openbill** die over ons heen vliegt.



Northern Carmine Bee-eater (Paul van Tuil)

Na een prima lunch in Ziway rijden we door naar Lake Langano, waar we een verlaten hotel bezoeken, een bekende locatie voor enkele bijzondere soorten. De zoektocht duurt niet lang: we vinden direct zowel **Slender-tailed Nightjar** als **Greyish Eagle Owl**. De nachtzwaluwen zitten letterlijk voor onze neus, en naarmate we beter zoeken, blijven we er steeds meer ontdekken. Uiteindelijk tellen we maar liefst acht exemplaren! Hun schutkleuren zijn fenomenaal, en het is fantastisch om deze vogels van zo dichtbij te zien. De **Greyish Eagle Owls** zitten zoals verwacht op hun vaste stake-out, en één van de twee vogels heeft zelfs nog een prooi in zijn klauwen. Uilen blijven toch bijzonder! Verder voegen we nog enkele andere soorten toe aan de steeds verder groeiende vogellijst. Een **Black-billed Scimitarbill** en een **Striped Kingfisher** laten zich goed bekijken. Een van de deelnemers vindt nog een **White-winged Tit**, tijdens het fotograferen van een **Red-throated Wryneck**.

Het is inmiddels laat in de middag, dus we moeten doorrijden om voor het donker in Awassa aan te komen. Vlak voor de stad maken we nog een korte stop bij het meer, waar we genieten van een groep **Nijlpaarden** die vlak bij de kant in het water liggen. Via wat omleidingen komen we uiteindelijk toch in het donker aan bij ons hotel, het beste verblijf van deze reis. Een prachtige dag vol vogels en vol afwisseling door de Riftvallei!



Red-throated Wryneck (Paul van Tuil)



Greyish Eagle Owl (Paul van Tuil)



Paparazzi bij de nachtzwaluw (ook in beeld)



Slender-tailed Nightjar (Paul van Tuil)



Nijlpaarden kijken in Awassa

We beginnen wederom om 6:15, en wandelen eerst in het park tegenover het hotel. Dit park ligt aan het Awassameer. Al snel zien we **Silvery-cheeked Hornbill** en in de bomen zitten **Guerazas**, prachtige zwart-witte apen met een lange franjestaart. Bij het water vinden we een **Black Crane**. Andere nieuwe soorten die we in het park zien zijn de near-endemic **White-rumped Babbler**, **Double-toothed Barbet**, **Red-faced Cisticola** en **Little Weaver**. Na een uurtje vogelen, is het tijd om terug te gaan naar het hotel, voor het ontbijt.

Want vandaag hebben we een lange rit voor de boeg, maar wel met een speciaal doel: de zoektocht naar de zeer lokaal voorkomende Prince Ruspoli's Turaco, misschien wel de mooiste endem van Ethiopië. Omdat de weg in slechte staat is en we ruim 200 kilometer moeten afleggen, kunnen we onderweg maar beperkt stoppen. Toch houden we onderweg ook even halt als er boven de weg een **White-headed Vulture** cirkelt. Midden in een dorpje, waar we direct de aandacht trekken, genieten we van deze mooie gier, die een ware show weggeeft boven ons hoofd.

Na zo'n vier uur rijden bereiken we Kibre Mengist, een bekende plek voor de Prince Ruspoli's Turaco. Wanneer we eindelijk aankomen, valt op dat het landschap weinig bijzonder lijkt, ondanks het uiterst beperkte verspreidingsgebied van deze soort. Eindelijk kunnen we even de benen strekken en beginnen we onze zoektocht. De eerste soorten die we tegenkomen, zijn



Silvery-cheeked Hornbill (Paul van Tuil)

al meteen een mooie aanvulling op de lijst: **Red-headed Weaver**, **White-browed Robin-Chat**, **White-winged Cliff-Chat** en **Black-headed Oriole**. Maar al snel gaat de aandacht naar wat anders. Een paar knalrode vleugels vliegt tussen de bomen door – de **Prince Ruspoli's Turaco**! Met wat geduld krijgen we uiteindelijk drie vogels fantastisch in beeld. Hun witachtige kuif, feloranje “wimpers” en groene verenkleed maken het een spectaculaire soort om te zien. Het voelt extra bijzonder om een vogel te observeren die slechts in zo'n klein gebied ter wereld voorkomt.

Na een klein uurtje genieten van deze endemische soort rijden we terug naar Kibre Mengist voor de lunch. Onderweg zien we nog een andere endem, de bizar uitzijnde **Thick-billed Raven**. Op de lange terugweg naar Dilla stoppen we nog een enkele keer, onder andere voor een **African Woolly-necked Stork**, die langs de weg loopt. Omdat de terugreis opnieuw zo'n vier uur duurt, arriveren we pas in het donker bij onze prachtige lodge in Dilla. Een kleine tegenvaller: ons welverdiende biertje is hier niet te krijgen. Maar ook met een colaatje is het prima proosten op het vinden van de Prince Ruspoli's Turaco, de onbetwiste soort van de dag!



Prince Ruspoli's Turaco (Paul van Tuil)



African Woolly-necked Stork (Paul van Tuil)



Vervet Monkey (Paul van Tuil)



Woodland Kingfisher (Paul van Tuil)



Thick-billed Raven (Paul van Tuil)



White-headed Vulture (Paul van Tuil)



Pygmy Batis (Paul van Tuil)



Grey-headed Silverbill (Paul van Tuil)



White-crowned Starling (Paul van Tuil)

We beginnen de dag met een vroeg ontbijt in onze prachtig gelegen lodge in Dilla, terwijl **Guereza's** en **Olive Baboons** zich in de bomen rondom het restaurant laten zien. Een mooie manier om wakker te worden. Voor vertrek zien we nog een grote groep **Black Saw-wings**, en een paar **Black-headed Orioles** verstopt tussen de takken. Dan is het tijd om richting het zuiden te vertrekken. Onderweg naar Yabelo maken we een korte stop voor een tweetal **Ethiopian Thrushes**. Naarmate we verder rijden, verandert het landschap en komen we weer in savannegebied. Bij de eerste stop zien we opnieuw een **Verreaux's Eagle**, maar deze keer niet zo mooi als een paar dagen terug. Doordat we nu in een compleet ander habitat zitten dan eerder op de reis, verschijnen direct allerlei nieuwe soorten. **White-crowned Starlings** vliegen voorbij, en een groepje **Grey-headed Silverbills** is een leuke verrassing tijdens een eerste stop. Omdat we bijtijds in Yabelo zijn, besluiten we direct een stuk van de Yabelo-Mega Road te rijden. Langs deze weg komen veel van de specialiteiten uit zuid-Ethiopië voor. De eerste stop langs deze weg levert meteen een **D'Arnaud's Barbet** op. Nog geen 200 meter verderop vinden we onze enige **Red-and-Yellow Barbet** van de reis, kenmerkend poserend op een termietenheuvel.

We lunchen onderweg in een droge rivierbedding. Terwijl het brood, beleg en fruit tevoorschijn wordt gehaald, blijven de waarnemingen binnenstromen. Een **Spotted Morning-Thrush** zit naast de auto's te zingen, en in de rivierbedding scharrelt een **Bare-eyed Thrush** rond. Tijdens het eten vinden we een **Northern Brownbul**, en vliegt er een volwassen **Bateleur** over. Na de lunch verkennen we de omgeving al wandelend tussen de acaciabomen. Dit levert een prachtige flock op met **Acacia Tit**, **Pygmy Batis**, **Abyssinian Scimitarbill**, **Banded Parisoma**, **Northern Crombec** en **Brown-tailed Apalis**. Een van ons ziet nog een groepje **White-crowned Helmeted Shrikes**, maar die blijft voor de rest van de groep onzichtbaar.



Vogelen langs de Yabelo-Mega road



d'Arnauds Barbet (Paul van Tuil)



Purple Grenadier (Paul van Tuil)



Red-naped Bushshrike (Paul van Tuil)



Vulturine Guinea fowl (Paul van Tuij)

We vervolgen onze weg verder langs de Yabelo-Mega Road, wat opnieuw fantastische soorten oplevert. We vinden weer een **Three-banded Courser**, terwijl ook **Northern Grosbeak Canary** en **Yellow-bellied Eremomela** zich goed laten zien. Dan horen we plots een onbekend geluid. Na een tijdje speuren krijgen we een **Vulturine Guinea fowl** in beeld! En niet alleen, maar een groep van zo'n 40 vogels loopt op enkele meters bij ons vandaan. Vanuit het niets stuift de groep ineens de lucht in, en vliegen ze over ons heen om enkele honderden

meters verderop weer neer te ploffen. Wat een bizarre, maar schitterende vogels!

Een laatste geplande stop van de dag levert nog een twee geweldige soorten op. Ten eerste zien een paartje **Purple Grenadiers**. Deze prachtig gekleurde vogeltjes laten zich op een paar meter leuk bekijken en fotograferen, samen met enkele **Chestnut Sparrows**. Vervolgens vinden we een **Red-naped Bushshrike**, een gewilde soort die we ook geweldig in beeld krijgen.



Bateleur (Paul van Tuij)



Lesser Striped Swallow (Paul van Tuij)



Northern Grosbeak Canary (Paul van Tuij)



Yabelo (Paul van Tuil)

In ons 'hotel' wordt geen ontbijt geserveerd, maar gelukkig is dat in Ethiopië geen probleem. De beste maaltijden worden toch vaak op straat gemaakt. Zo schuiven we op een ochtend aan bij 'Big Mamma', een dame die met vaste hand haar kleine zaak runt. Terwijl ze op haar stoel zit en bevelen uitdeelt, wordt er vers brood en heerlijke koffie en thee voor ons neergezet. We kijken we toe hoe het straatleven zich voor onze ogen afspeelt: een geitenhoeder die zijn kudde langs de kraampjes leidt, een groep kinderen die giehelend naar onze camera's en verrekijkers kijkt, en een enorme rij tuk-tuks bij het tegenoverliggende benzinestation. Hier, aan een simpel plastic tafeltje midden in Yabelo, proeven we niet alleen het eten, maar ook het dagelijkse leven van Ethiopië. De charme van de eenvoud!

Na dit ontbijt rijden we zuidwaarts, richting de grens met Kenia, op zoek naar een aantal echte specialiteiten van dit gebied. Onze gids Elias zegt ons dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want ondanks dat deze soorten een zeer klein verspreidingsgebied hebben, zijn ze hier verrassend algemeen. En hij krijgt gelijk. Bij onze eerste stop van de ochtend vinden we al snel de bijzondere **Stresemann's Bush Crow**. Het blijft een raadsel waarom deze soort zo'n beperkt leefgebied heeft, want het lijken slimme opportunistische vogels (het zijn immers kraaiachtigen), die van alles eten. Een studie uit 2012 suggereert dat het te maken heeft met een 'climate-envelope model'. De soort lijkt strikt afhankelijk van bepaalde specifieke klimaatomstandigheden, die een soort onzichtbare grens vormen, waaronder specifieke temperaturen en een lage luchtvochtigheid. Daardoor fungeert hun leefgebied als het ware als een onzichtbare bubbel. Zelfs als de vegetatie elders geschikt lijkt, kan de soort zich daar blijkbaar niet vestigen. Bijzonder dus om deze prachtige soort hier te zien, en we genieten van twee vogels die rustig foerageren.

Niet veel later vinden we die andere endem, de **White-tailed Swallow**. Mogelijk is ook deze soort gebonden aan dezelfde klimaatbubbel, maar er is veel minder onderzoek naar gedaan. Een andere theorie is dat hun afhankelijkheid van traditionele Borana-hutten als nestplaats een beperkende factor is om zich verder te verspreiden. Deze afhankelijkheid van mensen is ook weer bijzonder voor een soort met zo'n klein verspreidingsgebied. Hoe dan ook, het is een bijzondere ervaring om in één ochtend twee van Ethiopië's meest unieke soorten in beeld te krijgen.

Andere nieuwe soorten die we hier noteren zijn **Chestnut Weaver**, **Grey-capped Social Weaver** en **Black-capped Social Weaver**.



Stresemann's Bush Crow (Paul van Tuil)



Bristle-crowned Starling (Paul van Tuil)



Kori Bustard (Paul van Tuil)

We rijden door richting Mega, waar we de 'Mega-triangle' rijden. Het is echt erg droog, dus traag vogelen. We zoeken naar Coursers, maar die vinden we helaas niet. We vinden wel een **Tiny Cisticola**, **Foxy Lark** en **Bearded Woodpecker**, maar verder is het erg rustig met vogels.

Al rijdende over de savanne, komen we een groep **Gerenuks** tegen (ook wel Giraf-Gazelle genoemd). Wat een gave gazellesoort met hun vreemde bouw. Voordat we een lunchplek opzoeken in Mega, vinden we nog een drietal **White-bellied Bustards** en een prachtige **Kori Bustard**. En gelukkig hebben we de raampjes open, want aangekomen in het dorp, horen we een musachtige roep, wat een groepje **Shelley's Rufous Sparrows** blijkt te zijn. Onze lunchplek is het meest zuidelijke plekje van de reis, en we worden vergezeld door een aantal fraaie **Bristle-crowned Starlings**. Na een lekker bakje Ethiopische koffie, rijden we nogmaals de Mega-triangle, maar dat levert weinig nieuws op, behalve onze enige **Pectoral-patch Cisticola**. Op de terugweg naar Yabelo lijkt de dag bijna ten einde, tot er plots vanuit de eerste auto twee glansspreeuwen met opvallend lange staarten opgemerkt worden - **Golden-breasted Starling**! Deze soort hadden we eigenlijk al opgegeven. Gelukkig gaan ze niet ver weg in een boom zitten, zodat iedereen deze prachtvogel goed kan bekijken.

Met de schemering op komst doen we nog een poging om **Donaldson's Smith Nightjar** te vinden. Het duurt even, maar zodra het echt donker is, beginnen meerdere vogels te zingen. Af en toe vangen we een glimp op van een langs vliegend exemplaar - een perfecte afsluiting van de dag.



Gerenuk (Paul van Tuil)



Golden-breasted Starling (Paul van Tuil)



DAG

Yabelo - Wondo Genet

10



Yabelo-Mega road (Paul van Tuil)

Na opnieuw een ontbijt in Yabelo rijden we richting het Yabelo Sanctuary, waar we direct een nieuwe soort te pakken hebben: **Wattled Lapwing**, een vogel die in Ethiopië niet makkelijk te vinden is (maar elders in Afrika niet moeilijk is). Even verderop laat een **Lilac-breasted Roller** zich prachtig fotograferen, terwijl een groep **Scaly Chatterers** langs vliegt.

Wat verder ten noorden van Yabelo maken we nog een korte stop, maar voegen weinig nieuwe soorten toe. Een langsvliegende **Golden-breasted Starling** proberen we nog terug te vinden, maar zonder succes. Gelukkig hebben we deze soort gisteren al fantastisch gezien, anders was de zoektocht waarschijnlijk iets stressvoller geweest.

Daarna wacht ons een lange rit richting Wondo Genet. Na vijf uur rijden, bereiken we onze bestemming, een groene oase na de droge landschappen van de afgelopen dagen. Bij aankomst trekken we meteen de heuvels in voor een wandeling. Na zo'n lange rit is het heerlijk om direct weer tussen de vogels te staan. Al snel noteren we **Ethiopian Oriole**, **Little Sparrowhawk**, **Black-winged Lovebirds**, de kleurrijke **African Firefinch** en minder kleurrijke **Black-and-white Manakin**.

Het absolute hoogtepunt is een **Narina Trogon**! Deze prachtige soort blijft vaak goed verborgen, maar laat zich vandaag geweldig zien.

We sluiten de middagwandeling af met een **Abyssinian Woodpecker** en een matige waarneming van een **Brown Parisoma** hoog in de boom. De waarneming van dit onopvallende KBV'tje wordt gekcherend uitgeroepen tot 'soort van de trip'. De wandeling is een mooie afsluiting van de dag. Morgen wacht ons hopelijk weer een dag vol vogels!



Black-winged Lovebird (Paul van Tuil)



Lilac-breasted Roller (Paul van Tuil)



DAG

Wondo Genet - Bale Mountains



White-cheeked Turaco (Paul van Tuij)

We beginnen de dag met een vroege wandeling in de heuvels rond Wondo Genet, onder het genot van het gezang van **Ethiopian Orioles**. Ons hoofddoel vanochtend is de schuwe **Abyssinian Ground Thrush**, een soort die lastig te zien is. Na meerdere vergeefse pogingen en slechts een paar snelle schimmen, worden we uiteindelijk beloond: een vogel laat zich schitterend zien! Wat een prachtbeest, met z'n oranje verenkleed, en subtiele witte oogring. Andere nieuwe soorten deze ochtend zijn **Abyssinian Thrush**, **Mountain Wagtail** en een groep **White-cheeked Turaco's**. Hoewel deze turaco algemener is dan de Prince Ruspoli's Turaco van enkele dagen geleden, doet dat niets af aan zijn schoonheid. Met wat geduld krijgen we ze prachtig in beeld.

Bij de hot springs wagen we nog een poging voor **African Wood Owl**. Het kost wat moeite, maar uiteindelijk vinden we twee vogels hoog in de boom. Terwijl tientallen Ethiopiërs zich in de warmwaterbronnen baden, staan wij met verrekijkers, telescopen en camera's bij het bad om deze uilen te bewonderen. Een bijzondere setting! Een **Giant Kingfisher** is nog een leuke bonus. Na een goed ontbijt in het hotel vervolgen we onze weg richting de Bale Mountains. Op naar een nieuw (letterlijk) hoogtepunt van deze reis!

Onderweg maken we verschillende stops en voegen we een paar mooie soorten toe aan de lijst, waaronder **Ethiopian Thrush**, **Rusty-breasted Wheatear** en **Black-winged Lapwing**. Terwijl we steeds verder de bergen inrijden, verandert het landschap volledig. Bij een klein plasje op grote hoogte krijgen we direct een reeks nieuwe soorten te zien. Eén van de eerste vogels die opvalt, is de **Rouget's Rail**, een bijzondere endemische ral. In tegenstelling tot de meeste rallen is deze soort totaal niet schuw en laat hij zich prachtig bekijken. Even verderop ontdekken we nog twee andere endemen: de **Blue-winged Goose** en de **Spot-breasted Lapwing**, beide soorten die alleen op de Ethiopische hoogvlaktes voorkomen. Daarnaast vinden we hier onze enige **African Snipe** en **African Black Duck** van de reis.



Abyssinian Ground Thrush (Jurren Koerts)

Bij aankomst in het bergdorpje Dinsho wacht een lokale gids ons op. Hij leidt ons naar een roestplek van de **Cape Eagle Owl**, al blijkt dat niet zonder inspanning. Na een stevige klim wijst hij ons op een uil, maar het is niet de soort die we verwachtten: opnieuw een **African Wood Owl**, die zich dit keer veel beter laat zien dan bij de hot springs. De gids lacht als hij onze verraste reacties ziet, we dachten namelijk de Cape Eagle Owl in beeld te krijgen! Gelukkig komt dat even later alsnog goed. Een stukje verderop wijst hij ons een jonge **Cape Eagle Owl** aan, nog volop in het dons. De oudervogel blijft buiten beeld, maar dit is al een prachtige waarneming.

De derde uilensoort van de dag, de endemische Abyssinian Owl, weten we helaas nog niet te vinden. De gids belooft echter zijn best te doen om hun slaapboom te traceren voor als we overmorgen hier opnieuw langskomen. In het donker arriveren we in Goba, waar we overnachten.



African Wood Owl bij hot springs in Wondo Genet



Blue-winged Duck (Paul van Tuij)



Black-winged Lapwing (Paul van Tuij)



Rouget's Rail (Paul van Tuij)



Spot-breasted Lapwing (Paul van Tuij)



Giant Kingfisher (Paul van Tuij)



African Wood Owl (Paul van Tuij)



Ethiopian Wolf (Paul van Tuij)



Cape Eagle Owl (Paul van Tuij)



Abyssinian Longclaw (Paul van Tuij)

Vandaag staat het letterlijke hoogtepunt van de reis op het programma: een bezoek aan het Sanetti Plateau, een indrukwekkende hoogvlakte op meer dan 4000 meter hoogte. Warme kleren zijn geen overbodige luxe, want op deze hoogte kan het flink fris zijn! We beginnen de dag op de hellingen van de Bale Mountains, waar we zonder moeite de endemische **Abyssinian Catbird** vinden. Daarna rijden we door naar de ingang van het nationale park. Bij de gate noteren we direct een **Abyssinian Longclaw** en een groepje **Ethiopian Siskins**, beide endemen. Terwijl we verder omhoog rijden, voegen we al snel **Chestnut-naped Francolin** en **Ethiopian Cisticola** toe aan de lijst.

Eenmaal boven op het Sanetti Plateau, gaan we eerst op zoek naar de eveneens endemische **Moorland Francolin**. De vogels laten zich niet direct zien, maar tot onze grote verrassing vindt Elias hier wel weer een jonge **Cape Eagle Owl**, die ons op korte afstand aankijkt met zijn knaloranje ogen! We realiseren ons niet dat een van de oudervogels vlakbij zit, totdat deze plots opvliegt en een eind verderop uit beeld verdwijnt. We laten het jong snel met rust en vervolgen onze zoektocht. We genieten van het indrukwekkende, uitgestrekte landschap, met hier en daar de kenmerkende endemische **Giant Lobelia's**, en struinen wat rond in de hoop alsnog een **Moorland Francolin** te vinden. Even later horen we iets dat lijkt op de roep van deze soort, en plots vliegt er eentje vlak voor onze voeten op, om daarna snel weer in de vegetatie te verdwijnen. Een kort maar geslaagd moment!

Het Sanetti Plateau is erg droog. Zo aan het einde van het droge seizoen zijn vrijwel alle plassen en drassige gebieden verdwenen, wat onze kansen op Wattled Crane aanzienlijk vermindert. Gelukkig heeft de droogte geen invloed op onze kansen op de Ethiopian Wolf, en dus speuren we vanuit de auto de vlakte af, maar we moeten geduld hebben. We lunchen bij een opgedroogd meertje, in de luwte van de rotsen. Op 4100 meter hoogte merken we dat elke inspanning meer moeite kost, dus doen het even rustig aan. Tijdens de lunch zien we verschillende **Giant Mole Rats** uit hun holletjes kruipen op zoek naar

voedsel. Wat een gigantische beesten, met hun bizarre grote koppen! Overall op de vlakte schieten allerlei knaagdieren heen en weer. Dit moet een waar paradijs zijn voor de Ethiopian Wolf, die wij echter nog steeds niet hebben gevonden.

Maar dan, net na de lunch, is het moment daar! In de verte spotten we een **Ethiopian Wolf**, die rustig door het landschap loopt, richting de weg. We rijden snel naar de plek waar we verwachten dat hij uit zal komen, en hebben ongelooflijk mazzel: niet één, maar twee wolven duiken op en komen vlak naast onze auto's lopen! Wat een waanzinnige waarneming! De wolven kruisen de weg, wandelen tussen onze auto's door en beginnen aan de andere kant op knaagdieren te jagen. Een magisch gezicht. Deze soort is een grote kanshebber voor de 'best bird of the trip'!

De verdere zoektocht naar Wattled Crane levert, zoals verwacht, niets op, behalve nog meer spectaculaire landschappen. Halverwege de middag besluiten we weer af te dalen. We stoppen nog even bij de **Abyssinian Catbirds** en vinden hier ook nog een **Cinnamon Bracken Warbler**, **Rüppell's Robin-chat** en een **White-backed Black Tit**, mooie aanvullingen voor de lijst. Met de fenomenale ontmoeting met de Ethiopian Wolf nog vers in ons geheugen, sluiten we deze onvergetelijke dag af.



Steppe Eagle (Paul van Tuil)



Sanetti-Plateau met Giant Lobelia



Giant Mole-rat (Paul van Tuil)



Ethiopian Wolf (Paul van Tuil)



Brown Woodland Warbler (Paul van Tuij)

We krijgen al vroeg te horen dat onze lokale gids in Dinsho de Abyssinian Owl gevonden heeft, dus iedereen staat na het ontbijt snel klaar om te vertrekken. Onderweg doen we nog een geslaagde poging om de **Brown Parisoma** te vinden, omdat dat hier een andere (mogelijk splitbare) ondersoort is dan we eerder hebben gezien. En met succes. Op het terrein van een verlaten restaurant, vinden we al heel snel de 'Bale Parisoma' (ssp. *griseiventris*).

Bij aankomst in Dinsho pikken we onze gids weer op, en na een stevige klim wijst hij ons een **Abyssinian Owl** aan, die op ooghoogte in een den zit. Deze zeldzame endem laat zich fantastisch bekijken, terwijl om ons heen **Brown Woodland Warblers** luid zingen. We zijn weer vlak bij de roestplek van de **Cape Eagle Owl**, dus we nemen nog een kijkje. En dit keer hebben we geluk: we vinden deze keer een volwassen vogel. Een prachtige aanvulling op onze toch al indrukwekkende uilenlijst!

Na deze succesvolle uilensessie moeten we onze weg vervolgen, want aan het einde van de dag overnachten we weer in de Riftvallei, bij Lake Langano. Maar voordat we de hooglanden verlaten, genieten we nog van een aantal bijzondere zoogdieren. Langs de weg zien we

Bohor Reedbucks, **Warthogs** en de **Mountain Nyala**, een soort die uitsluitend in de Bale Mountains voorkomt. Een mooie afsluiting van ons verblijf in dit unieke gebied.

De rit naar Lake Langano is lang en we besteden het grootste deel van de dag aan kilometers maken. Bij aankomst bij de prachtig gelegen lodge kunnen we gelukkig direct weer gaan vogelen. Ons eerste doel is **Clapperton's Spurfowl**, maar helaas wordt deze slechts door twee van ons gezien. Desondanks is het een heerlijke avondexcursie, met nog een paar mooie waarnemingen. Bij de lodge worden we gewezen op twee roestende **Greyish Eagle Owls**, die zich weer prachtig laten bekijken. Bij de kliffen rond de lodge vliegen **Red-throated Rock Martins**, een nieuwe soort tijdens deze reis, samen met enkele **Mosque Swallows**. Met de prachtige omgeving van Lake Langano als decor sluiten we een lange, maar succesvolle reisdag af. Morgen de laatste dag, op zoek naar wat laatste specialiteiten!



Abyssinian Owl (Paul van Tuij)





Bearded Woodpecker (Paul van Tuij)



Rüppell's Robin-chat (Paul van Tuij)



Striped Kingfisher (Paul van Tuij)



Clapperton's Spurfowl (Paul van Tuij)



Superb Starling (Paul van Tuij)





We beginnen de dag met een wandeling rond de lodge, en deze keer heeft iedereen geluk: een groepje **Clapperton's Spurfowl** laat zich leuk zien! Een onverwachte verrassing is een **Klaas's Cuckoo**, die zich van dichtbij laat bekijken. Deze glanzend groene koekoek is een schitterende toevoeging aan onze lijst. Tussen het struikgewas ontdekken we nog wat klein grut, waaronder **Red-faced Crombec**, **White-bellied Canary**, **Rattling Cisticola**, **Little Weaver** en **Buff-bellied Warbler**. Terug bij onze kamers vinden we een **Red-throated Wryneck**, terwijl op de grond twee **Red-bellied Parrots** foerageren. De kers op de taart is een schitterende **African Pygmy Kingfisher**, die zich gewillig laat fotograferen (zie voorpagina).

Het ontbijt in de lodge blijkt weinig voor te stellen, dus besluiten we in het dorp te eten. Plastic stoeltjes worden van alle kanten tevoorschijn getoverd, vers brood wordt gehaald, en uit de auto's komen de inmiddels vertrouwde potten jam, pindakaas en chocopasta. Even later brengt een vriendelijke dame ons een heerlijk kopje Ethiopische koffie. Simpel, maar lekker en weer een leuke lokale ervaring!

Na het ontbijt rijden we het Abijatta-Shalla National Park in. We wagen nog een poging om een Verreaux's Eagle Owl te vinden, maar deze uil werkt niet mee aan ons uilenfeestje. Wel komen we een paar wel heel tamme **Somali Ostriches** tegen, en voegen we nog **Crimson-rumped Waxbill** toe aan de lijst. Onze laatste uilenzoektocht van de reis verloopt gelukkig wél succesvol. Dankzij enkele lokale bewoners vinden we diep verstopt in een acacia een tweetal **Northern White-faced Owls**. Wat een fantastisch uiltje!

We rijden door naar het Abijatta-meer, waar het wemelt van de **Maraboes**. Veel soorten die we eerder bij Lake Ziway zagen, zijn hier ook aanwezig. Tussen de **Maraboes** loopt een **Black-crowned Crane**, en tussen de **Grey-headed Gulls** ontdekken we nog een paar **Kokmeeuwen**, onze laatste 'nieuwe' soort van de reis. Verder is het hier een mooi moment om nog even rustig

van de vogels te genieten voordat de reis ten einde loopt.

Na een uurtje rijden we naar Ziway, waar we een late lunch hebben. Vanaf hier zetten we koers naar Debre Zeit, waar we nog even terugkeren naar de lodge waar we de eerste nacht ook verbleven. Hier hebben we de tijd om onze tassen te herschikken voor de terugvlucht en ons nog even op te frissen.



Tijdens het diner nemen we uitgebreid de tijd om onze gidsen Elias en Jan en onze chauffeurs Teddy en Getachew te bedanken. Zij hebben ons geweldig door dit prachtige land geleid! Voordat we richting het vliegveld rijden, om onze middernacht-vlucht te halen, bespreken we onder het genot van een biertje onze hoogtepunten van de reis. In totaal hebben we maar liefst 435 soorten waargenomen.

Iedereen levert een persoonlijke top-5 in, wat resulteert in deze gezamenlijke lijst aan 'best birds of the trip' (en dan ontbreekt hierin nog de Ethiopian Wolf!).



Prince Ruspoli's Turaco (Paul van Tuil)

TOP 8

1. Prince Ruspoli's Turaco

Een van de meest gewilde endemen van Ethiopië. Vanwege z'n prachtige uiterlijk en extreem kleine verspreidingsgebied, was het extra speciaal was om hem zo goed te zien.

2. Vulturine Guineafowl

De groep van zo'n 40 vogels die we zagen, was een indrukwekkend gezicht!

3. Stresemann's Bush Crow

Een mysterieuze en zeldzame kraaiachtige, die alleen in een klein gebied rond Yabelo voorkomt. Een fascinerende soort!

4. Northern Carmine Bee-eater

Misschien wel de mooiste bijeneter van Afrika, met zijn felrode verenkleed en turquoise kop. Meerdere keren hebben we deze soort prachtig gezien!

5. Scissor-tailed Kite

Met zijn lange, diepgevorkte staart, lichte verenkleed en sierlijke vlucht was het een genot om naar te kijken.

6. Golden-breasted Starling

Een van de meest mooiste spreeuwen ter wereld, met zijn goudgele borst, glanzende groene rug en opvallend lange staart. Een soort die we bijna hadden gemist, maar die zich gelukkig nog geweldig liet zien!

7. Abyssinian Ground Thrush

Een moeilijk te vinden, schuwe soort, die zich na veel geduld uiteindelijk prachtig liet zien. Het besef hoe lastig deze soort te zien is, maakten deze waarneming extra bijzonder.

8. Een gedeelde plek 8 voor de volgende soorten: **Three-banded Courser**, **Verreaux's Eagle**, **African Pygmy Kingfisher**, **Secretarybird**.

Een gevarieerde lijst, die prachtig laat zien hoe divers de soorten waren die we deze reis hebben gezien! Met een voldaan gevoel sluiten we onze laatste avond in Ethiopië af. Wat een waanzinnige vogeltrip was dit!





**BIRDING
BREAKS**



www.birdingbreaks.nl

SOORTENLIJST ETHIOPIË

17 februari - 4 maart 2025



	Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
1		Somali Ostrich	<i>Struthio molybdophanes</i>				x				x	x					x
2		White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>		x				x								
3		Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>		x												
4		Spur-winged Goose	<i>Plectropterus gambensis</i>						x								
5		Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>						x								
6	E	Blue-winged Goose	<i>Cyanochen cyanoptera</i>											x	x	x	
7		Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
8		Garganey	<i>Spatula querquedula</i>		x				x								x
9		Blue-billed Teal	<i>Spatula hottentota</i>		x				x								x
10		Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>		x												
11		Eurasian Wigeon	<i>Mareca penelope</i>		x												
12		African Black Duck	<i>Anas sparsa</i>											x		x	
13		Yellow-billed Duck	<i>Anas undulata</i>		x									x	x	x	
14		Red-billed Teal	<i>Anas erythrorhyncha</i>		x												
15		Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>		x												
16		Southern Pochard	<i>Netta erythrophthalma</i>		x												
17		Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>		x												
18		Maccoa Duck	<i>Oxyura maccoa</i>		x												
19		Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>			x	x	x	x							x	x
20		Vulturine Guineafowl	<i>Acryllium vulturinum</i>								x						
21		Crested Francolin	<i>Ortygornis sephaena</i>			x			x		x	x	x			x	x
22	E	Moorland Francolin	<i>Scleroptila psilolaema</i>												x		
23	NE	Chestnut-naped Spurfowl	<i>Pternistis castaneicollis</i>												x		
24	NE	Erckel's Spurfowl	<i>Pternistis erckelii</i>		x												
25		Scaly Spurfowl	<i>Pternistis squamatus</i>										H				

Naam		Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
26		Clapperton's Spurfowl	<i>Pternistis clappertoni</i>													X	X
27		Yellow-necked Spurfowl	<i>Pternistis leucoscepus</i>			X	X	X			X	X					
28		Donaldson Smith's Nightjar	<i>Caprimulgus donaldsoni</i>									X					
29		Montane Nightjar	<i>Caprimulgus poliocephalus</i>	X	X	X											X
30		Slender-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus clarus</i>						X							X	
31		African Palm Swift	<i>Cypsiurus parvus</i>					X									
32		Nyanza Swift	<i>Apus niansae</i>		X								X	X		X	
33		Little Swift	<i>Apus affinis</i>					X									
34		White-bellied Go-away-bird	<i>Crinifer leucogaster</i>			X		X	X		X	X	X			X	X
35		Eastern Plantain-eater	<i>Crinifer zonurus</i>													X	
36	E	Ruspoli's Turaco	<i>Menelikornis ruspolii</i>							X							
37	NE	White-cheeked Turaco	<i>Menelikornis leucotis</i>							X			X	X			
38		Arabian Bustard	<i>Ardeotis arabs</i>				X	X									
39		Kori Bustard	<i>Ardeotis kori</i>					X				X					
40		White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>			X	X	X				X					
41		Buff-crested Bustard	<i>Lophotis gindiana</i>			X	X	X			X						
42		Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>	X													
43		Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>							X				X			
44		White-browed Coucal	<i>Centropus superciliosus</i>			X	X	X	X			X					
45		Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>														X
46		Chestnut-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>				X										
47		Rock Dove	<i>Columba livia</i>									X					
48		Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	NE	White-collared Pigeon	<i>Columba albitorques</i>											X	X	X	
50		Lemon Dove	<i>Columba larvata</i>										X				
51		European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>				X										
52		Dusky Turtle Dove	<i>Streptopelia lugens</i>	X			X	X	X						X	X	X
53		African Collared Dove	<i>Streptopelia roseogrisea</i>				X	X	X	X							
54		Mourning Collared Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>			X	X	X	X	X						X	X
55		Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
56		Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>									x	x	x				
57		Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58		Emerald-spotted Wood Dove	<i>Turtur chalcophilos</i>					x										
59		Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>											x	x			
60		Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>												x			
61		Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>		x	x	x	x	x	x			x		x		x	x
62		Bruce's Green Pigeon	<i>Treron waalia</i>		x	x												x
63	NE	Rouget's Rail	<i>Rougetius rougetii</i>												x	x	x	
64		Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>		x	x	x				x							
65		Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>		x	x	x			x					x	x	x	x
66		Black Crake	<i>Zapornia flavirostra</i>								x							
67		Black-crowned Crane	<i>Balearica pavonina</i>			x												x
68		Common Crane	<i>Grus grus</i>		x	x	x			x								
69		Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		x	x	x			x					x		x	x
70		Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>			x				x								x
71		Lesser Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>			x												
72		Common Buttonquail	<i>Turnix sylvaticus</i>									x						
73		Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>			x	x			x	x							x
74		Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>			x				x								
75		Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>			x				x								x
76		Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>				x								x			
77		Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>			x												
78		Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>		x	x	x	x		x								x
79		Black-headed Lapwing	<i>Vanellus tectus</i>				x	x	x									
80		Black-winged Lapwing	<i>Vanellus melanopterus</i>												x		x	
81		Crowned Lapwing	<i>Vanellus coronatus</i>				x	x		x		x	x	x				x
82		African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>											x				
83	E	Spot-breasted Lapwing	<i>Vanellus melanocephalus</i>												x		x	
84		Kittlitz's Plover	<i>Anarhynchus pecuarius</i>				x			x								x
85		African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>			x				x	x							

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
86		Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>			X				X								X
87		African Snipe	<i>Gallinago nigripennis</i>												X		X	
88		Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>			X				X								X
89		Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		X	X	X	X	X	X	X				X			X
90		Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>			X	X	X	X	X								
91		Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>			X	X			X								X
92		Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>			X	X			X					X		X	X
93		Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>			X	X	X		X	X						X	X
94		Ruff	<i>Calidris pugnax</i>			X	X			X								X
95		Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>			X	X	X		X								X
96		Little Stint	<i>Calidris minuta</i>			X	X			X								
97		Double-banded Courser	<i>Rhinoptilus africanus</i>	<i>raffertyi</i>					X									
98		Three-banded Courser	<i>Rhinoptilus cinctus</i>	<i>mayaudi</i>					X			X						
99		Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>							X								
100		Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>			X	X			X	X						X	X
101		Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>				X			X								
102		White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>							X								X
103		Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>															X
104		Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>							X	X							X
105		African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>							X								
106		Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>		X	X	X	X	X	X	X						X	X
107		Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>			X	X			X								X
108		Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>				X			X								
109		Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>			X				X			X	X	X		X	X
110		African Woolly-necked Stork	<i>Ciconia microscelis</i>								X			X				
111		White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>			X	X										X	X
112		African Darter	<i>Anhinga rufa</i>				X			X								
113		Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>		X	X	X	X		X	X							
114		White-breasted (Great) Cormorant	<i>Phalacrocorax lucidus</i>		X	X	X			X	X						X	X
115		African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
116		Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>		x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
117	NE	Wattled Ibis	<i>Bostrychia carunculata</i>			x				x	x	x			x	x	x	
118		Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>			x				x	x							
119		Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>							x								x
120		African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>			x				x								x
121		Little Bittern	<i>Botaurus minutus</i>							x								
122		Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>							x								
123		Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		x	x	x	x	x	x	x						x	x
124		Striated Heron	<i>Butorides striata</i>				x			x	x							
125		Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>		x	x	x	x		x	x							x
126		Great Egret	<i>Ardea alba</i>			x	x			x	x			x				x
127		Yellow-billed Egret	<i>Ardea brachyrhyncha</i>			x	x			x								
128		Western Cattle Egret	<i>Ardea ibis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x
129		Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>			x	x	x		x	x							x
130		Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>			x												
131		Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>		x	x				x				x	x		x	x
132		Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>							x								
133		Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>		x	x	x	x		x	x				x		x	x
134		Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>			x				x	x							x
135		Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>		x	x	x											x
136		Secretarybird	<i>Sagittarius serpentarius</i>					x					x					
137		Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>				x	x	x	x		x	x	x				x
138		Scissor-tailed Kite	<i>Chelictinia riocourii</i>					x										
139		African Harrier-Hawk	<i>Polyboroides typus</i>							x	x		x	x			x	
140		Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>			x	x											
141		European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>					x							x			
142		Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
143		White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>		x	x	x	x		x	x	x		x	x			x
144		Rüppell's Vulture	<i>Gyps rueppelli</i>		x	x		x				x	x	x	x		x	x
145		White-headed Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>								x	x		x	x			

[illegible]

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
176		Northern White-faced Owl	<i>Ptilopsis leucotis</i>															x
177		Abyssinian Owl	<i>Asio abyssinicus</i>														x	
178		Cape Eagle-Owl	<i>Bubo capensis</i>	<i>dillonii</i>											x	x	x	
179		Greyish Eagle-Owl	<i>Bubo cinerascens</i>							x							x	
180		African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>	<i>umbrina</i>							H				x			
181		Speckled Mousebird	<i>Colius striatus</i>	<i>leucotis</i>	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x	x
182		Blue-naped Mousebird	<i>Urocolius macrourus</i>	<i>abyssinicus</i>									x					
183		Narina Trogon	<i>Apaloderma narina</i>											x				
184		Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>		x	x	x	x		x			x	x			x	x
185		Black-billed Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus somaliensis</i>							x			x					x
186		Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>														x	
187		Abyssinian Scimitarbill	<i>Rhinopomastus minor</i>						x			x						
188		Abyssinian Ground Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>				x			x			x					x
189		Northern Red-billed Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>				x	x	x			x	x	x				x
190		Von der Decken's Hornbill	<i>Tockus deckeni</i>							x		x		x				x
191		Eastern Yellow-billed Hornbill	<i>Tockus flavirostris</i>				x											
192		Hemprich's Hornbill	<i>Lophoceros hemprichii</i>			x					x							x
193		African Grey Hornbill	<i>Lophoceros nasutus</i>					x	x		x							x
194		Silvery-cheeked Hornbill	<i>Bycanistes brevis</i>								x	x		x	x			
195		Purple Roller	<i>Coracias naevius</i>				x		x									
196		Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>	<i>lorti</i>					x	x		x	x	x				x
197		Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>				x	x	x	x		x	x					
198		Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>							x								
199		Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>				x			x		x						x
200		Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>							x	x				x			
201		African Pygmy Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>															x
202		Malachite Kingfisher	<i>Corythornis cristatus</i>		x	x		x		x	x						x	
203		Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>												x			
204		Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>		x	x	x			x	x							
205		Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>						x	x	x	x	x	x				

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
206	NE	Ethiopian (Blue-breasted) Bee-eater	<i>Merops lafresnayii</i>		X	X	X	X	X	X				X	X		X	X
207		Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>					X		X								
208		Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>				X	X	X	X	X		X	X	X			X
209		Red-and-yellow Barbet	<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>	<i>versicolor</i>								X	X					
210		Yellow-breasted Barbet	<i>Trachyphonus margaritatus</i>				X	X										
211		D'Arnaud's Barbet	<i>Trachyphonus darnaudii</i>									X	X	X				
212		Northern Red-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus uropygialis</i>		H	X												
213		Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>											X				
214		Red-fronted Barbet	<i>Tricholaema diademata</i>			X				X							X	X
215		Black-throated Barbet	<i>Tricholaema melanocephala</i>					X				X						
216	NE	Banded Barbet	<i>Lybius undatus</i>		X	X					X							
217		Black-billed Barbet	<i>Lybius guifsobalito</i>		X	X				X							X	X
218		Double-toothed Barbet	<i>Pogonornis bidentatus</i>	<i>aequatorialis</i>							X							
219		Green-backed Honeybird	<i>Prodotiscus zambesiae</i>											X				
220		Lesser Honeyguide	<i>Indicator minor</i>	<i>teitensis</i>		X									X			
221		Greater Honeyguide	<i>Indicator indicator</i>														X	
222		Red-throated Wryneck	<i>Jynx ruficollis</i>	<i>aequatorialis</i>	X	X				X	X						X	X
223		Nubian Woodpecker	<i>Campethera nubica</i>		X				X	X	X	X	X					
224		Bearded Woodpecker	<i>Chloropicus namaquus</i>										X				X	X
225	NE	Abyssinian Woodpecker	<i>Dendropicos abyssinicus</i>											X				
226		Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>		X	X				X		X						X
227		Eastern Grey Woodpecker	<i>Dendropicos spodocephalus</i>		X	X					X						X	X
228		Pygmy Falcon	<i>Polihierax semitorquatus</i>				X	X				X						X
229		Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230		Grey Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>							X								
231		Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	<i>abyssinicus</i>	X	X	X		X							X		
232		Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>										X					
233	E	Yellow-fronted Parrot	<i>Poicephalus flavifrons</i>												X			
234		Red-bellied Parrot	<i>Poicephalus rufiventris</i>									X	X				X	X
235	NE	Black-winged Lovebird	<i>Agapornis taranta</i>		X	X	X			X					X		X	X

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
236		Grey-headed Batis	<i>Batis orientalis</i>		x	x	x		x					x				x
237		Western Black-headed Batis	<i>Batis erlangeri</i>							x	x							
238		Pygmy Batis	<i>Batis perkeo</i>									x	x					
239		Brown-throated Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>							x	x				x			
240		Rosy-patched Bushshrike	<i>Telophorus cruentus</i>						x				x					
241		Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>			x												x
242		Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>			x								x	x			
243		Slate-colored Boubou	<i>Laniarius funebris</i>				x		x			x	x				x	x
244	NE	Red-naped Bushshrike	<i>Laniarius ruficeps</i>	<i>rufinuchalis</i>								x						
245	NE	Ethiopian Boubou	<i>Laniarius aethiopicus</i>		x	x					x			x	x			
246		Brubru	<i>Nilaus afer</i>						x			x	x	x				x
247		White-crested Helmetshrike	<i>Prionops plumatus</i>									x						
248		Eastern Black-headed Oriole	<i>Oriolus larvatus</i>	<i>rolleti</i>							x							
249	NE	Ethiopian Black-headed Oriole	<i>Oriolus monacha</i>									x		x	x			
250		Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	<i>divaricatus</i>			x	x	x	x		x	x	x	x			x
251		African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	<i>ferreti</i>	x	x	x			x				x	x		x	x
252		Northern White-crowned Shrike	<i>Eurocephalus ruppelli</i>				x	x	x			x	x	x			x	x
253		Grey-backed Fiscal	<i>Lanius excubitoroides</i>		x					x				x				x
254		Great Grey Shrike	<i>Lanius excubitor</i>					x										
255	NE	Somali Fiscal	<i>Lanius somalicus</i>				x	x	x				x					
256		Masked Shrike	<i>Lanius nubicus</i>				x											
257		Northern Fiscal	<i>Lanius humeralis</i>	<i>humeralis</i>	x	x	x										x	
258		Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>					x										
259		Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>				x	x										
260	E	Stresemann's Bushcrow	<i>Zavattariornis stresemanni</i>										x	x				
261		Cape Crow	<i>Corvus capensis</i>		x						x			x	x	x	x	
262		Pied Crow	<i>Corvus albus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263		Somali Crow	<i>Corvus edithae</i>						x	x	x	x	x	x	x	x		
264		Fan-tailed Raven	<i>Corvus rhipidurus</i>		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
265	NE	Thick-billed Raven	<i>Corvus crassirostris</i>								x			x	x		x	

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
266		White-winged Black Tit	<i>Melaniparus leucomelas</i>							x							x	
267	NE	White-backed Black Tit	<i>Melaniparus leuconotus</i>													x	x	
268		Acacia Tit	<i>Melaniparus thruppi</i>									x	x					
269		Mouse-colored Penduline Tit	<i>Anthoscopus musculus</i>				x		x			x						
270		Chestnut-backed Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucotis</i>		x			x										
271		Fawn-colored Lark / Foxy Lark	<i>Calendulauda africanoides</i>	<i>intercedens</i>									x					
272		Singing Bush Lark	<i>Mirafrja javanica</i>	<i>marginata</i>				x										
273		Thekla's Lark	<i>Galerida theklae</i>	<i>huei</i>											x	x	x	
274	NE	Erlanger's Lark	<i>Calandrella erlangeri</i>		x													
275		Northern Brownbul	<i>Phyllastrephus strepitans</i>									x						
276		Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x
277		Dodson's Bulbul	<i>Pycnonotus dodsoni</i>									x	x					
278		Dark-capped Bulbul	<i>Pycnonotus tricolor</i>								x					x		
279		Black Saw-wing	<i>Psalidoprocne pristoptera</i>	<i>antinorii</i>							x	x		x	x			
280		Brown-throated Martin / Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	<i>schoensis</i>	x	x	x			x	x						x	x
281		Sand Martin / Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>					x	x	x					x			x
282		Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>														x	
283		Pale Crag Martin	<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>		x	x											x	
284		Red-throated Rock Martin	<i>Ptyonoprogne rufigula</i>														x	x
285	E	White-tailed Swallow	<i>Hirundo megaensis</i>									x	x					
286		Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>		x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
287		Ethiopian Swallow	<i>Hirundo aethiopica</i>			x	x	x	x			x	x					
288		Western House Martin	<i>Delichon urbicum</i>								x			x	x		x	
289		African Red-rumped Swallow	<i>Cecropis melanocrissus</i>			x		x	x	x							x	x
290		Lesser Striped Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>										x	x				
291		Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>	<i>saturiator</i>						x							x	x
292		Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>	<i>leucopsis</i>								x						
293		Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>	<i>loringi</i>			x			x	x	x						x
294		Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>		x							x						
295		Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
296		Brown Woodland Warbler	<i>Phylloscopus umbrovirens</i>														X	
297		Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			X				X								
298		Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>						X			X						
299		Cinnamon Bracken Warbler	<i>Bradypterus cinnamomeus</i>													X	X	
300		Red-faced Cisticola	<i>Cisticola erythrops</i>	<i>pyrrhomitra</i>							X							
301		Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>	<i>fricki</i>						X							X	X
302		Boran Cisticola	<i>Cisticola bodessa</i>									X		X				
303	NE	Ethiopian Cisticola	<i>Cisticola lugubris</i>													X	X	
304		Stout Cisticola	<i>Cisticola robustus</i>												X			
305		Tiny Cisticola	<i>Cisticola nana</i>										X	X				
306		Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>							X								
307		Desert Cisticola	<i>Cisticola aridulus</i>	<i>lavendulae</i>				X	X									
308		Pectoral-patch Cisticola	<i>Cisticola brunnescens</i>										X					
309		Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>		X	X	X		X	X						X	X	
310		Pale Prinia	<i>Prinia somalica</i>									X	X					
311		Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>				X			X				X				X
312		Brown-tailed Apalis	<i>Apalis flavocincta</i>									X						
313		Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brevicaudata</i>	<i>abessinica</i>	X	X						X		X	X		X	
314		Grey Wren-Warbler	<i>Calamonastes simplex</i>				X	X	X			X						
315		Yellow-bellied Eremomela	<i>Eremomela icteropygialis</i>	<i>griseoflava</i>					X			X						
316		Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>		X	X					X				X		X	X
317	E	Abyssinian Catbird	<i>Sylvia galinieri</i>													X		
318		Banded Parisoma	<i>Curruca boehmi</i>	<i>marsabit</i>								X	X					
319		Lesser Whitethroat	<i>Curruca curruca</i>														X	
320		Brown Parisoma	<i>Curruca lugens</i>	<i>lugens griseiventris</i>										X			X	
321		Abyssinian White-eye	<i>Zosterops abyssinicus</i>			X									X	X	X	
322		Ethiopian (Heuglin's) White-eye	<i>Zosterops poliogastrus</i>		X										X	X		
323		Rufous Chatterer	<i>Argya rubiginosa</i>		X		X											X
324		Scaly Chatterer	<i>Argya aylmeri</i>											X				
325	NE	White-rumped Babbler	<i>Turdoides leucopygia</i>								X			X				

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
326		African Spotted Creeper	<i>Salpornis salvadori</i>	<i>erlangeri</i>	X	X												
327		Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>				X	X	X	X	X		X	X			X	X
328		Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	<i>cyaniventris</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
329		Rüppell's Starling	<i>Lamprotornis purpuroptera</i>				X	X	X	X	X	X					X	X
330		Golden-breasted Starling	<i>Lamprotornis regius</i>										X	X				
331		Superb Starling	<i>Lamprotornis superbus</i>				X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
332		Shelley's Starling	<i>Lamprotornis shelleyi</i>									X	X	X				
333		White-crowned Starling	<i>Lamprotornis albicapillus</i>									X	X					
334		Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>		X	X												X
335		Red-winged Starling	<i>Onychognathus morio</i>									X		X	X			
336		Slender-billed Starling	<i>Onychognathus tenuirostris</i>														X	
337		Bristle-crowned Starling	<i>Onychognathus salvadorii</i>				X						X					
338	NE	White-billed Starling	<i>Onychognathus albirostris</i>			X	X											
339		Red-billed Oxpecker	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>			X		X		X		X	X		X		X	X
340		Abyssinian Ground Thrush	<i>Geokichla piaggiae</i>										X					
341	NE	Ethiopian (Groundscraper) Thrush	<i>Turdus simensis</i>									X			X	X	X	
342		African Thrush	<i>Turdus pelios</i>		X	X	X		X		X	X		X			X	X
343		Abyssinian Thrush	<i>Turdus abyssinicus</i>												X	X	X	
344		Bare-eyed Thrush	<i>Turdus tephronotus</i>									X						
345		Black Scrub Robin	<i>Cercotrichas podobe</i>					X										
346		White-browed Scrub Robin	<i>Cercotrichas leucophrys</i>	<i>leucoptera</i>			X		X			X	X					
347	NE	Abyssinian Slaty Flycatcher	<i>Melaenornis chocolatinus</i>			X									X	X	X	
348		Northern Black Flycatcher	<i>Melaenornis edolioides</i>		X					X	X			X	X		X	
349		African Grey Flycatcher	<i>Bradornis microrhynchus</i>	<i>neumanni</i>			X		X			X	X	X				X
350		African Dusky Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>	<i>minima</i>	X	X	X							X	X	X		X
351		White-browed Robin-Chat	<i>Cossypha heuglini</i>								X	X						
352		Rüppell's Robin-Chat	<i>Cossypha semirufa</i>		X	X									X	X	X	
353		Spotted Palm Thrush	<i>Cichladusa guttata</i>									X						
354		Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>							X								
355		Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>							X								

		Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
356		Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		X	X	X	X		X	X						X	X
357		Little Rock Thrush	<i>Monticola rufocinereus</i>		X	X	X			X							X	X
358		Common Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>				X						X					
359	NE	White-winged Cliff Chat	<i>Monticola semirufus</i>			X					X			X				
360		Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>		X					X								
361		African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	<i>albofasciatus</i>											X		X	
362		Siberian Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>							X								
363		Moorland Chat	<i>Pinarochroa sordida</i>												X	X	X	
364		Mocking Cliff Chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>		X	X	X			X								X
365		Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>										X		X		X	
366	NE	Rusty-breasted Wheatear	<i>Oenanthe frenata</i>												X		X	
367		Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
368		Pied Wheatear	<i>Oenanthe pleschanka</i>		X	X	X	X	X	X			X	X				X
369		Blackstart	<i>Oenanthe melanura</i>	<i>lypura</i>			X											
370	NE	Sombre Rock Chat	<i>Oenanthe dubia</i>				X											
371	NE	Abyssinian Wheatear	<i>Oenanthe lugubris</i>			X									X		X	
372		Eastern Violet-backed Sunbird	<i>Anthreptes orientalis</i>						X			X						
373		Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>	<i>albiventris</i>								X						
374		Nile Valley Sunbird	<i>Hedydipna metallica</i>				X	X	X	X								
375		Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>	<i>proteus</i>	X	X				X	X							X
376		Tacazze Sunbird	<i>Nectarinia tacazze</i>		X	X	X										X	
377		Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>		X	X	X		X	X	X	X					X	X
378		Marico Sunbird	<i>Cinnyris mariquensis</i>				X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
379		Abyssinian (Shining) Sunbird	<i>Cinnyris habessinicus</i>				X											
380		Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>		X	X	X							X	X	X		
381		Yellow-spotted Bush Sparrow / Petronia	<i>Gymnoris pyrgita</i>						X					X				
382		Chestnut Sparrow	<i>Passer eminibey</i>										X				X	X
383		Shelley's Sparrow	<i>Passer shelleyi</i>										X					
384	NE	Swainson's Sparrow	<i>Passer swainsonii</i>		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X
385		Red-billed Buffalo Weaver	<i>Bubalornis niger</i>	<i>intermedius</i>			X	X		X			X	X				X

	Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
386	White-headed Buffalo Weaver	<i>Dinemellia dinemelli</i>				X	X	X	X		X	X	X				X
387	White-browed Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser mahali</i>	<i>melanorhynchus</i>		X	X	X		X		X	X	X			X	
388	Grey-capped Social Weaver	<i>Pseudonigrita arnaudi</i>									X	X					
389	Black-capped Social Weaver	<i>Pseudonigrita cabanisi</i>									X	X					
390	Baglafaecht Weaver	<i>Ploceus baglafaecht</i>	<i>(nominate)</i> <i>reichenowi</i>	X	X	X				X			X	X	X	X	X
391	Little Weaver	<i>Ploceus luteolus</i>								X						X	
392	Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>	<i>crocatus</i>	X	X	X				X				X			
393	Rüppell's Weaver	<i>Ploceus galbula</i>		X	X	X		X	X							X	X
394	Vitelline Masked Weaver	<i>Ploceus vitellinus</i>	<i>uluensis</i>									X	X				
395	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>	<i>abyssinicus</i>			X	X		X	X							
396	Chestnut Weaver	<i>Ploceus rubiginosus</i>										X					
397	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>	<i>aethiopica</i>	X	X	X	X	X	X								X
398	Northern Red Bishop	<i>Euplectes franciscanus</i>		X					X								
399	Yellow Bishop	<i>Euplectes capensis</i>	<i>xanthomelas</i>											X		X	
400	Grey-headed Silverbill	<i>Spermestes griseicapilla</i>									X						
401	Bronze Mannikin	<i>Spermestes cucullata</i>	<i>scutata</i>	X	X	X							X	X			
402	Black-and-white Mannikin	<i>Spermestes bicolor</i>	<i>poensis</i>										X				
403	African Silverbill	<i>Euodice cantans</i>				X	X	X									
404	Green Twinspot	<i>Mandingoa nitidula</i>	<i>chubbi</i>										X	X			
405	Black-cheeked Waxbill	<i>Brunhilda chamosyna</i>						X			X						
406	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>	<i>peasei</i>		X				X								
407	Crimson-rumped Waxbill	<i>Estrilda rhodopyga</i>	<i>centralis</i>														X
408	Cut-throat Finch	<i>Amadina fasciata</i>	<i>alexanderi</i>	X	X	X	X	X	X			X					
409	Purple Grenadier	<i>Granatina ianthinogaster</i>									X						
410	Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>		X	X	X		X		X	X					X	X
411	Green-winged Pytilia	<i>Pytilia melba</i>	<i>soudanensis</i>				X	X									
412	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>	<i>brunneiceps</i>	X	X	X	X	X								X	X
413	African Firefinch	<i>Lagonosticta rubricata</i>	<i>haematocephala</i>										X	X			
414	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>		X													
415	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>							X					X			

	Naam	Wetenschappelijke naam	subspecies	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
416		Steel-blue Whydah	<i>Vidua hypocherina</i>					x									
417		Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i> <i>feldegg thunbergi flava lutea</i>	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x
418		Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>											x			
419		Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>											x			
420		White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>		x				x								
421	E	Abyssinian Longclaw	<i>Macronyx flavicollis</i>											x	x	x	
422		African Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>		x						x			x			
423		Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i> <i>saphiroi</i>		x	x			x			x	x				
424		Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	x	x				x	x			x	x	x	x	
425		Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>	x	x				x					x	x	x	x
426		African Citril	<i>Crithagra citrinelloides</i>	x	x	x		x	x	x				x	x	x	
427		Reichenow's Seedeater	<i>Crithagra reichenowi</i>		x	x			x		x	x					x
428		White-bellied Canary	<i>Crithagra dorsostriata</i> <i>maculicollis</i>					x			x						x
429		Northern Grosbeak-Canary	<i>Crithagra donaldsoni</i>								x						
430	NE	Brown-rumped Seedeater	<i>Crithagra tristriata</i>	x										x		x	
431		Streaky Seedeater	<i>Crithagra striolata</i>										x		x	x	
432	E	Ethiopian Siskin	<i>Serinus nigriceps</i>											x	x	x	
433		Cinnamon-breasted Bunting	<i>Emberiza tahapisi</i>		x												
434		Somali Bunting	<i>Emberiza poliopleura</i>					x			x						
435		Orange River Francolin	<i>Scleroptila gutturalis</i>								x						
Dagtotaal				107	156	143	104	99	169	96	115	97	103	105	54	133	154
Totaal (cumulatief)				107	176	230	252	273	303	321	353	372	387	411	419	429	435

ZOOGDIEREN

	Naam	18-2	19-2	20-2	21-2	22-2	23-2	24-2	25-2	26-2	27-2	28-2	01-3	02-3	03-3
1	Rock Hyrax			X									X	X	
2	Spotted Hyena		X				RK	RK			RK				
3	Common Slender Mongoose			X											
6	African Civet								RK						
7	African Golden Wolf			X	X	X		X	X						
8	E Ethiopian Wolf												X		
10	Common Warthog			X	X							X		X	X
11	Gerenuk / Giraf-gazelle				X					X					
12	Günther's Dik-dik									?					
13	Salt's Dik-dik			X	X	X									
14	Grant's Gazelle									X					X
15	NE Soemmering's Gazelle				X										
16	Beisa Oryx			X		X									
17	Bohor Reedbuck											X		X	
18	E Mountain Nyala / Gedemsa											X		X	
19	E (Ethiopian) Klipspringer												X		
22	Common Hippopotamus						X								
23	Grivet Monkey	X			X		X								
24	Mantled Guereza (Colobus)						X	X	X		X	X	X		
25	Olive Baboon			X	X	X		X	X		X	X		X	
26	Hamadryas Baboon			X	X										
29	Abyssinian Hare	X		X	X	X			X					X	X
30	E Ethiopian Highland Hare / Stark's Hare												X		
31	Gambian Sun Squirrel							X							
32	Unstriped Ground Squirrel				X				X	X					
33	E Giant Root Rat												X		
34	E Blick's Grass Rat												X		
35	Vervet Monkey							X				X		X	X

RK = road kill

