

Cyprus voorjaar 2025

2 t/m 9 april 2025



Groene Bijeneter

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

De ontmoeting op Schiphol verloopt soepel. Slechts één laatkomer is niet eens zo heel laat. Sam kan alvast met de meesten door de douane terwijl Klaas nog even wacht en even later de groep compleet is bij de koffietafel. De vlucht ging prima en hoewel was aangekondigd dat we op de luchthaven van Paphos eerst met een shuttle naar de autoverhuur zouden moeten om vervolgens de mensen op te halen op de luchthaven, blijkt dat allemaal niet nodig. De busjes stonden netjes op de luchthaven klaar en we konden zo instappen. Ook was de bagageruimte (véél) ruimer dan aangekondigd, waardoor we helemaal happy-de-peppy op pad gaan. Bijtijds arriveren we in ons appartementencomplex waar Evros ons in de richting van de kamers wijst. Niet al te vlot, maar snel genoeg kan iedereen z'n bed in. Geen vogel gezien of gehoord nog, maar dat komt vast goed!

Dag 2 – Asprokremnos Dam – Agia Varvara – veldjes rond Mandria – Mandria – rioolwaterzuivering Paphos – Anarita Park

donderdag 3 april 2025

Met al onze meegebrachte boodschappen stellen we een ontbijtbuffet samen op het centrale grasveld. Enkele deelnemers komen met waterkokers en borden en bestek en samen maken we er een feestje van. Ondertussen vliegen de Roodstuitzwaluwen over ons heen en ook Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, Palmtortels, Gierzwaluwen, Vale Gierzwaluwen en zelfs Alpengierzwaluwen verrassen ons met hun aanwezigheid. Op tijd gaan we op pad en al snel kijken we onze ogen uit op de Asprokremnosdam, waar aan beide kanten veel vogels gezien worden. We rennen van de ene kant naar de andere en zien **Kleine Zwartkop**, Grote



Karekiet, Nachtegaal, Aziatische Steenpatrijs, Bonte kraai, Izabeltapuit, Rüppells Grasmus (hoewel die pas later juist gedetermineerd wordt), Rietzanger, Kleine Karekiet, Fuut, Geelpootmeeuw en zoveel andere leuke vogels. Ook hier vliegen Alpengierzwaluwen over en we zien een Grote

Zilverreiger vliegen. Langzaam maar zeker komen we aan de overkant van de dam, waar een Oostelijke Blonde Tapuit nog even verstoppertje speelt. In het bosje aan de overkant zien we Putter, Fitis, Tjiftjaf en komen er enkele Arendbuizerden overgevlogen. Verderop zien we diverse Paapjes en Graszangers en op het stuwmeer vinden we een Baltische Mantelmeeuw tussen de Geelpootmeeuwen. Als we teruglopen, komt de melding binnen van een **Afrikaans Waterhoen** bij plasjes vlak in de buurt, dus met gezwinde spoed rijden wij naar Agia Varvara, waar lokale

vogelaars ons vriendelijk op de enorme zeldzaamheid wijzen. Wat een fantastische soort! De eerste ooit voor Cyprus en slechts enkele eerdere waarnemingen in de Western Palearctic. Samen met een **Porseleinhoen** loopt de vogel langs de randen van een poel, waar ook Klein én Kleinst Waterhoen gevonden worden. Er komen ook nog andere vogelaars aangesneld en voor Cypriotische begrippen is het best druk, met deze 25 man (m/v) aan twitchers. Na een **Roodkopklauwier** (foto volgende pagina) rijden we voor de lunch richting Mandria, maar bezoeken eerst nog even de veldjes ten zuiden van het



**BIRDING
BREAKS**



**BIRDING
BREAKS**

dorpje, waar we groepjes Gele Kwikstaarten zien en nog een Roodkopklauwier vinden. Een paar veldjes verderop staan al vogelaars en lopen er twee **Kaspische Plevieren** door een aardappelveld. Ook hier lopen veel kwikstaarten en onderscheiden we Balkankwikstaart en Noordse Kwikstaart tussen andere 'gewone' Gele Kwikstaarten. We lunchen op een terrasje met heerlijke halloumi, moussaka en andere Cypriotische specialiteiten. Na de lunch rijden we eerst naar een plekje met twee Groene Bijeneters (**foto op de voorplaat**). Ook hier zien we veel kwikstaarten en vier **Sporenkievit**en (foto vorige pagina). Sterker nog, na afloop van de reis vinden we op de foto's van de enorme groep gele kwikstaarten zelfs een volwassen mannetje



Citroenkwikstaart (detail uit de foto van Sam (zie volgende pagina))! Ongelooflijk jammer dat we daar in het veld langsgeblunderd hebben natuurlijk, want op de foto te zien, liep-ie vrij vooraan in de groep,



maar het waren er ook echt enorm veel en de Groene Bijeneters leidden af en ... nou ja, ik kan nog enorm veel excuses verzinnen, maar het is de schrik van iedere reis Leider. Dat de soort er wel zat, maar dat je 'm niet gezien hebt. Maar evengoed geldt dan voor de gehele reis: +1! De rest van de middag brengen we door in Anarita Park, waar ons befaamde amandelboomgaardje door gekapte bomen helaas niet meer zo idyllisch is. Hierdoor valt ook de 'oogst' van vogels wat tegen. We zien een Braamsluiper en er vliegen een paar Boompiepers op uit de begroeiing. We rijden verder

en vinden een paartje **Oostelijke Blonde Tapuit** en ook een Cyprustapuit. De zingende Zwartkoppen klinken net iets anders dan thuis, valt ons op. Een paar Arendbuizerden vliegen over en net als we de andere bus even kwijt zijn, komt er een Havikarend over. Gelukkig vinden zij er later ook nog een. We schrikken van de tijd en rijden snel naar huis, maar worden weer teruggeroepen door Sam, omdat hij twee rovers over zijn bus ziet. Er wordt "Havikarend" geroepen, maar op de foto's blijkt dat het helaas om een Bruine Kiekendief gaat. Als we opnieuw weg willen rijden, vliegen er vlak voor de bus twee

Kuifkoekoeken op, die zich mooi in een boompje laten zien en fotograferen. Iedereen is superblij met alle fantastische vogels van vandaag. In het restaurant maken we een lijst, waar maar liefst 72 en met de toevoeging van na de reis dus zelfs 73 soorten op komen. Een geslaagde eerste dag!



**BIRDING
BREAKS**



*De gehele groep gele kwikstaarten in de waas van de landbouwsproeier, met rechts vooraan het mannetje **Citroenkwikstaart** (foto van Sam).*

Dag 3 Akrotiri schiereiland (incl. Fassouri reed beds, gravel pits, Bishop's Pool & Lady's Mile) – Kensington cliffs
vrijdag 4 april 2025

Ook vandaag beginnen we weer met een gezellig ontbijt op het grasveld van het complex. Dit keer verraste de Cyprustapuit ons, door boven ons in een boom te gaan zitten zingen. Vandaag rijden we naar het Akrotiri schiereiland, waar aan het begin al gelijk de vogelkijkhut van het Fassouri rietmoeras is. Sam en ik zijn verbaasd over de kaalslag door een recente brand, maar de hut staat er gelukkig nog. Langs het pad horen we al enkele Kleine Karekieten en Zwarte Frankolijnen en vliegen er Kleine Zilverreigers en Ralreigers over. Vanuit de hut barst het al snel los en regent het vogelsoorten:

Kemphaan,
Bosruiter, IJsvogel,
Slobeend, Krakeend,
Wintertaling, Wilde
Eend, Steltkluut,
Grutto, Zwarte Ibis,
Vorkstaartplevier,
Grote Karekiet en
Bruine Kiekendief
tuimelen over elkaar
heen. De IJsvogel
roept een aantal keer
en laat zich mooi
zien en dan
verschijnt er in de
boom vlak naast de
hut een
Balkanbergfluiter,
die zich zeer



**BIRDING
BREAKS**



fraai laat bewonderen en fotograferen! Wat een bof! Een vlucht **Kwakken** vliegt over en we vinden nog een Zomertaling en dan lopen we terug naar de bus. We rijden nog geen honderd meter of we stoppen alweer voor

Bosruiters, Kemphanen, **Kleine Plevier**, Poelruiter, Zwarte Ruiter en tussen de koeien een Koereiger. Langs het pad naar de kijkhut verderop zien we Roodkeelpiepers en Balkankwikstaarten en als we bijna bij de hut zijn horen we een Zwartkoprietzanger. Deze zeldzaamheid laat zich helaas niet zien, maar we luisteren uitgebreid naar zijn gezang. Een **Witgatje** vliegt roepend over en dan rijden we verder. Bij het volgende punt zien we nog



meer Steltkluten, Kemphanen en Slobeenden. Rijdend door de gravel pits achter het moeras vinden we Roodkopklauwier, Oostelijke Blonde Tapuit, Nachtegaal en een paar verschillende orchideeën, maar dan komt er een pick-up truck aanrijden met militairen en worden we gesommeerd weer in te



stappen. Er mag in dit gebied niet worden stilgestaan, uitgestapt of gefotografeerd. We rijden door naar het klooster van St. Nicolas of the Cats, waar we na even zoeken een nieuwe route naar de Bishop's Pool vinden. Veel Dodaarsjes en een paar Witoogeenden laten zich mooi zien. Een mannetje Bonte Vliegenvanger laat zich maar even kort zien, helaas. We horen een Scharrelaar, maar vinden de vogel zelf helaas niet. Wel komt er een roepende Bijeneter overvliegen als we teruglopen naar de busjes. Het is tijd voor de lunch, maar als we bijna bij de Lady's Mile zijn, komen de busjes door een onverhoedse beweging tegen elkaar. Oeps.

Gelukkig was het maar een klein tikje en valt de shade erg mee. We kunnen snel verder en gaan lunchen bij een van de strandtentjes langs de 'mile'. Na de lunch vinden we in de poeltjes langs de



**BIRDING
BREAKS**

weg Kleine Strandlopers, Strandplevieren en **Kemphanen** en vliegen er bovendien twee grote meeuwen langs, waarvan we de foto's nog even moeten bestuderen voor determinatie. De kijkhut vlak voor Limassol is volledig dichtgegroeid, dus we rijden naar de Kensington Cliffs om te kijken of er al Eleonora's Valken te vinden zijn. Helaas is dat niet het geval, maar lijkt er wel een Vale Gier op een nest te zitten. Helaas is het licht beroerd en is de afstand meer dan enorm. We zien nog een paar orchideeën en vinden nog een Gekraagde Roodstaart vrouwtje en dan is het tijd om naar huis te rijden. We eten aan het strand en maken weer een mooie lijst van de dag!



Dag 4 Paphos headlands + opgraving – Vretsia

zaterdag 5 april 2025

Het is gelukkig mooi weer, want het buiten ontbijten zou minder leuk zijn als het regende! We genieten van de vroege ochtendzon en natuurlijk van de broodjes en Griekse yoghurt en alle lekkernijen er bij. We beginnen vandaag bij de zuidwestpunt van Cyprus, de *headlands* genaamd. Hier is een pad langs de zee, waar weleens plevieren of Steenlopers of Oeverlopers staan, maar vandaag niets van dat alles. Waar de vogels zijn, weten we niet, maar niet hier. Gelukkig is het niet helemaal uitgestorven en vinden we nog wel enkele **Roodkeelpiepers**, Kuifleeuweriken en enkele mooie Kneutjes. Een groep reigers komt aanvliegen vanaf zee en blijkt uit voornamelijk Purperreigers te bestaan, gevolgd door enkele Blauwe Reigers. Enkele kwikstaarten, een Paapje en wat mussen trekken onze aandacht rond het einde van het wandelpad en warempel ontdekken we daar een **Ringmus** tussen. Dat is een strakke zeldzaamheid op Cyprus! We maken foto's en lopen dan naar een koffietentje om de hoek, waar iedereen blij neerstrijkt voor een bakkie. Over de haven lopen we naar de ingang van de archeologische site. We laten de oude mozaïeken links liggen en vinden al snel een paar overvliegende Reuzensterren. Bij een bosje zit een grasmusachtige bovenop en blijkt een Brilgrasmus!



Daarnaast zit ook een Roodkopklauwier en we zien een Braamsluiper. Verderop zit er een Torenvalk op de vuurtoren (Vuurtorenvalk?) en bekijken we wat reptielen, zoals de Cyprushardoen, Slangenooghagedis en de zeldzame Schreibers Franjeteenhagedis. We horen de Fitis en de Grauwe Gors zingen en zien opnieuw een groep reigers overvliegen, ditmaal vijf Purperreigers en zes Blauwe Reigers. Boven het amfitheater zien we nog meer Kuifleeuweriken en dan lopen we weer naar de bussen. Enkele mensen nemen de middag vrij en worden naar 'huis' gebracht, terwijl

de rest nog lekker gaat lunchen aan het strand. We rijden, weliswaar via een paar niet al te gemakkelijke omwegen, naar een klein bergdorpje dat vroeger vooral Turkse inwoners kende. Na de



scheiding viel het dorpje opeens aan de Griekse zijde en trokken de bewoners massaal weg naar het noorden. Aangezien dat inmiddels tientallen jaren geleden is, groeien er bomen uit de ramen en ligt het er verlaten bij, maar we staan pas net naast de bus als we al een Cyprusdwergooruil horen roepen. Gewoon midden overdag! We proberen de vogel te lokaliseren, waarbij er op een gegeven moment nog een uiltje gaat zitten roepen. We vinden ze niet, maar horen ook Ortolaan roepen en we vinden enkele schitterende orchideeën. Het wordt tijd om naar ons favoriete restaurant te gaan, maar we vinden in het dorpje ook nog Europese

Kanarie en een zingende **Cyprustapuit**. Langs de weg terug zit een Bruinkeelortolaan luid te zingen. Wat een feestje! Het personeel van het restaurant verwelkomt ons als oude bekenden en we bestellen heerlijke mezze. Iedereen wordt uit zijn sokken geblazen door het fantastische eten! Als we weer naar buiten gaan, roepen er eerst twee en later zelfs drie Cyprusdwergooruiltjes. Even lijkt er ook een Steenuil te roepen, maar deze houdt verder zijn snavel, helaas. Als we terugrijden, zien we bijna gelijk nog een Kerkuil jagen boven de weg. Iedereen kijkt terug op wéér een fantastische dag!

Dag 5 Troödos – Lady's Mile – Georgios Chapel – M1 motorway pools


zondag 6 april 2025

Om aan diverse endemische ondersoorten te komen, moeten we de bergen in. Dat is helemaal geen straf, maar we kleden ons warm aan, want het is boven maar 5 graden. Als we uit de bus stappen horen we gelijk al **Zwarte Mezen van de ondersoort cypriotes**.

Ze zijn inderdaad donkerder en hebben meer zwart aan de kop. De Boomkruiper (van de ondersoort *dorotheae*) laat zich ook al snel horen en als we het wandelpad oplopen zien we er al snel één zitten op een stam. Ook de Gaai, van de ondersoort *glaszneri*, laat zich snel en mooi zien, dus we're on a roll! Zou je zeggen... We lopen verder, luisteren veel, horen van alles, maar geen Kruisbekken. Wel Merels, Zanglijsters, Cyprustapuiten, Vinken

en op een gegeven moment zelfs een Maskerklauwier. We lopen in de richting van het geluid en vinden de vogel al snel in een den. Even later vliegt hij verder, maar laat zich nog een paar keer mooi zien, zodat iedereen hem kort, maar prachtig kan bekijken. Wat een schitterende vogel! We lopen terug naar de busjes, rijden omhoog voor de Boomleeuweriken, die vlot meewerken, en drinken koffie bij een hotel. Als we nog een rondje om het hotel lopen, vinden we Goudhaantjes en een Gestreepte Pijlstaart, een grote en zeldzame, maar bovendien prachtige nachtvlinder. We zoeken verder naar de Kruisbekken, maar behalve twee overvliegende (en roepende) exemplaren die maar door drie mensen

worden gezien en gehoord, levert dit niets op. Via de Cyprus-app hebben we gehoord over rotslijsters in de buurt en tien minuten later komen we aan op een uitkijkpunt. We stappen uit en voila, daar zit al een prachtig mannetje Blauwe Rotslijster. Even later zien we ook het vrouwtje en nog even later ook een mannetje **Rode Rotslijster**! Wat een bof om deze twee mega-mooie soorten zo



**BIRDING
BREAKS**



Groep bij de M1 motorway pools



Groep op de Asprokremnosdam



**BIRDING
BREAKS**

dicht bij elkaar te zien!
 Als klapper op de
 vuurpijl komen er ook
 nog 'even' twee
 Havikarenden
 overgevlogen! Het
 wordt tijd om de berg
 weer af te dalen en we
 bezoeken een
 supermarkt om wat
 lunch te halen. Op goed
 geluk vinden we een
 geweldig lunchplekje,
 zelfs met overkapping,
 al staan er helaas geen
 picknicktafels. Een
 Aziatische Steenpatrijs
 vliegt op en we horen
 een Oostelijke Vale
 Spotvogel zingen.



Eindelijk komt die op de lijst! We eten onze gekochte lekkernijen op en dalen verder af richting Limassol. Bij de Lady's Mile zien we Kleine Strandlopers, Kemphanen en een Strandplevier en zoeken




we de Renvogel die hier eerder is gezien. Helaas laat die zich niet vinden. We horen over Withalsvliegenvangers en een Draaihals in de buurt, dus we zetten koers en zodra we daar aankomen, worden we door een aanwezige vogelaar gewezen in de juiste richting. Even later zien we inderdaad een mannetje **Withalsvliegenvanger**, al is het wat moeizaam. Hij verplaatst zich snel en laat zich maar af en toe zien, maar na even tobben, vangt iedereen er iets van op. Een Braamsluiper laat zich zien en dan vinden we een Balkanbaardgrasmus. Helaas geen volwassen mannetje, maar wel een mooi beestje. We klungelen nog wat rond, rond het


kerkje, vinden nog een paar Paapjes en **Kuifleeuweriken** en rijden dan verder naar de M1 motorway pools, zoals de plasjes heten waar we vorig jaar een Huisgierzwaluw én een Poelsnip vonden. Koereigers vliegen over, een vrouwtje **IJsvogel** (foto van Robert, let op de rode ondersnavel) laat zich leuk zien en diverse Steltkluten en Sporenkievitzen maken ook nog eens veel herrie. Na wat speurwerk vinden we een




**BIRDING
BREAKS**



mannetje **Zomertaling** en loopt er bovendien in de achtergrond (ook op de foto van Sam, maar als een vage vlek linksboven) een **Porseleinhoentje**! Deze laatste is beter te zien op de foto van Robert.



En dan komt er opeens een snip aanvliegen die eerst weer (te) snel lijkt te verdwijnen, maar vervolgens terugkomt en lijkt te gaan landen. De dikke buik en de korte snavel doen al alarmbellen rinkelen en het ontbreken van de witte vleugelachterrand geeft de doorslag: een **Poelsnip**! Helaas landt de vogel toch niet en verdwijnt ver achterin het gebied. We rijden er nog even heen om te zoeken, maar dat is natuurlijk best kansloos. We zien wel nog **Zwarte Ibis**, enkele **Bosruiters**, **Steltkluten** en **Witgatjes**, maar dan wordt het echt tijd om naar huis te gaan. We eten aan de overkant, dus vanavond geen reistijd. We maken natuurlijk weer een mooie lijst met vogels samen!



Nog voor het ontbijt maken we een wandeling bij de *beach trail* in de buurt. Vorig jaar hebben we daar Cyprusgrasmussen gevonden en dat is natuurlijk een belangrijke endem. De eerste 200 meter



vinden we uitsluitend Kleine Zwartkoppen, maar verder is het stil. Verder op het pad zien we wat meer activiteit en vliegen er een paar Duinpiepers op. Een Kuifleeuwerik laat zich goed bekijken en horen en tegen de zon in zien we allerlei vogels bovenop struiken zitten, maar de **Cyprusgrasmus** is (vooral van achter) lastig te onderscheiden van de Kleine Zwartkop. Eindelijk lukt het dan toch om er eentje goed in beeld te krijgen! De laatste endem die we nog 'moesten' voor onze lijst, maar sowieso natuurlijk graag wilden zien! Na een paar Cyprusgrasmussen en Duinpiepers te hebben bekeken, lopen we terug en horen we een Geelgors-achtig geluid, dat we van de week al hebben herleid

tot het gezang van de Bruinkeelortolaan. Na even zoeken zit er een prachtig mannetje te zingen op een struikje. In de telescoop kan iedereen hem mooi bekijken. Terwijl een deel van de groep verder

zoekt, wordt er door de rest een groepje gorzen gevonden. **Ortolanen!** Wat een bof. Eén van de vogels laat zich werkelijk fantastisch zien in de telescopen en iedereen is superblij met de resultaten van deze wandeling. Het is bovendien ook een heel mooi landschap en de ochtendzon werkt voortreffelijk mee. We rijden terug voor het ontbijt en rijden daarna richting Polis, waar we beginnen in het *reedbed*. Cetti's Zanger en Kleine Karekiet zijn algemeen, maar de Merlin-app merkt nog een Zwartkoprietzanger op. Deze laat zich helaas (weer) niet zien, maar wel horen. We krijgen ook nog een prachtige Kuifkoekoek te zien en rijden dan verder naar de camping bij de baden van Aphrodite. Hier rammelt het van de



grasmusachtigen en we vinden Zwartkop, Kleine Zwartkop, Grasmus, Braamsluiper en een heleboel ongedetermineerde familieleden. Ook Nachtegaal en Boompieper laten zich zien en de **Fluiter** is nog nieuw voor de lijst. Dan horen we opeens een uiltje roepen! De **Cyprusdwergooruil** (foto volgende pagina) roept wel vaker overdag, maar dit klinkt van heel dichtbij. Dankzij wat speurwerk krijgen we de



vogel ook te zien en iedereen geniet! Ook als-ie even wegvliegt, vinden we hem terug en kijken we gewoon verder. Superleuk! We lunchen in een restaurantje aan zee en krijgen dan een melding van een Kaspische Roodborsttapuit. We zoeken ons suf en vinden Oostelijke Blonde Tapuit en Europese Kanarie, maar helaas niet de gehoopte vogel. We koersen richting Anarita Park, waar eerder een paar Scharrelaars werden gemeld. We vinden ze niet, maar wel jaagt er een Arendbuizerd en vinden we de Kleine Torenavalk. We rijden naar huis en maken in het restaurant een lijst. Deze trip hebben we al 137 soorten gezien!





Cyprusdwergooruil



**BIRDING
BREAKS**

Cyprus, april '25 13
onder leiding van Sam Gobin & Klaas de Jong

Geroutineerd zetten we het ontbijt klaar en iedereen geniet van het buiten ontbijten. Gelukkig is de regen net opgehouden. We vertrekken richting de M1 motorway pools, maar komen we erachter dat die pas ná de kliffen zijn. O ja. Wakker! Dus doen we eerst de kliffen. Even lijkt er een Eleonora's Valk te zitten, maar alles is ver weg en bij nadere bestudering blijken het toch Kauwtjes. Er vliegen ook Russische Kauwtjes (ondersoort *soemmerringii*) en bovendien ook Rotsduiven. De herkomst hiervan valt waarschijnlijk te betwijfelen, maar als ze ergens in Europa nog in wilde vorm voorkomen, dan is het hier. De **Alpengierzwaluwen** kekkeren om ons heen en we vinden een Slechtvalk op een verre rotspunt. Ook Mediterrane Kuifaalscholvers (ondersoort *desmarestii*) staan onderaan de kliffen op de rotsen en we zien een Aziatische Steenpatrijs. We rijden verder naar de poeltjes en zien daar Ralreiger, Zwarte Ibis en prachtige Steltkluten. De Poelsnip laat zich helaas niet meer zien, dus moeten we het doen met twee Bosruiters en een IJsvogel (mannetje). Dan zetten we koers naar Larnaca en na een uurtje drinken we daar koffie, vlak aan het strand. Het meertje waar we over uitkijken is verrassend leeg, maar niet veel later zien we vanuit de schuilhut gelukkig weer heel veel soorten. Onder andere Krooneend,



Wintertaling, Slobeend, Geoorde Fuut, Dodaars, Kempphaan, Zwarte Ruiter en Oeverloper. In de omgeving zoeken we nog naar Grielen, maar vinden een Draaihals, althans een deel van de groep.



Uiteraard zetten we een zoekactie op touw, maar de vogel laat zich niet meer zien. Een schitterende Oostelijke Blonde Tapuit zwaait ons uit als we richting de lunchplek vertrekken. Hiervoor moeten we even om de stad heen, waar we een geweldig tentje aan zee weten. Met uitzicht op zowel Grote Stern als vier overvliegende Visdieven genieten we van een heerlijk maal. Vlakkbij bezoeken we een vogelhut aan het Oroklinimeer, waar Witoogeenden, Zomertalingen, Wintertalingen, Krooneenden en vier Kwakken ons onderhouden. Bij de tweede kijkhut over hetzelfde meer zien we (eindelijk!) **Flamingo's** van dichtbij. We hadden dit eigenlijk al een beetje beloofd, maar vanmorgen waren de plassen waar de Flamingo's ook vaak staan gewoon leeg. Verder zien we ook hier Witoogeenden en Krooneenden en ook nog

een IJsvogel (vrouwje). We rijden terug om ons klaar te maken voor het diner. Vanwege een gemiste Cyprusgrasmus rijden we in klein gezelschap nog even naar de Pissouri *beach trail* en pikken de prachtige soort al snel op. Ook Cyprustapuit en Bruinkeelortolaan en **Oostelijke Blonde Tapuit** komen er nog als bonus bij, zodat we tevreden naar huis kunnen. We dineren bij Perry, die ons weer supervriendelijk ontvangt: *welcome home!*



**BIRDING
BREAKS**


Dag 8 velden ten zuiden van Mandria – Agia Varvara –brug bij Choletria – Schiphol
woensdag 9 april 2025

Het is opnieuw heerlijk weer om buiten te ontbijten, al is het iets koeler dan gisteren. We nemen iets meer tijd om de koffers in te pakken en achterin te zetten, maar gaan toch bijtijds op pad. Het waait redelijk, dus we besluiten eerst even over zee te kijken. Ten zuiden van Mandria zien we een paar groepjes Zomertalingen vliegen en ook vliegen er tien Zwarte Ibissen in V-formatie over. Geen pijlstormvogels, maar als we tussen wat akkertjes doorrijden, zien we wel een **Griel** (foto van Rolf)! We stappen uit en vinden er nog twee of drie. Ze zijn vrij schuw, maar toch lukt het sommigen om foto's te maken. Wie had dat nog gedacht op de laatste dag? We rijden naar de plasjes van Agia Varvara en



vinden al snel een Porseleinhoen en ook opnieuw het Afrikaans Waterhoen. Een paar Bosruiters en Oeverlopers vliegen rond en een keur aan zwaluwen, Huis-, Boeren-, Oever- en **Roodstuit**-, komt drinken uit de plasjes. Supergaaf! Net als we willen opbreken, vinden we eindelijk, waar door één van de deelnemers erg veel speurwerk langs erg veel rotswanden en steenpartijen in is gestopt, een **Steenuil**! We rijden dichterbij en staan al snel vrij dicht bij het fantastische uiltje dat zich leuk laat zien en vervolgens naar de rotswand vliegt. We genieten geruime tijd van het uiltje, dat overigens van de ondersoort *lilith* is. Als

we richting ons lunchtentje rijden, jagen er enkele Kleine Torenavalken boven de wegberm. We stoppen en genieten geruime tijd van deze vrolijke roofvogeltjes. De lunch is wederom fantastisch en iedereen is superenthousiast over het geweldige restaurant. We rijden terug via de brug bij Choletria,



**BIRDING
BREAKS**

maar daar is behalve een paar Roodstuitzwaluwen helemaal niets te beleven. De bedding staat ook helemaal droog. Dus we rijden verder naar Anarita Park, waar van de week een paar **Scharrelaars** zijn gezien. Deze worden vlot gevonden en uitgebreid bekeken. Wat een prachtvogels! Een

Arendbuizerd jaagt ook rond en een vrouwtje Oostelijke Blonde Tapuit laat zich, net als van de week op deze plek, weer zien. Eén van de Scharrelaars gaat zelfs in een boompje zitten. We maken nog een laatste korte stop bij de Asprokremnosdam en zien wat Geelpootmeeuwen en Baltische

Mantelmeeuwen op het water. Een Fuut is nog leuk voor de daglijst en dan zetten we koers naar de luchthaven. We regelen snel het gedoe met de botsautootjes en checken in. In een restaurantje achter de douane vullen we de laatste lijst in en komen op een triptotaal van 151 soorten. Later, na thuiskomst, komt daar dus nog de Citroenkwikstaart bij en evenaren we het record van 152 soorten! Iedereen is dik tevreden. Er is ook heel goed meegevoegd door iedereen, dus graag zien we jullie nog een keer terug, waar dan ook ter wereld!



Sam Gobin & Klaas de Jong

April 2025

De foto's in dit verslag zijn van Klaas, tenzij anders vermeld.





			2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zwarte Frankoliijn	<i>Francolinus francolinus</i>			x		x	x	x	x
2	Aziatische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar cypriotes</i>		x	x		x		x	x
3	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>								
4	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>								
5	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>								
6	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>								
7	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>								
8	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>								
9	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>			x					
10	Smient	<i>Mareca penelope</i>								
11	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>			x				x	
12	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>			x				x	
13	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>								
14	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>			x		x		x	x
15	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>			x				x	x
16	Krooneend	<i>Netta rufina</i>							x	
17	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>								
18	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>			x				x	
19	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>								
20	Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>								
21	Scopoli's Pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>								
22	Yelkouanpijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>								
23	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		x	x				x	
24	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>		x						x
25	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>							x	
26	Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>			x		x		x	
27	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>								
28	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>								
29	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>			x		x		x	x
30	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>								
31	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>								
32	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>								
33	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x				x	
34	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>			x		x		x	
35	Koereiger	<i>Ardea ibis</i>			x		x		x	x
36	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>			x	x			x	
37	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>			x	x	x		x	
38	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>		x	x					
39	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>			x		x		x	
40	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>								
41	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>								
42	Kuifaalscholver	<i>Gulosus aristotelis</i>							x	
43	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		x		x				x
44	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>			x			x		x
45	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		x	x	x	x	x	x	x
46	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>								
47	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonora</i>								
48	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>								
49	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>								
50	Lannervalk	<i>Falco biarmicus</i>								
51	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>								
52	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>							x	
53	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>								
54	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>								
55	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>								
56	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>								
57	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>								



			2	3	4	5	6	7	8	9
58	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>								
59	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		x	x				x	
60	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>								
61	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>								
62	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>								
63	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>								
64	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>								
65	Havik	<i>Astur gentilis</i>								
66	Steppebuizerd	<i>Buteo buteo vulpinus</i>		x	x					
67	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>		x				x		x
68	Schreeuwarend	<i>Clanga pomarina</i>								
69	Havikarend	<i>Aquila fasciatus</i>		x			x			
70	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>								
71	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>			x				x	
72	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>								
73	Klein Waterhoen	<i>Zapornia parva</i>		x						x
74	Kleinst Waterhoen	<i>Zapornia pusilla</i>		x						
75	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>		x			x			x
76	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>		x	x	x			x	x
77	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>		x	x				x	x
78	Jufferkraanvogel	<i>Grus virgo</i>								
79	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>								
80	Griel	<i>Burhinus oedicnemus</i>								x
81	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>								
82	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>			x		x		x	
83	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>								
84	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>								
85	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>		x	x		x		x	
86	Witstaartkievit	<i>Vanellus leucurus</i>								
87	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>								
88	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>								
89	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>								
90	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>			x					
91	Strandplevier	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>			x		x			
92	Woestijnplevier	<i>Anarhynchus leschenaultii</i>								
93	Kaspische Plevier	<i>Anarhynchus asiaticus</i>		x						
94	Morinelplevier	<i>Eudromias morinellus</i>								
95	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>								
96	Bokje	<i>Lymnocyrtus minimus</i>								
97	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>					x			
98	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>			x					
99	Grutto	<i>Limosa limosa</i>			x					
100	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>								
101	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>								
102	Wulp	<i>Numenius arquata</i>								
103	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>			x				x	
104	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>								
105	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>			x					
106	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>								
107	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>			x		x			
108	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>			x		x		x	x
109	Terekrutter	<i>Xenus cinereus</i>								
110	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x			x		x	x
111	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>								
112	Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>								
113	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>								
114	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>			x					
115	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>								
116	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>								
117	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>								
118	Breedbekstrandloper	<i>Limicola falcinellus</i>								
119	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>			x		x			
120	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>								
121	Renvogel	<i>Cursorius cursor</i>								



		2	3	4	5	6	7	8	9
122	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>		x					
123	Steppevorkstaartplevier	<i>Glareola nordmanni</i>		x					
124	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>							
125	Audouins Meeuw	<i>Ichthyaetus audouinii</i>							
126	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>							
127	Armeense Meeuw	<i>Larus armenicus</i>							
128	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	x	x	x		x	x	x
129	*Baltische Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus fuscus</i>	x	x	x		x		x
130	*Heuglins Meeuw	<i>Larus fuscus heuglini</i>							
131	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>							
132	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>							
133	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>							
134	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>							
135	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>							
136	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>							
137	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>			x				
138	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>						x	
139	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>						x	
140	Dwergster	<i>Sterna albifrons</i>							
141	Witwangster	<i>Chlidonias hybrida</i>							
142	Witvleugelster	<i>Chlidonias leucopterus</i>							
143	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>							
144	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>							
145	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>							
146	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>							
147	Rotsduif	<i>Columba livia</i>						x	
148	Holenduif	<i>Columba oenas</i>							
149	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	x	x	x	x	x	x	x
150	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>					x		
151	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	x	x	x	x	x	x	x
152	Palmtortel	<i>Streptopelia senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x	x
153	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>							
154	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>	x			x	x		x
155	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	x						
156	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>			x				
157	Cyprusdwergooruil	<i>Otus cyprius</i>			x		x		
158	Steenuil	<i>Athene noctua liliith</i>							x
159	Ransuil	<i>Asio otus</i>							
160	Velduil	<i>Asio flammeus</i>							
161	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>							
162	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>	x	x		x	x	x	x
163	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	x	x	x	x	x	x	x
164	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>	x			x		x	
165	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		x					x
166	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		x		x		x	
167	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>							
168	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>	x						
169	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		x		x	x		
170	Hop	<i>Upupa epops</i>	x	x	x	x	x	x	
171	Draaihal	<i>Jynx torquilla</i>						x	
172	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>							
173	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>							
174	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>	x	x	x	x			x
175	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>				x			
176	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>			x				
177	Cyprusgaai	<i>Garrulus glandarius glasznieri</i>				x			
178	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	x	x	x	x	x	x	x
179	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>							
180	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	x	x	x	x	x	x	x
181	Ekster	<i>Pica pica</i>	x	x	x	x	x	x	x
182	Raaf	<i>Corvus corax</i>							
183	Koolmees	<i>Parus major</i>	x	x	x	x	x	x	x
184	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>							
185	Cypriotische Zwarte Mees	<i>Periparus ater cypricus</i>				x			



			2	3	4	5	6	7	8	9
186	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>		x						x
187	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		x	x	x	x	x	x	x
188	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>								
189	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		x	x	x	x	x	x	x
190	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>		x	x	x	x	x	x	x
191	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>								
192	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>								
193	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Alauda rufescens</i>								
194	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		x	x	x	x	x	x	x
195	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>					x			
196	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>								
197	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>		x	x	x	x	x	x	x
198	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>		x	x	x	x	x	x	x
199	Krekelzanger	<i>Locustella fluviatilis</i>								
200	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>								
201	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		x	x			x	x	x
202	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopoogon</i>			x			x		
203	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		x	x			x		
204	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		x	x			x	x	x
205	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>								
206	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida</i>					x	x		
207	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>								
208	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>								
209	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		x	x	x	x			
210	Tijftiaf	<i>Phylloscopus collybita</i>		x			x			
211	Balkanbergfluit	<i>Phylloscopus orientalis</i>		x	x	x				
212	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>						x		
213	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x	x	x	x	x	
214	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>								
215	Sperwergrasmus	<i>Curruca nisoria</i>								
216	Braamsluiper	<i>Curruca curruca</i>		x		x	x	x	x	
217	Oostelijke	<i>Curruca crassirostris</i>								
218	Woestijngasmus	<i>Curruca nana</i>								
219	Grasmus	<i>Curruca communis</i>						x		
220	Brilgrasmus	<i>Curruca conspicillata</i>				x				
221	Balkanbaardgrasmus	<i>Curruca cantillans</i>					x			
222	Kleine Zwartkop	<i>Curruca melanocephala</i>		x	x	x	x	x	x	x
223	Rüppells Grasmus	<i>Curruca ruppeli</i>		x						
224	Cyprusgrasmus	<i>Curruca melanothorax</i>						x	x	
225	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>					x			
226	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>					x			
227	Cyprusboomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>					x			
228	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>								
229	Roze Spreeuw	<i>Pastor roseus</i>								
230	Spreeuw	<i>Stumus vulgaris</i>								
231	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>								
232	Merel	<i>Turdus merula</i>					x			
233	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>								
234	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>								
235	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>					x			
236	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>								
237	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>								
238	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>								
239	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>								
240	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		x	x	x	x	x	x	
241	Perzische Roodborst	<i>Irania gutturalis</i>								
242	Rosse Waaijerstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>								
243	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>								
244	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			x					
245	*Oosterse Gekr.	<i>Phoenicurus ph. samamensis</i>								
246	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		x	x	x	x	x		
247	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>								
248	Aziatische Roodborsttapuit	<i>Saxicola maurus</i>								
249	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>		x						



		2	3	4	5	6	7	8	9
250	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		x	x	x		x	
251	Bonte Tapuit	<i>Oenanthe pleschanka</i>							
252	Cyprustapuit	<i>Oenanthe cyprica</i>		x	x	x	x	x	x
253	Oostelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>		x	x	x		x	x
254	Woestijntapuit	<i>Oenanthe deserti</i>							
255	Finsch' Tapuit	<i>Oenanthe finschii</i>							
256	Monnikstapuit	<i>Oenanthe monacha</i>							
257	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>				x			
258	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>				x			
259	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>							
260	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>			x		x		
261	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>				x			
262	Balkanvliegenvanger	<i>Ficedula semitorquata</i>							
263	Kleine Vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>							
264	Huisemus	<i>Passer domesticus</i>		x	x	x	x	x	x
265	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		x	x	x	x		x
266	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>							
267	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>							
268	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>							
269	*Rus. Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava beema</i>							
270	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>		x	x	x		x	x
271	*Kaspische Kwikstaart	<i>Motacilla flava lutea</i>							
272	*Noordse Kwikstaart	<i>Motacilla flava thunbergi</i>		x					
273	*Witkeelkwikstaart	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>							
274	*Balkankwikstaart	<i>Motacilla flava feldegg</i>		x	x	x		x	
275	Citroenkwikstaart	<i>Motacilla citreola</i>		x					
276	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>							
277	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		x	x	x	x		x
278	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>							
279	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>		x			x		
280	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>							
281	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		x	x		x	x	x
282	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>			x	x			
283	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>							
284	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		x		x	x		
285	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>							
286	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>			x	x	x		
287	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		x	x	x	x	x	x
288	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>		x	x	x	x	x	x
289	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>				x		x	
290	Sijs	<i>Spinus spinus</i>							
291	Cypruskruisbek	<i>Loxia curvirostra quilleardi</i>				x			
292	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							
293	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		x		x	x	x	x
294	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>							
295	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>							
296	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>				x		x	
297	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>				x		x	
298	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>							
299	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>							
	Bijgeschrijfsorten								
1	Afrikaans Waterhoen			x					x
2	Russische Kauw	<i>Coloeus monedula soemmeringii</i>		x	x		x		x
3	Postduif				x	x	x	x	x
4	Ringmus				x				
5	Gele Kwik ssp superciliaris	<i>Motacilla flava superciliaris</i>							x
6									
	Totaal per dag		0	73	88	54	75	55	76
	Totaal tot en met vandaag		0	73	111	119	134	138	147
	Triptotaal	152							



			2	3	4	5	6	7	8	9
	Overige waarnemingen	(onderstaand is geen uitputtende lijst, meer op Observation.org)								
	Reptielen & amfibieën									
1	Cyprushardoen	<i>Laudakia cypriaca</i>			x	x				x
2	Schreibers Franjeteenhager	<i>Acanthodactylus schreiberi</i>				x				
3	Slangennooghagedis	<i>Ophisops elegans</i>				x				
4	Troödosshagedis	<i>Phoenicolacerta troodica</i>					x			
5	Perzische Boomkikker	<i>Hyla savignyi</i>								x
6	Cypriotische Meerkikker	<i>Pelophylax cypriensis</i>								x
	Insecten									
7	Distelvlinder	<i>Vanessa cardui</i>		x	x	x		x		
8	Oranje Luzernevlinder	<i>Colias crocea</i>			x	x	x		x	x
9	Cypriotisch Bloemenblauwtje	<i>Glaucopsyche paphos</i>				x	x			
10	Klein Koolwitje	<i>Pieris rapae</i>							x	x
11	Gestreepte Pijlstaart	<i>Hyles livornica</i>					x			
12	Roodstreeppanner	<i>Rhodometra sacraria</i>						x		
13	Gele Kustspanner	<i>Aspitates ochrearia</i>						x		
14	Zuidelijke Keizerlibel	<i>Anax parthenope</i>			x				x	x
15	Zwervende Heidelibel	<i>Sympetrum fonscolombii</i>							x	x
16	Epauletoeverlibel	<i>Orthetrum chrysostigma</i>							x	
17	Purperlibel	<i>Trithemis annulata</i>								x
18	Vuurlibel	<i>Crocothemis erythraea</i>								x
19	Lantaarntje	<i>Ischnura elegans</i>						x		
20	Rouwende Gouden Tor	<i>Oxythyrea funesta</i>		x	x			x	x	x
21	Kever	<i>Certallum ebulinum</i>		x						
22	Boktor sp.	<i>Cerambycidae sp</i>						x		
23	Roodstipbasterdweekschild	<i>Malachius bipustulatus</i>						x		
24	Pandoerridderwants	<i>Spilostethus panduru</i>		x						
25	Wants	<i>Calocoris nemoralis</i>		x				x		
26	Stomplijfroofvlieg	<i>Antipalus varipes</i>							x	
27	Kakkerlak	<i>Blattella sp.</i>							x	
	Zoogdieren									
28	Langooregel (dood)	<i>Hemiechinus auritus</i>			x	x	x			x
	Planten									
29	Lange/Bergons Tongorchis	<i>Serapias sp.</i>		x	x	x	x			
30	Judasboom	<i>Cercis siliquastrum</i>		x			x			
31	Wantsenorichis	<i>Anacamptis coriophora</i>			x		x			
32	Hondskruid	<i>Anacamptis pyramidalis</i>			x				x	x
33	Wilde Gladiool	<i>Gladiolus sp.</i>			x					
34	Vrouwtesophrys	<i>Ophrys mammosa</i>				x	x			
35	Italiaanse 'naked man' Orch	<i>Orchis italica</i>				x				
36	Spinnenophrys	<i>Ophrys sphegodes</i>					x			
	Overige soortgroepen									
37	Grote Groene Sabelsprinkh	<i>Tettigonia viridissima</i>			x	x				
38	Slangenmiljoenpoot	<i>Pachyiulus flavipes</i>		x	x	x				
39	Pastaslak	<i>Eobania vermiculata</i>			x	x	x	x		x



Groep op Pissouri beach trail (foto van Jacqueline)



**BIRDING
BREAKS**