

Californië & Arizona

maart 2025



**BIRDING
BREAKS**

**Verslag & foto's**

Vincent van der Spek

Correcties

Nathan Alblas

BirdingBreaks

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

t: +3120-77 92 030

m: info@birdingbreaks.nl

Reisleiding

Nathan Alblas

Vincent van der Spek



**BIRDING
BREAKS**

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Reisschema	5
3. Van dag tot dag	7
4. Hoogtepunten van de reis: de top 5	34
5. Epiloog	35
6. Soortenlijsten	37



1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Dit was de eerste keer dat BirdingBreaks een reis naar Californië en Arizona (met een vleugje Nevada) organiseerde. Deze regio kent een grote verscheidenheid aan landschappen en daarmee ook vogels. De reis voerde ons van de Grote Oceaan via de besneeuwde pieken van de Sierra Nevada naar de *sky islands* van Arizona, bergen die vlakbij de grens met Mexico plots in het vlakke landschap opdoemen. We passeerden een grote verscheidenheid aan woestijnlandschappen, en kwamen in moerassen, rivieren, de unieke *chapparral* en *sage brush*, bossen, uitgestrekte graslanden en zelfs vogelrijke stadsparken. De afstanden waren dikwijls fors – zo gaat dat in dit enorme land – maar als groep (twee reisleiders en tien deelnemers) doorstonden we dat manmoedig. Zuidelijk Californië huist een flinke set regio-endemen die het vaak alleen deelt met de Mexicaanse kuststreek Baja. Ook de *sky islands* kennen veel Mexicaanse soorten die hier nog nét in de Verenigde Staten voorkomen. Vanwege de veiligheidssituatie in veel Mexicaanse regio's is dit de veiligste plek om ze te zien. De landschappen en geografie zorgden niet geheel verrassend voor een mooie lijst van 270 soorten. Daar hebben we vaak hard voor gewerkt. We pikten daarnaast een mooie set aan zoogdieren mee. Leuk was ook dat we ook enkele toeristische hoogtepunten meepikten. De meest spectaculaire waren de Grand Canyon en Death Valley, maar we kunnen nu ook zeggen dat we in Las Vegas zijn geweest (daar vertel ik verder niks over, want *what happens in Vegas, stays in Vegas*) en hebben geluncht langs Route 66. Voor ons vertrek leek het soms of ik moest verdedigen dat ik hier – na de verkiezing van Trump – heen ging, maar zoals zo vaak in *the States* waren de mensen uiterst vriendelijk en het personeel voortreffelijk – ook in de roodgekleurde staten (waar van *Trump mania* overigens geen sprake leek). Kortom: het was een geweldige reis, met veel vogels en in een fijn gezelschap.

1.2 Hoogtepunten

O.a. Mexican Duck, Greater Sage & Sooty Grouse, vijf quails (Montezuma alleen gehoord), Greater Roadrunner, tien soorten kolibries, Ridgway's Rail, Mountain Plover, Surfbird, Black Turnstone, Wandering Tattler, Elegant Tern, Clark's Grebe, California Condor, Broad-winged, Grey, Red-shouldered, Zone-tailed, Harris's & Common Black Hawk, zeven soorten uilen w.o. Spotted (verkozen tot soort van de reis), Elf (de kleinste uil op aarde) en Northern (ook wel Mountain) Pygmy Owl, een ongelooflijke 15 soorten spechten w.o. alle vier de sapsuckers, Gilded Flicker, Nuttall's en Lewis's Woodpecker, Prairie Falcon, vijf soorten jays, Clark's Nutcracker, Yellow-billed Magpie, Wrentit, California Gnatcatcher, alle zes de mogelijke thrashers (California, Curve-billed, Bendire's, LeConte's, Crissal, & Sage), Phainopepla, de unieke Olive Warbler, Lawrence's Goldfinch, 22 soorten sparrows (incl. towhees & junco's), Chihuahuan Meadowlark & Chihuahuan Raven, Lucy's & Black-throated Grey Warbler, Painted Redstart, de hier zeldzame Louisiana Waterthrush, Pyrrhuloxia & Lazuli Bunting.

1.3 Dankwoord

Allereerst dank aan de groep: we hebben heerlijk gevogeld in een goede sfeer, terwijl het qua afstanden soms best aanpoten was. Op basis van wat we al wel en nog niet gezien hadden, pasten we regelmatig de plannen aan en daar gingen jullie geweldig in mee. Nathan van BirdingBreaks was in alle opzichten een geweldige mede-reisleider: handig met regelen, een prima vogelaar, een goede chauffeur en we hebben nog gelachen ook. Je moet alleen meer groenten eten. Jason Isbell zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens lange ritten, of anders was er wel de podcast van Steven Bartlett om me bij te praten over recente wetenschappelijke inzichten. Kite Optics ten slotte stelde een mooie, interessante telescoop beschikbaar voor de reis, eentje met beeldstabilisatie.

2. Reisschema

15 maart Amsterdam – Londen – Los Angeles

16 maart Hansen Dam – Ballona Creek/ Playa del Rey – Bolsa Chica – Frank G. Bonelli RP

17 maart Angeles National Forest (Chilao & Bear Divide) – Ventura – Zaca Station Rd.

18 maart Taft/Petroleum Club Rd. – Quail Lake – Antelope Valley – Big Pine

19 maart Crowley Lek – Aspendell – Bishop

20 maart Owens Lake – Death Valley – Soshone – Red Rock Canyon NCA – Las Vegas

21 maart Henderson Bird Viewing Preserve – Grand Canyon

22 maart Glen Canyon NRA/ Navajoland – Flagstaff/Picture Canyon

23 maart Tucson: Cap Recharge – Red Rock – Evergreen Sod Farm – Saguaro NP

24 maart Ramsey Canyon – San Pedro House – Sierra Vista EOP – Carr Canyon

25 maart Las Cienegas NCA – Patagonia – Tubac

26 maart Florida Canyon – Madera Canyon

27 maart West McGee Ranch – Green Valley – Canoa Ranch – Mt, Lemmon

28 maart Madera Canyon – Danny Lopez Park – Veterans Oasis Park

29 maart Amsterdam



3. Van dag tot dag

15 maart: Amsterdam – Londen – Los Angeles

Een dag om snel te vergeten, met een lange overstap in Londen en een probleem met de bushuur (de bestelde bus was nergens te bekennen). De SUV is er wel. Veel later dan gepland liggen we (tien deelnemers en twee reisleiders) in bed in Pasadena, een stad in het noorden van LA, de metropool die niet uit één stad bestaat, maar uit een verzameling van steden.



Figuur 1. Bij de eerste vogelplek zagen we de enige Lawrence's Goldfinches van de reis, misschien wel de mooiste sijs die er is?

16 maart: Los Angeles e.o.

Het vogelen kan beginnen! We hebben een druk programma, waarbij we kriskras door LA rijden om vier plekken te bezoeken. Deze metropool is verrassend goed voor (speciale) vogels en zelfs veel van de stadsparken – met Amerikaanse afmetingen, wij zouden het natuurgebieden met recreatiefaciliteiten noemen – zitten vol vogels. Het voorwerk voorafgaand aan de reis betaalt zich uit bij Hansen Dam in het uiterste noordoosten van LA. We zien veel algemene soorten als Western Bluebird, Black Phoebe, Grijze Junco, Audubon's Warblers en White-crowned Sparrow, maar we zijn hier voor de Lawrence's Goldfinch. We zien een mooie groep, vlak naast de parkeerplaats. Het blijkt de enige waarneming van de reis. We rijden door naar Ballona, bij Playa del Rey aan de Pacifische kust. Een soort Scheveningen, maar dan beter. We zien de eerste kustvogels, waaronder de enige twee Glaucous-winged Gulls. Verder Brilzee-eenden, Dikbekfuten en Western Grebes die zich geweldig laten zien. Maar de Surfbirds en Black Turnstones zitten niet op een paar meter afstand op de basaltblokken, zoals soms het geval is. Er zitten wel veel Brandt's maar geen Pelagic Cormorants. We stellen ons tevreden met de eerste Kleinste en Alaskastrandlopers. We scannen een niet bereikbare golfbreker en vinden de lastigste stelt, de Wandering Tattler. We scannen verder en dan vallen de verlossende woorden: Black Turnstone! Al snel hebben we ook een paartje Black Oystercatcher in beeld. Maar van

Surfbird ontbreekt ieder spoor. We trekken verder naar Bolsa Chica. Dit zoutmoeras is één van de hotspots van het vogelen in LA, vol met eenden, meeuwen, sterns en steltlopers. Maar dé soort van het gebied is Ridgway's Rail, die een zeer beperkt verspreidingsgebied heeft. Midden op deze warme dag verwacht ik er niet veel van (helaas kun je niet overal met zonsopkomst zijn!). We hebben koud de parkeerplaats verlaten als ik opportunistisch het geluid afspeel. Tot mijn stomme verbazing komt er hard een enorme ral aanrennen, die zich open en bloot geweldig laat zien. Voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst wijzen we Amerikaanse vogelaars op een goede soort. De vogel is niet weg te slaan en staat er nog steeds als we dik een uur later teruglopen.



Figuur 2. De schaarse Ridgway's Rail liet zich goed zien bij Bolsa Chica.

Kleine Toppers liggen vlak naast de loopbrug die ons verder het gebied in leidt, er zitten American White Pelicans en ondanks dat het wat vroeg in het seizoen is, vliegen er al enkele Sierlijke Sterns rond. De zeer tamme Savannah Sparrows zijn van een markante ondersoort ('Belding's Sparrow') die alleen langs een beperkt deel van de westkust voorkomt. Nathan trekt er een Reddish Egret uit, een schaarse soort hier en we zien de eerste soort die de naam van deze staat draagt: California Gull. Na de eerste supermarktlunchstop van de reis rijden we door naar de laatste bestemming van de dag, het Frank G Bonelli Regional Park, een gigantisch stadspark met een groot meer en plenty natuurlijke habitat, dat we aan twee kanten bezoeken. De beperkt verspreide California Towhee is prettig algemeen, maar de belangrijkste soort hier is de California Gnatcatcher. Nathan en ik kennen de plek al en daarom is de vogel zo gevonden. Er vliegen drie soorten zwaluwen rond, Violet-green, Tree en Northern Rough-winged. Helemaal aan de andere kant van het meer laten de eveneens voorbereide Clark's Grebes zich prachtig zien. Er zitten meerdere Neotropical Cormorants, een schaarse soort die hier toeneemt. Nuttall's Woodpecker werkt na iets langer zoeken leuk mee en we zien onze enige Allen's Hummingbird (beide specialiteiten van de regio). Dit is ongeveer onze enige kans op Oak Titmouse, maar die laat ons er voor werken. Pas als we bijna bij de parkeerplaats zijn, reageert er eentje. Het kost nog de nodige moeite voordat iedereen 'm ziet, maar dan heb je ook wel wat. Namelijk een topnotering op de door Gijs' aan het einde van de reis opgestelde lijst van lelijkste en saaiste soorten. Voldaan laten we ons in een uitstekend Italiaans restaurant fêteren.



Figuur 3. California Towhee



Figuur 4. Mannetje California Gnatcatcher



Figuur 5. Clark's Grebes in Frank G. Bonelli Regional Park

17 maart: Los Angeles e.o. – Ventura – Taft

In het donker verlaten we Pasadena richting de San Gabriel Mts., ten noorden van LA. Onze eerste stop is bij Chilao, in de hart van het Angeles National Forest Reserve. We winnen daarvoor aardig wat hoogte. Hier en daar ligt nog sneeuw. Bij de ingangsweg richting het bezoekerscentrum vindt Nathan meteen een topsoort: een vrouwtje Williamson's Sapsucker, een verre van gegarandeerde soort. We zien verder de eerste van vele Acorn Woodpeckers, Steller's Jay's en Pygmy en White-breasted Nuthatches. We rijden door naar het bezoekerscentrum. White-headed Woodpecker is hier de belangrijkste target en het duurt niet lang voordat die binnen is. Elke keer als ik het ontbijt wil uitserveren (vanuit de kofferbak in de natuur, wat wil je nog meer?) wordt er weer wat gezien. Nathan ziet twee Mountain Quails, een hele moeilijke soort. Ze roepen wel terug naar de tape, maar ondanks

lang proberen blijft het voor de rest bij een hoorwaarneming. Helaas. Poging twee voor het ontbijt strandt eveneens in schoonheid, als Gijs en Bart een andere specht zien. Het blijkt een mannetje Red-breasted Sapsucker, hier een zeldzame verschijning en – het wordt eentonig – ook al een soort met een beperkte verspreiding. Wat een prachtige vogel! We zitten lekker in de spechten, een lijn die we flink door zouden trekken deze reis. Na een (voor sommigen: te) korte Red-breasted Nuthatch kunnen we eindelijk eten. In de omgeving vinden we nog de enige Purple Finches van de reis, voordat we verder trekken richting de lager gelegen Bear Divide. aan de andere kant van het gebied.



Figuur 6. Wrentit liet zich ondanks de stevige wind en ondanks dat het al later op de dag was, prima zien bij Bear Divide.

Het is onze laatste kans op zowel California Thrasher en de (daar ga ik weer) zeer beperkt verspreide Wrentit. Ik had ze eigenlijk eerder al verwacht, dus ik begin 'm een beetje te knijpen. Maar dat blijkt niet nodig, want ondanks de middagwarmte en de stevige bries heb ik meteen reactie van de eerste van een serie Wrentits. Een stukje verder werkt ook de eerste thrasher van de reis goed mee, maar deze soort staat dan ook bekend als makkelijk. Beide soorten laten zich prima zien, net als California Scrub Jay. Een Red-shouldered Hawk vliegt over, maar er is nog altijd geen spoor van de California Quail. We hebben een flinke rit voor de boeg. Op een al drukke dag plannen we een extra stop in. Nathan heeft min of meer op de route een plek voor Surfbird gevonden. We scannen in Ventura heel wat basaltblokken af. De eerste Say's Phoebe, de enige Yellow-crowned Night-herons van de reis, weer Black Turnstones... Dan zie ik een Surfbird vliegen, maar ik ben 'm ook meteen kwijt. Ik vertel het aan Nathan, die meteen een plannetje heeft. Hij loopt een stuk door om een andere hoek te proberen en... bingo! Dankzij hem kan iedereen aanschouwen. Het is ver, maar hij is binnen! Pacificische Parelduiker en Forster's Tern (Gijs lette weer eens op) waren bonussoorten. Dan zeggen we de Pacifische kust voorgoed gedag deze reis en rijden we richting Santa Barbara voor een echte Californische endem: de Yellow-billed Magpie. Nathan laat voor het eerst zijn talent zien om vanachter het stuur van de bus tijdens het rijden goede soorten te ontdekken. Nog voor de beoogde plek staan we al naar de eksters te kijken. Wow! We zien er nog meer in de omgeving, net als onder andere de eerste Coyote van de reis. Na een diner in een *roadhouse* onderweg rijden we in het donker naar het woestijnstadje Taft, waar we één nacht blijven. Onderweg zien we de eerste American Barn Owls en Great Horned Owls van de trip. Eenmaal in Taft maken voor het eerst kennis met de voor ons al snel beruchte

hotelbureaucratie. Je verwacht het niet in een westers land dat service hoog in het vaandel heeft staan, maar zelden heb je hier je kamersleutels snel in handen...



Figuur 7. De VS delen veel specialiteiten met Mexico, maar de prachtige Yellow-billed Magpie is een endem die alleen in een klein deel van Californië voorkomt.



Figuur 8. Op zoek naar LeConte's Thrasher in een gebied waar olie wordt gewonnen.

18 maart: Taft – Quail Lake – Antelope Valley – Big Pine

We slapen natuurlijk niet voor niets in dit stoffige stadje in *the middle of nowhere*. Voor zonsopkomst staan we in een grassige halfwoestijn met struikjes. Het is fris. Op de achtergrond staan jaknikkers en andere machines van de olieindustrie, die het landschap iets duisters geven. We zoeken de LeConte's Thrasher, een soort die alleen in zuidwesten van de VS en noordwesten van Mexico voorkomt, en de subtiel mooie Bell's Sparrow (zelfde verhaal). Die laatste is snel gevonden als we ons verspreiden over het gebied. De walkietalkies komen goed van pas. Maar de thrasher laat het afweten. Het wordt steeds spannender, want hoe later op de dag, hoe moeilijker ze worden. Jan ziet eindelijk een California Quail, maar hij is de enige. Ik loop na twee uur maar eens een andere kant op, naar een hoekje dat we eerder niet belopen hebben. Ze moeten ergens uithangen! Daar hoor ik al snel een lijsterachtige zang. Dat moet 'm zijn! En ja hoor, hij zit bovenop een struik te *shinen*. Ik zie een tweede, het blijkt een paartje. De walkietalkies kraken en piepen, maar dát ik ze gebruik, mijn stem een octaaf hoger is, maakt duidelijk dat de buit binnen is. Althans, iedereen moet 'm wel nog zien natuurlijk. Het duurt even voor we er allemaal zijn en het is geen sinecure om deze stiekemerds, die dikwijls over de grond van struik naar struik rennen, terug te vinden, maar het lukt! Iedereen blij.



Figuur 7. Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk lukte het: LeConte's Thrasher!

We rijden door naar de Sierra Nevada, met vogelstops onderweg. Quail Lake is leuk vogelen, maar het is waterkoud en de gehoopte, sterk bedreigde en op een haar na niet endemische Tricolored Blackbirds laten zich niet zien, alleen de algemene Red-winged geeft een show weg. Er zwemmen ook hier Clark's Grebes, er vliegen American White Pelicans over en we zien de enige twee IJsduikers van de reis. *But we have bigger fish to fry*. Tijdens een lunchstop bij een supermarkt vinden we de enige *Make America Great Again* petjes van de reis. Van Trumpmanie lijkt nergens sprake, ook niet in de 'rode' staten Nevada en Arizona. Slechts een enkele keer passeren we een huis met vlaggen, of een auto met stickers. Maar ik laat me natuurlijk wel even fotograferen met pet op voor het thuisfront. We rijden door naar Antelope Valley, naar een weggetje waar er ogenschijnlijk velen van zijn. Maar het zit er ramvol vogels. We zien onder andere vijf welkome, overwinterende Mountain Bluebirds, tientallen American Pipits en een paar honderd Red-winged blackbirds. Het scannen kan beginnen. Uiteindelijk vinden we twee overtuigende mannetjes Tricolored! Onderweg doet Nathan zijn trucje weer vanuit de

bus, als hij met 60 mijl per uur een zich op een waterput drukkende Burrowing Owl ziet zitten. In de bergen zien we onderweg vanuit de auto Wapiti's lopen. We arriveren te laat bij Big Pine, waar nog een flink pak sneeuw ligt, om Sooty Grouses te vinden. We zien zelfs geen enkele vogel. We eten en slapen in Bishop. Degenen die nog een avondronde doen met de auto worden beloond met meerdere American Barn en Great Horned Owls, twee wasberen en een stinkdier.

18 maart: Sierra Nevada

We beginnen de dag weer vroeg, bij Crowley Lake. Het is zonnig en bijna windstil, maar het vriest wel hier in de bergen. We scannen voor een bijzondere soort de meer grazige stukken *sage brush* af: hier baltsen Greater Sage Grouses, enorme Noord-Amerikaanse 'kippen'. Het gebied is afgesloten om de baltsplek niet te verstoren. We tellen er 56, maar de afstand is wel héél groot. We zien auto's veel dichterbij staan. Huh? Overall staat dat het gebied is afgesloten, maar blijkbaar zijn er toch excursies mogelijk? Of zijn het medewerkers van het gebied? We hebben geen idee, maar de kwaliteit van onze waarneming is niet wat we ervan gehoopt hadden. We zoeken langs een andere zijweg en vinden meerdere Sagebrush Sparrows, de tweelingsoort van de Bell's die we gisteren zagen. We zoeken een manier om iets dichterbij de grouses te komen (vooral Huig probeert van alles), maar zonder succes.



Figuur 8. De sage brush en besneeuwde pieken rondom Crowley Lake.

Als we allemaal de andere kant opkijken ziet Frank er kort eentje voorbijvliegen, die precies achter een onbereikbaar heuveltje verdwijnt. Grrrr. De enige Amerikaanse Zeearend van de reis is dan weer een bonus. Bij het meer zien we van afstand behalve twee Coyotes dankzij een oplettende Kees ook nog enkele Sneeuwganzen. Daarna gaan we de hoogte in, naar Aspendell, een dorpje van 70 inwoners op ruim 2400 meter hoogte. Bij sommige huisjes worden vogels gevoerd en dat biedt een uitgelezen kans om enkele bergsoorten te zien. De opluchting is groot als Truus een groepje California Quails vindt. Dit was zo'n beetje onze laatste kans! De walkietalkies doen hun werk weer als Nathan Grey-crowned Rosefinches ontdekt, de hoofdprijs hier. Ook de Cassin's Finches zijn meer dan welkom. Downy Woodpeckers en Mountain Chickadees zijn leuk en enkelen van ons zien de eerste Pine Siskin van de reis, die al maanden niet in deze regio was waargenomen.



Figuur 9. Sagebrush Sparrows lieten zich fraai bekijken.



Figuur 10. De eerste Sage Thrasher van de reis.

We gaan terug naar Big Pine. Onderweg vindt Nathan nog even Sage Thrasher vanuit de auto. American Dipper is niet thuis, maar we zien een mooie groep van minstens tien Mountain Bluebirds. Bij de campground zijn we letterlijk nog niet uitgestapt of we horen de Sooty Grouses al 'boomen'. We horen er zeker vier. Ze roepen hoog vanuit de enorme dennen en het kost veel moeite om ze lokaliseren. Mijn warmtebeeldcamera blijkt niet te werken bij deze soort, ze zijn te goed geïsoleerd! Maar Nathan

vindt er toch eentje met e de verrekijker. Bij de volgende stop is het weer raak. We zien de (verrassend enige) Hairy Woodpecker van de reis, die gepaard lijkt met een Downy Woodpecker (hybriden komen voor). Maar de absolute topper is Clark's Nutcracker, die zich geweldig laat zien terwijl wij met onze voeten in de sneeuw staan (zie foto op pagina 2). We rollen de ene na de andere soort die wie hier moeten zien op vandaag! Een soort amuse, voorgerecht, hoofdmaaltijd, en taart mét kers toe vandaag. En dan volgt er zelfs nog een luxe bonbon als Jan ons wijst op een Steenarend. Wat een dag!




Figuur 11. Grey-crowned Rosy-Finch.

19 maart: Sierra Nevada – Owens Lake – Death Valley – Red Rock Canyon - Las Vegas

Vandaag is het aanpoten. We leggen een flinke afstand af, maar dat doen we wel door indrukwekkende landschappen. We stoppen eerst bij Owen's Lake, een prachtig alkalimeer met eenden en steltlopers als Grote Grijze Snip, American Avocet en Long-billed Curlew. Een valk blijkt niet de gehoopte Prairie maar de hier schaarsere Slechtvalk. Marsh Wren is nieuw voor de lijst. We rijden daarna dwars door de spectaculaire Death Valley. Op één Turkey Vulture na zien we nul vogels. Nathans speciale in-de-auto-ogen pikken wel de zeldzame Bighorn Sheep op voordat we onze luchplek in Soshone bereiken, een kleine plaatsje vernoemd naar de oorspronkelijke inwoners. We lunchen in de saloon, waar een Rock Wren zit te zingen. *Sweet!* Achter de saloon blijkt een heuse *bird trail*. Het is heet, maar er is toch de nodige activiteit. We zien de eerste Phainopepla's (uit de familie van silky-flycatchers, waar maar vier soorten van bestaan) en Verdins. Spannender is de zingende Crissal Thrasher, maar die laat zich helaas niet zien. We kachelen door en laten Californië achter ons voor een kort bezoek aan Nevada. We stoppen bij het prachtige Red Rock Canyon, een park dat zijn naam eer aan doet: hier liggen enorme roodgekleurde canyons. We zien er onze tweede en laatste Steenarend en de eerste Cactus Wren, maar wat mij betreft steelt de White-tailed Antelope Squirrel de show. In Kees en Bart vind ik in elk geval twee anderen die net zo enthousiast zijn over zoogdieren als ik. Er zitten veel eekhoornsoorten in deze regio, en zonder extra moeite zien we deze reis liefst tien soorten. Vegas blijkt de kermis die je kunt verwachten. Overal is licht en lawaai en we passeren casino's in allerlei vormen en maten. Zo zie ik de sfinx van Gizeh voorbijkomen. Na het eten – in een tent die volledig in


het teken staat van Forest Gump – is de interesse voor het bezoeken van de befaamde strip verdeeld. Handig met twee reisleiders. Ik ga terug naar het hotel, de actievelingen gaan met Nathan de stad in.



Figuur 13. De stop bij Owen's Lake was het alleen al waard vanwege het landschap.



Figuur 12. Red Rock Canyon.



Figuur 14. Het contrast vandaag tussen de leegte en de hedonistische gekte van Vegas is groot.

20 maart: Las Vegas – Henderson – Grand Canyon

We lijken wel toeristen, want vandaag ontbijten we in Vegas (we moeten door een gokhal om bij de ontbijtzaal te komen), lunchen we langs de historische Route 66 en eindigen we in de Grand Canyon. Maar vrees niet, er was genoeg vogeltijd. We starten in Henderson, vlakbij Vegas. Midden in de woestijn is water schaars. Het waterbedrijf heeft een deel van hun retentie omgeturnd in een vogelparadijs, dat te bezoeken is. Zoals zo vaak in de VS is er een bezoekerscentrum dat bemand wordt door vrijwilligers. Het is er heerlijk vogelen. Er hangen *feeders* voor de kolibries. In alle vijvers zitten eenden. Hier zien we onder andere onze enige Redheads. Dit is een toplek voor Crissal Thrasher, maar dat is doorgaans een moeilijke soort om te zien. Tot onze verbazing zien we er al heel snel twee. Het mannetje zingt open en bloot op allerlei plekken. We zijn precies in de goede tijd van het jaar, vertelt een professionele vogelgids ons later. Verdins bouwen nestjes en we zien de eerste (van vele) Gambell's Quails en Abert's Towhees. De gehoopte Black-tailed Gnatcatcher werkt ook goed mee. We twitchen nog een IJseend, een zeldzaamheid hier. Het is er heerlijk vogelen, dus het is met lichte tegenzin dat we weer in de auto stappen als alle gewenste vogels binnen zijn.



Figuur 15. Verdin.



Figuur 16. Black-tailed Gnatcatcher.

We verlaten Nevada alweer en rijden staat nummer drie in: Arizona. We lunchen langs de legendarische Route 66, die van Chicago naar Los Angeles loopt.



Figuur 17. Get your kicks on Route 66!

Na een flinke rit staan we aan het einde van de dag in de Grand Canyon. Wow. Je kent de foto's en de verhalen, het is er toeristisch, maar als je er staat is het alsnog indrukwekkend.



Figuur 18. Zonsondergang bij de Grand Canyon

Special voor Gijs' lijstje van saaiste vogels zitten hier de enige Juniper Titmouses (of is het dan Titmice?) van de reis, de zustersoort van de Oak Titmouse. Ze laten zich geweldig zien. Ik durf bijna niet te zeggen dat ik ze wél leuk vind.



Figuur 19. Juniper Titmouse


Maar één van de belangrijkste doelsoorten van de reis laat het lelijk afweten. De enige soort die de naam van de staat draagt waar we onze reis begonnen, die we nog *niet* zagen: de ernstig bedreigde California Condor. Een icoon. En alles liep zo goed deze reis! Dit was onze enige kans, dus er zijn in de auto richting het hotel heel wat sippe gezichten. Wapiti's en maar weer eens een nieuwe eekhoorn (Abert's Squirrel) kunnen de stemming niet opvrijzelen.

21 maart: Navajo land – Flagstaff – Tucson – La Cienaga

Maar dat kán toch niet? Deze reis zonder condor? Nee, dat pikken we niet. Ik vind een alternatieve mogelijkheid, maar zonder garanties. Nathan heeft een woester plan. Het is een flink stuk omrijden, op een dag waarop we sowieso weer de nodige kilometers moeten maken. We zullen dus héél vroeg op moeten staan, maar dit is een soort waarvoor we dat 'gewoon' moeten doen. Er is een plek in *Navajo Nation* (het is deprimerend hoe de oorspronkelijke Noord-Amerikanen op marginale plekken hun cultuur mogen voortzetten, maar daar ga ik hier verder maar niet op in) waar de condors dagelijks gezien worden. Iedereen heeft er de omweg van drie uur voor over. Het blijkt een prachtige rit, door weer heel andere woestijntypen. We zien deze reis *fifty shades of yellow and red*. Op de Navajo Bridge, die een indrukwekkende canyon overbrugd, is het dan zover: vier condors laten zich geweldig zien. Het zijn allemaal jonge vogels, de één wat ouder dan de ander. Drie zijn gemarkeerd met vleugelmerken en zenders, maar de jongste van het stel is vrij van onderzoeksattributen. Ongetwijfeld een vogel die in het wild geboren is en dus niet is uitgezet in het herintroductieprogramma. Geweldig! Het maakt de extra kilometers (mijlen...) meer dan goed. En wat kunnen we dichtbij komen! Een Canyon Wren zingt een prachtig, haast Fitisachtig liedje, maar laat zich niet zien. Een Rock Wren en nog een White-tailed Antelope Squirrel werken beter mee.



Figuur 21. Het uitzicht vanaf de Navajo Bridge was het omrijden al bijna waard.



Figuur 20. Bijna dan, want dit is waar we voor gekomen waren: de California Condor!



Figuur 22. Een wat ouder onvolwassen exemplaar.



Figuur 23. De jongste van het stel – de enige zonder merktekens – zit belachelijk dichtbij.

Licht euforisch rijden we richting Flagstaff, een hoger gelegen deel van Arizona waar we op weg naar Tucson langs moeten. We hebben twee doelsoorten: de bizarre Lewis's Woodpecker en de Pinyon Jay. Onze laatste kans. De specht werkt niet mee op twee bekende stake-outs in Picture Canyon (we horen later van een Amerikaanse vogelaar dat het een slechte winter is). Nathan en ik splitsen op en lopen beiden vanaf een andere kant een bospad op. Dat betaalt zich dubbel uit: ik vind zeven gaaien die zich goed laten zien, Nathan vindt in een klein plasje de enige Sorarallen van de reis, waarvan er eentje open en bloot een show weggeeft. Heerlijk! We proberen een andere plek voor de specht. Intussen sla ik een supermarktlunch in. Als ik terug kom, blijkt het niet gelukt de vogel te vinden. Net als we onze broodjes en yoghurt willen eten, slaat Erik toe. Lewis's Woodpecker! Tóch! De forse specht met uniek kleurenpalet (zeg eerlijk, de combi van rood, roze en groen zou je zelfs niet voor Braziliaans carnavaal uit je kast trekken) gedraagt zich anders dan ik ooit van een specht gezien heb. Hij zit een kwartier doodstil in een niet per se typische spechtenhouding op een dennentak. Gelukkig maar, want het duurt even voordat we doorhebben dat Frank er niet is. Even later komt hij nog altijd op tijd aanlopen. De vogel zit zo rustig, dat meerdere deelnemers hun telefoon inleveren en ik digiscooplaatjes kan maken. Wat een succes weer! De rest van de middag hebben we nodig om naar Tucson te rijden.



Figuur 24. Pinyon Jay



Figuur 25. Lewis's Woodpecker

23 maart: Tucson – Las Cienegas

Na drie pittige dagen met fikse reisafstanden zitten we nu in het rustigere deel van het programma. Daar is iedereen wel aan toe. We hebben de hele dag om vanaf de vele gravelwegen de omgeving van Tucson uit te kammen. We zien de eerste saguaro's, de metershoge cactussen waar Tucson om bekend staat. Ze staan zelfs op de nummerborden afgebeeld. We zoeken weer een thrasher, de Bendire's dit keer. Samen met Crissal de moeilijkste, maar eerst harken we nog de makkelijkste van allemaal binnen, de Curve-billed. Die zijn zo makkelijk, dat ze de naam thrasher niet verdienen! Onderweg zit de enige

Northern Crested Caracara op een saguaro zitten. Andere woestijnvogels volgen snel, de stoere Pyrrhuloxia bijvoorbeeld. We merken weer hoe fijn het is dat we met twee reisleaders zijn. Nathan hoort een thrasher zingen, ik zie een Bendire's zitten, zingend op een elektriciteitskabel. Teamwork! Uiteindelijk zien we er niet minder dan vier. Ook voor deze soort zijn we precies in de beste tijd van het jaar. Alle mogelijke thrashers zijn nu binnen! We vinden ook de vierde en laatste Sage Thrasher, die hier overwintert. We zijn in een heel nieuwe omgeving, dus de soortenlijst loopt snel op. Een groep van >500 overwinterende Lark Buntings is indrukwekkend, net als >250 Yellow-headed Blackbirds. We zien de eerste Gilded Flickers en Strandleeuweriken, en een Great Horned Owl op een nest. Naast Coyote vormen de prairiehondjes het zoogdierenhoogtepunt van de dag. Maar de vogelhoogtepunten komen nog. Tot tweemaal toe vliegt er een Prairievalk voor de auto's langs. Die stond hoog op de wensenlijst, vooral van Kees! Ze zijn snel weg, maar iedereen kan ze goed zien. Net als de eerste Greater Roadrunner, een publiekslieveling.



Figuur 26. Prairie Falcon

Dan winnen we de jackpot. Zelden worden zo laat in het jaar nog overwinterende Mountain Plovers gezien. We proberen het toch... en vinden er drie! De laatste drie van een groep die in de winter nog tientallen exemplaren telde, wat een geluk! Tijd om foto's te maken hebben Nathan en ik niet, want... ik heb bij het parkeren op de gravelweg lek gereden. We staan in de *middle of nowhere*, terwijl er geen krik in de auto aanwezig blijkt. *Long story short*, zoals de Amerikanen plachten te zeggen: Nathan rijdt met een bus vol deelnemers naar het motel om ons allemaal op tijd uit te checken, ik houd de monster pick-up (die tot mijn verrassing passeert) aan, dat blijkt de baas van de ranch, die een medewerker stuurt, met hem verwissel ik de band en daarna rijden we (voorzichtig met al die stenen!) met een 'thuiskomstje' naar de autoverhuur van Tucson, waar iedereen uit de bus inmiddels ook is aangekomen en we een nieuwe SUV krijgen. Tijdsverlies op het schema: 45 minuten. In de middaghitte bezoeken we Saguaro National Park. Wat een geweldig gezicht, al die megacactussen. We zoeken en vinden de algemene Gila Woodpecker en de schaarse Gilded. We zien de derde en laatste Rock Wren, terwijl Black-throated Sparrow en Lucy's Warbler (de kleinste Amerikaanse warbler) nieuw zijn voor de lijst. Helemaal aan het einde van de dag zien we de eerste Zone-tailed Hawk, die hier het

noordelijkste puntje van zijn verspreiding bereikt. De ecologie van de soort is geweldig. Ze lijken flink op Kalkoengier, waar ze ook tussen gaan vliegen. Prooidieren weten dat de gieren ongevaarlijk zijn.



Figuur 28. Saguaro's in Saguaro National Park



Figuur 27. Lucy's Warbler.

Onderweg naar ons fraaie hotel in Sierra Vista proberen we een plek waar de hele winter twee ijsgorsssoorten zaten, de Chestnut-collared en de Thick-billed. Achteraf blijken we twee dagen te laat, balen! De poel waaruit ze dronken is nét opgedroogd. Maar de troostprijs is één van de hoogtepunten van de reis. Op deze uitgestrekte graslanden lopen de unieke Pronghorns (Gaffelantilopen), een soort die een eigen zoogdierfamilie vormt. Wat een ontzettend fraaie dieren!



Figuur 30. Mannetje Gaffelantelope



Figuur 29. Gaffelantelope in de uitgestrekte graslanden van Las Cienegas

24 maart: Ramsey Canyon – Sierra Vista – Carr Canyon

Heerlijk! Vandaag hoeven we alleen kleine stukjes te rijden en kunnen we veel rondlopen en -scharrelen. Nabij de grens met Mexico liggen zogenaamde *sky islands*. In een verder vlak landschap liggen enkele bergen en bergjes, waar unieke habitats zijn ontstaan. Veel Mexicaanse soorten komen hier nog nét in de Verenigde Staten voor. Amerikanen beschouwen dit dan ook als de beste vogelplek van het immense land. We starten in de fraaie Carr Canyon. Op de parkeerplaats gaat het meteen los. Wilde kalkoenen, de eerste Painted Whitestarts (wat een schitterende zangvogel!), de stoere Yellow-eyed Junco, een Red-naped Sapsucker, Hepatic Tanagers, Hutton's en de enige Plumbeous Vireo, Bridled Titmouse (die verrassend veel weg heeft van Kuifmees), het is bijna niet bij te houden. En daar, Violet-crowned Hummingbird, een zeer schaarse soort! Er blijken er twee te zitten. Langzaam volgen we de trail in de beboste kloof. Rivoli's en de enige Broad-tailed Hummingbird zijn ook van de partij, net als Grey en Hammond's Flycatcher. We spelen Northern Pygmy Owl af om zangvogels te lokken, maar krijgen al snel reactie van een echte uil! We snellen erop af voordat hij stopt met roepen, gaan van het pad af en ja, daar vinden we deze nogal lastige soort! Mogelijk is sprake van meerdere soorten pygmy owls in de VS, en dan is dit de Mountain Pygmy Owl. Later ontmoeten we een onderzoeker die ze in heel Noord-Amerika vangt om dat verder uit te zoeken. We zetten hem op het spoor van 'onze' vogel. We hebben geluk zegt hij, want ze zijn precies nu heel vocaal.



Figuur 31. Northern ('Mountain') Pygmy Owl.

Een tweede Red-naped Sapsucker krijgt door de uil niet de aandacht die hij verdient. We krijgen wel commentaar, want blijkbaar mag je hier niet het pad af (op de meeste plekken is dat in de VS geen punt). Maar goed, de uil is in de tas! Op de weg terug vinden we ook nog een paartje Arizona Woodpecker. In de middaghitte bezoeken we San Pedro House (uiteraard met bezoekerscentrum), waar *feeders* veel vogels aantrekken. We vermaken ons met een keur aan soorten, waaronder een mengpaar van Gilded en Northern Flicker en de enige Green-tailed Towhees van de reis. In de avond vinden we bij de derde poging vandaag in een afgelegen straatje naast een grasland uiteindelijk vier Scaled Quails, een schaarse soort. Er lopen ook zeker 20 Gambell's Quails. Ook vinden we de eerste Ladder-backed Woodpecker, de 14^e en laatste mogelijke specht van de reis – denken we op dat moment. Bij een moerasje in Sierra Vista zien sommigen van ons de enige White-faced Ibis vliegen. De gewilde Mexican Ducks zijn snel gevonden. Met bijtende ironie worden we door Amerikaanse

vogelaars verbeterd. 'American Duck, you mean?', verwijzend naar de veranderde naam van de Golf van Mexico. Ze willen maar wat graag laten weten dat ze Trump vreselijk vinden.



Figuur 32. Gambell's Quail



Figuur 33. Scaled Quail

We eindigen de dag in Carr Canyon (waar een poging voor Olive Warbler eerder op de dag op niets uit liep), voor nachtvogels. Op weg naar boven zien we een Greater Roadrunner. Nachtvogels vinden we niet, maar de rit is niet voor niets, want als ik me even afzonder, vind ik in de schemer de enige Rufous-crowned Sparrow van de reis, die braaf blijft zitten tot iedereen er is.

25 maart: Las Cienegas – Paton Centre For Hummingbirds – Ron Morris Park

Poging twee voor de ijsgorzen (tegen beter weten in), plus wat andere graslandsoorten. Twee daarvan dragen een poëtisch Mexicaanse voornaam: de Chihahuan Raven en Chihahuan Meadowlark, vernoemd naar de woestijn die een deel van de zuidelijke VS en Mexico beslaat. Beide soorten zijn niet eenvoudig te determineren. De gorzen zijn nergens te vinden. Alle raven (b)lijken 'gewone'. Maar de meadowlark vinden we wel. De zang en roep vereenvoudigt de determinatie, want die is heel anders dan die van de algemenere Western Meadowlark. Bij twee vogels zien we ook de karakteristieke staart. Strandleeuweriken laten zich heel mooi zien. En roadrunner blijft gaaf. We vragen ons af wat een Visarend op een paal te zoeken heeft midden in een enorme graslandprairie zonder water van betekenis in de hele wijde omtrek. Het zal een trekker zijn. Maar meevallen doet het niet helemaal vanochtend. Op naar Paton dan! Ooit toverde een echtpaar hun tuin om tot vogelparadijs, nu is het een minireservaatje waar vogels gevoerd worden. Het zit er goed vol. Op de *hummingbird feeders* komen vier soorten af. Zoals bijna overal is Anna's de algemeenste, daarna Broad-billed, maar we zien nog ook een Violet-crowned en een Black-chinned. Leuk zijn de schattig kleine Inca Doves. Grey Hawk vliegt over. Maar de verrassing van de dag is een vrouwtje Yellow-bellied Sapsucker, een heuse dwaalgast hier. Specht nummer 15 van de reis! De vogel blijft er al langer rond te hangen. Ik vraag me af hoeveel mensen – inclusief Amerikanen – ooit in anderhalve week alle vier de sapsuckers hebben gezien, waarvan de verspreiding toch aardig uit elkaar ligt! Het wordt sowieso lastig om nog eens 15 soorten spechten te zien op deze reis. Wederom een voordeeltje dat we wat vroeger in het seizoen zijn. Alleen bij zowel de Black-backed als de American Tree-toed hadden we pech, omdat besneeuwde wegen ons beletten om de plekken te bereiken. We hebben nog één doelsoort te gaan: de kleurrijke Lazuli Bunting. Eerst lunchen we in een restaurantje en kopen we souvenirs. Bij terugkomst splitsen Nathan en ik weer op om verschillende *feeders* in de gaten te houden. Bij die voor de kolibries zien we nog de eerste van slechts twee Rufous Hummbirds deze reis. Dan gaat de walkietalkie over. Nathan heeft een vrouwtje Lazuli! Soort binnen! We blijven nog even hangen. Bij 'mijn' feeder *verschijnt* dan ook nog het mannetje, geweldig! Weer levert het opsplitsen resultaat op. We karren door naar Ron Morris Park, waar we aansluiten bij een Hawk Watch. Overal in de VS zijn er plekken waar je roofvogeltrek kunt kijken. Het is er weer goed geregeld, met tellers die tekst en uitleg geven. We krijgen een sticker, er zijn stoelen en er is een partytent tegen de felle zon. Relaxt even twee uur zitten. We zijn hier vooral voor Common Black Hawk. We hebben alleen de pech dat we net een Broad-winged

Hawk hebben gemist, een soort uit het oosten van de VS. We zien wat Kalkoengieren en Swainson's en twee Zone-tailed Hawks over trekken. Grey Hawk zit ter plaatse. Dan roept teller Melissa totaal onverwacht 'Broad-winged Hawk!'. Er passeert nog een exemplaar!

We hebben geluk vandaag, want niet veel later passeren de gehoopte Common Black Hawks (2) en als klap op de vuurpijl drie Zwarte Gieren. Langs de oostkust en in Midden- en Zuid-Amerika zijn ze zeer algemeen natuurlijk, maar in Arizona is het een goede soort. We vogelen aansluitend nog langs de



Figuur 35. Roofvogels tellen in Ron Morris Park



Figuur 34. We zagen behoorlijk wat soorten die niet structureel in Arizona voorkomen. Eén daarvan is Broad-winged Hawk, een soort van de oostelijke helft van Noord-Amerika.

rivierbedding van de nabijgelegen Anza Track. Het is er vooral relaxt vogelen, met o.a. zowel Grey als Common Black Hawk, en de eerste Wilson's Warblers.

26 maart: Florida Canyon - Madera Canyon

Lang lijkt dit een beetje de pechdag van de reis te worden. We starten in Florida Canyon, op zoek naar de enige gemelde Rufous-capped Warbler in Arizona dit jaar. De vogel zat er meer dan een maand, maar is nu al drie dagen niet gemeld. Het paadje is niet zo makkelijk beloopbaar, maar deze aride canyon is wel mooi. Wat we ook proberen, de zanger laat zich niet zien. Wel horen we de clowneske Montezuma Quail, een heel lastige soort. Met horen hebben we al geluk, maar ze zitten veel te ver om ze te kunnen zien. Ook de gemelde Golden-crowned Sparrow geeft niet thuis. Dit zou een goede plek moeten zijn voor Canyon Wren, maar niks daarvan. De niet zeldzame Warbling Vireo en Blue-grey Gnatcatcher (eindelijk) en een mannetje Black-throated Grey Warbler zijn nieuw voor de lijst. Als we teruglopen zien enkelen van ons een White-nosed Coati. Maar de sterren van de canyon blijven buiten beeld. Na de lunch schakelen we over naar de beboste Madera Canyon. We maken een pittige wandeling omhoog, op zoek naar de unieke Olive Warbler. Deze soort vormt in zijn eentje een vogelfamilie. Hij lijkt oppervlakkig gezien op een Amerikaanse warbler, maar is daar totaal niet aan verwant. We klauteren een flink eind omhoog, wat sommigen zwaarder valt dan anderen. Het hoogtepunt is de hier zeldzame Red-breasted Nuthatch, die hier al langer zit. Niet iedereen had die eerder gezien. Er zijn genoeg flockjes, maar de Olive Warbler laat het afweten. Wel horen we nog een Northern Pygmy Owl roepen, net te ver van het pad. Yellow-eyed Junco is er erg algemeen. Maar we keren onverrichter zaken terug.



Figuur 36. Yellow-eyed Junco is algemeen op de hogere plekken van de sky islands.

Het is al diep in de middag als we nog geen enkele 'cruciale' soort hebben bijgeschreven. Dat pikken we natuurlijk niet. We rijden naar Santa Rita Lodge, een plek met *feeders*. Daar begint het er meer op te lijken. Arizona Woodpecker hadden we al, maar ze zijn mooi te zien. Mexican Jays. En natuurlijk veel kolibries. Je kunt er heerlijk zitten. Intussen checkt Nathan een plek in de buurt en hij heeft al snel goed nieuws. Even later kijken we allemaal naar Greater Pewee, een specialiteit van het gebied. De dag loopt

langzaam ten einde, maar dan hebben we toch een belangrijke soort in de tas! Terug bij de Santa Rita Lodge genieten we van de Broad-billed en Rivoli's Hummingbirds.



Figuur 37. Vrouwtje Arizona Woodpecker.



Figuur 38. Mannetje Rivoli's Hummingbird.



Figuur 39. Broad-billed Hummingbird.

Maar de ster van de show is nog niet op het toneel verschenen. Sinds een paar weken wordt er een Berylline Hummingbird gezien, een soort uit Mexico en Guatemala die maar af en toe in Arizona wordt gezien (en nergens anders in de VS). Hij is de hele dag nog niet gezien, al zijn er heel wat Amerikanen op afgekomen. Maar tegen de avondschemer spreekt een oudere Amerikaanse vogelaar de verlossende woorden! Jan en Puc zitten eerste klas, de bijzondere kolibrie gaat telkens op de *feeder* pal voor ze zitten. De vogel maakt een apart zoemend geluid, telkens als hij terugkomt horen we 'm eerst aankomen. Wat een ontzettend goede soort! Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nog op zoek naar uilen. Al snel kijken we naar weer een specialiteit van deze regio: Elf Owl, de kleinste uil op aarde.

We horen nog meerdere Whiskered Screech-Owls, die niet mee willen werken en dan gaan we voldaan naar bed. Zo werd het uiteindelijk tóch een uitstekende dag.



Figuur 41. Berylline Hummingbird, waarvan er maar een paar per jaar in de Verenigde Staten worden gezien.



Figuur 40. Elf Owl, met ca. 15cm zo groot als een Huismus en daarmee de kleinste uil op aarde.

27 maart: McGee Ranch – Canoa Ranch – Mt Lemon

De laatste volle dag blijkt een memorabele. We starten op een wat obscure plek. Niet zo zeer vanwege het kerkhof dat we bezoeken, maar in de zin dat hier niet veel gevogeld wordt. We missen nog enkele soorten en dit lijkt op de spaarzame checklists op eBird een goede locatie. De Northern Beardless Tyranulet die tussen de graven woont (we betreden het terrein zelf niet) werkt direct mee. Maar we moeten ook nog de subtiel fraaie Black-chinned Sparrow, en de meesten van ons hebben Woodhouse Scrub-Jay gemist. We waren er vanuit gegaan dat we die 'gewoon' ergens zouden zien. Kees, Bart en Erik zagen er eentje in de Grand Canyon, maar de rest niet. We dwalen door het gebied. Costa's Hummingbird lijkt de enige kolibrie van het gebied. Ook die hadden de meesten van ons nog niet. Maar we zien een tijdlang vooral soorten die we al hebben. Ik loop een klein stukje weg van de groep en zie eerst Black-throated en dan... ook Black-chinned Sparrow! Ik roep de rest, maar de meesten zien beide sparrows alleen nog wegvliegen. Verdraaid! We zoeken en tapen, maar er gebeurt niks. Maar we zijn niet voor niets hierheen gelopen, want Bart ziet opeens een mannetje Scott's Oriole in een struik zitten. Wat een schitterende soort! Overigens, er zijn – vooral in de VS – natuurlijk veel discussies over vogelnamen met vernoemingen naar personen. Wat mij betreft is dit een goede soort om sowieso een nieuwe naam te geven, want generaal Scott leidde wat in Amerika de Indian Removal heet, waarbij vier stammen van oorspronkelijke bewoners van het westen onder dwang naar het centrale deel van het land werden verplaatst. Velen vonden de dood. Scott was daarbij niet eens een ornitholoog, die vernoeming heeft hij te danken aan één van zijn soldaten die deze soort voor de wetenschap beschreef.



Figuur 42. Mannetje Costa's Hummingbird.

Terug naar de reis. De sparrow laat zich niet zien, en de jay ook niet. We moeten terug, we hebben nog meer te doen. Als we bijna weer bij het kerkhof zijn, vliegt er een jay over. En verderop nog eentje. Na wat zoeken en een sprintje kan iedereen ze door de scope bekijken. En je zult het altijd zien: als we bijna bij de auto zijn, ziet Nathan plots Black-chinned Sparrow zitten. Bingo! We kwamen hier voor drie soorten, en vertrekken er met vier! In Green Valley, het dorpje van ons hotel proberen we kort in een prettig aangelegd stadsparkje Rufous-winged Sparrow te vinden. Er zitten meerdere Inca Doves, maar

ondanks dat alles lekker tam is, zien we geen nieuwe soorten. We rijden door naar Canoa Ranch, een voormalige ranch waar ooit een meertje is gegraven als watervoorraad. Midden in de woestijn trekt dat veel vogels aan. Er zitten honderden Brewer's Sparrows, maar al vrij snel vinden we enkele Black-throated, maar vooral ook onze doelsoort Rufous-winged (2). Common Yellowthroat is ook nieuw voor de lijst. We proberen op meerdere plekken Woestijnbuizerd (Harris's Hawk), maar zonder succes. We rijden naar een buitenwijk van Tucson en bij de laatste plek die we hebben is het wél raak. We trekken verder naar het prachtige Mt Lemon, de hoogste van de *sky islands* die we bezoeken (Zone-tailed Hawk onderweg). Na een heerlijke late lunch nabij de top hebben we een missie: Olive Warbler. Zo'n unieke soort *moeten* we gewoon op de lijst hebben. Maar is driemaal ook scheepsrecht? Op de eerste plekjes reageert er niets en de weg naar dé hotspot blijkt gesloten. Maar we hebben nog een back-up. We verspreiden door het bos. Dan zie ik iets in de kruin van een den. Ja, een mannetje! Even later staan we allemaal naar een paartje te kijken. We horen er nog meer. Ook zien we Pine Siskins, voor wie die eerder gemist had. Met een grote glimlach op mijn gezicht loop ik terug naar de auto. Terug bij de top



Figuur 43. Mannetje Olive Warbler: geen foto voor op een kalender, maar deze unieke soort hoort in het verslag!

trakteer ik op ijsjes, omdat de meest unieke soort van de reis binnen is. We kopen nog wat souvenirs en wachten tot het donker wordt. We wachten ook op Kadyann, een jonge vogelgids waarmee we proberen om Spotted Owl te vinden. Deze flinke bosuil is iconisch. Een heilige graal voor Amerikaanse vogelaars, maar ook een controversiële. Ze zijn schaars en strikt beschermd. Maar ze komen voor in bergbossen, precies op voor houtkap zeer waardevolle plekken. Een klassieke strijd tussen economie en ecologie. Er is politiek debat, uilen verdwijnen opeens op mysterieuze wijze etc. Het is daarom de best onderzochte uil ter wereld. Waarnemingen worden vervaagd en zonder gids wordt het moeilijk ze te vinden. Vandaar Kadyann dus. Die heeft een heel ritueel van hoe lang (kort) en in welke volgorde het geluid afgespeeld moet worden. Geen reactie. Soms reageren ze wel, soms niet. We gaan naar de andere kant van het territorium, want misschien hoort de vogel het niet. Tuurlijk, denk ik. Een dove uil zeker. We proberen het nogmaals. Weer niks. Cadyn weet nog één plek, waar we heen lopen. Maar we zijn nog niet in beweging of we horen vlak achter ons een onheilspellend geluid. De vogel is toch ingevlogen! Poeh, wat een prachtige, indrukwekkende uil! Cadyn is net als met tapen ook voorzichtig met licht. We kijken niet langer dan twee minuten en een paar minuten later weer een halve minuut,

maar dan is de show over. Wat een soort! Wat een succesvolle dag! De Flammulated Owls zijn nog nog teruggekeerd uit hun winterkwartieren, maar sommigen van ons zien nog wel een stinkdier. Ik ben hondsmoe, maar fluitend rijd ik laat in de avond de anderhalf uur terug naar het hotel.



Figuur 44. Spotted Owl, de heilige graal van het Amerikaanse nachtvogelen.

28 maart: Madera Canyon – Tucson – Phoenix

Vandaag gaan we naar huis, maar omdat we een avondvlucht hebben, kunnen we nog tot halverwege de middag vogelen. We hebben gisteren veel missende soorten weggepoetst, dus we kunnen relaxt vogelen in Madera Canyon. Er blijkt al langer een Louisiana Waterthrush te zitten, een zeldzaamheid hier. De vogel is zo gevonden, een onverwachte bonus. Er zitten veel vogels en een Amerikaanse is zo vriendelijk om ons te attenderen op een Nashville Warbler, ook al nieuw voor de reis. We relaxen nog even bij de *feeders* van Santa Rita voordat we richting Tucson rijden. In een waterrijk park voegen we niet alleen (eindelijk) Groene Reiger aan de lijst toe, maar vinden we ook de gewenste Bronzed Cowbirds. We eindigen in het Veterans Oasis Park in Phoenix, een leuk, vogelrijk park met Ringsnaveleenden die als Wilde bij ons in de parkjes op brood wachten, veel Abert's Towhees en allerlei algemene soorten. Voor de wandelaars onder ons ligt verderop wat meer natuurlijk habitat. We genieten van de laatste Gila Woodpeckers, die nestelen in de saguaro's, er zit Verdin, Costa's Hummingbird etc. en we voegen met Amerikaanse Bosruiter zelfs nog een soort toe aan de lijst. Dan is het écht tijd om naar het vliegveld te gaan.

29 maart: Amsterdam

Na weer een lange overstap in Londen komen we 's-avonds aan op Schiphol, waar we afscheid nemen. Tot de volgende!



Figuur 45. Louisiana Waterthrush. Net als Broad-winged Hawk, Yellow-bellied Sapsucker en Berylline Hummingbird zul je deze soort niet op de verspreidingskaart van Arizona vinden. We zagen opvallend veel dwaalgasten deze reis.



Figuur 46. Mannetje Ringsnaveleend. We kunnen nog anderhalf uur vogelen in een stadspark in Phoenix voordat we weer naar huis vliegen.

4. Hoogtepunten van de reis: de top 5

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht drie soorten noemen. Er werden liefst 21 kandidaten genoemd, 19 vogels en twee zoogdieren. De top vijf:

5. Mountain Plover & Pronghorn

Een zoogdier en een vogel op de gedeelde vijfde plek. Van de plevieren zagen we de laatste drie overgebleven vogels van een groep die daar had overwinterd. De gaffelbok is de laatst overgebleven gaffelantilope op aarde, er bestaat in deze zoogdierfamilie dus nog maar één soort.

4. California Condor

Het was een 'stukje' om (kuch), maar voor zo'n soort moet dat haast wel. We konden ze verrassend dicht benaderen.

3. Olive Warbler

Een unieke soort, zonder andere familieleden. Driemaal was gelukkig scheepsrecht. Zeker na de vruchteloze wandeling de hoogte in bij Madera Canyon hadden we 'm ook wel verdiend!

2. Lewis's Woodpecker

De specht met de meest bizarre kleurstelling op aarde. Hij gedroeg zich ook nog eens opvallend. En we moesten er hard voor werken. Geen wonder dat ie zo hoog eindigt.

1. Spotted Owl

Zelfs als je een plek hebt, is het *hit or miss*. Behalve Huig, Erik en de twee reisleiders zag niemand een flinke wandeling omhoog in het donker zitten, dus bezochten we zelfs een nog minder betrouwbare plek. Als je deze imposante uil dan toch ziet, is dat deze topnotering meer dan waard.



Figuur 47. Spotted Owl, de soort van de reis!

5. Epiloog

Ik kijk met plezier terug op de eerste reis van Birding Breaks naar Californië en Arizona. Het was intensief, heel intensief soms, vooral omdat de afstanden groot zijn. We legden liefst ruim 5000 kilometer af. Zo gaat dat in een land dat zo groot is, dat wij er maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Alleen Arizona is al een keer of vijf groter dan Nederland. Het was dan ook ontzettend divers. We zagen de Grote Oceaan, vogelden in zoet- en zoutwatermoerassen, en kwamen bij zoete en zoute meren en stromende bergbeekjes. We liepen door dennenbossen in de sneeuw, maar ook in een ongelooflijke verscheidenheid aan (half)woestijnen. En dan die ruimte. Wat. Een. Ruimte. We kwamen in een blauwe en twee rode staten. We kwamen in de grootste steden van alle drie die staten, allemaal miljoenensteden (LA, Vegas en Phoenix). Naast allerlei voor niet-vogelaars obscure plekken, bezochten we ook toeristische trekpleisters. Soms voor de vogels, maar zeker niet altijd: Death Valley, Las Vegas, Route 66 en de Grand Canyon. Of plekken met een historische lading, zoals Navajo Nation. De diversiteit aan vogels was hoog: we zagen 270 soorten, een puike score in deze tijd van het jaar. En ongemerkt sprokkelden we een leuke zoogdierenlijst bij elkaar. Omdat het pas de eerste keer was dat deze reis werd georganiseerd, kan er zeker gefinetuned worden. Een dagje langer en wat kleine aanpassingen kunnen het programma iets rustiger maken. Iets later in het jaar zorgt voor een nóg grotere lijst, al had een bezoek in maart zeker ook voordelen. Zo pikten we nog wat wintersoorten mee (Mountain Plover!) en waren de spechten, thrashers en Northern Pygmy Owl (veel) makkelijker. In april en mei is het in Arizona ook veel drukker met Amerikaanse vogelaars en buitenlandse groepen. Ook is het dan warmer. Tot slot was deze reis een succes dankzij de groep. Jullie gingen altijd mee in onze plannen, ook al was het intensief. Bovendien was het gezellig en werd er heel wat gelachen. Dus dank Bart, Erik, Frank, Gijs, Huig, Jan, Jan, Kees, Puc en Truus, en natuurlijk Nathan voor een reis waar ik met veel plezier aan terugdenk (behalve aan die enorme stapel bonnen en de administratie na afloop dan...).



Figuur 48. Crowley Lake



Figuur 49. Zó groot zijn saguaro's dus!

6. Soortenlijsten

RE = regio-endeem / beperkt verspreide soort
E = endeem

NT= Near threatened
VU= Vulnerable
EN= Endangered
CR= Critically endangered

Vogels

Soort	Wetenschappelijke naam	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Black Brant	<i>Branta bernicla nigricans</i>		x												
Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>		x			x		x	x						
Cinnamon Teal	<i>Spatula cyanoptera</i>						x	x	x		x				x
Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>		x				x	x	x		x				
Gadwall	<i>Mareca strepera</i>						x	x			x			x	x
American Wigeon	<i>Mareca americana</i>		x			x	x	x	x	x				x	
Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>		x			x	x	x	x	x				x	x
Mexican Duck	<i>Anas diazi</i>										2	7			
Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>		x												
Green-winged Teal	<i>Anas carolinensis</i>						x	x			x				x
Redhead	<i>Aythya americana</i>							8							
Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>				x			x	x	x	x				x
Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>		x		x			x							
Surf Scoter	<i>Melanitta perspicillata</i>		x												
Long-tailed Duck	<i>Clangula hyemalis</i>							1							
Bufflehead	<i>Bucephala albeola</i>		x		x	x	x	x	x						
Hooded Merganser	<i>Lophodytes cucullatus</i>								1						
Common Merganser	<i>Mergus merganser</i>								12						
Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>		x		x	x									
Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i>		x		x		x	x	x						x
Mountain Quail RE	<i>Oreortyx pictus</i>			H											
California Quail	<i>Callipepla californica</i>				5	1									
Gambel's Quail RE	<i>Callipepla gambelii</i>							1		1	20	2	5	3	4
Scaled Quail RE	<i>Callipepla squamata</i>										4				
Montezuma Quail RE	<i>Cyrtonyx montezumae</i>												H		
Wild Turkey	<i>Meleagris gallopavo</i>										12		7	6	4
Greater Sage Grouse RE NT	<i>Centrocercus urophasianus</i>					56									
Sooty Grouse RE	<i>Dendragapus fuliginosus</i>					5									
White-throated Swift	<i>Aeronautes saxatalis</i>		10	1				2							1
Black-chinned Hummingbird	<i>Archilochus alexandri</i>										1	1	1		
Anna's Hummingbird	<i>Calypte anna</i>		x	x	x		x	x				x	x	x	x
Costa's Hummingbird RE	<i>Calypte costae</i>							1						3	5
Rufous Hummingbird NT	<i>Selasphorus rufus</i>											1	1		

Allen's Hummingbird RE	<i>Selasphorus sasin</i>			1													
Broad-tailed Hummingbird	<i>Selasphorus platycercus</i>										1						
Rivoli's Hummingbird	<i>Eugenes fulgens</i>										x		x			x	
Broad-billed Hummingbird RE	<i>Cynanthus latirostris</i>										x	x	x	x	x	x	
Violet-crowned Hummingbird RE	<i>Ramosomyia violiceps</i>										2	1					
Berylline Hummingbird RE	<i>Saucerottia beryllina</i>												1				
Greater Roadrunner	<i>Geococcyx californianus</i>						1				1	1	1	1			
Rock Dove	<i>Columba livia</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>			15													
Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>			x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inca Dove	<i>Columbina inca</i>											2			2		
Mourning Dove	<i>Zenaida macroura</i>		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
White-winged Dove	<i>Zenaida asiatica</i>									x	x	x	x	x	x	x	
Ridgway's Rail RE NT	<i>Rallus obsoletus</i>		1														
Sora	<i>Porzana carolina</i>								2								
Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>							x									x
American Coot	<i>Fulica americana</i>		x		x		x	x	x	x	x				x	x	
Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>		x		x			x		x					x	x	
Slavonian (Horned) Grebe	<i>Podiceps auritus</i>		x														
Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>		x	x	x		x	x									
Western Grebe	<i>Aechmophorus occidentalis</i>		x	x	x		x	x									
Clark's Grebe	<i>Aechmophorus clarkii</i>			20		2											
Black Oystercatcher RE	<i>Haematopus bachmani</i>		2	1													
American Avocet	<i>Recurvirostra americana</i>		1				15	6									
Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		x		x												
Killdeer	<i>Charadrius vociferus</i>				x		x	x	x	x	x						
Mountain Plover RE NT	<i>Anarhynchus montanus</i>									3							
Snowy Plover	<i>Anarhynchus nivosus</i>		x														
Hudsonian Whimbrel	<i>Numenius hudsonicus</i>		x	x													
Long-billed Curlew	<i>Numenius americanus</i>		2				3										
Marbled Godwit	<i>Limosa fedoa</i>		x														
Long-billed Dowitcher	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		x				x										
Wilson's Snipe	<i>Gallinago delicata</i>		x				x	x	x		x						
Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>		x					x									
Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>																x
Wandering Tattler	<i>Tringa incana</i>		1														
Willet	<i>Tringa semipalmata</i>		x														
Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>				x		x	x									x
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>		x														
Black Turnstone RE	<i>Arenaria melanocephala</i>		2	5													
Surfbird	<i>Calidris virgata</i>			1													
Sanderling	<i>Calidris alba</i>		x														
Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>		x														
Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>		x														
Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>		x														
Forster's Tern	<i>Sterna forsteri</i>			1													
Elegant Tern RE NT	<i>Thalasseus elegans</i>		5														
Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>		7														

Ring-billed Gull	<i>Larus delawarensis</i>		x	x				x								
Western Gull	<i>Larus occidentalis</i>		x	x												
California Gull	<i>Larus californicus</i>		x			x	x	x			x	x				
Glaucous-winged Gull	<i>Larus glaucescens</i>		2													
Red-throated Loon	<i>Gavia stellata</i>		1													
Pacific Loon	<i>Gavia pacifica</i>			1												
Common Loon	<i>Gavia immer</i>				2											
Brandt's Cormorant	<i>Urile penicillatus</i>		x	x												
Neotropic Cormorant	<i>Nannopterum brasilianum</i>		5													2
Double-crested Cormorant	<i>Nannopterum auritum</i>		x	x	x			x								x
White-faced Ibis	<i>Plegadis chihi</i>										1					
Yellow-crowned Night Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>			2												
Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		x													
Reddish Egret	<i>Egretta rufescens</i>		1													
Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>		x	x				x								x
Green Heron	<i>Butorides virescens</i>															5
Great Egret	<i>Ardea alba</i>		x		x		x								x	x
Great Blue Heron	<i>Ardea herodias</i>		x	x	x	x										x
American White Pelican	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>		1	8	34	4										
Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis</i>		x	x												
California Condor RE CR	<i>Gymnogyps californianus</i>								4							
Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>											3				
Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>		x	x				x				x				
Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>					1	1									
Sharp-shinned Hawk	<i>Accipiter striatus</i>			1												
Cooper's Hawk	<i>Astur cooperii</i>		x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	x
Northern Harrier	<i>Circus hudsonius</i>			x	x	x	x			x	x	x				x
Bald Eagle	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>					1										
Common Black Hawk	<i>Buteogallus anthracinus</i>											3				
Grey Hawk	<i>Buteo plagiatu</i> s											3				
Harris's Hawk	<i>Parabuteo unicinctus</i>														2	
Red-shouldered Hawk	<i>Buteo lineatus</i>			1												
Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>											1				
Swainson's Hawk	<i>Buteo swainsoni</i>				x					x		x				x
Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>									1		3				
Red-tailed Hawk	<i>Buteo jamaicensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
American Barn Owl	<i>Tyto furcata</i>			1	2	3		1								
Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>				1											
Elf Owl	<i>Micrathene whitneyi</i>												1			
Mountain (Northern) Pygmy Owl RE	<i>Glaucidium (californicum) gnoma</i>										1		H			
Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>			1	2	2										
Whiskered Screech Owl RE	<i>Megascops trichopsis</i>												5H			
Spotted Owl NT	<i>Strix occidentalis</i>														1	
Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>		1							1		1	H			
Lewis's Woodpecker	<i>Melanerpes lewis</i>							1								
Acorn Woodpecker	<i>Melanerpes formicivorus</i>			x					x		x		x	x	x	x
Gila Woodpecker RE	<i>Melanerpes uropygialis</i>									x	x	x	x	x	x	x

Williamson's Sapsucker RE	<i>Sphyrapicus thyroideus</i>			1												
Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>											1				
Red-naped Sapsucker RE	<i>Sphyrapicus nuchalis</i>										1		2			2
Red-breasted Sapsucker RE	<i>Sphyrapicus ruber</i>			1												
Arizona Woodpecker RE	<i>Leuconotopicus arizonae</i>										2		1			1
Nuttall's Woodpecker RE	<i>Dryobates nuttallii</i>		2													
Ladder-backed Woodpecker	<i>Dryobates scalaris</i>										1	2				1
Downy Woodpecker	<i>Dryobates pubescens</i>					2										
Hairy Woodpecker	<i>Leuconotopicus villosus</i>					2										
White-headed Woodpecker	<i>Leuconotopicus albolarvatus</i>			5												
Northern Flicker	<i>Colaptes auratus</i>		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		
Gilded Flicker RE	<i>Colaptes chrysoides</i>										4	1				
Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i>										1					
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
Merlin	<i>Falco columbarius</i>											1				1
Prairie Falcon	<i>Falco mexicanus</i>										2					
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>						1					1				
Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>		x	x	x					x	x	x		x	x	
Say's Phoebe	<i>Sayornis saya</i>			x	x		x	x	x		x	x				
Northern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma imberbe</i>														2	
Greater Pewee	<i>Contopus pertinax</i>												1			1
Hammond's Flycatcher	<i>Empidonax hammondi</i>											1		1		
American Grey Flycatcher	<i>Empidonax wrightii</i>											1				
Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus obscurus</i>									x	x	x		x	x	
Cassin's Kingbird	<i>Tyrannus vociferans</i>											1			1	
Western Kingbird	<i>Tyrannus verticalis</i>										1					
Ash-throated Flycatcher	<i>Myiarchus cinerascens</i>										1	1				
Warbling Vireo	<i>Vireo gilvus</i>													1	2	
Hutton's Vireo	<i>Vireo huttoni</i>											x		x		x
Plumbeous Vireo	<i>Vireo plumbeus</i>											1				
Cassin's Vireo	<i>Vireo cassinii</i>													1		1
Bell's Vireo	<i>Vireo bellii</i>												-1			
Loggerhead Shrike	<i>Lanius ludovicianus</i>		x	x	x		x			x	x					
Steller's Jay	<i>Cyanocitta stelleri</i>			x	x	x	x								x	
California Scrub Jay RE	<i>Aphelocoma californica</i>		x	x												
Woodhouse's Scrub Jay RE	<i>Aphelocoma woodhouseii</i>							1							3	
Mexican Jay RE	<i>Aphelocoma wollweberi</i>											x		x		x
Pinyon Jay RE VU	<i>Gymnorhinus cyanocephalus</i>											7				
Black-billed Magpie	<i>Pica hudsonia</i>					4	1									
Yellow-billed Magpie E VU	<i>Pica nuttalli</i>			11												
Clark's Nutcracker	<i>Nucifraga columbiana</i>					2										
American Crow	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Northern Raven	<i>Corvus corax</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chihuahuan Raven RE	<i>Corvus cryptoleucus</i>											2			3	
Phainopepla RE	<i>Phainopepla nitens</i>						x			x	x	x	x	x	x	x
Oak Titmouse RE	<i>Baeolophus inornatus</i>		1													
Juniper Titmouse E	<i>Baeolophus ridgwayi</i>							3								
Bridled Titmouse RE	<i>Baeolophus wollweberi</i>										x	x	x	x	x	x

Mountain Chickadee	<i>Poecile gambeli</i>			x		x		x	x							
Verdin	<i>Auriparus flaviceps</i>						x	x		x					x	x
Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>									x	x					
Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>		x		x		x	x								
Violet-green Swallow	<i>Tachycineta thalassina</i>		x	x	x					x		x				
Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>		x				x			x	x	x		x		
American Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>		x					x								
American Bushtit	<i>Psaltiriparus minimus</i>		x					x			x		x			
Wrentit RE	<i>Chamaea fasciata</i>			9												
Ruby-crowned Kinglet	<i>Corthylio calendula</i>		x	x		x		x			x		x	x	x	x
Cactus Wren	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>						x			x	x			x	x	
Rock Wren	<i>Salpinctes obsoletus</i>						1		1	1						
Canyon Wren	<i>Catherpes mexicanus</i>								H							
Marsh Wren	<i>Cistothorus palustris</i>						2	5								
Bewick's Wren	<i>Thryomanes bewickii</i>		x	x							x	x		x	x	
Northern House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>												x			x
Blue-grey Gnatcatcher	<i>Poliophtila caerulea</i>												x			
Black-tailed Gnatcatcher	<i>Poliophtila melanura</i>							2								
California Gnatcatcher	<i>Poliophtila californica</i>		1													
White-breasted Nuthatch	<i>Sitta carolinensis</i>			x		x		x	x		x			x		
Pygmy Nuthatch	<i>Sitta pygmaea</i>			x		x		x	x		x			x		
Red-breasted Nuthatch	<i>Sitta canadensis</i>			1									1			
Brown Creeper	<i>Certhia americana</i>			1									2			
Northern Mockingbird	<i>Mimus polyglottos</i>		x				x	x	x			x		x	x	
Sage Thrasher	<i>Oreoscoptes montanus</i>					1	3		1							
Bendire's Thrasher RE VU	<i>Toxostoma bendirei</i>								3							
California Thrasher RE	<i>Toxostoma redivivum</i>			2												
Curve-billed Thrasher	<i>Toxostoma curvirostre</i>									x	x	x	x			x
Crissal Thrasher RE	<i>Toxostoma crissale</i>						H	2								
LeConte's Thrasher RE	<i>Toxostoma lecontei</i>				2											
Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Olive Warbler	<i>Peucedramus taeniatus</i>														4	
Mountain Bluebird	<i>Sialia currucoides</i>				5	9										
Western Bluebird	<i>Sialia mexicana</i>		x	x	x				x							
Hermit Thrush	<i>Catharus guttatus</i>		2											1		
American Robin	<i>Turdus migratorius</i>				x	x		x			x			x	x	
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
American Pipit	<i>Anthus rubescens</i>		x		x		x									
Grey-crowned Rosy Finch	<i>Leucosticte tephrocotis</i>					12										
Purple Finch	<i>Haemorhous purpureus</i>			5												
Cassin's Finch	<i>Haemorhous cassinii</i>					5										
House Finch	<i>Haemorhous mexicanus</i>		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lawrence's Goldfinch RE	<i>Spinus lawrencei</i>		15													
Lesser Goldfinch	<i>Spinus psaltria</i>		x	x							x	x	x	x	x	
Pine Siskin	<i>Spinus pinus</i>					x							x	x	x	
Black-throated Sparrow	<i>Amphispiza bilineata</i>									4					5	
Lark Sparrow	<i>Chondestes grammacus</i>		8							1					3	

Lark Bunting	<i>Calamospiza melanocorys</i>									500	1				200
Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>		2									2		2	6
Rufous-winged Sparrow RE	<i>Peucaea carpalis</i>													2	
Black-chinned Sparrow RE	<i>Spizella atrogularis</i>													2	
Brewer's Sparrow	<i>Spizella breweri</i>									x		x		x	
Dark-eyed Junco	<i>Junco hyemalis</i>		x	x	x	x		x	x		x			x	
Yellow-eyed Junco RE	<i>Junco phaeonotus</i>										3		9	7	
White-crowned Sparrow	<i>Zonotrichia leucophrys</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Sagebrush Sparrow RE	<i>Artemisiospiza nevadensis</i>				15										
Bell's Sparrow RE	<i>Artemisiospiza belli</i>			7											
Vesper Sparrow	<i>Pooecetes gramineus</i>							1	4			6			
Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i>		3				7								
Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>		x	x	x			x				x		x	
Lincoln's Sparrow	<i>Melospiza lincolni</i>						x		x		x		x	x	x
Abert's Towhee RE	<i>Melospiza aberti</i>							x		x	x	x		x	x
California Towhee RE	<i>Melospiza crissalis</i>		x	x											
Canyon Towhee RE	<i>Melospiza fusca</i>										x		x	x	
Rufous-crowned Sparrow RE	<i>Aimophila ruficeps</i>										1				
Green-tailed Towhee	<i>Pipilo chlorurus</i>										2				
Spotted Towhee	<i>Pipilo maculatus</i>			x		x					x		x	x	
Yellow-headed Blackbird	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>									200					
Western Meadowlark	<i>Sturnella neglecta</i>		x		x	x		x	x	x	x				
Chihuahuan Meadowlark RE	<i>Sturnella lilianae</i>											4			
Scott's Oriole	<i>Icterus parisorum</i>													1	
Tricolored Blackbird E EN	<i>Agelaius tricolor</i>				2										
Red-winged Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>		x		x	x	x	x		x	x	x			x
Bronzed Cowbird	<i>Molothrus aeneus</i>														4
Brown-headed Cowbird	<i>Molothrus ater</i>									10					
Brewer's Blackbird	<i>Euphagus cyanocephalus</i>			x	x	x	x			x					x
Great-tailed Grackle	<i>Quiscalus mexicanus</i>		x		x		x	x	x	x	x	x		x	x
Louisiana Waterthrush	<i>Parkesia motacilla</i>														1
Orange-crowned Warbler	<i>Leiothlypis celata</i>							x			x		x	x	x
Lucy's Warbler RE	<i>Leiothlypis luciae</i>									x	x	x	x	x	x
Nashville Warbler	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>														1
Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>													3	
American Yellow Warbler	<i>Setophaga aestiva</i>											2			
Audubon's Warbler	<i>Setophaga coronata auduboni</i>		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
Black-throated Grey Warbler	<i>Setophaga nigrescens</i>										1		1		1
Townsend's Warbler	<i>Setophaga townsendi</i>		1												
Wilson's Warbler	<i>Cardellina pusilla</i>											2		1	
Painted Whitestart	<i>Myioborus pictus</i>										x		x	x	x
Hepatic Tanager	<i>Piranga hepatica</i>										2	1	1		2
Pyrrhuloxia RE	<i>Cardinalis sinuatus</i>									4	5	8			
Northern Cardinal	<i>Cardinalis cardinalis</i>									x	x	x	x	x	x
Lazuli Bunting	<i>Passerina amoena</i>											2			
Swinhoe's White-eye	<i>Zosterops simplex</i>		x												

Zoogdieren

*Muizen en vleermuizen niet gedetermineerd.

Soort	Wetenschappelijke naam	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Desert Cottontail	<i>Sylvilagus audubonii</i>		x	x					x	x	x	x	x	x	x
Black-tailed Jackrabbit	<i>Lepus californicus</i>				x						x			x	
Western Grey Squirrel	<i>Sciurus griseus</i>		x	x											
Abert's Squirrel	<i>Sciurus aberti</i>							1							
Arizona Grey Squirrel	<i>Sciurus arizonensis</i>										x	x	x	x	x
Eastern Fox Squirrel	<i>Sciurus niger</i>			x											
Gunnison's Prairie Dog	<i>Cynomys gunnisoni</i>									4					
Rock Squirrel	<i>Otospermophilus variegatus</i>							2						2	1
California Ground Squirrel	<i>Otospermophilus beecheyi</i>														
White-tailed Antelope Squirrel	<i>Ammospermophilus leucurus</i>						1	1							
Least Chipmunk	<i>Neotamias minimus</i>				5										
Alpine Chipmunk	<i>Neotamias alpinus</i>				2										
Coyote	<i>Canis latrans</i>			1	1				†	1			†	†	
Northern Raccoon	<i>Procyon lotor</i>				1										
White-nosed Coati	<i>Nasua narica</i>												2		
Striped Skunk	<i>Mephitis mephitis</i>		†		1				†					1	†
Hog-nosed Skunk	<i>Conepatus leuconotus</i>								†						
California Sea Lion	<i>Zalophus californianus</i>		2	2											
Pronghorn	<i>Antilocapra americana</i>									30		6			
Bighorn Sheep	<i>Ovis canadensis</i>						1								
Wapiti (of Elk)	<i>Cervus canadensis</i>				3			2							
Mule Deer	<i>Odocoileus hemionus</i>			3											
White-tailed Deer	<i>Odocoileus virginianus</i>				x			x		x	x	x	x	x	x

Juan's Garden

AZ

S
N
O
W

C
A
P

S
E
L
I
G
M
A
N





Reisleiding
Nathan Alblas
Vincent van der Spek



**BIRDING
BREAKS**