

Vogelreis Bulgarije Rodopegebergte en de Zwarte Zeekust

7 t/m 15 mei 2025




Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Reisschema



- Dag 1 – 07-05-2025** **Amsterdam – Sofia**
- Dag 2 – 08-05-2025** **Sofia – Trigrad**
- Dag 3 – 09-05-2025** **Trigrad – Krumovgrad**
- Dag 4 – 10-05-2025** **Krumovgrad**
- Dag 5 – 11-05-2025** **Krumovgrad – Madzharovo – Burgas**
- Dag 6 – 12-05-2025** **Burgas**
- Dag 7 – 13-05-2025** **Burgas – Kavarna**
- Dag 8 – 14-05-2025** **Kavarna – Durankulak – Cape Kaliakra**
- Dag 9 – 15-05-2025** **Kavarna – Varna – Amsterdam**

Foto voorkant: Rotskruiper

Alle foto's in dit verslag zijn gemaakt door Edwin Schuller tenzij anders vermeld.

Reisverslag

Dag 1 – 07-05-2025 Amsterdam – Sofia

Op het niet al te onchristelijke tijdstip van 07:30 verzamelen we ons op Schiphol, waarna we vrij vlot de bagage afgeven en door de security gaan. We hebben dus wat tijd te doden en dat doen we door bij de gate een voorstelrondje te doen. We zijn met zeven deelnemers plus gids en het leuke is dat iedereen zo zijn eigen redenen heeft om voor Bulgarije te kiezen. Wel zijn er een paar soorten die alvast 'besteld' worden: Rotskruiper, Veldrietzanger, Schreeuwarend, Rode Rotslijster... Het is duidelijk: aan motivatie geen gebrek!

De vlucht naar Sofia, inclusief een korte overstap in Wenen, gaat soepel en bij aankomst maken we kennis met de Bulgaarse gids die ons deze reis zal vergezellen. Helaas is de chauffeur van de bus wat aan de late kant maar we maken onszelf nuttig en gaan op het vliegveld vast op zoek naar de eerste soorten van de reis zoals Alpengierzwaluw en (Russische) Kauw. Gelukkig laat de chauffeur niet al te lang op zich wachten en maakt hij zijn vertraging ruimschoots goed door met een bijzonder ruime bus aan te komen. We zijn met 10 man maar in de bus zouden er 20 kunnen passen, en zo heeft iedereen altijd een lege stoel naast zich voor zijn spullen.

We rijden naar het Vitosha gebergte, vlakbij Sofia, waar we op zoek gaan naar een paar leuke soorten typisch voor deze plek. We maken een korte wandeling die er goed in gaat na een dag vliegen en genieten van de uitzichten en frisse lucht. Al vrij snel vinden we onder andere Vuurgoudhaan, Kortsnavelboomkruiper, Kruisbek en Rotszwaluw. Ook zien we twee Beflijsters van de goed herkenbare ondersoort alpestris en laat een Zwarte Specht zich horen. Enige tegenvaller is dat we geen Notenkraker vinden.



Alpenbeflijster


Na deze mooie start rijden we door naar ons hotel waar een goede maaltijd op ons wacht. Tijdens het diner vliegt er een Gestreepte Pijlstaart (een nachtvliinder) rond in het restaurant en later die avond horen we nog een Kwartelkoning in de tuin. Moe van de lange dag duikt iedereen na het eten snel zijn bed in wat ook geen gek idee is aangezien we morgen om 05:30 vertrekken!

Dag 2 – 08-05-2025 Sofia – Trigrad

Zoals gezegd moeten we vandaag vroeg op maar dat hindert niet want we hebben de smaak goed te pakken. Al voor vertrek horen we Bosuil en wederom Kwartelkoning en onderweg voegen we daar soorten als Nachtegaal, Raaf, Grote Lijster en Ortolaan aan toe. We gaan vandaag proberen om de schuwe Steenpatrijs te vinden, en een deel van de weg daar naartoe is zo slecht dat we halverwege onze comfortabele bus inruilen voor twee 4WD's die weliswaar niet zo lekker zitten maar wel goed raad weten met het bergweggetje wat naarmate we hoger komen steeds slechter wordt.

Op de plek van de Steenpatrijs kunnen we rustig een beetje wakker worden en genieten van ons meegebrachte ontbijt. Helaas vinden we geen Steenpatrijs ondanks lang zoeken en luisteren, maar wel laten een paar Ortolanen zich goed zien en horen. Ook vinden we de eerste twee Rouwmezen van de reis en voegen we de eerste vlindersoorten aan de lijst toe met onder andere Bloemenblauwtje en Aardbeivlinder. Even denken we een Balkanbergfluitteer te horen, maar helaas blijkt na het bekijken van de foto's het hier toch om een Fluitteer te gaan. Ook leuk, maar niet waar we op hoopten.

Bij de plek waar onze bus geparkeerd staat horen we weer een Kwartelkoning en gewapend met warmtebeeldkijker en een hoop geduld proberen we deze in beeld te krijgen. Kwartelkoningen laten zich notoir slecht zien maar het lukt ons zowaar om deze vogel in het hoge gras in beeld te krijgen, wat voor de meesten van ons de eerste keer is! Ook vinden we onze eerste Grauwe Klauwier, een soort waar we nu nog voor stoppen...



Kwartelkoning

We rijden terug naar het hotel voor onze lunch die we lekker buiten op het terras nuttigen. Als vogelaar heb je in Bulgarije geen moment rust en zo ook hier als een Sperwer ons en de aanwezige Huis- en Boerenzwaluwen bijna een hartaanval bezorgt. Zo snel als hij kwam vertrok hij echter ook weer en ook wij moeten verder. We moeten vandaag naar Trigrad maar onderweg is er uiteraard tijd voor leuke stops.

De eerste stop is in de buurt van Pazardzhik waar het landschap erg open is en dus andere soorten oplevert dan we tot nu toe zagen. Helaas is het weer wat minder maar gewapend met regenpak en camera's horen we meerdere Kalander- en Kuifleeuweriken en Grauwe Gorzen die zich niks van de regen lijken aan te trekken. We vinden de eerste Oostelijke Vale Spotvogel van de reis, al laat deze zich nauwelijks zien of horen en is daarmee niet zo makkelijk te determineren als de meer kleurrijke soorten als Kleine Klapekster, Grauwe Klauwier, Wielewaal, Bijeneter en Scharrelaar. Het loont ook de moeite om omhoog te kijken; we zien zowel Bruine als Grauwe Kiekendief foerageren en een paar Raven haalt wat capriolen uit. Een overvliegende Slangenarend besluit om de regen toch maar in een boompje af te wachten en is daardoor voor iedereen in de telescoop te zien.



Met de klok mee: Ortolaan, Aardbeivlinder, Roodstuitwaluw, Fluiter

Iets verderop bezoeken we een verlaten steengroeve die nu helaas wordt gebruikt als vuilstort. De vogels trekken zich niks aan van de rommel en we zoeken hier naar een Oehoe die de steengroeve als nestplaats gebruikt. Helaas vinden we 'm niet maar we zien wel andere leuke soorten als Oostelijke Blonde Tapuit, Roodkopklauwier en Hop. Een Patrijs vliegt voor het busje de weg over en een verlaten gebouw is in gebruik genomen door een grote groep Spaanse en Ringmussen die zich al drinkend bij een plas water leuk laten fotograferen. We zouden hier wel de hele middag kunnen blijven maar we moeten nog naar ons hotel in de buurt van Trigrad dus we moeten verder. Het hotel is prachtig gelegen aan een rivier en naast een forellenkwekerij. Vanavond eten we vers gevangen vis! Na deze maaltijd en een lekker Kamenitsa pilsje duiken we weer ons bed in, wat geen straf is na zo'n lange dag.

Dag 3 – 09-05-2025 Trigrad – Krumovgrad

We staan weer op tijd op, maar gelukkig niet zo vroeg als gisteren. Buiten is het fris maar heerlijk zonnig en zien we direct al Grote Gele Kwikstaart en Rotszwaluw. Vandaag staat de Rotskruiper op het programma, die we gaan proberen te vinden in de Trigrad Gorge. Om ongeveer negen uur komen we aan op een plek die zich in het verleden heeft bewezen, en wachten af. De Rotskruiper laat zich niet meteen zien maar dat is geen straf want het is prima weer en we staan hier prachtig. In de kloof broeden Alpengierzwaluwen die zich hier dan ook prima laten zien én horen. Het riviertje wat door de kloof loopt is ideaal habitat voor Grote Gele Kwikstaart die we hier dan ook veel zien. Ook Waterspreeuw is een soort die hier past en inderdaad zagen we deze al op weg naar de kloof. In de kloof groeit ook de hier endemische plant *Haberlea rhodopensis*.

Na enige tijd wachten staan twee van ons te kijken naar een vogel die een Koolmees blijkt te zijn. De andere deelnemers worden daar niet heel enthousiast van, tot er ineens vanuit het niets een Rotskruiper op diezelfde plek verschijnt. Waar hij vandaan komt weet niemand, maar hij scharrelt wat heen en weer en vliegt vrij snel alweer de kloof uit. Niet lang daarna zien we de vogel weer, maar wederom is de waarneming kort en vluchtig. Ontzettend gaaf dat we deze iconische soort hebben gezien, maar helaas heeft niet iedereen de vogel goed kunnen zien op de grote rotswand en ook wat betere plaatjes zouden we niet vervelend vinden. We besluiten daarom om er nog wat meer tijd in te steken en tot 11:00 te wachten in de hoop op een betere waarneming.

Tegen elven neemt de scherpste een beetje af en beginnen we te accepteren dat het bij deze korte waarnemingen zal blijven, maar gelukkig is daar ineens een Grijskopspecht om ons weer even wakker te schudden. De vogel roept meerdere keren; als een Groene Specht maar dan toch nét anders. We zien hem ook even vliegen maar de vogel laat zich helaas niet op de foto zetten. Een leuke afsluiter van ons bezoek aan de Trigrad Kloof wat nu toch echt op z'n einde loopt...

... gelukkig denkt de Rotskruiper daar anders over. Een paar minuten na elven verschijnen ineens twee Rotskruipers in beeld; een mannetje én een vrouwtje! Alsof ze wisten dat onze tijd erop zat! Ze vliegen minutenlang aan beide kanten van de kloof en komen daarbij regelmatig erg dichtbij. Het mannetje probeert indruk te maken op het vrouwtje door zijn vleugels te laten zien en steekt regelmatig de kloof over waarbij hij net een vlinder lijkt. Een fantastische manier op ons bezoek aan de kloof te eindigen maar de koek is nog niet op want wanneer we iets verderop in onze bus willen stappen zien we ook nog een Gems die zich prachtig laat zien tegen de rotswand. Soms zit het mee.



Gems © Judith van Wijk

Nadat we de kloof verlaten hebben zoeken we iets verderop langs de rivier naar Waterspreeuw. Die zouden hier moeten zitten en inderdaad vinden we er twee. Ook hier zien we weer meerdere Grote Gele Kwikstaarten en we vinden een nest van een paar Glanskoppen. Een Sleutelbloemvlinder laat zich helaas maar aan één deelnemer zien. We vullen onze waterflessen met bronwater wat hier in de bergen zo uit de grond komt en rijden door. De rit naar ons volgende hotel is lang, maar gelukkig is het geen straf om te rijden door de prachtige Rodopen en is er tijd voor nog een paar stops onderweg.

Bij de eerste stop is het vrij stil, maar we strekken graag even de benen, genieten van de frisse berglucht en vinden toch nog leuke soorten als Kuif- en Zwarte Mees, Goudhaan en Vuurgoudhaan.



Rotskruipers zoeken © Tim van Alen

De volgende stop is logistiek een wat grotere uitdaging omdat de bus er niet zomaar kan stoppen, maar levert wel véél meer soorten op. Vanaf een brug over de rivier Arda hebben we prachtig zicht op een broedkolonie met onder andere Ralreiger, Kwak, Kleine Zilverreiger en Dwergaalscholver. De vogels broeden hier in een klein stukje groen en trekken zich niks aan van het verkeer en de omliggende bebouwing. Doordat je vanaf de brug kijkt kan je ze bovendien erg mooi bekijken en zie je letterlijk de eieren liggen. Ook horen we Grote Karekiet, Nachtegaal, Cetti's Zanger en Snor.



Kwak

Het is nog een aardig stuk rijden naar ons volgende hotel in Krumovgrad, dus we kunnen niet al te lang bij de brug blijven plakken maar niemand vindt dat erg. We zijn vandaag weer lang buiten geweest dus we zijn wel toe aan een douche, een maaltijd en een koude Kamenitsa!

Dag 4 – 10-05-2025 Krumovgrad

Vandaag hoeven we niet van hotel te wisselen en dat is ook wel eens lekker. We vertrekken niet al te vroeg en de dag begint meteen goed als gids Edwin op de parkeerplaats van het hotel een Kleine Bonte Specht ontdekt. Helaas staat hij daar in z'n eentje en kan hij de vogel aan niemand laten zien; het ergste wat je als gids kan overkomen. Gelukkig blijkt de vogel te broeden in een dode boom wat de zekerheid geeft dat de vogel daardoor uiteindelijk voor iedereen wel te zien moet zijn. Het nest blijkt die avond zelfs met de warmtebeeldcamera terug te vinden omdat de spechten genoeg warmte afgeven aan de stam. De omgeving van het hotel is sowieso goed voor leuke soorten, zo vinden we hier verspreid over ons verblijf Wielewaal, Oostelijke Vale Spotvogel, Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster, Dwergooruil en Zwarte Specht.

Ons eerste doel van vandaag is een gierenvoerplaats waar dood vee wordt neergelegd en we dus een goede kans maken op verschillende soorten gieren. Helaas is er voor vandaag slecht weer voorspeld en wel de meest regenachtige voorspelling voor de hele reis. En dat terwijl gieren notoire liefhebbers zijn van lekker weer. Het is niet anders dus we gaan ervoor. Onderweg zien we leuke soorten als Grauwe Gors, Grauwe Klauwier, Scharrelaar en vele broedende Ooievaars waarbij bovendien vaak kolonies Spaanse Mussen broeden in de onderkanten van hun nesten. Ook ziet iemand vanuit de rijdende bus bijzonder scherp een Steenuil zitten die in een schuurtje beter weer afwacht. We kunnen de vogel naderen tot op enkele meters en dus leuke foto's maken.

Aangekomen bij "het gierenrestaurant" zien we meteen al een paar Aasgieren zitten op de kadavers. De vogels hebben het duidelijk niet naar hun zin in de regen, maar wij zijn er blij mee! Even later komt er beweging in de vogels en komen er ook vanachter een heuvel enkele Vale Gieren bij. Het feest is compleet als er uiteindelijk ook nog een Monniksgier langs komt waarmee we alle te verwachten gierensoorten compleet hebben. Ook al is het dan regenachtig en mistig, onze ochtend is geslaagd.



Vogelen in de regen © Jack van Niekerk

Verderop maken we nog een wandeling in een oude vulkaanrater. Tussen de grazende koeien en omgeven door hoge rotswanden vinden we onder andere Zwarte Wouw, Vale Gier, Balkanbaardgrasmus, Cirlgors en Blauwe Rotslijster. We horen een paar verre roepjes van Aziatische Steenpatrijks en vinden wederom Rouwmees en Oostelijke Vale Spotvogel.

Na de lunch maken we een wandeling langs een rivier tussen wat percelen extensief beheerde landbouwgrond. Het weer is inmiddels opgeklaard en we vinden leuke soorten als Sperwergrasmus, Scharrelaar, Grijskopspecht, Hop, Wespendif en Kleine Klapekster. Twee Draaihalzen laten zich minuten lang horen én zien! Algemeneren soorten als Grauwe Klauwier, Bijeneter, Wielewaal en Cirlgors kunnen we al bijna niet meer tellen, zoveel zien we ervan. Wat een verschil met Nederland! We sluiten de wandeling af met een fantastische waarneming van een roepende Aziatische Steenpatrijs. Hij zit ver weg, maar is tóch goed te zien en te horen.



Met de klok mee: Sperwergrasmus, Bijeneter, Dwergooruil, Aziatische Steenpatrijs

's Avonds maken we nog een wandeling waarbij we proberen een Dwergooruil te 'spotlighten'. De eerste avond hoorden we er meerdere in de verte, en niet iedereen heeft zin in een lange wandeling in het donker. De vrees is ongegrond want we vinden er al snel eentje vlakbij het hotel, die zich minutenlang geheel vrij laat bewonderen. Een mooie afsluiter van een natte maar productieve dag!

Dag 5 – 11-05-2025 Krumovgrad – Burgas

Vandaag hebben we weer wat kilometers voor de boeg, want we moeten helemaal naar de kust. Daarvoor maken we uiteraard eerst nog wat stops. De eerste stop is kort maar toch de moeite waard. Met prachtig uitzicht op het stuwmeer Studen Kladenets zien we onder meer Vale Gier, Aasgier, Dwergarend en Zwarte Ooievaar.

Bij de tweede stop proberen we Rotsklever te vinden. Rotsklevers maken bijzondere nesten; als een soort vulkaankrater tegen de rotswand. Helaas zien we wel een nest, maar geen vogel. Ook hier zien we weer Vale Gieren en Balkanbaardgrasmus.

Bij een volgende stop hebben we wat meer tijd. Hier maken we een prachtige wandeling langs de meanderende rivier Arda. Het weer is goed, het uitzicht fantastisch en ook de vogels werken lekker mee. Naast algemenere soorten zien we Blauwe Rotslijsters, Vale Gieren, Oostelijke Blonde Tapuit, Grijze Gors, en Zwarte Ooievaar. Ook vinden we een paar ieniemenie Klein Christusdoornblauwtjes en zien we de bijzondere Dwarsbandwimpelstaart. Iets verderop zien we Zeearend, Schreeuwend en onze eerste pelikanen. Door de grote afstand kunnen we helaas niet zien welke soort pelikaan het betreft maar we gaan er vanuit dat dit later langs de kust wel goed komt.




Blauwe Rotslijster



Grijze Gors, Dwarsbandwimpelstaart

We lunchen vandaag bij een benzinepomp. Niet omdat de Bulgaarse restaurants ons tegenstaan, integendeel! Maar de groep is unaniem dat we onze tijd beter kunnen besteden in het veld dan in een restaurant. Mede hierdoor kunnen we een project bezoeken van Green Balkans waarbij een kolonie Kleine Torenvalk is geherintroduceerd in Bulgarije. We krijgen een korte uitleg en kunnen rondkijken bij de projectlocatie waar we tientallen Kleine Torenvalken zien rondvliegen en prachtig foto's kunnen nemen. En nu we hier toch zijn; een paar straten verderop zit een paartje Maskerklauwier in een klein parkje midden in het dorp. Een gekke plek om te vogelen, maar de klauwieren laten zich prima zien!



Met de klok mee: Schreeuwarend, Kleine Torenvalk, Kuifleeuwerik, Maskerklauwier

Onze laatste stop vandaag -we zijn nog lang niet bij de kust- is op een open vlakte. Hier broeden Keizerarenden die we na enig zoeken in de verte zien rondvliegen. Ondanks de afstand zijn de kenmerken goed te zien. Maar even leuk zijn de Siesels -een soort grondeekhoorns- die in het hoge gras verstoppertje spelen. Ook zien we Kuifleeuwerik, Grauwe Kiekendief en nèt wanneer we in willen stappen ontdekken we in de verte een grote groep jagende Roodpootvalken.

Het is nog een flink stuk rijden naar ons hotel, in de omgeving van Burgas. Het hotel zelf maakt het echter de moeite waard. Het is ons mooiste hotel tot nu toe en het is prachtig gelegen midden in het bos en vlakbij de kust. Hier gaan we ons wel vermaken!

Dag 6 – 12-05-2025 Burgas

Vandaag gaan we de meren rondom Burgas verkennen. Er liggen hier meerdere zoete en brakke meren, wat natuurlijk een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan vogels geeft en al voordat we op de eerste plek zijn hebben we al Roze Pelikanen en Dwergaalscholvers zien vliegen.

We beginnen aan de noordkant van Burgas en zien meteen honderden Flamingo's foerageren, naast tientallen Steltkluten, Bergeenden, Kluten en Visdieven. Tussen deze enorme aantallen vinden we ook wat krentjes zoals Kemphaan, Ralreiger, Krombekstrandloper en Zomertaling. Ook zien we een paar Casarca's, een soort die je in Nederland ook wel ziet maar waar dan toch altijd een 'luchtje' aanzit omdat niet duidelijk is of deze vogels uit het wild of uit gevangenschap komen. In Bulgarije zitten we aan de westkant van het 'normale' verspreidingsgebied en is daar dus geen twijfel over.



Met de klok mee: Roodbuikvuurpad, Vuurlibel, Dwergarend, Buidelmees

De tweede plek die we bezoeken is een brakwatermeer waar vele Grote en Dwergsterns broeden. Vooral die laatste zijn erg vermakelijk als ze zich vlak voor onze neus in het water laten vallen op jacht naar vis. Ook vinden we hier weer wat andere soorten als Steenloper, Bontbekplevier en Zilverplevier waardoor onze triplijst vandaag flink groeit.

De volgende locatie is een actieve ringbaan. Wat zou het leuk zijn als er precies nu een of andere bijzondere vogel in de netten vliegt en... de netten zijn helemaal leeg. Wel zien we een Slangenarend overvliegen, een Woudaap voor onze voeten wegschieten en laat een Buidelmees zich van enkele meters afstand fantastisch bekijken.

Na de lunch zoeken we verder, nu aan de zuidkant van Burgas. Hier zien we onze eerste Kroeskoppelikaan, naast Roze Pelikaan, Purperreiger en Grote Karekiet. Vervolgens rijden we over een stuwdam na het laatste meer van vandaag. Bij de stuwdam zien we twee Zeearenden overvliegen die hier minder algemeen zijn dan bijvoorbeeld Schreeuwend. Ook vinden we een Bosruiter met één pootje en een platgereden Scheltopusik, een soort grote Hazelworm. Leuk om hem van dichtbij te kunnen bekijken maar wat zonde dat hij daarvoor platgereden moest worden.



Grauwe Klauwier

Het laatste meer wat we bezoeken valt eigenlijk best tegen. Er zitten gewoon heel weinig vogels en het is dus hard zoeken naar nog wat leuke soortjes als Balkankwikstaart, Dwergarend en de eerste IJsvogel van onze trip. Noemenswaardig zijn ook nog een Roodbuikvuurpad en een Oostelijke Pijpbloemvlinder die zich allebei goed laten bekijken. Ondanks de wat magere middag hebben we toch weer een dag heerlijk gevogeld en flink wat nieuwe soorten kunnen bijschrijven.

Dag 7 – 13-05-2025 Burgas – Kavarna

Vandaag verlaten we Burgas en gaan we naar het veel noordelijker gelegen Kavarna. Dat worden dus weer de nodige kilometers, maar daardoor kunnen we onderweg wel weer verschillende stops maken.

We beginnen de dag met een extra ingelaste en extra vroege ochtendwandeling. Het bos rondom het hotel vraagt er gewoon om, om even goed te worden leeg gevogeld en zo vinden we al voor het ontbijt Grauwe Vliegenvanger, Boomklever en -kruiper, Spotvogel, Grote Bonte Specht en Fitis. Soorten die je ook in Nederland goed kan vinden maar voor ons in Bulgarije nog nieuw en dus leuk! Ook vinden we onze eerste Withalsvliegenvanger maar deze laat zich helaas maar aan een paar deelnemers zien.



Uitzicht op de Golf van Burgas / Zwarte Zee tijdens ochtendwandeling © Leonie Jansen

Na het ontbijt en uitchecken bezoeken we een groeve ten noorden van Burgas. Hier zien we een slordige honderd Roze Pelikanen overvliegen en kunnen we Vorkstaartplevier bijschrijven. Een stukje verderop lijkt in eerste instantie op wat Casarca's na leeg, maar met een beetje geduld zien we wel Roze Pelikaan, Zeearend, Wespendif en Schreeuwarend mooi overvliegen. Ook vinden we een paar mooie Roodpootvalken en wat leuke dagvlinders zoals Oostelijk Resedawitje.



Oostelijk Resedawitje, Moerasparelmoervlinder

Na de lunch verleggen we onze focus. We willen graag de Balkanvliegenvanger vinden en ook Balkanbergfluiters hebben we nog steeds niet gevonden. Daarom proberen we verschillende stukken bos en vinden onder meer Middelste Bonte Specht, Wespendif en Grauwe Vliegenvanger maar niet wat we zoeken... Gelukkig kunnen we de dag alsnog met een succesje afsluiten als we eerst in de haven van Balchik vanuit de rijdende bus een zomerkleed Parelduiker zien liggen en vervolgens een stuk verderop een Oehoe vinden die geheel vrij op een tak tegen een rotswand zit. Ons hotel blijkt een prachtig uitzicht op zee te hebben. Dat vraagt om een extra Kamenitsa!

Dag 8 – 14-05-2025 Kavarna

De dag begint goed. Vlak voor vertrek zien we namelijk al Zwarte Zee-Bruinvis en Zwarte Zee Gewone Dolfijn zwemmen in de zee voor het hotel. Het zijn ondersoorten van respectievelijk Bruinvis en Gewone Dolfijn die alleen hier voorkomen. Vervolgens vinden we midden in Kavarna per toeval een zingend mannetje Balkanvliegenvanger. De vogel laat zich moeilijk zien en is vrij snel alweer gevlogen, maar op basis van wat we gehoord en gezien hebben kunnen we (Withals)Vliegenvanger uitsluiten. Waar we gisteren zo lang naar hebben lopen zoeken koppen we nu dus zonder moeite in!

De rest van de ochtend vogelen we in de omgeving van Durankulak. We zitten hier vlakbij de grens met Roemenië en één van de specialiteiten hier is Veldrietzanger die hier aan de rand van zijn verspreidingsgebied zit. Geen makkelijke soort om te vinden maar voor één deelnemer dé reden om deze reis te boeken, dus we gaan ervoor!



Met de klok mee: Kroeskoppelikaan, Zwarte Zee Gewone Dolfijn, Kortteenleeuwerik, Bonte Tapuit.

We trappen Durankulak lekker af met een kleine honderd overvliegende Roze Pelikanen, enkele op zee foeragerende Kroeskoppelikanen, Witoogend, Duinpieper en Schreeuwend. We horen een Baardman, zien een paar verre Vorkstaartplevieren foerageren en kunnen met wat zoekwerk alle moerassterns bijschrijven (Witwang-, Witvleugel- en Zwarte Stern). Uiteindelijk vinden we, als we al terug lopen naar het busje, dan toch ook echt een Veldrietzanger. De vogel zit vrij ver en wordt overschreeuwd door een Bosrietzanger, maar na lang luisteren kunnen we niet anders concluderen dan dat het er toch echt eentje is!

Na deze productieve ochtend gaan we naar Cape Kaliakra wat zelfs zonder vogels een fantastische plek is om te bezoeken. De kaap torent hoog boven de zee uit wat een geweldig uitzicht geeft. Een van de doelsoorten hier is Yelkouanpijlstormvogel, die hier soms wel met honderden tegelijk te zien is. Helaas zien we er vandaag precies nul. Het kan niet altijd feest zijn. Wel vinden we vrij gemakkelijk de andere soorten waar we op rekenden; meerdere Bonte Tapuiten laten zich mooi fotograferen en ook Mediterrane Kuifaalscholver vinden we zonder veel moeite. Bovendien zien we nogmaals Zwarte Zee-Bruinvis en Zwarte Zee Gewone Dolfijn waarvan we van die laatste nu ook fatsoenlijke plaatjes kunnen maken.



Parelduiker fotograferen © Assen Ignatov

Tot slot bezoeken we nog de Centraal-Aziatische steppen waarvan de westelijke uitlopers doorlopen tot Cape Kaliakra. Hier vinden we weer hele andere leuke soorten als Izelbonttapuit en Kortteenleeuwerik. Een groepje bosjes blijkt bovendien vol te zitten met trekvogels waaronder Grauwe- en Withalsvliegenvanger. Een vermeende Syrische Bonte Specht kunnen we helaas niet met zekerheid opschrijven, jammer want deze relatief makkelijke soort is tot nu toe door slechts twee personen gezien en dat zou helaas ook daarbij blijven.



Withalsvliegenvanger © Leonie Jansen

Aan het einde van de dag stappen we de bus uit voor het hotel en struikelen zowat over een egel. Leuk, want hier gaat het om de Oost-Europese Egel en dat is een andere soort dan die we van thuis kennen.

Dag 9 – 15-05-2025 Kavarna – Varna – Amsterdam

Vandaag pakken we voor de laatste keer onze spullen in. Onze vlucht naar Nederland vertrekt pas in de middag dus we hebben nog wat tijd en die besluiten we te besteden daar waar we gisteren geïndigd zijn; op de steppen vlakbij Cape Kaliakra.

We zoeken naar leuke soorten als Griel, maar vinden helaas niks nieuws waardoor onze triplist uiteindelijk net niet de 200 soorten zal aantikken. Desalniettemin maken we hier een heerlijke wandeling waarbij we vooral genieten van de vele zingende vogels als Kalanders-, Kortteent-, Veld- en Kuifleeuwerik, Duinpieper, Hop, Kleine Klapekster en Izabeltapuit. Een Arendbuizerd foerageert boven het veld en kunnen we zo prachtig van dichtbij bekijken. Halverwege vinden we bovendien een Moorse Landschildpad, die onder meer te herkennen is aan de sporen op zijn achterpoten.



Met de klok mee: Zwartkopgors © Leonie Jansen, Moorse Landschildpad, Arendbuizerd

Moe maar voldaan rijden we vervolgens naar Varna, waarvan we via Wenen terug naar Amsterdam vliegen. In Wenen hebben we een lange overstap en dus genoeg tijd voor een laatste maaltijd, die er zoals iedere avond goed in gaat. In Amsterdam nemen we afscheid en zullen we weer moeten wennen aan het gewone leven. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Nawoord

Als reisleader kan ik niet anders vast stellen dan dat het een meer dan geslaagde reis was. Zoals op iedere reis waren er ook hier dingetjes die even niet soepel gingen, maar niks wat we niet konden verhelpen en waar altijd iemand klaar stond om te helpen. De sfeer was goed en dat was vooral aan de deelnemers te danken, want uiteindelijk zul je er toch met z'n allen iets van moeten maken en dat hebben we gedaan!

Wat me opviel was vooral hoe gemotiveerd deze groep was. Er was nooit iemand te laat en meer dan eens stond de volledige groep een kwartier te vroeg bij de bus te wachten. En waar voor sommige mensen negen dagen vogelen al meer dan genoeg is, kon er voor deze groep nog wel wat bij. Zo ruilden we restaurantlunches voor benzinepompbroodjes en werden er extra ochtendwandelingen ingeroosterd, alles om maar maximaal te kunnen vogelen. Voor een gids is dat natuurlijk heerlijk!

Bulgarije als bestemming is ons ook goed bevallen. Het viel ons meer dan eens op dat de Bulgaren niet van opruimen houden, maar tegelijkertijd lijken de vogels hier ook van te profiteren. Wat een verschil met het aangeharkte en opgeruimde Nederland! We hadden gehoopt om als groep 200 soorten te vinden tijdens deze reis en dat hebben we helaas nèt niet gehaald. Het relatief koude voorjaar in Bulgarije was hier waarschijnlijk debet aan. Maar met 197 soorten hoeven we ons ook niet te schamen en ook van zoogdieren, dagvlinders en andere soortgroepen hebben we het nodige gezien.

Daarom wil ik hierbij nogmaals alle deelnemers bedanken voor jullie deelname en hopelijk tot een volgende keer!

Edwin Schuller, mei 2025.



Met de klok mee: Leonie, Elly, Annemieke, Jack, Hendriekus, Tim, George, Assen, Judith, Edwin



Checklist Bulgarije 07 mei t/m 15 mei 2025

| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------------|---------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Parelduiker | Black-throated Diver | | | | | | | X | X | |
| 2 | Dodaars | Little Grebe | | | | | | X | X | X | |
| 3 | Fuut | Great-crested Grebe | | | | | X | X | X | X | |
| 4 | Roze Pelikaan | Great White Pelican | | | | | | X | X | X | |
| 5 | Kroeskoppelikaan | Dalmatian Pelican | | | | | X | X | | X | |
| 6 | Aalscholver | Great Cormorant | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Kuifaalscholver | Shag | | | | | | | | X | |
| 8 | Dwergaalscholver | Pygmy Cormorant | | | X | | | X | X | X | X |
| 9 | Blauwe Reiger | Grey Heron | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Purperreiger | Purple Heron | | | | | | X | | X | |
| 11 | Grote Zilverreiger | Great Egret | X | X | | X | X | | | | |
| 12 | Kleine Zilverreiger | Little Egret | | | X | X | | X | | X | |
| 13 | Ralreiger | Squacco Heron | | | X | | | X | | X | |
| 14 | Kwak | Black-crowned Night Heron | | | X | | | | | | |
| 15 | Woudaap | Little Bittern | | | | | | X | | | |
| 16 | Zwarte Ooievaar | Black Stork | | | | X | X | X | | | |
| 17 | Ooievaar | White Stork | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Lepelaar | European Spoonbill | | | | | | X | X | | |
| 19 | Europese Flamingo | Greater Flamingo | | | | | | X | X | | |
| 20 | Knobbelzwaan | Mute Swan | | | X | | X | X | X | X | |
| 21 | Casarca | Ruddy Shelduck | | | | | | X | X | | |
| 22 | Bergeend | Common Shelduck | | | | | | X | X | X | |
| 23 | Krakeend | Gadwall | | | | | | X | | | |
| 24 | Wilde Eend | Mallard | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | Zomertaling | Garganey | | | | | | X | | X | |
| 26 | Tafeleend | Common Pochard | | | | | | | | X | |
| 27 | Witoogeend | Ferruginous Pochard | | | | | | | | X | |
| 28 | Wespendief | European Honey Buzzard | | | | X | X | | X | | |
| 29 | Zwarte Wouw | Black Kite | | | | X | | | | | |
| 30 | Zeearend | White-tailed Eagle | | | | | X | X | X | | |
| 31 | Aasgier | Egyptian Vulture | | | | X | X | | | | |
| 32 | Vale Gier | Griffon Vulture | | | | X | X | | | | |
| 33 | Monniksgier | Cinereous Vulture | | | | X | | | | | |
| 34 | Slangenarend | Short-toed Eagle | | X | | X | | X | X | | X |
| 35 | Bruine Kiekendief | Marsh Harrier | | X | | | X | X | X | X | X |
| 36 | Grauwe Kiekendief | Montagu's Harrier | | X | | | X | | | | |
| 37 | Sperwer | Sparrowhawk | | | | X | X | | | | |
| 38 | Buizerd | Common Buzzard | X | | X | X | X | X | | X | |
| 39 | Arendbuizerd | Long-legged Buzzard | | | | | X | | | X | X |
| 40 | Schreeuwarend | Lesser Spotted Eagle | | | | | X | X | X | X | |
| 41 | Keizerarend | Eastern Imperial Eagle | | | | | X | | | | |
| 42 | Dwergarend | Booted Eagle | | | | | X | X | | | |
| 43 | Kleine Torenvalk | Lesser Kestrel | | | | | X | | | | |
| 44 | Torenvalk | Common Kestrel | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 45 | Roodpootvalk | Red-footed Falcon | | | | | X | | X | | |
| 46 | Boomvalk | Hobby | | | | | | | | X | X |
| 47 | Slechtvalk | Peregrine Falcon | | | | | X | | | | |
| 48 | Aziatische Steenpatrijs | Chukar | | | | X | H | | | | |
| 49 | Patrijs | Grey Partridge | | X | | | | | | | |
| 50 | Fazant | Ring-necked Pheasant | | | | | X | H | | X | |
| 51 | Waterral | Water Rail | | | | | | H | | H | |
| 52 | Kwartelkoning | Corncrake | H | X | | | | | | | |
| 53 | Waterhoen | Common Moorhen | | | X | | | X | | H | |
| 54 | Meerkoet | Common Coot | | | | | | X | | X | |
| 55 | Scholekster | Oystercatcher | | | | | | X | | | |
| 56 | Steltkluut | Black-winged Stilt | | | | | | X | | X | |
| 57 | Kluut | Avocet | | | | | | X | | | |
| 58 | Vorkstaartplevier | Collared Pratincole | | | | | | | X | X | |
| 59 | Kievit | Lapwing | | | | | | X | X | X | |
| 60 | Zilverplevier | Grey Plover | | | | | | X | | | |
| 61 | Bontbekplevier | Common Ringed Plover | | | | | | X | | | |

| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|---------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 62 | Kleine Plevier | Little Ringed Plover | | | | X | | | | X | |
| 63 | Watersnip | Common Snipe | | | | | | | | X | |
| 64 | Oeverloper | Common Sandpiper | | | | | | X | | X | |
| 65 | Zwarte Ruiters | Spotted Redshank | | | | | | X | | | |
| 66 | Bosruiter | Wood Sandpiper | | | | | | X | | | |
| 67 | Steenloper | Turnstone | | | | | | X | | | |
| 68 | Kanoet | Red Knot | | | | | | | | X | |
| 69 | Temminck's Strandloper | Temminck's Stint | | | | | | X | | X | |
| 70 | Kemphaan | Ruff | | | | | | X | | X | |
| 71 | Geelpootmeeuw | Yellow-legged Gull | X | | X | X | X | X | X | X | X |
| 72 | Kleine Mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull | | X | | | | | | | |
| 73 | Kokmeeuw | Black-headed Gull | | | | | | X | X | X | |
| 74 | Zwartkopmeeuw | Mediterranean Gull | | | | | | | | X | |
| 75 | Dwergster | Little Tern | | | | | | X | | | |
| 76 | Zwarte Stern | Black Tern | | | | | | X | | X | |
| 77 | Witvleugelster | White-winged Black Tern | | | | | | | | X | |
| 78 | Witwangster | Whiskered Tern | | | | | | | | X | |
| 79 | Visdief | Common Tern | | | | | X | X | | X | |
| 80 | Grote Stern | Sandwich Tern | | | | | | X | | X | |
| 81 | Stadsduif | Feral Pigeon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 82 | Houtduif | Wood Pigeon | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | Zomertortel | Turtle Dove | | X | | X | X | X | X | H | H |
| 84 | Turkse Tortel | Ring-necked Dove | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | Koekoek | Common Cuckoo | | X | | X | X | H | H | X | H |
| 86 | Dwergooruil | Scops Owl | | | H | X | H | H | H | | |
| 87 | Oehoe | Eurasian Eagle Owl | | | | | | | X | | |
| 88 | Bosuif | Tawny Owl | | H | | | | | | | |
| 89 | Steenuil | Little Owl | | | | X | | | | | |
| 90 | Alpengierzwaluw | Alpine Swift | X | | X | | | X | X | | X |
| 91 | Gierzwaluw | Common Swift | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 92 | Ijsvogel | Common Kingfisher | | | | | | H | | | |
| 93 | Bijeneter | European Bee-eater | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 94 | Scharrelaar | European Roller | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 95 | Hop | Common Hoopoe | | X | | X | X | X | | X | X |
| 96 | Draaihals | Wryneck | | | | X | | | | | |
| 97 | Kleine Bonte Specht | Lesser Spotted Woodpecker | | | | X | X | | X | | |
| 98 | Middelste Bonte Specht | Middle Spotted Woodpecker | | | | | | | X | | |
| 99 | Grote Bonte Specht | Great Spotted Woodpecker | | | | | | | X | | |
| 100 | Syrische Bonte Specht | Syrian Spotted Woodpecker | | X | | | | | | | |
| 101 | Zwarte Specht | Black Woodpecker | H | | H | X | X | | X | | |
| 102 | Groene Specht | Green Woodpecker | | X | | X | X | H | H | | |
| 103 | Grijskopspecht | Grey-headed Woodpecker | | | | X | H | | | | |
| 104 | Kalanderleeuwerik | Calandra Lark | | | X | | | | | X | X |
| 105 | Kortteenleeuwerik | Short-toed Lark | | | | | | | | X | X |
| 106 | Kuifleeuwerik | Crested Lark | | X | | X | X | | X | X | X |
| 107 | Veldleeuwerik | Sky Lark | | H | | H | H | | X | H | X |
| 108 | Boomleeuwerik | Wood Lark | | | | X | H | | | X | H |
| 109 | Oeverzwaluw | Sand Martin | X | | | | | X | | X | |
| 110 | Boerenzwaluw | Barn Swallow | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 111 | Rotszwaluw | Eurasian Crag Martin | X | X | X | X | X | | | | |
| 112 | Huiszwaluw | Common Martin | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113 | Roodstuitzwaluw | Red-rumped Swallow | | X | X | X | X | X | X | X | |
| 114 | Duinpieper | Tawny Pipit | | | | | | | | X | X |
| 115 | Boompieper | Tree Pipit | X | H | | | | | | | |
| 116 | Witte Kwikstaart | White Wagtail | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 117 | Balkankwikstaart | Black-headed Wagtail | | | | | | X | X | X | |
| 118 | Grote Gele Kwikstaart | Grey Wagtail | | | | X | | | | | |
| 119 | Goudhaan | Goldcrest | H | | H | | | | | | |
| 120 | Vuurgoudhaan | Firecrest | X | | H | | | | | | |
| 121 | Roodbuikwaterspreeuw | Red-bellied Dipper | | | X | | | | | | |
| 122 | Winterkoning | Winter Wren | H | | H | | | | | | |
| 123 | Heggemus | Dunnock | X | | | | | | | | |
| 124 | Blauwe Rotslijster | Blue Rock Thrush | | | | X | X | | | | |
| 125 | Alpenbeflijster | Ring Ouzel ssp alpestris | X | | | | | | | | |
| 126 | Merel | Blackbird | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 127 | Zanglijster | Song Thrush | X | H | H | | H | | | X | |
| 128 | Grote Lijster | Mistle Thrush | | X | | | | | | | |
| 129 | Cetti's Zanger | Cetti's Warbler | | | H | | | H | | X | |

| | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 130 | Snor | Savi's Warbler | | | H | | | | | | |
| 131 | Rietzanger | Sedge Warbler | | | | | | | | H | |
| 132 | Veldrietzanger | Paddyfield Warbler | | | | | | | | H | |
| 133 | Kleine Karekiet | Reed Warbler | | | | | | H | | H | |
| 134 | Bosrietzanger | Marsh Warbler | | | | | | H | | H | |
| 135 | Grote Karekiet | Great Reed Warbler | | | H | H | | X | | X | |
| 136 | Oostelijke Vale Spotvogel | Eastern Olivaceous Warbler | | X | | X | X | H | H | H | |
| 137 | Spotvogel | Icterine Warbler | | | | | | | X | | |
| 138 | Fitis | Willow Warbler | | | | | | | H | | |
| 139 | Tjiftjaf | Common Chiffchaff | H | H | H | H | H | | H | X | |
| 140 | Fluiter | Wood Warbler | | X | | | | | | | |
| 141 | Zwartkop | Blackcap | | H | H | H | H | X | X | H | H |
| 142 | Sperwergasmus | Barred Warbler | | | | X | | H | | X | |
| 143 | Oostelijke Orpheusgrasmus | Eastern Orphean Warbler | | | | H | | | | | |
| 144 | Grasmus | Common Whitethroat | | X | | | X | X | X | H | |
| 145 | Balkanbaardgrasmus | Eastern Subalpine Warbler | | | | X | X | | | | |
| 146 | Grauwe Vliegenvanger | Spotted Flycatcher | | | | X | | | | | |
| 147 | Withalsvliegenvanger | Collared Flycatcher | | | | | | | X | X | |
| 148 | Balkanvliegenvanger | Semi-collared Flycatcher | | | | | | | | X | |
| 149 | Roodborst | Robin | X | X | H | H | H | | X | X | |
| 150 | Nachtegaal | Common Nightingale | | H | H | X | X | H | H | H | H |
| 151 | Zwarte Roodstaart | Black Redstart | X | H | H | | | | | H | H |
| 152 | Paapje | Winchat | | | | X | | | | | |
| 153 | Tapuit | Northern Wheatear | | X | | | | | | X | X |
| 154 | Bonte Tapuit | Pied Wheatear | | | | | | | | X | |
| 155 | Oostelijke Blonde Tapuit | Eastern Black-eared Wheatear | | X | | X | X | | | | |
| 156 | Izabeltapuit | Isabelline Wheatear | | | | | X | | | X | X |
| 157 | Baardman | Bearded Tit | | | | | | | | H | |
| 158 | Staartmees | Long-tailed Tit | | X | | H | | | X | | |
| 159 | Rouwmees | Sombre Tit | | X | | X | X | | | | |
| 160 | Glanskop | Marsh Tit | | | X | | | | | | |
| 161 | Zwarte Mees | Coal Tit | X | | X | | | | | | |
| 162 | Kuifmees | Crested Tit | | | X | | | | | | |
| 163 | Koolmees | Great Tit | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 164 | Pimpelmees | Blue Tit | | | | | X | | X | | |
| 165 | Boomklever | European Nuthatch | | | | | | X | X | | |
| 166 | Rotskruiper | Wallcreeper | | | X | | | | | | |
| 167 | Kortsnavelboomkruiper | Eurasian Treecreeper | X | | | | | | | | |
| 168 | Boomkruiper | Short-toed Treecreeper | | | | | | | X | | |
| 169 | Buidelmees | Penduline Tit | | | | | | X | | | |
| 170 | Wielewaal | Golden Oriole | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 171 | Grauwe Klauwier | Red-backed Shrike | | X | | X | X | X | X | X | X |
| 172 | Kleine Klapekster | Lesser Grey Shrike | | X | | X | X | | X | X | X |
| 173 | Maskerklauwier | Masked Shrike | | | | | X | | | | |
| 174 | Roodkopklauwier | Woodchat Shrike | | X | X | X | X | X | | | |
| 175 | Gaai | Eurasian Jay | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 176 | Ekster | Magpie | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 177 | Russische Kauw | Russian Jackdaw | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 178 | Roek | Common Rook | X | X | | | | | | | |
| 179 | Bonte Kraai | Hooded Crow | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 180 | Raaf | Common Raven | | X | X | X | X | X | X | | X |
| 181 | Spreeuw | Common Starling | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 182 | Huisemus | House Sparrow | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 183 | Spaanse Mus | Spanish Sparrow | | X | | | X | X | X | X | X |
| 184 | Ringmus | Eurasian Tree Sparrow | | X | X | | | | | X | |
| 185 | Vink | Common Chaffinch | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 186 | Kruisbek | Common Crossbill | | X | | | | | | | |
| 187 | Groenling | Greenfinch | X | X | | X | X | X | X | H | H |
| 188 | Putter | European Goldfinch | | X | | X | X | X | X | X | H |
| 189 | Kneu | Common Linnet | | | | | | | | X | |
| 190 | Goudvink | Bullfinch | | | H | | | | | | |
| 191 | Appelvink | Hawfinch | | | | X | | | X | | |
| 192 | Geelgors | Yellowhammer | H | X | | | | | | | |
| 193 | Cirgors | Cinereous Bunting | | X | | X | H | X | X | | |
| 194 | Grijze Gors | Rock Bunting | | | | | X | | | | |
| 195 | Ortolaan | Ortolan Bunting | | X | | H | H | | | | |
| 196 | Zwartkopgors | Black-headed Bunting | | X | | X | X | | X | X | X |
| 197 | Grauwe Gors | Corn Bunting | | X | | X | X | X | X | X | X |

| Zoogdieren | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Ree | European Roe Deer | | X | | | | | | | X |
| 2 | Eekhoorn | Eurasian Red Squirrel | | X | X | | | | | | |
| 3 | Haas | European Hare | | X | X | X | | | X | | |
| 4 | Gems | Northern Chamois | | | X | | | | | | |
| 5 | Damhert | Fallow Deer | | | | X | | | | | |
| 6 | Siesel | European Ground Squirrel | | | | | X | | | | |
| 7 | Oost-Europese Egel | Northern White-breasted Hedgehog | | | | | | | | | X |
| 8 | Zwarte Zee Gewone Dolfijn | Black Sea Common Dolphin | | | | | | | | | X |
| 9 | Zwarte Zee Bruinvis | Black Sea Harbour Porpoise | | | | | | | | | X |

| Reptielen en amfibieën | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Oostelijke Smaragdhagedis | Eastern Green Lizard | | | | X | | | | | |
| 2 | Meerkikker | Eurasian Marsh Frog | | | | X | X | | X | | |
| 3 | Groene Pad | Green Toad | | | | | X | | | | |
| 4 | Scheltopusik | European Glass Lizard | | | | | | † | | | |
| 5 | Roodbuikvuurpad | Fire-bellied toad | | | | | | X | | | |
| 6 | Moorse Landschildpad | Greek Tortoise | | | | | | | | | X |

| Dagvlinders | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Aardbeivlinder | Grizzled Skipper | | X | | | | | | | |
| 2 | Groot Geaderd Witje | Black-veined White | | X | X | | | | | | |
| 3 | Oranje Luzernevlinder | Clouded Yellow | | X | | | | | | X | |
| 4 | Bloemenblauwtje | Green-underside Blue | | X | | | | | | | |
| 5 | Icarusblauwtje | Common Blue | | X | | | X | X | X | X | X |
| 6 | Kleine Parelmoervlinder | Queen of Spain Fritillary | | X | | | X | X | X | | |
| 7 | Distelvlinder | Painted Lady | | X | X | X | X | | X | | |
| 8 | Sleutelbloemvlinder | Duke of Burgundy | | | X | | | | | | |
| 9 | Koningspage | Scarce Swallowtail | | | X | | | | | | |
| 10 | Oranjetipje | Orange-tip | | | X | | X | X | X | | |
| 11 | Groot Koolwitje | Large White | | | X | | | | | | |
| 12 | Atalanta | Red Admiral | | | X | | | X | | | |
| 13 | Kleine Vuurvlinder | Small Copper | | | X | | X | | | X | X |
| 14 | Groentje | Green Hairstreak | | | | | X | | | | |
| 15 | Klein Christusdoornblauwtje | Little Tiger Blue | | | | | X | | | | |
| 16 | Argusvlinder | Wall Brown | | | | | X | | | | |
| 17 | Oostelijke Pijpbloemvlinder | Eastern Festoon | | | | | | X | | | |
| 18 | Bruin Blauwtje | Brown Argus | | | | | | X | | | X |
| 19 | Bruin Zandoogje | Meadow Brown | | | | | | X | | | |
| 20 | Hooibeestje | Small Heath | | | | | | X | | | |
| 21 | Oostelijk Resedawitje | Eastern Bath White | | | | | | | X | | |
| 22 | Moerasparelmoervlinder | Marsh Fritillary | | | | | | | X | | |

| Andere soortgroepen | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Lantaamtje | Common Bluetail | | | | | | X | | | |
| 2 | Vuurlibel | Broad Scarlet | | | | | | X | | | |
| 3 | Vroege Glazenmaker | Green-eyed Hawker | | | | | | | | X | |
| 4 | Dwarsbandwimpelstaart | <i>Nemoptera sinuata</i> | | | | | X | | | | |
| 5 | Gestreepte Pijlstaart | Striped Hawk-moth | X | | | | | | | | |
| 6 | Kolibrievlinder | Humming-bird Hawk Moth | | | X | | | | | | |
| 7 | <i>Penthophera morio</i> | <i>Penthophera morio</i> | | | | | | X | | | |
| 8 | Bonte Beer | Scarlet Tiger | | | X | | | | | | |
| 9 | Phegeavlinder | Nine-spotted Moth | | X | | | | | | | |
| 10 | Korenbloem | Cornflower | | | | | X | | X | | |
| 11 | <i>Haberlea rhodopensis</i> | <i>Haberlea rhodopensis</i> | | | X | | | | | | |
| 12 | Harlekijn | Green-winged Orchid | | X | | | | | | | |
| 13 | Langvleugelige Steensprinkhaan | <i>Asiotmethis limbatus</i> | | | | X | | | | | |
| 14 | Veldkrekel | Field Cricket | | X | | | | X | X | X | |
| 15 | Geelrandkromsprietwants | <i>Camptopus lateralis</i> | | | | X | | | | | |
| 16 | Bruingemarmerde Schildwants | Brown Marmorated Stink Bug | | X | | | | | | | |
| 17 | Gouden Tor | Rose Chafer | | | | | X | | X | X | |
| 18 | Grijze Ribbelboktor | Ribbed pine borer | | | X | | | | | | |
| 19 | <i>Eulasia pareyssei</i> | <i>Eulasia pareyssei</i> | | | | | | | X | | |
| 20 | Onechte Paardenbloedzuiger | Horse leech | | | | | | | X | | |

Legenda: X = gezien
H = gehoord
† = dood