

Reisverslag China, Sichuan en Tibetaans Plateau

van 15 t/m 31 mei 2025



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Tekst en foto's: Arthur Geilvoet



Voor het eerst sinds 2018 reisde BirdingBreaks weer af naar Sichuan, China. Om verschillende redenen kon deze reis de afgelopen jaren geen doorgang vinden. Covid was daarvan de voornaamste oorzaak. Ten opzichte van de laatste reis is er veel veranderd in Sichuan, met name op het gebied van infrastructuur. Dat zorgt ervoor dat sommige plekken niet meer te bereiken zijn, maar andere juist wel en sneller. Deze reis is een hele mooie combinatie van kwantiteit (bijna 300 soorten werden genoteerd) en kwaliteit (denk aan Temminck's Tragopan, Grandala en Chinese Monal) op het gebied van vogels. Gedurende deze trip zien en horen we 21 soorten *Phylloscopus* warblers, 14 soorten hoenderachtigen en negen soorten parrotbills. Tel daarbij de prachtige landschappen, diversiteit aan zoogdieren, het heerlijke eten en prachtige hotels op en Sichuan is een topbestemming die iedere vogelaar eens moet bezoeken.

Dag 1 – 15 mei 2025 Amsterdam – Beijing

Aan het begin van de avond verzamelen we ons op Schiphol. Hoewel niet alle treinen naar wens rijden, is iedereen op tijd en vertrekken we volgens schema om 21.40 uur naar Beijing.

Dag 2 – 16 mei 2025 Beijing – Chengdu – Tanshi

De overstap in Beijing is kort (1 uur en 20 minuten), maar verloopt vlekkeloos. Het is ook erg fijn dat dit jaar voor een bezoek aan China korter dan 30 dagen geen visum nodig is. Dat scheelde vooral veel tijd in de voorbereiding. We zijn keurig op tijd in Chengdu en ontmoeten daar onze lokale gids Jay en de Duitse deelnemer sluit hier aan bij de groep. De rit naar Tanshi is nog eens 5 uur en dat zorgt ervoor dat we pas na middernacht op één oor liggen.

Dag 3 – 17 mei 2025 Tanshi

De wekker gaat vroeg, maar we doen het zonder morren, want we weten welke vogels er op ons wachten. Tijdens de Covidperiode is door lokale bevolking in Tanshi een aantal feeders en schuilhutten ingericht om soorten aan te trekken die normaal gesproken zeer moeilijk te zien zijn.

Met twee auto's rijden we omhoog op de steile onverharde weg en nemen plaats in één van de schuilhutten. We worden meteen verwend met een prachtig mannetje **Lady Amherst's Pheasant**, man en vrouw **Silver Pheasant** en wat **Chinese Bamboo Partridges**. Een andere doelsoort van hier, **Sichuan Partridge**, roept vlakbij, maar laat zich niet zien. Ook verschijnen twee soorten laughingthrushes op het toneel; **Buffy** en **Red-winged Laughingthrush**. Beide soorten zien we gedurende de reis alleen op deze locatie.



De eerste fazant van de trip is deze prachtige Lady Amherst's Pheasant.

Halverwege de ochtend verplaatsen we naar een andere schuilhut. Hier wordt gevoerd met meelwormen en dat trekt **Emei Shan Liocichla** aan, een lokale endem. Zodra de meelwormen uitgestrooid worden, verschijnen de eerste Liocichla's al. Prachtige vogels. En er komt veel meer leuk spul naar de feeder hier: **Red-billed Leiothrix**, **Chinese Babax**, **Dusky Fulvetta**, **Blue-winged Minla** en **Rufous-capped Babbler**.



Emei Shan Liocichla (links) en Chinese Babax (rechts) zijn twee Chinese endemen die gemakkelijk waar te nemen zijn bij Tanshi.

Tot de lunch lopen we nog een uurtje langs de weg. Het levert de eerste parrotbills van de trip op: twee **Spot-breasted** en enkele **Golden Parrotbills**. Verder zien we de een prachtige **Golden-breasted Fulvetta**, **White-collared Yuhina**, **Vinaceous Rosefinch** en een **Collared Owlet**.

We lunchen in het dorpje en door twee korte nachten, geniet een aantal van ons van een heerlijk middagdutje. Rond het onderkomen zien we **Ferruginous Flycatcher**, **Brown Dipper**, **Russet Sparrow** en **Collared Finchbill**.

's Middags rijden we weer naar boven (onderweg een aantal **Lady Amherst's Pheasants** langs de weg) en bezoeken de derde schuilhut van de dag. Deze hut is het beste voor Temminck's Tragopan en na nog geen half uur wachten (andere bezoekers zaten er blijkbaar al meer dan vier uur), zien we ineens een blauwe kop boven een boomstam uit komen. Er verschijnt een prachtig mannetje **Temminck's Tragopan** die zich in alle standen laat zien en fotograferen. Wat een onbeschrijflijk mooie vogel! We eindigen in de hut waar we vanmorgen begonnen. Geen nieuwe soorten, maar het is genieten van de **Lady Amherst's** en **Silver Pheasants**.



Temminck's Tragopan, bird of the trip!

Dag 4 – 18 mei 2025 Tanshi – Wawushan

De wekker gaat weer vroeg, want met het eerst licht willen we in de bekende schuilhut zitten, om ons laatste target van hier te zien: Sichuan Partridge. Gisteren hoorden we hem al een aantal keer, maar zien is altijd beter. In de stromende regen rijden we omhoog, gelukkig zitten we lekker overdekt in de hut. Jay spreekt ons moed in: *More rain, more partridges*. En hij krijgt gelijk! We zitten nog geen kwartier, het is nog behoorlijk donker, en er stappen twee **Sichuan Partridges** uit de struiken. Missie geslaagd! Als de grotere concurrenten verschijnen (**Lady Amherst's** en **Silver Pheasants**), verdwijnen ze snel het bos in.

Helaas is de regen hardnekkig en heeft het niet veel zin om nog langs de weg te lopen. We genieten nog van de fazanten, **Chinese Bamboo Partridges** en de eerder genoemde laughingthrushes. Erg gaaf is ook nog een vrouwtje **Temminck's Tragopan** dat de feeders komt bezoeken. We besluiten door de regen om halverwege de ochtend Tanshi te verlaten en richting Wawushan te rijden.



Twee patrijzen van Tanshi: de zeldzame en lokale Sichuan Partridge (links) en de algemenere meer wijdverspreide Chinese Bamboo Partridge (rechts).

Het is een lange rit met onderweg niet veel mogelijkheden om te vogelen. Vlakbij Tanshi zien we nog drie mooie **Slaty-backed Forktails** en **Blue Whistling Thrush**. Net voor het hotel nabij Wawushan maken we een kleine wandeling. We zien de eerste warblers (**Alström's**, **Claudia's** en **Greenish**) en twee **Grey-faced Buzzards**.

Vlak voor donker doen we nog een rondje bij het hotel, maar er zitten weinig vogels: een overvliegende **Black Baza**, **Plumbeous Water Redstart** en **Yellow-browed Warbler**.

Dag 5 – 19 mei 2025 Wawushan

We kunnen een beetje uitslapen omdat de gates van Wawushan pas om 8 uur open gaan. Na het ontbijt lopen we nog een stukje naar het meer. In de tuin van het hotel zitten twee **Ashy-throated Parrotbills**. Verder zien we twee **Common Mergansers**, **Oriental Greenfinch** en **Common Cuckoo**.

In Wawushan mogen we ons niet verplaatsen met onze eigen bus. We nemen dus voor twee nachties afscheid van onze sympathieke goede chauffeur en maken ons klaar voor het transport naar ons hotel in het park. Wij doen dat per bus, maar het kan ook per kabelbaan. Deze kabelbaan gaat helemaal naar de top van Wawushan, één van de beste vogelplekken van Sichuan.

Het is een behoorlijke happening allemaal. Het park kan een enorme hoeveelheid bezoekers aan en het is groots opgezet, klaar voor duizenden bezoekers in het hoogseizoen. Alles is uitgevoerd in de vorm van een panda of bevat een plaatje van een panda. Het park heeft zelfs zijn eigen lied, toepasselijk 'Wawushan' genaamd. Dit lied is de hele dag, overal te horen; in de bus, in de kabelbaan, in de restaurants en zelfs midden in het bos waar speakers zijn geplaatst. In de bus wordt een promotiefilm getoond van het park met uiteraard panda's, maar tot onze verbazing ook paradijsvogels die alleen in Papua voorkomen...

We kunnen nog niet inchecken in het hotel omdat we zo vroeg zijn. Daarom tot de lunch nabij het hotel gevogeld. We zitten weer op een andere hoogte en dat levert meteen wat nieuwe warblers op: **Large-billed Leaf** (erg algemeen hier, hele kenmerkende zang), **Grey-crowned** en **Chestnut-crowned**. Ook mooi zijn de **Mrs. Gould's Sunbird**, **Brown-flanked Bush Warbler** en **Verditer Flycatcher**.

Na de lunch gaan we met de kabelbaan omhoog naar de top (2700 meter) van Wawushan. Bij de ingang van de kabelbaan zitten drie **Tibetan Macaques** die proberen wat eten af te troggelen van de toeristen. Bij de top van de berg kom je in een mooi habitat met naaldbomen en bamboe als ondergroei, het ideale habitat voor parrotbills. Op het plateau is een betonpad aangelegd als rondwandeling. Lekker comfortabel vogelen, zeker met het stralende weer dat we hebben.

In de paar uurtjes die we hebben, genieten we van de vele nieuwe soorten die we zien. We doen het goed met meteen drie nieuwe parrotbills (**Great**, **Brown** en **Three-toed**), **Grey-headed Bullfinch**, **Rufous-gorgeted Flycatcher**, **Darjeeling Woodpecker**, **Yellow-bellied Bush Warbler**, **Aberrant Bush Warbler**, **Sichuan Leaf Warbler**, **Hume's Leaf Warbler**, **Bianchi's Warbler**, **Sharpe's** en **Dark-breasted Rosefinch**, **Stripe-throated Yuhina**, **Grey-hooded Fulvetta**, **Rufous-vented Tit**, **Coal Tit** (met kuifje hier) en **Grey-crested Tit**.



Twee Red Panda's lieten zich fenomenaal zien in Wawushan.

En zoals het zo vaak gaat op vogelreizen: *the best bird of the day is a mammal*. Vlak langs het pad zitten twee **Red Panda's** rustig te foerageren. Ze zijn totaal niet bang van de vele toeristen en zijn geweldig te zien en te fotograferen. Fantastisch om deze mooie beesten in het wild te zien.

Om 17 uur moeten we terug omdat dan de kabelbaan dicht gaat. Dus hebben we nog even tijd om rond het hotel te vogelen. Daar zien we twee prachtige **Golden Parrotbills**, een mooie herkansing voor degenen die deze soort bij Tanshi misten. **Himalayan Swiftlet** is nog nieuw voor de trip en ook hier zit **Emei Shan Liocichla**.

Dag 6 – 20 mei 2025 Wawushan

Het is opnieuw prachtig weer. En dat is heel fijn, want ook vandaag besteden we de hele dag op de top van Wawushan. Omdat de kabelbaan pas om 8 uur gaat, vogelen we eerst rond het hotel. Nieuw zijn twee **Chestnut-flanked White-eyes** en **Martens's Warbler**.

We zien veel hetzelfde als gisteren, maar de Red Panda's zijn vandaag nergens te bekennen. We focussen ons vooral op de twee nog missende parrotbills en dat lukt, al is het hard werken. We zien één (prachtige) **Grey-hooded Parrotbill** en pas aan het eind van de middag lukt het om een groepje **Fulvous Parrotbills** te zien. **Great** en **Brown Parrotbill** zien we nu een stuk beter dan gisteren. Wat een geweldige soortgroep, die parrotbills.



Drie parrotbills van Wawushan: Grey-hooded (links), Brown (midden) en Great (rechts).

We maken ook kennis met de Chinese fotografen (uiteraard zonder verrekijker). Zij hebben in de smiezen dat wij leuke soorten vinden en ze blijven ons steeds volgen. Elke keer als we iets leuks zien, dan hangt er binnen mum van tijd een dikke lens in je nek. Het levert een beetje frustratie op bij ons, maar na wat gesprekken via onze lokale gids, lukt het uiteindelijk redelijk om de menigte van ons af te schudden.

Maar het is bovenal genieten van alles wat we zien. Nog steeds zien we genoeg nieuwe dingen: **Spotted Bush Warbler**, **Slaty-blue Flycatcher**, **Golden Bush Robin**, **White-browed Bush Robin**, **Ashy-throated Warbler**, **Himalayan Shortwing**, **Dark-sided Flycatcher**, **Hodgson's Treecreeper** en **Chestnut Thrush**.

Dag 7 – 21 mei 2025 Wawushan – Wolong

Vandaag staat een reisdag op het programma. We verlaten Wawushan en rijden naar Wolong. Omdat we het park pas na 8 uur kunnen verlaten, doen we eerst nog een ochtendwandeling. In de schemer stuiten we op drie duttende **Temminck's Tragopans** in een boom. Twee vrouwtjes en weer een prachtig mannetje. Wat een geluk! De vrouwtjes houden het snel voor gezien, maar het mannetje blijft gewoon zitten. We laten hem verder met rust zodat hij rustig wakker kan worden.

Het is nog een productieve wandeling met **Kloss's Leaf Warbler**, **Short-billed Minivet**, **White-throated Needletails** en **Golden-breasted Fulvetta**.

Na de lange rit hebben we aan het eind van de middag nog tijd om even te vogelen nabij het Panda Research Centre bij Wolong. Meteen als we de bus uitstappen horen we een **Firethroat** zingen, maar de vogel zit net iets te ver van de weg. Verder zien we hier **Grey-backed Shrike**, **Speckled Wood Pigeon** en **Collared Finchbill**.

Dag 8 – 22 mei 2025 Balangshan

Een belangrijke dag waar iedereen naar uit heeft gekeken: vogelen in het hooggebergte bij Balangshan. En we hebben (opnieuw) ontzettend geluk, want het wordt een prachtige zonnige dag. Vaak hebben vogelaars hier te kampen met regen, mist of harde wind, maar wij hebben windstil zonnig weer.

De eerste stop is bij de bekende plek voor Chinese Monal op 3500 meter hoogte. Het is nog behoorlijk koud zo vroeg in de ochtend. Maar met muts, handschoenen en dikke jas lopen we het onverharde pad af. Omdat we nog niet zo hoog zijn geweest, zien we weer volop nieuwe soorten voor de lijst. Drie fazanten zijn het hoogtepunt: inderdaad een paartje **Chinese Monal** (net ver weg op een helling, maar met de telescoop prima te zien), een groep van vijf **White Eared Pheasants** en twee **Blood Pheasants** die ons nietsvermoedend tot een paar meter naderen.

En zoals gezegd volop ander leuk spul: **Snow Pigeon**, **White-throated**, **White-capped** en **Blue-fronted Redstart**, **Dark-breasted Rosefinch**, **Buff-barred Warbler**, **Tickell's (Alpine) Leaf Warbler**, 10 **Himalayan Vultures**, **Himalayan Buzzard**, twee wegvliegende **Sichuan Thrushes**, **Rosy Pipits** en **Olive-backed Pipits**. Leuk voor de zoogdierlijst zijn een **Chinese Goral** en een **Hog Badger** die net te snel achter een bergkam verdwijnt.

De volgende stop is vlak voor de acht kilometer lange tunnel. Deze tunnel is aangelegd omdat er op de bergpas enkele zware auto-ongelukken zijn gebeurd. Dat heeft er helaas ook in geresulteerd dat het laatste deel van de oude weg tot aan de pass op 4500 meter afgesloten is. Sommige soorten zijn daardoor (Red-fronted Rosefinch bijvoorbeeld) erg lastig geworden omdat men afhankelijk is van sneeuwval zodat sommige vogels afdalen (zoals Grandala).

Snow Partridge en Tibetan Snowcock zijn hierdoor ook een stuk lastiger geworden en kunnen nu alleen worden gezien door vanaf deze plek met de telescoop de hellingen af te speuren. De Snow Partridge kunnen we, ondanks lang speuren, niet vinden. Gelukkig hebben we wel succes met een paartje **Tibetan Snowcock** dat lekker staat te dutten. Ze laten zich uitgebreid zien en gaan later lekker aan de wandel. Tijdens het speuren vinden we ook een **Blue Sheep** op de helling. Indrukwekkend is een **Bearded Vulture** die over komt gezeild.



Het is heerlijk vogelen in het prachtige weer bij Balangshan op 4000 meter hoogte.

We rijden de tunnel door en wandelen bij de uitgang van de tunnel het deel van de oude weg die naar de bergpas leidt. We komen tot een hoogte van net boven de 4000 meter en dat is voelbaar. Daarom doen we het rustig aan, maar lopen we toch nog een paar uur op deze locatie. Het levert een aantal leuke nieuwe soorten op: **Sichuan Tit**, **Wallcreeper**, **Himalayan Beautiful Rosefinch**, **Chinese White-browed Rosefinch** en enkele prachtige **Giant Laughingthrushes**. We horen **Chestnut-throated Monal-Partridge** en **Snow Partridge**, maar helaas kunnen we ze niet vinden. Ook hier zien we weer **Blue Sheep** (vier stuks) en zien we de eerste (er zullen er deze reis nog heel veel volgen) **Himalayan Marmots**.

Na een de 'instant noodles' bij de bus dalen we af en vogelen in een stuk naaldbos. Nieuw zijn **Slaty-backed Flycatcher** (drie vogels) en een groepje **Red Crossbills**. Daarna rijden we weer terug richting Wolong en proberen nog een keer **Snow Partridge**. Ook nu horen we een vogel roepen, maar de vogel blijft onzichtbaar. Eén van de **Tibetan Snowcocks** loopt nog steeds op dezelfde plek rond. Nieuw hier is **White-backed Thrush**.

We maken nog een paar stops als we afdalen naar Wolong. Dat levert nog een zingende (en onzichtbare) **Chinese Thrush** en een gemengde groep **Collared** en **Spot-winged Grosbeaks** op.

Dag 9 – 23 mei 2025 Wolong

We besteden de dag vandaag rondom Wolong. Bij het instappen in de bus, klettert de regen op de ramen. En helaas wordt het pas ergens eind van de middag droog. Het bemoeilijkt het vogelen enorm, zeker als je verborgen vogels als Firethroat en Golden Pheasant de targets zijn.

We proberen er het beste van te maken en met regenjassen en paraplu's lopen we toch op de weg bij het Panda Research Centre. Maar het wordt een frustrerende dag. **Firethroat** horen we op vijf verschillende plekken zingen, maar hoe hard we ook proberen, ze blijven uit zicht. Alleen Jelle is zo gelukkig dat hij even één seconde van zijn rode borstje kan genieten. Hetzelfde lot is ons bezegeld voor **Indian Blue Robin**. Ook deze zingt op een aantal plekken, maar door de regen blijven ze diep verborgen in het struikgewas.



Golden Pheasant

We hebben wel geluk met de **Golden Pheasant**. Ze roepen volop in de bossen, dus we weten dat de soort hier algemeen is. In de stromende regen vinden we een foeragerend onvolwassen mannetje (geheel bruin) op een open veld. En even later zien we aan de bosrand even kort een prachtig adult mannetje. Na flink wat geduld kwam deze later opnieuw tevoorschijn voor een paar mensen. Daarnaast zien we ook nog wat vrouwtjes in het bos. Als we terug rijden steekt er nog een adult mannetje de weg over vlak voor de bus. Wat een creatie!

Verder zien we gedurende de hele ochtend **Necklaced Woodpecker**, **White-backed Woodpecker**, **Bay Woodpecker**, **Southern Nutcracker**, **Emei Leaf Warbler**, **Yellow-streaked Warbler**, **Yellow-bellied Tit** en **Grey-winged Blackbird**. Ook de zoektocht naar Slaty Bunting aan het eind van de middag mislukt. Een frustrerende dag als het gaat om doelsoorten scoren.

Dag 10 – 24 mei 2025 Wolong – Maerkang

Vandaag reizen we van Wolong naar Maerkang. We komen weer langs Balangshan, dus een mooie gelegenheid om daar in de ochtend nog wat te vogelen. Als we omhoog rijden, zien we dat het slechte weer van gisteren een interessante keerzijde heeft; er ligt sneeuw boven de 3500 meter. Dat biedt dus hoop voor een aantal soorten die we nog niet hebben gezien.

We beginnen weer op de plek van de **Chinese Monal**. We horen het mannetje al zingen en het is duidelijk dat hij vlak langs het pad zit. We hadden echter niet durven denken dat er drie vogels (een adult mannetje en twee jonge mannetjes) slechts op enkele meters van het pad op ooghoogte zouden zitten en dat ze nog eens lekker blijven zitten ook. De vogels laten zich buitengewoon mooi zien. Het adulte mannetje maakt nog een prachtige glijvlucht onder ons langs. Een memorabele waarneming en geheel terecht eindigt deze waarneming in de top 5 van de trip. De foto's spreken voor zich.



Bij ons eerste bezoek zien we Chinese Monal vrij ver op de berghelling, maar bij het tweede bezoek laat de soort zich geweldig mooi zien.

Het is weer genieten op deze plek hier met verschillende **Blood Pheasants**, een **White Eared Pheasant**, **Rufous-breasted Accentor**, **Snow Pigeon**, **White-winged Grosbeak** en nog twee nieuwe rosefinches: **Dark-rumped Rosefinch** en **Crimson-browed Finch**.

Als we verder omhoog rijden en we de sneeuwgrens naderen, zien we ineens allemaal blauwe schichten in het gras zitten. Snel de bus uit en het is precies wat we hopen: een groep **Grandala's**! Ze zijn inderdaad afgedaald door de sneeuw en zitten in het gras precies onder de sneeuwgrens. We tellen zo'n 150 vogels rondom de bus, zowel onopvallende vrouwtjes als de prachtige kobaltblauwe mannetjes. We genieten volop, want deze hadden we niet meer verwacht. In de groep Grandala's zitten ook nog enkele **Plain Mountain Finches**.



Door sneeuwval zijn zo'n 150 Grandala's afgedaald, tot grote vreugde van de groep.

De **Snow Partridge** kunnen we weer niet vinden (roept wel) op de bekende plek bij de ingang van de tunnel. Ook hier zitten enkele **Grandala's** en de sneeuw heeft ook een paartje **Brown Accentor** en een groep **Alpine Choughs** naar beneden gebracht. Verder zien we hier een mooie **White-throated Dipper**.

We rijden verder naar Maerkang. Bij de lunchstop zien we **Black-streaked Scimitar Babbler**, **Hodgson's Redstart** en **Cinereous Tit**. We hebben nog tijd om een uurtje rond de pass te vogelen bij Mengbishan. Heel onverwacht levert dat meteen de 'big price' van hier op: **Sichuan Jay**! De vogel is nieuwsgierig en gaat er steeds prachtig bij zitten. Heel fijn om deze moeilijke soort al meteen in de tas te hebben. Het is hier leuk met onder andere tientallen rosefinches (**Himalayan Beautiful** en **Chinese White-browed**), **Himalayan Bluetail** en **Sichuan Tit**.

Dag 11 – 25 mei 2025 Mengbishan

We vertrekken weer vroeg naar Mengbishan. In de schemer maken we een stop om te zoeken naar Koklass Pheasant, maar die is helaas nergens te bekennen. Wel heel mooi is een prachtige **Rufous-bellied Woodpecker**.

Het is ijskoud op de pass als we aankomen, want ook deze bergpas ligt op 4000 meter hoogte. Op de weg loopt een **Tufted Deer** en verderop vinden we drie **Woolly Hares**, weer twee nieuwe zoogdieren voor de trip. **Chestnut-throated Monal-Partridge** is een hoofddoel deze ochtend. Op de bekende plek geeft deze echter niet thuis. Net als gisteren zien we weer volop rosefinches. Drie **Streaked Rosefinches** zijn een onverwachte toevoeging. Verder zien we twee verre **White Eared Pheasants**, **Giant Laughingthrush**, **White-winged Grosbeak** en **Tickell's Leaf Warbler**.

We dalen vanaf de pass af het naaldbos in. Aan de rand van het bos vinden we een zingende **Long-tailed Thrush**. Dan beginnen uit het niks twee **Chestnut-throated Monal-Partridges** te roepen vlak langs de weg. Het duurt niet lang voordat ze een kijkje komen nemen. We zien ze prachtig in het ochtendzonnetje.



We scoren heel goed bij Mengbishan met de lokale Sichuan Jay en na lang zoeken Chestnut-throated Monal-Partridge.

Vogels zijn schaars hier op 4000 meter hoogte. Maar we zijn weer uiterst succesvol met drie **Maroon-backed Accentors**, twee **Crested Tit-warblers**, een overvliegende **Eurasian Three-toed ('Dark-bodied')** **Woodpecker**, **Hair-crested Drongo** (verrassend op deze hoogte), **Golden Eagle** en een roepende **Sichuan Jay**.

In de middag doen we (tegen beter weten in) een tweede poging voor Koklass Pheasant. De **Chinese Fulvetta** horen we, maar blijft te ver van de weg om in beeld te krijgen. Er zitten hier volop warblers, naast **Yellow-browed Warbler**, zien we hier ook twee **Blyth's Leaf Warblers**. Een **Goldcrest** blijkt de enige van de trip te zijn. Eind van de dag bezoeken we nog kort een schitterend oud dorpje beneden aan de berg bij Maerkang. Uiteraard wordt er daar ook gewoon gevogeld en het levert een **Arctic Warbler** op, de 20^{ste} *Phylloscopus* warbler van de trip!

Dag 12 – 26 mei 2025 Maerkang – Ruoergai

Vandaag staat te boek als reisdag. Maar we rijden het Tibetaans Plateau op en maken volop stops in het nieuwe habitat om te vogelen. Opnieuw hebben we prachtig weer en in totaal zien we meer dan 30 nieuwe soorten voor de triplijst. Absoluut geen saaie reisdag dus.

De eerste stop maken we voor een zeer gewilde soort: **White-browed Tit-warbler**. En deze is al binnen een paar minuten in de pocket. Vooral het mannetje laat zich geweldig zien. Als we verder het plateau oprijden, dienen al snel de eerste **Black-necked Cranes** zich aan. Ze zijn algemeen op het plateau, getuige het dagtotaal van 107 vandaag. En heel onverwacht zien we zelfs een **Demoiselle Crane** in een groep Black-necked Cranes, een echte zeldzaamheid hier.



Twee soorten die met enthousiasme worden onthaald op het Tibetaans Plateau: White-browed Tit-warbler en Black-necked Crane. In totaal zien we maar liefst 159 exemplaren van deze prachtige kraanvogel.

Onderweg stoppen we regelmatig voor leuke soorten: **Giant Grey Shrike** (recente split en een echte specialiteit van de Tibetaanse hoogvlakte), **Ground Tit**, **Daurian Jackdaw**, **Pale Martin**, **Upland Buzzard**, **Ruddy Shelduck**, **Black-rumped** en **Azure-winged Magpie**, **Citrine Wagtail** (ondersoort *calcarata* met zwarte rug), **Rock Sparrow**, **Ferruginous Duck**, **Crested Lark** en **Black Stork**.

De laatste stop aan het eind van de middag doen we op een bekende plek voor **Przevalski's Finch**. Inmiddels heeft de strak blauwe lucht plaats gemaakt voor hele donkere wolken, dus we hebben een beetje haast om de Pinktails, zoals ze ook worden genoemd, te vinden. Er staat gelukkig al een andere groep vogelaars en we kunnen zo aanschuiven. We zien een volwassen en een onvolwassen mannetje zingen en hun kenmerkende baltsvlucht maken. Deze soort lijkt op een kruising tussen een roodmus en een gors en zijn sinds kort in hun eigen familie geplaatst.

We staan op een prachtige plek en genieten ook van een paartje **White-browed Tit**, **White-browed Tit-warbler** en de eerste **Plateau Pika's**. Dat we bijna geen aandacht hebben voor de zoveelste **Bearded Vulture** van deze trip die een **Golden Eagle** passeert, zegt alles over deze geweldige dag. Als we terug naar de bus lopen zien we twee **Rufous-necked Snowfinches**. Als de hemel dan toch een keer moest open breken, dan was dit een prima moment. We vluchten de bus in, maar zijn compleet voldaan met alle mooie waarnemingen van vandaag. Een uur later arriveren we bij ons prachtige hotel.

Dag 13 – 27 mei 2025 Ruoergai – Baxi Forest – Flower Lake

Helaas heeft de regen de hele nacht doorgezeten en ook als we om 5.15 uur in de bus stappen, komt de regen met bakken uit de hemel. Vandaag staat Baxi Forest op het programma, zo'n 40 minuten rijden van het hotel.

Net als in Wolong wordt het een pittige ochtend, maar wagen we ons zo veel mogelijk buiten met paraplu en/of regenjack. Ondanks de regen zitten er toch nog een paar fazanten in de open velden.

We beginnen met een mannetje **Common Pheasant** (en deze ziet er echt heel anders uit dan de Fazanten die we in Nederland zien) en tot onze grote vreugde ook een mooie **Blue Eared Pheasant**.

Ook de laughingthrushes werken gewoon goed mee. Naast de al eerder geziene **Giant** en **Elliot's**, zien we nu ook een aantal **Plain Laughingthrushes** en na een flinke achtervolging uiteindelijk twee **Snowy-cheeked Laughingthrushes**. Deze laatste is een specialiteit van hier en heeft een heel beperkt verspreidingsgebied. We zijn er dus erg blij mee.

In de regen sprokkelen we verder nog de volgende soorten bij elkaar: **White-bellied Redstart**, een zingend mannetje **Siberian Rubythroat**, drie **Godlewski's Buntings** en **Chinese Leaf Warbler** (*Phylloscopus warbler* nummer 21!).

Na de lunch rijden we een stuk naar het noordwesten naar Flower Lake. Gelukkig is het minder hard gaan regenen en tegen de tijd dat we met de rondwandeling bij het meer beginnen (rond 15 uur), is het nagenoeg droog. Voordat we bij het meer zijn, maken we nog wat tussenstops op het plateau. **Ground Tit**, **White-rumped** en **Rufous-necked Snowfinch** zijn hier algemeen. Ook genieten we van twee **Saker Falcons**, de eerste **Horned Larks** en de onvermijdelijke **Black-necked Cranes**.

Rond Flower Lake zitten ontzettend veel vogels. En de triplijst blijft gestaag groeien met **Tibetan Lark** (wat een bakbeesten!), >100 **Red-crested Pochards**, **Great Bittern**, tientallen **Salim Ali's Swifts** (een endem van het Tibetaans Plateau), een mooi zomerkleed **Pacific Golden Plover**, een langsvliegende groep van 15 **Tibetan Sand Plover**, 100den **Brown-headed Gulls**, vier **Pallas's Gulls** en **Common** (*tibetana*), **Whiskered** en **White-winged Terns**.

Even denken we Bar-headed Goose te hebben gevonden. Maar de vreugde slaat om in teleurstelling als het bij nader inzien toch twee hybriden blijken te zijn.

De terugweg naar het hotel is weer hartstikke leuk zes **Tibetan Foxes**, weer twee **Saker Falcons**, **Giant Grey Shrike** en **Upland Buzzard**.



Twee soorten die algemeen zijn rond Flower Lake: links *Rufous-necked Snowfinch* (die samen voorkomt met de eveneens algemene *White-rumped Snowfinch*) en rechts de *Salim Ali's Swift* (recent gesplit van *Pacific Swift*) die alleen op het Tibetaans Plateau voorkomt.

Dag 14 – 28 mei 2025 Ruorgai – Baxi Forest

Gelukkig is het weer helemaal opgeknappt. We gaan nogmaals naar Baxi Forest, want we hebben nog een appeltje te schillen met wat boomklevers. Die lieten zich gisteren namelijk niet zien of horen in de regen. En nu weten we de twee gewenste soorten binnen een uur op te rollen. Eerst genieten we van de schaarse **Chinese Nuthatch** en even later hebben we een prachtige **Przevalski's Nuthatch** in beeld. Wat een goede start!

We doen nog een tweede poging voor Chinese Long-tailed Rosefinch, maar die laat verstek gaan. Op een totaal onverwachte plek langs de rivier vindt Bert twee prachtige **Bar-headed Goose**. Toch nog! Daarna rijden we nog een stuk omhoog richting een bergpas. Dat levert nog wat mooie waarnemingen op van een groep van acht **Blue Eared Pheasants**, eindelijk **Chinese Fulvetta**, een **Three-banded Rosefinch** (die veel te snel weg is) en alweer horen we **Sichuan Jay**.

Na een korte siësta in het hotel, rijden we weer naar de mooie plek van de **Przevalski's Finch**. Deze laten zich wel zien, maar helaas niet dichterbij dan twee dagen geleden. Nieuw hier zijn een paar **Siberian Stonechats**.

We doen een vroeg diner en voor de liefhebbers wordt nog een 'night drive' georganiseerd. En dat wordt een groot succes. We hebben een geweldige waarneming van een rennende **Wolf** vlak langs de bus. Het enorme beest draait een mooi rondje om ons heen. Daarnaast zien we een **Chinese Mountain Cat** (endeem van het plateau), aardig wat **Tibetan Foxes**, enkele **Red Foxes**, negen **Siberian Roe Deer**, veel **Himalayan Marmots** en nog meer **Plateau Pika's**.

Dag 15 – 29 mei 2025 Ruorgai – Chengdu

De lange terugreis naar Chengdu staat op het programma. We slapen een beetje uit en nemen afscheid van de typische vogels van het plateau. Na anderhalf uur rijden maken we een stop op een berghelling op 3900 meter hoogte.

Na het afspeuren van de vele tientallen **Himalayan Beautiful Rosefinches**, worden we nu eindelijk beloond met drie **Pink-rumped Rosefinches**. Op de valreep! En snel vinden we de hoofdattractie van hier: een prachtig zingende **Chinese Rubythroat**. De vogel gaat er prachtig bij zitten en even later zien we nog een tweede mannetje. Ook **White-bellied Redstart** laat zich hier behoorlijk goed zien, ondanks het zeer teruggetrokken karakter van deze soort.



Last minute scoren we de Chinese Rubythroat (links). Eerder zagen we al twee Siberian Rubythroats (rechts).

De terugrit gaat door een prachtig landschap, maar veel tijd om te vogelen hebben we niet. **Black-streaked Scimitar Babbler** laat zich onderweg een stuk beter zien dan een paar dagen geleden. We zijn pas rond 18.30 uur bij het hotel in Chengdu.

Dag 16 – 30 mei 2025 Chengdu – Guangzhou

We vliegen pas in de avond terug, dus kunnen we nog een heel groot deel van de dag doorbrengen in de stad. Chengdu is de op vier na grootste stad van China met maar liefst 18 miljoen inwoners. Toch is de stad ruim opgezet met een aantal mooie stadsparken.

Wij brengen de ochtend door in een stadspark op zo'n 10 minuten rijden van het hotel. En we hebben meteen flitsende start als we het busje uitstappen en een valkje zien vliegen. Het blijkt heel onverwacht een vrouwtje **Amur Falcon** te zijn. Dat is een mooie bonus!

Omdat we nog helemaal niet in het laagland hebben gevogeld, zien we nog aardig wat nieuwe soorten hier: **Vinous-breasted Parrotbill** (de negende parrotbill van de reis), **Chinese Grosbeak**, **Fork-tailed Sunbird**, **Rufous-faced Warbler**, **Black-throated Bush Tit**, **White-rumped Munia** en nóg een verrassing: twee **Chinese Hwamei**.

Na de lunch rijden we naar een groter park in het oosten van de stad. Het is nog een flinke zoektocht voordat we de grote wenssoort van hier te pakken hebben, maar exact op het juiste moment vindt Jay drie **Amur Paradise Flycatchers**. Ook zien we hier twee **Swinhoe's Minvets**, vier **Eastern Spot-billed Ducks**, een prachtige groep tamme **Oriental Greenfinches**, **Grey-headed Woodpecker**, **Plain Prinia** en **White-cheeked Starling**.

We worden keurig op tijd afgeleverd op het vliegveld en vliegen via Guangzhou naar Amsterdam

Dag 17 – 31 mei 2025 Guangzhou – Amsterdam

Iets voor 8 uur landen we op Schiphol, keurig volgens schema. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde trip met maar liefst 295 soorten (waarvan 13 soorten alleen gehoord). De top 5 van de mooiste soorten volgens de deelnemers is als volgt:

1. Temminck's Tragopan
2. Chinese Monal
3. Grandala
4. White-browed Tit-warbler
5. Wolf

Er zijn eervolle vermeldingen voor Sichuan Jay, Lady Amherst's Pheasant en Przevalski's Finch. Deze soorten kregen meerdere stemmen, maar haalden de top 5 niet. Dat geweldige soorten als Golden Pheasant, Sichuan Partridge, Emei Shan Liocichla, Chestnut-throated Monal-Partridge, Chinese Rubythroat, Great Parrotbill, Grey-hooded Parrotbill, Przevalski's Nuthatch en Red Panda niet eens een stem kregen, zegt alles over de vele geweldige waarnemingen die we hebben gedaan en de diversiteit aan prachtige soorten in Sichuan.

Arthur Geilvoet,
Juni 2025

China, Sichuan & Tibetaans Plateau

15 t/m 30 mei 2025



BIRDING BREAKS

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ducks, Geese, Swans																	
1	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>													6		
1	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>												X			
1	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>											X	X		X	
1	Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>												X			
1	Gadwall	<i>Mareca strepera</i>												X			
1	Eastern Spot-billed Duck	<i>Anas zonorhyncha</i>															4
1	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>											2	X	2		X
1	Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>												X			
1	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>												X			
1	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>												X			
1	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>											15	X			
1	Common Merganser	<i>Mergus mergamser</i>				2											
Pheasants & Allies																	
1	Sichuan Partridge	<i>Arborophila rufipectus</i>		H	2	H											
H	Snow Partridge	<i>Lerwa lerwa</i>							H		H						
1	Blood Pheasant	<i>Ithaginis cruentus</i>							6		7			2			
1	Temminck's Tragopan	<i>Tragopan temminckii</i>		1	1			3									
1	Chestnut-throated Monal-Partridge	<i>Tetraophasis obscurus</i>							H			2			H		
1	Chinese Monal	<i>Lophophorus lhuysii</i>							2		5						
1	Golden Pheasant	<i>Chrysolophus pictus</i>						H		X							
1	Lady Amherst's Pheasant	<i>Chrysolophus amherstiae</i>		10	X		H										
1	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>											H	X	H	1	H
1	White Eared Pheasant	<i>Crossoptilon crossoptilon</i>							6		1	2					
1	Blue Eared Pheasant	<i>Crossoptilon auritum</i>												1	8		
1	Silver Pheasant	<i>Lophura nycthemera</i>		3	X												
1	Chinese Bamboo Partridge	<i>Bambusicola thoracicus</i>		10	X			H									2
1	Tibetan Snowcock	<i>Tetraogallus tibetanus</i>							2		1						
Swifts																	
1	Himalayan Swiftlet	<i>Aerodramus brevirostris</i>				X		X									
1	White-throated Needletail	<i>Hirundapus caudacutus</i>					X	X						X			
1	Pacific Swift	<i>Apus pacificus</i>			1			1								2	
1	Salim Ali's Swift	<i>Apus salimalii</i>												X		X	
1	House Swift	<i>Apus nipalensis</i>						X								1	X
Cuckoos																	
H	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>								H							H
H	Large Hawk-Cuckoo	<i>Hierococcyx sparveroides</i>	H	H	H	H	H	H	H	H							
H	Lesser Cuckoo	<i>Cuculus poliocephalus</i>		H	H	H	H	H		H							
H	Himalayan Cuckoo	<i>Cuculus saturatus</i>				H	H										
1	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>			H	1		X	X		X	1	X	1	X	X	
Pigeons, Doves																	
1	Snow Pigeon	<i>Columba leuconota</i>							X		X	4					
1	Speckled Wood Pigeon	<i>Columba hodgsonii</i>						X	X	2							
1	Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>		1	1	1					2			X	X	1	
1	Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	1		X			X	X							X	X
Rails, Crakes & Coots																	
1	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>											X	2			X
1	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>												X			
Cranes																	

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>											1				
1	Black-necked Crane	<i>Grus nigricollis</i>											107	39	7	6	
	Grebes																
1	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>											2				X
1	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>											1	X			
	Stilts, Avocets																
1	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>												5		2	
	Plovers																
1	Pacific Golden Plover	<i>Pluvialis fulva</i>												1			
1	Tibetan Sand Plover	<i>Anarhynchus atrifrons</i>												15			
	Sandpipers, Snipes																
1	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>											1	5			
1	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>											X	X	3		
	Gulls, Terns, Skimmers																
1	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>												10			
1	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>												10			
1	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>											X	X	X	X	
1	Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>															1
1	Brown-headed Gull	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>											X	X	X	X	
1	Pallas's Gull	<i>Ichthyaeetus ichthyaeetus</i>												4			
	Storks																
1	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>											2				
	Cormorants																
1	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>												3			
	Hérons, Bitterns																
1	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>												1			
1	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>												4		X	X
1	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>			2			X	1		1		2			X	X
1	Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i>						1		1	2				1	X	
1	Great Egret	<i>Ardea alba</i>			1								2				
1	Eastern Cattle Egret	<i>Ardea coromanda</i>	1		X								6	X		X	
1	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	1											1			X
	Kites, Hawks, Eagles																
1	Bearded Vulture	<i>Gypaetus barbatus</i>							5				2				
1	Crested Honey Buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>			2					3							
1	Black Baza	<i>Aviceda leuphotes</i>			1												
1	Himalayan Vulture	<i>Gyps himalayensis</i>							X		X	X	X		X	X	
1	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>							2			3	1				
1	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>										1		1			
1	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>											X	X		X	
1	Grey-faced Buzzard	<i>Butastur indicus</i>			3												
1	Upland Buzzard	<i>Buteo hemilasius</i>											5	X	X	1	
1	Himalayan Buzzard	<i>Buteo refectus</i>							2					2			
	Owls																
1	Collared Owlet	<i>Taeniopteryx brodiei</i>		1	H			H							H		
H	Collared Scops Owl	<i>Otus lettia</i>	H		H												
H	Himalayan Owl	<i>Strix nivicolium</i>						H									
	Hoopoes																
1	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>											2		1		
	Asian Barbets																
1	Great Barbet	<i>Psilopogon virens</i>		1	H	H	1										

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Woodpeckers																	
1	Eurasian Three-toed Woodpecker	<i>Picoides tridactylus</i>										1					
1	Necklaced Woodpecker	<i>Dryobates pernyi</i>								1							
1	Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>										1					
1	Darjeeling Woodpecker	<i>Dendrocopos darjellensis</i>				1	1										
1	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>												1	1		
1	White-backed Woodpecker	<i>Dendrocopos leucotos</i>								1							
1	Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>													1		1
1	Bay Woodpecker	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>						H		1							
Caracaras, Falcons																	
1	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>											2	3	1		
1	Amur Falcon	<i>Falco amurensis</i>															1
1	Saker Falcon	<i>Falco cherrug</i>												4			
1	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>							1								
Cuckooshrikes																	
1	Short-billed Minivet	<i>Pericrocotus brevirostris</i>						X		X				2			
1	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>				X	X		X		X	X		X		1	
1	Swinhoe's Minivet	<i>Pericrocotus cantonensis</i>															2
Figbirds, Old World Orioles, Piopios																	
H	Black-naped Oriole	<i>Oriolus chinensis</i>															H
Drongos																	
1	Hair-crested Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>			2			X				1					
1	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>			2								3	1			2
Monarchs																	
1	Amur Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone incei</i>															3
Shrikes																	
1	Giant Grey Shrike	<i>Lanius giganteus</i>											1	1	2		
1	Tiger Shrike	<i>Lanius tigrinus</i>															2
1	Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>												1			
1	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	1		1			X								X	X
1	Grey-backed Shrike	<i>Lanius tephronotus</i>						2	X	X	X	X	X	X	X	X	
Crows, Jays																	
1	Sichuan Jay	<i>Perisoreus internigrans</i>									3	H		1	H		
1	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>							1								
1	Azure-winged Magpie	<i>Cyanopica cyanus</i>											X			X	
1	Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythroryncha</i>		4	X	X		X	X	X	1						2
1	Black-rumped Magpie	<i>Pica bottanensis</i>											X			3	
1	Oriental Magpie	<i>Pica serica</i>		2	X												1
1	Southern Nutcracker	<i>Nucifraga hemispila</i>								5							
1	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>							X		X	X	X	X	X	X	
1	Alpine Chough	<i>Pyrrhocorax graculus</i>									X						
1	Daurian Jackdaw	<i>Coloeus dauuricus</i>											5			2	
1	Carion Crow	<i>Corvus corone</i>											X	X	X	X	
1	Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>		3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Northern Raven	<i>Corvus corax</i>											X	2	2	1	
Fairy Flycatchers																	
1	Grey-headed Canary-flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>				1	1										
Tits, Chickadees																	
1	Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>				1											
1	Rufous-vented Tit	<i>Periparus rubidiventris</i>				X	X		1		1	X			X		
1	Coal Tit	<i>Periparus ater aemodius</i>				X	X			H		H			H		
1	Yellow-bellied Tit	<i>Pardaliparus venustulus</i>								2							
1	Grey-crested Tit	<i>Lophophanes dichrous</i>				X	X		1			2					
1	White-browed Tit	<i>Poecile superciliosus</i>											2		4		
1	Sichuan Tit	<i>Poecile weigoldicus</i>							X			4		X	X		

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Ground Tit	<i>Pseudopodoces humilis</i>									2		3	X	X		
1	Cinereous Tit	<i>Parus cinereus</i>									2	1					1
1	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>		2	1	X	X	X	X	X	X						
	Larks																
1	Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>							1				X	X	X	X	
1	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>											1				
1	Horned Lark	<i>Eremophila alpestris elwesi</i>												3	X		
1	Tibetan Lark	<i>Melanocorypha maxima</i>												10			
	Bulbuls																
1	Mountain Bulbul	<i>Ixos mcclellandii</i>			2												
1	Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>			X			X									
1	Collared Finchbill	<i>Spizixos semitorques</i>		2	1			1	1	X							
1	Brown-breasted Bulbul	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>		X	1						X					X	
1	Light-vented Bulbul	<i>Pycnonotus sinensis</i>	1		1			X								X	X
	Swallows, Martins																
1	Pale Martin	<i>Riparia diluta</i>											X	1			1
1	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>									X		X			X	
1	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	X					X					X	1		X	X
1	Asian House Martin	<i>Delichon dasypus</i>				X	X	X	X		X	X	X	X		X	
1	Eastern Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>		2	X			X								X	X
	Cupwings																
H	Pygmy Cupwing	<i>Pnoepyga pusilla</i>			H	H	H	H		H							
	Cettia Bush Warblers & Allies																
1	Rufous-faced Warbler	<i>Abroscopus albogularis</i>			H												3
1	Brown-flanked Bush Warbler	<i>Horornis fortipes</i>		H	H	X	H	H	H	H							
1	Yellow-bellied Bush Warbler	<i>Horornis acanthizoides</i>				X	H							H			
1	Aberrant Bush Warbler	<i>Horornis flavolivaceus</i>				X	X			H							
	Bushtits																
1	White-browed Tit-warbler	<i>Leptopoeile sophiae</i>											4				
1	Crested Tit-warbler	<i>Leptopoeile elegans</i>										2					
1	Black-throated Bushtit	<i>Aegithalos concinnus</i>														2	X
	Leaf Warblers																
1	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>							X		X	X			X		
1	Ashy-throated Warbler	<i>Phylloscopus maculipennis</i>					1										
1	Hume's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>				X	X		X	X	X	X	1	X	X		
1	Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>			1							2		1	H		
1	Chinese Leaf Warbler	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>												1	3		
1	Sichuan Leaf Warbler	<i>Phylloscopus forresti</i>				X	X		1		X	X					
1	Yellow-streaked Warbler	<i>Phylloscopus armandii</i>								2				1	3		
1	Tickell's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus affinis</i>							X		2	1	1			X	
1	Buff-throated Warbler	<i>Phylloscopus subaffinis</i>		1			1										
1	Grey-crowned Warbler	<i>Phylloscopus tephrocephalus</i>				X		X	X	X							
1	Bianchi's Warbler	<i>Phylloscopus valentini</i>				X	X										
1	Alström's Warbler	<i>Phylloscopus soror</i>			1												
1	Martens's Warbler	<i>Phylloscopus omeiensis</i>					X	X	X	X							
1	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>			1		1		X	X		H		X	X	X	
1	Emei Leaf Warbler	<i>Phylloscopus emeiensis</i>								1							
1	Large-billed Leaf Warbler	<i>Phylloscopus magnirostris</i>				X	X	X	1	X		1					
1	Arctic Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i>										1					
1	Chestnut-crowned Warbler	<i>Phylloscopus castaniceps</i>				1											
1	Blyth's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus reguloides</i>										2					
1	Claudia's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus claudiae</i>			3	X	X		X	X							
1	Kloss's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>						1									
	Grassbirds & Allies																
1	Spotted Bush Warbler	<i>Locustella thoracica</i>				H	2										

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Cisticolas & Allies																
1	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>															X
	Parrotbills & Allies																
1	Golden-breasted Fulvetta	<i>Lioparus chrysotis</i>		1			1	2									
1	Chinese Fulvetta	<i>Fulvetta striaticollis</i>									H				4		
1	Grey-hooded Fulvetta	<i>Fulvetta cinereiceps</i>				X	X										
1	Spot-breasted Parrotbill	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>		2	1												
1	Great Parrotbill	<i>Paradoxornis aemodius</i>					1	6									
1	Brown Parrotbill	<i>Paradoxornis unicolor</i>					1	2									
1	Three-toed Parrotbill	<i>Paradoxornis paradoxus</i>					1										
1	Fulvous Parrotbill	<i>Suthora fulvifrons</i>						3									
1	Golden Parrotbill	<i>Suthora verreauxi</i>		2		1											
1	Grey-hooded Parrotbill	<i>Suthora zappeyi</i>						1									
1	Vinous-throated Parrotbill	<i>Suthora webbiana</i>															4
1	Ashy-throated Parrotbill	<i>Suthora alphonsiana</i>					2										
	White-eyes																
1	White-collared Yuhina	<i>Parayuhina diademata</i>		2	1	1	X		1	X							
1	Black-chinned Yuhina	<i>Yuhina nigrimenta</i>						1									
1	Stripe-throated Yuhina	<i>Yuhina gularis</i>				4											
1	Chestnut-flanked White-eye	<i>Zosterops erythropleurus</i>						2									
1	Swinhoe's White-eye	<i>Zosterops simplex</i>		X	X	X		X		X							
	Babblers, Scimitar Babblers																
1	Rufous-capped Babbler	<i>Cyanoderma ruficeps</i>		X			H	H									H
1	Streak-breasted Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>		1		H	H	H		1							2
1	Black-streaked Scimitar Babbler	<i>Erythrogonys gravivox</i>									4					2	
	Ground Babblers																
1	Dusky Fulvetta	<i>Schoeniparus brunneus</i>		2													
	Laughingthrushes & Allies																
1	Black-faced Laughingthrush	<i>Trochalopteron affine</i>						1									
1	Elliot's Laughingthrush	<i>Trochalopteron elliotii</i>					X	H	X	X	X	X		X	X	H	
1	Red-winged Laughingthrush	<i>Trochalopteron formosum</i>		X	X					1							
H	Black-headed Sibia	<i>Heterophasia desgodinsi</i>					H										
1	Blue-winged Minla	<i>Actinodura cyanouroptera</i>		X						2							
1	Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>		X	X	X	X	X		X							
1	Emei Shan Liocichla	<i>Liocichla omeiensis</i>		X	H	H	2	H									
1	Chinese Hwamei	<i>Garrulax canorus</i>															2
1	Snowy-cheeked Laughingthrush	<i>Ianthocincla sukatschewi</i>												2			
1	Giant Laughingthrush	<i>Ianthocincla maxima</i>							X		H	X		X	X		
1	White-browed Laughingthrush	<i>Pterorhinus sannio</i>		X	X											X	X
1	Plain Laughingthrush	<i>Pterorhinus davidi</i>												X			
1	Chinese Babax	<i>Pterorhinus lanceolatus</i>		X	X			X	1	X							
1	Buffy Laughingthrush	<i>Pterorhinus berthemyi</i>		X	X			H									
	Goldcrests, Kinglets																
1	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>										1					
	Wrens																
1	Eurasian Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>					1				H						
	Nuthatches																
1	Przevalski's Nuthatch	<i>Sitta przewalskii</i>													2		
1	Chinese Nuthatch	<i>Sitta villosa</i>													1		
	Wallcreeper																
1	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>							1								
	Treecreepers																
1	Hodgson's Treecreeper	<i>Certhia hodgsoni</i>				2	4										

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Starlings, Rhabdornises															
1	Crested Myna	X		X			X								X	X
1	Red-billed Starling			X			X								X	
1	White-cheeked Starling														3	X
	Thrushes															
1	Grandala									150						
1	Long-tailed Thrush										2					
1	Sichuan Thrush							2								
H	Chinese Thrush							H								
1	Chinese Blackbird			1			1	2							X	X
1	Grey-winged Blackbird								1							
1	White-backed Thrush							2		2	X	X		1		
1	Chestnut Thrush				1	X		X	X	X	X	X	X	X		
	Chats, Old World Flycatchers															
1	Oriental Magpie-Robin														2	X
1	Dark-sided Flycatcher					3										
1	Ferruginous Flycatcher		1						1							
1	Verditer Flycatcher				X	X	X									
1	White-bellied Redstart					1							1	H	1	
1	White-tailed Robin		2													
1	Firethroat						H			X						
1	Siberian Rubythroat												1	1		
1	Chinese Rubythroat														2	
1	Slaty-backed Forktail			3												
1	Blue Whistling Thrush			1	1		X		X		1					
1	Himalayan Shortwing				1	X										
H	Indian Blue Robin						H		H							
1	Slaty-blue Flycatcher					2					1					
1	Slaty-backed Flycatcher							3			3		X	X		
1	Rufous-gorgeted Flycatcher			X	X				H							
1	White-browed Bush Robin					2										
1	Golden Bush Robin				1	X										
1	Himalayan Bluetail									2	1		H	1		
1	Blue-fronted Redstart							X	1	X	X			X		
1	White-throated Redstart							3		2	X		X	X		
1	Plumbeous Water Redstart			X	X		X		X	X	X		1	X	X	
1	White-capped Redstart							X		X						
1	Black Redstart											X	X	X	X	
1	Daurian Redstart							1	1	1	1		1		2	
1	Hodgson's Redstart									2	2	1			1	
1	Chestnut-bellied Rock Thrush									1						
1	Siberian Stonechat													4		
	Dippers															
1	White-throated Dipper							1		1						
1	Brown Dipper		1	1					1							
	Flowerpeckers															
H	Fire-breasted Flowerpecker															H
	Sunbirds															
1	Mrs. Gould's Sunbird				X	X	X		X							
1	Fork-tailed Sunbird															1
	Old World Sparrows, Snowfinches															
1	Rock Sparrow											5		X		
1	White-rumped Snowfinch											1	X	X		
1	Rufous-necked Snowfinch											2	X	X		
1	Russet Sparrow		2	1	X		X								1	
1	Eurasian Tree Sparrow			X			X			X	X	X	X	X	X	X
	Waxbills, Munias & Allies															

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>															3
	Accentors																
1	Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophia</i>									3	1		1	X	3	
1	Brown Accentor	<i>Prunella fulvescens</i>									2						
1	Maroon-backed Accentor	<i>Prunella immaculata</i>										3					
	Wagtails, Pipits																
1	Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola calcarata</i>											2	1	1		
1	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>			1	X	X	X	X	X	X						
1	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>		1	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
1	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>							X		X	X			2		
1	Rosy Pipit	<i>Anthus roseatus</i>							X	X	X					X	
	Przevalski's Finch																
1	Przevalski's Finch	<i>Urocynchramus pylzowi</i>											2		2		
	Finches, Euphonias																
1	Collared Grosbeak	<i>Mycerobas affinis</i>							1			1					
1	Spot-winged Grosbeak	<i>Mycerobas melanozanthos</i>							10								
1	White-winged Grosbeak	<i>Mycerobas camipes</i>									1	10			X		
1	Chinese Grosbeak	<i>Eophona migratoria</i>															X
1	Grey-headed Bullfinch	<i>Pyrrhula erythaca</i>				2	1			4		X		X	X		
1	Dark-breasted Rosefinch	<i>Procarduelis nipalensis</i>							X		X						
1	Plain Mountain Finch	<i>Leucosticte nemoricola</i>									5						
1	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrurus</i>						1	X	H	X	X	1	H	X	X	
1	Streaked Rosefinch	<i>Carpodacus rubicillodes</i>										3					
1	Himalayan Beautiful Rosefinch	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>							X		X	X			X	1	
1	Pink-rumped Rosefinch	<i>Carpodacus waltoni</i>														3	
1	Dark-rumped Rosefinch	<i>Carpodacus edwardsii</i>									2						
1	Sharpe's Rosefinch	<i>Carpodacus verreauxii</i>				1											
1	Vinaceous Rosefinch	<i>Carpodacus vinaceus</i>		1			X			1							
1	Three-banded Rosefinch	<i>Carpodacus trifasciatus</i>													1		
1	Chinese White-browed Rosefinch	<i>Carpodacus dubius</i>							X		4	X		2	X		
1	Crimson-browed Finch	<i>Carpodacus subhimachalus</i>									1	3					
1	Oriental Greenfinch	<i>Chloris sinica</i>														1	X
1	Twite	<i>Linaria flavirostris</i>											3				
1	Red Crossbill	<i>Loxia curvirostra</i>							10								
	Buntings																
1	Godlewski's Bunting	<i>Emberiza godlewskii</i>												3			
295	Totaal																
282	Totaal gezien																
13	Totaal alleen gehoord																
	Zoogdieren																
	Tibetan Macaque	<i>Macaca thibetana</i>				3		5									
	Plateau Pika	<i>Ochotona curzoniae</i>											X	X	X	X	
	Moupin Pika	<i>Ochotona thibetana</i>													1		
	Woolly Hare	<i>Lepus oiostolus</i>										4	1	1			
	Lacustrine Vole	<i>Microtus limnophilus</i>												1			
	Pallas's Squirrel	<i>Callosciurus erythraeus</i>		X				X									X
	Perny's Long-nosed Squirrel	<i>Dremomys pernyi</i>		X	X												
	Himalayan Marmot	<i>Marmota himalayana</i>							X		X		X	X	X	X	
	Père David's Rock Squirrel	<i>Sciurotamias davidianus</i>				1			1								
	Swinhoe's Striped Squirrel	<i>Tamias swinhoi</i>					1										
	Chinese Mountain Cat	<i>Felis bieti</i>													1		
	Tibetan Wolf	<i>Canis lupus chanco</i>													1		
	Tibetan Fox	<i>Vulpes ferrilata</i>												9	5		
	Red Fox	<i>Vulpes vulpes</i>												2	3		
	Red Panda	<i>Ailurus fulgens</i>				2											
	Greater Hog Badger	<i>Arctonyx collaris</i>							1								
	Siberian Roe Deer	<i>Capreolus pygargus</i>													12		

			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tufted Deer	<i>Elaphodus cephalophus</i>											1					
Chinese Goral	<i>Naemorhedus griseus</i>								1								
Blue Sheep	<i>Pseudois nayaur</i>								5		1						
Amfibieën																	
Asiatic Toad	<i>Bufo gargarizans</i>														1		
Plateau Brown Frog	<i>Rana kukunoris</i>														2		
Boaxing Treefrog	<i>Zhangixalus dugritei</i>							1									
Dagvlinders																	
Common Peacock	<i>Papilio bianor</i>															1	
Xuthus Swallowtail	<i>Papilio xuthus</i>						1										
Sixbar Swordtail	<i>Graphium eurous</i>															1	
Dark Clouded Yellow	<i>Colias fieldii</i>										X	X	X	X	X		
Common Glider	<i>Neptis sappho</i>		1														



Typisch beeld bij de feeders van Tanshi: man en vrouw Silver Pheasant op de achtergrond en mannetje Lady Amherst's Pheasant op de voorgrond.



Rufous-gorgeted Flycatcher in een rododendron. Deze prachtige vliegenvanger is algemeen op het plateau van Wawushan.



Grey-hooded Fulvetta (links) en Elliot's Laughingthrush (rechts) laten zich met wat geduld goed zien bij Wawushan.



Snow Pigeon is een prachtige duivensoort die hoog in de bergen te vinden is.



The Chinese Monals lieten zich ongelooflijk mooi zien tijdens ons tweede bezoek aan Balangshan. Links een adulte man en rechts een onvolwassen mannetje.



Ons eerste bezoek aan Balangshan was in de stralende zon. Tijdens het tweede bezoek was het nóg beter, omdat het de dag ervoor gesneeuwd had. Dat zorgde ervoor dat één van de grote wenssoorten van deze reis afdaalde tot zo'n 3800 meter, zie volgende foto.



Toen we ineens allemaal kobaltblauwe vogels in een alpenweide zagen hippen, wisten we niet hoe snel we de bus uit moesten stormen. Onverstoord foerageerden 150 Grandala's vlak langs de weg. De vrouwtjes zijn veel onopvallender (er staan er drie op bovenstaande foto) dan de mannetjes.



Twee mannetjes Przevalski's Finch. Links een onvolwassen en rechts een volwassen vogel. Een hoogtepunt van de reis om meerdere redenen; de soort is endemisch en komt zeer lokaal voor, hij heeft een prachtige baltsvlucht en deze 'Pinktail' is tegenwoordig in zijn eigen familie geplaatst.



Een Bearded Vulture die voorbij zeilt met een Golden Eagle op de uitkijk. We staan tegelijkertijd naar Przevalski's Finches, White-browed Tit en White-browed Tit-warbler te kijken. Dan krijgen de Europese soorten even wat minder prioriteit, een echt luxeprobleem!



White-browed Tit en Przevalski's Nuthatch, twee targets rond Ruorgai.




Bij Flower Lake misten we deze gans (we zagen wel twee hybriden), maar onverwacht zagen we een paartje Bar-headed Goose langs een rivier nabij Baxi.



Blue Eared Pheasants lieten zich goed zien bij Baxi.



Op het Tibetaans Plateau is de Plateau Pika (links) ontzettend algemeen. Het is de voornaamste prooi voor de Tibetan Fox (midden) die daardoor aardig algemeen is. Een hoogtepunt van de reis was een Wolf (rechts) in actie in de schemer. De wolf is ook hier geen graag geziene gast omdat ze op grote prooien jagen en het vee dus vaak de klos is.



In Chengdu kunnen we nog een leuke dag vogelen in twee stadsparken. Deze Vinous-throated Parrotbill was een favoriet en was de negende soort parrotbill van de reis.



In Wawushan moeten we de soorten meestal delen met de volop aanwezige Chinese fotografen.



Elke dag genieten we volop van de Chinese keuken.



Het uitzicht bij Mengbishaan op 4000 meter hoogte.



Een bezoekje aan een traditioneel dorpje bij Maerkang is zeer de moeite waard.



De alpenweiden op het Tibetaans Plateau staan volop in bloei.