

Farne Islands

26 mei t/m 30 mei 2025



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Ligging Farne Islands

Reisschema

Dag 1 – 26 mei 2025 Amsterdam – Newcastle

Op de ochtend van 26 mei verzamelen we ons om 06:00 uur op Schiphol Airport voor onze reis naar Newcastle. Alles verliep vlekkeloos en na een gezellige kennismaking met de groep begeven we ons richting de autoverhuur op Newcastle Airport. Hier stond een prachtige bus op ons te wachten, waarin we gedurende de gehele reis ontspannen van A naar B hebben kunnen reizen.

Aangekomen bij onze accommodatie (Purdy Lodge) checken we in en begeven we ons naar de hotelkamers. Een uur later staat iedereen met gezonde spanning en spullen in de lobby, want we reizen af naar onze eerste vogelbestemming van de reis: de Farne Islands.

Vanuit het mooie vissersdorp Seahouses vertrekt onze boot naar de Farne Islands. Vandaag staat er veel wind, dus de boottocht richting de eilanden zorgde voor spektakel op het water. Onderweg zie je verschillende zeevogels al langs de boot schieten. Zo zagen we alleen al het eerste uur zeekoeten, alken, jan van gent, drieteenmeeuw en papegaaiduikers rondom de boot vliegen. Het echte hoogtepunt moest echter nog komen. Eenmaal dichtbij de eilanden aangekomen stonden we pas echt met een mond vol tanden. Wat een enorme aantallen zeevogels broeden hier. De kliffen zijn bedekt met zeevogels en je komt ogen tekort. Het laatste uur van de excursie brachten we door op Inner Farne. Dit is één van de eilanden waar je met goed weer het eiland op kan om de zeevogels van dichtbij te zien. De Noordse Sterns, Zeekoeten, Kuifaalscholvers, Alken en Papegaaiduikers zitten hier een paar meter van je af, wat voor veel deelnemers een droom was die in vervulling kwam. Onder onze groep waren er ook veel fotografen, en die hebben hier de meest prachtige foto's kunnen maken.

Bij terugkomst in het hotel blikken we terug op deze geweldige eerste dag, bespreken we de dag van morgen en vinken we de eerste soorten af op onze lijst. Na een heerlijke maaltijd in de Lodge gaat iedereen betijds naar bed. Het was tenslotte een lange dag.

Dag 2 – 27 mei 2025 Holy Island – Farne Islands

07:00 uur zitten we aan ons Engels ontbijt en nemen we nog één keer de dag door. De groep is uitgerust en heeft zin in dag 2 van ons avontuur. Een uur later stappen we in de auto op weg naar Holy Island. Dit schiereiland aan de Engelse kust is alleen toegankelijk tijdens laagtij, wanneer de weg naar het eiland droogvalt en begaanbaar is. Aangekomen bij de weg die het vaste land verbindt met Holy Island, speuren we slibplaten af naar wadvogels. Hier zien we onder andere kleine zilverreiger, kanoet, bontbekplevier, bonte strandloper en wulp. Ook staat er midden op het wad een Mercedes die blijkbaar niet op tijd het eiland heeft verlaten.

Holy Island is een schitterende plek met een leuk dorp, prachtig kasteel en verschillende landschappen. Een belangrijke reden dat we deze locatie in de reis hebben opgenomen, is de broedkolonie Noordse stormvogels op het eiland. Na een mooie wandeling van ongeveer 6 km komen we aan bij de kolonie en genieten we van deze luchtacrobaten. De manier waarop ze langs de kliffen vliegen en gebruikmaken van de verschillende luchtstromen maakt dat je een hele dag kunt blijven zitten op deze plek.

Doen we natuurlijk niet, want vastzitten zoals de eerder genoemde Mercedes was geen optie. Om 13:00 uur verlaten we Holy Island en vertrekken we richting Seahouses voor onze tweede boottocht naar de Farne Islands. Na een lokale lunch vertrekken we richting de eilanden. De zee en de wind zijn een stuk rustiger vandaag, wat de oversteek een stuk comfortabeler maakt. Ook vandaag is het weer volop genieten op en rondom de eilanden. Doordat je een tweede excursie hebt, is er ook een mogelijkheid om je foto's naar een nog hoger niveau te tillen. Je weet namelijk wat je kunt verwachten en dat geeft je ook meer rust en kijkplezier op het eiland.

Dag 3 – 28 mei 2025 Cheviot Hills - Coquet Island

In eerste instantie denk je bij een reis naar de Farne Islands niet zozeer aan de mooie bergen van het binnenland. Eigenlijk jammer want op nog geen uur rijden van onze Lodge liggen de Cheviot Hills. Een schitterend natuurgebied dat je doet denken aan de Highlands van Schotland. Deze ochtend maken we een wandeling en gaan we speciaal op zoek naar Rode Patrijs en de Schotse Sneeuwhoen (Famous Grouse). Het duurde niet lang of we zagen vanuit de auto al de eerste Rode Patrijsen. Na een korte stop en wat foto's rijden we door naar de parkeerplaats waar onze wandeling start. Onderweg scoren we nog een aantal zangvogels als grauwe vliegenvanger, roodborst, Fitis en Zanglijster. We parkeren de twee bussen en speuren op hoop van zegen de beek af voor de parkeerplaats. Ik kijk naar links en zie dat één van de deelnemers maar zacht naar hem toe wenkt. Dit kan op deze plek maar één ding betekenen. Terwijl ik de rest van de groep er ook bijhaal genieten we een korte maar zeer speciale waarneming van een waterspreeuw. Wat een cadeau en dan zijn we nog niet eens aan de wandeling begonnen.

Tijdens de wandeling in de Cheviot Hills zien we alles en meer dan we hadden gehoopt. Zo staan we meerdere keren oog in oog met het Schots Sneeuwhoen, zien we beflijster, paapje, roodborsttapuit, tapuit en grote gele kwikstaart.

Ter afsluiting van de ochtend besluiten we te lunchen in de plaats Whooler waar een zeer goede bakker zit met verse broodjes uit de streek.

Voor het middagprogramma rijden we naar Amble waar de boottocht naar Coquet Island zal vertrekken. Dit eiland zit net als de Farne Islands vol met zeevogels alleen mogen we tijdens deze tocht niet van de boot af en het eiland bezoeken. Hoogtepunt van de bootreis was het zien van de zeldzame Doughal Stern kolonie die alleen op dit eiland broedt. Ook zagen we veel grijze zeehonden rondom de boot.

Aan het einde van de dag staat ons weektotaal op 91 en hebben we goede moed om de 100 soorten te halen. Eerst maar eens lekker samen dineren en naar bed.

Dag 4 – 29 mei 2025 St. Abb's National Nature Reserve – Lemmermuir Hills

Zoals vaak gezegd wordt: ieder nadeel heeft zijn voordeel, en ook wij kwamen daar op dag vier achter. In de ochtend kregen wij helaas het vervelende nieuws dat de boottocht naar Bass Rock (Jan-van-Gentenkolonie) niet door kon gaan wegens het slechte weer. Ons alternatief was een bezoek aan St. Abb's National Nature Reserve, en wat was dat een goede beslissing. Vanaf het bezoekerscentrum maakten wij een prachtige wandeling van ongeveer 7 km langs de rotsachtige kuststrook van deze regio en via het duinmeer terug. Tijdens de wandeling stopten we regelmatig om te genieten van het landschap en de prachtige vogelsoorten die we tegenkwamen. Ook konden we de

Jan-van-Genten hier goed bekijken; deze vlogen af en toe op een paar meter van de rotswallen voor ons langs. Ondanks het mislopen van Bass Rock was er onder iedereen een gevoel van voldoening en blijdschap, en sloten we de ochtend af met een heerlijke lunch bij het bezoekerscentrum in de zon.

Het middagprogramma bestond uit een autorit door de Lammermuir Hills – een prachtig heuvellandschap in Schotland waar we konden genieten van Rode Patrijs en Schots Sneeuwhoen. Het vogelen vanuit de auto was een fijne afwisseling, en we wisten onze doelsoorten snel te vinden. Ook het zien van een familie wulpen gaf ons extra voldoening.

Aangezien dit ook de laatste avond samen was, besloten we deze op gepaste wijze af te sluiten met een diner in Seahouses. Gids Jaap wist uit voorgaande reizen precies waar we moesten zijn, en de plaatselijke Italiaan in het dorp stelde zeker niet teleur. We hadden een mooie afsluiting met elkaar en genoten van het goede eten.

Dag 5 – 30 mei 2025 Hauxley Nature Reserve – Newcastle - Amsterdam

De afsluitende dag was voor de groep vooral een dag van lekker rustig aan doen en op den duur nog wat mooie vogels zien. We maakten in de ochtend nog een kleine wandeling door de duinpannen en wisten onze lijst naar boven de 100 soorten te tillen. Dit onder andere met waarnemingen van koekoek, sprinkhaanzanger, grote bonte specht en brandgans.

Verderop, op de rit terug naar Newcastle, ligt het Hauxley Nature Reserve. Een mooi vogelgebied met veel kijkhutten en schermen rondom een zoetwaterplas. Hier konden we ontspannen van hut naar hut struinen en de plas afspeuren naar mooie soorten. Gezamenlijk brachten we het totaal op 112 soorten en sloten we onze reis af met een lunch in het café van het bezoekerscentrum.

De vlucht van Newcastle naar Amsterdam was wederom goed verzorgd, en op Schiphol heeft de groep afscheid van elkaar genomen. Het was een fantastische reis en ervaring, en wat hebben we genoten van de vogels en van elkaar.

Korte samenvatting

Een reis naar de Farne Islands en Noord-Engeland is een reis die je zeker één keer in je leven gemaakt moet hebben. De aantallen zeevogels en de prachtige landschappen zorgen voor een blijvende indruk. De reis is daarnaast zeer divers en van alle gemakken voorzien waardoor je op een ontspannen manier kan genieten van al het moois om je heen.

Als je thuiskomt met een lijst van soorten als: papegaaiduiker, alk, jan van gent, waterspreeuw, Schots sneeuwhoen, rode patrijs, rode wauw, zeekoet, Noordse stern, Noordse stormvogel, etc. etc. dan denken mensen al snel dat je een aantal weken op pad bent geweest. Dit alles hebben wij dus in vijf dagen kunnen zien en vastleggen.

Als reisleader heb ik enorm genoten en kan ik iedereen aanraden om eens mee te gaan. Wie weet zien Jaap of ik je dan wel volgend jaar.

Tom Zwerver (mei 2025)

Foto's van de reis



Noordse Stern



Papegaaiduiker



Noordse Stermvogels op Holy Island



Noordse Stormvogel



Zeekoeten op de Farne Islands



Schots Sneeuwhoen in de Cheviot Hills



Kijkend naar een koppel Paapje in de heuvels



Coquet Island




Genoeg sterns op en rond het eiland.



Jan van Gent bij St. Abb's National Nature Reserve.



De schitterende kustlijnen van Noord-Engeland en Schotland



Jaap op zoek naar mooie soorten voor de lijst

Checklist Farne II Islands



Reisleiding: Jaap Gijsbertsen & Tom Zwerver

Totaal vogels 195, totaal zoogdieren 9, Afkortingen: / = gezien, h = gehoord, D = dood, P = prent, S = spraint

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
1	4	Patrijs	Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>	/	/	/	/	
2	0	Kwartel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>					
3	2	Schots Sneeuwhoen	Red Grouse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>			/	/	
4	3	Fazant (i)	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>			/	/	/
5	2	Rode Patrijs	Red-legged Partridge	<i>Alectoris rufa</i>			/	/	
6	2	Grauwe Gans	Greyleg Goose	<i>Anser anser</i>				/	/
7	2	Grote Canadese Gans	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>		/			/
8	0	Rotgans	Brent Goose/Brant	<i>Branta bernicla</i>					
9	1	Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>					/
10	5	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>	/	/	/	/	/
11	0	Kleine Zwaan	Tundra Swan	<i>Cygnus columbianus</i>					
12	0	Wilde Zwaan	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>					
13	3	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	/	/			/
14	4	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	/	/		/	/
15	0	Smient	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>					

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
16	5	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	/	/	/	/	/
17	1	Slobeend	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>					/
18	0	Pijlstaart	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>					
19	0	Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>					
20	0	Wintertaling	Common Teal	<i>Anas crecca</i>					
21	0	Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>					
22	2	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>				/	/
23	0	Toppereend	Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>					
24	3	Eidereend	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>	/	/	/		
25	0	Grote Zeeëend	White-winged Scoter	<i>Melanitta fusca</i>					
26	0	Zwarte Zeeëend	Black Scoter	<i>Melanitta nigra</i>					
27	0	Brilduiker	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>					
28	1	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>			/		
29	0	Roodkeelduiker	Red-throated Diver	<i>Gavia stellata</i>					
30	0	Parelduiker	Black-throated Diver	<i>Gavia arctica</i>					
31	4	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	/	/	/	/	
32	0	Noordse Pijlstormvogel	Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>					
33	0	Vale Pijlstormvogel	Balearic Shearwater	<i>Puffinus mauretanicus</i>					
34	0	Grauwe Pijlstormvogel	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>					
35	0	Gewoon Stormvogeltje	European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>					

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
36	0	Vaal Stormvogeltje	Leach's Storm Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>					
37	3	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		/		/	/
38	0	Roodhalsfuut	Red-necked Grebe	<i>Podiceps grisegena</i>					
39	1	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>			/		
40	0	Kuifduiker	Slavonian Grebe	<i>Podiceps auritus</i>					
41	0	Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>					
42	4	Blauwe Reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	/	/	/		/
43	0	Lepelaar	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>					
44	0	Roerdomp	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>					
45	1	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		/			
46	4	Jan-van-gent	Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	/	/	/	/	
47	5	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	/	/	/	/	/
48	3	Kuifaalscholver	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	/	/		/	
49	3	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	/			/	/
50	0	Boomvalk	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>					
51	0	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>					
52	0	Visarend	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>					
53	0	Bruine Kiekendief	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>					
54	0	Blauwe Kiekendief	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>					
55	1	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>					/

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
56	0	Havik	Northern Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>					
57	4	Buizerd	Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	/		/	/	/
58	0	Waterral	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>					
59	0	Kwartelkoning	Corncrake	<i>Crex crex</i>					
60	3	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>		/		/	/
61	4	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>	/	/		/	/
62	5	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	/	/	/	/	/
63	1	Kluut	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>					/
64	5	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	/	/	/	/	/
65	0	Goudplevier	Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>					
66	0	Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>					
67	3	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	/	/	/		
68	0	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>					
69	0	Strandplevier	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>					
70	0	Houtsnip	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>					
71	1	Watersnip	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>				/	
72	1	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>					/
73	1	Rosse Grutto	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>		/			
74	1	Regenwulp	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	/				
75	4	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>		/	/	/	/

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
76	0	Zwarte Ruiter	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>					
77	2	Tureluur	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>		/			/
78	0	Groenpootruiter	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>					
79	0	Witgatje	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>					
80	0	Bosruiter	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>					
81	1	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>				/	
82	2	Steenloper	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	/	/			
83	1	Kanoetstrandloper	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>		/			
84	1	Drieteenstrandloper	Sanderling	<i>Calidris alba</i>		/			
85	0	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>					
86	0	Paarse Strandloper	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>					
87	1	Bonte Strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>		/			
88	0	Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>					
89	1	Stormmeeuw	Mew Gull	<i>Larus canus</i>					/
90	4	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>	/	/	/	/	
91	5	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	/	/	/	/	/
92	0	Geelpootmeeuw	Yellow-legged Gull	<i>Larus cachinnans</i>					
93	5	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	/	/	/	/	/
94	5	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	/	/	/	/	/
95	0	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>					

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
96	0	Dwergmeeuw	Little Gull	<i>Larus minutus</i>					
97	4	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	/	/	/	/	
98	0	Lachstern	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>					
99	0	Reuzenster	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>					
100	4	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	h	/	/		/
101	1	Dougalls Stern	Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>			/		
102	1	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>			/		
103	4	Noordse Stern	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	/	/	/	/	
104	0	Dwergstern	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>					
105	0	Kleine Jager	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>					
106	0	Grote Jager	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>					
107	4	Zeekoet	Guillemot	<i>Uria aalge</i>	/	/	/	/	
108	4	Alk	Razorbill	<i>Alca torda</i>	/	/	/	/	
109	0	Zwarte Zeekoet	Black Guillemot	<i>Cephus grylle</i>					
110	3	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>	/	/	/		
111	1	Rotsduif	Rock Dove	<i>Columba livia</i>				/	
112	1	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>				/	
113	5	Houtduif	Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	/	/	/	/	/
114	0	Tortelduif	European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>					
115	5	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	.	/	/	/	/

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
116	2	Koekoek	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>			h		/
117	0	Kerkuil	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>					
118	0	Bosuil	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>					
119	0	Steenuil	Little Owl	<i>Athene noctua</i>					
120	0	Ransuil	Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>					
121	0	Velduil	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>					
122	5	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	/	/	/	/	/
123	0	Ijsvogel	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>					
124	1	Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>					/
125	0	Groene Specht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>					
126	0	Grauwe Klauwier	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>					
127	0	Vlaamse Gaai	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>					
128	5	Ekster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>	/	/	/	/	/
129	5	Kauw	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	/	/	/	/	/
130	5	Roek	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	/	/	/	/	/
131	5	Zwarte Kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>	/	/	/	/	/
132	1	Raaf	Common Raven	<i>Corvus corax</i>				/	
133	4	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>		.	/	/	/
134	3	Pimpelmees	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>			/	/	/
135	1	Zwarte Mees	Coal Tit	<i>Parus ater</i>					/

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
136	0	Glanskop	Marsh Tit	<i>Parus palustris</i>					
137	0	Matkop	Willow Tit	<i>Parus montanus</i>					
138	5	Oeverzwaluw	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	/	/	/	/	/
139	0	Boomzwaluw	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>					
140	5	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	/	/	/	/	/
141	5	Huiszwaluw	House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	/	/	/	/	/
142	1	Staartmees	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>			/		
143	0	Kuifleeuwerik	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>					
144	0	Boomleeuwerik	Woodlark	<i>Lullula arborea</i>					
145	4	Veldleeuwerik	Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	/	/	/	/	
146	0	Strandleeuwerik	Shorelark	<i>Eremophila alpestris</i>					
147	0	Cettis Zanger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>					
148	1	Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>					/
149	3	Rietzanger	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		h		/	/
150	2	Kleine Karekiet	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		/		/	
151	3	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>			/	/	/
152	4	Tjiftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>		h	/	/	/
153	0	Fluiter	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					
154	1	Zwartkop	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>			h		
155	0	Tuinfluiter	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>					

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
156	0	Braamsluiper	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>					
157	4	Grasmus	Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	/		h	/	/
158	0	Baardmannetje	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>					
159	0	Vuurgoudhaantje	Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>					
160	0	Goudhaantje	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>					
161	4	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>		h	h	/	/
162	0	Boomklever	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>					
163	0	Kortsnavelboomkruiper	Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>					
164	5	Spreeuw	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	/	/	/	/	/
165	1	Beflijster	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>			/		
166	5	Merel	Eurasian Blackbird	<i>Turdus merula</i>	/	/	/	/	/
167	0	Kramsvogel	Fieldfare	<i>Turdus pilaris</i>					
168	3	Zanglijster	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>		h	/	/	
169	1	Grote Lijster	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>			/		
170	3	Roodborst	European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>			/	/	/
171	0	Nachtegaal	Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>					
172	0	Zwarte Roodstaart	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>					
173	0	Gekraagde Roodstaart	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					
174	1	Paapje	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>			/		
175	3	Roodborsttapuit	Common Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>			/	/	/

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
176	2	Tapuit	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>			/	/	
177	1	Grauwe Vliegenvanger	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>			/		
178	0	Bonte Vliegenvanger	Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>					
179	1	Waterspreeuw	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>			/		
180	5	Huismus	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	/	/	/	/	/
181	1	Ringmus	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>					/
182	4	Heggemus	Dunnock	<i>Prunella modularis</i>		/	h	/	/
183	1	Engelse Gele Kwikstaart	Yellow Wagtail	<i>Motacilla (flava) flavissima</i>				/	
184	1	Grote Gele Kwikstaart	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>			/		
185	5	Rouwkwikstaart	Pied Wagtail	<i>Motacilla (alba) yarrellii</i>	/	/	/	/	/
186	4	Graspieper	Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>		/	/	/	/
187	0	Boompieper	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>					
188	4	Oeverpieper	Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>	/	/	/	/	
189	3	Vink	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>			/	/	/
190	0	Keep	Brambling	<i>Fringilla montifringilla</i>					
191	1	Groenling	European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>					/
192	1	Sijsje	Eurasian Siskin	<i>Carduelis spinus</i>				/	
193	4	Putter	European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>		/	/	/	/
194	0	Barmsijs	Common Redpoll	<i>Carduelis flammea</i>					
195	0	Frater	Twite	<i>Carduelis flavirostris</i>					

Nr.	#	Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	26	27	28	29	30
196	4	Kneu	Common Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>		/	/	/	/
197	1	Goudvink	Eurasian Bullfinch	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>				/	
198	0	Appelvink	Hawfinch	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>					
199	3	Geelgors	Yellowhammer	<i>Emberiza citrinella</i>			/	/	/
200	3	Rietgors	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>		/		/	/
201	0	Amerikaanse zwarte stern							
202	1	Hybride Wilde eend x Eidereend				/			
203	1	Rode Wauw	Red Kite						/
	112		Dagtotaal		46	64	71	72	65
				<i>Nieuwe soorten</i>	46	22	23	10	11
				<i>Triptotaal</i>	46	68	23	101	112
		Bijschrijfsoorten:							
		Zoogdieren / overige waarnemingen:							
1	3	Konijn				/	/		/
2	3	Grijze zeehond			/	/	/		
3	1	Gewone zeehond				/			

[illegible]

[illegible]