


# **Vogelreis Turkije**

## **specialiteiten van Zuid-Turkije**

**12 – 22 mei 2025**

Georganiseerd door BirdingBreaks





## Reisschema

### Dag 1 – [12 mei 2025] Amsterdam – Adana

We verzamelen 's ochtends op een heel schappelijke tijd op Schiphol voor de vlucht naar Turkije. Tot Istanbul vliegen we samen met een andere Birdingbreaks groep die zullen doorreizen naar Mongolië. In Istanbul scheiden onze wegen en vliegen we door naar Adana waar het bij aankomst al aan het schemeren is. Na wat zoeken vinden we ons busje en rijden door naar ons comfortabele hotel in het centrum van de stad.

### Dag 2 – [13 mei 2025] [Adana] – [Nizip]

Zo'n eerste dag is altijd leuk om de lokale soorten op te zoeken. Bij het eerste ochtendlicht cirkelen en roepen de gierzwaluwen al volop en vanaf de hotelkamer horen we ook de eerste palmtortels en Arabische Buulbuul. Na een prima ontbijt vertrekken we richting de Ceyhan rivier. Langs deze kronkelende zijn tal van watervogels en leuke zangvogels te vinden. Onder andere Smyrna Ijsvogel, Gestreepte Prinia, Rosse Waaierstaart, Buidelmees, diverse reigers en zelfs een Steppearend laten zich zien. Ook vinden we diverse libellensoorten die allemaal nieuw zijn. Na de lunch rijden we door naar een heuvelachtig gebied ten westen van Gaziantep. Helaas wordt de lucht steeds donkerder en zakt bij elke 10 km de temperatuur één of twee graden. Bij aankomst regent het behoorlijk en is het slechts 10 graden. Desondanks gaan we er nog even op uit en laten onder andere een Perzische Roodborst en Finsch' Tapuit zich kort zien. Het weer wordt er niet beter op en aan het eind van de middag besluiten we maar richting hotel te gaan. We eten nog wat in de avonduren en krijgen Künefe, een heerlijke streekspecialiteit. We gaan op tijd terug naar het hotel, want morgen wordt een lange dag.



Arabische Buulbuul (foto Hans Verhoeven)



Ceyhan rivier



### Dag 3 – [14 mei 2025] [Birecik]

Voor dag en dauw vertrekken we richting Birecik waar onze lokale gids voor een dag, Mustapha, op ons wacht. Om zes uur 's ochtends zijn we ter plekke en wijst hij ons na kort zoeken een Gestreepte Dwergooruil aan. Daarna neemt hij ons mee naar het centrum waar wordt gewerkt aan de bescherming en herintroductie van kaalkopibissen, die er ook in grote hoeveelheden rondvliegen en verblijven. Na een kort ontbijtje gaan we door naar een broedkolonie van Huisgierzwaluw en daarna naar de oevers van de Eufraat, waar moerassen, bosjes en extensieve landbouwperceeltjes elkaar afwisselen. We weten soms niet waar we moeten kijken: Zwarte Frankolijn Moabmus, Iraakse Babbelaar, Grijskoppurperkoet, reigers, ibissen en nog veel meer volgen elkaar in snel tempo op. Gelukkig is Mustapha er om geluiden en snel voorbij schietende vogels op naam te brengen. Na enkele uren gaan we een stuk het binnenland in en rollen zo de Indische Rotsmus, Ménétris Zwartkop en Perzische Woestijnpatrijs op. Tijdens de lunch ziet we de Ménétris Zwartkop ook nog eens vlak voor ons. Onder een aangenaam zonnetje gaan we in de middag naar een heuvel waar diverse leeuweriken broeden: Kalander-, Bergkalander- en Kortteenleeuwerik. Jammer genoeg staan deze plekken onder sterke druk van de steeds verder oprukkende pistache 'boomgaarden'; hopelijk blijven er nog genoeg van dit soort natuurlijke heuvels over voor deze fantastisch vogels. We vervolgen onze weg en bezoeken plekken waar Vale Woestijnvink en Grote Vale Spotvogel zich mooi laten zien. Vol van alle indrukken, besluiten we de dag weer langs de prachtige Eufraat waar scharreelaars en een Steenuil de vogeldag afsluiten. Door de lange dag houden we het diner maar beperkt en gaan moe, maar zeer voldaan slapen.



Ménétris Zwartkop



Gestreepte Dwergooruil

### Dag 4 – [15 mei 2025] [Nizip – Sanliurfa]

Op een iets rustiger tempo vervolgen we onze reis en keren nog één keer terug langs de Eufraat. We genieten nog een keer van dit vogelrijke gebied en gaan door naar het steppeachtige landschap in de buurt van Sanliurfa. Onder andere de Finsch' Tapuit, Oostelijke Blonde Tapuit, Zwartbuikzandhoen, Kleine Klapexster en talloze leeuweriken laten zich hier zien en horen. Een andere soort die we hier hopen te vinden is de Indische Kievit. Na wat zoeken (en eerst weer wat perzische woestijnpatrijzen te zien), vinden we er uiteindelijk een aantal. Hun kenmerkende roep helpt gelukkig bij het zoeken. Ook zien we hier een andere soort waarvan via een herintroductie aan de bescherming wordt gewerkt: de Arabische Kropgazelle. Aan het eind van de middag reizen we door naar Sanliurfa waar we overnachten.



Indische Kievit

#### Dag 5 – [16 mei 2025] [Sanliurfa – Nemrut Dagı]

We beginnen de dag op een plek waar een kolonie groene bijeneters broedt in een hoge heuvel. De groene bijeneters vliegen samen met Europese bijeneters rond onze hoofden en laten zich mooi zien. Een andere plek waar er ook nog zouden broeden blijkt verlaten. We doen wat boodschappen voor de lunch en zoeken een goede plek. Dit blijkt een goede locatie, want we zien hier onder andere IZABELTAPUIT, Indische Kievit, Grote Rotsklever en Bleke Rotsmus. Hierna vervolgen we onze reis want we gaan naar het gebied van de Nemrut Dagı. Een hoge berg en vol met (cultuur)historische beelden en verhalen. Wij komen voor de vogels en worden niet teleurgesteld: op de berg zien we vrijwel alle wenssoorten: onder andere Smyrnagors, Kaukasische Strandleeuwerik, Alpenkauw en Perzische Roodborst laten zich fraai zien. Maar dé soort van dit gebied is de zeldzame Koerdische Tapuit. In eerdere jaren was de soort nog talrijk rond de top van de Nemrut. Wij zien er hier helaas geen. Maar de vreugde is groot als we op de terugweg toch een mannetje zien. Tevreden kunnen we terug naar het fantastisch gelegen hotel en laten het diner ons goed smaken en kunnen tevreden gaan slapen.



Bleke Rotsmus en Smyrnagors

#### Dag 6 – [17 mei 2025] [Nemrut Dagı - Cukurbağ]

Vandaag wordt een lange reisdag. We zullen een flink stuk naar het westen gaan reizen. Maar eerst maken we nog een vroege ronde om nog even te genieten van de mooie soorten van het gebied. Onder andere Aziatische Steenpatrijs, Kleine Torenvalk en Rotsklever laten zich zien naast vele blonde tapuiten, smyrnagorzen en perzische roodborsten. Na het ontbijt maken we ons op voor de lange rit naar het westen. Na enkele kilometers zien we nog twee koerdische tapuiten; een mooie afsluiter van dit mooie gebied. De rest van de dag krijgen we een mooi beeld van de Turkse binnenlanden, waarbij graanvelden, boomgaarden en bergen continue afwisselen. Aan het eind van de middag doemen de bergen van Aladağlar voor ons op. We overnachten in het sfeervolle pension



van onze lokale agent.



Zicht op het prachtige berggebied Aladağlar

#### **Dag 7 – [18 mei 2025] [Sultan marshes & Demirkazik]**

We gaan vandaag de Sultan Marshes bezoeken. Het is een internationaal bekend gebied wat, bekend staat om de vele moerasvogels. Bij aankomst valt op dat het gebied er heel droog bij ligt. Ook heeft er recent een brand gewoed waardoor een deel van het 'boardwalk' was verdwenen. We besloten van de nood een deugd te maken en besluiten met bootjes dieper het gebied in te gaan. Dit blijkt een goede keuze, want we zien hier onder andere Zwartkoprietzanger en Witkopeend. Aan het begin van de middag rijden we terug richting de bergen en gaan op zoek naar wat nieuwe vogelsoorten. We lopen een stuk een kloof in voor Rotskruiper, maar deze krijgen we helaas niet te zien. Wel zien we schitterend mooie roodvoorhoofdkanaries en blauwe rotslijsters. We eindigen de dag op een open helling waar we mooie soorten als Steenarend, Alpengierzwaluw, Finsch' Tapuit, Aziatische Steenpatrijs en Roodvoorhoofdkanarie zien. We gaan vandaag vroeg naar bed, want morgenochtend gaan we er vroeg uit.



Roodvoorhoofdkanarie

#### **Dag 8 – [19 mei 2025] [Demirkazik eo]**

Het is nog donker als we samen met onze lokale gids op pad gaan. Met een trekker zullen we hoog de bergen in gaan op zoek naar de specialisten van het hooggebergte. Met de eerste ochtendschemering zien we al een Beflijster. We proberen warm te blijven terwijl we de bergkammen afzoeken naar de zeldzame Kaspisch Berghoen. Of het door de perfecte imitatie van onze gids komt of niet, op een gegeven moment zien we deze imposante hoenderachtige. Even zo mooi is het klagelijke roepen wat door het berggebied galmt. Nog voor de zon ons kan opwarmen, worden we dat wel van de mooie

soorten: onder andere Steenheggenmus, Sneeuwvink, Rode Rotslijster, Beflijster en Grijze Gors zien we hier. Op de terugweg zien we Ortolaan en weet onze gids de goede plek voor de Rode Bergvink aan te wijzen. In de middag gaan we een lager gelegen dal in en zien we mooie soorten als Sperwergrasmus, Ortolaan, Hop en Maskerklauwier. Voldaan overnachten we nog een keer in het pension.



Kaspisch Berghoen; hoewel de soort verder weg zat konden we de roep prachtig horen galmen tussen de bergen

#### **Dag 9 – [20 mei 2025] [Cukurbağ - Tasucu]**

We dalen vanuit de bergen naar het laagland, richting de kust. Bij een eerste stop zien we de Turkse Boomklever en Rouwmees. Iets verderop maken we nog een stop om te proberen een glimp van de zeer zeldzame Bruine Visuil op te vangen. Helaas laat deze zich niet zien, maar een prachtige Rüppels Grasmus is toch wel een hele mooie troost. We vervolgen onze weg en slingeren richting kust. Bij een laatste stop weten we een mooie Bruinkeelortolaan, Maskerklauwier en Griekse Spotvogel te vinden. We besluiten de dag met een heerlijk diner met zicht over de Middellandse zee.



Maskerklauwier

#### **Dag 10 – [21 mei 2025] [Tasucu eo]**

Op de laatste volle vogeldag kammen we het gebied in en rondom de Göksu delta uit. Het is warm en daardoor blijven de soorten meer in de vegetatie zitten. Toch krijgen we soorten als Woudaap, Ralreiger, Sporenkievit en Steltkluut mooi te zien. In de middag besluiten we nog even de heuvels in te gaan. We doen het wat rustiger aan en vinden langs een beschaduwde bergpad nog onder andere Rouwmees en Rüppels Grasmus. Bij terugkomst vliegt als afsluiter van de dag nog een Eleonora's Valk over het hotel.





Rüppels Grasmus



Ralreiger

**Dag 11 – [22 mei 2025] [Tasucu – Adana - Amsterdam]**

We vertrekken vanuit het hotel richting het vliegveld. Met een korte tussenstop in Istanbul landen we aan het eind van de middag op Schiphol. We kunnen terugkijken op een mooie reis!

*Jacob van der Weele / Birdingbreaks*

Bergkalander Leeuwerik (foto Wim Apswoude) Kaalkopibis (foto Wim Apswoude)



Rode Rotslijster (Wim Apswoude)





Groene Bijeneter



Grote Vale Spotvogel




Heines Kortteenleeuwerik





Iraakse Babbelaar



Moabmus



Kaukasische Strandleeuwerik



Vale Woestijnvink





Grote Rotsklever



Sperwergrasmus



Gestreepte Prinia



Grijskoppurperkoet



Aladağlar bergen



Koerdische Tapuit





## Soortenlijst - Turkije 12 - 22 mei 2025

[illegible]

[illegible]



|     | W | Nederlandse Naam         | Wetenschappelijke naam            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 98  |   | Witgat                   | <i>Tringa ochropus</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99  |   | Poelruiter               | <i>Tringa stagnatilis</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100 |   | Bosruiter                | <i>Tringa glareola</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101 |   | Tureluur                 | <i>Tringa totanus</i>             |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |
| 102 |   | Zwarte Ruiter            | <i>Tringa erythropus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 103 |   | Groenpootruiter          | <i>Tringa nebularia</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 104 |   | Steenloper               | <i>Arenaria interpres</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105 |   | Kanoet                   | <i>Calidris canutus</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106 |   | Kemphaan                 | <i>Calidris pugnax</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107 |   | Breedbekstrandloper      | <i>Calidris falcinellus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 108 |   | Krombekstrandloper       | <i>Calidris ferruginea</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 109 |   | Temmincks Strandloper    | <i>Calidris temminckii</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 110 |   | Drieteenstrandloper      | <i>Calidris alba</i>              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 111 |   | Bonte Strandloper        | <i>Calidris alpina</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 112 |   | Kleine Strandloper       | <i>Calidris minuta</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 113 |   | Renvogel                 | <i>Cursorius cursor</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 114 |   | Steppevorkstaartplevier  | <i>Glareola nordmanni</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 115 |   | Vorkstaartplevier        | <i>Glareola pratincola</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 116 |   | Dwergstern               | <i>Sternula albifrons</i>         |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| 117 |   | Lachstern                | <i>Gelochelidon nilotica</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 118 |   | Reuzenster               | <i>Hydroprogne caspia</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 119 |   | Witwangstern             | <i>Chlidonias hybrida</i>         |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| 120 |   | Zwarte Stern             | <i>Chlidonias niger</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 121 |   | Witvleugelstern          | <i>Chlidonias leucopterus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 122 |   | Visdief                  | <i>Sterna hirundo</i>             |    | x  |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 123 |   | Grote Stern              | <i>Thalasseus sandvicensis</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124 |   | Dwergmeeuw               | <i>Hydrocoloeus minutus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125 |   | Dunbekmeeuw              | <i>Chroicocephalus genei</i>      |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 126 |   | Kokmeeuw                 | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| 127 |   | Reuzenzwartkopmeeuw      | <i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 128 |   | Audouins Meeuw           | <i>Ichthyaetus audouinii</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129 |   | Zwartkopmeeuw            | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130 |   | Stormmeeuw               | <i>Larus canus</i>                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 131 |   | Pontische Meeuw          | <i>Larus cachinnans</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 132 |   | Geelpootmeeuw            | <i>Larus michahellis</i>          | x  |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 133 |   | Armeense Meeuw           | <i>Larus armenicus</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 134 |   | Kleine Mantelmeeuw       | <i>Larus fuscus</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 135 |   | Kleinste Jager           | <i>Stercorarius longicaudus</i>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 136 |   | Kleine Jager             | <i>Stercorarius parasiticus</i>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137 |   | Middelste Jager          | <i>Stercorarius pomarinus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 138 |   | Roodkeelduiker           | <i>Gavia stellata</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 139 |   | Parelduiker              | <i>Gavia arctica</i>              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 140 |   | Stormvogeltje            | <i>Hydrobates pelagicus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 141 |   | Scopoli's Pijlstromvogel | <i>Calonectris diomedea</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 142 |   | Yelkouan Pijlstormvogel  | <i>Puffinus yelkouan</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 143 |   | Zwarte Ooievaar          | <i>Ciconia nigra</i>              |    |    | x  |    |    |    |    |    | x  |    |
| 144 |   | Ooievaar                 | <i>Ciconia ciconia</i>            |    | x  | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| 145 |   | Jan van Gent             | <i>Morus bassanus</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 146 |   | Dwergaalscholver         | <i>Microcarbo pygmaeus</i>        |    | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    |    |
| 147 |   | Aalscholver              | <i>Phalacrocorax carbo</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 148 |   | Kuifaalscholver          | <i>Gulosus aristotelis</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 149 |   | Heremietibis             | <i>Geronticus eremita</i>         |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| 150 |   | Zwarte Ibis              | <i>Plegadis falcinellus</i>       |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 151 |   | Lepelaar                 | <i>Platalea leucorodia</i>        |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |

|     | W | Nederlandse Naam       | Wetenschappelijke naam       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|---|------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 152 |   | Roerdomp               | <i>Botaurus stellaris</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 153 |   | Woudaap                | <i>Ixobrychus minutus</i>    |    | x  | x  |    |    |    | x  |    |    | x  |
| 154 |   | Kwak                   | <i>Nycticorax nycticorax</i> |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    | x  |
| 155 |   | Kleine Zilverreiger    | <i>Egretta garzetta</i>      |    | x  | x  | x  |    |    | x  | x  | x  | x  |
| 156 |   | Ralreiger              | <i>Ardeola ralloides</i>     |    | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    | x  |
| 157 |   | Koereiger              | <i>Bubulcus ibis</i>         |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 158 |   | Grote Zilverreiger     | <i>Ardea alba</i>            |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| 159 |   | Blauwe Reiger          | <i>Ardea cinerea</i>         |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 160 |   | Purperreiger           | <i>Ardea purpurea</i>        |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    | x  |
| 161 |   | Roze Pelikaan          | <i>Pelecanus onocrotalus</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 162 |   | Kroeskoppelikaan       | <i>Pelecanus crispus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 163 |   | Visarend               | <i>Pandion haliaetus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 164 |   | Lammergier             | <i>Gypaetus barbatus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 165 |   | Aasgier                | <i>Neophron percnopterus</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 166 |   | Wespendief             | <i>Pernis apivorus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 167 |   | Vale Gier              | <i>Gyps fulvus</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 168 |   | Monniksgier            | <i>Aegypius monachus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 169 |   | Slangenarend           | <i>Circaetus gallicus</i>    |    |    | x  |    | x  | x  | x  |    |    |    |
| 170 |   | Schreeuwarend          | <i>Clanga pomarina</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 171 |   | Bastaardarend          | <i>Clanga clanga</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 172 |   | Dwergarend             | <i>Hieraaetus pennatus</i>   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |
| 173 |   | Steppearend            | <i>Aquila nipalensis</i>     |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 174 |   | Keizerarend            | <i>Aquila heliaca</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 175 |   | Steenarend             | <i>Aquila chrysaetos</i>     |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
| 176 |   | Havikarend             | <i>Aquila fasciata</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 177 |   | Balkansperwer          | <i>Accipiter brevipes</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 178 |   | Sperwer                | <i>Accipiter nisus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 179 |   | Havik                  | <i>Accipiter gentilis</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180 |   | Bruine Kiekendief      | <i>Circus aeruginosus</i>    |    | x  | x  | x  |    | x  | x  |    |    | x  |
| 181 |   | Blauwe Kiekendief      | <i>Circus cyaneus</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 182 |   | Steppekiekendief       | <i>Circus macrourus</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 183 |   | Grauwe Kiekendief      | <i>Circus pygargus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 184 |   | Rode Wouw              | <i>Milvus milvus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 185 |   | Zwarte Wouw            | <i>Milvus migrans</i>        |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    | x  |
| 186 |   | Zeearend               | <i>Haliaeetus albicilla</i>  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 187 |   | Ruigpootbuizerd        | <i>Buteo lagopus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 188 |   | Arendbuizerd           | <i>Buteo rufinus</i>         |    | x  | x  |    |    |    | x  | x  |    | x  |
| 189 |   | Buizerd                | <i>Buteo buteo</i>           |    | x  |    |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| 190 |   | Kerkuil                | <i>Tyto alba</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 191 |   | Ruigpootuil            | <i>Aegolius funereus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 192 |   | Vale Steenuil          | <i>Athene noctua</i>         |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| 193 |   | Gestreepte Dwergooruil | <i>Otus brucei</i>           |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| 194 |   | Dwergooruil            | <i>Otus scops</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 195 |   | Ransuil                | <i>Asio otus</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 196 |   | Velduil                | <i>Asio flammeus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 197 |   | Oehoe                  | <i>Bubo bubo</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 198 |   | Turkse Visuil          | <i>Ketupa zeylonensis</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 199 |   | Bosuil                 | <i>Strix aluco</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 200 |   | Hop                    | <i>Upupa epops</i>           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| 201 |   | Scharrelaar            | <i>Coracias garrulus</i>     |    |    | x  | x  | x  | x  |    |    |    |    |
| 202 |   | Smyrnaijsvogel         | <i>Halcyon smyrnensis</i>    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 203 |   | IJsvogel               | <i>Alcedo atthis</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 204 |   | Bonte IJsvogel         | <i>Ceryle rudis</i>          |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 205 |   | Groene Bijeneter       | <i>Merops persicus</i>       |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |



|  |     | W | Nederlandse Naam             | Wetenschappelijke naam           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|-----|---|------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 206 |   | Bijeneter                    | <i>Merops apiaster</i>           |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |    |    | x  |
|  | 207 |   | Draaihals                    | <i>Jynx torquilla</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 208 |   | Middelste Bonte Specht       | <i>Dendrocoptes medius</i>       |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 209 |   | Kleine Bonte Specht          | <i>Dryobates minor</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 210 |   | Syrische Bonte Specht        | <i>Dendrocopos syriacus</i>      |    | x  | x  | x  |    | x  | x  | x  | x  |    |
|  | 211 |   | Grote Bonte Specht           | <i>Dendrocopos major</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 212 |   | Lillfords Specht             | <i>Dendrocopos leucotos</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 213 |   | Zwarte Specht                | <i>Dryocopus martius</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 214 |   | Groene Specht                | <i>Picus viridis</i>             |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 215 |   | Grijskopspecht               | <i>Picus canus</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 216 |   | Kleine Torenvalk             | <i>Falco naumanni</i>            |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |
|  | 217 |   | Torenvalk                    | <i>Falco tinnunculus</i>         |    | x  | x  |    | x  |    | x  | x  | x  | x  |
|  | 218 |   | Roodpootvalk                 | <i>Falco vespertinus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 219 |   | Eleonora's Valk              | <i>Falco eleonorae</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
|  | 220 |   | Smelleken                    | <i>Falco columbarius</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 221 |   | Boomvalk                     | <i>Falco subbuteo</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 222 |   | Lannervalk                   | <i>Falco biarmicus</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 223 |   | Sakervalk                    | <i>Falco cherrug</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 224 |   | Slechtvalk                   | <i>Falco peregrinus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 225 |   | Halsbandparkiet*             | <i>Psittacula krameri</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
|  | 226 |   | Wielewaal                    | <i>Oriolus oriolus</i>           |    | x  |    | x  |    |    |    |    | x  |    |
|  | 227 |   | Klapekster                   | <i>Lanius excubitor</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 228 |   | Maskerklauwier               | <i>Lanius nubicus</i>            |    | x  |    | x  |    |    |    | x  | x  |    |
|  | 229 |   | Kleine Klapekster            | <i>Lanius minor</i>              |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
|  | 230 |   | Roodkopklauwier              | <i>Lanius senator</i>            |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |    |
|  | 231 |   | Grauwe Klauwier              | <i>Lanius collurio</i>           |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |    |
|  | 232 |   | Gaai                         | <i>Garrulus glandarius</i>       |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 233 |   | Ekster                       | <i>Pica pica</i>                 |    | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 234 |   | Alpenkraai                   | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>   |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
|  | 235 |   | Alpenkauw                    | <i>Pyrrhocorax graculus</i>      |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    |    |
|  | 236 |   | Kauw                         | <i>Coloeus monedula</i>          |    | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |
|  | 237 |   | Roek                         | <i>Corvus frugilegus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 238 |   | Bonte Kraai                  | <i>Corvus cornix</i>             |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 239 |   | Raaf                         | <i>Corvus corax</i>              |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  | x  |
|  | 240 |   | Zwarte Mees                  | <i>Periparus ater</i>            |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 241 |   | Rouwmees                     | <i>Poecile lugubris</i>          |    |    | x  |    |    |    |    |    |    | x  |
|  | 242 |   | Glanskop                     | <i>Poecile palustris</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 243 |   | Pimpelmees                   | <i>Cyanistes caeruleus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 244 |   | Koolmees                     | <i>Parus major</i>               |    | x  |    |    | x  | x  |    |    |    |    |
|  | 245 |   | Buidelmees                   | <i>Remiz pendulinus</i>          |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 246 |   | Baardmannetje                | <i>Panurus biarmicus</i>         |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |
|  | 247 |   | Woestijnleeuwerik            | <i>Ammomanes deserti</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 248 |   | Boomleeuwerik                | <i>Lullula arborea</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 249 |   | Veldleeuwerik                | <i>Alauda arvensis</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 250 |   | Kuifleeuwerik                | <i>Galerida cristata</i>         |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 251 |   | Kaukasische Strandleeuwerik  | <i>Eremophila penicillata</i>    |    |    |    |    | x  |    | x  | x  |    |    |
|  | 252 |   | Kortteenleeuwerik            | <i>Calandrella brachydactyla</i> |    |    |    | x  |    |    |    | x  |    |    |
|  | 253 |   | Aziatische Kalanderleeuwerik | <i>Melanocorypha bimaculata</i>  |    |    | x  |    |    |    | x  |    |    |    |
|  | 254 |   | Kalanderleeuwerik            | <i>Melanocorypha calandra</i>    |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    | x  |
|  | 255 |   | Heine's Kortteenleeuwerik    | <i>Alaudala heinei</i>           |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 256 |   | Arabische Buulbuul           | <i>Pycnonotus xanthopygos</i>    |    | x  | x  | x  |    | x  |    |    | x  | x  |
|  | 257 |   | Oeverzwaluw                  | <i>Riparia riparia</i>           |    | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    |    |
|  | 258 |   | Rotszwaluw                   | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>    |    |    |    |    | x  | x  |    | x  | x  |    |
|  | 259 |   | Boerenzwaluw                 | <i>Hirundo rustica</i>           |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

|     | W | Nederlandse Naam             | Wetenschappelijke naam            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|---|------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 260 |   | Huiszwaluw                   | <i>Delichon urbicum</i>           |    | x  | x  | x  | x  | x  |    | x  | x  | x  |
| 261 |   | Roodstuitzwaluw              | <i>Cecropis daurica</i>           |    |    | x  | x  |    |    |    | x  | x  |    |
| 262 |   | Cetti's Zanger               | <i>Cettia cetti</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 263 |   | Staartmees                   | <i>Aegithalos caudatus</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 264 |   | Fluiter                      | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 265 |   | Balkanbergfluiter            | <i>Phylloscopus orientalis</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 266 |   | Fitis                        | <i>Phylloscopus trochilus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 267 |   | Bergtjiftjaf                 | <i>Phylloscopus sindianus</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 268 |   | Tjiftjaf                     | <i>Phylloscopus collybita</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 269 |   | Groene Fitis                 | <i>Phylloscopus nitidus</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 270 |   | Grote Karekiet               | <i>Acrocephalus arundinaceus</i>  |    | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    |    |
| 271 |   | Zwartkoprietzanger           | <i>Acrocephalus melanopogon</i>   |    |    |    |    |    |    | x  |    |    | x  |
| 272 |   | Rietzanger                   | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 273 |   | Veldrietzanger               | <i>Acrocephalus agricola</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 274 |   | Kleine Karekiet              | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    |    | x  | x  | x  |    |    | x  |    |    | x  |
| 275 |   | Bosrietzanger                | <i>Acrocephalus palustris</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 276 |   | Oostelijke Vale Spotvogel    | <i>Iduna pallida</i>              |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |    | x  |
| 277 |   | Grote Vale Spotvogel         | <i>Hippolais languida</i>         |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |
| 278 |   | Griekse Spotvogel            | <i>Hippolais olivetorum</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 279 |   | Spotvogel                    | <i>Hippolais icterina</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 280 |   | Krekelzanger                 | <i>Locustella fluviatilis</i>     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 281 |   | Snor                         | <i>Locustella luscinioides</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 282 |   | Sprinkhaanzanger             | <i>Locustella naevia</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 283 |   | Graszanger                   | <i>Cisticola juncidis</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 284 |   | Oostelijke Gestreepte Prinia | <i>Prinia lepida</i>              |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    | x  |
| 285 |   | Zwartkop                     | <i>Sylvia atricapilla</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 286 |   | Tuinfluiter                  | <i>Sylvia borin</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 287 |   | Sperwergrasmus               | <i>Curruca nisoria</i>            |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
| 288 |   | Braamsluiper                 | <i>Curruca curruca</i>            |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
| 289 |   | Oostelijke Orpheusgrasmus    | <i>Curruca crassirostris</i>      |    |    | x  |    |    | x  |    |    |    |    |
| 290 |   | Menetries's Grasmus          | <i>Curruca mystacea</i>           |    |    | x  | x  |    |    | x  |    |    |    |
| 291 |   | Rüppells Grasmus             | <i>Curruca ruppeli</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 292 |   | Kleine Zwartkop              | <i>Curruca melanocephala</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 293 |   | Balkanbaardgrasmus           | <i>Curruca cantillans</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 294 |   | Grasmus                      | <i>Curruca communis</i>           |    | x  |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
| 295 |   | Brilgrasmus                  | <i>Curruca conspicillata</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 296 |   | Iraakse Babbelaar            | <i>Argya altirostris</i>          |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| 297 |   | Vuurgoudhaan                 | <i>Regulus ignicapilla</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 298 |   | Goudhaan                     | <i>Regulus regulus</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 299 |   | Winterkoning                 | <i>Troglodytes troglodytes</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 300 |   | Turkse Boomklever            | <i>Sitta krueperi</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 301 |   | Rotsklever                   | <i>Sitta neumayer</i>             |    |    |    |    |    | x  |    | x  | x  |    |
| 302 |   | Grote Rotsklever             | <i>Sitta tephronota</i>           |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| 303 |   | Boomklever                   | <i>Sitta europaea</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 304 |   | Rotskruiper                  | <i>Tichodroma muraria</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 305 |   | Kortsnavelboomkruiper        | <i>Certhia familiaris</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 306 |   | Boomkruiper                  | <i>Certhia brachydactyla</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 307 |   | Treurmaina*                  | <i>Acridotheres tristis</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 308 |   | Roze Spreeuw                 | <i>Pastor roseus</i>              |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| 309 |   | Spreeuw                      | <i>Sturnus vulgaris</i>           |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| 310 |   | Zanglijster                  | <i>Turdus philomelos</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 311 |   | Grote Lijster                | <i>Turdus viscivorus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 312 |   | Koperwiek                    | <i>Turdus iliacus</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 313 |   | Merel                        | <i>Turdus merula</i>              |    | x  | x  | x  | x  | x  |    | x  | x  | x  |



|  |     | W | Nederlandse Naam           | Wetenschappelijke naam          | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|-----|---|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 314 |   | Kramsvogel                 | <i>Turdus pilaris</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 315 |   | Beflijster                 | <i>Turdus torquatus</i>         |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 316 |   | Rosse Waaijerstaart        | <i>Cercotrichas galactotes</i>  |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |    | x  |
|  | 317 |   | Grauwe Vliegenvanger       | <i>Muscicapa striata</i>        |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
|  | 318 |   | Roodborst                  | <i>Erithacus rubecula</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 319 |   | Perzische Roodborst        | <i>Irania gutturalis</i>        |    | x  |    |    | x  | x  |    | x  |    |    |
|  | 320 |   | Noordse Nachtegaal         | <i>Luscinia luscinia</i>        |    |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    |
|  | 321 |   | Nachtegaal                 | <i>Luscinia megarhynchos</i>    |    |    | x  |    |    |    |    |    | x  |    |
|  | 322 |   | Blauwborst                 | <i>Luscinia svecica</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 323 |   | Kleine Vliegenvanger       | <i>Ficedula parva</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 324 |   | Balkanvliegenvanger        | <i>Ficedula semitorquata</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 325 |   | Bonte Vliegenvanger        | <i>Ficedula hypoleuca</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 326 |   | Withalsvliegenvanger       | <i>Ficedula albicollis</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 327 |   | Zwarte Roodstaart          | <i>Phoenicurus ochruros</i>     |    |    |    |    | x  |    | x  | x  |    |    |
|  | 328 |   | Gekraagde Roodstaart       | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 329 |   | Rode Rotslijster           | <i>Monticola saxatilis</i>      |    |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    |
|  | 330 |   | Blauwe Rotslijster         | <i>Monticola solitarius</i>     |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |
|  | 331 |   | Paapje                     | <i>Saxicola rubetra</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 332 |   | Aziatische Roodborsttapuit | <i>Saxicola maurus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 333 |   | Roodborsttapuit            | <i>Saxicola rubicola</i>        |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 334 |   | Tapuit                     | <i>Oenanthe oenanthe</i>        | x  |    |    |    |    | x  | x  | x  |    |    |
|  | 335 |   | Izabeltapuit               | <i>Oenanthe isabellina</i>      |    |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    |    |
|  | 336 |   | Woestijntapuit             | <i>Oenanthe deserti</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 337 |   | Bonte Tapuit               | <i>Oenanthe pleschanka</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 338 |   | Oostelijke Bonde Tapuit    | <i>Oenanthe melanoleuca</i>     |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |
|  | 339 |   | Cyprus Tapuit              | <i>Oenanthe cypriaca</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 340 |   | Finsch' Tapuit             | <i>Oenanthe finschii</i>        |    | x  |    | x  |    | x  | x  |    |    |    |
|  | 341 |   | Koerdische Tapuit          | <i>Oenanthe xanthopyrma</i>     |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |
|  | 342 |   | Waterspreeuw               | <i>Cinclus cinclus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 343 |   | Bleke Rotsmus              | <i>Carpospiza brachydactyla</i> |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
|  | 344 |   | Rotsmus                    | <i>Petronia petronia</i>        |    |    | x  |    |    | x  |    |    |    |    |
|  | 345 |   | Sneeuwvink                 | <i>Montifringilla nivalis</i>   |    |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    |
|  | 346 |   | Indische Rotsmus           | <i>Gymnoris xanthocollis</i>    |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |
|  | 347 |   | Ringmus                    | <i>Passer montanus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 348 |   | Spaanse Mus                | <i>Passer hispaniolensis</i>    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    | x  |
|  | 349 |   | Huis­mus                   | <i>Passer domesticus</i>        |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 350 |   | Moabmus                    | <i>Passer moabiticus</i>        |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
|  | 351 |   | Alpenheggemus              | <i>Prunella collaris</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 352 |   | Steenheggemus              | <i>Prunella ocularis</i>        |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 353 |   | Heggemus                   | <i>Prunella modularis</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 354 |   | Gele Kwikstaart            | <i>Motacilla flava</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 355 |   | Balkankwikstaart           | <i>Motacilla feldegg</i>        |    |    |    |    |    |    | x  |    |    | x  |
|  | 356 |   | Noordse Gele Kwikstaart    | <i>Motacilla thunbergi</i>      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 357 |   | Citroenkwikstaart          | <i>Motacilla citreola</i>       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 358 |   | Grote Gele Kwikstaart      | <i>Motacilla cinerea</i>        |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
|  | 359 |   | Witte Kwikstaart           | <i>Motacilla alba</i>           | x  | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |    |
|  | 360 |   | Grote Pieper               | <i>Anthus richardi</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 361 |   | Duinpieper                 | <i>Anthus campestris</i>        |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
|  | 362 |   | Graspieper                 | <i>Anthus pratensis</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 363 |   | Boompieper                 | <i>Anthus trivialis</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 364 |   | Roodkeelpieper             | <i>Anthus cervinus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 365 |   | Kaukasische Waterpieper    | <i>Anthus spinoletta</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 366 |   | Vink                       | <i>Fringilla coelebs</i>        |    |    |    |    |    | x  | x  |    | x  | x  |
|  | 367 |   | Keep                       | <i>Fringilla montifringilla</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|  |     | W | Nederlandse Naam           | Wetenschappelijke naam               | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--|-----|---|----------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 368 |   | Appelvink                  | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 369 |   | Goudvink                   | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 370 |   | Aziatische Rode Bergvink   | <i>Rhodopechys sanguineus</i>        |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
|  | 371 |   | Woestijnvink               | <i>Bucanetes githagineus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 372 |   | Mongoolse Woestijnvink     | <i>Bucanetes mongolicus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 373 |   | Roodmus                    | <i>Carpodacus erythrinus</i>         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 374 |   | Groenling                  | <i>Chloris chloris</i>               |    | x  | x  | x  | x  | x  |    | x  | x  |    |
|  | 375 |   | Vale Woestijnvink          | <i>Rhodospiza obsoleta</i>           |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |
|  | 376 |   | Turkse Frater              | <i>Linaria flavirostris</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 377 |   | Kneu                       | <i>Linaria cannabina</i>             |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    | x  |
|  | 378 |   | Grote Barmsijs             | <i>Acanthis flammea</i>              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 379 |   | Kruisbek                   | <i>Loxia curvirostra</i>             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 380 |   | Putter                     | <i>Carduelis carduelis</i>           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
|  | 381 |   | Roodvoorhoofdkanarie       | <i>Serinus pusillus</i>              |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
|  | 382 |   | Europese Kanarie           | <i>Serinus serinus</i>               |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 383 |   | Sijs                       | <i>Spinus spinus</i>                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 384 |   | Grauwe Gors                | <i>Emberiza calandra</i>             |    |    |    |    | x  | x  | x  |    | x  |    |
|  | 385 |   | Geelgors                   | <i>Emberiza citrinella</i>           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 386 |   | Grijze Gors                | <i>Emberiza cia</i>                  |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 387 |   | Steenortolaan              | <i>Emberiza buchanani</i>            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 388 |   | Smyrna Gors                | <i>Emberiza cineracea</i>            |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |
|  | 389 |   | Ortolaan                   | <i>Emberiza hortulana</i>            |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 390 |   | Bruinkeelortolaan          | <i>Emberiza caesia</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
|  | 391 |   | Cirlgors                   | <i>Emberiza cirlus</i>               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 392 |   | Zwartkopgors               | <i>Emberiza melanocephala</i>        |    | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |
|  | 393 |   | Rietgors                   | <i>Emberiza schoeniclus</i>          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   | Dag Totaal                 |                                      | 5  | 58 | 79 | 72 | 55 | 55 | 71 | 61 | 49 | 63 |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   | Totaal                     | 169                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   | Bijschrijfsoorten          |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 1   |   | rots agame                 |                                      |    |    | x  |    |    |    | x  |    | x  |    |
|  | 2   |   | koninginnepage             |                                      |    |    | x  |    |    |    |    |    |    | x  |
|  | 3   |   | noordelijke bandgrondlibel |                                      |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   | kleine oeverlibel          |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
|  | 4   |   | vlinderhaft                |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
|  | 5   |   | bruine eikenpage           |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 6   |   | trapslang (dood)           |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 8   |   | kaspische beekschildpad    |                                      |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 9   |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 10  |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   | Zoogdieren                 |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 1   |   | kropgazelle                |                                      |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
|  | 2   |   | siesel                     |                                      |    |    |    |    |    | x  | x  | x  |    |    |
|  | 3   |   | eekhoorn                   |                                      |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |
|  | 4   |   | haas                       |                                      |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 5   |   | steenbok                   |                                      |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |
|  | 6   |   | (anatolische) vos          |                                      |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
|  |     |   |                            |                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |