

Vogelreis Bulgarije

Reisverslag 11 – 19 juni 2025



Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 11 juni

Om 8 uur zouden we via Frankfurt naar Sofia vliegen. Dat betekende dat we om 5:30 verzamelden op Schiphol bij incheckbalie 2 in vertrekhal 1. Iedereen was keurig op tijd. Vier van de zes deelnemers wonen in Egmond en kennen elkaar. Linda en Theo (de reisleader) zijn lid van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en kennen de mannen uit Egmond ook.

Het inchecken en de security controle gingen probleemloos. Om 6 uur hadden we alle controles achter de rug en was het wachten op de boarding. Gelet op het vroege opstaan ging de koffie er goed in. Met de bus reden we naar het Lufthansa toestel en de vlucht verliep vlotjes. We hadden ruim een uur om in Frankfurt over te stappen op de vlucht naar Sofia. Om half 2 Bulgaarse tijd (1 uur later in Bulgarije) kwamen we aan. Snel de bagage opgehaald en onze lokale gids stond al te wachten. We hadden een hele mooie bus voor 14 personen, dus ruimte genoeg om een goeie plek uit te zoeken.

Het eerste gebied dat we bezoeken is het Vitosha gebergte, een Natura 2000 gebied ten zuiden van Sofia. We reden via veel haarspeldbochten naar een hoogte van ca 1900 meter. De



verschillende liften gaven aan dat er hier in de winter geskied wordt. De goede soorten van het hooggebergte die we zagen waren Rotszwaluw, Vale Gierzwaluw, Alpengierzwaluw en een aantal fotogenieke Beflijsters. In de bomen op deze hoogte vonden we Matkop, Zwarte Mees en Kuifmees. Op het dak van het restaurant lieten Grote Gele Kwikstaarten zich goed zien. Tijd om weer in de bus stappen, want we moesten nog een eind rijden om bij ons hotel ten noorden van Sofia aan te komen. Onderweg zagen we onze eerste

Bijeneters. Na het eten liet een Bosuil zich horen bij ons hotel. Het melden waard is natuurlijk ook de Zwarte Wouw die we bij Frankfurt zagen.

Dag 2 – 12 juni

Om met name de Steenpatrijs te zien moesten we vroeg op de plek zijn. Dat betekent dat we al om 5 uur vertrokken. De gids had duidelijk niet in de gaten dat we gister ook al heel vroeg uit de veren waren. Maar gelukkig was het de enige dag dat we zo vroeg op weg moesten. Zelfs voor het ontbijt waren we te vroeg, maar we kregen wel iets mee voor onderweg. De wegen en weggetjes werden steeds smaller en op een gegeven moment konden we niet verder. Daar



stonden twee 4-wheel drive jeeps klaar om ons over bijna onbegaanbare paden naar Ponor, ook een Natura 2000 gebied, te brengen. Het eerste dat we zagen waren een aantal Ortolanen. Die zie je in Nederland niet meer. Geelgorzen, Grauwe gorzen en Grauwe Klauwieren lieten zich veelvuldig zien. Heel apart was een groepje Alpenkauwen die zich boven op de bergrug liet zien. De Steenpatrijzen riepen duidelijk, maar we kregen ze niet in de kijker. Een Groene Specht liet zich een paar keer goed zien, even later vergezeld door een Draaihals. Raven waren algemeen op deze hoogte. De gids gaf het sein om nog hoger te klimmen, maar gelukkig liet de doelsoort zich ook zien en horen op de plek waar we stonden: de Kwartelkoning! Tijd om weer naar beneden te gaan. We hadden de keuze om te lopen of om met de jeep te gaan. De lopers hadden het geluk om in een plasje Roodstuitzwaluwen te zien die modder voor hun nesten verzamelden. Leuk waren ook de Koningspages

die de modder gebruikten om hun mineralen aan te vullen.

Na een stop onderweg waar we Zwartkopgors en Oostelijke Vale Spotvogel zagen, kwamen we na 3 uur rijden aan op volgende plek. Dit was een oude steengroeve, waar we niet alleen snoepten van de aanwezige

Moerbeibomen, maar waar we ook een aantal leuke soorten konden zien. De snelle uitstappers zagen een paar Kalanderleeuweriken, herkenbaar door de zwarte ondervleugel met een witte achterrand. De specialiteit van het gebied was de Oostelijke Blonde Tapuit. Door de aanwezige 'gewone' Tapuiten was het verschil goed te zien. Kuifleeuweriken liepen tussen de stenen en we genoten van De Slangenarend en de Arendbuizerd die boven de groeven cirkelden. Toen we verder de groeve inliepen hadden mooi zicht op de Scharrelaar en de Grijsz Gors.





Tijd om het volgende hotel op te zoeken. Onderweg zagen we de eerste Ooievaars en Bonte Kraaien. Het bleek dat onze bus kuren vertoonde, dus die moesten we tijdelijk omruilen. Zoals steeds op onze vogelreis was het eten lekker en ruim voldoende.

Dag 3 – 13 juni

Vandaag zouden we een van de hoogtepunten van de reis zien. We gingen naar Tigrad – Mursalitsa. Om de te verwachte drukte voor te zijn, zaten we al om 7 uur in de bus. Het was een schitterende weg door het Rodopi gebergte met links en rechts steile wanden en diepe ravijnen. We stopten en gelukkig waren er geen andere bezoekers. Het duurde even voordat we allemaal zagen waar we voor gekomen waren; twee Rotskruipers die om beurten met een snavel vol voer achter een uitstekende steen kropen. Volgens de gids was dit het enige bekende paartje in het onmetelijke



grote gebied. Maar je kijkt er ook snel overheen als je niet precies weet waar je moet kijken. Andere typische soorten voor dit berggebied waren Zwarte Roodstaart, Grijze Gors, Rotszwaluwen en Alpengierzwaluwen. We reden verder en na ongeveer een uur was het tijd voor een volgende stop bij een riviertje. Hier hadden we een onverwachte Europese Kanarie en helaas zagen we niet allemaal de Waterspreeuw. We moesten verder. Bulgarije was groter dan verwacht en de wegen slechter en bochtiger dan we hadden gehoopt. We zaten lang in de bus, maar gelukkig hadden we een hele goede chauffeur. We stopten bij een bosgebied en hier vonden we de Vuurgoudhaan en hoorden we de Zwarte Specht. Gelukkig zagen we hem iets later ook. Onderweg naar het volgende hotel zagen we zowel de 'witte' als de Zwarte Ooievaar.

Dag 4 – 14 juni



's Morgens gingen we naar Krumovitsa, een mooi gevarieerd gebied met verspreid staande bosjes. De beste soorten die we hier zagen waren de Wielewaal, Kleine Klapekster, Zomertortel en de Cirlgors. Ook hier hadden we weer een Oostelijke Vale Spotvogel en een Zwartkopgors. De mussen die we zagen waren niet alleen Ringmussen maar ook een groepje Spaanse Mussen. De hoogtepunten echter waren de Griekse Spotvogel en de Aziatische Steenpatrijs.

Na de lunch gingen we naar een gebied dat Madzharovo heet. Het gebied zou

goed zijn voor roofvogels en gieren, en dat bleek! Twee Aasgieren vlogen naast de bus en we zagen Vale Gieren op meerdere plekken. Dwergarend, Slangenarend, Bruine Kiekendieven en een Slechtvalk maakten de roofvogels compleet. Maar er was ook genoeg klein spul om ons mee te vermaken. Een Balkanbaardgrasmus, twee Kleine Zwartkoppen en maar liefst drie Roodkopklauwieren was de oogst. Leuke soorten voor ons Nederlanders waren de Syrische Bonte Specht en de Grijskopspecht. Op het eind van de dag wist de gids nog een plek voor de Rotsklever, de Blauwe Rotslijster en alweer een Oostelijke Blonde Tapuit.



Dag 5 – 15 juni

Voor de lunch bezochten we het gebied Reka Maritsa, genoemd naar de gelijknamige rivier die van Sofia naar de Middellandse Zee stroomt. We bevinden ons vlak bij de grens met Griekenland. We gingen speciaal op zoek naar de Maskerklauwier en we zagen er zelfs twee! Hier zouden we ook de Balkansperwer kunnen zien, maar dat lukte ons niet. Van verre hoorden we al een Cetti's Zanger roepen. Zonder al te veel moeite tikten we ook weer een Scharrelaar en een

Wielewaal binnen. De Kleine Bonte Specht maakt ons rijtje spechten redelijk compleet. Tijd om weer in de bus te stappen. Gelukkig hadden we onze grote bus weer terug.

We gingen op weg naar een herintroductie centrum voor de Kleine Torenavalk. Ze kwamen hier van oorsprong voor maar waren zo'n 20 jaar geleden uitgestorven in Bulgarije. Met een aantal exemplaren uit Spanje is succesvol een nieuwe populatie opgezet. En het werkt. In het najaar migreren ze naar Afrika en in het voorjaar komen ze weer terug. Rond het centrum zagen we er een stuk of 10. Onderweg naar ons lunch restaurant zagen we een donkere fase Dwergarend en een Keizerarend vliegen.



's Middags bezochten we het Mandra meer ten zuiden van Burgas. Maar eerst stopten we voor een Keizerarend die zich prima liet zien in een hoogspanningsmast. In het moeras en de meren zagen we de soorten die je hier ook mocht verwachten. De leukste waren Purperreiger, Kwak, Ralreiger, Dwergaalscholver en de eerste Grote Karekiet en Geelpootmeeuw van de reis. Een Zearend zagen we langs vliegen, maar het mooiste was de Vorkstaartplevier die we zagen vliegen vanuit de bus.

Dag 6 – 16 juni

Vandaag bezochten we een aantal zoetwater meren rond Burgas en maakten we kennis met de Zwarte Zee. Dit lijkt toch meer op het vogelen in Nederland en soms krijgen we zelfs heimwee naar de bergen. Maar we zagen toch een paar hele leuke soorten. In de ochtend zagen we Dwergaalscholvers op een aantal palen zitten en liep een groepje Steltkluten in een zoutpan. Tussen de Visdieven en de Grote Sterns zagen we zowaar een Dwergstern vliegen. De leukere meeuwen waren de Geelpootmeeuw en de Zwartkopmeeuw. We hadden een interessante discussie over de grote meeuwen. Hier in het zuidoosten van Bulgarije hebben we de Geelpootmeeuw, terwijl de Pontische Meeuw een paar 100 km noordelijker in Roemenië veel algemener is. We sluiten niet uit dat we op de laatste dag



toch nog een Pontische gezien hebben. Als je geen



meeuwoloog bent, dan zijn de verschillen gering. Op een strandje bij de zoutpannen liepen nog een Zwarte Ruiter en een Krombekstrandloper in zomerkleed. Maar eerst gaan we lunchen!

In de middag gaan we op weg naar een bezoekerscentrum, maar eerst gaan we op zoek naar de twee soorten pelikanen waar toch de meeste vogelaars naar de Bulgaarse kust komen. We zien twee pelikanen overvliegen. Het zijn Kroeskoppelikanen, van afstand herkenbaar aan de lichte ondervleugel (de Roze Pelikaan

heeft zwart-witte ondervleugels). Het is verreweg de zeldzaamste van de twee. Iets later zien we op een groot betonblok in het Vaya meer een groep van minstens 100 Roze Pelikanen, Uiteindelijk komen we aan bij het bezoekerscentrum waar we heel relaxed konden zitten en genieten van de vogels. Iets verder staat een mooie vogelkijkhut. Een Waterral, een Lepelaar en een paartje Zomertalingen lieten zich goed zien en de Kleine Karekiet en de Grote Karekiet lieten zich horen. Een Zwarte Stern foerageerde en verrassend was een groep van 10 Casarca's die langs vloog.



's Avonds na het diner zouden we ons geluk beproeven in de grote tuin van het hotel. Na een zingende Nachtegaal werden we verrast door een rondvliegende Nachtzwaluw en de gids wist ook een mooie Dwergooruil te vinden. Tijd om te gaan slapen!

Dag 7 – 17 juni

Na het ontbijt hebben we eerst een stukje gelopen op de weg bij het hotel. Snel vonden we de Taigaboomkruiper die we gistermiddag misten. De Latijnse naam van deze vogel (familiaris) leidde tot heel wat discussies. Maar de naam van onze eigen Boomkruiper is brachydactyla.



Snel in de bus, want we moesten twee uur rijden om in een heuvelachtig bosgebied ten noorden

van Burgos (Emine) te komen. De soort waarvoor we hier kwamen hadden we snel in the pocket:

twee roepende Rouwmezen lieten zich ook goed zien. Het viel niet mee om nieuwe soorten te zien, want we hadden natuurlijk al heel veel gezien. Een paar Staartmezen en een Middelste Bonte Specht konden we nog bijschrijven.

Na de weer heerlijke en overvloedige lunch reden we naar een bergwand waar de Oehoe zou broeden. Het duurde even, maar uiteindelijk hadden we hem allemaal goed door de telescoop gezien. In hetzelfde gebied zagen we ook nog de Middelste Bonte Specht, een Boomkruiper en een Grijskopspecht. Inclusief de Draaihals hadden we deze reis acht soorten spechten.



Dag 8 - 18 juni



Van Varna reden we naar een duinengebied vlak bij de grens met Roemenië, Hier brachten we de hele morgen door. Het aantal nieuwe soorten was gering, maar een Duinpieper die zich regelmatig goed liet zien was een hoogtepunt(je). Vanuit de vogelkijkhut zagen we een vijftal Lachsterns. Bij de hut broedden een groepje Spaanse Mussen. Op het slik voor de hut liepen Bosruiters en Witgatjes en twee Kroeskoppelikanen vlogen over. Vijf Zwarte Ibissen vlogen rondjes. Het werd behoorlijk warm. Tijd voor de lunch.

's Middags vogelden we bij de kliffen van Kaliakra en op de steppen die daar vlak aan de kust lagen. Op de steppen zagen we goede soorten als Isabeltapuit, Kuifleeuwerik, Kleine Klapekster en Kalanderleeuwerik. Het was ook een ideale plek

voor de Hop, Scharrelaar en Bijeneter. Bij de kliffen zagen we Kuifaalscholvers en een eerste Bonte Tapuit.



's Avonds namen we afscheid van onze gids. Hij heeft morgen een afspraak op de universiteit. De baas van de club zal ons morgen begeleiden.



Dag 9 – 19 juni

Het is vandaag al weer de laatste dag van de reis. We gaan vandaag al vroeg naar Kaap Kaliakra om van de vogels te genieten voordat de busladingen toeristen aankomen. Langs de hele westkust van de Zwarte Zee vind je archeologische opgravingen. Vele daarvan zijn 3000 jaar oud en hebben een Griekse oorsprong. Op weg naar Kaliakra zagen we een Boomvalk vliegen. Op de kaap met haar steile kliffen stond een mooi gerestaureerd kasteel. De toegangsweg was de hotspot voor de Bonte Tapuit. We zagen er wel een stuk of 10. Tussen de ruïnes zagen we ook een Hop hopen en vonden we twee gewone Tapuiten. Langs de kliffen op het puntje van de kaap vlogen wat Zwartkopmeeuwen en Grote



Stems. Rond een uur of 10 werd het erg druk bij de kaap en nadat we nog drie Putters zagen stapten we weer in de bus. We reden naar een steppegebied en vonden daar al snel onze doelsoorten: twee foeragerende Kortteenleeuweriken en een mooie Izabeltapuit.

Ook de best
algemene
Oostelijke Vale
Spotvogel liet

zich hier weer goed zien. Na een weer overdadige lunch was het tijd om naar de luchthaven van Varna te rijden en afscheid te nemen van de gids en de chauffeur. Om 16:00 uur vlogen we naar Wenen en na een best wel lange tussenstop van 3 uur vlogen we door naar Schiphol, waar we om 22:15 aankwamen. We konden terugkijken op een



leuke
reis in
een
mooi
land



met heel veel nieuwe vogelsoorten.





Checklist Bulgarije

11 t/m 19 juni 2025

				11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					1	1			
4	Fuut	Great-crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>					1	1			
7	Roze Pelikaan	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>						1		1	
8	Kroeskoppelikaan	Dalmatian Pelican	<i>Pelecanus crispus</i>						1		1	
9	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>			1	1	1	1	1	1	1
10	Kuifaalscholver	Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>								1	1
11	Dwergaalscholver	Pygmy Cormorant	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>					1	1			
12	Blauwe Reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>				1	1	1			
13	Purperreiger	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>					1	1		1	
14	Grote Zilverreiger	Great Egret	<i>Ardea alba</i>						1			
15	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		1		1	1	1			
16	Ralreiger	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>					1				
18	Kwak	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>					1	1			
21	Zwarte Ooievaar	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>			1	1	1	1			
22	Ooievaar	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	Zwarte Ibis	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>								1	
24	Lepelaar	European Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>						1			
26	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>					1	1	1	1	
33	Casarca	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>						1			
34	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>						1		1	
36	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>						1		1	
38	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>			1		1	1		1	
40	Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>						1			
43	Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>						1			
44	Witoogeend	Ferruginous Pochard	<i>Aythya nyroca</i>					1				
54	Wespendief	European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>					1				
56	Zwarte Wouw	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	1								
57	Zeearend	White-tailed Eagle	<i>Haliaeetus albicilla</i>					1				
59	Aasgier	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>				1					
60	Vale Gier	Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>				1					
62	Slangenarend	Short-toed Eagle	<i>Circus gallicus</i>		1		1					
63	Bruine Kiekendief	Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>					1	1	1	1	1
70	Buizerd	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	1	1	1	1	1		1	1	
71	Arendbuizerd	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>		1							
75	Keizerarend	Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>					1				
78	Dwergarend	Booted Eagle	<i>Aquila pennata</i>				1	1				1
79	Kleine Torenvalk	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>					1				
80	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	1	1		1	1	1	1	1	1
83	Boomvalk	Hobby	<i>Falco subbuteo</i>									1
86	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>				1					
90	Steenpatrijs	Rock Partridge	<i>Alectoris graeca</i>		1							
91	Aziatische Steenpatrijs	Chukar	<i>Alectoris chukar</i>				1					
94	Fazant	Ring-necked Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>								1	
96	Waterral	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>						1			
97	Kwartelkoning	Corncrake	<i>Crex crex</i>		1							
102	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>					1	1		1	
103	Scholekster	Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>						1			
104	Steltkluut	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>						1		1	
105	Kluut	Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>						1			
107	Vorkstaartplevier	Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>					1				
109	Kievit	Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>						1			
114	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>				1		1			
120	Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>						1			
125	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>						1			
126	Witgat	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>								1	
127	Zwarte Ruiter	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>						1		1	
128	Groenpootruiter	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>						1			

			11	12	13	14	15	16	17	18	19
130	Bosruiter	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>					1		1	
131	Tureluur	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>					1		1	
137	Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>					1			
148	Pontische / Geelpootmeeuw	Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	1		1	1	1	1	1	1
150	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>					1		1	
152	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>					1			
154	Dwergstern	Little Tern	<i>Sternula albifrons</i>					1			
155	Lachstern	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>							1	
157	Zwarte Stern	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>					1			
160	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>				1	1		1	
161	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>					1			
164	Houtduif	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>	1	1	1	1	1		1	
165	Tortelduif	Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>				1	1	1		1
166	Turkse Tortel	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	1	1	1	1		1	
168	Koekoek	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>	1	1		1	1	1		1
170	Dwergooruil	Scops Owl	<i>Otus scops</i>				1		1		
171	Oehoe	Eurasian Eagle Owl	<i>Bubo bubo</i>						1		
172	Bosuil	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>	1							
179	Nachtzwaluw	European Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>						1		
180	Alpengierzwaluw	Alpine Swift	<i>Tachymarpis melba</i>	1		1		1		1	
181	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	1		1	1	1	1	1	1
182	Vale Gierzwaluw	Pallid Swift	<i>Apus pallidus</i>	1		1					
184	Bijeneter	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	1	1		1	1		1	1
185	Scharrelaar	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>		1		1	1	1		1
186	Hop	Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i>				1			1	1
187	Draaihals	Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>		1						
188	Kleine Bonte Specht	Lesser Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos minor</i>					1		1	
189	Middelste Bonte Specht	Middle Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos medius</i>						1		
191	Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>			1			1		
192	Syrische Bonte Specht	Syrian Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos syriacus</i>				1	1			
194	Zwarte Specht	Black Woodpecker	<i>Dryocopus martius</i>			1					
195	Groene Specht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>		1			1	1		
196	Grijskopspecht	Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>				1		1		
197	Kalanderleeuwerik	Calandra Lark	<i>Melanocorypha calandra</i>		1					1	
199	Kleine Kortteenleeuwerik	Lesser Short-toed Lark	<i>Calandrella rufescens</i>								1
201	Kuifleeuwerik	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>		1			1		1	1
203	Boomleeuwerik	Wood Lark	<i>Lullula arborea</i>		1		1				
205	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
206	Rotszwaluw	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	1	1	1	1				
207	Huiszwaluw	Common Martin	<i>Delichon urbicum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
208	Roodstuitzwaluw	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>		1	1	1	1		1	1
210	Duinpieper	Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>							1	
215	Witte Kwikstaart	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Gele Kwikstaart	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>							1	
218	Grote Gele Kwikstaart	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	1	1	1	1				
219	Goudhaan	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>	1		1					
220	Vuurgoudhaan	Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>			1					
222	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>		1	1					
226	Blauwe Rotslijster	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>				1				
227	Beflijster	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>	1							
228	Merel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>	1	1	1	1	1	1	1	
231	Zanglijster	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	1					1		
234	Cetti's Zanger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>					1	1		1
242	Kleine Karekiet	Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					1			
245	Grote Karekiet	Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>					1	1		1
246	Oostelijke Vale Spotvogel	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Hippolais pallida</i>		1		1	1	1		
247	Griekse Spotvogel	Olive-tree Warbler	<i>Hippolais olivetorum</i>				1				
250	Tijftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	1	1					
253	Zwartkop	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	1	1					1
257	Grasmus	Common Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>		1		1		1		
258	Braamsluiper	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>		1						
260	Balkanbaardgrasmus	Eastern Subalpine Warbler	<i>Sylvia cantillans</i>				1				
261	Kleine Zwartkop	Sardinian Warbler	<i>Sylvia melanocephala</i>				1				
262	Grauwe Vliegenvanger	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>							1	
267	Roodborst	Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	1	1	1					
269	Nachtegaal	Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>		1		1	1	1	1	1

[illegible]