

Gambia 2025

5 – 19 november 2025



Long-tailed Nightjar

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Na een vroeg vertrek, een gezellige ontmoeting met alle reisgenoten en een lange zit in het vliegtuig lopen we op de luchthaven van Banjul tegen een muur van warmte op als we uitstappen. Dik 30 graden zegt het kwik en hoewel het in Nederland nog niet echt koud was, voelt het wel héél anders aan. Vanuit het vliegtuig zagen we al Hooded Vulture en **Yellow-billed Kite**, maar in het korte buiten-zijn tussen het vliegtuig, in de bus en de terminal zien we ook nog Pied Crow en Little Swift. We zijn uit de startblokken! We moeten lang wachten op onze koffers en krijgen ook nóg een keer een tassencontrole, maar dan ontmoeten we onze Gambiaanse gids Modou, die ons snel meeneemt naar de bus. In *no time* worden er allerlei vogels genoteerd als Yellow-billed Shrike, Laughing Dove en nog veel meer Hooded Vultures. Onderweg naar het hotel proberen we vanuit de bus te vogelen, maar alles gaat snel en we zitten onhandig met onze bagage, dus veel verder dan de reeds genoemde soorten en wat Western Cattle Egrets komen we eigenlijk niet. Na een kleine pauze om even in te checken, bij te komen van de reis en tevens het heetst van de dag af te wachten, wandelen we gezamenlijk door de tuin van het hotel en zien we al diverse mooie soorten, zoals Woodland Kingfisher, White-crowned Robin-Chat, Brown én Blackcap Babbler, Green Wood Hoopoe, Broad-billed Roller, **Western Red-billed**



Hornbill (foto volgende pagina) en zo nog een aantal en zien we bovendien onze eerste uil, de **Pearl-spotted Owlet**, waarvan er twee luid roepend om ons heen vliegen. Iedereen is superblij. Modou heeft iemand geregeld die geld voor ons wisselt en als dat is afgehandeld, nemen we afscheid van Modou, voor vandaag, en zoeken we een restaurant om te dineren. Na het diner verdelen we met vereende krachten de enorme hoeveelheid geld, wat nog niet eens meevalt, aangezien het grootste briefje iets meer dan €2,- waard is. Adrie werpt zich op als penningmeester en een pot is snel gemaakt. We zijn helemaal klaar voor morgen! En met 30 soorten in de knipzak in slechts anderhalf uur vogels kijken, is iedereen dik tevreden.



Dag 2 – Kotu Creek & bridge – Kotu rice fields


donderdag 6 november

Na een heerlijke nacht in het mooiste hotel van de kuststrook genieten we van een uitgebreid ontbijt met alles wat we maar kunnen verzinnen, van yoghurt met fruit tot pannenkoeken of eieren met spek of croissantjes met jam, en dat dan op een terras waar Yellow-billed Kites, Hooded Vultures en Pied Crows in ruime hoeveelheden boven ons cirkelen. Broad-billed Rollers jagen ook boven ons en als we bij de bus zijn, laten de **Bronze-tailed Glossy Starlings** zich mooi zien. Het is niet ver naar de Kotu Bridge en als we uitstappen horen we gelijk de Oriole Warbler hard zingen. Helaas laat-ie zich niet zien. De brug wordt gerepareerd, wat op zich goed is, maar jammer is dat er niet (zichtbaar) gewerkt wordt en dat het dus waarschijnlijk nog wel even kan duren. *Welcome to Africa!* Desalniettemin zien we Wire-tailed Swallow, Whimbrel, Red-cheeked Cordon-bleu, Reed Cormorant, Hamerkop, Blue-breasted Kingfisher, Yellow-fronted Tinkerbird en vele vele andere soorten. De beloftes






Boven: Western Red-billed Hornbill – onder: Woodland Kingfisher



over de brug worden waargemaakt! De **Pied Kingfisher** komt zelfs heel erg dichtbij. We lopen richting het beroemde Casino Cycle Track en zien een groepje Great Egrets vliegen met één kleinere reiger ertussen: een Yellow-billed Egret! Vroeger heette deze Intermediate Egret, maar die is recent gesplit. We vinden Squacco Heron, Tawny-flanked Prinia, Yellow-crowned Gonolek en Grey-backed Camaroptera en dan zijn we op het fietspad. Of nou ja, fietspad. Wat daar voor door moet gaan. Het barst werkelijk van de **Woodland Kingfishers** (foto vorige pagina), we zien zo 7 of 8 exemplaren om ons heen, druk met roepen en baltsen en alles. Er vliegen White-faced Whistling Ducks over en dan is het tijd voor muziek. Modou heeft wat geluiden van paniekerige zangvogels en een uil en lokt daarmee diverse soorten naar ons toe, zoals Northern Crombec, Western Subalpine Warbler, en ook de Grey-backed Camaroptera sluit aan. We zien het enorme nest van de White-billed Buffalo Weaver en ook gelukkig enkele vogels erbij. Als we verder lopen vinden we Fork-tailed Drongo, Blue-bellied Roller, Black-headed Heron, Grey Heron en een prachtige show van het mannetje van de Fine-spotted Woodpecker, die om ons heen vliegt en zich mooi laat zien, hoewel fotograferen in vlucht nog lastig is. Als we nog een keer de muziek aanzetten, komt er warempel een Lesser Honeyguide op af en



zien we de **Fine-spotted Woodpecker** fantastisch op een betonnen paal zitten. Nu zijn er wel foto's te maken! We zien hier ook Lesser én Greater Blue-eared Glossy Starling, maar ook Bronze-tailed Glossy Starlings, zodat we de verschillen een beetje kunnen zien. Het blijft lastige materie, die glansspreeuwen. Als we teruglopen zien we een jonge African Harrier Hawk en vliegen er twee Splendid Starlings over. We zien nog een Kleine Zonne-eekhoorn (Gambian Sun Squirrel) en lopen dan terug naar de bus. We lunchen naast het hotel en houden een kleine siësta om het heetst van de dag te vermijden. Het zwembad blijkt een uitstekend alternatief tijdens de hitte! Als de ergste hitte voorbij is, rijden we terug naar de brug, waar het inmiddels een stuk lager water is geworden. We zien mooie Malachite

Kingfishers die gaan zitten jagen op een zeer nabijgelegen tak. Europeanen als Common Sandpiper en Common Greenshank zijn van de partij, samen met wat Whimbrels en een Grey Plover. We lopen wat door de rijstvelden en met een beetje muziek vinden we opnieuw allerlei nieuwe soorten als African Thrush, African Reed Warbler, Splendid Sunbird en Western Olivaceous Warbler. Als we verder lopen, vinden we onze eerste bijeneters, namelijk de Little Bee-eater. Ook Senegal Parrot laat zich horen en dan horen we in de verte de **Klaas Koekoek**! Deze, voor mij toch wel enigmatische, soort staat bij iedereen wel hoog op het verlanglijstje, dus Modou roept en fluit wat-ie kan en inderdaad komt de vogel dichterbij. Eerst zien we alleen een fly-by, maar als we verder zoeken gaat-ie speciaal voor ons in een kale boom zitten en vliegt wat om ons heen. Wat een schitterende vogel is het toch! Als klapper op de vuurpijl





zien we daar ook nog een African Golden Oriole! We lopen zeer tevreden terug en na wat Rose-ringed Parakeets arriveren we weer bij Ousman en onze bus. Moe maar voldaan rijden we terug naar het hotel en tellen niet veel later bij het diner maar liefst 59 nieuwe soorten voor vandaag!

Dag 3 – Brufut woods – Tanji eco lodge – Tujereng woodlands – Brufut Woods

vrijdag 7 november

Het is weer een schitterende ochtend en wie als eerste uit de veren was, had al een Shikra over het ontbijt terras kunnen zien vliegen. Verder waren er vooral de *usual suspects*, zoals Hooded Vulture, Yellow-billed Kite, Broad-billed Roller en Pied Crow. Om 8 uur haalt Modou ons op en rijden we naar Brufut Woods. Onderweg stoppen we kort voor een groep Piapiacs, die dicht langs de weg zitten. De omgeving van Brufut is sinds vorig jaar flink veranderd, want het stoffige zandpad is inmiddels een volwaardige asfaltweg (waar nog wel aan gewerkt wordt, maar hij is open). Onze lokale Brufutgids Maddy is al een rondje geweest vanmorgen en laat ons als eerste een enorme uil zien, de Verreaux Eagle Owl. Op weg daar naartoe vinden we al **Red-bellied Paradise Flycatcher**, African Thrush, Yellow-gorgeted Greenbul (die door Modou consequent nog Yellow-throated Leaflove, de oude naam, wordt genoemd, ondanks het dreigen met lijfstraffen), African Pygmy Kingfisher, Olive-naped Weaver en ook de Northern Puffback laat zich weer mooi





zien. We horen de Orange-breasted Bushshrike, dus Modou en Maddy doen erg hard hun best om die tevoorschijn te toveren, met lokmuziek en fluiten en alles, maar helemaal op het einde zien we hem héél ver weg in een boom even op een tak zitten, maar eigenlijk te kort (en te ver) voor het leuk. Hopelijk komt die nog eens langs! De **Verreaux's Eagle Owl** laat zich gelukkig wel goed zien, al duurt het even voordat iedereen door de telescoop heeft kunnen genieten van deze joekel van een uil. Om van het foto's maken nog maar te zwijgen! Gelukkig hoeven we nergens heen en is er genoeg tijd om iedereen met een tevreden gevoel verder te laten gaan. We horen Violet Turaco's roepen, maar als we die proberen te lokken met hun eigen geluid, krijgen we antwoord van enkele Guinea Turaco's. De Violet Turaco's komen even later over ons heen gevlogen, dus dat

is boffen, maar de groene jongens houden we nog te goed. We lopen verder en zien mooie soorten als Fanti Saw-wing, Variable Sunbird en Orange-cheeked Waxbill. Een Cardinal Woodpecker vliegt helaas te snel weer weg om op de lijst te komen. We vinden zowel de **Northern Red Bishop** als de Black-winged Red Bishop en dan landt er een Diederik's Cuckoo vlak voor ons in een boom. Maddy vindt een Red-necked Falcon in een palm en dan arriveren we in de *bush bar*, waar we tijdens een heerlijk koel drankje naar een paar Stone Partridges kunnen kijken. Eerst lijkt er niet veel op de drinkpotten af te komen vandaag, maar als we net weg willen gaan, komt er een Violet Turaco drinken en badderen! We lopen door het bos op zoek naar de nachtzwaluw, die zich helaas niet laat vinden en als we terugkomen bij de *bush bar* zit precies de African Pygmy Kingfisher bij één van de bakjes water. We rijden richting de lunchplek en zien onderweg Pallid Swifts boven de bus. In het restaurant zien we ook al snel twee African Pygmy Kingfishers en zingt de Brown-throated Wattle-eye zijn liedje en laat zich ook zien. De Blue-spotted Wood Dove is nieuw en even later zien we, hoera



hoera, zelfs de Western Bluebill! Het is altijd maar afwachten of deze schuwe vogel zich laat zien, maar we zien er zelfs twee! We zien een Red-bellied Paradise Flycatcher waarvan we ons afvragen of het misschien een hybride is met de African Paradise Flycatcher. Deze komt vaker voor, maar ik vind de kenmerken niet overtuigend. Een Snowy-crowned Robin-Chat zit opeens vlak boven ons hoofd en dan wordt het tijd om richting Tujereng te rijden. We worden gebeld door Maddy, die toch nog een nachtzwaluw heeft gevonden, maar we zijn nu dichtbij Tujereng, dus gaan toch maar even eerst daarheen. Als het goed is, redden we het op de terugweg net voor donker. Hier zien we bij aankomst al een Levillant's Cuckoo en ook gelijk de zeldzame **Chestnut-bellied Starlings**. Alsof ze op ons zaten te



wachten! In de boom bij de glansspreeuwen zit ook een **Sudan Golden Sparrow**, waarvan we er even later nog een aantal zien, maar die eigenlijk altijd heel zeldzaam was. Welnu, hier niet! Superleuk om deze soort zo mooi te kunnen zien. Een Purple Roller en een Grey Kestrel zitten mooi hoog in een acacia en we zien veel Western Yellow Wagtails. Vieillot's Barbet, Singing Cisticola, Black-crowned Tchagra, Common Whitethroat en Melodious Warbler laten zich mooi zien tijdens een muzieksessie en er vliegt zowel een Osprey als een Palm-nut Vulture over. En we vinden gemakkelijk twee Black-headed Lapwings die over ons heen vliegen en landen op een nabijgelegen akkertje. Soms moet ik de deelnemers eraan herinneren om te blijven ademen! De Black-billed Wood Dove komt aanvliegen en een Double-spurred Spurrow steekt voor ons de weg over. De Striped Kingfisher werkt goed mee en we zien een Northern Wheatear. Misschien wel een Tapuit van Texel! We rijden terug naar Brufut en zien eerst een Swallow-tailed Bee-eater en dan wijst Maddy ons de **Long-tailed Nightjar** (foto op de voorplaat). Wat een beest! Wat een schutkleur! Hij verplaatst zich een paar keer, maar zit er uiteindelijk schitterend voor en iedereen kan hem in de telescoop fantastisch zien! Tevreden rijden we terug naar huis. We eten weer bij hetzelfde tentje als waar de lunch gisteren goed beviel, dus ook lekker dicht bij 'huis' en tijdens het lijsten kijken we terug op een prachtige dag vol schitterende soorten!



Dag 4 – Farasuto forest – Farasuto forest edge – Mr. Bah's place – Baobab island

zaterdag 8 november

Om maximaal van de dag te genieten, haalt Modou ons vandaag al om half 8 op. Het ontbijt begint pas om 7 uur, dus het is wel een beetje doorwerken, maar het is echt heerlijk om lekker vroeg in de bus te zitten. Het is best een stuk rijden naar Farasuto forest en onderweg rijden we veel door bebouwde omgeving, maar toch zien we hier en daar een Blue-



bellied Roller, een paar Piapiacs of gewoon een paar Pied Crows, Hooded Vultures en Yellow-billed Kites. Als we in de velden rond het bos alvast uitstappen, zien en horen we al snel een **Diederik Cuckoo**, die zich ook nog eens laat fotograferen. Twee Abyssinian Rollers zitten ver, maar mooi bovenin en we horen de Double-spurred Spurrow roepen. Northern Red Bishops zingen op diverse plekken en een Singing Cisticola laat zich horen. We vinden een Whinchat, een tweede Diederik Cuckoo en een hele groep Western Yellow

Wagtails, waartussen ook een Engelse (*ssp flavissima*). Opeens vliegen er twee vogels op uit het pindaveld waar we doorheen lopen: "Four-banded Sandgrouse!" roepen Modou en ik in koor. Supertoffe hoentjes die zich helaas niet erg gemakkelijk laten bekijken, maar goed, het is pas de vierde dag. Er zit ook een Dark Chanting Goshawk om aandacht te roepen, dus het is moeilijk om de aandacht te verdelen. Als we verder lopen, vinden we een Little

Weaver en zit er een African Harrier Hawk op een muur, waar even later ook de frankolijn zich op laat zien. Van verre horen we de Striped Kingfisher roepen en als we dichterbij komen, roept-ie gewoon door. In een bosje met



wevernestjes zien we Vitelline Masked Weaver, Common Chiffchaff, Willow Warbler, Western Olivaceous Warbler, Grey-backed Camaroptera en Scarlet-chested Sunbird en er vliegt een groep met zowel Rose-ringed Parakeets als Senegal Parrots over. In het bos aangekomen gaat gids Demba met ons mee voor de lokale specialiteiten. In de *bush bar* zien we Red-bellied Paradise Flycatcher, African Pygmy Kingfisher, **Violet Turaco** en, nieuw, twee Black-rumped Waxbills en even later horen we Brown-necked Parrots roepen. We horen dat ze zo'n beetje over ons heen vliegen, maar we zien niets door het dichte


bladerdak, helaas! Bij de rivier zien we Senegal Thick-knees, een schitterende Oriole Warbler en een Snowy-crowned Robin-Chat, maar dan vliegt er opeens een ijsvogel voorbij die Modou in de vlucht al herkent als **Shining**

Blue Kingfisher, veruit de zeldzaamste van de negen verschillende soorten ijsvogels in Gambia! De vogel laat zich kort maar schitterend zien bij een paar gaten in de steile oever. Zou-ie daar broeden? We horen de Western Bluebill en er vliegt een Woolly-necked Stork over en we horen een Giant Kingfisher, die zich even later ook erg mooi laat bekijken in een boom. Heel ver weg ontdekken we een Black Heron op een boom en twee Little Herons vliegen langs. We lopen nog naar een nieuw-gemaakte fotohut, maar daar valt niets te beleven, dus lopen we terug richting de bus. We rijden langs een stukje laagbos waar we even later, dankzij Demba, oog in oog staan met twee **Greyish Eagle Owls** (foto volgende pagina).



Het is moeilijk om deze reusachtige uilen de rug weer toe te keren, maar we willen nog even langs Mr. Bah's place voor we naar de lunch gaan. Het is rustig in de tuin, maar er zitten enkele Piapiacs op ons te wachten en een niet-geïdentificeerde honeyguide vliegt snel weg en uit beeld. Als we even in de hide zitten,

hopend dat de honeyguide terugkomt, zien we een mooi mannetje **Common Redstart**. Als we een poosje hebben gezeten, rijden we naar het haventje van Baobab Island. Het is erg hoog water, waardoor de aanlegsteiger niet bereikbaar is, maar gelukkig kunnen we toch worden opgehaald met het bootje. We komen aan en zoeken een plekje aan de tafel, maar worden gelijk door Modou weer naar buiten geroepen, want er zit een **African Scops Owl** (foto volgende pagina) in de mangrove. Even later zijn het er zelfs twee en we genieten van alweer een nieuwe uilensoort! Het licht is slecht, mede vanwege het donkere weer, maar toch lukken er wel een paar foto's. Als we





Boven: Greyish Eagle Owl – onder: African Scops Owl



alsnog naar binnen gaan om te lunchen, begint het precies te regenen. Vrij hard ook en even later ook met enorme bliksem en keiharde donder, maar gelukkig zitten wij lekker droog onder het staalplaten dak, met in de nok een **Mauritian Tomb Bat (Mauritiushoutvleermuis)** aan de houten constructie! Als de regen, na een heerlijke maaltijd, wat minder wordt, besluiten we terug te varen en nog even bij Mr. Bah te gaan kijken, maar zijn kijkscherm blijkt geen waterdicht dak te hebben en de tuin lijkt verder leeg, dus rijden we terug naar het hotel. Ik doe deze reis nu al tien jaar, maar regen heb ik nooit eerder meegemaakt. We eten bijtijds en kijken, ondanks de regen, terug op een fantastische dag met waanzinnige soorten!



Dag 5 – Kartong wetlands, savannah & beach – Skala lodge & river – Gunjur forest

zondag 9 november



Met gepakte koffers verschijnt iedereen aan het ontbijt, want vandaag vertrekken we richting Marakissa. De Broad-billed Rollers vliegen weer over de ontbijttafels en bijtijds stappen we in de bus van Ousman, met de koffers op het dak. Het is een klein uurtje rijden naar Kartong en onderweg zien we hier en daar een Hooded Vulture, een paar Caspian Terns en wat Hamerkoppen bij Tanji en enkele indrukwekkende nesten van de White-billed Buffalo Weaver. Bij het eerste moeras van Kartong zien we al snel Squacco Heron, Black-headed Heron, **Spur-winged Lapwing** en een jagende Western Marsh Harrier. Vrijwel continu zien we in de lucht Caspian Terns en/of Pink-backed Pelicans en/of Western Ospreys. In het moeras zien we African Jacana, Black-headed Weaver en er vliegt een Four-banded Sandgrouse op. Boven de weg jaagt een Black-winged Kite, er komt een hele stroom van White-breasted Cormorants over, drie Palm-nut Vultures vliegen over en we zien warempel ook een Eurasian Curlew overvliegen, die hier behoorlijk zeldzaam is. We zoeken nog een plekje om muziek te maken en lokken weer Western Olivaceous Warbler, Willow Warbler, Common Chiffchaff en ook

Melodious Warbler, maar dit keer ook een Tree Pipit en een Senegal Batis. En dan zien we een Grey-headed Kingfisher wegschieten. Modou zet de achtervolging in en het duurt even, maar dan hebben we hem ook allemaal: de laatste van de 9(!) soorten ijsvogel in Gambia! In 5 dagen! Iedereen is er blij van. We lopen verder naar het strand en daar jagen een paar Red-chested Swallows. Een Common Ringed Plover vliegt voorbij en gaat op het strand zitten, terwijl wij een koud drankje nuttigen. We lopen langs het strand naar het zuiden en zien Yellow-billed Oxpecker op een koe zitten en als we niet verder kunnen, zien we aan de overkant een Eurasian Whimbrel en een White-fronted Plover. We lopen terug naar de bus en als we 15 meter hebben gereden, stappen we alweer uit voor een Grey Kestrel en een **Bearded Barbet**. Later zijn het zelfs twee Bearded Barbets! Supermooie vogels natuurlijk, maar dan rijden we door naar de



lunchplek aan de grensrivier met Senegal. Als we er bijna zijn, zien we drie African Yellow-billed Storks tussen zowel Great White als Pink-backed Pelicans vliegen. In de lodge zien we in klein gezelschap opnieuw een Western



Marsh Harrier vliegen en komt er een valkje over dat doet denken aan African Hobby en vervolgens, hoewel uit beeld zittend, ook reageert op het geluid van African Hobby! Jammer dat niet iedereen erbij is! Vanaf het terras lokt Modou een **Mangrove Sunbird**, een Northern Puffback en een Senegal Eremomela naar ons toe en na een heerlijke lunch varen we een eindje over de grensrivier met Senegal. Caspian Terns vliegen om onze oren, aangevuld met Gull-billed Terns, Sandwich Terns en Grey-headed Gulls. Op een wadplaat staan Grey Plover en Eurasian Oystercatcher en ook hier vliegen de Western Ospreys af en aan. We vinden ook een Common Redshank of twee en dan staat er opeens een enorme, reusachtige, gigantische **Goliath Heron** in het water! Wat een joekel! We kunnen mooie foto's maken en aan de andere kant van de rivier staat een grote groep meeuwen en sterns, waar we Sandwich Tern, West African Crested Tern, Common Tern, Gull-billed Tern en Slender-billed Gull tussen zien staan. Van de Sandwich Terns zijn er diverse geringd, dus op zoek naar

een Texelaar maak ik veel foto's. De resultaten vind je elders in dit verslag. Na wat zoeken zien we ook Ruddy Turnstone, Kentish Plover en nog een White-fronted Plover en Modou ontdekt een groep White-throated Bee-eaters. We zien ook een Moerasmangoeste (Marsh Mongoose) scharrelen tussen de mangrovewortels en naast een Geelgroene Meerkat (Green Monkey) zitten ook twee Common Greenshanks en een Bar-tailed Godwit. We nemen afscheid van de lodge en rijden nog even langs Gunjur Forest, waar we al snel de Snowy-crowned Robin Chat horen zingen. Vanuit de schuilhut zien we Little Greenbul en African Paradise Flycatcher nieuw voor de lijst en horen we de Grey-headed Bristlebill roepen. Ook de Western Bluebill en de Guinea Turaco roepen, maar komen helaas niet kijken. Dan wordt het tijd om naar Marakissa te rijden. Onderweg zien we de **African Goshawk ssp macroscelides**, die daar broedt, al jagen en 's avonds zien we hem ook in de bamboe zitten slapen in het licht van de zaklampen.



Ook de African Scops Owl roept en laat zich mooi zien boven

het nachtvlinderlaken dat ik heb opgehangen. De Pearl-spotted Owlet is ook baltsend van de partij, maar laat zich niet zien, helaas. We eten heerlijke domoda van Adama en genieten van de fantastische lodge.



Dag 6 – Sohm woods & wetlands – Jamora Lodge – Marakissa swamp & bridge maandag 10 november

Zowel de African Scops Owl als de Pearl-spotted Owlet als de Long-tailed Glossy Starling houden ons uit de slaap, maar niemand vindt het eigenlijk erg. Er zijn vervelendere soorten om van wakker te liggen! Nog voor het ontbijt lopen we al even naar de brug, maar in het kamp roept de African Goshawk *ssp macroscelides* al. En Adama wijst ons vanaf het terras op een Hadada Ibis en een Western Banded Snake Eagle. Die zijn alvast binnen.

Onderweg naar de brug vinden we Yellow-billed Egret, Giant Kingfisher, Black-crowned Night Heron en Green Wood Hoopoe en op de brug zien we Blue-bellied Roller, African Green Pigeon en vliegt er een Yellow-crowned



Bishop (helaas iets te snel) over ons heen. We horen een Little Bittern, die zich ook heel kort en snel laat zien, maar die vermoedelijk tot de ondersoort *payesii* behoort, oftewel de lokale ondersoort en geen trekvogel uit Europa. De Woodland Kingfisher roept, er vliegt een Common Greenshank over en een Ovambo Sparrowhawk knalt zo snel over ons heen dat bijna niemand hem (helaas!) ziet. We lopen terug voor het ontbijt en rijden dan richting Sohm woods, de geboortestreek van Modou. De eerste stop is voor een **Northern Black Flycatcher**, die zich bij de tweede stop beter laat zien. Daar zien we ook de Red-winged Prinia en allerlei 'oude' bekenden als Black-crowned Tchagra, Northern Red Bishop en Singing Cisticola. Bij een volgende theatervoorstelling van Modou zien we ook Snowy-crowned Robin-Chat, Vitelline Masked Weaver en zelfs een Heuglin's Masked Weaver! We maken nog een

paar keer muziek en vinden Little Weaver, **Rufous Cisticola**, Scarlet-chested Sunbird en een Northern Puffback die daadwerkelijk zijn *back* heeft opgepufft. Supergaaf om te zien, maar het blijkt supermoeilijk om te fotograferen! Vanuit de bus zien we op een gegeven moment twee papegaaien vliegen die Brown-necked Parrots blijken, maar keihard doorvliegen. Bij een stukje bos vinden we Pearl-spotted Owlet en White-crested Helmetshrike en in een volgende voorstelling vinden we Northern Yellow White-eye, Western Violet-backed Sunbird, European Pied Flycatcher en horen we een Red-chested Cuckoo. Een Levallant's Cuckoo laat zich schitterend zien en als we verder rijden zien we een Long-crested Eagle boven in een boom zitten en even later ook een Tawny Eagle. We lunchen in een prettige lodge met heerlijk eten en een mooie



omgeving. Een Dwars Bittern vliegt over, maar is te snel weer weg om op de lijst te komen en we genieten van de enkele honderden wevers die druk bezig zijn met hun nestjes vlak naast het terras. Prachtig om van zo dichtbij te kunnen zien! Na de lunch rijden we terug naar Marakissa, want er is nog genoeg te ontdekken in de omgeving van ons kamp. We zien onderweg een Dark Chanting Goshawk en als we het pad tegenover het kamp inlopen, zien we (onder meer) veel White-faced Whistling Ducks, enkele Pied Kingfishers, een Lizard Buzzard en een African Darter die nog nieuw is voor de lijst. Bij terugkomst bij het kamp besluiten we nog even bij de brug te kijken en horen we Black Crakes roepen. Voor het diner zien we kort maar hevig de plaatselijke **Barn Owl**, horen we de Hadada Ibis en 's avonds en 's nachts horen we zowel de African Scops Owl als de Northern White-faced Owl. Heerlijke geluiden om bij in te slapen (danwel wakker te liggen)!

Het blijft een beetje regenachtig, dus de zonnepanelen zijn gisteren uitgevallen en niet alle batterijen zijn opgeladen. We hebben evengoed zin in de dag en beginnen met een zoektocht naar de Northern White-faced Owl in het kamp. We horen helaas alleen Hadada Ibissen, geen uil, dus lopen we even naar de brug. We zien Western Cattle Egrets en Squacco Herons in de reigerslaapplaats naast het kamp en onderweg zien we nog enkele Black-crowned Night Herons en een **Hadada Ibis** overvliegen. Vanaf de brug zien we een Black Crake met een jong! Superleuk om te zien! We zien verder weinig nieuws, dus we lopen terug voor het ontbijt. Vanaf het terras zien we Western Bluebills rondom een vermoedelijke nestplaats, wat een supergave soort voor op een lodge! Na het ontbijt nemen we afscheid van Adama en haar team en rijden we naar de voormalige *shrimp farm* bij Pirang. Vlak voordat we er zijn zien we twee Grey Kestrels op paaltjes zitten en een grote Long-crested Eagle op een boom. Als we uitstappen zien we gelijk enkele **African Red-rumped Swallows** met daartussen een heuse



Red-breasted Swallow (die in onze vogelgidsen overigens nog Rufous-chested Swallow heet)! De vogel laat zich aanvankelijk niet goed zien, maar later zit-ie op een takje van een mangrovebosje. Jammergenoeg (nou ja...) zijn er tegelijkertijd prachtige White-throated Bee-eaters te zien, waardoor deze zeldzaamheid onterecht weinig aandacht krijgt, maar gelukkig hebben we de foto's nog! We zien Wood Sandpiper, Green Sandpiper, Common Redshank, Common Greenshank, Pied Avocet en diverse andere Europeanen en een African Sacred Ibis vliegt over. Eindelijk zien we ook een Little Egret en er vliegt een Black Heron over. We proberen hem te volgen, want we willen graag z'n truc met z'n parasol zien, maar helaas. Hij verdwijnt uit beeld. In de verte jaagt een Black-winged Kite. Langs het pad jagen Caspian Tern, Gull-billed Tern en ook Little Tern en we zien een Western Subalpine Warbler. In de verte zien we al Greater Flamingo's in een volgend bassin, maar er is nog zoveel te zien voor we daar zijn: Marsh Sandpiper, **Northern Shoveler** (foto volgende pagina), een paar

honderd Curlew Sandpipers, Dunlin, Ruff, vele Common Ringed Plovers en een Northern Wheatear, maar dan zijn we bij die reusachtige zuurstokachtige vogels. Indrukwekkend! Om de flamingo's heen lopen honderden Little Stints, wat een contrast in formaat! We vinden Ruddy Turnstone, **Crested Lark** (foto volgende pagina) en zelfs onze eigen nationale vogel, de Black-tailed Godwit (Grutto). In een grote groep meeuwen en sterns herkennen we Lesser Black-backed Gull, Caspian Tern, West African Crested Tern, Slender-billed Gull, Grey-headed Gull, een Sandwich Tern en twee Common Terns. Als we verder lopen komt er een groepje eenden aanvliegen dat eerst wordt 'uitgescholden' voor Northern Shoveler, maar als ze gaan zitten blijken het Northern Pintails, nieuw voor de lijst. Als we bijna bij de Gambiarivier zijn, zien we een Spotted Redshank, gelukkig samen met enkele Common Redshanks,





Boven: Northern Shovelers – onder: Crested Lark



want ze zijn best lastig te herkennen. In een groep met steltlopers vindt Modou nog twee Red Knots en dan lopen we terug naar de bus. Het duizelt helemaal van de soorten die we hebben gezien vanmorgen! Als we weggrijden laat



de Long-crested Eagle zich nog prachtig zien. De lunchplek is dezelfde als gisteren en bevat weer uitstekend. Na de lunch rijden we richting Tendaba, zien onderweg allerlei Blue-bellied Rollers, Black-headed Herons, Dark Chanting Goshawks en stoppen natuurlijk even bij de fameuze *raptor bridge*, waar, ongelooflijk maar waar, onmiddellijk diverse soorten roofvogels te zien zijn, zoals Tawny Eagle, Grasshopper Buzzard, diverse Hooded Vultures en na een klein wandelingetje zien we een **Western Banded Snake Eagle** jagen vanaf een dode boom. Ook komt er een flinke groep Great White Pelicans overvliegen. Als we verder rijden stoppen we op een iets te druk punt voor een groep gieren, waartussen we White-backed Vulture, Rüppell's Vulture en Griffon Vulture zien, maar de jongetjes aan wie we wat flessen uitdelen, worden ronduit onvriendelijk, dus we rijden maar snel weg. Op de airstrip van Tendaba staat een African Spoonbill en er zit een heel leger (20+) van Pied Kingfishers op de grond. Opmerkelijk! Als we terug naar de bus lopen, zien we nog een paar mooie Abyssinian Rollers en dan arriveren we in het kamp, waar we fijne kamers krijgen, prima eten en natuurlijk een schitterende en bijzonder lange lijst samen invullen.

Dag 8 – Tendaba hill & soccerfields – mangrove forest boat ride

woensdag 12 november

De ochtend beginnen we niet al te vroeg, want we gaan pas vanmiddag varen en de wandeling over de heuvel achter het kamp is niet eindeloos. Na het ontbijt wandelen we de heuvel op en zien vrijwel gelijk een paar African Red-rumped Swallows en een Gabar Goshawk die er een probeert te vangen. Er vliegen **Mottled Spinetails** over en bij de eerste theatervoorstelling verschijnt, naast wat oude bekenden, een Pygmy Sunbird vrouwtje en er vliegt een Pied-winged Swallow voorbij. We horen een Brubru en proberen die te lokken met een tweede voorstelling, maar hij laat zich niet eenvoudig zien. Uiteindelijk lukt het sommigen om een plaatje te maken. In het proces zien we ook nog White-shouldered Black Tit, Northern Puffback, Little Weaver en komen er European Bee-eaters overgevlogen. Bij een lekkende watertank vinden we de Red-winged Pytilia en zien we de Black-rumped Waxbill weer eens terug. Verderop laat de Brubru zich andermaal zien, maar weer kort en lastig. En dan verschijnt er een (nieuw) klein spechtje, namelijk de Brown-backed Woodpecker. En even later zelfs twee, maar ook die zijn snel weer weg, helaas. "B.O.R.!" zouden Engelse vogelaars dan roepen: *better observations required*. We horen de Yellow Penduline Tit, maar zo kort dat-ie uiteindelijk niet op de lijst belandt. Wel voegen we de White-rumped Seedeater toe en vliegt er bovendien een Wahlberg's Eagle over. Bij het plaatselijke voetbalveld zien we



enkele indigobirds, waarvan we enkele zeker kunnen benoemen als Village Indigobird, veruit de algemeenste, maar een andere lijkt wel erg lichte poten te hebben en bovendien een bruine rand in de vleugel, waardoor het waarschijnlijk een Wilson's Indigobird is. Een spectaculaire zeldzaamheid! We proberen de waarneming zo goed mogelijk te documenteren, wat nog niet eens meevalt met deze super-rille vogeltjes, maar er worden toch mooie foto's gemaakt. Er vliegen **Pink-backed Pelicans** over en in een boom vol glansspreeuwen zien we onze eerste Purple Glossy Starling en er vliegt een Quailfinch over. We vinden nog African Golden



Oriole, Swallow-tailed Bee-eater en Black Scimitarbill en dan wordt het alweer tijd voor de lunch. Kort daarna gaan we de boot in en steken we de Gambiarivier over om door het enorme mangrovecomplex te gaan varen. Bijna gelijk als we binnenvaren zien we boven ons enkele White-throated Bee-eaters en zien we enkele Blue-breasted Kingfishers. Vanaf dat moment is het bij iedere bocht weer spannend wat we gaan aantreffen. Mangrove Sunbird, African Darter, Pied Kingfisher, Eurasian Whimbrel roepen afwisselend om aandacht totdat er onder een mangrovebosje iets met een rode snavel opduikt. "Finfoot! Finfoot!". We maken snel wat foto's en zien deze Watertrapper of **African Finfoot** zich uit de voeten maken, eerst rennend over de oever en later vliegend over de stroom voor ons om verderop in de bosjes te verdwijnen. Supergaaf! En superzeldzaam, zeker hier, want meestal zien we ze pas bij Janjanbureh. Er vliegen Blue-cheeked Bee-eaters over en dan zien we een paar Woolly-necked Storks samen met Yellow-billed Egrets op de



oever lopen. Een jonge Black-crowned Night Heron maakt zich snel uit de voeten en na een paar Black-headed Weavers zien we een paar Yellow-billed Storks in een groepje staan. In een klein stukje mangrove zien we een **White-backed Night Heron** wegsluipen van z'n nest en verderop zit er nog één. Ze proberen zich te verstoppen, maar de boot schuift superlangzaam langs het bosje en er zijn af en toe gaatjes voor de fotografen. Wat een toffe reigertjes! Dan komen we in een wat opener stuk van het gebied, waar gelijk een groep fluiteenden opvliegt. Ik zie een paar zonder wit gezicht en roep "Fulvous!", maar het blijken helaas enkele jonge White-faced Whistling Ducks in de groep. Dat was ook zo. Een groep African Sacred Ibissen vliegt over en we zien ook Hadada Ibissen en Gull-billed Terns, totdat de kapitein van onze boot naar een reiger verderop wijst: een Goliath Heron! We maken snel een paar foto's en laten hem dan met rust, want over een paar minuten komt er nog een boot en die willen hem natuurlijk ook graag zien. Een Purple Heron vliegt op en héél in de verte zit een African Fish Eagle in een boom. We zien nog Wood Sandpiper en **Great White Pelican** en keren dan om, om nog even een zijkreek te nemen richting de boom waar de Martial Eagle heeft gebroed. Helaas is hij niet thuis, maar we zien wel Common Snipe, Common Greenshank en Spur-winged Goose. Een eindje verderop gaat een delegatie aan land en vindt Little Ringed Plover, nog een Common Snipe, Ruff, Greater Flamingo, Black-winged Stilt, Grey Plover en een fantastische jagende Lannervalk. Helaas wordt het ook al weer tijd om terug te varen, want het begint al te schemeren. We eten in de lodge en maken een lijst van de soorten van vandaag. Opnieuw 24 nieuwe soorten! Het gaat goed met de lijst! Iedereen wordt steeds nieuwsgieriger waar we uit gaan komen, maar als we zo doorgaan, gaan we sowieso over de 300. Maar vooral kijken we terug op een fantastische dag met de finfoot als absoluut hoogtepunt!

oever lopen. Een jonge Black-crowned Night Heron maakt zich snel uit de voeten en na een paar Black-headed Weavers zien we een paar Yellow-billed Storks in een groepje staan. In een klein stukje mangrove zien we een **White-backed Night Heron** wegsluipen van z'n nest en verderop zit er nog één. Ze proberen zich te verstoppen, maar de boot schuift superlangzaam langs het bosje en er zijn af en toe gaatjes voor de fotografen. Wat een toffe reigertjes! Dan komen we in een wat opener stuk van het gebied, waar gelijk een groep fluiteenden opvliegt. Ik zie een paar zonder wit gezicht en roep "Fulvous!", maar het blijken helaas enkele jonge White-faced Whistling Ducks in de groep. Dat was ook zo. Een groep African Sacred Ibissen vliegt over en we zien ook Hadada Ibissen en Gull-billed Terns, totdat de kapitein van onze boot naar een reiger verderop wijst: een Goliath Heron! We maken snel een paar foto's en laten hem dan met rust, want over een paar minuten komt er nog een boot en die willen hem



In alle vroegte vertrekken we vanuit het kamp en zien nog voor we bij de weg zijn alweer een nieuwe soort: Bruce's Green Pigeon. Daar laat ook de African Golden Oriole zich even kort zien en vliegen er diverse Senegal Parrots



over. Als we eenmaal op de weg zijn, rollen we al gauw over de brug naar de noordbank. Een African Spoonbill vliegt precies over ons heen op de brug. In de wetlands dicht bij de brug worden regelmatig Black Crowned Cranes gezien, dus we rijden er een stukje in, maar eigenlijk net iets te ver, want de bus begint te slippen en te spinnen en gaat al gauw helemaal nergens meer heen. Modou denkt het aanvankelijk samen met driver Ousman op te kunnen lossen, dus wij lopen een eindje achter wat vogels aan, vinden mooie soorten als **Red-necked Falcon**, Long-crested Eagle en Bearded Barbet, maar als we na geruime tijd wachten een tractor langs zien komen, besluiten we die toch maar aan te houden. De vijf jongens die erop zitten, zijn net op weg om een kar vol met afval in de wetlands te gaan dumpen(!), maar willen daarna gelukkig wel

even helpen. Tenminste, vervolgens begint er een heen en weer geroep van hoe het moet en wie wat moet doen en de werkzaamheden van de één worden vaak zonder overleg weer ongedaan gemaakt door de ander. Degenen

uit de groep die zich er mee proberen te bemoeien, zijn er in ieder geval al heel gauw klaar mee, want er wordt niet geluisterd naar aanwijzingen. We scannen de wetlands nog maar eens, proberen wat in de schaduw te zitten, genieten van een Spur-winged Lapwing met een jong en helpen af en toe met duwen als er weer een poging wordt gedaan. Een klein wandelingetje levert zelfs nog een **Plain-backed Pipit** op en ook lijken we het geluid van een Red-throated Pipit te horen, maar helaas roept de vogel maar een enkele keer en krijgen we hem niet te zien. Het duurt uren, maar uiteindelijk raakt de bus weer op vaste grond en kunnen we verder. We kopen in het dorpje Farafenni snel even wat brood en bananen voor de lunch en rijden dan door naar de akkers waar de renvogels en de trappen vaak worden gezien. Bij aankomst horen we een Black-bellied Bustard roepen en al snel vinden we een paar Temminck's Coursers samen met een paar Black-headed Lapwings in een pinda-akker. We lunchen onder



een grote boom, zien we een Beaudouin's Snake Eagle overvliegen en beginnen dan aan een wandeling door de hogere begroeiing om trappen te vinden. Al snel stoten we een Spotted Thickknee op en vliegen er twee **Chestnut-bellied Sandgrouses** voor ons uit en later nog meer. We vinden ook nog een Flappet Lark en als we bijna terug zijn bij de bus, zitten er nog groepjes Chestnut-bellied Sandgrouse op het akkertje naast de bus! We rijden verder en vinden **Anteater Chat** (foto volgende pagina), White-rumped Seed-eater en Silverbill, zomaar ergens in een tuin. Bij een *water hole* zien we Gosling's Bunting en de één na laatste wenssoort van deze groep:





Boven: Anteater Chat (1kj) – onder: Exclamatory Paradise Whydah



de **Exclamatory Paradise Whydah** (foto vorige pagina)! Wat een prachtige vogel met die onwijs lange zwarte staart. Hij vliegt wat om ons heen en laat zich uitgebreid fotograferen. Als we bij de Kaur wetlands arriveren is het al best laat in de middag, maar we zien al snel een **Egyptian Plover**, de doelsoort voor dit gebied! We zien ook White Wagtail, **African Swamphen** en diverse Blue-cheeked Bee-eaters. We rijden verder en als we bijna bij de lodge arriveren, zien we twee African Green Bee-eaters jagen in de verte. Hopelijk krijgen we die nog beter te zien! De lodge is nieuw in het programma, maar bevalt gelijk al uitstekend. Mooie, ruime en schone nieuwe kamers, heerlijk eten en uitstekende voorzieningen maken dat iedereen het jammer vindt dat we hier maar één nachtje blijven. Bij de waterbak bij het terras van de lodge zitten Gosling's Buntings en Black-rumped Waxbills en als we over de rand van het plateau over de vlakte richting de Gambiarivier kijken, wat echt een fantastisch uitzicht is, zien we bovenin een grote Baobabboom een Black Crowned Crane zitten. De soort waar de dag allemaal om was begonnen! "Zo is de cirkel weer eens mooi rond", merkt Cees-Jan *ad rem* op.



Dag 10 – Kaur wetlands – lodge – Wassu quarry – brug bij Wassu

vrijdag 14 november

Als we wakker worden, roepen de Stone Partridges al druk buiten onze deuren. De Black-crowned Cranes staan ook weer op hun Baobabboom en we horen de Spur-winged Spurfowl. De Kaur wetlands gingen gistermiddag wel erg snel, dus we besluiten om voor het ontbijt daar nog even te gaan kijken. De aantallen Spur-winged Lapwings zijn weer enorm en we zien bomen vol met Western Cattle Egrets, nog in slaapstand. Het is ook nog vroeg. Er vliegen ook grote aantallen **Sand Martin** over en er jaagt een Western Marsh Harrier. Na even zoeken zien we ook weer de Egyptian Plover en tussen de Western Yellow Wagtails zitten ook weer White Wagtails. We rijden door en een stukje om het



Gambia, 5 tot en met 19 november 2025 19
onder leiding van Klaas de Jong



gebied heen en daar vinden we opnieuw een Red-necked Falcon, maar ook, nieuw voor de lijst, een paar **Knob-billed Ducks**. Een Pearl-spotted Owlet roept ons toe en na een Bearded Barbet en een Wood Sandpiper komt er ineens een hele grote vogel aanvliegen: **Black Stork!** Zwarte Ooievaars zijn hier best zeldzaam, dus we zijn blij met de mooie waarneming en keren terug voor het ontbijt. Tijdens het ontbijt zien we nog African Silverbill en Gosling's Bunting en dan vertrekken we oostwaarts richting Janjanbureh. We stoppen bij een veld waar we een Black-bellied Bustard vinden en als we meer trappen proberen te vinden, zien we ook nog een African Hawk Eagle, een paar Purple Rollers en een Sahel Bush Sparrow. In het veld vinden we 'slechts' Black-headed

Plover, maar in de lucht ook nog een Beaudouin's Snake Eagle. We horen een Melodious Warbler zingen en stoten een Chestnut-bellied Sandgrouse op, maar dan lopen we terug naar de bus. Een eind verderop is een waterplas

met diverse Egyptian Plovers en heel veel zwaluwen en gierzwaluwen als Little Swift, Sand Martin, House Martin, African Palm Swift, African Red-rumped Swallow, Pallid Swift en Mottled Spinetail. Op een gegeven moment lijkt er een Barn Swallow tussen te vliegen, maar het gaat allemaal zó snel, dat we hopen dat de foto's duidelijk genoeg zijn. Bij een volgende *water hole* zien we groepen met Red-billed Quelea's van struik naar struik vliegen en af en toe drinken. Daar vliegt ook een Exclamatory Paradise Whydah over, die veel bekijks trekt. Terecht. Enkele Chestnut-backed Sparrow Larks komen daardoor bijna ongezien weg en de prachtige Namaqua Doves zijn al bijna oud nieuws, hoewel ze eergisteren nog nieuw waren, haha! We rijden verder en zien nog Common Moorhen, Huzaaraap (Common Patas Monkey) en African Jacana en halen dan even lunch in



Wassu, om die vervolgens in de groeve op te eten, onder het toezien van vele **Red-throated Bee-eaters** (foto volgende pagina). Wát een prachtige vogels zijn het! Enkele **Grasshopper Buzzards** laten zich mooi zien en



ook hier zien we een Chestnut-backed Sparrow Lark en als we aan de rivier staan, horen we (eindelijk!) antwoord van de **Grey-headed Bush Shrike** (foto volgende pagina), die we al vaak fluitend gelokt hebben. Het wordt tijd om naar de lodge te gaan en bij aankomst zien we al snel een Swamp Flycatcher. Wat een prachtige plek aan de rivier! Er lopen aapjes over het terrein en als we een klein wandelingetje maken, zien we Bruce's Green Pigeon, Four-banded Sandgrouse en een enorme stroom aan overvliegende Black Kites. Het zijn er ruim honderdvijftig en het lijkt wel trek. Supermooi om te zien in ieder geval en dan lopen we terug voor het diner en gaat het nachtvlinderdoek nog even op. Helaas iets te dicht bij de cabins, waardoor enkele kamers iets te veel ongedierte binnenkrijgen. Sorry! Gelukkig ben ik zelf het meest in de aap gelogeed, maar handig was het niet...

Gambia, 5 tot en met 19 november 2025 20
onder leiding van Klaas de Jong



**BIRDING
BREAKS**



Boven: Red-throated Bee-eater – onder: Grey-headed Bush Shrike



Vandaag beginnen we wat later, de boog kan niet altijd gespannen staan en we hebben een rustige ochtend totdat we vanmiddag weer gaan varen op de Gambiarivier, een boottochtje waar iedereen al een paar dagen naar uitkijkt!



Maar eerst maken we nog voor het ontbijt een wandelingetje langs de rijstvelden naast de lodge, op zoek naar Dwarf Bittern, die Modou daar vaker ziet. Het begint met een Grey Kestrel en het duurt nog geen vijf minuten of de eerste **Dwarf Bittern** staat alweer in de telescoop! Je zou het bijna *easy birding* kunnen noemen. Uiteindelijk zien we drie verschillende vogels, waarvan twee zich mooi laten zien en fotograferen. Tijdens het ontbijt vliegen er groepjes Knob-billed Ducks over de rivier, een inhalertje voor André en Jolanda, die er gisteren tijdens de vroege wandeling niet bij waren. Na het ontbijt rijden we naar een plek waar we de Black Coucal vaak vinden, bij 'the smallest bridge in the world', volgens Modou. We zien en horen

Winding Cisticola en

we horen ook een ander geluid, dat Modou herkent als Croaking Cisticola. Helaas krijgen we deze vogel niet te zien en mislukken de geluidsopnames die ik probeer te maken. Het is een superzeldzame soort in Gambia, maar het lijkt inderdaad wel verdraaid veel op de geluidsopname van internet. Supergave waarneming dus! Vanaf het bruggetje zien we een paartje Black Crake, opnieuw met een jong en ook hier zien we een Swamp Flycatcher. We zien African Jacana op de plasjes tussen de rijstvelden en een Osprey in een boom. Hoog boven de horizon vliegen enkele White-backed Vultures en als we het geluid van de Black Coucal afspelen om hem te lokken, zien we een Common Whitethroat. Even later horen we de Black Coucal reageren, maar hij laat zich helaas nergens zien. Misschien hebben we morgen nog een kans. Langs een ander pad horen we opeens een African Crake en met wat geduld en in klein gezelschap vangen we zelfs nog een glimp op. Een Wahlberg's Eagle en een Purple Heron vliegen over en haalt Ousman ons op met de bus. Bij een plasje langs de weg zien we nog meer White-backed Vultures overvliegen en ook twee **Rüppell's Vultures** en een Grasshopper Buzzard en dan zien we opeens, net als



gisteren, een flinke trekgroep van Black Kites overvliegen, zeker 25 vogels! Tussen hen in vliegt een Tawny Eagle, maar die trekt niet mee. Bij het plasje zien we veel Chestnut-backed Sparrow Larks (foto's volgende pagina) en er vliegen een paar Western House Martins over. We rijden terug richting de lodge, zien onderweg nog een Grey-headed Kingfisher en wat African Jacana's, maar als er een Eurasian Hoopoe voor de bus langs vliegt, stappen we toch nog even uit om hem beter te zien. Modou maakt een theater, helaas zonder de Hop, maar met Grey-backed Camaroptera, Northern Yellow White-eye, Scarlet-chested Sunbird en, nieuw, vier **Yellow**

Penduline Tits.

Een soort die



nog hoog op de verlanglijstjes stond, dus iedereen is superblij! Maar dan moeten we echt terug en Ousman brengt ons snel en veilig 'thuis'. Na een heerlijke lunch stappen we in de boot van kapitein Omar en zijn zoon, die ons al snel diverse ijsvogels laten zien, zoals Blue-breasted, Malachite, Woodland en **Grey-headed Kingfisher**. We horen Oriole Warblers zingen onderweg en na geruime tijd zien we een African Finfoot! Een jong





Boven: Chestnut-backed Sparrow Lark (mannelijke) – onder: Chestnut-backed Sparrow Lark (vrouwelijke)



mannetje zwemt onder de wortels van de bomen op de kant, maar laat zich uiteindelijk best goed zien. Wat een waanzinnige soort! Bij een plek waar we de Red-faced Cisticola zoeken, vinden we die niet, maar wel een **Eurasian Wryneck**! Deze oogst veel lof. We varen verder en zien mooie soorten als Hadada Ibis, Levallant's Cuckoo en Spur-winged Goose. En dan hoort Modou de Red-faced Cisticola zingen in de oevervegetatie! Kapitein Omar stuurt naar de kant, maar de vogels laten zich niet zomaar zien, dus de muziek gaat aan en behalve de gehoopte graszangers komen er ook Oriole Warblers, Brown-throated Wattle-eyes, Swamp Flycatchers, Western Olivaceous Warblers en zelfs African Grey Woodpeckers op af, dus het is een heel feest. Als we terugvaren zien we nog Palm-nut Vultures in een boom en vliegen er veel Broad-billed Rollers over ons heen. We zien zowel Geelgroene Meerkatten (Green Monkeys) als Temmincks Rode Franjeapen (Temminck's Red Colobus) en met een paar Little Herons sluiten we opnieuw een schitterende dag vol vogels af. Het eten in de lodge is heerlijk en we zien na het maken van de lijst dat we inmiddels boven de 300 soorten zitten!



Dag 12 – Janjanbureh – south bank several wetlands

zondag 16 november

Vroeg uit de veren, want vandaag is de langste reisdag en we willen graag nog allerlei stops onderweg maken. Na het ontbijt en afscheid van Lamin en zijn team moeten we eerst wachten op de pont naar Janjanbureh. Dat duurt



langer dan gehoopt, maar dan rijden we het stadje snel weer uit. Op de *south bank* bezoeken we een eerste wetland en zien (en horen) we al snel een **Black Coucal**. Ook zijn daar Blue-breasted en Woodland Kingfisher en horen we een Green Sandpiper roepen. Verderop zoeken we in een bosrijke omgeving door middel van een muziekvoorstelling en vinden we Vieillot's Barbet, Scarlet-chested Sunbird en Fork-tailed Drongo, maar helaas geen pytilia's. We rijden verder en zien onderweg zowel Bruine Bavianen (Guinea Baboons) als Geelgroene Meerkatten (Green Monkeys). Bij een volgend wetland zien we veel African Jacana's en enkele Western Marsh Harriers en ook hier horen we de Black Coucal! Bij nog weer een volgend wetland zien we onze laatste bijeneter van de lijst, de **Northern Carmine Bee-eater**! Wat een beauty's! Er

vliegen ook toffe roofvogels als Osprey, Beaudouin's Snake Eagle, Tawny Eagle en African Fish Eagle. We maken wat muziek om zowel Sedge Warbler als Eurasian Reed Warbler te vinden en dat lukt goed, al is het fotograferen

allesbehalve gemakkelijk. Er landt ook nog een Yellow-crowned Bishop in hetzelfde stukje riet, dus het is weer feest. Héél in de verte vliegt een Marabou Stork, maar helaas is die snel weg. We rijden verder, maar worden bruut onderbroken door een klapband van de bus. Geluk bij een ongeluk is dat we bijna naast een *water hole* staan waar we toch al wilden stoppen, dus terwijl Ousman snel en handig de band verwisselt, zitten wij in de schaduw van een bosje te kijken naar Gosling's Bunting, Lavender Waxbill, Black-billed Wood Dove en Sahel Bush Sparrow. We vervolgen onze weg en rijden langs een wetland dat we vanuit de bus kunnen scannen, maar veel meer dan





een Gull-billed Tern is er niet te zien. Bij een volgend wetland langs de weg juist wel, daar zien we eerst Woolly-necked Stork, Common Greenshank en Black-winged Stilt en dan ontdekt Modou een paartje **Abyssinian Ground Hornbills**! Spectaculair hoe man (met rood en blauw) en vrouw (met alleen blauw) zich laten zien, sluipend door de vegetatie op zoek naar slangen en hagedissen. Inmiddels zijn we bijna op onze bestemming, de laatste lodge die we zullen bezoeken. We zien nog een Long-crested Eagle en een Purple Roller en dan zijn we er. Er is even wat gedoe met inchecken, maar dan krijgt iedereen een fijne kamer. We maken de lijst aan de dinertafel, maar dat valt niet mee met de lokale trommelaars die er optreden. De teller komt op 312 soorten. Het wordt steeds moeilijker om nog nieuwe soorten te vinden, maar gelukkig genieten we ook nog volop van alle andere vogels die we zien!

Dag 13 – surroundings van AbCa's Creek Lodge – Killy woods

maandag 17 november

Na het ontbijt wandelen we eerst vanuit de lodge richting de weg. Een **Shikra** laat zich als eerste mooi zien op de draad langs het pad en we vinden de 'usual suspects' als Tawny-flanked Prinia en African Harrier Hawk. Ousman



pikt ons op en we rijden een stukje. Bij de verlaging in de weg vinden we Blue-bellied Roller en vliegen er diverse zwaluwen rond, waaronder Pied-winged Swallow, Fanti Saw-wing en Red-chested Swallow. Na even zoeken vinden we er ook twee Barn Swallows tussen. Die zijn (in ieder geval in deze tijd van het jaar) vrij zeldzaam in Gambia, want ze overwinteren veel zuidelijker. We rijden verder naar Killy en de plek waar Modou ook heeft meegewerkt met de aanleg van een drinkwaterpoel met schuilhut. We maken een wandeling en vinden Short-winged Cisticola, Klaas' Cuckoo, Brubru en ook een van onze targets: de White-fronted Black Chat. We vinden er zelfs twee! Supermooie tapuitjes, maar erg donker, dus moeilijk te fotograferen. Boven ons vliegen European Bee-eaters en de Striped Kingfisher roept. Aan de rand van een akkertje zingt een **Brown-rumped Bunting** (foto volgende pagina), die zich na veel zoekwerk gelukkig ook laat zien. Bij de drinkpoel zien we badderende Black-winged

Red Bishops en Northern Red Bishops. Ook komen er allerlei andere kleine vogels naar het water, zoals Black-rumped en Orange-cheeked Waxbills, Village Indigobird en Red-billed Firefinch en dan zien we eindelijk onze *main target* voor deze plek: de **Black-faced Firefinch**! Het mannetje komt niet goed voor de lenzen, maar het vrouwtje laat zich kort, maar uitstekend fotograferen. Ousman haalt wat lunch en koude drankjes uit het dorp en we maken plannen voor de middag, maar eigenlijk wil iedereen het liefst terug naar de lodge en rustig aan doen. Dat is natuurlijk ook een goed plan! Vanaf de lodge maken we later in de middag nog een wandelingetje en zien we (eindelijk!) **Brown-necked Parrots** (foto volgende pagina) en ook komt er een West African Pied Hornbill bovenin een boom zitten roepen. Als we naar de weg lopen zien we diverse African Grey Hornbills overvliegen en Ceas-Jan besluit ze te tellen en het blijken er meer dan 50, die kennelijk vanuit de wijde omgeving richting de mangrove komen om te slapen. We jagen eerst twee sandgrouses op, die ijlings verdwijnen, maar dan zitten er op het pad een paar Four-banded Sandgrouses die we mooi kunnen bekijken in het laatste licht. Het blijft toch wel een feestje hier in Afrika!





Boven: Brown-rumped Bunting – onder: Brown-necked Parrot



Met nog één volle dag te gaan hopen we op nog een paar mooie aanvullingen op de lijst, maar we zijn natuurlijk ook al blij met het weerzien van inmiddels oude bekenden, zoals de **Giant Kingfishers** die tijdens het ontbijt al langs komen en poseren. We beginnen met een wandeling aan de overkant van de weg, verder gaan waar we gisteren gestopt waren, en stoten al snel opnieuw enkele Four-banded Sandgrouses op. Jammer dat we die niet eerder zagen, want nu verdwijnen ze weer pijlsnel uit beeld. Bij de eerste voorstelling zien we (onder andere) Short-winged Cisticola, Vieillot's Barbet en White-throated Bee-eater en verderop zien we zowel Broad-billed als Blue-bellied Roller. Een overvliegende African Darter is weer even wennen in zo'n droge omgeving, maar je zit in Gambia natuurlijk nooit ver van de rivier. Bij een volgende voorstelling zien we Northern Crombec, Melodious Warbler, Red-winged Prinia, Black-crowned Tchagra en nog een aantal en de stemming komt er goed in met zulke resultaten. We zien Grey Kestrel en Yellow-fronted Tinkerbird en ook weer eens een Tree Pipit en dan komt er eindelijk een mannetje Pygmy Sunbird op de muziek af. Wát een mooie sunbird is dat!



Ook komt de Brown-backed Woodpecker kijken en die stond wel op de lijst, maar was eigenlijk maar door een enkeling gezien. Het blijft ondertussen doorrammelen met leuke soorten als Pin-tailed Whydah, Rufous Cisticola en Brubru als we bijna bij de bus van Ousman zijn, vliegen er nog 'even' twee schitterende **Lanner Falcons** over. We rijden een stukje en als we afslaan voor Killy woods zit er een Dark Chanting Goshawk boven in de boom. Bij de eerste muziek zien we Whistling Cisticola en Melodious Warbler en komt ook de Brown-rumped Bunting mooi voor de lenzen. Het blijkt een goede plek, want we zien ook Black-winged Red Bishop, Pin-tailed Whydah en Senegal Eremomela.

Verderop horen we een Brubru en dan rijden we nog even naar het waterbadje van gisteren, maar daar is ons geïmproviseerde dak van de schuilhut weer helemaal gesloopt. We zien eigenlijk op het eerste gezicht geen vogels, dus we koersen weer op 'huis' aan. We lunchen samen en ookal moeten we er ruim anderhalf uur op wachten, het smaakt toch opperbest. We spreken af voor

het einde van de middag, maar tijdens de siësta verschijnen er al Brown-necked Parrots in de boom boven het restaurant. Ook een **Palm-nut Vulture** laat zich mooi zien en komt zelfs op het droge wad tussen de mangrove naar krabbetjes zoeken. We maken nog een korte wandeling over het terrein op zoek naar de Ahantafrankolijn, maar in plaats daarvan vinden we African Golden Oriole, Hadada Ibis en, toch nog een nieuwe soort vandaag, een Spotted Honeyguide! Ook zien we een Levallant's Cuckoo en horen we in de verte de Pearl-spotted Owlet alweer roepen. Later, tijdens het diner, roept ook de African Scops Owl weer. Toch geluiden die we gaan missen als we morgenavond weer in het koude Nederland zijn. We komen uit op 318 soorten vogels inclusief 3 exoten, dus een prachtige lijst. We evalueren alvast wat mooie momenten van de reis en kijken terug op een geweldige ronde door



Gambia met veel schitterende natuurervaringen en bijzonder veel prachtige vogels. Morgen proberen we op weg naar de airport nog een enkele vogelsoort op te rollen, maar dat zal gezien de beperkte *window of opportunity* niet veel zijn.

Dag 15 – Farasuto forest/mr. Bah's place – Banjul airport – Sal airport (Cabo Verde) – Schiphol airport
woensdag 19 november

We vliegen pas in de middag, dus hoewel we natuurlijk bijtijds op de airport moeten zijn, hebben we nog precies tijd om een bezoekje te brengen aan mr. Bah. Onderweg er naartoe zien we nog de nodige Dark Chanting Goshawks en Blue-bellied Rollers en zodra we aankomen zien we al Western Olivaceous Warbler en werpen we betere blikken op de **Yellow-breasted Apalis**. Die hadden we eigenlijk alleen nog maar gehoord. De Common Redstart zit weer op exact dezelfde plek en we zien zowel **Blue-breasted Kingfisher** als **African Pygmy Kingfisher** (foto volgende pagina) héél mooi van dichtbij. Het lijkt wel of ze ten afscheid nog even een show voor ons komen opvoeren! Ook de Snowy-crowned Robin Chat, de



Brown-throated Wattle-eye (foto volgende

pagina) en de Yellow-fronted Tinkerbird komen nog even dag zeggen en

dan moeten we echt gaan rijden naar de airport. We realiseren ons in de bus dat we al die tijd nog geen Huismus hebben gezien en warempel, bij een paar winkeltjes aan de kant van de weg zien we prompt een mannetje **House Sparrow** zitten! Zelden heb ik mensen zo blij gezien om een Huismus te zien, haha! Het blijkt de laatste vogel die op de lijst komt in Gambia. In de vertreklounge maken we een laatste lijst en komen dus op 319 soorten, waarvan 3 exoten (die dus eigenlijk niet meetellen).




Klaas de Jong
November 2025





Boven: African Pygmy Kingfisher – onder: Brown-throated Wattle-eye (vrouwkje)



Terugmeldingen ringaflezingen Grote Sterns

Op deze en volgende pagina's staan enkele terugmeldingen van de gekleurde Grote Sterns die we vonden op de grens met Senegal, op zondag 9 november. Eén uit Ierland, één uit Engeland, twee uit Polen en twee uit België. Van de Italiaanse ring heb ik nog geen *life history* ontvangen.

K8D	DD78436	29/06/2018	Sgarbheen, Lady's Island Lake, Wexford
K8D	DD78436	23/07/2018	Gronant Beach, Denbighshire, Wales
K8D	DD78436	06/08/2018	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	10/12/2022	Kartong, The Gambia
K8D	DD78436	02/07/2023	Hodbarrow, Cumbria, England
K8D	DD78436	10/07/2023	Hodbarrow, Cumbria, England
K8D	DD78436	04/12/2024	Kartong, The Gambia
K8D	DD78436	12/12/2024	Kartong, The Gambia
K8D	DD78436	26/01/2025	Kartong, The Gambia
K8D	DD78436	27/06/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	28/06/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	07/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	10/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	11/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	12/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	17/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	25/07/2025	Birkdale, Sefton, Merseyside, England
K8D	DD78436	28/07/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	06/08/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	08/08/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	10/08/2025	Formby Point, Merseyside, England
K8D	DD78436	09/11/2025	Ziguinchor, Senegal

Iceni Bird Monitoring Group

Get instant feedback on sightings and contribute to our research!



1. If you have found a bird only wearing a metal ring, please submit that through this [link](#). Any queries, or if you would rather submit your sightings by email, can be sent to: iceniibmg@gmail.com

2. Multiple individuals can be submitted in a single submission by separating codes with a comma, e.g., A20, B32, C45

3. Mandatory fields are marked with a red asterisk (*) [this](#) includes a map-click sighting location

4. Please only report sightings of Iceni project birds!

AvocetBlack-headed GullLapwingLittle TernMarsh TitMediterranean GullOystercatcherReed BuntingSandwich TernStone Curlew

StowchatTree SparrowTurnstone

Thank you, your sighting was submitted successfully!

[Submit another sighting](#)


Ringling history of the bird you sighted:

If no information is provided, the colour ring code has not been recognised. Contact us if you think this is a mistake

CopyCSVExcelPDF

Search:

Record type	Species	Gender	Age	Date	Location	
1	Ringed	Sandwich Tern	KJ3	1	2025-06-25	Scott Head, Norfolk
2	Sighting	Sandwich Tern	KJ3	3	2025-07-12	Beacon ponds, Kilnsea, East Yorkshire
3	Sighting	Sandwich Tern	KJ3	3	2025-07-21	Beacon ponds, Kilnsea, East Yorkshire
4	Sighting	Sandwich Tern	KJ3	3	2025-09-15	Kartong Bird Observatory
5	Sighting	Sandwich Tern	KJ3		2025-11-09	Ziguinchor (Senegal)



Previous1Next

Screenshot entire pageScreenshot tableScreenshot map

Developed by @GrahamVickers

 BIRDING BREAKS

Gambia, 5 tot en met 19 november 2025 30
onder leiding van Klaas de Jong



Ornithological Station Museum and Institute PAS, Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk
tel. +48 58 30 80 759, fax +48 58 30 80 982 email: ring@miiz.waw.pl, http://www.stornit.gda.pl

We are grateful to you for your report of a ringed bird. You will find the ringing and finding details below.
If you notice any errors please let us know.

yellow J1393 flag ring already present

Ringing data

Species: Sandwich Tern (*Thalasseus sandvicensis*) []
Sex, age: unknown, nestling
Status: not applicable (bird is a pullus)
Condition: [8] alive and probably healthy - observed or released by ringer
Date, time, accur.: 15/06/2025, 0:0, date accurate
Place: [PL PM] Gdańsk-Port PN: Ptasia Wyspa, POMORSKIE, POLAND
Coordinates: 54°23'39.3"; 18°43'53.5" (54.39425000; 18.73152200)
Accuracy of coord.: accurate to the given coordinates

PLG[A0]PL...3798[0]1[58]06110[06110]N[0]H[N]U[U]1[1]-[00]99[U]15062025[0]---[PLPM][+542339+0184354]0[8]20[0]4

Recovery data

Verification of ring: [1] ring verified
Date, time, accur.: 09/11/2025, 15:0, date accurate
Place: [NU 00] Kabadio, Ziguinchor, CALY OBSZAR / WHOLE AREA, SENEGAL
Coordinates: 13°02'41.5"; -16°44'13.6" (13.04486800; -16.73710600)
Accuracy of coord.: somewhere in the circle with radius 1 km
Species: Sandwich Tern (*Thalasseus sandvicensis*) []
Sex, age: '
Status: roosting assemblage
Condition: [7] alive and probably healthy - observed or released
Circumstances: [81] colour ring read
Finder: Klaas de Jong
Remarks: You can find a photo at <https://observation.org/observation/380382677/>

PLG[A0]PL...3798[1]0[5C]06110[06110]N[0]Z[U]U[U]0[0]R[1]-[1]-[09112025]0[1500]NU00[+130241-0164414]1[7]81[0]4

Distance: 5533 km, Direction: 227°, Elapsed time: 147 days



Ornithological Station Museum and Institute PAS, Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk
tel. +48 58 30 80 759, fax +48 58 30 80 982 email: ring@miiz.waw.pl, http://www.stornit.gda.pl

We are grateful to you for your report of a ringed bird. You will find the ringing and finding details below.
If you notice any errors please let us know.

yellow J1724 flag ring already present

Ringing data

Species: Sandwich Tern (*Thalasseus sandvicensis*) []
Sex, age: unknown, nestling
Status: not applicable (bird is a pullus)
Condition: [8] alive and probably healthy - observed or released by ringer
Date, time, accur.: 06/07/2025, 0:0, date accurate
Place: [PL PM] Gdańsk-Port PN: Ptasia Wyspa, POMORSKIE, POLAND
Coordinates: 54°23'39.3"; 18°43'53.5" (54.39425000; 18.73152200)
Accuracy of coord.: accurate to the given coordinates

PLG[A0]PL...4328[0]1[58]06110[06110]N[0]H[N]U[U]1[1]-[00]99[U]06072025[0]---[PLPM][+542339+0184354]0[8]20[0]4

Recovery data

Verification of ring: [1] ring verified
Date, time, accur.: 09/11/2025, 15:0, date accurate
Place: [NU 00] Kabadio, Ziguinchor, CALY OBSZAR / WHOLE AREA, SENEGAL
Coordinates: 13°02'41.2"; -16°44'13.5" (13.04478800; -16.73707900)
Accuracy of coord.: somewhere in the circle with radius 1 km
Species: Sandwich Tern (*Thalasseus sandvicensis*) []
Sex, age: '
Status: roosting assemblage
Condition: [7] alive and probably healthy - observed or released
Circumstances: [81] colour ring read
Finder: Klaas de Jong
Remarks: You can find a picture of this bird at <https://observation.org/observation/380382677/>

PLG[A0]PL...4328[1]0[5C]06110[06110]N[0]Z[U]U[U]0[0]R[1]-[1]-[09112025]0[1500]NU00[+130241-0164414]1[7]81[0]4

Distance: 5533 km, Direction: 227°, Elapsed time: 126 days



Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk
tel. +48 58 30 80 759, fax +48 58 30 80 982 email: ring@miiz.waw.pl, http://www.stornit.gda.pl

Other recoveries

Date Elapsed time	Ring	Place Circumstances	Latitude Longitude Condition	Distance Direction Status
15/06/2025 61 days	FLAGA YEL J1393	[PL PM] Chalupy: plaża, Władysławowo, POMORSKIE, POLAND [80] colour ring read	54°45'54.9" 18°19'52.4" [7] ZWWYY	43 km 340° 3
18/06/2025 64 days	FLAGA YEL J1393	[PL PM] Hel: plaża, POMORSKIE, POLAND [80] colour ring read	54°36'01.2" 18°49'23.2" [7] ZWWYY	33 km 14° 3



15-12-2025, 19:24

Life historie: Grote Stern R-HRL



LIFE HISTORIE: GROTE STERN R-HRL

nog een waarneming van deze vogel

naam	R-HRL
kleurcode(s)	R-HRL (since 11-07-2025)
metalen ring(en)	BLB 7740911 (since 11-07-2025)
sex	onbekend
geboortejahr	2025 (leeftijd bij eerste vangst: pullus)
project	Grote Stern, ring met 3 tekens (eenda=AHJ N T V of 2 (met 1) of N T V op variabele posities)
coördinator	Ruben Fijn Stuur e-mail
eerste vangst	11 juli 2025 door Eric Stenen
permanente link	submit.or-birding.org/animals/237739/4eeK0Zn13H1HE3Hy6Zdr/

<https://submit.or-birding.org/animals/237739/>

1/2

15-12-2025, 19:27

Life historie: Grote Stern R-HXA



LIFE HISTORIE: GROTE STERN R-HXA

nog een waarneming van deze vogel

naam	R-HXA
kleurcode(s)	R-HXA (since 14-07-2025)
metalen ring(en)	BLB 7740961 (since 14-07-2025)
sex	onbekend
geboortejahr	2025 (leeftijd bij eerste vangst: pullus)
project	Grote Stern, ring met 3 tekens (eenda=AHJ N T V of 2 (met 1) of N T V op variabele posities)
coördinator	Ruben Fijn Stuur e-mail
eerste vangst	14 juli 2025 door Eric Stenen
permanente link	submit.or-birding.org/animals/237739/GC1GacVb8zSL0ULGQ/

<https://submit.or-birding.org/animals/237739/>

1/2

15-12-2025, 19:34

Life historie: Grote Stern R-HRL



2025-05-17	Mivika Balmann	waarneming	levend en gezond	Meerakke, Gutterland (NL)	Info
2025-05-19	Mivika Balmann	waarneming	levend en gezond	Meerakke, Gutterland (NL)	Info
2025-07-11	Eric Stenen	vangst	levend en gezond	Zeebrugge, Stenenland (BE)	Info

Kijk op de help pagina voor meer informatie.
Heeft u contact op met helpdesk@or-birding.org voor
ondersteuning en meer informatie.



wie zijn wij | deelnemen | copyright |
disclaimer | privacy



Gambia, 5 tot en met 19 november 2025 32
onder leiding van Klaas de Jong

Checklist Gambia 5 - 19 november 2025



#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	White-faced Whistling Duck	Witwangfluiteend	<i>Dendrocygna viduata</i>		x			x	x	x	x		x		x	x	x	x
2	Spur-winged Goose	Spoorwiegans	<i>Plectropterus gambensis</i>								x	x	x	x	x			
3	Knob-billed Duck	Knobbeleend	<i>Sarkidiornis melanotos</i>										x	x				
4	Egyptian Goose	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>															
5	African Pygmy Goose	Afrikaanse Dwergeend	<i>Nettion auritus</i>												x			
6	Garganey	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>															
7	Northern Shoveler	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>							x								
8	Northern Pintail	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>							x								
9	Eurasian Teal	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>															
10	Ferruginous Duck	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>															
11	Tufted Duck	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>															
12	Helmeted Guineafowl	Helmpareldhoen	<i>Numida meleagris</i>															
13	Stone Partridge	Rotspatrijs	<i>Ptilopachus petrosus</i>			x						x	x			x	x	
14	White-throated Francolin	Witkeelfrankolijn	<i>Campocolinus albogularis</i>															
15	Common Quail	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>															
16	Ahanta Spurfowl	Ahantafrankolijn	<i>Pternistis achantensis</i>															
17	Double-spurred Spurfowl	Barbarijse Frankolijn	<i>Pternistis bicalcaratus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	European Nightjar	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>															
19	Egyptian Nightjar	Egyptische Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus aegyptius</i>															
20	Black-shouldered Nightjar	Zwartschoudernachtzwaluw	<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>															
21	Plain Nightjar	Marmernachtzwaluw	<i>Caprimulgus inornatus</i>															
22	Freckled Nightjar	Rotsnachtzwaluw	<i>Caprimulgus tristigma</i>															
23	Long-tailed Nightjar	Langstaartnachtzwaluw	<i>Caprimulgus climacurus</i>			x												
24	Standard-winged Nightjar	Viervleugelnachtzwaluw	<i>Caprimulgus longipennis</i>															
25	Mottled Spinetail	Baobabgierzwaluw	<i>Talacanthura ussheri</i>								x	x		x				
26	African Palm Swift	Afrikaanse Palmgierzwaluw	<i>Cypsiurus parvus</i>	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
27	Alpine Swift	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarpis maiba</i>															
28	Common Swift	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>															
29	Pallid Swift	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>			x	x						x					
30	Little Swift	Huisgierzwaluw	<i>Apus affinis</i>	x								x	x	x		x		x
31	Western Plantain-eater	Grijze Bananeneter	<i>Crinifer piscator</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Violet Turaco	Violette Toerako	<i>Touraco violaceus</i>			x	x		x	x								
33	Guinea Turaco	Groene Toerako	<i>Touraco persa</i>			x	x											
34	Denham's Bustard	Denham's Trap	<i>Neotis denhami</i>															
35	White-bellied Bustard	Senegaltrap	<i>Eupodotis senegalensis</i>															
36	Savile's Bustard	Sahelkuiftrap	<i>Lophotis savilei</i>															
37	Black-bellied Bustard	Zwartbuktrap	<i>Lisotis melanogaster</i>									x	x					
38	Senegal Coucal	Senegalese Spoorkoekoek	<i>Centropus senegalensis</i>		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Black Coucal	Zwarte Spoorkoekoek	<i>Centropus grillii</i>												x	x		
40	Blue Malkoha	Blauwe Geelsnavelmalkoha	<i>Cathartopneustes aureus</i>															
41	Great Spotted Cuckoo	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>															
42	Levaillant's Cuckoo	Levaillants Koekoek	<i>Clamator levaillantii</i>			x			x	x			x	x			x	x
43	Jacobin Cuckoo	Jacobijnkoekoek	<i>Clamator jacobinus</i>															
44	Diederik Cuckoo	Diederikkoekoek	<i>Chrysococcyx caprius</i>			x	x		x				x			x		
45	Klaas's Cuckoo	Klaas' Koekoek	<i>Chrysococcyx klaas</i>		x				x							x	x	
46	African Emerald Cuckoo	Smaragdkoekoek	<i>Chrysococcyx cupreus</i>															
47	Red-chested Cuckoo	Heremietkoekoek	<i>Cuculus solitarius</i>							x								
48	African Cuckoo	Afrikaanse Koekoek	<i>Cuculus gularis</i>															
49	Four-banded Sandgrouse	Vierbandzandhoen	<i>Pterocles quadricinctus</i>					x	x				x			x	x	
50	Chestnut-bellied Sandgrouse	Roodbukzandhoen	<i>Pterocles exustus</i>									x	x					
51	Rock Dove	Rotsduif	<i>Columba livia</i>															
52	Speckled Pigeon	Gespeikkelde Duif	<i>Columba guinea</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	European Turtle Dove	Turkse Turtel	<i>Streptopelia turtur</i>															
54	African Collared Dove	Izabeltortel	<i>Streptopelia roseogrisea</i>															
55	Mourning Collared Dove	Treurtortel	<i>Streptopelia decipiens</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Red-eyed Dove	Roodoogtortel	<i>Streptopelia semitorquata</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x



#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	Vinaceous Dove	Wijntortel	<i>Streptopelia vinacea</i>		x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
58	Laughing Dove	Palmtortel	<i>Spilopelia senegalensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Black-billed Wood Dove	Zwartsnavelduif	<i>Turtur abyssinicus</i>			x				x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Blue-spotted Wood Dove	Staalvlekdief	<i>Turtur afer</i>			x	x											
61	Tambourine Dove	Tamboerijnduif	<i>Turtur tympanistris</i>															
62	Namaqua Dove	Maskerduif	<i>Oena capensis</i>								x	x	x	x	x			
63	Bruce's Green Pigeon	Waaliduif	<i>Treron waalia</i>									x	x	x	x			
64	African Green Pigeon	Afrikaanse Papegaaiduif	<i>Treron calvus</i>						x									
65	African Finfoot	Watertrapper	<i>Podica senegalensis</i>								x				x			
66	White-spotted Flufftail	Parelvlekdief	<i>Sarothura pulchra</i>															
67	African Rail	Afrikaanse Waterral	<i>Rallus caerulescens</i>															
68	African Crane	Afrikaanse Kwartelkoning	<i>Crotopis egregia</i>												x			
69	Lesser Moorhen	Afrikaans Waterhoen	<i>Paragallinula angulata</i>															
70	Common Moorhen	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>										x		x			
71	Allen's Gallinule	Afrikaans Purperhoen	<i>Porphyrio alleni</i>															
72	African Swamphen	Smaragdpuurperkoet	<i>Porphyrio madagascariensis</i>									x						
73	Black Crane	Zwart Porseleinhoen	<i>Zapornia flavirostris</i>		x				x	x					x			
74	Little Crane	Klein Waterhoen	<i>Zapornia parva</i>															
75	Black Crowned Crane	Zwarte Kroonkraanvogel	<i>Balearica pavonina</i>										x	x				
76	Little Grebe	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>															
77	Greater Flamingo	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>							x	x							
78	Lesser Flamingo	Kleine Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>															
79	Common Buttonquail	Gestreepte Vechtkwartel	<i>Turnix sylvaticus</i>															
80	Senegal Thick-knee	Senegalese Griel	<i>Burhinus senegalensis</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	Spotted Thick-knee	Kaapse Griel	<i>Burhinus capensis</i>										x					
82	Eurasian Oystercatcher	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>						x									
83	Black-winged Stilt	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>		x			x		x	x	x	x	x	x			
84	Pied Avocet	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>							x								
85	Spur-winged Lapwing	Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	Black-headed Lapwing	Zwartkopkievit	<i>Vanellus tectus</i>			x						x	x					
87	White-crowned Lapwing	Witkruinkievit	<i>Vanellus albiceps</i>															
88	African Wattled Lapwing	Lelkievit	<i>Vanellus senegalensis</i>		x	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x
89	Grey Plover	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>		x			x		x	x							
90	Common Ringed Plover	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>					x		x								
91	Little Ringed Plover	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>								x							
92	Kittlitz's Plover	Hendersplevier	<i>Anarhynchus pecuarius</i>															
93	Forbes's Plover	Forbes' Plevier	<i>Charadrius forbesi</i>															
94	White-fronted Plover	Vale Strandplevier	<i>Anarhynchus marginatus</i>					x										
95	Kentish Plover	Strandplevier	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>					x										
96	Egyptian Plover	Krokodilwachter	<i>Pluvialis aegyptius</i>									x	x					
97	Greater Painted-snipe	Goudsnip	<i>Rostratula benghalensis</i>															
98	African Jacana	Lelieoper	<i>Actophilornis africanus</i>					x					x	x	x			
99	Eurasian Whimbrel	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>		x		x	x		x	x	x						
100	Eurasian Curlew	Wulp	<i>Numenius arquata</i>					x										
101	Bar-tailed Godwit	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>						x									
102	Black-tailed Godwit	Grutto	<i>Limosa limosa</i>							x								
103	Ruddy Turnstone	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>					x		x								
104	Red Knot	Kanoet	<i>Calidris canutus</i>								x	x						
105	Ruff	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>								x							
106	Curlew Sandpiper	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>								x							
107	Temminck's Stint	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>															
108	Sanderling	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>															
109	Dunlin	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>								x							
110	Purple Sandpiper	Paarse Strandloper	<i>Calidris maritima</i>															
111	Little Stint	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>								x							
112	Great Snipe	Poelsnip	<i>Gallinago media</i>															
113	Common Snipe	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>								x							
114	Red Phalarope	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>															
115	Common Sandpiper	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Green Sandpiper	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>							x	x		x		x			
117	Common Redshank	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>						x	x						x		

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	Marsh Sandpiper	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>							x								
119	Wood Sandpiper	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>							x	x	x	x					
120	Spotted Redshank	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>							x	x							
121	Common Greenshank	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
122	Temminck's Courser	Temmincks Renvogel	<i>Cursorius temminckii</i>										x					
123	Bronze-winged Courser	Bronsvleugelrenvogel	<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>															
124	Collared Pratincole	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>															
125	African Skimmer	Afrikaanse Schaarbek	<i>Rynchops flavirostris</i>															
126	Slender-billed Gull	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>					x		x								
127	Black-headed Gull	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>															
128	Grey-headed Gull	Grijskopmeeuw	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>					x		x								
129	Mediterranean Gull	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>															
130	Yellow-legged Gull	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>															
131	Lesser Black-backed Gull	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>							x								
132	Kelp Gull	Kelpmeeuw	<i>Larus dominicanus</i>															
133	Gull-billed Tern	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>					x		x	x	x			x			
134	Caspian Tern	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>					x		x	x	x						
135	Lesser Crested Tern	Bengaalse Stern	<i>Thalasseus bengalensis</i>															
136	West African Crested Tern	Afrikaanse Koningsstern	<i>Thalasseus albidirostris</i>					x		x								
137	Sandwich Tern	Grote Stern	<i>Thalasseus sandwicensis</i>					x		x								
138	Little Tern	Dwergstern	<i>Sterna albibifrons</i>							x								
139	Common Tern	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>					x		x								
140	Arctic Tern	Noordse Stern	<i>Sterna paradisaea</i>															
141	Whiskered Tern	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>															
142	White-winged Tern	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>															
143	Black Tern	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>															
144	Pomarine Jaeger	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>															
145	Parasitic Jaeger	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>															
146	Wilson's Storm Petrel	Wilson's Stormvogeltje	<i>Oceanites oceanicus</i>															
147	White-faced Storm Petrel	Bont Stormvogeltje	<i>Pelagodroma marina</i>															
148	European Storm Petrel	Stormvogeltje	<i>Hydrobates pelagicus</i>															
149	Leach's Storm Petrel	Vaal Stormvogeltje	<i>Hydrobates leucorhous</i>															
150	Great Shearwater	Grote Pijlstormvogel	<i>Ardenna gravis</i>															
151	Balearic Shearwater	Vale Pijlstormvogel	<i>Puffinus mauretanicus</i>															
152	Black Stork	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>											x				
153	White Stork	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>															
154	Bulwer's Petrel	Bulwers Stormvogel	<i>Bulweria bulwerii</i>															
155	Yellow-billed Stork	Afrikaanse Nimmerzat	<i>Mycteria ibis</i>					x		x	x	x	x	x	x	x	x	
156	Woolly-necked Stork	Afrikaanse Bisschoppooievaar	<i>Ciconia microscelis</i>					x								x	x	
157	Saddle-billed Stork	Zadelbekooievaar	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>									x	x	x				
158	Marabou Stork	Afrikaanse Marabou	<i>Leptoptilos crumenifer</i>													x		
159	Northern Gannet	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>															
160	Brown Booby	Bruine Gent	<i>Sula leucogaster</i>															
161	African Darter	Afrikaanse Slangenhalvogel	<i>Anhinga rufa</i>							x		x	x	x	x	x	x	
162	Reed Cormorant	Afrikaanse Dwergaalscholver	<i>Microcarbo africanus</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163	White-breasted Cormorant	Witborstaalscholver	<i>Phalacrocorax lucidus</i>					x			x	x			x			
164	African Sacred Ibis	Heilige Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>							x	x							
165	Hadada Ibis	Hadada-ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>							x	x	x		x	x			x
166	Glossy Ibis	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>															
167	Eurasian Spoonbill	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>															
168	African Spoonbill	Afrikaanse Lepelaar	<i>Platalea alba</i>							x		x						
169	White-crested Tiger Heron	Afrikaanse Tijgerroerdamp	<i>Tigriornis leucolopha</i>															
170	Little Bittern	Woudaap ssp minutus	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>															
171	Little Bittern	Woudaap ssp payesii	<i>Ixobrychus minutus payesii</i>							x	x							
172	Dwarf Bittern	Afrikaanse Woudaap	<i>Ixobrychus sturmi</i>												x	x		
173	White-backed Night Heron	Witrugkwak	<i>Gorsachius leucoratus</i>								x							
174	Black-crowned Night Heron	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>							x	x	x			x			
175	Little Heron	Mangroveiger	<i>Butorides atricapilla</i>		x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
176	Squacco Heron	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>		x			x	x	x	x			x	x	x	x	
177	Western Cattle Egret	Koereiger	<i>Subulcus ibis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
178	Grey Heron	Blaauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179	Black-headed Heron	Zwartkopreiger	<i>Ardea melanocephala</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
180	Goliath Heron	Reuzenreiger	<i>Ardea goliath</i>					x			x							
181	Purple Heron	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>								x	x		x	x			
182	Great Egret	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x			x
183	Yellow-billed Egret	Geelsnavelreiger	<i>Ardea brachyrhynchus</i>						x	x	x	x	x	x				
184	Black Heron	Zwarte Reiger	<i>Egretta ardesiaca</i>					x		x		x						
185	Little Egret	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>							x	x	x	x	x				
186	Western Reef Heron	Westelijke Rifeiger	<i>Egretta gularis</i>		x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
187	Hamerkop	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188	Great White Pelican	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>					x	x	x	x							
189	Pink-backed Pelican	Kleine Pelikaan	<i>Pelecanus rufescens</i>					x	x	x	x	x						
190	Western Osprey	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>			x		x	x		x		x	x				
191	Black-winged Kite	Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>					x	x									
192	Scissor-tailed Kite	Zwaluwstaartwouw	<i>Chelictinia tacioides</i>															
193	African Harrier-Hawk	Kalkopkiekendief	<i>Polyboroides typus</i>		x		x	x	x	x	x	x		x		x	x	x
194	Palm-nut Vulture	Palmgier	<i>Gypohierax angolensis</i>			x		x				x		x	x	x	x	
195	Egyptian Vulture	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>															
196	European Honey Buzzard	Wespendief	<i>Pernis ptilorhynchus</i>															
197	African Cuckoo-Hawk	Afrikaanse Koekoekswouw	<i>Aviceda cuculoides</i>															
198	Hooded Vulture	Kaggier	<i>Necrosyrtes monachus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
199	White-backed Vulture	Wittruggier	<i>Gyps africanus</i>							x			x	x	x			
200	Rüppell's Vulture	Rüppell's Gier	<i>Gyps rueppellii</i>							x					x			
201	Griffon Vulture	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>							x								
202	White-headed Vulture	Witkopgier	<i>Trigonoceps occipitalis</i>															
203	Lappet-faced Vulture	Oorgier	<i>Torgos tracheliotus</i>															
204	Short-toed Snake Eagle	Slangenarend	<i>Circus gallicus</i>															
205	Beudouin's Snake Eagle	Beudouin's Slangenarend	<i>Circus beudouini</i>										x	x		x		
206	Brown Snake Eagle	Bruine Slangenarend	<i>Circus cinereus</i>															
207	Western Banded Snake Eagle	Kleine Grijze Slangenarend	<i>Circus cinerascens</i>						x	x								
208	Bateleur	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>															
209	Martial Eagle	Vechtarend	<i>Polemaetus bellicosus</i>															
210	Long-crested Eagle	Afrikaanse Zwarte Kuifarend	<i>Lophaelix occipitalis</i>						x	x		x			x			
211	Wahlberg's Eagle	Wahlberg's Arend	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>								x		x	x				
212	Booted Eagle	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>															
213	Tawny Eagle	Savannarend	<i>Aquila rapax</i>						x	x				x	x			
214	African Hawk-Eagle	Afrikaanse Havikarend	<i>Aquila spilogaster</i>										x					
215	Lizard Buzzard	Hagedisbuizerd	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>					x	x	x					x			x
216	Gabari Goshawk	Gabarihavik	<i>Micronis gabar</i>								x					x		
217	Dark Chanting Goshawk	Donkere Zanghavik	<i>Melierax metabates</i>				x	x	x		x		x	x	x	x	x	x
218	African Goshawk ssp. macroselides	Afrikaanse Havik ssp. macroselides	<i>macroselides</i>				x	x	x									
219	Shikra	Shikra	<i>Tachyspiza badia</i>		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		
220	Red-thighed Sparrowhawk	West-Afrikaanse Dwergspierwer	<i>Tachyspiza erythropus</i>															
221	Ovambo Sparrowhawk	Ovambospierwer	<i>Accipiter ovampensis</i>				x											
222	Black Sparrowhawk	Zwarte Havik	<i>Astur melanoleucus</i>															
223	Western Marsh Harrier	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>					x				x	x	x	x			
224	Pallid Harrier	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>															
225	Montagu's Harrier	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>															
226	Black Kite	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>										x	x				
227	Yellow-billed Kite	Geelsnavelwouw	<i>Milvus aegyptius</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
228	African Fish Eagle	Afrikaanse Zeearend	<i>Haliaeetus vocifer</i>								x				x			
229	Grasshopper Buzzard	Sprinkhaanbuizerd	<i>Butastur rufipennis</i>						x			x	x	x	x			
230	Red-necked Buzzard	Afrikaanse Roodstaartbuizerd	<i>Buteo auguralis</i>															
231	Western Barn Owl	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>						x									
232	Pearl-spotted Owlet	Geparelde Dwerguil	<i>Glauclidium perlatum</i>		x			x	x	x			x	x	x	x	x	x
233	African Scops Owl	Afrikaanse Dwergooruil	<i>Otus senegalensis</i>					x	x	x	x					x	x	x
234	Northern White-faced Owl	Noordelijke Witwangdwergooruil	<i>Ptilopsis leucotis</i>															
235	Marsh Owl	Afrikaanse Velduil	<i>Asio capensis</i>															
236	Greyish Eagle-Owl	Grijze Oehoe	<i>Bubo cinerascens</i>					x										
237	Verreaux's Eagle-Owl	Verreaux's Oehoe	<i>Bubo lacteus</i>				x											
238	Pel's Fishing Owl	Pel's Visuil	<i>Scotopelia peli</i>															
239	African Wood Owl	Afrikaanse Bosuil	<i>Strix woodfordi</i>															

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240	Blue-naped Mousebird	Blaauwnekmuisevogel	<i>Urocolius macrourus</i>															
241	Eurasian Hoopoe	Hop ssp epops	<i>Upupa epops epops</i>											x				
242	Eurasian Hoopoe	Hop ssp senegalensis	<i>Upupa epops senegalensis</i>															
243	Green Wood Hoopoe	Groene Kakelaar	<i>Phoeniculus purpureus</i>	x	x	x	x	x	x				x		x	x		
244	Black Scimitarbill	Zwarte Boomhop	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>								x							
245	Abyssinian Ground Hornbill	Noordelijke Hoornraaf	<i>Bucorvus abyssinicus</i>												x			
246	Western Red-billed Hornbill	Westelijke Roodnaveltok	<i>Tockus kemp</i>	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
247	West African Pied Hornbill	West-Afrikaanse Bonte Tok	<i>Lophoceros semifasciatus</i>													x		
248	African Grey Hornbill	Grijze Tok	<i>Lophoceros nasutus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
249	Purple Roller	Roodkruinscharrelaar	<i>Coracias naevius</i>			x		x		x		x	x	x	x	x		
250	Abyssinian Roller	Sahelscharrelaar	<i>Coracias abyssinicus</i>				x			x	x	x	x	x	x	x		
251	European Roller	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>															
252	Blue-bellied Roller	Blaauwbukscharrelaar	<i>Coracias cyanogaster</i>		x	x	x	x	x	x					x	x	x	x
253	Broad-billed Roller	Breedbekscharrelaar	<i>Eurystomus glaucurus</i>	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
254	Grey-headed Kingfisher	Grijskopijsvogel	<i>Halcyon leucocapitata</i>					x							x	x		
255	Striped Kingfisher	Gestreepte ijsvogel	<i>Halcyon chalcuti</i>			x	x				x					x		
256	Blue-breasted Kingfisher	Teugelijsvogel	<i>Halcyon malimbica</i>		x			x	x	x	x				x	x	x	x
257	Woodland Kingfisher	Senegal-ijsvogel	<i>Halcyon senegalensis</i>	x	x			x	x	x	x				x	x		x
258	African Pygmy Kingfisher	Afrikaanse Dwergijsvogel	<i>Ispidina picta</i>			x	x		x	x					x			x
259	Malachite Kingfisher	Malachietijsvogel	<i>Corythornis cristatus</i>		x		x	x	x	x	x				x			
260	Shining-blue Kingfisher	Glansijsvogel	<i>Alcedo quadibrachys</i>				x											
261	Giant Kingfisher	Reuzenijsvogel	<i>Megaceryle maxima</i>					x	x							x	x	x
262	Pied Kingfisher	Bonte Ijsvogel	<i>Ceryle rudis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263	Swallow-tailed Bee-eater	Zwaluwstaartbijeneter	<i>Merops hirundineus</i>			x					x							
264	Little Bee-eater	Dwergbijeneter	<i>Merops pusillus</i>		x	x	x	x	x					x	x		x	x
265	Red-throated Bee-eater	Roodkeelbijeneter	<i>Merops bulcockii</i>										x					
266	White-throated Bee-eater	Witkeelbijeneter	<i>Merops albicollis</i>					x		x	x					x	x	
267	African Green Bee-eater	Afrikaanse Kleine Groene Bijeneter	<i>Merops viridis</i>									x						
268	Blue-cheeked Bee-eater	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>					x	x		x	x				x		
269	European Bee-eater	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>						x		x					x	x	
270	Northern Carmine Bee-eater	Noordelijke Karmijnrode Bijeneter	<i>Merops nubicus</i>													x		
271	Yellow-rumped Tinkerbird	Geelstuitketellapper	<i>Pogonolus bilineatus</i>															
272	Yellow-fronted Tinkerbird	Geelvoorhoofdketellapper	<i>Pogonolus chrysocanus</i>		x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x
273	Vieillot's Barbet	Rood-gele Baardvogel	<i>Lybius vieillotii</i>			x	x	x			x					x	x	x
274	Bearded Barbet	Zwartbandbaardvogel	<i>Lybius dubius</i>	x				x	x		x	x	x					
275	Lesser Honeyguide	Kleine Honingspeurder	<i>Indicator minor</i>		x													
276	Spotted Honeyguide	Gevlekte Honingspeurder	<i>Indicator maculatus</i>														x	
277	Greater Honeyguide	Grote Honingspeurder	<i>Indicator indicator</i>			x	x									x		
278	Eurasian Wren	Draaihal	<i>Jynx torquilla</i>												x			
279	Buff-spotted Woodpecker	Termietenspecht	<i>Paralipicus nivosus</i>															
280	Fine-spotted Woodpecker	Stippelspecht	<i>Compathera punctuligera</i>		x	x	x											
281	Golden-tailed Woodpecker	Goudstaartspecht	<i>Compathera abingoni</i>															
282	Cardinal Woodpecker	Kardinaalspecht	<i>Dendropicus fuscus</i>															
283	African Grey Woodpecker	Grijsgroene Specht	<i>Dendropicus goertae</i>	x	x		x	x		x	x	x	x	x			x	
284	Brown-backed Woodpecker	Bruinrugspecht	<i>Dendropicus obsolatus</i>								x						x	
285	Lesser Kestrel	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>															
286	Common Kestrel	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>															
287	Grey Kestrel	Grijze Torenvalk	<i>Falco ardosiaceus</i>				x	x		x		x		x	x		x	
288	Red-necked Falcon	Roodkopsmelleken	<i>Falco chicquera</i>				x					x	x			x		
289	Eurasian Hobby	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>															
290	African Hobby	Afrikaanse Boomvalk	<i>Falco cuvierii</i>					x										
291	Lanner Falcon	Lannervalk	<i>Falco biarmicus</i>								x						x	
292	Peregrine Falcon	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>															
293	Brown-necked Parrot	Bruinnekpapegaai	<i>Poicephalus fuscicollis</i>				x	x								x	x	
294	Senegal Parrot	Bont Boertje	<i>Poicephalus senegalus</i>	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
295	Rose-ringed Parakeet	Halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri</i>	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
296	Senegal Batis	Senegalese Vliegenvanger	<i>Batis senegalensis</i>					x										
297	Brown-throated Wattle-eye	Bruinkeelhelvliegenvanger	<i>Platystira cyanea</i>			x	x	x			x				x			x
298	Grey-headed Bushshrike	Spoekkluwier	<i>Malaconotus blanchoti</i>											x				
299	Orange-breasted Bushshrike	Oranje Boskluwier	<i>Chlorophanes sulfuropectus</i>				x											
300	Black-crowned Tchagra	Zwartkruinsjagra	<i>Tchagra senegalus</i>			x	x	x	x			x	x			x	x	

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
301	Northern Puffback	Gambiapoederdonsklauwier	<i>Dryoscopus gambensis</i>		x	x		x	x		x						x	
302	Yellow-crowned Gonolek	Goudkapfiskaal	<i>Lanius barbarus</i>		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
303	Brubru	Broebro	<i>Nilous afer</i>								x						x	x
304	White-crested Helmetshrike	Helmklauwier	<i>Prionops plumatus</i>						x									
305	White-breasted Cuckooshrike	Witborstrupsvogel	<i>Cebelypys pectoralis</i>															
306	Red-shouldered Cuckooshrike	Roodschouderderrupsvogel	<i>Campephaga phoenicea</i>															
307	Yellow-billed Shrike	Geelsnavelklauwier	<i>Corvinella corvina</i>	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
308	Red-backed Shrike	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>															
309	Woodchat Shrike	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>															
310	African Golden Oriole	Afrikaanse Wielewaal	<i>Oriolus auratus</i>		x			x	x		x	x					x	x
311	Eurasian Golden Oriole	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>															
312	Fork-tailed Drongo	Treudrongo	<i>Dicurus adsimilis</i>		x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
313	Western Square-tailed Drongo	Westelijke Rechstaartdrongo	<i>Dicurus sharpei occidentalis</i>															
314	Red-bellied Paradise Flycatcher	Roodbuikparadijsmonarch	<i>Terpsiphone rufiventris</i>				x	x	x									
315	African Paradise Flycatcher	Afrikaanse Paradijsmonarch	<i>Terpsiphone viridis</i>					x										
316	Piapiac	Piapiac	<i>Ptilinopus afer</i>			x	x	x	x	x								
317	Pied Crow	Schildraaf	<i>Corvus albus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x
318	African Blue Flycatcher	Turkooiskuilvliegenvanger	<i>Elminia longicauda</i>															
319	White-shouldered Black Tit	Guineese Mees	<i>Melaniparus guineensis</i>						x		x						x	
320	Yellow Penduline Tit	Gele Kapokmees	<i>Anthus capensis</i>												x			
321	Chestnut-backed Sparrow-Lark	Bruinrugvinkleeuwerik	<i>Eremopterix leucotis</i>										x	x	x			
322	Flappet Lark	Ratelleeuwerik	<i>Mirafra rufocinnamomea</i>										x					
323	Singing Bush Lark	Oosterse Struikleeuwerik	<i>Mirafra cantilans</i>															
324	Sun Lark	Zonneleeuwerik	<i>Galerida modesta</i>															
325	Crested Lark	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>				x			x								
326	Grey-headed Bristlebill	Grijskopblada	<i>Bleda canicapillus</i>					x										
327	Yellow-gorgeted Greenbul	Geelkeelbulbul	<i>Atimastillas flavicollis</i>				x								x			
328	Little Greenbul	Groene Bulbul	<i>Eurillas virens</i>					x										
329	Red-tailed Leaflove	Zingende Gabonloofbulbul	<i>Phyllastrephus scandens</i>															
330	Common Bulbul	Grauwe Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
331	Fanti Saw-wing	Fanteekamzwaluw	<i>Psittodoprocne obscura</i>			x											x	
332	Sand Martin	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>									x	x					
333	Brown-throated Martin	Vale Oeverzwaluw	<i>Riparia paludicola</i>															
334	Pied-winged Swallow	Bontvleugelzwaluw	<i>Hirundo leucosoma</i>								x						x	
335	Wire-tailed Swallow	Roodkruinzwaluw	<i>Hirundo smithii</i>		x	x	x		x	x						x	x	
336	Barn Swallow	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>														x	
337	Red-chested Swallow	Roodkeelzwaluw	<i>Hirundo lucida</i>		x	x		x	x							x	x	x
338	Common House Martin	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>									x	x	x				
339	Red-breasted Swallow	Roodborstzwaluw	<i>Cecropis semirufa</i>							x								
340	Mosque Swallow	Moskeezwaluw	<i>Cecropis senegalensis</i>															
341	Lesser Striped Swallow	Savannezwaluw	<i>Cecropis abyssinica</i>															
342	African Red-rumped Swallow	Afrikaanse Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis melanocircus</i>								x	x	x	x	x			
343	Moustached Grass Warbler	Baardgrasvogel	<i>Melocichia mentalis</i>															
344	Northern Crombec	Senegalese Krombek	<i>Sylvietta brachyura</i>		x	x	x	x	x								x	x
345	Green Crombec	Groene Krombek	<i>Sylvietta virens</i>															
346	Green Hylia	Hylia	<i>Hylia prasina</i>															
347	Western Bonelli's Warbler	Bergfluit	<i>Phylloscopus bonelli</i>															
348	Willow Warbler	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>				x	x	x		x						x	x
349	Common Chiffchaff	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	x	x	x									
350	Greater Swamp Warbler	Papyrusrietzanger	<i>Acrocephalus rufescens</i>															
351	Sedge Warbler	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>														x	
352	Eurasian Reed Warbler	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>														x	
353	African Reed Warbler	Kortvleugelkarekiet	<i>Acrocephalus baeticatus</i>		x													
354	Marsh Warbler	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>															
355	Western Olivaceous Warbler	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>		x		x	x					x	x	x			x
356	Melodious Warbler	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>			x	x	x	x	x			x	x				x
357	Red-faced Cisticola	Roodmaskergraszanger	<i>Cisticola erythrops</i>															
358	Singing Cisticola	Witbrauwgraszanger	<i>Cisticola cantans</i>			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
359	Whistling Cisticola	Fluitgraszanger	<i>Cisticola lateralis</i>			x											x	x
360	Winding Cisticola	Heuglins Graszanger	<i>Cisticola marginatus</i>									x		x	x			
361	Croaking Cisticola	Natalgraszanger	<i>Cisticola natalensis</i>												x			

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
362	Red-pate Cisticola	Roodkopgraszanger	<i>Cisticola rufopectus</i>															
363	Dorst's Cisticola	Klaaggraszanger	<i>Cisticola guinea</i>															
364	Short-winged Cisticola	Kortvleugelgraszanger	<i>Cisticola brachypterus</i>															
365	Rufous Cisticola	Rosse Graszanger	<i>Cisticola rufus</i>															
366	Zitting Cisticola	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>															
367	Desert Cisticola	Kalaharigraszanger	<i>Cisticola aridulus</i>															
368	Tawny-flanked Prinia	Roestflankprinia	<i>Prinia subflava</i>															
369	Red-winged Prinia	Roodvleugelprinia	<i>Prinia erythroptera</i>															
370	Yellow-breasted Apalis	Geelborstapalis	<i>Apalis flavida</i>															
371	Oriole Warbler	Wielewaalgraszanger	<i>Hypergerus atriceps</i>															
372	Grey-backed Camaroptera	Blaatscamaroptera	<i>Camaroptera brevicaudata</i>															
373	Senegal Eremomela	Groenruggeremomela	<i>Eremomela pusilla</i>															
374	Eurasian Blackcap	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>															
375	Garden Warbler	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>															
376	Western Subalpine Warbler	Westelijke Baardgrasmus	<i>Curruca ibérica</i>															
377	Moltoni's Warbler	Moltoni's Baardgrasmus	<i>Curruca subalpina</i>															
378	Common Whitethroat	Grasmus	<i>Curruca communis</i>															
379	Northern Yellow White-eye	Noordelijke Afrikaanse Brilvogel	<i>Zosterops senegalensis</i>															
380	Capuchin Babbler	Kapucijntimalia	<i>Turdoides atripennis</i>															
381	Brown Babbler	Sahelbabbelaar	<i>Turdoides plebejus</i>															
382	Blackcap Babbler	Zwartkopbabbelaar	<i>Turdoides naumanni</i>															
383	Yellow-bellied Hyliota	Geelbuikhyliota	<i>Hyliota flavigaster</i>															
384	Greater Blue-eared Starling	Groenstaartglanspreeuw	<i>Lamprolaima chalybeata</i>															
385	Lesser Blue-eared Starling	Noordelijke Blauwoortglanspreeuw	<i>Lamprolaima chloroptera</i>															
386	Bronze-tailed Starling	Bronstaartglanspreeuw	<i>Lamprolaima chalcurus</i>															
387	Splendid Starling	Prachtglanspreeuw	<i>Lamprolaima splendidus</i>															
388	Purple Starling	Purperglanspreeuw	<i>Lamprolaima purpureus</i>															
389	Long-tailed Glossy Starling	Groene Langstaartglanspreeuw	<i>Lamprolaima caudatus</i>															
390	Chestnut-bellied Starling	Roodbuikglanspreeuw	<i>Lamprolaima pulcher</i>															
391	Violet-backed Starling	Amethistspreeuw	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>															
392	Yellow-billed Oxpecker	Geelsnavelossenpikker	<i>Buphagus africanus</i>															
393	African Thrush	Pelioslijster	<i>Turdus pelios</i>															
394	Grey Tit-Flycatcher	Meesvliegenvanger	<i>Myiophanes plumbeus</i>															
395	Northern Black Flycatcher	Senegalese Drongovliegenvanger	<i>Melanerpes edoloides</i>															
396	Pale Flycatcher	Vale Vliegenvanger	<i>Melanerpes pallidus</i>															
397	Spotted Flycatcher	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>															
398	Mediterranean Flycatcher	Mediterrane Vliegenvanger	<i>Muscicapa tyrannica</i>															
399	Swamp Flycatcher	Moerasvliegenvanger	<i>Muscicapa aquatica</i>															
400	Snowy-crowned Robin-Chat	Witkruinlawaaier	<i>Cossypha niveicapilla</i>															
401	White-crowned Robin-Chat	Schubkoplawaaier	<i>Cossypha albigularis</i>															
402	Common Nightingale	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>															
403	European Pied Flycatcher	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>															
404	Common Redstart	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>															
405	Common Rock Thrush	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>															
406	Blue Rock Thrush	Blaauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>															
407	Whinchat	Paapje	<i>Savicola rubetra</i>															
408	Anteater Chat	Bruine Miertapuit	<i>Myrmecocichla aethiops</i>															
409	Northern Wheatear	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>															
410	White-fronted Black Chat	Witkapmiertapuit	<i>Oenanthe albifrons</i>															
411	Mangrove Sunbird	Bruine Honingzuiger	<i>Anthractus gabonensis</i>															
412	Western Violet-backed Sunbird	Violetrughoningzuiger	<i>Anthractus longuemarensis</i>															
413	Collared Sunbird	Halsbandhoningzuiger	<i>Hedyolpna collaris</i>															
414	Pygmy Sunbird	Kleine Honingzuiger	<i>Hedyolpna plicata</i>															
415	Green-headed Sunbird	Groenkophoningzuiger	<i>Cyanomitra verticalis</i>															
416	Scarlet-chested Sunbird	Roodborsthoningzuiger	<i>Chalcophaps senegalensis</i>															
417	Beautiful Sunbird	Feeënhoningzuiger	<i>Cinnyris pulchellus</i>															
418	Splendid Sunbird	Roodbuikhoningzuiger	<i>Cinnyris cocciniger</i>															
419	Variable Sunbird	Ornaathoningzuiger	<i>Cinnyris venustus</i>															
420	Copper Sunbird	Koperhoningzuiger	<i>Cinnyris cupreus</i>															
421	Sahel Bush Sparrow	Kleine Rotsmus	<i>Gymnoris dentata</i>															
422	Northern Grey-headed Sparrow	Grijskopmus	<i>Passer griseus</i>															

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
423	House Sparrow	Huisvlieg	<i>Passer domesticus</i>															x
424	Sudan Golden Sparrow	Bruinruggoudmus	<i>Passer luteus</i>			x												
425	White-billed Buffalo Weaver	Witsnavelbuffelwever	<i>Bubalornis albigularis</i>		x	x		x				x						
426	Chestnut-crowned Sparrow-Weaver	Roestwangerwever	<i>Ploceopasser superciliosus</i>															
427	Speckle-fronted Weaver	Schubkopwever	<i>Sporopipes frontalis</i>															
428	Little Weaver	Dwergmaskerwever	<i>Ploceus luteolus</i>				x		x		x						x	
429	Spectacled Weaver	Brilwever	<i>Ploceus ocularis</i>															
430	Olive-naped Weaver	Zwartnekwever	<i>Ploceus brachypterus</i>			x												
431	Heuglin's Masked Weaver	Heuglins Wever	<i>Ploceus heuglini</i>						x									
432	Vitelline Masked Weaver	Dottergele Wever	<i>Ploceus vitellinus</i>				x		x		x		x			x	x	
433	Village Weaver	Grote Textorwever	<i>Ploceus cucullatus</i>		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
434	Black-headed Weaver	Zwartkopwever	<i>Ploceus melanocephalus</i>					x			x		x	x	x			
435	Red-headed Quelea	Roodkopwever	<i>Quelea erythrops</i>															
436	Red-billed Quelea	Roodbekwever	<i>Quelea quelea</i>										x	x	x	x		
437	Yellow-crowned Bishop	Napoleonwever	<i>Euplectes afer</i>													x		
438	Black-winged Red Bishop	Roodvoorhoofdwever	<i>Euplectes horreorum</i>			x	x		x							x	x	
439	Northern Red Bishop	Oranje Wever	<i>Euplectes franciscanus</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
440	Bronze Mannikin	Gewoon Ekstertje	<i>Spermestes cucullata</i>		x			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
441	Maggie Mannikin	Reuzenekstertje	<i>Spermestes fringilloides</i>															
442	African Silverbill	Zilverbekje	<i>Eudica cantans</i>									x	x					
443	Lavender Waxbill	Lavendelastrild	<i>Glaucostreptus caeruleus</i>												x	x		
444	Orange-cheeked Waxbill	Oranjeaakje	<i>Estrilda melpeada</i>			x											x	
445	Black-rumped Waxbill	Napoleonnetje	<i>Estrilda troglodytes</i>				x				x	x	x	x	x	x	x	x
446	Quailfinch	Kwartelastrild	<i>Ortygospiza atricollis</i>								x							
447	Cut-throat Finch	Bandvink	<i>Amadina fasciata</i>															
448	Orange-breasted Waxbill	Goudbuikje	<i>Amandava subflava</i>															
449	Red-cheeked Cordon-bleu	Blauwfazantje	<i>Uraeginthus bengalis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	Western Bluebill	Roodborstblauwnavel	<i>Spermophaga haematina</i>			x		x										
451	Crimson Seedcracker	Karmozijnstrild	<i>Pyrenestes sanguineus</i>															
452	Green-winged Pytilia	Melba-strild	<i>Pytilia melba</i>															
453	Red-winged Pytilia	Aurora-strild	<i>Pytilia phoenicoptera</i>								x							
454	Red-billed Firefinch	Vuurvink	<i>Lagonosticta senegalensis</i>		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
455	Bar-breasted Firefinch	Stippelamarant	<i>Lagonosticta rufopicta</i>															
456	Black-faced Firefinch	Larvenamarant	<i>Lagonosticta larvata</i>														x	
457	Village Indigobird	Staalvink	<i>Vidua chalybeata</i>								x		x	x	x	x	x	x
458	Wilson's Indigobird	Wilson's Staalvink	<i>Vidua wilsoni</i>								x							
459	Pin-tailed Whydah	Dominicanerwida	<i>Vidua macroura</i>							x	x						x	
460	Sahel Paradise Whydah	Sahelparadijswida	<i>Vidua orientalis</i>															
461	Exclamatory Paradise Whydah	Langstaartparadijswida	<i>Vidua interjecta</i>									x	x					
462	Western Yellow Wagtail	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>			x	x			x	x	x	x		x			
463	Grey Wagtail	Grote Gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>															
464	White Wagtail	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>										x	x				
465	Yellow-throated Longclaw	Geelkeellangklaauw	<i>Macronyx croceus</i>															
466	Tawny Pipit	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>															
467	Plain-backed Pipit	Bruinrugpieper	<i>Anthus leucophris</i>									x						
468	Tree Pipit	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>					x									x	
469	Red-throated Pipit	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>															
470	White-rumped Seedeater	Edelzanger	<i>Crotophaga sulcirostris</i>								x	x	x	x				
471	Yellow-fronted Canary	Mozambiquesijs	<i>Crotophaga mozambica</i>			x	x				x					x	x	x
472	Gosling's Bunting	Goslings Gors	<i>Emberiza goslingi</i>									x	x					
473	Brown-rumped Bunting	Bruinstuitgors	<i>Emberiza affinis</i>														x	x
Bijzondere soorten																		
1	Feral Pigeon	Postduif/Stadsduif	<i>Columba livia</i> var. <i>domestica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Muscovy Duck	Muskuseend	<i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>		x				x	x								x
3	Helmeted Guineafowl	Helmpareldhoen (escape)	<i>Numida meleagris</i> var. <i>domestica</i>			x				x								
4	Yellow-headed Wagtail	Engelse Kwikstaart	<i>Motacilla flavigaster</i>				x											

Triptotaal

319

Inclusief 3 exoten

Dagtotaal	30	85	95	97	124	116	131	125	111	121	108	119	108	97	55
Nieuwe soorten	30	59	47	20	37	21	27	24	21	10	8	8	5	1	1
Triptotaal	30	89	136	156	193	214	241	265	286	296	304	312	317	318	319



#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZOOGDIEREN			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
#	Common name		Scientific name															
1	Hippopotamus	Nijlpaard	<i>Hippopotamus amphibius</i>															
2	Campbell's Monkey	Campbellmeerkat	<i>Cercopithecus campbelli</i>															
3	Green Monkey	Groene Meerkat	<i>Chlorocebus sabaeus</i>		x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
4	Patas Monkey	Huzaarsap	<i>Erythrocebus patas</i>										x					
5	Guinea Baboon	Bruine Baviaan	<i>Papio papio</i>												x		x	
6	Temminck's Red Colobus	Temminck's Rode Franjesap	<i>Procolobus badius</i>		x									x		x		
7	Banded Mongoose	Zebra mangoeste	<i>Mungos mungo</i>															
8	Gambian Sun Squirrel	Kleine Zonne-eekhoorn	<i>Heliosciurus gambianus</i>	x	x			x	x				x		x	x	x	
9	Striped Ground Squirrel	Gestreepte Grondeekhoorn	<i>Xerus erythropus</i>					x									x	x
10	Gambian Epuletted Fruit Bat	Gambiaanse Epulettenvleerhond	<i>Epomophorus gambianus</i>	x	x					x					x	x	x	x

Bijsoortsoorten			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Monitor Lizard	Nijlvaraan	x	x		x	x	x		x								
2	Common Agama	Kolonistenagame		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
3	Dark Blue Pansy	Vlinder		x														
4	African Migrant	Vlinder		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	
5	Dotted Border	Vlinder		x	x							x					x	
6	Christmas Butterfly	Vlinder		x	x	x	x		x		x	x	x			x	x	
7	Small Orange Acraea	Vlinder		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Elegant Acraea	Vlinder			x	x	x											
9		Sluipwesp met gouden kont					x											
10		Sluipwesp met gouden antennes					x											
11	Marsh Mongoose							x										
12	Golden Pansy							x	x									
13		Pad bij Skala						x										
14		Wenkkraak						x		x	x							
15		West-Afrikaanse Krokodil						x	x	x	x			x				
16		Boonkikertje						x	x									
17	Crowned Bull Frog	Kikker						x										
18	Moth	Afrikaanse Prachtbeer						x		x								
19		Python (dood)							x									
20	Guineafowl	Vlinder							x	x	x	x	x		x	x	x	x
21		(meest oostelijke waarneming in Gambia!)							x									
22	Portia Widow									x	x					x	x	x
23		Vlinderhaat								x								
24	Little Commodore	Vlinder									x							x
25		Wants								x								
26		Miljoenpoot									x			x	x	x	x	x
27		Hagedis/skink									x							
28		Zwartwitte mot									x							
29		Oliekever									x							
30		Oliekever										x	x		x		x	
31		Neushoornkever									x							
32		Mierenleeuw									x		x	x				x
33		sporen van Wrattenzwijn									x							
34		sporen van baviaan										x						
35	Preying mantis	bidsprinkhaan											x	x	x			
36		Powerwants											x					
37	Blue Pansy																	
38		een blauwe oeveribbel-achtige											x	x	x			
39		Wespspin-achtige spin											x					x
40		Sluipwesp met gele antennes											x					
41	Grasshopper	Mooie sprinkhaan												x	x			
42		Slang														x		x
43																x		
44		Schorpioen															x	x
45		Christusdoornblauwtje sp (foto Gerard)																x
46	African White (foto Rini)																	x
47		Waterjuffer (foto Klaas)																x

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48		Zwarte reuzenwesp														X		
49		Haas															X	
50	Rockweller (libel)																X	
51		Groene spin op de airport																X

