

# Vogelreis Oman

Reisverslag Eduard Sangster - November 2025



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Dag 1 – 10 november Amsterdam – Frankfurt – Muscat

Iedereen is mooi op tijd en na wat beslommingen bij de incheckbalie vertrekken we op tijd naar Frankfurt, waar we een overstap hebben naar Muscat.

## Dag 2 – 11 november Muscat

We landen in Muscat en de taxi wacht ons al op om ons naar het hotel te brengen. We frissen ons op, eten een heerlijk ontbijtje en we inspecteren onze jeeps. Goedgekeurd! We rijden een half uurtje naar onze eerste bestemming: het stadspark van Muscat, genaamd Al Qurum Natural Park. Aangekomen zien we al snel een fraaie **Arabische Kleine Groene Bijeneter** en een **Daurische Klauwier**. Een **Bastaardarend** vliegt recht boven ons over, al snel gevolgd door een majestueuze **Keizerarend**. Even later vinden we de zeldzame **Indische Klifwaluw**, die we allemaal enkele malen fraai zien langs vliegen. Bijna elk jaar wordt deze soort gezien in Oman, precies hier, met 1 of 2 exemplaren. Even verderop worden we begroet door twee luidruchtige **Indische Kieviten** en vliegt een juveniele **Steppekiekendief** fraai langs. In het park is het al warm, maar als we de prachtige **Indische Scharrelaar** zien is dat snel vergeten. **Grijze Frankolijnen** vliegen op en de **Purperhoningzuigers** zijn talrijk en luidruchtig, maar lastig te volgen. Op het meertje scoren we diverse nieuwe soorten voor de triplijst. Na deze wandeling trakteren we ons op een heerlijke break bij de Starbucks, welke uitstekend is gesitueerd om gewoon door te vogelen. We kijken over zee en over het moeras en vinden de eerste **Hemprichs Meeuwen** en **Mangroveeigers**.



*De Indische Klifwaluw is een zeldzame wintergast in het noorden van Oman*

We rijden verder naar het oosten en checken de Al Alam paleistuinen voor de **Eversmanns Roodstaart**, die hier gisteren is gezien, maar helaas blijkt deze gevlogen te zijn. Een mannetje **Blauwe Rotslijster** is onze troostprijs. Het is nog maar even rijden naar de Muscat Afvalstation, waar we worden begroet door vele honderden **Aasgieren**. Wat een spektakel! Hier zien we een flink deel van de wereldpopulatie bij elkaar. De gieren worden vergezeld door tientallen **Steppearenden** en **Bastaardarenden** plus enkele **Keizerarenden**, die dit jaar opvallend talrijk zijn in Oman. Als we gewend zijn aan de stank krijgen zelfs de **Bruinnekraven** onze aandacht. De dag wordt afgesloten met een **Afrikaanse Wilde Kat**, die we onderweg tegenkomen.



*Bij het Muscat Afvalstation zien we ruim 600 Aasgieren, een aanzienlijk deel van de wereldpopulatie. Ook zijn hier tientallen Steppearenden aanwezig, die zich van dichtbij laten bewonderen (foto onder).*





### Dag 3 – 12 november Muscat

We beginnen de dag met een heerlijk ontbijt, waarna we in het vroege licht rijden naar de eerste plek langs de kust vandaag. Hier genieten we van de vele steltlopers, zoals **Mongoolse Plevier** en **Poelruiter**, vele **Dunbekmeeuwen**, **Witwangsterns** en **Flamingo's**. De volgende plek is de Muscat Golfbaan, waar we de vele **Watersnippen** op de frisse grasvelden checken, op zoek naar de **Stekelstaartsnip**. Helaas lukt dat niet, maar we zien wel diverse **Indische Scharrelaars** en op de grasvelden soorten als **Kemphaan** en **Indische Kievit**. In het clubhuis trakteren we ons op een lekkere kop Arabische koffie met gebak.



*De Indische Scharrelaar is redelijk talrijk in het noorden, met name in de meer gecultiveerde gebieden.*

We vervolgen onze weg langs de kustlijn, richting het noordwesten. We zien diverse groepen sterns, met soorten als **Bengaalse Stern**, **Grote Kuifstern**, **Reuzenster**, **Grote Stern** en **Visdief**. We checken een lagune voor **Chinese Woudaap**, maar die is niet thuis. Een enorme meeuwenwolk trekt onze aandacht en het blijkt een open lucht drogerij te zijn van sardientjes. De vogels worden continu weggejaagd door een mannetje, maar tegen die duizenden vogels is de arme ziel niet opgewassen.

Op Al Sawadi Beach installeren we ons bij het lokale lunchtentje. Terwijl we onze verlate lunch krijgen, genieten we van het geweldige uitzicht. Op de eilanden voor de kust broeden **Woestijnvalken**, maar deze lijken al vertrokken te zijn naar hun overwinteringsgebied nabij Madagaskar. Wel ontdekken we de eerste **Perzische Kleine Pijlstormvogels** en enkele gelukkigen zien een **Roodsnavelkeerkringvogel** langs vliegen in de telescoop. Een geringde **Visarend** laat zich mooi fotograferen en we zien de eerste **Woestijntapuit** van de trip.

We gaan het binnenland in en checken wat plekken voordat we richting de bergen rijden, op weg naar de eerste plek van de **Omani Uil**. De laatste stop voordat het donker wordt, is nogal luguber. Er blijken veel dode dieren langs de weg te liggen. De gewilde **Roodstaarttapuit** laat zich niet zien, want de zon is al achter de bergen verdwenen en dat is voor de meeste vogels het teken om af te haken. We rijden daarom snel door naar de kloof waar de **Omani Uil** moet zitten. De soort is sowieso lastig, ook in de goede tijd (april), maar dit jaar maken ze het wel erg bont. Ook wij horen de soort niet, laat staan dat we hem te zien krijgen. Helaas. We rijden in een uur naar ons fijne hotel, waar we de vogellijst bijwerken na het diner.





*Langs de kust komen we diverse groepen sterns en meeuwen tegen, met onder andere Bengaalse Sterns en Grote Kuifstern. Onder: in de noordelijke bergen vinden we een Ménétriés' Zwartkop, een goede soort in Oman.*



#### Dag 4 – 13 november Muscat – noordelijke bergen

Na het ontbijt rijden we direct richting de bergen, wat een totaal andere vogel set zal laten zien dan de afgelopen dagen. Op de eerste plek zijn we al meteen succesvol. De gewilde **Roodstaarttapuit** laat zich goed zien. Even verderop checken we de bosjes voor zangertjes en daar is al meteen een **Ménétriés' Zwartkop**, een goede soort in Oman. Niet veel later verschijnt de eerste **Dwergtjiftjaf**, een broedvogel uit Iran die hier overwintert. Door het lichte, vale en gedrongen uiterlijk eenvoudig te onderscheiden van de gewone **Tjiftjaf**, die hier ook overwinteren. De **Oosterse Zwarte Roodstaart**, met zijn rode buik, laat zich goed zien, alsook het **Loodbekje**, die hier een inheemse broedvogel is. Met de belangrijkste soorten in de tas rijden we het plateau op, waar we op zoek gaan naar de **Gestreepte Woestijnzanger**. Op alle drie de plekken laat de soort zich echter niet zien. Tja, zo kan het soms ook gaan. Als een grote schaduw over de auto en de weg glijdt weet Rob genoeg en roept: **Oorgier!** We stormen de auto's uit en zien inderdaad een **Oorgier** overglijden. Wauw! Toevallig hadden we het hier nog over deze ochtend met precies dit scenario! We vervolgen onze weg en een **Hume's Tapuit** schiet voor de auto weg, maar deze kunnen we niet meer lokaliseren. Het is de hoogste tijd voor de lunch. Enkelen gaan voor een barbecue lunch, terwijl anderen een vegetarische lunch even verderop prefereren. Na de lunch hergroeperen we als er een **Havikarend** wordt gezien. Tja, vogelen gaat altijd door... Even later ontdekken we een groep van 40 **Houtduiven**, waarschijnlijk van de Centraal-Aziatische ondersoort *casotis*. Deze heeft geen grote witte nekvlek, maar een kleine buffe nekvlek. Een goede soort in Oman en volgens sommigen een mogelijke split. We checken nog enkele plekken, voordat we ons hotel opzoeken en na het diner een punt achter deze dag zetten.



De Dwergtjiftjaf is duidelijk kleiner dan de Tjiftjaf, compacter qua bouw en valer van kleur. De soort broedt in Iran en overwintert in Oman en was een van onze doelsoorten in de noordelijke bergen.

## Dag 5 – 14 november noordelijke bergen – Bar Al Hikman

Na een wat rommelig ontbijt in ons hotel rijden we naar een wadi, waar we op zoek gaan naar de laatste doelsoorten in de noordelijke bergen. In een groen stuk van de verder vrij kale bergkloof worden we verwelkomt door diverse **Purperhoningzuigers**. Ook de **Dwergtjiftjaffen** zijn weer van de partij. Een vogel die met zijn staart heen en weer gaat, trekt de aandacht. Het is een **Grote Vale Spotvogel**! Een onverwachte bonussoort. We lopen rustig door en ontdekken een **Gestreepte Gors**, die onopvallend foerageert beneden aan de berghelling. Even later vliegt een groep **Arabische Steenpatrijzen** op, maar ze zijn zo snel dat slechts een enkeling ze fatsoenlijk kan bekijken. We lopen nog even door in de hoop op de **Hume's Tapuit** en warempel: daar zit er eentje vlak voor ons. Een tapuit op steroïden, met z'n brede kop, glanzend verenpak en uitgesproken zwart-witte kleuren.



*De Hume's Tapuit, de laatste doelsoort van de noordelijke bergen, vinden we op de laatste ochtend.*

We vervolgen onze weg richting Bar Al Hikman, de Waddenzee van het Midden-Oosten. Hier komen duizenden en duizenden steltlopers, meeuwen en sterns bijeen in november, als doortrekker of als overwinteraar. De **Krabplevier** is dé specialiteit van het gebied, maar we gaan eerst even een heerlijk sapje halen onderweg, want Oman heeft niet alleen een heerlijke keuken, een mix van Afrika, India en Arabië, maar kan ook heerlijke sapjes maken, waarbij de avocado en mango favoriet blijken. Eenmaal aangekomen in Bar Al Hikman checken we in bij ons hotel en genieten vervolgens van een lekkere lunch aan de overkant. We rijden naar de haven van Shannah, waar we tevergeefs zoeken naar de **Blyth's Pieper**, die hier eerder op de dag werd gezien. Wel ontdekken we hier een **Steppeklapekster**. We rijden naar de haven en Piet ziet opeens een **Nachtzwaluw** zitten op de reling van het havenhoofd. Wat gaaf! We mogen eigenlijk niet stoppen op het havenhoofd en een buschauffeur kijkt ons boos aan, maar dit kwalificeert natuurlijk als een noodgeval. In het avondlicht maken we fraaie foto's van de vele **Grote Kuifsterns**. Op de terugweg zien we zelfs twee **Nachtzwaluwen** zitten op de reling, maar deze keer rijden we door. Op het strand zoeken we de lopers af naar bijzonderheden. De **Krabplevieren** laten zich nog niet zien, maar daar hebben we morgen nog alle tijd voor.





*Twee Nachtzwaluwen bij daglicht zijn een verrassing en een buitenkansje om deze soort goed te zien.*

#### **Dag 6 – 15 november Bar Al Hikman**

We rijden naar het zuiden en checken bij de kust van Filim diverse steltlopergroepen. Echte specialiteiten zitten er nog niet tussen, waarna we van het ontbijtje genieten, terwijl we uitkijken in de mangrovebossen naar de **Kraagijsvogel** en de **Indiase Brilvogel**. Notoir moeilijke soorten en we hebben geen geluk vandaag. Wel horen we diverse **Indische Karekieten** en zien twee gewone **Ijsvogels**. Enkele **Terekruiters** dichtbij zijn leuk. We checken het kleine stadsparkje voor de **Indische Koel** en ja hoor, een fraai mannetje komt enkele malen fraai langs vliegen. Na een siësta gaan we naar de oostkust, waar de beste plekken zijn voor de **Krabplevier**. We vinden de juiste track niet direct en de eerste auto loopt vast in de modder. Met de matjes en duwen komen we redelijk snel weer los en rijden we de auto weer vakkundig op veilig terrein. De opspattende modder levert wel wat vieze pakjes op, maar de teamspirit is goed. Vastzitten hier betekent dat we er nu écht bij horen, bij de Club Bar Al Hikman haha. We vervolgen onze weg, vinden de juiste track en met enig navigeren bereiken we de gewenste plek. De **Krabplevieren** vinden we al snel, maar het hoge water is niet erg hoog vanavond en de vogels staan helaas op grote afstand. Door de telescoop zijn de circa 50 vogels echter uitstekend te zien.

#### **Dag 7 – 16 november Bar Al Hikman – Hailat – Haima – Al Ghaftain – Muqshin – Muntasar – Qatbit**

Deze dag is een reisdag, maar door de vele plekjes die we onderweg aandoen wordt dat gevoel hopelijk wat weggenomen. Vanuit Bar Al Hikman rijden we meteen naar de eerste plek, waar we ontbijten. Het stelt niet veel voor, een benzinepomp, een moskee en wat bomen en struiken. Maar het weinige groen is een magneet voor de vogels in de verder lege woestijn. Vandaag is het echter niet erg interessant en we vervolgen onze weg naar Haima, waar we in het kleine parkje onze eerste gewone **Scharrelaar** zien van de trip, alsook een **Bonte Tapuit**. Bij de volgende stop zien we onze eerste **Kleine Vliegenvangers**. De stop erna is de beste van de dag, waar we onze enige **Stekelstaartsnip** ontdekken op het groene gras. De dekveren zien er goed uit, maar als de vogel opvliegt kunnen we **Watersnip** met zekerheid uitsluiten door het ontbreken van de witte achtervleugelrand. Even later vliegt er een **Renvogel** langs ons en ploft niet ver van ons neer. De vogel laat zich uitstekend zien, alsook vele andere soorten op het groene veld, zoals **Roodkeelpiepers** en **Izabeltapuiten**. Nadat we de enige **Turkestaanse Klauwier** van de trip zien genieten we in het park van onze verlate lunch.



*Deze Stekelstaartsnip is de enige van onze trip. Bij het opvliegen laat de vogel zijn kenmerkende vleugelpatroon zien (géén witte achterrand van de slagpennen). Onder: deze Renvogel vliegt langs ons en landt vlakbij ons op het grasveld.*



We rijden door naar Muntasar, een prachtige oase temidden van de lege woestijn. We doen een korte poging voor **Woestijngrasmus**, waarna we de avond afwachten. Dit is een goede plek voor **Egyptische Nachtzwaluw**, die zich soms fraai kan laten zien. Als het écht donker is, gaan we rijden en al snel zien we de eerste gewone **Nachtzwaluwen** vliegen. Niet lang daarna zien we een tweetal **Egyptische Nachtzwaluwen**. In de lamp kunnen we de vogels goed volgen in vlucht, maar het zou nog leuker zijn om er eentje aan de grond te zien. We rijden daarom wat rond en ja hoor, we ontdekken een zittende vogel. Als we stilletjes de auto's verlaten zien we de vogel prachtig. Een mooie afsluiter van wederom een heerlijke dag in Oman. In een half uurtje rijden we naar ons hotel in Qatbit.



*De Egyptische Nachtzwaluw laat zich goed zien bij de oase Muntasar.*

#### **Dag 8 – 17 november Qatbit – Sishr velden - Salalah**

Het hotel in Qatbit is simpel, maar de tuin is goed voor veel vogelsoorten. Heel veel verder dan een **Grauwe Klauwier** komen we echter niet deze ochtend. We rijden door naar de velden in het zuiden, die met name nu in de trektijd goed zijn voor veel leuke soorten. Bij onze eerste stop vinden we een groepje **Zwartkruinvinkleeuweriken**, een wenssoorten voor velen. Niet veel later worden we getraakteerd op een tamme **Witbandleeuwerik**. Een algemene soort hier, want opeens zien we deze 'overall'. Het is leuk vogelen hier en de tijd vliegt voorbij. In de middag checken we een grote irrigatiemachine, waar we veel vogels zien. We tellen wel 20 soorten, waaronder twee **Witstaartkieviten** en een **Balkankwikstaart**. Het einde van de middag nadert en we rijden richting Salalah, waar we vier nachten zullen verblijven, een mooi vooruitzicht. In het hotel – heerlijk aan het strand - ontmoeten we Laurens en zijn groep, die aan het einde van hun trip zijn. We wisselen ervaringen, avonturen en tips uit tijdens het gezellige diner.





*De Witbandleeuwerik zien we diverse malen langs de velden in de zuidelijke woestijn. Bij de velden vinden we ook twee Witstaartkieviten, een schaarse wintergast in Oman.*



## Dag 9 – 18 november Salalah

We starten vandaag bij de East Kwahr, waar we veel watervogels van nabij kunnen waarnemen en fotograferen. Leuk is de **Reuzenster** die op het strand rust en zich goed laat bekijken. In enkele minuutjes rijden we terug naar ons hotel, waar we genieten van het heerlijke ontbijt. Daarna rijden we langs de kust naar het zuid, waarbij al snel de eerste stop volgt. Al net zo snel vinden we onze doelsoort: de **Kaapse Griel**. Een familiegroep van 4 vogels, inclusief een juveniel, laat zich prachtig bekijken. Het park ziet er aantrekkelijk uit en een korte check levert een **Citroenkwikstaart** op.



*De Kaapse Griel in hartje Salalah is een van de vele Afrikaanse soorten die in het zuiden van Oman voorkomen.*

Een kwartiertje verderop checken we de volgende plek, op zoek naar de **Steppekievit**. Een **Middelste Zilverreiger** is nieuw voor de lijst en een groep **Aziatische Goudplevieren** wordt afgezocht, maar geen andere soorten. We bestuderen de **Wulpen**, die hier hebben duidelijk langere snavels dan bij ons. Het gaat om de West-Siberische populatie die hier overwintert. Dat is geen aparte ondersoort, zoals de Oost-Siberische ondersoort, die een nog langere snavel heeft. Als we weggrijden krijgt Eduard een appje dat de **Steppekieviten** zojuist zijn zien. Een groep Walen die we tegenkwamen heeft 'm net ontdekt en in de telescoop zijn de vogels goed te zien.

We vervolgen onze weg en checken Raysut, waar we onze eerste **Breedbekstrandlopers** zien. Een groep van 15 vogels laat zich van nabij bekijken en fotograferen. Een **Steppearend**, **Keizerarend** en **Bastaardarend** zijn ook aanwezig in het gebied, alsook 15 **Visarenden**. Dit betekent soms een show van vele honderden opvliegende watervogels, met name sterns, meeuwen en steltlopers.





*Langs de kust van Salalah overwinteren Breedbekstrandlopers, die in hun winterkleed opvallend licht gekleurd zijn. Onder: dit jaar zijn de Keizerarenden opvallend talrijk. Hier een onvolwassen vogel die een mooie show weggeeft, inclusief honderden opvliegende watervogels.*







*Deze Zwarte Reiger is een dwaalgast uit Afrika en het betreft het derde geval voor Oman.*

Een uurtje later bereiken we ons meest zuidelijke punt van de reis. Bij het strand van Mughsail staan vele honderden sterns en we vinden enkele **Arabische Sterns** tussen de **Visdieven**. De derde **Zwarte Reiger** voor Oman, een dwaalgast uit Afrika, vinden we gemakkelijk op de plek waar deze al enkele weken verblijft. Even verderop hebben we een lunch-met-een-view. We kijken uit over de Arabische Zee en worden bedient met lekker drinken en eten. Het lijkt wel vakantie haha. Met de telescoop ontdekken we een grote groep foeragerende **Arabische Aalscholvers**, die samen de vissen opjagen en dan tegelijkertijd massaal duiken en toeslaan. Op de plastic markeringen van de vissers rusten twee **Bruine Genten**, terwijl de groep vogels die jaagt op de vissen groeit en groeit. We ontdekken de eerste **Noddy** en tellen er even later zelfs acht. Ook **Perzische Kleine Pijlstormvogels** en **Grauwe Franjepoten** voegen zich bij het visfestijn. Spektakel!



*Ons lunchtentje vandaag, met uitzicht op zee, waar we onder meer Bruine Genten en Noddies zien.*



Aan het eind van de middag checken we de lagune voor de **Waterhaan**, een zeldzame vogel uit Azië. Al snel ziet Arjen de vogel, maar deze is schuw en daarna enige tijd zoek. Het wachten wordt beloond, want we vinden een jonge **Chinese Woudaap** in het riet, geheel vertrouwend op zijn schutkleur. Gaaf! Ook met de **Waterhaan** komt het goed, want wederom de Walen hebben de vogel in beeld. We genieten van deze unieke vogelsoort. Een **Malachiteijsvogel** is aanwezig in het gebied, dus we kijken hier naar uit. De grote stenen zijn een favoriet uitkijkpunt voor deze soort en even later wordt de vogel ontdekt op inderdaad zo'n steen. Deze fraaie soort uit Afrika kunnen we ook bijschrijven op onze lijst. We halen wat snacks en drinken, want we zijn nog niet klaar vandaag: we gaan op zoek naar de **Palestijnse Bosuil**. Lang verhaal kort: de vogel laat zich niet horen of zien. We rijden snel terug naar ons hotel, waar een heerlijk diner wacht op ons.



*We vinden een juveniele Chinese Woudaap in het riet nabij Mughsail. Op dezelfde plek zien we na enig zoeken ook de zeldzame Waterhaan uit zuidelijk Azië.*



## Dag 10 – 19 november Salalah – Mudayy - Salalah

Vandaag staat de oasestad Mudayy op het programma. We vertrekken al vroeg en zijn al een heel eind, als we opeens twee gieren zien zitten in de woestijn. **Vale Gier!** Nee, **Oorgier!** Nee, allebei! We kunnen ze redelijk goed benaderen, wat een indrukwekkende vogels zijn het.



*Nabij Mudayy vinden we deze Oorgier aan de grond, wat een kanjer !*

Na het checkpoint rijden we Mudayy binnen en onze eerste stop is de favoriete dadelpalm van de twee **Zijdestaarten** die tot nu hier gemeld zijn. We staan gereed en het duurt slechts enkele minuten alvorens we een mannetje **Zijdestaart** in dé dadelpalm ontdekken. De vogel beweegt zich door de boom en is soms moeilijk te vinden, maar is daarna dan wel prachtig te bekijken. Na enkele minuten duikt de vogel de boom weer in en is verdwenen. Ja, **Zijdestaarten** zijn soms notoir moeilijk te vinden en te volgen, zo ook deze keer. We wachten, maar een tweede waarneming zit er niet in. Wel zien we ondertussen onze enige adulte **Keizerarend** van de trip langs vliegen en zien enkele **Izabeltortels**, een Afrikaanse soort met hun kenmerkende witte onderstaartdekveren. Tevreden rijden we naar een plekje voor zandhoenders en we zijn nog niet gearriveerd als er 20 **Roodbuikszandhoenders** vlak voor ons opvliegen. Even verderop is beste plek voor de **Nijlhoningzuiger** en als we uitstappen, zit er al eentje te roepen bij de eerste boom. Wat is hier aan de hand ? Mudayy is ons goed gezind vandaag.

We lopen voor op schema en dat betekent dat we tijd hebben voor de *scenic route* terug. Deze weg is misschien wel de mooiste van het land en brengt ons langs adembenemende landschappen. We stoppen dan ook regelmatig voor een kiekje, want dit zie je niet elke dag. Het is hoog tijd dat het toeristische bureau van Oman deze weg een pakkende naam geven, zoals Canyon Drive ? Of misschien ook niet, want de weg is nu niet druk (we komen niemand tegen) en dat heeft natuurlijk ook wel wat. Onderweg schrijven de **Woestijngrasmus** bij. Eenmaal op het asfalt blijkt de tweede auto een leuke band te hebben. Mooi om te zien dat iedereen meehelpt en dat de band binnen een half uurtje al is verwisseld. Wat een team!

We rijden langs Mughsail, waar we gisteren ook waren, en maken leuke plaatjes van de **Zwarte Reiger**, die nu iets dichterbij zit. Op het strand zitten nog meer sterns dan gister en ook deze keren trekken we er een paar **Arabische Sterns** uit. Genieten aan het strand in het avondlicht.



## Dag 11 – 20 november Salalah – Mirbat - Salalah

In een uurtje rijden we naar Mirbat Park, waar we ons ontbijtje opeten, voordat we de zee opgaan. Voor de kust van Mirbat is het altijd goed voor zeevogels. We hebben onze eigen boot en de kundige kapitein kent zijn vogels goed. Al snel zien we de eerste **Perzische Kleine Pijlstormvogels** langs vliegen. Ook de **Jouanins' Stormvogel** zien we al snel, eerst ver weg, maar ze komen steeds iets dichterbij in de loop van de ochtend. Een **Chinees Stormvogeltje** vliegt snel en ver achterlangs en wordt door een enkeling opgepikt. De geur van de visolie trekt vogels aan en de **Perzische Kleine Pijlstormvogels** zien we nu ook vlakbij de boot zwemmend en jagend, gaaf! Even verderop is het druk met vogels en we varen er heen. We zien de eerste **Australische Grote Pijlstormvogel**, die langdurig de boot volgt en zich zelfs zwemmend goed laat zien. Dat gebeurt niet vaak.



*De Perzische Kleine Pijlstormvogel (boven) zien we vaker vlakbij op het water, maar dat de Australische Grote Pijlstormvogel (onder) zich zo goed liet zien was een bonus.*





*De Jouanin's Stormvogel is een van de specialiteiten van de Mirbat pelagic. De forse snavel en het hoge voorhoofd zijn kenmerken voor deze Indische Oceaan soort. Onder: een Noddy vloog snel voorbij de boot.*







*De zes Potvissen die we van nabij kunnen bekijken is een van de hoogtepunten van de reis. Onder: in de haven zwemmen meerdere Groene Zeeschildpadden.*



Ook zien we een **Noddy** voorbij vliegen en een **Brilstern** vliegt weg vanaf een boei. En dan volgt misschien wel het hoogtepunt: **Potvissen!** Een groep van zes giganten zwemt rond de boot en het is mooi om te zien hoe iedereen geniet van deze zoogdieren. Je hoort ze ademen en water spuiten, terwijl ze aan de oppervlakte zwemmen. Enkele malen zien we er eentje duiken, waarbij de vin goed te zien is. Ze zijn zo dichtbij, dat we de teletenzen niet nodig hebben en met de telefoon worden vele filmpjes gemaakt. Na dit spektakel vliegen nog enkele **Maskergenten** langs. In de haven checken we nog even de zeeschildpadden, waar twee soorten foerageren. Nou, dit is was een van de betere pelagics van de afgelopen jaren, dat is zeker. Terug aan land checken we nog eenmaal Mirbat Park voor de **Bruinrugklauwier** (in het Engels **Bay-backed Shrike**), een dwaalgast uit Azië, maar deze laat zich vandaag niet zien. De **Abdims Ooievaars** en de **Roodkeelpiepers** lopen dichtbij en laten zich goed fotograferen. We zijn heel erg toe aan een vruchtenshake en nemen even een korte break.

We rijden richting de Sink Hole, een betrouwbare plek voor de **Jemenitische Kanarie**. De kanarie zien we al snel op de draad zitten. Een saaie vogel, maar een goede soort in de wereld, want deze heeft slechts een klein verspreidingsgebied in Arabië. Ondertussen zien we een **Havikarend** langs glijden. We rijden verder richting de plek van de **Zwarte Arend**. Ondertussen kijken we uit naar de **Arabische Steenpatrijs**, die zich hier goed thuis voelt, maar alleen een paartje **Arabische Rouwtapuiten** trekt de aandacht. We besteden enkele uren op het uitkijkpunt, met inderdaad fraai uitzicht, maar helaas komen we niet verder dan een **Aziatische Wespendif**, een **Arendbuizerd**, een **Dwergarend** en vele **Waaierstaartraven**.



*Een mannetje Arabische Rouwtapuit liet zich goed fotograferen op het plateau boven Mirbat.*

Ook deze avond gaan we spotlighten, op zoek naar uilen. Wadi Darbat is hiervoor een van de beste plekken. We wachten de duisternis af en al snel horen we eerste **Arabische Dwergooruilen**. Helaas zitten ze te hoog, zodat we ze niet kunnen zien. We rijden wat rond, ook op zoek naar de **Arabische Oehoe**, maar het is stil. Als we bijna willen opgeven horen we opeens dichtbij de weg een **Arabische Dwergooruil** roepen. We benaderen de plek en met de lamp vinden we de roepende vogel. Gaaf! Op een gegeven moment zien we wel vier uilen. Mogelijk zijn we gestuit op een familiegroep? De **Arabische Oehoe** laat zich niet horen of zien en we aanvaardden de terugreis naar ons hotel.



## Dag 12 – 21 november Salalah – Muscat

Op de laatste ochtend in Salalah is de **Arabische Goudvleugelvink** dé doelsoort. Als we bijna op de plek zijn nuttigen we ons ontbijt. In de kloof is de zon nog niet doorgedrongen en we hebben het voor het eerst op deze reis zowaar even een beetje koud. Dat is snel voorbij als we in het zonnetje bij de grot wachten op de soort die voorop de Oman gids prijkt. Een **Blauwe Rotslijster** laat zich goed zien, alsook vele **Zevenstrepengorzen**, misschien wel de talrijkste soort in de bergen bij Salalah. Als een andere vogelgroep zich voegt bij ons duurt het niet lang meer voordat we de eerste **Arabische Goudvleugelvink** ontdekken. De vogel is kort, maar goed te zien in de grot, drinkend van de druipstenen en misschien ook wel van de mineralen die de grot biedt. Even later zien we nog een vogel en kunnen we deze soort nogmaals bewonderen en dit keer wat langduriger. Het is scoopwerk, dus helaas geen foto's van deze fraaie soort. Deze nieuwe plek is betrouwbaarder, maar we hebben geluk dat we de vogel zo snel zien, want soms moet je wel uren wachten.



*De grot waar we de Arabische Goudvleugelvink zien, één van de doelsoorten in Oman.*

We schakelen door naar volgende plek, maar stoppen even als een fraaie juveniele **Slangenarend** overvliegt. We bezoeken twee bosrijke wadi's, waar we de **Afrikaanse Paradijsmonarch** diverse keren zien. Een van de favoriete soorten van de groep. Een overvliegende groep **Socotragierzwaluwen** is een welkome verrassing, alsook de tweede **Zwarte Ooievaar** van de reis. Als we een koud drankje kopen bij de benzinepomp zien we iets bewegen. Het is een **Arabische Kameleon**. We benaderen de felgroen gekleurde kameleon en genieten van de onhandige motoriek van dit bijzondere wezen. Dit is het leuke aan Oman, je kan werkelijk overal een leuke verrassing verwachten. We bezoeken een lagune, waar we onze eerste **Waterfazant** vinden, die met zijn grote tenen over waterlelies kan lopen. Een overvliegende **Boomvalk** is een nieuwe soort voor de trip. Op de laatste plek zien we veel vogels, zoals **Zwarte Ibissen**, enkele honderden **Koereigers** op het strand, enkele **Visarenden**, een grote groep **Aziatische Goudplevieren** en enkele **Temminck's Strandlopers**. Het is nu echt tijd om terug te gaan naar het hotel, waar we ons opfrissen en inpakken, voordat we dineren en vertrekken naar het vliegveld van Salalah. Het is al laat als we landen in Muscat en we pakken een taxi naar ons hotel.





*De Afrikaanse Paradijsmonarch laat zich ook dit jaar weer prachtig zien in de bosrijke wadi's nabij Salalah. Eén van de favoriete soorten op deze trip.*

### **Dag 13 – 22 november Muscat - Amsterdam**

We slapen lekker uit en ontbijten laat. Na enkele mooie speeches met warme woorden aanvaarden we de terugreis. De taxi's brengen ons naar het vliegveld, waar een rechtstreekse vlucht wacht naar Amsterdam. Na de reis maken we de top-5 op:

1. Zwarte Reiger
2. Afrikaanse Paradijsmonarch
3. Waterhaan
4. Renvogel
5. Stekelstaartsnip

Daarnaast zijn er eervolle vermeldingen voor de Potvissen, Zijdestaart, Australische Grote Pijlstormvogel en de Nachtzwaluw op de reling bij Bar al Hikman. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde trip met veel mooie herinneringen!

*Verantwoording: alle foto's zijn gemaakt tijdens deze reis door reisleader Eduard Sangster, met uitzondering van onderstaande foto's.*

*Vera Baltus: p. 14 onder, p. 25 (onder), p. 26 (boven), p. 29 (boven), p. 30*

*Ron Berkelder: voorkant linksonder, p. 25 (boven), p. 29 (midden en onder), p. 35*



*Vogels kijken in Al Qurm Natural Park in Muscat (boven) en een lunch break langs de kust van Muscat (onder).*







*Vogelen langs de kust, nabij het vliegveld van Muscat (boven) en in de noordelijke bergen (onder).*







*In de noordelijke bergen zijn soms fraaie oasedorpjes te zien. Onder: een van de talrijke moskeeën in Oman.*







*Een typisch beeld in de noordelijke bergen (boven). Onder: vogels kijken op Bar Al Hikman.*







*Bij de mangroves bij Bar Al Hikman (boven) zoeken we tevergeefs naar de Kraagijsvogel. Onder: een groep van 50 Krabplevieren op het was, maar helaas wat ver weg deze keer.*








*Het is altijd lekker eten in Oman, met een mix van de Indiase, Arabische en Afrikaanse keuken. Onder: we wachtten in Muntasar totdat het donker wordt om de Egyptische Nachtzwaluw te zien.*







*Oman heeft soms erg 'lege landschappen'. Als je houdt van weidsheid en ruimte, dan zit je goed in het binnenland van Oman.*





*Boven: we zijn halverwege v Onder: nog meer lege landschappen en een typisch beeld van een Omaans politiebureau. Politiecontroles zijn er nauwelijks in Oman, alleen van en naar Mudayy in verband de nabijheid met Jemen.*







*De landbouvvelden in het binnenland van zuid Oman zijn een magneet voor vogels. Bij deze sproei installatie zien we in korte tijd 20 soorten vogels, waaronder twee Witstaartkieviten. Onder: Breedbekstrandlopers fotograferen bij Wadi Raysut, langs de kust net ten zuiden van Salalah.*







*De kustlijn ten zuiden van Salalah is erg fraai. Op het strand bij Mughsail zien we honderden sterns, waaronder ook enkele Arabische Sterns. Onder: wever nesten in Ain Hamran, een bosrijke wadi nabij Salalah.*







*Op de terugweg van oasestad Mudayy naar Salalah nemen we de 'scenic route'. Deze weg doorkruist een van de mooiste stukjes Oman, maar het is best lastig om dit te vangen op een foto.*





*De pelagic is erg goed dit jaar, met de doelsoorten dichtbij plus een groep van 6 Potvissen dichtbij.  
Onder: de pittoreske vissershaven van Mirbat.*







*Dromedarissen zijn dé vee dieren in Oman. De groepen lijken soms wild, maar behoren altijd toe aan een lokale kamelenboer.*



*Boven: het prachtige uitzicht als we op zoek zijn naar de Zwarte Arend. Helaas lukte het dit jaar niet om er eentje te vinden. Onder: ons fijne hotel in Salalah, direct aan het strand.*







*Op de eerste dag in Oman zien we in het park in Muscat meteen leuke soorten als Daurische Klauwier (boven) en een juveniele Steppekiekendief (onder).*





*Later op de dag gaan we naar de vuilnisbelt van Muscat, ver buiten de stad in de droge bergen. Hier zien we tientallen Steppearenden. Soms van dichtbij. Als we weg rijden hier zien we deze kat, met kenmerken van de Afrikaanse Wilde Kat.*







*In Oman is de Houtduif een zeldzame soort en komt vrijwel alleen voor op het plateau in de noordelijke bergen. De status van deze soort in Oman is onduidelijk. De Helm veldgids meldt dat ondersoort *iranica* in Oman een jaarvogel is, maar de kenmerken van deze ondersoort kloppen niet met de zeldzame foto's die in Oman worden gemaakt. Het lijkt er meer op dat *Birds of the World* gelijk heeft en dat dit de ondersoort *casiotis* betreft, een jaarvogel in Oman, met verder een verspreidingsgebied tot in Kazachstan. Het verschil met 'onze' ondersoort in Europa is onder meer de kleine buffe nekvlek.*





*Onderweg naar het zuiden komen we deze Bonte Tapuit tegen, die ook onderweg is, naar zijn overwinteringsgebied in Oost-Afrika. Onder: een Kleine Vliegenvanger. Deze soort overwintert vooral in India en Pakistan, maar een klein aantal overwintert op het Arabisch Schiereiland, waar het oases prefereert.*







*We zien enkele groepjes Zwartkruinvinkleeuweriken bij de landbouvvelden in het zuiden van Oman. De Woestijntapuit (onder) is hier zeer talrijk.*





*In oasestadje Mudayy ontdekken we deze Nijlhoningzuiger al snel. Onder: tot onze verbazing vinden we op een pompstation terrein deze Arabische Kameleon.*







*In Mirbat Park is het leuk vogelen, met onder meer deze fraaie Roodkeelpieper. Onder: langs de kust nabij Salalah zijn veel lagunes met veel watervogels, zoals deze Aziatische Goudplevier.*





*Op de pelagic zien we ook enkele Maskergenten (boven) en een Australische Grote Pijlstormvogel (onder), die de boot langdurig volgt.*





# Oman

10-11-2025 tot 22-11-2025



## BIRDING BREAKS

|    |                                   |                           | 11  | 12 | 13 | 14  | 15  | 16 | 17 | 18  | 19  | 20  | 21 |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|
| 1  | Arabische Steenpatrijs            | Arabian Partridge         |     |    |    | 5   |     |    |    |     |     |     |    |
| 2  | Grijze Frankolijn                 | Grey Francolin            | 5   | 10 |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 3  | Grauwe Gans                       | Greylag Goose             |     | 4  |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 4  | Krakeend                          | Gadwall                   |     | 6  | 15 |     |     |    |    | 5   |     |     | 2  |
| 5  | Wilde Eend                        | Mallard                   |     | 20 | 1  |     |     |    | 6  | 30  | 10  |     | 15 |
| 6  | Slobeend                          | Northern Shoveler         |     | 2  | 2  |     |     |    |    | 20  | 10  |     | 5  |
| 7  | Pijlstaart                        | Northern Pintail          |     |    |    |     |     |    |    | 20  | 10  |     | 2  |
| 8  | Zomertaling                       | Garganey                  |     |    |    |     |     |    |    | 2   | 2   |     |    |
| 9  | Wintertaling                      | Eurasian Teal             |     | 8  |    |     | 5   | 2  |    | 10  | 10  |     | 6  |
| 10 | Persische Kleine Pijlstormvogel   | Persian Shearwater        |     | 1  |    |     |     |    |    | 4   |     | 80  |    |
| 11 | Australische Grote Pijlstormvogel | Flesh-footed Shearwater   |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |    |
| 12 | Jouanins Stormvogel               | Jouanin's Petrel          |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 8   |    |
| 13 | Chinees Stormvogeltje             | Swinhoes Storm-Petrel     |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |    |
| 14 | Dodaars                           | Little Grebe              | 4   | 3  |    |     |     |    |    | 2   | 2   |     | 2  |
| 15 | Flamingo                          | Greater Flamingo          | 3   | 4  |    | 10  | 150 |    |    | 30  | 5   |     | 4  |
| 16 | Abdims Ooievaar                   | Abdim's Stork             |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 80  |    |
| 17 | Ooievaar                          | White Stork               |     |    |    |     |     |    | 50 |     | 2   |     | 1  |
| 18 | Zwarte Ooievaar                   | Black Stork               |     |    |    |     |     |    |    | 1   |     |     | 1  |
| 19 | Zwarte Ibis                       | Glossy Ibis               |     | 4  |    | 7   |     |    |    | 150 | 100 | 40  |    |
| 20 | Lepelaar                          | Eurasian Spoonbill        |     |    |    |     | 8   |    |    | 5   | 2   |     |    |
| 21 | Chinese Woudaap                   | Yellow Bittern            |     |    |    |     |     |    |    | 1   |     |     |    |
| 22 | Kwak                              | Black-crowned Night Heron |     |    |    |     |     |    |    | 2   |     |     | 1  |
| 23 | Mangroveiger                      | Striated Heron            | 1   | 1  |    |     | 2   |    |    | 1   | 1   | 1   | 1  |
| 24 | Ralreiger                         | Squacco Heron             | 2   |    |    |     |     | 1  | 5  | 20  | 3   | 5   | 15 |
| 25 | Indische Ralreiger                | Indian Pond Heron         | 1   | 3  |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 26 | Koereiger                         | Cattle Egret              | 3   | 3  | 1  |     | 1   | 5  | 25 |     | 15  | 200 |    |
| 27 | Blauwe Reiger                     | Grey Heron                | 4   | 5  |    | 15  | 30  |    | 2  | 10  | 5   | 5   | 5  |
| 28 | Purperreiger                      | Purple Heron              |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     | 1  |
| 29 | Grote Zilverreiger                | Great Egret               |     | 1  |    | 1   | 5   |    | 6  | 5   |     |     | 3  |
| 30 | Middelste Zilverreiger            | Intermediate Egret        |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     | 1  |
| 31 | Kleine Zilverreiger               | Little Egret              | 1   | 1  |    | 1   | 5   |    | 6  | 15  |     |     | 5  |
| 32 | Westelijke Rifeiger               | Western Reef Egret        | 2   | 10 |    | 8   | 150 |    |    | 5   | 3   | 5   | 4  |
| 33 | Zwarte Reiger                     |                           |     |    |    |     |     |    |    | 1   | 1   |     |    |
| 34 | Roodsnavelkeerringvogel           | Red-billed Tropicbird     |     | 1  |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 35 | Maskergent                        | Masked Booby              |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 4   |    |
| 36 | Bruine Gent                       | Brown Booby               |     |    |    |     |     |    |    | 8   |     |     |    |
| 37 | Aalscholver                       | Great Cormorant           | 120 | 25 | 4  | 250 | 200 |    |    |     |     |     |    |
| 38 | Arabische Aalscholver             | Socotra Cormorant         |     |    |    |     |     |    |    | 400 | 20  |     |    |
| 39 | Torenvalk                         | Common Kestrel            |     |    |    |     |     |    | 20 | 3   | 10  | 4   | 5  |
| 40 | Boomvalk                          | Eurasian Hobby            |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     | 1  |
| 41 | Lannervalk                        | Lanner Falcon             |     | 1  |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 42 | Visarend                          | Osprey                    | 1   | 1  |    |     | 4   |    |    | 15  | 2   | 5   | 5  |
| 43 | Aziatische Wespendif              | Oriental Honey Buzzard    |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |    |
| 44 | Wespendif                         | European Honey Buzzard    |     | 1  |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 45 | Aasgier                           | Egyptian Vulture          | 600 |    |    |     |     |    |    |     |     |     |    |
| 46 | Vale Gier                         | Eurasian Griffon          |     |    |    |     |     |    |    |     | 1   |     |    |
| 47 | Oorgier                           | Lappet-faced Vulture      |     |    | 2  |     |     |    |    |     | 1   |     |    |
| 48 | Slangenarend                      | Short-toed Eagle          |     |    |    |     |     |    |    |     |     |     | 2  |
| 49 | Bruine Kiekendief                 | Western Marsh Harrier     | 2   | 4  | 1  | 2   | 15  |    | 10 | 3   | 2   |     | 4  |
| 50 | Steppekiekendief                  | Pallid Harrier            | 1   |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   |    |
| 51 | Arendbuizerd                      | Long-legged Buzzard       |     |    |    | ?   |     |    |    |     |     | 1   | 2  |
| 52 | Bastaardarend                     | Greater Spotted Eagle     | 4   |    |    |     |     |    |    | 1   | 1   |     | 6  |
| 53 | Steppearend                       | Steppe Eagle              | 15  |    |    |     |     |    |    | 1   | 1   | 2   |    |
| 54 | Keizerarend                       | Eastern Imperial Eagle    | 2   |    |    |     |     |    | 1  | 1   | 2   | 6   | 5  |
| 55 | Havikarend                        | Bonelli's Eagle           |     |    | 2  |     |     |    |    |     |     | 1   |    |
| 56 | Dwergarend                        | Booted Eagle              |     |    |    |     |     |    |    |     |     | 1   | 3  |

|     |                        |                         |     |     |    |      |      |    |     |      |      |     |     |  |
|-----|------------------------|-------------------------|-----|-----|----|------|------|----|-----|------|------|-----|-----|--|
| 57  | Kleinst Waterhoen      | Baillon's Crane         |     |     |    |      |      |    | 1   |      |      |     |     |  |
| 58  | Waterhaan              | Watercock               |     |     |    |      |      |    |     | 1    |      |     |     |  |
| 59  | Waterhoen              | Common Moorhen          | 1   | 1   |    |      |      |    |     | 15   | 5    |     | 18  |  |
| 60  | Meerkoet               | Common Coot             |     | 2   |    |      |      | 2  |     | 1    |      |     | 5   |  |
| 61  | Kaapse Griel           | Spotted Dikkop          |     |     |    |      |      |    |     | 4    |      |     |     |  |
| 62  | Scholekster            | Eurasian Oystercatcher  |     | 5   |    | 3    | 200  |    |     | 30   |      |     |     |  |
| 63  | Krabplevier            | Crab-plover             |     |     |    |      | 50   |    |     |      |      |     |     |  |
| 64  | Steltkluut             | Black-winged Stilt      | 40  |     |    |      | 1    |    |     | 80   | 80   |     | 15  |  |
| 65  | Kluut                  | Pied Avocet             |     |     |    |      |      |    |     | 3    |      |     |     |  |
| 66  | Indische Kievit        | Red-wattled Lapwing     | 30  | 25  |    |      |      | 2  | 10  | 3    |      |     |     |  |
| 67  | Steppekievit           | Sociable Plover         |     |     |    |      |      |    |     | 6    |      |     |     |  |
| 68  | Witstaartkievit        | White-tailed Plover     |     |     |    |      |      |    | 2   |      |      |     |     |  |
| 69  | Aziatische Goudplevier | Pacific Golden Plover   |     |     |    |      | 6    |    | 1   | 115  |      |     | 15  |  |
| 70  | Zilverplevier          | Grey Plover             |     |     |    |      | 25   |    |     | 10   |      |     |     |  |
| 71  | Bontbekplevier         | Common Ringed Plover    |     |     |    |      |      |    |     | 15   |      |     | 5   |  |
| 72  | Kleine Plevier         | Little Ringed Plover    |     |     |    |      |      |    |     | 2    |      |     | 5   |  |
| 73  | Strandplevier          | Kentish Plover          | 80  | 150 |    |      | 2000 | 1  |     | 100  |      |     |     |  |
| 74  | Tibetaanse Plevier     | Tibetan Plover          | 12  | 40  |    |      | 400  |    |     | 40   |      |     |     |  |
| 75  | Woestijnplevier        | Greater Sand Plover     |     |     |    |      | 80   |    |     | 15   |      |     |     |  |
| 76  | Waterfazant            | Pheasant-tailed Jacana  |     |     |    |      |      |    |     |      |      |     | 1   |  |
| 77  | Stekelstaartsnip       | Pin-tailed Snipe        |     |     |    |      |      | 1  |     |      |      |     |     |  |
| 78  | Watersnip              | Common Snipe            |     | 30  |    |      |      | 4  | 1   | 3    |      |     | 2   |  |
| 79  | Grutto                 | Black-tailed Godwit     |     | 4   |    |      | 2    |    |     | 2    |      |     | 2   |  |
| 80  | Rosse Grutto           | Bar-tailed Godwit       |     | 2   |    |      | 800  |    |     | 10   | 3    |     |     |  |
| 81  | Regenwulp              | Whimbrel                | 30  | 10  |    | 300  | 50   |    |     | 15   |      |     |     |  |
| 82  | Wulp                   | Eurasian Curlew         | 2   | 5   |    |      | 80   |    |     | 80   | 5    | 15  |     |  |
| 83  | Zwarte Ruiters         | Spotted Redshank        |     | 2   |    |      | 5    |    |     |      |      |     |     |  |
| 84  | Tureluur               | Common Redshank         |     | 2   |    |      | 100  |    |     | 45   |      |     | 3   |  |
| 85  | Poelruiter             | Marsh Sandpiper         |     | 2   |    |      |      |    |     |      |      |     |     |  |
| 86  | Groenpootruiter        | Common Greenshank       |     | 3   |    | 1    | 60   |    |     | 40   | 5    |     | 1   |  |
| 87  | Witgat                 | Green Sandpiper         |     |     |    |      |      |    | 1   |      |      |     |     |  |
| 88  | Bosruiter              | Wood Sandpiper          | 1   | 1   |    |      |      | 1  | 40  | 4    |      |     |     |  |
| 89  | Terekruiter            | Terek Sandpiper         | 1   |     |    |      | 20   |    |     | 10   |      |     |     |  |
| 90  | Oeverloper             | Common Sandpiper        | 5   | 10  |    |      | 5    | 1  | 4   | 15   | 4    |     | 8   |  |
| 91  | Steenloper             | Ruddy Turnstone         | 6   | 20  |    |      | 80   |    |     |      |      |     |     |  |
| 92  | Drieteenstrandloper    | Sanderling              |     | 1   |    |      |      | 1  |     |      |      |     |     |  |
| 93  | Kleine Strandloper     | Little Stint            |     | 20  |    | 1    | 200  |    |     | 500  |      |     | 25  |  |
| 94  | Temmincks Strandloper  | Temminck's Stint        |     |     |    |      |      |    |     |      |      |     | 3   |  |
| 95  | Krombekstrandloper     | Curlew Sandpiper        |     | 3   |    |      | 150  |    |     | 8    |      |     | 3   |  |
| 96  | Bonte Strandloper      | Dunlin                  | 1   | 20  |    |      | 600  |    |     | 100  |      |     | 5   |  |
| 97  | Breedbekstrandloper    | Broad-billed Sandpiper  |     |     |    |      |      |    |     | 15   |      |     |     |  |
| 98  | Kemphaan               | Ruff                    | 8   | 30  |    | 1    | 1    | 1  |     | 30   |      |     | 1   |  |
| 99  | Grauwe Franjepoot      | Red-necked Phalarope    |     |     |    |      |      |    |     | 40   |      |     | 3   |  |
| 100 | Renvogel               | Cream-coloured Courser  |     |     |    |      |      | 1  | 5   |      |      |     |     |  |
| 101 | Hemprichs Meeuw        | Sooty Gull              | 6   | 180 |    | 1000 | 300  |    |     | 500  | 300  | 400 | 300 |  |
| 102 | Barabameeuw            | Steppe/Baraba Gull      | 4   | 30  |    | 20   | 20   |    |     |      |      |     |     |  |
| 103 | Pontische Meeuw        | Caspian Gull            | 1   | 2   |    |      |      |    |     |      |      |     |     |  |
| 104 | Heuglins Meeuw         | Heuglin's Gull          | 10  | 800 |    | 300  | 300  |    |     | 200  | 1000 | 50  | 200 |  |
| 105 | Kokmeeuw               | Black-headed Gull       |     | 1   |    |      |      |    |     |      |      |     |     |  |
| 106 | Dunbekmeeuw            | Slender-billed Gull     | 200 | 150 |    | 200  | 90   |    |     | 1600 | 4000 | 40  | 80  |  |
| 107 | Lachstern              | Gull-billed Tern        | 3   |     |    | 1    |      |    |     | 1    | 1    |     | 5   |  |
| 108 | Reuzenster             | Caspian Tern            |     |     |    | 1    | 4    |    |     | 30   | 2    |     |     |  |
| 109 | Bengaalse Stern        | Lesser Crested Tern     | 1   | 50  |    | 50   | 20   |    |     | 15   | 2    |     |     |  |
| 110 | Grote Stern            | Sandwich Tern           |     | 1   |    | 2    |      |    |     | 1    | 6    |     | 3   |  |
| 111 | Grote Kuifstern        | Greater Crested Tern    | 15  | 150 |    | 400  | 200  |    |     | 500  | 300  |     | 5   |  |
| 112 | Visdief                | Common Tern             |     | 2   |    |      | 2    |    |     | 500  | 30   |     |     |  |
| 113 | Arabische Stern        | White-cheeked Tern      |     |     |    |      |      |    |     | 1    | 4    |     |     |  |
| 114 | Dwergstern             | Little Tern             |     | 1   |    |      | 1    |    |     | 5    |      |     | 2   |  |
| 115 | Brilster               | Bridled Tern            |     |     |    |      |      |    |     |      |      |     | 1   |  |
| 116 | Witwangstern           | Whiskered Tern          | 1   | 8   |    |      |      |    |     | 40   | 5    |     | 10  |  |
| 117 | Witvleugelsstern       | White-winged Black Tern |     |     |    |      |      |    |     | 1    | 1    |     |     |  |
| 118 | Noddy                  | Brown Noddy             |     |     |    |      |      |    |     | 8    |      |     | 1   |  |
| 119 | Kleine Jager           | Parasitic Jaeger        |     | 1   |    |      |      |    |     | 2    |      |     |     |  |
| 120 | Roodbuikzandhoen       | Chestnut-bellied        |     |     |    |      |      |    |     |      | 40   |     |     |  |
| 121 | Rotsduif               | Rock Dove               | T   | T   | T  |      |      | T  |     | T    | T    | T   | T   |  |
| 122 | Houtduif               | Woodpigeon              |     |     | 50 |      |      |    |     |      |      |     |     |  |
| 123 | Izabeltortel           | African Turtle Dove     |     |     |    |      |      |    |     |      | 15   |     |     |  |
| 124 | Turkse Tortel          | Eurasian Collared Dove  | 30  | 100 | 20 | 5    |      | 20 | 80  | 80   | 40   | 40  | 50  |  |
| 125 | Palmtortel             | Laughing Dove           | 50  | 300 | 70 | 30   | 20   | 60 | 150 | 40   | 10   | 20  | 30  |  |
| 126 | Maskerduif             | Namaqua Dove            | 2   |     |    |      |      |    | 1   |      |      | 1   | 1   |  |



|     |                                   |                              |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 127 | Halsbandparkiet                   | Rose-ringed Parakeet         |     |    |     |    |    |    |    |    | 6  |     |    | 1   |
| 128 | Kerkuil                           | Barn Owl                     |     |    |     |    |    |    |    |    |    | H   |    |     |
| 129 | Arabische Dwergooruil             | Arabian Scops Owl            |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 4  |     |
| 130 | Nachtzwaluw                       | European Nightjar            |     |    |     | 2  |    | 2  |    |    |    |     |    |     |
| 131 | Egyptische Nachtzwaluw            | Egyptian Nightjar            |     |    |     |    |    | 2  |    |    |    |     |    |     |
| 132 | Socotragierzwaluw                 | Forbes Watson's Swift        |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 3  | 30  |
| 133 | Vale Gierzwaluw                   | Pallid Swift                 |     | 2  |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 134 | Indische Scharrelaar              | Indian Roller                | 6   | 15 | 1   | 1  | 1  |    |    |    |    |     |    |     |
| 135 | Scharrelaar                       | European Roller              |     |    |     |    |    | 2  |    |    |    |     | 20 |     |
| 136 | Malachietijsvogel                 | Malachite Kingfisher         |     |    |     |    |    |    |    |    |    | 1   |    |     |
| 137 | IJsvogel                          | Common Kingfisher            | 1   |    |     |    | 2  |    |    |    |    |     |    |     |
| 138 | Arabische Kleine Groene Bijeneter | Arabian Green Bee-eater      | 10  | 25 | 5   | 3  | 5  |    |    | 2  | 1  |     |    |     |
| 139 | Groene Bijeneter                  | Blue-cheeked Bee-eater       | 4   | 4  |     |    |    | 1  | 1  | 1  | 3  |     |    | 15  |
| 140 | Hop                               | Common Hoopoe                |     |    |     |    |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 141 | Indische Koel                     | Indian Koel                  |     |    |     | 1m |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 142 | Grauwe Klauwier                   | Red-backed Shrike            |     |    |     |    |    |    | 1  |    |    |     |    |     |
| 143 | Daurische Klauwier                | Daurian Shrike               | 2   | 5  |     |    |    | 1  | 2  | 3  | 2  |     |    | 2   |
| 144 | Turkestaanse Klauwier             | Turkestan Shrike             |     |    |     |    |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 145 | Woestijnklapekster                | Desert Grey Shrike           |     |    |     | 5  |    | 1  | 5  |    | 1  |     |    |     |
| 146 | Steppeklapekster                  | Steppe Grey Shrike           |     |    |     | 1  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 147 | Afrikaanse Paradijsmonarch        | African Paradise-flycatcher  |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    | 10  |
| 148 | Huiskraai                         | House Crow                   | 150 | 80 |     |    |    |    |    | 5  | 5  |     |    |     |
| 149 | Bruinnekraai                      | Brown-necked Raven           | 40  |    |     | 1  | 10 | 20 | 20 | 3  | 10 |     |    |     |
| 150 | Waaierstaartkraai                 | Fan-tailed Raven             |     |    | 150 |    |    |    |    |    |    | 15  | 15 | 15  |
| 151 | Zijdestaart                       | Grey Hypocolius              |     |    |     |    |    |    |    |    | 1m |     |    |     |
| 152 | Oeverzwaluw                       | Sand Martin                  | 1   |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 153 | Boerenzwaluw                      | Barn Swallow                 | 6   | 50 |     |    | 10 |    | 5  |    |    | 10  | 5  |     |
| 154 | Indische Klifzwaluw               | Streak-throated Swallow      | 1   |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 155 | Rotszwaluw                        | Eurasian Crag Martin         |     |    |     |    |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 156 | Vale Rotszwaluw                   | Pale Crag Martin             | 30  | 1  | 5   | 3  |    | 3  |    |    | 6  | 6   | 20 |     |
| 157 | Witbandleeuwerik                  | Greater Hoopoe-Lark          |     |    |     | 1  | 1  |    | 15 |    |    |     |    |     |
| 158 | Woestijnleeuwerik                 | Desert Lark                  |     |    | 4   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 159 | Kuifleeuwerik                     | Crested Lark                 | 5   | 15 |     |    |    |    | 15 |    |    |     |    | 1   |
| 160 | Veldleeuwerik                     | Eurasian Skylark             |     |    |     |    |    |    | H  |    |    |     |    |     |
| 161 | Zwartkruinvinkeleeuwerik          | Black-crowned Sparrow-Lark   |     |    |     |    |    |    | 5  |    |    |     |    |     |
| 162 | Oostelijke Gestreepte Prinia      | Delicate Prinia              | 1   | 4  | 1   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 163 | Westelijke Gestreepte Prinia      | Graceful Prinia              |     |    |     |    |    |    |    | 1  |    |     |    |     |
| 164 | Witoorbuulbuul                    | White-eared Bulbul           | 25  | 20 |     | 1  | 5  |    |    |    |    |     |    |     |
| 165 | Roodbuik-buulbuul                 | Red-vented Bulbul            | 4   |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 166 | Arabische Buulbuul                | White-spectacled Bulbul      | 1   |    | 30  | 10 | 2  |    |    |    |    |     | 4  | 10  |
| 167 | Indische karekiet                 | Clamorous Reed Warbler       |     |    |     |    | 10 |    |    | 2  | H  |     |    |     |
| 168 | Rietzanger                        | Sedge Warbler                |     |    |     |    | 1  |    |    |    |    |     |    |     |
| 169 | Grote Vale Spotvogel              | Upcher's Warbler             |     |    |     | 1  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 170 | Tijftjaf                          | Common Chiffchaff            | 1   |    | 6   | 4  | 5  | 5  | 5  |    | 3  |     |    |     |
| 171 | Siberische Tijftjaf               | Siberian Chiffchaff          |     |    |     |    |    | 2  |    |    |    |     |    |     |
| 172 | Dwergtijftjaf                     | Plain Leaf Warbler           |     |    | 2   | 3  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 173 | Zwartkop                          | Blackcap                     |     |    |     |    |    |    | 1  |    |    |     |    |     |
| 174 | Siberische/Vale Braamsluiper      | Siberian/C Asian Whitethroat |     |    | 10  | 10 |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 175 | Aziatische Woestijngrasmus        | Asian Desert Warbler         |     |    |     |    |    |    |    |    | 1  |     |    |     |
| 176 | Ménétriés' Zwartkop               | Ménétriés's Warbler          |     |    | 1   | 1  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 177 | Abessijnse Brilvogel              | Abyssinian White-eye         |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |    | 100 |
| 178 | Treurmaina                        | Common Myna                  | 300 | 20 | 5   |    |    |    |    |    |    | 10  | 10 |     |
| 179 | Tristrams Spreeuw                 | Tristram's Starling          |     |    |     |    |    |    |    | 40 |    | 100 |    |     |
| 180 | Blauwborst                        | Bluethroat                   |     |    |     |    |    | 2  |    |    |    |     |    | 1   |
| 181 | Oosterse Zwarte Roodstaart        | Eastern Black Redstart       |     |    | 25  |    | 1  | 1  | 5  |    |    |     |    |     |
| 182 | Izabeltapuit                      | Isabelline Wheatear          |     |    |     |    |    | 2  | 30 |    |    |     |    | 1   |
| 183 | Tapuit                            | Northern Wheatear            |     |    |     |    |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 184 | Roodstaarttapuit                  | Red-tailed Wheatear          |     |    | 1   |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 185 | Bonte Tapuit                      | Pied Wheatear                |     |    |     |    |    | 1  |    |    |    |     |    |     |
| 186 | Woestijntapuit                    | Desert Wheatear              | 1   | 2  | 2   | 4  | 6  | 10 | 40 | 8  | 10 | 3   | 10 |     |
| 187 | Arabische Rouwtapuit              | Arabian Wheatear             |     |    |     |    |    |    |    |    |    | 2   | 1  |     |
| 188 | Zwartkoptapuit                    | Hume's Wheatear              |     |    | 2   | 1  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 189 | Zwartstaart                       | Blackstart                   |     |    |     |    |    |    |    |    | 2  |     |    | 5   |
| 190 | Blauwe Rotslijster                | Blue Rock Thrush             |     |    | 2   | 1  |    |    |    |    |    |     |    |     |
| 191 | Kleine Vliegenvanger              | Red-breasted Flycatcher      |     |    |     |    |    | 5  | H  |    |    |     |    |     |

