



**BIRDING
BREAKS**

Zambia

November 2025





White-browed Robin-chat in Kwale Camp in Liuwa Plain National Park

Verslag & foto's

Nathan Alblas

BirdingBreaks

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

t: +3120-77 92 030

m: info@birdingbreaks.nl

Reisleiding

Nathan Alblas

Wouter van Spijker



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Reisschema	5
3. Van dag tot dag	7
4. Hoogtepunten van de reis: de top 5	34
5. Epiloog	35



Waterhole in Liuwa Plain National Park

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Dit was de tweede editie van de BirdingBreaks reis naar Zambia. Een ondergewaardeerd en weinig bezocht land in het hart van zuidelijk Afrika. Ingesloten door Namibië, Zimbabwe en Botswana (1 hele brug) aan het zuiden, Angola aan het westen, DR Congo en Tanzania aan het noorden en Malawi en Mozambique aan het oosten. Er is een breed scala aan habitats in Zambia waarvan we tijdens de reis enkele hebben bezocht; onder andere Miombo bos, Mopane bos, seizoensgebonden floodplains, savannes en Mushitu-regenwoud. Dit leverde een uitgebreide selectie aan vogelsoorten op, rangerend van groot naar klein. Enkele van Afrika's meest algemene en zeldzaamste vogels kwamen voorbij. Beide Zambiaanse endemische vogels werden gezien en uiteindelijk kwam de teller op 390 soorten te staan. Daarnaast was er tijdens deze reis een ruim aanbod van zoogdieren. Veel verschillende soorten, soms in grote getalen.

1.2 Hoogtepunten

Met 390 waargenomen soorten zijn er natuurlijk vele hoogtepunten. Enkele die er boven uit stonden waren de endemische Black-cheeked Lovebirds die zich dit jaar met relatief gemak lieten zien. Ook de andere endemische soort, Chaplin's Barbet liet zich goed zien. Daarnaast hadden we het genoegen om enkele van Afrika's zeldzaamste soorten te zien, zoals Souza's Shrike, Bocage's Akalat, een prachtig mannetje Pallid Harrier, Böhm's Bee-eater, African Broadbill, Pennant-winged Nightjar, Little Sparrowhawk, Rufous-bellied Heron en African Finfoot. We hadden veel mazzel met het vogelen in Miombo-bos met Western Miombo Sunbird, Black-necked Eremomela, Miombo Barbet, African Spotted Creeper, Souza's Shrike en nog veel meer. En natuurlijk mogen we de Crowned Eagles bij het Bat Forest niet vergeten, die in de schemering al roepend in een kale boom zich goed lieten zien alvorens de miljoenen African Straw Coloured Fruit Bats over onze hoofden uitvlogen. Ook qua zoogdieren hebben we het goed gedaan met een prachtige waarneming van Luipaard, twee soorten Galago's (Bushbaby's), twee verschillende Hyena waarnemingen en natuurlijk de duizenden Plains Zebra's en Blue Wildebeests op de Liuwa Plains.

1.3 Dankwoord

Het was geen makkelijke reis, zowel voor de reisleiders als de deelnemers, maar we hebben er als groep een prachtige reis van gemaakt en een indrukwekkende soortenlijst uit gehaald. Dat is voor een groot deel te danken aan de onvermoeibare inzet van onze lokale gids Wouter van Spijker. Wouter was niet alleen een zeer scherpe vogelaar die maar een glimps of piepje nodig had om een vogel te determineren maar ook nog eens een ontzettend prettige reisgenoot was. Mijn dank ook voor Thomas, onze derde chauffeur, voor zijn rijkunsten en gezelligheid. Het camp-team, bestaande uit Remy (de kok), Justin (de mechanic), Francis en Oswald voor hun inzet om onze reis goed te verzorgen. Als laatste, een dank aan Inge en Frank, welke ondanks de uitdagende omstandigheden een mooie reis voor ons hebben weten samen te stellen. En natuurlijk een dank aan de groep, met vele bekende BirdingBreaks gezichten, voor het doorstaan van de nodige uitdagingen. Gelukkig werden we rijkelijk beloond met een prachtige soortenlijst. Een speciale dank aan Peter, wiens prachtige foto's in dit reisverslag te zien zijn.

2. Reisschema

02 nov Amsterdam – Dubai – Johannesburg

03 nov Johannesburg – Livingstone

04 nov Livingstone

05 nov Livingstone – Kafue National Park

06 nov Kafue National Park

07 nov Kafue National Park – Mongu

08 nov Mongu – Barotse Plains – Liuwa plains National Park

09 nov Liuwa Plains National Park

10 nov Liuwa Plains National Park

11 nov Liuwa Plains National Park – Mumbwa

12 nov Mumbwa – Kasanka National Park

13 nov Kasanka National Park


14 nov Kasanka National Park

15 nov Kasanka National Park – Chisamba

16 nov Chisamba

17 nov Chisamba – Lusaka – Dubai

18 nov Dubai – Amsterdam



3. Van dag tot dag

03 november: Aankomst Livingstone

Na aankomst op de kleine luchthaven van Livingstone, waar een Red-winged Starling door de bagagehal vliegt, worden we opgewacht door onze lokale gids Wouter en het team wat ons de komende twee weken rond Zambia zal leiden. Na de formaliteiten verlaten we de luchthaven in twee ouderwetse safari-jeeps. Ze zien eruit alsof ze uit een toeristisch filmpje van de Serengeti zijn gereden. We rijden door Livingstone, de gateway tot de Victoria Falls, en halen wat contant Zambiaans geld, Kwacha. 25 Kwacha is ongeveer 1 euro, dat maakt rekenen makkelijk. Het is een kleine twintig minuten rijden naar onze eerste accommodatie net buiten de stad. Het is gelegen aan een riviertje wat nu, aan het einde van de droge periode, weinig water bevat en is basic en comfortabel. Nadat we zijn ingecheckt en even gerust hebben maken we een wandeling door de omgeving. De eerste soorten presenteren zich met het geluid van het aankomend regenseizoen. Brown-hooded Kingfisher, Malachite Kingfisher, Hadada Ibis, Red-faced Cisticola, Village Indigobird en Ashy Flycatcher laten zich zien terwijl de lucht steeds donkerder wordt en rommelt. Een Sombre Greenbul houdt ons bezig maar uiteindelijk krijgt de meerderheid de vogel in beeld. Even verderop zit een Lizard Buzzard fraai op een telegraafpaal en op de lijn zitten Cut-Throat Finches. Helaas te ver weg om de rode halsband mooi te kunnen zien. Een Scarlet-breasted Sunbird zit hoog in een boom en bij een overgebleven restje water in het drooggevalle riviertje zitten Hamerkop, Hadada Ibis en Holub's Golden Weavers. In een grote boom in het open veld zitten Black Cuckooshrike en een prachtig mannetje Red-headed Weaver. Op de terugweg naar de accommodatie laten Arrow-marked Babblers en Southern Red-billed Hornbills zich nog even goed zien. Terug bij de accommodatie is er tijd om even uit te rusten alvorens we aanschuiven bij het diner. De eettafel staat in een bijgebouwtje en er wordt door de gastheer- en vrouw voor ons gekookt. Morgen staat er een bijzondere dag op het programma dus we maken het niet te laat.




De accommodatie in Livingstone.


04 november: Livingstone e.o.

We beginnen vandaag vroeg. Eén van de hoogtepunten van de reis staat namelijk op het programma, een boottocht over de Zambezi-rivier! De boottocht vertrekt vanaf een nabijgelegen lodge en nog voor we vertrokken zijn hebben we op de grounds al een hele fijne soort te pakken, **Little Sparrowhawk**.

De vogel laat zich zeer goed en van dichtbij zien. Geen alledaagse soort en een goed begin van een dag die alleen maar beter zou worden. Als we van wal steken zien we gelijk een grote diversiteit aan vogelsoorten, Black Crake laat zich prachtig zien (kenmerkend voor de rallsen), African Openbill foerageert vlak langs de oever, Pied Kingfisher, Purple Heron en Little- en White-fronted Bee-eaters. Ook enkele Olifanten laten zich van zeer dichtbij zien. Als we het riviervakje uitvaren en de grote Zambezi-rivier opvaren zien we tussen de rotsen in de rivier Nijlpaarden. Rock Pratincoles vliegen soms rakelings langs de boot en een mannetje Greater Painted-snipe zit, gek genoeg, op de rotsen. We varen verder en komen, door de lage waterstand, langs enkele poeltjes aan de oever van de rivier. Three-banded Plover, Allen's Gallinule, Lesser Moorhen, Rufous-bellied Heron, Water Thick-knee, **White-crowned Lapwing**, Black Heron en de enige Goliath Heron van de reis kunnen we bijschrijven. Langs de oever zien we ook maar liefst vier Southern Giraffes, geen makkelijke soort in het vrij natte Zambia. Even verderop liggen de resten van een olifant aan de oever. Er is niet veel van het enorme dier over, maar de Hooded- en White-backed Vultures denken daar anders over. Als we even verderop een langzaam stromend zijtakje invaren lijkt er in eerste instantie niemand thuis, maar dan zien we waar we de hele boottocht al op hoopten, **African Finfoot**! De vogel zwemt van ons af maar we kunnen 'm gelukkig nog wel goed zien. Op de zandbanken langs de eilanden in de rivier zitten, naast de in formaat verschillende Nijlkrokodillen, African Skimmers. Ook één van de targets van deze boottocht. Langs de oever van de rivier zien we ook een indrukwekkende Nijlvaraan. Als we terugvaren naar de rotsen in de rivier komen twee Trumpeter Hornbills over en vliegen Zimbabwe aan de andere oever binnen. Giant Kingfisher en Malachite Kingfisher geven een show weg evenals de twee Rock Pratincoles even verderop. Terwijl we ze druk fotograferen valt ons iets anders op, een piepklein kuikentje houdt zich verscholen tussen de rotsen. Dat lukt met de camouflage goed. Een African Fish-eagle zit hoog in een palmboom. Terug bij de lodge bedanken we onze schipper en zien we nog een Collared Palm-thrush. De volgende stop op het lijstje is de Batoka Gorge. Onderweg zien we een Dark Chanting-goshawk maar bij de Gorge zelf is het vrij stil. De Zambezi-rivier kolkt beneden en is significant smaller dan waar we zoeven gevaren hebben. De Verreaux's Eagles zijn niet thuis en het nest ligt er verlaten bij. Het jong moet aanwezig zijn en ook de adulte vogels zullen niet ver zijn, maar we kunnen ze niet vinden. Red-throated Rock-martins vliegen rond en White-bellied Sunbirds laten zich fraai zien. Familiar Chat en de eerste prachtige Black-collared Barbets zijn ook aanwezig. De zon brandt sterk op onze huid en we keren terug naar de auto's.



We rijden terug naar Livingstone waar het tijd is om onze packed lunch te nuttigen. Dit doen we op de parkeerplaats bij de Victoria Falls. Wat onze aandacht echter even ontglipt was, is de aanwezigheid van Chacma Baboons hier. Eén van de letterlijk brutale apen weet iets buit te maken en daarna is het een kat-en-muisspel van mij en Wouter met een steen in de hand en de Bavianen die dichtbij de lunch proberen te komen. Het beeld komt rechtstreeks uit een cartoon maar uiteindelijk weten we onze lunch veilig te houden. Na de lunch gaan we naar de Victoria Falls. Het is bijzonder warm, zelfs voor Zambiaanse standaarden, als we het park binnenlopen. Zo aan het einde van de droge periode zijn de Victoria Falls nog maar enkele kleine watervallen. Het is er niet minder mooi door en we worden tenminste niet nat van de spray. Ook kunnen we de vogels beter horen en Tropical Boubou, Black-backed Puffback, Collared Sunbird, Bearded Scrub-robin en Yellow-breasted Apalis werken goed mee. Nadat we van het uitzicht hebben genoten en genoeg foto's hebben gemaakt gaan we even een korte pauze houden bij de accommodatie. Na deze pauze vervolgen we onze weg naar Simonga. Het onweert alweer flink en de lucht is intens donker, maar het blijft vooralsnog droog. Op de akkervelden zien we grote groepen Knob-billed Ducks, enkele Common (Steppe) Buzzards, African Pipits, African Wattled Lapwing en Black-shouldered Kite.



Verderop verkennen we een stuk semi Miombo bos. In dit open bos is het goed vogelen en de temperatuur is ook alweer flink gedaald. Eurasian Hobbies jagen boven het bos en ook een Eurasian Golden Oriole laat zich zien. Verder zien we hier Wahlberg's Eagle, Striped Kingfisher, Broad-billed Roller, Golden-tailed Woodpecker, Meyer's Parrot, Yellow-fronted Canary en Golden-breasted Bunting. We lopen door tot de airstrip van de fruit farm aan het einde van het weggetje. Hier hebben we mazzel, twee Racket-tailed Rollers geven een show weg! Eén van de vogels doet een display-vlucht waarbij de vogel zich al roepend met gesloten vleugels laat vallen tot vlak boven de bomenkruin. Het begint langzaam te spetteren en het is tijd om naar de laatste specialiteit van vandaag te gaan, Pennant-winged Nightjar. Het regent zachtjes als we aankomen en het is ook nog vrij licht. We hebben niet enorm veel vertrouwen maar dan, vroeger dan verwacht, klinkt de kenmerkende zang van de Nachtzwaluw. We stappen uit en na enkele minuten zien we een mannetje prachtig voorbij vliegen. Zijn "pennants" wapperen spookachtig achter de vleugels aan. Enkele vogels komen meermaals vlak langs. Als we genoeg hebben gezien en iedereen net weer is ingestapt landt er eentje vlakbij op de grond. Deze blijft langdurig zitten en iedereen kan deze waanzinnige nachtzwaluw minutenlang van dichtbij aanschouwen. Aan foto's geen gebrek! Voldaan keren we terug naar onze accommodatie waar we weer goed verzorgd worden alvorens we na een geslaagde eerste dag aftaaien.



Pennant-winged Nightjar



De groep op de Zambezi River

05 november: Livingstone – Kafue National Park

Na een vroeg ontbijt bij de accommodatie gaan we op stap. We laten Livingstone achter ons en vertrekken richting Kafue National Park. Maar niet voordat we de sewage lagoons van Livingstone hebben bezocht! Zoals vaker is dit één van de beste plekken om vogels te kijken nabij een grote stad, en zo ook hier. Gelukkig valt de lucht allerzins mee. Qua vogels zien we enkele leuke soorten zoals Blue-billed Teal, Marsh Sandpiper, White-cheeked Tern, African Swampphen, Collared Pratincoles vliegen rond, Long-toed Lapwing en een vliegende Little Grebe (Dodaars). Ook enkele Nijlpaarden zijn aanwezig alsmede een heel leger aan Little-, Great-, Western Cattle- en Yellow-billed Egrets. Na een rondje te hebben gereden rond de verschillende poelen beginnen we aan de rit naar Kafue National Park. Het is een aardig stuk rijden en een deel gaat over een weg met vele potholes. Eenmaal bij de entrance gate moet Wouter ons inschrijven, wat flink wat tijd in beslag neemt. Voor de groep pakken we de packed lunch erbij. Onder het genot van Yellow-throated Bush-sparrows en Greater Blue-eared Starlings genieten we van de veel te grote portie macaroni. Na het nodige papierwerk, ook van dat groene katoen-achtige papier, mogen we het park in. Ook nu weer is de lucht dreigend en we twijfelen of we de korte route of de buitenom route moeten nemen. We kiezen initieel voor de korte route, waar het na een kwartier al door de walkietalkie klinkt: "Lovebirds!". We snellen ons naar de eerste auto en we gaan op zoek naar deze miniatuur-papegaaitsjes. En dat blijkt lang niet zo eenvoudig! Ze roepen wel maar zitten doodstil tot dat we te dicht bijkomen. Dan vliegen ze kort voor ons uit om weer in de takken te verdwijnen. Doorzettingsvermogen maakt dat we uiteindelijk allemaal de vogels goed in beeld krijgen. Endeem numeró uno: check! Omdat de lucht erg dreigend is en het in de verte al onweert kiezen we voor de route langs de rand van het park. Dit deel wordt getypeerd door agricultuur en veeteelt. Hoewel we vooral kilometers moeten maken, maken we enkele stops voor de vogels die we onderweg tegenkomen, zoals Dickinson's Kestrel, Swallow-tailed Bee-eater, Pale Flycatcher, Southern Black-flytcher, Arnot's Chat, Western Banded Snake-eagle, nog meer Black-cheeked Lovebirds, Crowned Lapwing, Southern Black Tit, Swainson's Spurfowl, Meves's Starling en een hele verre Black-chested Snake-eagle. Aangekomen bij de campsite zijn onze tenten al opgezet door de gasten van het camp-team. Nadat we onze spullen hebben uitgepakt en even gerust hebben gaan we aan het avondmaal welke weer vakkundig is klaargemaakt door onze chef Remy.

06 november: Kafue National Park

Vandaag hebben we een volle dag in het Kafue National Park, speciaal om Black-cheeked Lovebirds te zoeken maar die waren gister natuurlijk al gelukt! Het is niet geheel droog als we aan het ontbijt zitten. We besluiten naar een paar waterholes te gaan om te proberen om drinkende Lovebirds te zien. Als we op pad gaan blijkt dat er flink wat water is gevallen afgelopen nacht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de tracks erg modderig zijn geworden. Omdat we eerst door een deel met Mopane bos moeten geeft dat uitdagingen. Mopane bos heeft namelijk een kleibodem, wat het rijden ernstig belemmerde. Na een aantal glijpartijen komt de jeep van Wouter vast te zitten en rijd ik terug naar het camp om wat hulp op te halen. Daarmee hebben we de jeep snel weer vrij. We nemen de reserve-auto voor de zekerheid mee maar ook deze komt enkele kilometers verderop vast te zitten. Het is behelpen deze ochtend en hoewel we Yellow-fronted Canary, Eastern Paradise-whydah, Black-backed Puffback, Swainson's Spurfowl, Emerald-spotted Wood-dove zien kiezen we er toch voor om retour camp te gaan. Boven ons is het duidelijk dat we in de trekperiode zitten want er komen verspreid over het einde van de ochtend en het begin van de middag tientallen Schreeuwarenden en enkele schaarse Dwergarend over. Ook een Wahlberg's Eagle en een Bateleur laten zich zien. We brunchen in het camp en houden een siësta. Een baltsende Thick-billed Cuckoo houdt de gemoederen bezig maar uiteindelijk lukt het bijna iedereen om deze schaarse broedvogel te zien. Op aanwijzen van de lodge manager gaan we een nabijgelegen waterhole bezoeken. Onderweg naar de waterhole zien we zowel Swainson's- maar ook Natal Spurfowls. Die tip blijkt een gouden greep want in de warme middagzon zien we hier een groot scala aan watervogels, zoals Great White Pelican, Saddle-billed Stork, Fulvous- en White-faced Whistling-ducks, Marabou Stork, Yellow-billed Stork, African Spoonbill, Kempaan, Oeverloper, Bosruiter, Groenpootruiter, Zitting Cisticola, Mosque Swallow en Red-breasted Swallow. Ook de nabijgelegen waterhole met meer bosschage eromheen blijkt vruchtbaar met Sulphur-breasted Bushshrike, Common Waxbill, Hartlaub's Babbler, African Black-headed Oriole, Grey-headed Kingfisher, Woodland Kingfisher, Little Bee-eater en een prachtig paartje African Cuckoo-hawks. We vervolgen onze weg verder naar twee andere waterholes waar we vooral algemene soorten zien maar we horen ook, gek genoeg, een Eastern Nicator, een first voor Kafue NP! We doen een poging om de vogel te vinden maar deze blijft stil. De zingende Red-chested Cuckoo blijft zoals gebruikelijk buiten zicht. Een African Paradise-flycatcher geeft een show weg en een Flappet Lark vliegt baltsend voorbij. Even verderop stoppen we bij een plek die er goed uitziet voor African Scops-owl. Hier zien we een African Harrier-hawk, Bennett's Woodpecker, Green Woodhoopoe en bij het vallen van de schemer roept een Bronze-winged Courser. Als het eenmaal goed donker is, is het een fluitje van een cent om één van de roepende African Scops-owls binnen te halen. Na dit succes maken we een nightdrive terug naar het camp. Wat nog niet meevalt met drie auto's. Het blijkt echter één van de beste nightdrives die ik ooit gedaan heb te zijn met onder andere Fiery-necked Nightjar, Common Genet (al is deze heel lastig te zien en lukt het niet iedereen dit schuwe zoogdier te zien), een heuse Luipaard welke we kennelijk storen tijdens de jacht want de verderop staande antilopes nemen de benen, een voorbij vliegende Kerkuil en even verderop Lesser Bushbaby (ook wel Southern Lesser Galago genoemd). Moe maar voldaan komen we terug in het kamp waar we even heerlijk eten en onze tenten in kruipen.



07 november: Kafue National Park - Mongu

Vandaag is vooral een transferdag. We hebben een aanzienlijke hoeveelheid kilometers naar ons volgende verblijf af te leggen en dus beginnen we met een vroeg ontbijt. Na het ontbijt gaan we op pad. We rijden de komende uren over de zogenaamde spinal road van het Kafue National Park. Deze voert ons langs het Itezithezi Lake. Gedurende de uren die we door het park rijden komen we verschillende interessante vogel- en diersoorten tegen. African Hawk-eagle, onze enige Namaqua Dove van de reis, Senegal Coucal, White-headed Vulture, Red-backed Shrike, Bat-like- of Böhm's Spinetail, White-rumped Swift, Martial Eagle, Crowned Hornbill, Black-crowned Tchagra, Greater Kudu, Sharpe's Grysbok, Yellow Baboon, Hartebeest, een grote groep **Waterbuffels** en een fantastische Sable Antelope. Enkelen zijn gelukkig genoeg om een Southern Crested Guineafowl te zien. Bij de exit gate van het park hebben we de packed lunch. De rest van de dag wordt besteed aan het kilometers maken. Het is nog best een eindje rijden en we komen uiteindelijk na een forse regenbui in het donker aan bij onze comfortabele lodge. Het eten smaakt goed in het restaurant van de lodge.



08 november: Mongu – Liuwa Plain National Park

Vandaag is wederom een transferdag, maar gelukkig niet zo'n lange als gister. We beginnen de dag net buiten Mongu bij de Barotse Floodplains. In essentie is dit een groot weidegebied met natte bodem en enkele meertjes. Op de weg zelf is stoppen strikt verboden en dus stoppen we op enkele speciale stopplaatsen. Langs deze weg zien we onder andere African Marsh Harrier, Lesser Kestrel, Yellow-billed Duck, Black-shouldered Kite, Luapula Cisticola, twee prachtige Red-necked Falcons, Red-billed Spurfowl en Orange-breasted Waxbills. Maar de grootste bezienswaardigheid hier zijn wij, de mzungu's. Dit is de Swahili voor de blanke reiziger. We vervolgen onze weg richting de Lubosi Imwiko II Bridge. Deze lange brug over de Zambezi rivier is dé plek om Kleine Mantelmeeuwen te zien. Dit is, niet geheel onverwacht, een zeldzame vogel in Zambia. Helaas ook te zeldzaam voor ons, maar we zien wel Chirping Cisticola, prachtige Southern Brown-throated Weavers en Cape Wagtails. Een groep van enkele honderden Black-winged Pratincoles vliegt op een afstandje voorbij. Net buiten Kalabo eten we de meegebrachte pizza's als lunch. Wederom onder grote belangstelling van de lokale bevolking. Dan is het tijd om het Liuwa plain National Park binnen te gaan. We rijden over het mulle zand naar de park headquarters om ons aan te melden. Onderweg zien we de enige Red-crested Bustard van de reis. Daarna gaan we naar het kamp, wat al opgezet is voorafgaand aan onze aankomst door het camp-team. Omdat het al later wordt gaan we gelijk de plains op om een gamedrive te doen. We rijden door grote aantallen Plains Zebra's en Blue Wildebeests. Veel van de Wildebeests hebben kalveren. Het landschap bestaat uit graslanden en woestijn getapijt met roze lelie's. Qua vogels zien we baltende White-bellied Bustards, Temminck's Courser, Gabar Goshawks, Grey-backed Sparrow-larks, Rufous-naped Lark, Eastern Clapper Lark, Pink-billed Lark, Capped Wheatear, Quailfinch, Wattled Cranes, Collared- en Black-winged Pratincoles en twee Spotted Hyena's met een pup. We kunnen aardig dichtbij de Hyena's komen zonder ze te verstoren. Onderweg terug naar het camp maken we een nightdrive. We zien Barn Owl, twee African Wild Cats waarvan één zich waanzinnig laat zien en enkele hele grote mazzelaars zien een Zorilla, ook wel Striped Polecat genoemd. Terug bij het kamp is het tijd voor het avondmaal en nachtrust.

09 november: Liuwa Plain National Park

De eerste van twee volle dagen in het Liuwa Plain National Park besteden we in zijn geheel in het park. We vertrekken na ontbijt en gaan vogels kijken op de plains. We hebben in de open graslanden een aantal leuke soorten te pakken met Grauwe Kiekendief en Grey Crowned Cranes. Rosy-throated Longclaws zijn adembenemend fraai met hun prachtige rozerode buik en keel. Aan de rand van de savanne is in de overgangszone Tinkling Cisticola nieuw. Als we de lunchplek naderen zien enkele een klein vogeltje door het gras kruipen. De enige manier om iedereen de vogel te laten zien is deze flushen. Het blijkt een Harlequin Quail te zijn! We lunchen bij de King's Pool. Dit is in feite een stuk rivier waar nog voldoende water in staat. In de directe omgeving hiervan zien we Yellow-throated Sandgrouse, Quailfinches, White-headed Vulture, Great-spotted Cuckoo dankzij Annemiek, Plain-backed Pipit en een mooi mannetje Pin-tailed Whydah. We rijden verder en komen bij een groep gieren die zojuist een bad hebben genomen. We kunnen Lappet-faced-, White-backed- en White-headed Vultures van dichtbij bekijken. Als we weer verdergaan rijden we door een stuk waar een natuurbrand is geweest. Zoals vaker is de grond nu extra vruchtbaar en dat blijkt als we een hoop interessante vogels zien zoals Buffy Pipit, European Roller, Southern Carmine Bee-eater, Hartlaub's Babbler, Parasitic Weaver (ook wel Cuckoo-finch genoemd), Black-bellied Bustard, Black-chested Prinia en Black-throated Canary. Omdat dit weggetje te zanderig is en we al een keer vast zijn komen te zitten gaan we dezelfde weg terug en rijden weer richting de plains. Dit keer zetten we koers naar twee waterholes met 4 palmbomen in the middle of nowhere. Bij een waterhole onderweg een Bontbekplevier en een Krombekstrandloper. Er ligt een karkas van een Wattled Crane die enkele dagen kennelijk door een Jachtluipaard is gegrepen. Dat moet een bijzonder gezicht zijn geweest. Aangekomen bij de palmen zien we twee Hyena's en, natuurlijk, African Palm Swifts. We rijden weer terug in de richting van ons camp en zien een groepje Green-capped Eremomela's. Bij een nabij waterhole wachten we het vallen van de avond af. Twee Wattled Cranes komen kort bij de waterhole voordat ze al roepend weer op de wieken gaan. De lucht kleurt alle kleuren rood en oranje en als het donker genoeg is beginnen we onze nightdrive terug naar het camp. Onderweg dit keer één zekere African Wild Cat en eentje die, welliswaar dichtbij, verscholen in het hoge gras blijft zitten. Het dier is een kleine katachtige met een lange staart maar tot een determinatie kunnen we helaas niet komen. Terug in het camp is het etenstijd en Remy zorgt weer voor een prima maaltijd!

V.l.n.r. Plains Zebra; Spotted Hyena; Liuwa Plains National Park; Rohaniella pygmaea (Pygmy Emperor)



10 november: Liuwa Plain National Park

De tweede volle dag hakken we in twee delen, een ochtend gamedrive en een namiddag gamedrive met aansluitend een nightdrive. Tijdens het ochtend gedeelte zien we een paar nieuwe soorten zoals Denham's Bustard, Brown Snake Eagle en lukt het eindelijk om iedereen een Small Buttonquail te laten zien. Hetgeen op zich al een hele ervaring is wanneer beide gidsen kriskras door het stukje savanne naast de auto's rennen. Buttonquails hebben namelijk nogal de neiging om de benenwagen te gebruiken wanneer ze denken ontdekt te zijn en dan moet je snel zijn wil je een kans maken om ze nog te zien! Als we verder rijden zien we, naast de prachtige Long-tailed Widowbirds die we gister ook al konden aanschouwen met hun buitenproportionele lange staarten, Tawny Eagle, Bateleur en een heel fijn mannetje Denham's Bustard. Daarnaast zien we een pasgeboren, nog helemaal nat, kalf van een Wildebeest. We krijgen een tip over een groep leeuwen in de omgeving van waar we gister hebben geluncht en we zetten koers die kant op. We zoeken uitvoerig in het gebied maar kunnen helaas geen leeuwen vinden. Wel zien we er African Hawk-eagle en Fülleborn's Longclaw. Als we even verderop de tipgevers weer tegenkomen bieden zij aan om ons naar de leeuwen te leiden. Helaas komt Wouter met zijn jeep tweemaal vast te zitten in het diepe mulle zand tijdens het keren en tot onze stomme verbazing zien we de auto met de zojuist nog zo behulpzame mannen in de verte verdwijnen. Gezien we net al een aardige zoekactie hebben gemaakt gooien we de handdoek in de ring. Het wordt ook al tijd om richting camp te gaan voor lunch. Na de lunch houden we een siësta, maar van rusten is weinig sprake want een African Barred Owlet houdt de gemoederen bezig. Gelukkig vinden we het uiltje meermaals terug en kan iedereen 'm goed zien. White-browed Robin-chat werkt bijzonder goed mee en ook Yellow-fronted Tinkerbird laat zich van z'n beste kant zien. Het onweer komt steeds dichterbij en we krijgen ook daadwerkelijk regen dit keer. Onze hoop op een grote groep Vorkstaartplevieren die zo'n regenbui volgen blijft helaas onbeantwoord. In de namiddag gaan we met een select gezelschap weer op pad. Deze game- en nightdrive zijn iets minder productief maar we zien alsnog wel enkele interessante vogels en dieren: White-winged Tern, een tweede Denham's Bustard, Banded Mongoose en Side-striped Jackhal. Sommigen zien Greater Striped Swallow en South African Swallow. Collared Pratincoles jagen boven de waterholes. Tijdens de nightdrive zien we nog twee nieuwe nightjars, Swamp Nightjar en Square-tailed Nightjar.



V.l.n.r. Eén van de jeeps op de Liuwa Plain; Adult en jong Southern Carmine Bee-eater; Rosy-throated Longclaw en Denham's Bustard

11 november: Liuwa Plain National Park - Mumbwa

Vandaag verlaten we het Liuwa Plain National Park. In de ochtend rijden we naar de park headquarters om ons weer uit te schrijven. Onderweg naar de uitgang zien we echter wel nog een paar hele interessante soorten, met name de Rufous-bellied Tit springt eruit. Dit is geen algemene soort met een hele beperkte verspreiding. Een vogel die in eerste instantie op een kleine roofvogel lijkt blijkt een Europese Koekoek te zijn. Bij de brug net buiten het park zien we in de miezerregen een grote groep zwaluwen met daarin onder andere enkele South African Swallows! Een Black Cuckoo roept. We rijden verder naar de brug waar de Mantelmeeuwen wonen. Hier gaan we niet al te veel tijd aan besteden, maar de Brown Firefinches maken de stop meer dan de moeite waard. We willen tanken in Mongu, waar we op de heenweg hebben overnacht. Helaas blijkt dat er een nationale brandstofcrisis heerst en het is een drukte van jewelste bij het enige tankstation met diesel in deze hoofdstad van de Western Province. Dat betekent dat ik, Thomas en Wouter moeten improviseren. Door middel van de jerrycans kunnen we sneller tanken. In de tussentijd serveren we hier dan maar de packed lunches. Hoewel het niet een pittoreske plek is kunnen we ons wel vermaken met de Bronze Mannikins, Collared Sunbirds en Skinks die hier zitten. Nadat alle drie de auto's wat hebben getankt kunnen we weer op pad. De rest van de dag besteden we aan het rijden naar onze volgende overnachtingsplek. Voor de oplettende mazzelaar vliegt er een Black Sparrowhawk (aka Black Goshawk) over. Na zonsondergang komen we aan bij de accommodatie waar we heerlijk kunnen dineren. Iedereen is knap gaar en we gaan lekker naar bed.



Liuwa Plain National Park



Grey Crowned-Crane

12 november: Mumbwa – Kasanka National Park

Ook vandaag bestaat vooral uit het rijden naar de volgende bestemming. Een poging onderweg voor Chaplin's Barbet is helaas onsuccesvol. In eerste instantie maken we aardig wat kilometers, maar na een tolpoortje blijkt deze, zeer mooie, weg in aanbouw geblokkeerd door een forse file. Tot aan het oog kan zien vrachtverkeer en auto's. Dat gaat natuurlijk uren duren. Uren die we niet hebben en al helemaal niet aan in de file staan willen besteden. Door creatief rijden, of zoals Thomas zegt "the African way", komen we met gereduceerde vertraging in Kapiri aan. Hier tanken we opnieuw en rijden we door naar onze lunchplek. De lunch staat al op ons te wachten en gaat er graag in. Een zeer dichtbij roepende Red-chested Cuckoo, met zijn toepasselijke Afrikaanse naam "Piet mijn vrouw!", laat zich niet zien. Na de lunch gaan we weer de weg op. Het is een aanzienlijk stuk rijden en helaas lukt het wederom niet om bij daglicht het camp te bereiken. Enkele mazzelaars hebben in de voorste auto wel een overstekende Genet. Als we het nationale park binnenrijden zien we wel een heel gaaf Cape Porcupine op de tracks! Vanavond eten we bij een nabijgelegen lodge. Hier is ook wat wifi-verbinding, iets wat zo diep in de bush echt een luxe is. Aangekomen bij het camp houden we onze oren open want vannacht kan zomaar de Pel's Fishing-owl boven het camp verschijnen!

12 november: Kasanka National Park

De eerste volle dag in het Kasanka National Park beginnen we met een ochtendwandeling nabij het camp. Dat blijkt bijzonder productief want in enkele uren zien we een enorme verscheidenheid aan soorten, waaronder Yellow-rumped Tinkerbird, Klaas's-, Red-chested- en African Emerald Cuckoos, Black-throated Wattle-eye, Red-throated Twinspot, Böhm's Bee-eater, Ross's Turaco, twee prachtige Narina Trogons, Black-backed Barbet, Olive Woodpecker en Dark-backed Weaver. We keren terug naar camp voor een laat ontbijt en gaan vervolgens vogelen in het Miombo bos langs de hoofdweg door het park. Miombo is een lastig habitat om in te vogelen omdat het veelal om kleine zangvogels gaat, die snel bewegen en hoewel de bomen niet erg groot zijn of dik bebladerd, zich toch heel goed kunnen verschuilen. Toch lukt het om een aantal hele leuke soorten te zien, zoals Yellow-bellied Hyliota, Red-capped Crombec, Black-necked Eremomela, Western Miombo Sunbird, Purple-banded Sunbird, Miombo Scrub-robin. Een roepende Stierling's Wren-warbler is ons te snel af en vliegt steeds van ons af. Na deze succesvolle wandeling gaan we terug naar het camp voor lunch en siësta. Een enkele mazzelaar ziet samen met mij een African Broadbill, een bijzondere soort die we hopelijk nog een keer tegenkomen. Na de lunch is het tijd om richting het Bat forest te gaan. Het begint echter weer behoorlijk te onweren en het regent stevig als we op weg gaan. We hebben een extra lokale gids alsmede een ranger van het park bij ons. Die ranger is er speciaal bij vanwege de Olifanten die in dit park leven. We komen er, op veilige afstand, ook eentje tegen. In tegenstelling tot de Olifanten rondom Livingstone zijn dit echte "Bush" Olifanten, die niks van mensen willen weten. Aangekomen bij het platform vanaf waar we de Fruit Bats gaan bekijken zien we onder andere Croaking Cisticola, al is het een kort zangvluchtje. Eén van de topattracties hier was het nest van de Crowned Eagles. Inderdaad, was. Enkele weken geleden is er een destructieve bosbrand geweest die het Bat forest ernstig heeft bedreigd en de boom waar het nest van de arenden in zat is omgevallen. Dit stemde ons niet hoopvol op een waarneming, maar na enkele minuten te vogelen nabij de auto's horen we een Crowned Eagle roepen en niet veel later zien we de arend zelfs kort vliegen en in een boom gaan zitten! Hoewel het licht niet optimaal is kunnen we door de telescoop deze krachtige roofvogel goed bekijken. De vogel blijft roepen wat het extra leuk maakt. Het begint langzaamaan te schemeren en we gaan het observatieplatform op. Dit bouwwerk is net groot genoeg voor onze groep. Vanaf het platform zien we al de eerste African Straw-coloured Fruit Bats vliegen. Onze scherpe gids Wouter spot enkele Senegal Lapwings in een veld achter ons, een alles behalve algemene overwinteraar in Zambia. Het aantal Fruit Bats wordt met de minuut meer. Aan de rechter kant zit nog steeds de Crowned Eagle te roepen, nu vergezeld door zijn of haar partner. Ook een juveniele vogel verschijnt nog kort ten tonelen. Eén van de adulte vogels doet tijdens een vlucht voor ons langs nog een vergeefse poging om een Fruit Bat te pakken. Na een halfuur op het platform te hebben gestaan is het hoogtepunt van het aantal Fruit Bats bereikt. De lucht is gevuld met de Vleerhonden. Het zijn er tienduizenden tegelijk en het geeft een heel bijzonder, bijna apocalyptisch, beeld. Deze dieren komen enkele maanden per jaar, zo'n beetje van september tot december, overwinteren in Zambia en zich in een straal van maar liefst 60 kilometer rondom de roestplaats te goed doen aan fruit. De dieren komen uit verschillende delen van Afrika, voornamelijk plaatsen als de Congo's en andere centraal Afrikaanse landen. Het is daarmee de grootste zoogdiermigratie ter wereld. Het geeft een heel bijzonder gevoel om dit te mogen aanschouwen. Met de ondergaande zon op de achtergrond genieten we van dit speciale moment. Zodra het aardig donker begint te worden keren we terug naar de voertuigen en rijden we terug naar het camp. Hopelijk komt vannacht die Pel's Fishing-owl op bezoek!

African Straw-coloured Fruit Bat



13 november: Kasanka National Park

We starten vandaag vroeg voor een tweede bezoek aan de vleermuizen. Om even voor 5 uur komen we aan bij het observatieplatform. Het begint al licht te worden en we kunnen de silhouetten van de eerste Fruit Bats zien. De nog niet opgekomen zon geeft steeds meer licht. Van heinde en ver komen uit alle richtingen Fruit Bats terug van een nacht foerageren. De aantallen zijn net zo indrukwekkend als gisteravond. Het is een bijzonder gezicht om deze aantallen te zien. Het totale geschatte aantal ligt rond de 10 miljoen. Het wordt steeds lichter en de zon brengt een mooie oranje gloed aan de horizon. Pale-throated Greenbuls roepen vlakbij. Als het gros van de Fruit Bats terug is dalen we weer af van het platform. Een enkele late Fruit Bat zorgt voor opschudding als deze probeert te landen. Een groep van enkele duizenden gaat weer de lucht in. En zo gaat dat enkele malen tot we terug bij de auto's zijn. Vogels in dit gebied zijn ook interessant, zo zien we Grasmus, Black-faced Canary, Cabanis's Greenbul, een African Green Pigeon vliegt over. We horen Moustached Grass Warbler, maar deze wil zich zoals vaker niet laten zien. Met de auto rijden we terug richting de campsite. Wanneer we de campsite oprijden vragen we aan de medewerkers of ze een Pel's Fishing-owl hebben gevonden. Een positief antwoord volgt en dus volgen we hen naar het stuk bos waar we gisterochtend hebben gevogeld. Na een enkele minuut staan we te kijken naar een prachtige oranje uil. De vogel is echter vrij schuw en vliegt naar een andere boom. Na een kort momentje zoeken hebben we de uil weer in de kijker. Hier blijft ie langer zitten en kan iedereen deze zeldzame soort prachtig zien. Na dit enorme succes keren we terug naar het camp voor ontbijt. Na het ontbijt gaan we vogelen in het gebied langs de hoofdweg. Dit is een mix van openplekken en Miombo bos. Hier hebben we nog wel een paar doelsoorten te vinden. Een aantal soorten die we gister ook hadden zien we opnieuw, maar ook een paar leuke nieuwe, zoals Sharp-tailed Starling (nu beter dan de flyby die we gister hadden), Wattled Starling, African Black-headed Orioles geven een mooie show, Greater- en Lesser Honeyguides, een redelijk meewerkende Stierling's Wren-warbler en Southern Black-flycatcher. Ook Black-necked Eremomela is weer redelijk algemeen. In een stuk primair Miombo bos horen we Grey-headed Bushshrikes. Maar onze aandacht wordt afgeleid door een vogel in een mixed flockje. Wouter en ik zien 'm kort, een Souza's Shrike. In tegenstelling tot andere familieleden is deze klauwier vrij teruggetrokken en lastig te localiseren. En ook hier, de vogel verdwijnt de struiken in en is als in de lucht opgelost. We gaan verder en zien Collared Flycatcher. Als we terug richting de auto lopen is het stil qua vogels maar dan volgt daar het verlossende woord: "Souza's!" Ik loop snel terug naar mijn collega maar de vogel zit diep verscholen en het lukt niet iedereen om de vogel in beeld te krijgen totdat een tweede exemplaar meer naar links open op een tak gaat zitten en hier langer blijft zitten. Het betreft een onvolwassen individu zonder de kenmerkende witte V op de rug. De klauwier is van een Grauwe Klauwier te onderscheiden door de zwaardere snavel, langere staart en druipend masker. We hebben mazzel want dit is één van de lastigste soorten van dit deel van Afrika. Het wordt tijd voor een pauze en we keren terug naar het camp voor lunch. Na de siësta keren we terug naar het Bat Forest om hier een rondje te vogelen. We lopen een ronde en kunnen de enorme schade die de bosbrand hier heeft aangericht goed zien. Deze bosbrand was enkele weken geleden ontstaan toen stropers een Bushbuck probeerde te vangen, zo verteld de ranger. Nabij de auto's zien we de nestholte van Böhm's Bee-eaters alsmede de vogels zelf. Ook een Trilling Cisticola laat zich, na wat moeite, zien. Als we langs het track teruglopen zien we eindelijk een Square-tailed Drongo, White-Browed Scrub-Robin en een prachtig paartje African Broadbills. Het mannetje doet zelfs z'n fraaie baltsvlucht. We lopen verder over de verkoolde ondergrond en horen Verreaux's Eagle-owl. Als we dichterbij komen wordt de vogel stil en kunnen we deze helaas niet vinden. Een Schalow's Turaco roept en laat zich in vlucht goed zien. Een Lesser Honeyguide zit stil in een boom en Blue Monkeys foerageren rustig. Eén van de doelsoorten hier is Bocage's Akalat, maar met hoe het habitat er nu bij ligt zijn de kansen klein. We horen een Narina Trogon. Het rommelt fors en de lucht wordt donker. Een duidelijk teken om terug te keren naar de auto's. We rijden terug naar het camp en daar aangekomen begint het te regenen. Het regent niet zacht en het stopt niet binnen een kwartiertje. Dit brengt wat uitdagingen met zich mee omtrent de avondmaaltijd en het droog overkomen naar de tenten. Rond een uur of 7 gaan we naar bed. Rond 8 uur is er wat tumelt buiten en wat blijkt, een Pel's Fishing-owl zit boven het camp! Het is zo'n beetje de natste uil die ik ooit heb gezien, maar wat een verschijning! De vogel blijft lang zitten en laat zich prachtig bekijken door diegene die de tent uit zijn gekomen. Het regent gelukkig niet zo hard meer wat het observeren bevordert. Na deze bijzondere waarneming gaat iedereen terug naar bed.



V.l.n.r. Pel's Fishing-owl; Böhm's Bee-eater; Souza's Shrike; African Broadbill; Pel's Fishing-owl boven het camp!

14 november: Kasanka National Park – Chisamba

Vandaag verlaten we Kasanka National Park en rijden we richting Lusaka naar het Chisamba IBA. Daar gaan we de laatste twee nachten spenderen. We vertrekken na het ontbijt en stoppen nog een keer in het park bij een bruggetje over een stroompje voor Olive-grey Greenbul en (zeer kleine kans op) African Pitta. De Pitta blijkt inderdaad een brug te ver, maar de Olive-grey Greenbul laat zich goed zien! Bij het verlaten van het park stoppen we nog kort en enkele gelukkigen zien een African Pygmy-kingfisher langs scheren. Dan beginnen we aan de rit zuidwaarts. Na het stadje Serenje maken we een stop voor Evergreen Forest Warbler en Bocage's Akalat. Het terrein is wat ruig met lang gras en dichtbegroeid bos maar uiteindelijk kunnen we ons een weg banen. Gelukkig hoeven we niet ver. Evergreen Forest Warbler laat zich goed horen, maar zoals kenmerkend is voor deze soort blijft een zichtwaarneming uit. Na wat moeite lukt het wel om Fawn-breasted Waxbills in beeld te krijgen. Als we verder lopen horen we de Bocage's Akalat en deze vliegt van tak naar tak steeds net lang genoeg zittend voor een blik erop te werpen maar te kort om een foto te maken. Tenminste, voor mij, enkele van de scherpshutters (lees Hans en Peter) hebben 'm er wel op natuurlijk. Black-tailed Waxbill blijft exclusief voor mij en Annemiek.

We lopen terug naar de auto's en rijden door naar de lodge waar we lunchen. Het is wat vroeg, maar het is comfortabeler om hier even te lunchen dan door te rijden en een roadside lunch te doen. De rest van de dag spenderen we aan kilometers maken om niet te laat bij de nieuwe accommodatie aan te komen. Hoewel de tijd iets schappelijker is dan eerdere transferdagen is het helaas wel wederom donker, al gaat de zon wel al om 18.00 uur onder hier. We checken in en brengen de bagage naar de kamers. Even een opfrispausje en dan aan de avondmaaltijd. Het is á la carte en het smaakt goed al laat het wel even op zich wachten. Het is een vermoeiende dag geweest maar het is fijn om weer een "echt bed" te hebben vanavond.



15 november: Chisamba

Onze laatste volle dag is er eentje met een hoog dagtotaal. Chisamba is een gebied met veel (private) farms waar we mogen vogelen! Na het ontbijt gaan we eerst naar Sable Farm. Onderweg hierheen zien we grote aantallen Abdim's Storks die hier na het begin van het regenseizoen aangekomen zijn. Als we Sable Farm naderen stoppen we bij enkele Sycamore Fig Trees. Dit is de boomsoort die erg in trek is bij Chaplin's Barbet, de tweede Zambiaanse endem die we nog moeten. In eerste instantie lijken ze niet thuis, maar Frank spot er eentje in een grote Sycamore in het boerenveld. Door de privileges van Wouter mogen we de farm op en kunnen we goed dichtbij komen. Het blijken 4 vogels te zijn, waarschijnlijk 2 volwassen vogels en 2 bijna volwassen jongen. Goed nieuws voor de afnemende populatie! Nadat we onze kaartjes bijna volgeschoten hebben gaan we verder de farm dieper in. We komen eerst langs twee meertjes. Veel vogels, onder andere Saddle-billed Storks, maar niets nieuws. We rijden verder en gaan het gesloten deel van de farm op. Hier is kwalitatief Miombo bos en we gaan hier een wandeling maken. We kunnen een (uitgezette) Sable Antelope mooi bekijken. De wandeling begint wat traagjes en we zien alleen Bush Hyrax, het broertje van de welbekende Rock Hyrax (beter bekend in z'n Afrikaanse naam: Klipdassie!). Dan komen we een flock tegen en dan gaat het hard: Racket-tailed Rollers zijn luidruchtig, Woodland Pipit, zowel White-crested- als Retz's Helmetshrikes zijn nieuw, Red-headed Weaver zingt de longen uit z'n lijf, Arnot's Chat is algemeen, we flushen een

Coqui Francolin, White-breasted Cuckooshrike maakt het ons moeilijk maar uiteindelijk kan iedereen de vogel goed zien, Southern Black Tit, eindelijk een open zittende Kurrichane Thrush, Green-backed Honeybird, Southern Yellow White-eye, Amethyst Sunbird is een goeie, net als Western Violet-backed Sunbird. Het begint op te warmen en we keren terug naar de auto's. Het is tijd om te gaan lunchen. Dat doen we bij onze accommodatie. Onderweg komen we nog een Levallant's Cuckoo tegen. De lunch duurt best even maar smaakt goed. Een Piping Hornbill houdt ons gezelschap (maar gelukkig zijn bommenluik dicht!). Na de lunch gaan we naar de nabijgelegen Huntley Farm. Deze farm is eigendom van Zambeef, de grootste vleesproducent van Zambia. Om de farm te betreden moeten we ons eerst desinfecteren. Ook de auto wordt gedesinfecteerd. We rijden en ronde over het terrein. Zoals vaker op boerenbedrijven is de diversiteit aan vogels groot. Bij een meertje omringd door riet zien we enkele leuke soorten: Swainson's Spurfowl, Senegal Coucal, Red-faced Cisticola, Black Crake, twee Dideric Cukoos vliegen langs. We kunnen, soms met de grootst mogelijke moeite, Lesser Swamp Warbler, Little Rush Warbler en Common Reed Warbler (African Reed Warbler is gelumped met Eurasian Reed Warbler) zien. We rijden verder en op een weggetje tussen het struikgewas zien we vele soorten, waarvan Brimstone Canary, Yellow Bishop, een prachtig mannetje Pallid Harrier (mijn eerste ooit!) en twee roepende(!) Grijsze Wouwen die elkaar achterna zitten de interessantste zijn. Als we doorrijden hebben we ook nog Long-crested Eagle, White-browed Coucal en Annemiek mazzelt met Egyptian Mongoose. We brengen een bezoek aan de hoofdattractie van deze farm, de altijd beeldschone Marabou Storks die hier in de honderden aanwezig zijn. Het record staat op ruim 2000 vogels! Vandaag zijn er ongeveer de helft hiervan, verspreidt over twee kleine modderige veldjes en de omliggende bomen. Samen met de White-backed Vultures geeft dit een bizar gezicht. We eindigen de dag bij het meertje verderop. Hier zien we nog Southern Pochards en zijn er African Spoonbills, Great White Pelicans alsmede een grote verscheidenheid aan watervogels. We rijden naar de uitgang van de farm en zien in het zakkende licht nog Copper Sunbird. Terug bij de accommodatie is het tijd voor het avondmaal. Na het avondeten gaan we nog even op stap op een korte nightdrive. Geen nachtvogels maar wel twee leuke zoogdieren: Thick-tailed Galago (ook wel bekend als Greater Brown Galago) en Short-snouted Sengi (beter bekend als Short-snouted Elephant Shrew!). Deze laatste ziet eruit als een forse muis, wat hoger op de poten met een klein slurfje (helaas niet zó goed gezien) en is dus dichter gerelateerd aan de Olifant dan aan de Muis!



Boven: Kijken naar Chaplin's Barbet / Onder: Racket-tailed Roller / Boven: Chaplin's Barbet / Onder: Marabou Storks Huntley Farm



16 november: Chisamba – Lusaka

De laatste dag beginnen we met een rustig ontbijtje bij de accommodatie. Dan is het tijd om uit te checken en richting Lusaka te rijden. Onderweg maken we een stop voor Red-knobbed Coot. Deze zwemmen helaas te ver weg en met de heat haze is het bijna niet te identificeren. Een Schalow's Turaco laat zich het beste zien van de hele reis en een langsvliegende Black Cuckoo is een goodie. We rijden verder en komen door de hoofdstad op weg naar onze volgende stop. Een dun stroompje door dicht habitat, de plek voor Half-collared Kingfisher. Deze is helaas niet thuis maar wel eindelijk Common Waxbills voor Joop, Brown Firefinch en langsvliegende Tambourine Doves. Dan begeven we ons naar de allerlaatste vogelplek van de reis, Lazy J's ranch. Het Miombo bos hier is van bijzonder goede kwaliteit en we hopen nog enkele topsoorten binnen te halen. We lunchen op de parkeerplaats. De lucht wordt wel erg donker maar we houden het uiteindelijk droog. Tijdens de wandeling komen we enkele flocks tegen met leuke soorten. Toppers zijn African Golden Oriole, Miombo Tit, Cabanis's Bunting, Orange-winged Pytilia, Miombo Barbet maakt het ons intens lastig maar uiteindelijk lukt het iedereen de vogel te zien. Hier zien we ook twee prachtige Grey-headed bushshrikes en ook nog twee African Spotted Creepers! Als we terug naar de auto lopen zien we de laatste nieuwe soort, een Striped Pipit. Dan wordt het echt tijd om terug richting Lusaka te gaan voor onze vlucht richting Dubai. We nemen afscheid van onze topgids Wouter en Thomas, zonder wie we het een stuk lastiger hadden gehad deze reis! De luchthaven is klein en we zijn overal zo doorheen. We hebben genoeg tijd om te relaxen, nog wat te eten of een magneetje (van 10USD!) te kopen. Om 21.20 vertrekt de vlucht en is het tijd om vaarwel te zeggen aan dit bijzondere land.



African Spotted Creeper

4. Hoogtepunten van de reis: de top 5

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht vijf soorten noemen. Er werden 22 kandidaten genoemd, 17 vogels en vijf zoogdieren. De top vijf:

5. Denham's Bustard

Twee mooie exemplaren op de tweede volle dag in Liuwa Plain National Park waren zeer welkom en lieten zich van dichtbij prachtig zien.

4. Crowned Eagle

Na het slechte nieuws van het omvallen van de nestboom was de hoop op een waarneming gezakt. Het gevoel om deze waanzinnige "Harpij van Afrika" te zien bij de miljoenen Fruit Bats is, door mij in ieder geval, niet te beschrijven.

3. Grey-crowned Crane


Een iconische soort van de Afrikaanse savanne. We hebben ze meermaals van dichtbij gezien. Altijd een fan-favourite.

2. Pennant-winged Nightjar

Nog zo'n soort die we, vanwege het weer, niet op deze manier hadden verwacht te zien. Enkele mannetjes vlogen op korte afstand meermaals langs met hun absurde vleugelveren. Vervolgens ging er nog eentje vlakbij op de weg zitten!

1. Pel's Fishing-owl


Zelfs bij mij begonnen de zenuwen te kriebelen. Nog maar één dag en één nacht hier in Kasanka om deze topsoort te zien. Mede dankzij onze scouts is dit meer dan gelukt. Dankzij hun moeite hebben we de vogel eerst 's ochtend kunnen zien roesten en later die dag nog in het donker boven het kamp! Als je een reis vernoemd naar de soort moet die toch wel op nummer 1 eindigen.



White-headed Vulture

5. Epiloog

Ik kijk met plezier terug op de Birding Breaks naar Zambia. Het was intensief, heel intensief soms, vooral omdat de afstanden groot zijn. Het land is groot en was dan ook ontzettend divers. We zagen de Miombo bos, vogelden in moerassen en regenwouden, stromende beekjes en working farms. De diversiteit aan vogels was hoog: we zagen 391 soorten, een enorme hoeveelheid gezien de korte tijd en lange reisdagen. En we sprokkelden ook nog een leuke zoogdierenlijst bij elkaar, met onder andere Luipaard, Waterbuffels, Hyena's, Afrikaanse Wilde Kat, de zeldzame Sitatunga en natuurlijk die miljoenen African Straw-coloured Fruit Bats. Omdat het pas de tweede keer was dat deze reis werd georganiseerd, kan er zeker gefinetuned worden. Een gebied overslaan of een dagje langer en wat kleine aanpassingen kunnen het programma iets rustiger maken. De tijd van het jaar was prima, we hadden ontzettend veel mazzel met het weer en ook de vogels zaten enorm mee. Tot slot was deze reis een succes dankzij de groep. Dit was geen gemakkelijke reis voor jullie, maar naar mijn mening zijn we rijkelijk beloond voor onze inspanningen. Bovendien was het gezellig en werd er heel wat gelachen. Dus dank Frank, Jacques, Marleen, Annemiek, Rob, Joop, Eline, Bert, Peter, Hans en natuurlijk Wouter voor een reis waar ik met veel plezier aan terugdenk.



Schemering over het Liuwa Plain National Park

Reisleiding
Nathan Alblas
Wouter van Spijker



**BIRDING
BREAKS**

Checklist Vogelreis Zambia

2 - 18 november 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

95	Mourning Collared Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>																
96	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	x	x	x	x	x	x							x	x	x	
97	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
98	Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x						x				
99	Emerald-spotted Wood Dove	<i>Turtur chalcospilos</i>	x	x	x	x	x	x			x							
100	Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>																
101	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>																x
102	Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>					x											
103	African Green Pigeon	<i>Treron calvus</i>			x									x				
104	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>		x														
105	White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>																
106	Buff-spotted Flufftail	<i>Sarothrura elegans</i>																
107	Red-chested Flufftail	<i>Sarothrura rufa</i>																
108	Chestnut-headed Flufftail	<i>Sarothrura lugens</i>																
109	Streaky-breasted Flufftail	<i>Sarothrura boehmi</i>																
110	African Rail	<i>Rallus caerulescens</i>																
111	African Crane	<i>Crecopsis egregia</i>																
112	Corn Crane	<i>Crex crex</i>																
113	Spotted Crane	<i>Porzana porzana</i>																
114	Lesser Moorhen	<i>Paragallinula angulata</i>		x														
115	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>															x	x
116	Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>																x
117	Allen's Gallinule	<i>Porphyrio alleni</i>		x														
118	African Swamphe	<i>Porphyrio madagascariensis</i>			x													
119	Black Crane	<i>Zapornia flavirostra</i>		x											x		x	
120	Baillon's Crane	<i>Zapornia pusilla</i>																
121	Striped Crane	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>																
122	Grey Crowned Crane	<i>Balearica regulorum</i>							x	x								
123	Wattled Crane	<i>Grus carunculata</i>						x	x	x								
124	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		x														
125	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>																
126	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>																
127	Lesser Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>																
128	Common Buttonquail	<i>Turnix sylvaticus</i>						x		x								

129	Black-rumped Buttonquail	<i>Turnix nanus</i>																
130	Spotted Thick-knee	<i>Burhinus capensis</i>																
131	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>		x										x				
132	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>		x	x	x			x	x						x	x	
133	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>																
134	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>																
135	Pacific Golden Plover	<i>Pluvialis fulva</i>																
136	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>							x							x		
137	Forbes's Plover	<i>Charadrius forbesi</i>																
138	Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>		x	x	x			x	x			x			x		
139	Long-toed Lapwing	<i>Vanellus crassirostris</i>			x				x	x								
140	Blacksmith Lapwing	<i>Vanellus armatus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
141	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>																
142	White-crowned Lapwing	<i>Vanellus albiceps</i>		x														
143	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>											x					
144	Crowned Lapwing	<i>Vanellus coronatus</i>			x				x				x					
145	African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>		x	x	x	x						x	x				
146	Caspian Plover	<i>Anarhynchus asiaticus</i>						x	x	x						x		
147	Kittlitz's Plover	<i>Anarhynchus pecuarius</i>						x	x	x								
148	White-fronted Plover	<i>Anarhynchus marginatus</i>																
149	Greater Painted-snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>		x	x													
150	Lesser Jacana	<i>Microparra capensis</i>																
151	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>		x	x			x		x	x	x	x	x		x	x	
152	Eurasian Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>																
153	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>																
154	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>																
155	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>																
156	Great Snipe	<i>Gallinago media</i>																
157	African Snipe	<i>Gallinago nigripennis</i>																
158	Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>																
159	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	x	x	x	x			x	x						x		
160	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>																
161	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>			x				x	x						x		
162	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>		x	x	x		x	x	x			x			x	x	

163	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>																
164	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>		x		x		x	x	x							x	
165	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>																
166	Ruff	<i>Calidris pugnax</i>		x	x	x		x	x	x			x				x	
167	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>							x	x								
168	Sanderling	<i>Calidris alba</i>																
169	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>							x	x								
170	Bronze-winged Courser	<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>				H												
171	Three-banded Courser	<i>Rhinoptilus cinctus</i>																
172	Temminck's Courser	<i>Cursorius temminckii</i>						x	x	x								
173	Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>		x														
174	Black-winged Pratincole	<i>Glareola nordmanni</i>						x	x	x								
175	Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>			x			x	x	x								
176	African Skimmer	<i>Rynchops flavirostris</i>		x														
177	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>																
178	Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>																
179	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>			x			x										
180	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>								x								
181	Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>						x			x							
182	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>																
183	African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>		x		x	x	x			x							
184	Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>		x		x	x			x	x		x	x			x	x
185	Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>		x		x											x	
186	Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>				x			x	x							x	
187	Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>															x	
188	African Woolly-necked Stork	<i>Ciconia microscelis</i>																
189	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>																
190	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>																
191	African Darter	<i>Anhinga rufa</i>		x	x									x				
192	Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>		x	x			x			x		x	x			x	x
193	White-breasted Cormorant	<i>Phalacrocorax lucidus</i>																
194	African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		x	x	x											x	
195	Spot-breasted Ibis	<i>Bostrychia rara</i>																
196	Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>	x	x	H	x							x	x				

197	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		x	x	x								x			x	x
198	African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>					x										x	
199	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>																
200	Dwarf Bittern	<i>Botaurus sturmii</i>																
201	Little Bittern	<i>Botaurus minutus</i>																
202	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		x		x												
203	Slaty Egret	<i>Egretta vinaceigula</i>																
204	Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>		x														
205	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		x	x	x		x	x		x							
206	White-backed Night Heron	<i>Calherodius leuconotus</i>																
207	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>		x	x				x									
208	Rufous-bellied Heron	<i>Ardeola rufiventris</i>		x				x										
209	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>		x	x			x										
210	Malagasy Pond Heron	<i>Ardeola idae</i>																
211	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	x	x	x	x		x	x	x	x			x			x	
212	Yellow-billed Egret	<i>Ardea brachyrhyncha</i>			x			x										
213	Western Cattle Egret	<i>Ardea ibis</i>	x	x	x	x		x		x	x					x	x	
214	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>			x			x	x	x								
215	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>		x				x										
216	Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>	x	x	x			x			x	x		x	x	x		
217	Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>		x														
218	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>	x	x	x	x	x		x	x		x					x	x
219	Shoebill	<i>Balaeniceps rex</i>																
220	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>				x				x							x	x
221	Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>				x											x	x
222	Secretarybird	<i>Sagittarius serpentarius</i>																
223	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>		x				x										
224	Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>		x	x		x	x		x						x	x	
225	African Harrier-Hawk	<i>Polyboroides typus</i>				x												
226	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>											x					
227	European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>																
228	African Cuckoo-Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>				x												
229	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>	x	x			x											
230	White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>		x		x	x		x	x	x		x	x			x	

231	White-headed Vulture	<i>Trionoceph occipitalis</i>				x		x	x	x								
232	Lappet-faced Vulture	<i>Torgos tracheliotos</i>							x									
233	Black-chested Snake Eagle	<i>Circaetus pectoralis</i>			x							x						
234	Brown Snake Eagle	<i>Circaetus cinereus</i>								x								
235	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>			x									H			x	
236	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>				x	x		x	x	x	x	x					
237	Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>																
238	Crowned Eagle	<i>Stephanoaetus coronatus</i>											x	x				
239	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>					x	x		x								
240	Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>				x		x									x	
241	Lesser Spotted Eagle	<i>Clanga pomarina</i>				x	x					x	x	x	x	x	x	x
242	Wahlberg's Eagle	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>	x			x												
243	Ayres's Hawk-Eagle	<i>Hieraaetus ayresii</i>																
244	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>				x												
245	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>																
246	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>							x									
247	Verreaux's Eagle	<i>Aquila verreauxii</i>																
248	African Hawk-Eagle	<i>Aquila spilogaster</i>				x				x								
249	Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	x	x				x	x	x							x	
250	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>						x										
251	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>		x			x	x										
252	African Goshawk	<i>Aerospiza tachiro</i>																
253	Shikra	<i>Tachypiza badia</i>										x						
254	Little Sparrowhawk	<i>Tachypiza minulla</i>		x														
255	Ovambo Sparrowhawk	<i>Accipiter ovampensis</i>																
256	Rufous-breasted Sparrowhawk	<i>Accipiter rufiventris</i>																
257	Black Sparrowhawk	<i>Astur melanoleucus</i>									x							
258	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>																
259	African Marsh Harrier	<i>Circus ranivorus</i>						x		x	x							
260	Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>															x	
261	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>							x									
262	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>																
263	Yellow-billed Kite	<i>Milvus aegyptius</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
264	African Fish Eagle	<i>Ichthyophaga vocifer</i>		x		x	x	x	x	x			x	x				

265	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>		x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x
266	Augur Buzzard	<i>Buteo augur</i>															
267	Western Barn Owl	<i>Tyto alba</i>				x		x			x						
268	African Grass Owl	<i>Tyto capensis</i>															
269	Pearl-spotted Owlet	<i>Glaucidium perlatus</i>															
270	African Barred Owlet	<i>Glaucidium capense</i>								x							
271	African Scops Owl	<i>Otus senegalensis</i>				x		H		H							
272	Southern White-faced Owl	<i>Ptilopsis granti</i>															
273	Marsh Owl	<i>Asio capensis</i>															
274	Spotted Eagle-Owl	<i>Bubo africanus</i>															
275	Verreaux's Eagle-Owl	<i>Ketupa lactea</i>												H			
276	Pel's Fishing Owl	<i>Scotopelia peli</i>												x			
277	Vermiculated Fishing Owl	<i>Scotopelia bouvieri</i>															
278	African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>				H							H	H			
279	Speckled Mousebird	<i>Colius striatus</i>												x			
280	Red-faced Mousebird	<i>Urocolius indicus</i>	x		x							x					x
281	Narina Trogon	<i>Apaloderma narina</i>											x	H			
282	Bar-tailed Trogon	<i>Apaloderma vittatum</i>															
283	African Hoopoe	<i>Upupa africana</i>	H		x	x								x			
284	Green Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>	x		x	x											
285	Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>															
286	Common Scimitarbill	<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>		x	x		x										x
287	Southern Ground Hornbill	<i>Bucorvus leadbeateri</i>															
288	Southern Red-billed Hornbill	<i>Tockus rufirostris</i>	x			x	x										
289	Southern Yellow-billed Hornbill	<i>Tockus leucomelas</i>															
290	Bradfield's Hornbill	<i>Lophoceros bradfieldi</i>															
291	Crowned Hornbill	<i>Lophoceros alboterminatus</i>					x						x	x			
292	African Grey Hornbill	<i>Lophoceros nasutus</i>		x	x	x		x			x					x	
293	Pale-billed Hornbill	<i>Lophoceros pallidirostris</i>															
294	Trumpeter Hornbill	<i>Bycanistes bucinator</i>		x										x		x	x
295	Silvery-cheeked Hornbill	<i>Bycanistes brevis</i>															
296	Purple Roller	<i>Coracias naevius</i>															
297	Racket-tailed Roller	<i>Coracias spatulatus</i>		x										x		x	
298	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

299	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>									X	X						
300	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X
301	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>		H		X	X								X			
302	Brown-hooded Kingfisher	<i>Halcyon albiventris</i>	X	X	X									X				
303	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>		X													X	X
304	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>																
305	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>				X					X	X			H	H		
306	African Pygmy Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>														X		
307	White-bellied Kingfisher	<i>Corythornis leucogaster</i>																
308	Malachite Kingfisher	<i>Corythornis cristatus</i>	X	X														
309	Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>																
310	Half-collared Kingfisher	<i>Alcedo semitorquata</i>																
311	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>		X		X												
312	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>		X	X			X			X			X			X	
313	Swallow-tailed Bee-eater	<i>Merops hirundineus</i>			X			X			X							
314	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>		X		X	X	X	X	X					X			
315	Blue-breasted Bee-eater	<i>Merops variegatus</i>																
316	White-fronted Bee-eater	<i>Merops bullockoides</i>		X										X	X			
317	Böhm's Bee-eater	<i>Merops boehmi</i>												X	X			
318	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>						X	X									
319	Olive Bee-eater	<i>Merops superciliosus</i>																
320	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>		X	X		X											
321	Southern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicoides</i>								X								
322	Crested Barbet	<i>Trachyphonus vaillantii</i>																X
323	Whyte's Barbet	<i>Stactolaema whytii</i>																
324	Anchieta's Barbet	<i>Stactolaema anchietae</i>																
325	Moustached Tinkerbird	<i>Pogoniulus leucomystax</i>																
326	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>												X	H			
327	Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>				H		H		X					X			
328	Miombo Pied Barbet	<i>Tricholaema frontata</i>																X
329	Acacia Pied Barbet	<i>Tricholaema leucomelas</i>																
330	Spot-flanked Barbet	<i>Tricholaema lacrymosa</i>																
331	Chaplin's Barbet	<i>Lybius chaplini</i>															X	
332	Black-collared Barbet	<i>Lybius torquatus</i>	H	X		H									H		X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

435	Black-collared Bulbul	<i>Neolestes torquatus</i>																
436	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>																
437	Pale-throated Greenbul	<i>Atimastillas flavigula</i>											X	H				
438	Joyful Greenbul	<i>Chlorocichla laetissima</i>																
439	Yellow-bellied Greenbul	<i>Chlorocichla flaviventris</i>	X			X											X	
440	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>																
441	Black-browed Mountain Greenbul	<i>Arizelocichla fusciceps</i>																
442	Little Greenbul	<i>Eurillas virens</i>											X	X				
443	Terrestrial Brownbul	<i>Phyllastrephus terrestris</i>		X														
444	Grey-olive Greenbul	<i>Phyllastrephus cerviniventris</i>															X	
445	Cabanis's Greenbul	<i>Phyllastrephus cabanisi</i>													X			
446	Placid Greenbul	<i>Phyllastrephus placidus</i>																
447	Sharpe's Greenbul	<i>Phyllastrephus alfredi</i>																
448	African Red-eyed Bulbul	<i>Pycnonotus nigricans</i>																
449	Dark-capped Bulbul	<i>Pycnonotus tricolor</i>		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
450	White-headed Saw-wing	<i>Psalidoprocne albiceps</i>																
451	Black Saw-wing	<i>Psalidoprocne pristopectera</i>																
452	Grey-rumped Swallow	<i>Pseudhirundo griseopyga</i>				X	X				X							
453	Banded Martin	<i>Neophedina cincta</i>						X	X									
454	Brown-throated Martin	<i>Riparia paludicola</i>																
455	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>							X									
456	Red-throated Rock Martin	<i>Ptyonoprogne rufigula</i>		X														
457	Blue Swallow	<i>Hirundo atrocaerulea</i>																
458	Black-and-rufous Swallow	<i>Hirundo nigrorufa</i>																
459	Pearl-breasted Swallow	<i>Hirundo dimidiata</i>																
460	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
461	Angola Swallow	<i>Hirundo angolensis</i>																
462	White-throated Swallow	<i>Hirundo albigularis</i>																
463	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>		X				X			X							
464	Western House Martin	<i>Delichon urbicum</i>																
465	Greater Striped Swallow	<i>Cecropis cucullata</i>							X									
466	African Red-rumped Swallow	<i>Cecropis melanocrissus</i>																
467	Lesser Striped Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>					X				X		X	X				
468	Red-breasted Swallow	<i>Cecropis semirufa</i>			X		X				X			X				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

639	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>																X	
640	Yellow-throated Bush Sparrow	<i>Gymnoris supercilialis</i>		X										X	X	X	X	X	
641	Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>	X	X				X				X						X	X
642	Southern Grey-headed Sparrow	<i>Passer diffusus</i>			X	X	X												
643	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>			I			I				I	I				I		I
644	Red-billed Buffalo Weaver	<i>Bubalornis niger</i>																	
645	White-browed Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser mahali</i>	X	X		X						X							
646	Chestnut-backed Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser rufoscapulatus</i>																	
647	Scaly-feathered Weaver	<i>Sporopipes squamifrons</i>																	
648	Thick-billed Weaver	<i>Amblyospiza albifrons</i>						X										X	
649	Baglafecht Weaver	<i>Ploceus baglafecht</i>																	
650	Bertram's Weaver	<i>Ploceus bertrandi</i>																	
651	Slender-billed Weaver	<i>Ploceus pelzelni</i>																	
652	Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>												X	X				
653	Bocage's Weaver	<i>Ploceus temporalis</i>																	
654	Holub's Golden Weaver	<i>Ploceus xanthops</i>	X	X					X										
655	Southern Brown-throated Weaver	<i>Ploceus xanthopterus</i>						X	X			X							
656	Lesser Masked Weaver	<i>Ploceus intermedius</i>	X															X	
657	Southern Masked Weaver	<i>Ploceus velatus</i>			X	X						X							
658	Katanga Masked Weaver	<i>Ploceus katangae</i>																	
659	Tanzanian Masked Weaver	<i>Ploceus reichardi</i>																	
660	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>										X		X				X	
661	Black-headed Weaver	<i>Ploceus melanocephalus</i>																	
662	Compact Weaver	<i>Ploceus superciliosus</i>																	
663	Dark-backed Weaver	<i>Ploceus bicolor</i>												X	X				
664	Olive-headed Weaver	<i>Ploceus olivaceiceps</i>																	
665	Bar-winged Weaver	<i>Ploceus angolensis</i>																	
666	Red-headed Weaver	<i>Anaplectes rubriceps</i>	X															X	
667	Cardinal Quelea	<i>Quelea cardinalis</i>																	
668	Red-headed Quelea	<i>Quelea erythrops</i>																	
669	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>	X															X	
670	Yellow-crowned Bishop	<i>Euplectes afer</i>																	
671	Black-winged Red Bishop	<i>Euplectes hordeaceus</i>							X	X									
672	Southern Red Bishop	<i>Euplectes orix</i>							X	X				X				X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Dagtotaal		50	121	95	109	63	100	86	94	59	29	106	107	36	123	77
		Triptotaal		50	136	171	205	219	254	278	290	296	297	336	346	323	370	391

[illegible]

[illegible]

[illegible]

116	Hairy Slit-faced Bat	Nycteris hispida
117	Large-eared Slit-faced Bat	Nycteris macrotis
118	Dja Slit-faced Bat	Nycteris major
119	Egyptian Slit-faced Bat	Nycteris thebaica
120	Wood's Slit-faced Bat	Nycteris woodi
121	Mauritian Tomb Bat	Taphozous mauritanus
122	Egyptian Tomb Bat	Taphozous perforatus
123	Anson's Free-tailed Bat	Chaerephon ansoni
124	Spotted Wrinkle-lipped Bat	Chaerephon bivittatus
125	Chapin's Free-tailed Bat	Chaerephon chapini
126	Nigerian Free-tailed Bat	Chaerephon nigeriae
127	Little Free-tailed Bat	Chaerephon pumilus
128	Angolan Free-tailed Bat	Mops condylurus
129	Midas Free-tailed Bat	Mops midas
130	White-bellied Free-tailed Bat	Mops niveiventer
131	Large-eared Giant Mastiff Bat	Otomops martiensseni
132	Egyptian Free-tailed Bat	Tadarida aegyptiaca
133	Malagasy Free-tailed Bat	Tadarida fulminans
134	African Giant Free-tailed Bat	Tadarida ventralis
135	Lesser Long-fingered Bat	Miniopterus fraterculus
136	Natal Long-fingered Bat	Miniopterus natalensis
137	Long-tailed Serotine	Eptesicus hottentotus
138	Common Butterfly Bat	Glauconycteris argentata
139	Variiegated Butterfly Bat	Glauconycteris variegata
140	Anchieta's Pipistrelle	Hypsugo anchietae
141	Damara Woolly Bat	Kerivoula argentata
142	Lesser Woolly Bat	Kerivoula lanosa
143	Botswanan Long-eared Serotine	Laeophotis botswanae
144	De Winton's Long-eared Serotine	Laeophotis wintoni
145	Moloney's Mimic Bat	Mimetillus moloneyi
146	Bocage's Myotis	Myotis bocagii
147	Temminck's Myotis	Myotis tricolor
148	Welwitsch's Myotis	Myotis welwitschii
149	Cape Serotine	Neoromicia capensis

[illegible]

184	Damara Mole-rat	Fukomys damarensis
185	Kafue Mole-rat	Fukomys kafuensis
186	Mechow's Mole-rat	Fukomys mechowii
187	Caroline's Mole-rat	Fukomys vandewoestijneae
188	Silvery Mole-rat	Heliophobius argenteocinereus
189	Sao Paulo Spiny-rat	Trinomys iheringi
190	Angolan African Dormouse	Graphiurus angolensis
191	Johnston's African Dormouse	Graphiurus johnstoni
192	Kellen's African Dormouse	Graphiurus kelleni
193	Lorraine's African Dormouse	Graphiurus lorraineus
194	Noack's African Dormouse	Graphiurus microtis
195	Monard's African Dormouse	Graphiurus monardi
196	Forest African Dormouse	Graphiurus murinus
197	Flat-headed African Dormouse	Graphiurus platyops
198	Gambian Sun Squirrel	Heliosciurus gambianus
199	Mutable Sun Squirrel	Heliosciurus mutabilis
200	Boehm's Bush Squirrel	Paraxerus boehmi
201	Smith's Bush Squirrel	Paraxerus cepapi
202	Striped Bush Squirrel	Paraxerus flavovittis
203	Black-and-red Bush Squirrel	Paraxerus lucifer
204	Southern African Springhare	Pedetes capensis
205	Beecroft's Anomalure	Anomalurus beecrofti
206	Lord Derby's Anomalure	Anomalurus derbianus
207	Southern Giant Pouched Rat	Cricetomys ansorgei
208	Northern Giant Pouched Rat	Cricetomys gambianus
209	Grey African Climbing Mouse	Dendromus melanotis
210	Brants's African Climbing Mouse	Dendromus mesomelas
211	Chestnut African Climbing Mouse	Dendromus mystacalis
212	Nyika Climbing Mouse	Dendromus nyikae
213	Southern African Pouched Mouse	Saccostomus campestris
214	Krebs's Fat Mouse	Steatomys krebsii
215	Tiny Fat Mouse	Steatomys parvus
216	Common Fat Mouse	Steatomys pratensis
217	Southern African Spiny Mouse	Acomys spinosissimus

[illegible]

252	Dent's Vlei Rat	Otomys denti
253	Tanzanian Vlei Rat	Otomys lacustris
254	East African Groove-toothed Swamp Rat	Pelomys fallax
255	Least Groove-toothed Swamp Rat	Pelomys minor
256	East African Praomys	Praomys delectorum
257	Jackson's Soft-furred Mouse	Praomys jacksoni
258	Least Soft-furred Mouse	Praomys minor
259	Black Rat	Rattus rattus
260	Xeric Four-striped Grass Rat	Rhabdomys pumilio
261	Sundevall's Thallomys	Thallomys paedulus
262	Hildegarde's Broad-headed Mouse	Zelotomys hildegardeae