Vogelreis Sri Lanka

Reisverslag 26 nov – 12 dec 2025

Georganiseerd door:

BIRDING BREAKS

www.birdingbreaks.



Voorwoord
Op het moment dat onze BirdingBreaks vogelreis naar Sri Lanka van start ging, was al duidelijk dat het de eerste twee dagen flink nat zou worden. Bij aankomst in Colombo op 27 november bleek de situatie echter serieuzer: het land had te maken met cycloon Ditwah, met grote gevolgen voor veel mensen. Vooral het centrale hoogland is hard getroffen, met onder andere aardverschuivingen die schade veroorzaakten aan huizen, scholen, wegen en het spoor. Tijdens de reis zagen we hier op verschillende plekken de sporen van terug, wat diepe indruk maakte en zeer verdrietig was om te zien.

Gelukkig was onze lokale partner uitstekend geïnformeerd en alert. Dankzij goede afstemming tussen BirdingBreaks en onze lokale partner stond veiligheid gedurende de hele vogelreis voorop en is die op geen enkel moment in het geding geweest.

Als groep hebben we daarnaast hopelijk een klein steentje kunnen bijdragen. We hebben een mooi bedrag omgezet in boodschappen en eerste levensbehoeften, om te doneren aan mensen die dit nu het hardst nodig hebben.

Dag 1 – 26-11-2025 Amsterdam – Colombo

Vandaag gaat de vogelreis Sri Lanka (editie 2025) van start. We verzamelen als groep op Schiphol en al snel blijkt: iedereen is keurig op tijd. Ook de formaliteiten worden vlot afgehandeld, waardoor we voordat we het weten al bij de gate zitten.

Via Istanbul reizen we verder. Daar is het nog even flink doorstappen van de ene kant van het vliegveld naar de andere, maar daarna kunnen we door richting Colombo. In de ochtend van de volgende dag komen we aan en start ons Sri Lankaanse vogelavontuur echt.

Dag 2 – 27-11-2025 Colombo – Sinharaja

We landen vroeg in de ochtend in Colombo na een prima vlucht. En nóg beter: de koffers verschijnen razendsnel op de band. Heerlijk begin! Op de luchthaven staat onze lokale gids Tiran al op ons te wachten en we rijden meteen door richting Sinharaja, waar we de komende drie nachten midden in het regenwoud zullen verblijven. De rit duurt zo'n vier uur. Onderweg kijken we onze ogen uit: het landschap glijdt voorbij en de eerste vogelsoorten dienen zich al aan. Voor mij is dit inmiddels de derde keer in Sri Lanka, maar de voorpret blijft hetzelfde. Ik kan niet wachten om de groep te laten ervaren waarom dit land echt een 'must' is voor elke vogelaar en natuurliefhebber.

Aangekomen bij onze lodge – prachtig verscholen in het groen – schuiven we aan voor de eerste lunch en zien direct onze eerste vogels op de aanwezige voedertafel. Wel drie soorten Bulbuls (Square-tailed, Yellow-browed en Black-capped) en als bonus een gave Grizzled Giant Squirrel in een van de bomen bij het restaurant. Andere soorten die aanwezig zijn zijn Purple-rumped Sunbird, Pale-billed Flowerpecker en Common Emerald Dove. Ook maken we kennis met de Sri Lankaanse keuken waar we de hele reis geen genoeg van zouden krijgen: fried rice en noodles, kottu roti, curry's in alle soorten en smaken, stringhoppers en vers fruit. En ja: met een goed gevulde maag vogel je gewoon beter. Na de lunch regent het nog steeds, maar dat houdt ons niet tegen. We zitten tenslotte in het regenwoud; de vogels hier zijn wel wat gewend. Nog geen vijf minuten onderweg en… raak: onze eerste mixed-species flock. Dat is nog eens met de neus in de boter! De groep kijkt zichtbaar overdonderd toe terwijl de soorten elkaar in rap tempo opvolgen: Red-faced Malkoha, Sri Lanka Blue Magpie, Yellow-fronted Barbet, Sri Lanka Drongo, Small Minivet en nog veel meer.

Red-faced Malkoha (Endemic) & Orange Minivet

We staan zeker een half uur te genieten van dit spektakel. Vooral de Red-faced Malkoha's werken fantastisch mee en laten zich prachtig zien. Als de flock langzaam verder trekt, nemen we even rustig de tijd om te checken of iedereen alles goed heeft kunnen zien. Altijd prettig om te weten wat er eventueel nog een 'tweede kans' nodig heeft.

De rest van de middag blijven we vogelen tot de schemering inzet. Daarna wacht opnieuw een heerlijke maaltijd en maken we voor het eerst samen de lijst op. Een kletsnatte dag, maar wat een droomstart van de reis!

Grizzled Giant Squirrel van uit het restaurant van de lodge!

Dag 3 – 28-11-2025 Sinharaja

De nacht was allesbehalve rustig. Niet zozeer door muggen of andere jungleperikelen, maar vooral door het weer. Harde windstoten rammelden aan de lodge en zorgden voor flink wat kabaal. Toch merk ik ’s ochtends meteen: het enthousiasme in de groep wint het moeiteloos van de korte nacht. We vertrekken vroeg naar het hoger gelegen deel van het regenwoud. Vandaag richten we ons op een paar lastige endemen, zoals White-faced Starling, Sri Lanka Hill Myna en Sri Lanka Thrush. Die Hill Myna laat zich gelukkig al snel zien en daarmee staat de eerste target mooi op de lijst. Daarnaast rollen er meteen meer (bijna)endemen binnen: Spot-winged Thrush, Malabar Trogon, Sri Lanka Junglefowl en de prachtige Sri Lanka Spurfowl.

Sri Lanka Junglefowl (Endemic) & Sri Lanka Grey Hornbill (Endemic)

Na onze packed breakfast wandelen we richting het Sinharaja Reserve. Ook daar rijgen we de soorten aaneen. Asian Brown Flycatcher en Brown-breasted Flycatcher zijn opvallend algemeen, en we zien opnieuw Sri Lanka Blue Magpie—dit keer heerlijk dichtbij bij de feeder. Verder krijgen we Layard's Parakeet, Ashy-headed Laughingthrush en Dark-fronted Babbler prachtig in de kijkers. Na de lunch lopen we hetzelfde pad nog een keer. En dat is precies wat het regenwoud hier zo geweldig maakt: je kunt dezelfde route meerdere keren doen en tóch telkens weer nieuwe soorten ontdekken. We belanden in een wat kleinere mixed-species flock en voegen nog mooie namen toe, zoals Black-naped Monarch, Red-backed Flameback en White-bellied Drongo, plus een paar soorten die we met veel plezier voor de tweede keer terugzien.

Sri Lanka Blue Magpie (Endemic)

We sluiten de dag af met… ja, nóg steeds regen. Maar er is goed nieuws: voor morgen ziet de voorspelling er een stuk beter uit. En dat vooruitzicht voelt ineens bijna net zo fijn als een warme kop thee na een natte boswandeling.

Dag 4 – 29-11-2025 Sinharaja

We starten vandaag opnieuw vroeg, op dezelfde plek als gisteren. We missen immers nog een paar soorten waarvoor Sinharaja echt dé plek is. Alleen… het weer van de afgelopen dagen blijft zijn stempel drukken. De White-faced Starling laat het opnieuw afweten en Tiran legt uit dat dit waarschijnlijk komt door de enorme regenval. Ook een paar bekende plekken voor Sri Lanka Frogmouth en Serendib Scops-Owl zijn simpelweg niet bereikbaar — of zelfs deels weggespoeld. Niet bepaald het nieuws waar je op hoopt, en eerlijk: dit stond ook niet in mijn eigen draaiboek.
We speuren ook naar een mooie waarneming van Sri Lanka Thrush, maar verder dan wat roepjes en schichtige bewegingen in het groen komen we niet. Net zo'n soort waarvan je wéét dat hij er zit, maar die je toch steeds te slim af is.

Gelukkig brengt de ochtend ook goed nieuws. Onze lokale spotter heeft een Frogmouth gevonden, en deze laat zich werkelijk fantastisch bekijken: op slechts enkele meters van het pad. Wat blijven het toch bijzondere vogels, die "kikkerbekken" — zó vreemd en zó perfect gecamoufleerd.
We besluiten vandaag bij de accommodatie te lunchen. Vanaf het hoogste punt wandelen we terug naar de jeeps, een heerlijke afdaling die door iedereen wordt gewaardeerd. In het wat opener gebied pakken we bovendien nog mooie soorten mee, zoals Plum-headed Parakeet, Indian Pitta en Sri Lanka Hanging Parrot.

Brown-headed Barbet & Plum-headed Parakeet

Tijdens de lunch krijg ik ineens een fluisterbericht dat de Serendib Scops-Owl is gelokaliseerd. En ja hoor: dat wordt direct target nummer één voor de middag. We springen in de jeeps, rijden naar de plek en beginnen aan een wandeling die achteraf behoorlijk uitdagend blijkt. Maar zodra we de uiltjes eenmaal in beeld hebben, is die inspanning meteen vergeten. Alleen al het idee dat deze soort pas in 2001 is ontdekt, maakt de waarneming extra speciaal.

De tocht naar de Serendib Scops-Owl.

Omdat we — op de spreeuw na — de meeste specialiteiten nu zo goed als binnen hebben, én Kitulgahala (met een vergelijkbare set aan soorten) nog in het vooruitzicht ligt, besluiten we later dezelfde wandeling nog eens te doen als in de ochtend. En dat pakt verrassend goed uit: een deel van de groep krijgt er zelfs nog een Green-billed Coucal bij. Ook zien we een Indian Pitta langdurig prachtig zitten in zijn slaapboom. Als kers op de taart volgen Black-hooded Oriole, Velvet-fronted Nuthatch en Brown-headed Barbet.

Dag 5 – 30-11-2025 Sinharaja – Udawalawe NP

Na een paar dagen vroeg uit de veren doen we het vandaag net even anders: een optionele pre-breakfast birding voordat we vertrekken naar de volgende bestemming. Nieuwe soorten levert het niet op, maar wél horen we voor het eerst de Chestnut-backed Owlet roepen. Goed teken! Later in de reis krijgen we gelukkig nog mooie kansen op deze gave soort. Na het ontbijt nemen we afscheid van onze fijne accommodatie, diep in het regenwoud van Sinharaja. We bedanken het team dat zo goed voor ons gezorgd heeft en stappen in voor de rit richting Udawalawe. De route slingert door de bergen rondom het Sinharaja Forest en duurt ongeveer 3,5 uur. We rijden lekker door, want na de lunch staat er iets moois te wachten: een safari in Udawalawe National Park. In open jeeps zit je heerlijk hoog, met een geweldig uitzicht en volop fotografiemogelijkheden. Het is elke keer weer genieten. Bovendien: totaal ander habitat, dus ook een compleet nieuwe set vogelsoorten voor de lijst.

Na de lunch rijden we het park in en we zijn nog niet eens goed en wel binnen of het barst los. Asian Green Bee-eater, Indian Roller, Jerdon's Bush-Lark, White-browed Fantail, Black-headed Cuckooshrike en Marshall's én Common Iora kunnen direct genoteerd worden. Maar eerlijk is eerlijk: het moment dat er vlak langs de jeeps een groep Aziatische olifanten passeert, maakt misschien wel de meeste indruk.

Indian Roller

Asian Green Bee-eater & Asian Elephant

Udawalawe staat bekend als dé plek in Sri Lanka waar je deze reuzen het makkelijkst ziet, en dat blijkt. Tijdens de rit spotten we er tientallen. Ondertussen geven Indian Roller en Asian Green Bee-eater een waar showtje weg. De bijeneters zitten soms op nog geen meter afstand in de struikjes als we voorbij rijden—zó dichtbij dat we zelfs even eerder moeten stoppen, omdat ze anders té dichtbij zijn voor de telelenzen. Tja… ook dat is safari-logistiek!

Verder zien we onder andere Indian en Great Thick-knee, noteren we onze eerste White-bellied Sea-Eagle die over het reservoir zweeft, en krijgen we een prachtige kijk op een eenzame Gray-headed Fish Eagle. We sluiten de safari perfect af bij een slaapboom van een paartje Malabar Pied Hornbill. Stipt om 18:00 uur rollen we de uitgang weer uit en rijden we met een zeer voldaan gevoel richting het buffet. Aan tafel is het opnieuw genieten: heerlijke curry's, fijne gesprekken, en vooral een indrukwekkend toetjesaanbod. Dat kan mij als zoetekauw wel bekoren. Gelukkig staat er morgen een ochtendwandeling in de omgeving van de accommodatie op het programma—dan kunnen die extra calorieën ook weer netjes worden "weggevogeld".

Grey-headed Fish-Eagle & toetjes!

Dag 6 – 01-12-2025 Udawalawe NP - Tissa

Vandaag reizen we door naar Tissamaharama – kortweg Tissa – waar we de komende drie nachten zullen verblijven. Maar eerst is er nog een ochtendlijstje voor de liefhebbers: een wandeling rond het hotel. En dat blijkt meteen de moeite waard. We horen en zien onder andere Indian Pitta, Giant Grizzled Squirrel, Indian Paradise Flycatcher en Yellow-eyed Babbler. Ook een White-throated Kingfisher laat zich prachtig bekijken, inclusief een forse kever als ontbijt.

White-throated Kingfisher

Daarna gaan we op zoek naar de Indian Scops-Owl. Al jaren is er vlak bij de oprijlaan een paartje vaste gast, en het duurt dan ook niet lang voordat we ze in het vizier hebben. Achteraf gezien is dit de aftrap van een heuse “Uilenspecial – Sri Lanka editie”.

Tijdens de rit naar Tissa komt het nieuws binnen dat onze lokale spotter nóg meer uilen heeft gevonden. Daar gaan we natuurlijk graag op af. We hebben al snel Brown Boobook in beeld en niet veel later volgt ook Jungle Owlet. Dat gaat lekker in dit tempo! De groep geniet zichtbaar, netjes op gepaste afstand, terwijl de camera’s overuren draaien. Als het tijd is om de uilen hun rust weer te gunnen, rijden we door naar ons hotel voor de lunch. Het ligt prachtig aan een groot wetland en in de bomen voor het hotel hangt een gigantische kolonie Indian Flying Foxes. Met gemak enkele duizenden – een indrukwekkend gezicht, en eerlijk gezegd ook een beetje surrealistisch.

Uilenspecial BirdingBreaks goes international. Met de klok mee: Indian Scops-Owl, Brown Boobook, Jungle Owlet & Eastern Barn Owl

Na de lunch zetten we de scopes op het wetland. Het levert meteen een mooie soortenmix op: zeker zestig kwak(ken), Painted Stork, Brahminy Kite, een groep échte Grutto’s en allerlei andere (voor ons) “algemene” watervogels. En dat alles terwijl we onder bomen staan waar honderden Flying Foxes boven ons hangen te dutten. In de middag staat een wandeling bij een nabijgelegen wetland op het programma, met als targets onder andere Yellow en Black Bittern. De Yellow Bittern zit al snel goed in de kijker en werkt fantastisch mee. De Black Bittern is een ander verhaal: die vliegt steeds op en verdwijnt meteen weer in de begroeiing, waardoor telkens een deel van de groep hem mist. Maar de aanhouder wint – uiteindelijk krijgt iedereen hem te zien.

Yellow Bittern & Black Bittern

Verder genieten we opnieuw van prachtig zicht op Gray-headed Fish Eagle en komen er leuke soorten bij zoals Tricolored Munia, Coppersmith Barbet, Jacobin Cuckoo en Stork-billed Kingfisher. En omdat je natuurlijk nooit genoeg uilen kunt zien, maken we op de terugweg nog een extra stop. Er is een plek waar dagelijks twee kerkuilen uitvliegen – en omdat het hier om de vorm *''javanica"* gaat (Eastern Barn Owl, een split van "onze" Kerkuil) is dat voor de lijsters extra interessant. In de schemering is het al snel raak: met hulp van een zaklamp zien we beide vogels mooi, voordat ze stil de nacht in glijden op jacht.

Stork-billed Kingfisger

Morgen: Bundala National Park!

Dag 7 – 02-12-2025 Tissa (Bundala NP)

We staan opnieuw vroeg op, zodat we bij het eerste licht aankomen in Bundala National Park. Dit is een van de eerste Ramsar-gebieden van Sri Lanka en een cruciale rustplaats voor talloze steltlopers en sterns. De entree van het park bestaat uit zoetwaterplassen en levert meteen mooie soorten op, zoals Watercock, Oriental Skylark, Ashy-crowned Sparrow-Lark en allerlei "steltjes" die je hier eigenlijk altijd wel kunt verwachten. Alsof dat nog niet genoeg is, loopt er op nog geen paar meter van de auto

een Golden Jackal rond. Altijd een gaaf moment.

We speuren het gebied af naar Lesser Adjutant, maar vandaag hebben we daar nog geen geluk mee. Niet erg: we komen hier later nog eens terug. Omdat we “maar” een halve dag in het park hebben, zetten we direct koers naar de zoutpannen achterin. Daar gaat het vogelgeweld pas echt los. Al snel hebben we de bizarre Great Thick-knee te pakken, én zijn kleinere neefje, Indian Thick-knee.

Great Thick-knee & Indian Thick-knee

De lijst met steltlopers groeit vervolgens in rap tempo. We noteren onder andere Poelruiter, Bosruiter, Groenpootruiter, Tureluur, Krombekstrandloper en Kleine Strandloper. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook lokale specialiteiten bij zoals Tibetan Sand-Plover en Greater Sand-Plover. Heerlijk, dit soort plekken: je kijkt, je vergelijkt, je discussieert, en de lijst wordt vanzelf langer.

We installeren ons daarna op een hoger gelegen dijkje. Perfect uitzicht om de sterns eens rustig uit te pluizen en op naam te brengen. Gull-billed Tern, Great Crested Tern, Lesser Crested Tern én tientallen Reuzensterns — wat een spektakel. Terwijl iedereen zijn sterns afvinkt, scan ik de dijkjes verder af… en dan heb ik ‘m ineens in de scope: Small Pratincole! Een van de gaafste soorten van dit gebied. Uiteindelijk zien we er zo’n zeventien, en af en toe geven ze een klein vliegshowtje weg waardoor de prachtige vleugelpatronen mooi zichtbaar zijn.

Small Pratincole

Als we langzaam terugrijden richting de uitgang gebeurt er nóg iets moois. Het plasje waar we eerder vergeefs naar Lesser Adjutant zochten, staat opeens helemaal vol. Zeker honderd Painted Storks, en tot onze vreugde staan er ook drie Lesser Adjutants tussen. Die “bakbeesten” zijn niet te missen en eerlijk: op zo’n moment snap je ineens heel goed waarom mensen zeggen dat dit soort vogels iets dinosaurus-achtigs hebben. Na de lunch verplaatsen we ons naar de omgeving van de ingang van Yala National Park. Morgen staat een bezoek aan Yala op het programma, maar welke zone precies is nog even afwachten. Door het noodweer was het park enkele dagen gesloten en de zones worden nu gefaseerd weer geopend. Eigenlijk zouden we vandaag Yala in, maar ik heb besloten dat een dag op te schuiven: in de hoop dat zones 1, 2 en 3 morgen open zijn. Die zijn namelijk het meest kansrijk voor Luipaard én leveren vaak ook mooie vogelsoorten op.

We vogelen alvast in de omgeving en rijden richting de ingang van zone 1 om even te polsen. Onderweg zien we onder andere Orange-breasted Green Pigeon, Sri Lanka Green Pigeon en een Grey-bellied Cuckoo die zich prachtig laat bekijken. We hebben ook nog een ontmoeting met een Asian Elephant (op veilige afstand), en terwijl we naar een paar langsrennende Golden Jackals kijken, worden we toch maar weer vriendelijk de bus in gedirigeerd en rijden we een stukje door.

Orange-breasted Green Pigeon

Eenmaal bij de ingang krijgen we het nieuws waar we op hoopten: vanaf morgen zijn alle zones weer open. Mijn geluk kan niet op, want dit geeft écht goede kansen op mooie waarnemingen. Op de terugweg proberen we langs de weg nog nachtzwaluwen te vinden, maar blijkbaar kan het geluk dus ook wel op. We horen het ratelende geluid, maar een mooie waarneming zit er vandaag niet in. Geen probleem: we hebben een topdag gehad, een volle soortenlijst rijker, en morgen een hele dag Yala NP in het vooruitzicht. De stemming zit er dus goed in!

Dag 8 – 03-12-2025 Tissa (Yala NP)

Om 05:00 uur zitten we met kleine oogjes in de jeeps. Op naar zone 1 van Yala National Park. Yala is het populairste – en daarmee ook het drukst bezochte – nationale park van Sri Lanka. Veel mensen mijden het daarom liever. En eerlijk: als je rond 06:00 uur het park inrijdt en er al rijen jeeps staan te wachten, is het ook erg druk en vol. Toch zijn mijn ervaringen hier altijd geweldig geweest. Zeker als vogelaars hebben we weinig “last” van de drukte: we blijven vaak nét wat meer buiten de gebaande paden, en het park is zo groot dat het verkeer zich vanzelf verspreidt. Daarnaast staat Yala bekend als een van de beste plekken ter wereld om luipaard te zien – voor 99% van de bezoekers dé reden om

hier te komen. Maar het park biedt veel meer: prachtig open landschap, goed zicht vanuit de jeeps, volop ander wildlife én een heerlijke set vogelsoorten.

We zijn nog maar net binnen of het begint al. Oriental Pratincole en Small Pratincole, Coppersmith Barbet, Lesser Adjutant, Sri Lanka Woodshrike en allerlei algemene watervogels komen vlot op de lijst. Ook aan zoogdieren geen gebrek: Asian Elephant, Chital, Sambar, Golden Jackal en Ruddy Mongoose laten zich geregeld zien. Een Jerdon's Leafbird zit prachtig hoog in een boom, en uit mijn bezoek in 2023 weet ik nog een nestplek van White-bellied Sea-Eagle. Precies op het juiste moment komt er eentje aanvliegen. Spectaculair beeld – en een heerlijk moment om even stil van te worden. Een luipaard krijgen we in de ochtend nog niet, maar de tijd vliegt. Voor we het weten zitten we aan de meegebrachte curry's voor lunch. Even opladen voor de middagrit – en jawel, ook nog een milkshake uit de parkkantine. Dat soort kleine luxe op zo'n dag voelt ineens verrassend goed.

White-bellied Sea Eagle op het nest.

Voor de middag hebben we een paar doelsoorten in het vizier, dus we rijden gericht naar een groot basin. En daar staat hij: Black-necked Stork. Op misschien tien meter afstand, indrukwekkend dichtbij. Met een populatie van slechts zes vogels in heel Sri Lanka is dit echt een zeldzaamheid voor het land en bovenal gewoon een heel gaaf beest! Niet veel later volgt een waarneming die je niet snel vergeet: een Ruddy Mongoose met een dikke Rat Snake als prooi. Rauwe natuur, van heel dichtbij. Dit soort momenten blijven hangen.

Ruddy Mongoose met prooi & Black-necked Stork

We zoeken nog fanatiek naar Brown Fish-Owl, een soort die hoog op het wensenlijstje staat, maar vandaag werkt die helaas niet mee. En als de middag vordert – het is al richting vijf uur – begint er ook wat gezonde twijfel te ontstaan over het Luipaard. Zou het vandaag nog gaan lukken? We rijden langs bekende plekken, tot onze driver zich ineens naar mij omdraait en vraagt: *"Do you like Leopard sir?"* Ik knik natuurlijk direct ja. Hij vraagt om mijn verrekijker en wijst naar een hoge rots. En daar ligt een gigantisch mannetje te luieren in de middagzon goed te herkennen aan de dikke kop. De afstand is lastig in te schatten, maar dat onze driver hem überhaupt heeft gespot verdient later op de dag zonder twijfel een flinke tip. We seinen meteen onze de andere jeep, maar vraag de driver het nog even niet rond te roepen. Zo kan onze groep het dier eerst rustig bekijken. Na een minuut of tien komen de eerste andere jeeps aan, maar tegen die tijd zijn onze geheugenkaartjes al bijna volgeschoten.
Wat een waanzinnige waarneming en wat een afsluiting van een fantastische dag in Yala NP!

Luipaard!

Dag 9 – 04-12-2025 Tissa - Bandarawela

Vandaag verlaten we ons fijne verblijf in Tissa en wordt het tijd om in de richting van de centrale hooglanden te gaan. We weten inmiddels dat we niet naar Nuwara Eliya zullen gaan, omdat de weg niet toegankelijk is en ook het bezoek aan Horton Plains staat op losse schroeven. We zullen gaan overnachten in Bandarawela dat iets lager ligt en goed bereikbaar is. Onze accommodatie zou mooi gelegen moeten zijn en de wereldberoemde treinroute tussen Ella en Kandy loopt er langs (deze zal echter de komende maanden niet in gebruik zijn door schade aan het spoor). We maken een mooie rit door de bergen en stoppen bij een waterval voor een typisch ''toeristenmomentje''. Winkeltje, fruitkraampje en wat foto's en we zijn weer op pad. Eenmaal aangekomen bij onze lodge blijkt de lokale agent een pareltje te hebben uitgezocht voor ons. Er zijn prachtige huisjes en een aantal van ons mogen in een heuse glamping tent verblijven die werkelijk waar prachtig zijn.

We hebben onderweg al gegeten en besluiten snel op pad te gaan. We vogelen bij een klein stukje bos waar een aantal van de specialiteiten van deze regio (en Horton Plains NP zelf) voorkomen, omdat Horton Plains nog steeds onzeker is. We vinden als snel Yellow-eared Bulbul en Sri Lanka Wood Pigeon, waarvan zeker die laatste echt een lastige soort kan zijn, dus we zijn erg blij hiermee. Toch is het vogelen uitdagend. Het is donker in het bos en de vogels zitten hoog in de boom en geen moment stil. We noteren Grey-headed Canary Flycatcher en Asian Tit als nieuwe soorten voor de lijst, maar daar houdt het wel op. We besluiten daarom nog wat te vogelen bij het train spoort dat ''door'' onze accommodatie loopt. Sri Lanka Scimitar Babbler is van de partij en over het spoor vliegen

meerdere paartjes Hill Swallow. Na een korte wandeling besluiten we dat het mooi is geweest, want inmiddels blijkt het toch mogelijk om morgen naar Horton Plains te gaan via de zuidelijke ingang van het park. Wat een goed nieuws!

Dag 10 – 05-12-2025 Bandarawela (Horton Plains NP)

Het bezoek aan Horton Plains National Park hing lange tijd aan een zijden draadje. Het park was de afgelopen week gesloten en vanaf de noordkant (Nuwara Eliya) nauwelijks bereikbaar. Nuwara Eliya is normaal gesproken onze uitvalsbasis, maar door het noodweer hebben we besloten zuidelijker te verblijven, in Bandarawela. Het bericht dat ik gisteren van de lokale agent kreeg, kwam dan ook als een verrassing: Horton Plains zou vandaag weer open gaan voor toeristisch bezoek!

We zouden via de zuidkant het park in moeten rijden – dat betekent zo'n 30 minuten extra reistijd – maar samen met Tiran besluit ik dat dit het helemaal waard is. Horton Plains is namelijk dé plek voor een aantal echte specialiteiten die elders in Sri Lanka moeilijk of zelfs onmogelijk te zien zijn. Voor een vogelreis is dit simpelweg een must. Dat we tóch kunnen gaan, voelt dus als een enorme bonus. Om 06:00 uur melden we ons bij de normaal gesproken drukke ingang. Alleen er staan twee auto's. En die zijn allebei van ons. Het wordt meteen duidelijk: we hebben het park bijna voor onszelf. Een ongekende luxe.

We rijden dwars door het park richting de beste vogelplek, nabij de zuidingang, waar een paar zoetwaterplasjes liggen. Nog maar net uitgestapt of de eerste soorten dienen zich aan: Sri Lanka Bush-Warbler, Grey-headed Canary-Flycatcher en Dull-blue Flycatcher. Dat gaat lekker. Dan begint de echte uitdaging: de lastigste endeem van het land, Sri Lanka Whistling Thrush. Een échte skulker. We horen hem meerdere keren roepen, turen door dichte begroeiing en vangen af en toe een glimp op. Heel even zit hij vrij op het pad en in een boom voor ons, maar dat moment is zó weer voorbij. Terwijl we ons best doen om hem "goed te zien" te krijgen, vallen ook Indian Blackbird en Sri Lanka Scimitar Babbler mooi in de kijker. De lijst krijgt al aardig vorm.

Dull-Blue Flycatcher (Endemic) & Grey-headed Canary Flycatcher

Tijdens een ontbijtmoment besluit ik even aan de oever van een van de plasjes te gaan zitten. En dan gebeurt het: een blauwe flits schiet langs me. Sri Lanka Whistling Thrush! Alsof hij het expres doet, gaat hij doodleuk aan de overkant van de plas zitten vrij in beeld. Ik sein direct de groep in. De snelle arriveerders krijgen hem goed te zien, maar even snel is hij helaas ook weer verdwenen. Toch: missie geslaagd!

Een BirdingBreak tijdens een prachtige wandeling over de Horton Plains.

Omdat we al flink wat uren in de auto hebben gezeten, kiezen we daarna voor een mooie wandeling naar World's End. In totaal zo'n 9 kilometer, met een geweldig uitzicht als beloning – en uiteraard kansen op nog meer soorten onderweg. Al snel loopt er een Forest Wagtail voor ons op het pad en we zien regelmatig Sri Lanka White-eye en Yellow-eared Bulbul. Wanneer een deel van de groep besluit de waterval te gaan bekijken, blijven Bart, Tiran en ik even wachten in de schaduw van een bosrand. En dan word ik voor de tweede keer vandaag verrast door een blauwe flits. Een prachtige Indian Blue Robin, die gewoon rustig voor ons op het pad gaat zitten. Hij hipt kalm rond, alsof hij alle tijd van de wereld heeft. Ik geef Tiran snel een seintje om de rest van de groep te halen. Uiteindelijk krijgt iedereen de Indian Blue Robin fantastisch te zien en op dat moment krijgen zelfs de inmiddels aanwezige Spot-winged Thrushes opvallend weinig aandacht. Dat zegt genoeg.

Indian Blue Robin

Op de terugweg vinden we nog verse luipaardsporen, maar een tweede waarneming van het dier zelf blijft uit. Tegen de middag zijn we terug bij ons prachtig gelegen hotel en plannen we wat vrije tijd in. We zijn tenslotte al sinds 04:30 uur op pad en hebben er een volle dag opzitten. Tijdens het diner krijgt het plan van Chris om geld in te zamelen voor de getroffen inwoners van de regio vorm. Een mooi initiatief. We hopen op deze manier een klein steentje bij te dragen voor mensen die de hulp nu goed kunnen gebruiken. Morgen gaan we met lokale hulp het bedrag omzetten in boodschappen en andere eerste levensbehoeften. Een warm einde van een bijzondere dag.

Dag 11 – 06-12-2025 Bandarawela - Kitulghala

Vandaag staat de rit naar Kitulgala op het programma. Normaal gesproken is dat vanaf Nuwara Eliya zo'n 2,5 uur rijden, maar door het noodweer zijn niet alle wegen begaanbaar. We moeten omrijden en de reistijd verdubbelt daardoor bijna. Het is wat het is. En eerlijk: met alles wat er speelt mogen we ons tot nu toe nog steeds gelukkig prijzen met de meevallers die we wél hebben gehad.

Wat vandaag vooral telt, is het plan dat we als groep hebben gemaakt: boodschappen doen voor de lokale bevolking die door het noodweer hard is geraakt. Met hulp van de hoteleigenaar en de manager van de lokale supermarkt kopen we een mooi pakket aan eerste levensbehoeften. Daarna brengen we alles naar een plek die het meest lijkt op het lokale "gemeentehuis".

Daar is het een drukte van belang. Tientallen mensen zijn bezig om de donaties te verdelen en pakketjes samen te stellen. We krijgen kort te zien wat er allemaal wordt uitgedeeld en hoe het proces georganiseerd is. Het is oprecht indrukwekkend om die saamhorigheid te zien. En ik betrap mezelf erop dat ik hoop dat we in Nederland, als het ooit nodig is, net zo solidair zouden handelen. Tegen het einde van de middag komen we aan in Kitulgala. Veel vogeltijd hebben we vandaag helaas niet meer, maar de aankomst maakt veel goed. Onze accommodatie ligt prachtig aan de Kelani River, wereldwijd bekend als filmlocatie van *The Bridge on the River Kwai* (en tegenwoordig óók een hotspot voor wildwaterraften én vogelen).

In de tuin merken we meteen dat we weer echt in regenwoudhabitat zitten. De eerste soorten die we zien, doen denken aan Sinharaja eerder in de reis een fijne déjà vu. Morgen hebben we de hele dag in de omgeving en gaan we gericht op zoek naar de soorten die nog ontbreken op de lijst.

Financiële afhandeling en het inladen van de boodschappen.

Dag 12 – 07-12-2025 Kitulghala

We zijn weer mooi op tijd uit de veren, want die gouden vogeluurtjes laten we natuurlijk niet lopen. Vandaag staat er één soort bovenaan het lijstje: de Chestnut-backed Owlet. Alleen het lijkt in eerste instantie een nogal eenzijdige afspraak. Normaal gesproken is dit uiltje behoorlijk vocaal, maar vanochtend houdt hij zich muisstil. Tijdens de zoektocht krijgen we wél een fraaie Tickell's Blue Flycatcher cadeau, maar van de uil geen spoor. We lopen daarom langzaam terug richting de bus voor het ontbijt. En dan gebeurt het. Een local komt ons tegemoet, mompelt iets in de trant van "iets uilsachtig" dat zo'n 50 meter terug zou zijn ingevlogen. We stuiven terug naar het "plaats delict". In eerste instantie vinden we niets, tot Robbert mij wijst op een vogel hoog in een boom. En ja hoor: daar zit hij. De Chestnut-backed Owlet! Alsof hij het expres doet, begint hij precies op het moment dat ik hem in de telescoop zet te roepen. Euforie alom. We nemen ruim de tijd om dit prachtige mini-uiltje goed te bekijken, voordat we eindelijk aan het ontbijt beginnen.

De plaatselijke veerdienst.

Kitulgala heeft qua soorten een vergelijkbare set als het eerder bezochte Sinharaja, maar het vogelen is hier nét wat uitdagender. Het bos is dichter, de aantallen lijken lager, en de warmte van vandaag helpt bepaald niet mee. Er is weinig activiteit, waardoor het soms echt zoeken is naar dat ene moment dat alles ineens "aan" gaat. Toch krijgen we nog een mooie tweede kans op de Serendib Scops-Owl. Dit keer zit hij op slechts enkele meters afstand, opnieuw in een dicht bamboecluster. De wandeling ernaartoe is wederom pittig en niet iedereen heeft zin om dat nog een keer te doen. En alsof het zo moest zijn: Fred heeft het nieuws niet meegekregen en was ergens anders aan het birden. Ik besluit samen met hem de route nogmaals te lopen, in de hoop dat ik 'm goed onthouden heb: bij de eerste omgevallen boom rechts, dan bij de derde bamboestruik links, zoiets. Binnen tien minuten staan we weer bij de uil. Missie geslaagd. En gelukkig vinden we later de rest van de groep ook weer terug. Eind goed, al goed!

De rest van de middag vogelen we rond het hotel en pakken nog een fijne set soorten mee: Indian Pitta, Banded Bay Cuckoo, Black-hooded Oriole en verschillende barbets. Alleen één soort blijft ons hardnekkig ontlopen: Green-billed Coucal. Maar we hebben morgenochtend nog één extra kans. En die gaan we natuurlijk volledig benutten.

Banded Bay Cuckoo & Sri Lanka Hanging parrot (Endemic)

Dag 13 – 08-12-2025 Kitulghala – Wilpattu NP
Vandaag beginnen we de dag met één duidelijke missie: Green-billed Coucal. We hebben de soort eerder al in Sinharaja gezien, maar eerlijk is eerlijk we waren niet helemaal tevreden over die waarneming. Bovendien had een deel van de groep hem gemist. Tijd voor revanche dus. En die krijgen we. Met succes! We zien twee exemplaren minutenlang in de hoge bomen, van tak naar tak bewegend, en meerdere keren komen ze prachtig vrij in beeld. Precies zo'n waarneming waar iedereen blij van wordt. Extra fijn ook, want we weten dat er vandaag een lange rit op het programma staat. Dit is een perfecte opsteker om de dag mee te beginnen.

Na het ontbijt vertrekken we richting Wilpattu National Park, in het noorden van Sri Lanka, in de dry-zone van het eiland. Onderweg stoppen we nog een paar keer bij wetlands, maar daar zien we vooral de bekende soorten terug. De Meerkoet is dan wel nieuw voor de lijst, maar laten we eerlijk zijn: als groep Nederlandse vogelaars roept dat niet bepaald warme gevoelens op. Gelukkig maken soorten als Spot-billed Pelican, Grey-headed Swamphen, Pheasant-tailed Jacana en Cotton Pygmy Goose dat ruimschoots goed. Altijd leuk om die weer zo mooi te zien, zeker in dit landschap. Tegen de avond komen we aan. Na het diner vieren we daarnaast de verjaardag van Frank met een lekkere chocolade taart en duiken we op tijd ons bed in, want morgen staat er een volle dag safari in Wilpattu NP op het programma. Zin in!

Pheasant-tailed Jacana

Dag 14 – 09-12-2025 Wilpattu NP
Als het nog pikdonker is, zitten we alweer in de bus richting Wilpattu National Park. Daar stappen we over op twee jeeps. Voor mij is Wilpattu nieuw terrein, dus stiekem kijk ik ook extra uit naar deze dag. Onderweg krijgen we meteen een leuke bonus: vlak voor de bus schiet een Small Indian Civet over de weg. Alleen de gelukkigen die voorin zaten en echt wakker waren om dit uur, pikken 'm mee.

Om 06:00 uur rijden we het park in. Ons Wilpattu-avontuur is officieel begonnen. De ochtend blijkt wat stroperig: het bos is vrij dicht, waardoor het vogelen net wat lastiger is. Daarbij komt een lichte miezer die de activiteit niet bepaald stimuleert. We zien vooral de usual suspects, en een voorbijschietende Besra voelt bijna als het hoogtepunt van de ochtend. Tegelijk is de omgeving prachtig en rond de waterplaatsen is er altijd wel iets te beleven, alleen vandaag wil het nog niet echt "ontploffen".

Gelukkig wordt het later droger en maakt de middag dat ruimschoots goed. Dat begint al bij de lunch, waar we eerst nog worden bestolen van een pak koekjes door een stel hondsbrutale Toque Macaques. Maar eerlijk: als je dan ook meteen een Orange-headed Thrush vindt — een niet heel algemene wintergast in Sri Lanka — dan is de balans snel weer hersteld. We zijn met deze waarneming dan ook behoorlijk in onze nopjes. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er vanaf de lunchplek door een van de drivers een overstekend Luipaard gesignaleerd. We springen direct de jeeps in en proberen het dier te achterhalen. Er volgen tien minuten chaos, spanning en adrenaline, maar helaas: geen tweede waarneming. Wel krijgen we in datzelfde gebied onze eerste Sri Lanka Shama van de reis te zien. Deze endeem is sinds 2023 gesplitst van de White-rumped Shama en geldt nu als de 35e endemische vogelsoort van Sri Lanka. En zoals dat zo vaak gaat: vanaf dat moment zien we er ineens om de vijftien minuten een Shama. Dan vraag je je toch af waar ze de hele ochtend hebben uitgehangen.

Toque Macaque met onze koekjes (Thijs) & Dagelijkse kost voor de vogelaar, heerlijk!

Niet veel later volgt dé waarneming van de dag — en misschien wel van de hele reis. Frank is op meerdere manieren zichtbaar geraakt als we een Brown Fish-Owl vinden, een soort die hoog op zijn persoonlijke wensenlijst staat. En nota bene: de dag na zijn verjaardag! Het is niet eens zozeer dat de soort extreem zeldzaam is, maar de kwaliteit van de waarneming is ronduit fantastisch. Op tien meter afstand, bij daglicht, prachtig vrij zittend ga er maar aanstaan.

Brown Fish-Owl

Qua zoogdieren zijn we vandaag wat minder fortuinlijk. Een tweede Luipaard zit er niet in en ook de Lippenbeer dippen we en daar baal ik zelf erg van. Op weg naar de uitgang stoppen we nog bij enkele plasjes en krijgen we onder andere Black-naped Monarch, Indian Paradise Flycatcher en allerlei ijsvogels en bijeneters mooi in beeld. Jeep 1 ziet bovendien nogmaals een Orange-headed Thrush, en zo'n 500 meter voor de uitgang worden we nog even wakker geschud door een gigantische Asian Elephant die lijkt te schrikken van onze auto en het bos in stuift.

Al met al: een lange dag, met een paar ontzettend gave nieuwe soorten en een totaal andere beleving dan Yala. Na het diner lijsten we zoals altijd trouw en maken we de balans op: **222 vogelsoorten en 19 zoogdieren** tot nu toe. Dat is een keurige score!

Crested Serpent Eagle & Changeable Hawk-Eagle

Dag 15 – 10-12-2025 Wilpattu NP – Colombo (Wattala)

Na de lange en volle dag gisteren in Wilpattu doen we het vandaag bewust wat rustiger aan. Het blijft tenslotte óók vakantie. Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we rond 09:00 uur richting onze laatste accommodatie, ergens tussen Colombo en Negombo. We nemen de tijd, want onderweg staan er nog een paar leuke vogelstops op het programma.

Steltjes kijken (Thijs).

Bij de eerste stop staan we al snel oog in oog met honderden steltlopers. Greater Sand-Plover is verreweg het talrijkst, maar we pikken ook diverse ruiters mee en krijgen Tibetan Sand-Plover mooi in beeld. De krent in de pap is een Kentish Plover, oftewel “onze” Strandplevier. Geen echte knallers dit keer zoals Sharp-tailed of Broad-billed Sandpiper, maar dit is al heerlijk vogelen van dichtbij en de verschillen tussen alle soorten zijn goed te zien van deze afstand. We rijden een stukje door en maken een tweede stop. Scopes erop, omgeving afspeuren en dan wordt er op een meter of dertig een juvenile Besra ontdekt. Die laat zich opvallend goed bekijken. Een soort die lang niet op iedere Sri Lanka-lijst terechtkomt, dus dit voelt als een mooie bonus.

De derde stop levert weinig nieuws op, maar vier White-bellied Sea-Eagles bij elkaar blijft indrukwekkend. En eindelijk lukt het om Blue-faced Malkoha écht goed te zien, na eerdere vluchtige waarnemingen. Dan volgt een kleine tegenvaller: de lunchplek waar we wilden stoppen blijkt zwaar getroffen door de overstromingen. De boel is dicht en men is hard bezig om alles weer op te bouwen. Voor ons betekent dat even improviseren. Gelukkig vinden we al snel een lokaal tentje waar we terecht kunnen en is het er vol, levendig en precies het soort plek waar je stiekem toch blij van wordt. Na de lunch rijden we in één ruk door. Langzaam verandert het groene landschap in stadsdrukte en voelen we de “terugkeer naar de bewoonde wereld” steeds sterker. Bij aankomst is ons hotel bovendien helemaal omgetoverd in kerstsferen. Dat is even schakelen na twee weken natuurbeleving op z’n best. Maar het heeft ook een voordeel: deze kerstdecoraties maken de overgang terug naar Nederland straks nét wat makkelijker.

Dag 16 – 11-12-2025 Colombo en omgeving

Vandaag staat de allerlaatste vogeldag op het programma. Oorspronkelijk wilden we naar het Anawilundawa Bird Sanctuary, maar door de reistijd én de hoge waterstand besluiten we daar een streep door te zetten. Met behulp van recente eBird-checklists vinden we gelukkig twee alternatieve plekken in de omgeving van onze accommodatie die wél de moeite waard blijken.

We starten in de ochtend bij een klein moerasgebied. Daar is het meteen raak met een mooie mix aan watervogels. We zien onder andere Black én Yellow Bittern, en krijgen meerdere ijsvogels fantastisch in beeld: White-throated, Stork-billed én Pied Kingfisher. Alsof dat nog niet genoeg is schuift er ook een indrukwekkende Water Monitor door het landschap — wat een beest. De Black-capped Kingfisher, die hier de afgelopen week nog was gemeld, krijgen we helaas niet te zien. Zelfs de lokale vogelaars hebben hem vandaag nog niet gevonden. Jammer, maar zo blijft het spannend tot het einde. Nog voor de lunch bezoeken we een tweede plek met één duidelijke doelsoort: Crimson-fronted Barbet. Deze endeem staat bekend als “garden bird”, maar hij ontbreekt bij ons nog steeds… en begint inmiddels een beetje een pain in the ass te worden. Het habitat ziet er perfect uit: hoge fruitbomen rond het water. We zien al snel leuke soorten als Lesser Yellownape, Small Minivet, White-bellied Drongo en meer. En dan hoor ik het ineens: het typische “pop-pop-pop-pop-pop-pop” van de barbet. We eindigen in een stukje braakliggend land met drie koeien en de bijbehorende Eastern Cattle Egrets. De barbet laat zich nog steeds niet zien tot hij plotseling wél opduikt, hoog in de boomtop. Met wat aanwijzingen, geduldig verplaatsen en nog eens goed turen krijgt uiteindelijk iedereen hem in beeld. Wat een plaatje! Paul en Robbert zijn op dat moment met Tiran doorgelopen, maar dankzij het delen van een live-locatie sluiten ze snel aan en pakken ze de soort gelukkig ook mee.

Black-hooded Oriole & Water Monitor

Na de lunch besluiten we nog de afvalverwerking te bezoeken, in de hoop op iets spectaculairs. Helaas blijft het bij honderden koereigers en wat kwikstaarten, niet zoals het soms kan zijn op plekken als deze in bijvoorbeeld Oman. We besluiten er daarom op tijd een punt achter te zetten en gewoon nog even te genieten van de laatste uurtjes daglicht in Sri Lanka. En dat doen we in stijl: met een zéér uitgebreid buffet, inclusief een gekoelde kamer speciaal voor desserts. Je had erbij moeten zijn om het te geloven.

Omdat we morgen extreem vroeg vertrekken, nemen we na het diner alvast waardig afscheid van Tiran. Thijs spreekt mooie woorden, en ik kan me alleen maar aansluiten. Tiran was een geweldige lokale gids en een ontzettend fijne persoon om mee samen te werken. Daarnaast altijd goed gehumeurd en een fabelachtige kennis van het land. Ook voor mij zijn er warme woorden, uitgesproken door Bart. En natuurlijk wil ik op mijn beurt de groep bedanken.

Sri Lanka is inmiddels bekend terrein voor mij, maar met deze groep was het opnieuw fantastisch. Er was ruimte voor ieders interesse, met als gemene deler: liefde voor natuur, en in het bijzonder vogels. Het was daarnaast erg leuk om opnieuw met oude bekende samen te reizen en veel nieuwe warme persoonlijkheden te leren kennen. We sluiten af met een prachtige totaalscore: **232 vogelsoorten** en het overgrote deel daarvan als goede tot zeer goede waarnemingen, iets waar ik zelf veel waarde aan hecht. Het eten was dagelijks een hoogtepunt, en laten we vooral ook het Luipaard in Yala niet vergeten. Een reis om met veel plezier op terug te kijken. Rienke, Chris, Thijs, Maria, Frank, Paul, Sylvia, Bart, Robbert en Fred het was echt een feestje om met jullie deze reis te maken.

Ochtend sessie vogelen in Bundala NP.

Dag 17 – 12-12-2025 Colombo - Amsterdam

Vandaag staat volledig in het teken van de terugreis. Onze vlucht vertrek om 07:10 dus reken maar uit hoe laat we opstaan. We vliegen opnieuw via Istanbul en komen aan het begin van de avond terug aan in Amsterdam waar de vogelreis Sri Lanka nu echt tot een einde komt. Gelukkig zijn de koffers er opnieuw vlot en na een afscheid en tot ziens vertrekt iedereen richting huis. Het was echt een ontzettend leuke groep en prachtige reis en hopelijk treffen we elkaar nogmaals bij een volgende BirdingBreaks reis!

Daarnaast wil ik Sylvia & Bart nog speciaal bedanken voor het aanleveren van de vlinderlijst inclusief afbeeldingen voor in dit reisverslag en Fred voor het strak bijhouden van alle waarnemingen en het toezien op de juiste registratie per dag!

Uiteraard is er ook van deze reis een top vijf, maar zijn er ook een aantal die de lijst net niet gehaald hebben. Eervolle vermeldingen zijn er voor Indian Blue Robin, Crested Treeswift, alle ijsvogels, Bekerplant, Black-necked Stork en de eerste mixed-species flock.

1) Brown Fish-Owl
2) Serendib Scops-Owl
3) Red-faced Malkoha
4) Luipaard
5) Sri Lanka Blue Magpie

Tim Werdler - januari 2026

De gigantische kolonie Flying Foxes voor ons hotel in Tissa gelegen bij een van de vele wetlands die Sri Lanka rijk is.

Sri Lanka

26 nov t/m 12 dec 2025

Legenda:
Rood: Endemische soort

		Engelse naam	Wetenschappelijke naam	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X	**Lesser Whistling Duck**	*Dendrocygna javanica*				X	X	X	X					X	X		X
2		**Knob-billed Duck**	*Sarkidiornis melanotos*															
3	X	**Cotton Pygmy Goose**	*Nettapus coromandelianus*					X							X	X		
4		**Northern Shoveler**	*Spatula clyſeata*															
5		**Northern Pintail**	*Anas acuta*															
6		**Garganey**	*Spatula querquedula*															
7		**Indian Spot-billed Duck**	*Anas poecilorhyncha*															
8	X	**Indian Peafowl**	*Pavo cristatus*	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
9	X	**Sri Lanka Spurfowl**	*Galloperdix bicalcarata*		X													
10	X	**Sri Lanka Junglefowl**	*Gallus lafayettii*	X	X	X			X	X		X		X		X		
11		**Grey Francolin**	*Ortygornis pondicerianus*															
12		**Jungle Bush Quail**	*Perdicula asiatica*															
13		**Jungle Nightjar**	*Caprimulgus indicus*															
14		**Jerdon's Nightjar**	*Caprimulgus atripennis*															
15	X	**Indian Nightjar**	*Caprimulgus asiaticus*						H	H								
16	X	**Sri Lanka Frogmouth**	*Batrachostomus moniliger*			X												
17	X	**Crested Treeswift**	*Hemiprocne coronata*				X		X	X						X		
18	X	**Indian Swiftlet**	*Aerodramus unicolor*	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
19		**Brown-backed Needletail**	*Hirundapus giganteus*															
20	X	**Asian Palm Swift**	*Cypsiurus balasiensis*				X						X	X	X	X	X	X
21	X	**Alpine Swift**	*Tachymarptis melba*				X											
22	X	**Little Swift**	*Apus affinis*					X	X	X				X	X			
23	X	**Greater Coucal**	*Centropus sinensis*			X	X	X	X	X		X	X	X			X	H
24	X	**Green-billed Coucal**	*Centropus chlororhynchos*			X									X			
25		**Sirkeer Malkoha**	*Taccocua leschenaultii*															
26	X	**Red-faced Malkoha**	*Phaenicophaeus pyrrhocephalus*	X														
27	X	**Blue-faced Malkoha**	*Phaenicophaeus viridirostris*				X			X						X	X	
28		**Chestnut-winged Cuckoo**	*Clamator coromandus*															
29	X	**Jacobin Cuckoo**	*Clamator jacobinus*				X	X	X	X								
30	X	**Asian Koel**	*Eudynamys scolopaceus*					X	X	X								
31	X	**Banded Bay Cuckoo**	*Cacomantis sonneratii*							X				X				
32	X	**Grey-bellied Cuckoo**	*Cacomantis passerinus*						X	X						X		
33		**Fork-tailed Drongo-Cuckoo**	*Surniculus dicruroides*															
34		**Common Hawk-Cuckoo**	*Hierococcyx varius*															
35		**Lesser Cuckoo**	*Cuculus poliocephalus*															
36		**Indian Cuckoo**	*Cuculus micropterus*															
37	X	**Rock Dove**	*Columba livia*	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
38	X	**Sri Lanka Wood Pigeon**	*Columba torringtoniae*								X	X						
39	X	**Eurasian Collared Dove**	*Streptopelia decaocto*						X								X	

40	X	**Spotted Dove**	*Spilopelia chinensis*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	X	**Common Emerald Dove**	*Chalcophaps indica*	X	X	X	X							X	X			
42	X	**Orange-breasted Green Pigeon**	*Treron bicinctus*				X		X	X						X		
43	X	**Sri Lanka Green Pigeon**	*Treron pompadora*				X			X				X	X	X	X	
44		**Yellow-footed Green Pigeon**	*Treron phoenicopterus*															
45	X	**Green Imperial Pigeon**	*Ducula aenea*	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
46		**Slaty-breasted Rail**	*Lewinia striata*															
47	X	**Common Moorhen**	*Gallinula chloropus*					X							X		X	X
48	X	**Eurasian Coot**	*Fulica atra*												X		X	
49	X	**Grey-headed Swamphen**	*Porphyrio poliocephalus*					X	X						X			X
50		**Ruddy-breasted Crake**	*Zapornia fusca*															
51		**Slaty-legged Crake**	*Rallina eurizonoides*															
52	X	**Watercock**	*Gallicrex cinerea*						X									
53	X	**White-breasted Waterhen**	*Amaurornis phoenicurus*	X	X	H		X	X	X				X	H	X		X
54	X	**Little Grebe**	*Tachybaptus ruficollis*					X							X	X		X
55		**Greater Flamingo**	*Phoenicopterus roseus*															
56	X	**Barred Buttonquail**	*Turnix suscitator*				X		X									
57	X	**Great Stone-curlew**	*Esacus recurvirostris*				X		X	X						X		
58	X	**Indian Stone-curlew**	*Burhinus indicus*				X		X	X						X		
59	X	**Black-winged Stilt**	*Himantopus himantopus*				X		X	X						X		
60	X	**Grey Plover**	*Pluvialis squatarola*						X	X								
61	X	**Pacific Golden Plover**	*Pluvialis fulva*						X	X						X	X	
62	X	**Common Ringed Plover**	*Charadrius hiaticula*							X								
63	X	**Little Ringed Plover**	*Charadrius dubius*						X	X								
64	X	**Yellow-wattled Lapwing**	*Vanellus malabaricus*				X	X	X	X								
65	X	**Red-wattled Lapwing**	*Vanellus indicus*	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X
66	X	**Tibetan Sand Plover**	*Anarhynchus atrifrons*						X	X							X	
67	X	**Greater Sand Plover**	*Anarhynchus leschenaultii*				X		X	X							X	
68	X	**Kentish Plover**	*Anarhynchus alexandrinus*														X	
69		**Greater Painted-snipe**	*Rostratula benghalensis*															
70	X	**Pheasant-tailed Jacana**	*Hydrophasianus chirurgus*					X		X					X			X
71	X	**Eurasian Whimbrel**	*Numenius phaeopus*														X	X
72	X	**Eurasian Curlew**	*Numenius arquata*							X								
73		**Bar-tailed Godwit**	*Limosa lapponica*															
74	X	**Black-tailed Godwit**	*Limosa limosa*						X								X	
75	X	**Pin-tailed Snipe**	*Gallinago stenura*						X	X						X	X	
76		**Common Snipe**	*Gallinago gallinago*															
77		**Terek Sandpiper**	*Xenus cinereus*															
78	X	**Common Sandpiper**	*Actitis hypoleucos*				X		X	X				X		X	X	X
79	X	**Green Sandpiper**	*Tringa ochropus*														X	
80	X	**Marsh Sandpiper**	*Tringa stagnatilis*						X	X						X	X	
81	X	**Wood Sandpiper**	*Tringa glareola*						X	X						X	X	
82	X	**Common Redshank**	*Tringa totanus*						X	X						X	X	X
83	X	**Common Greenshank**	*Tringa nebularia*					X	X	X						X	X	X
84	X	**Ruddy Turnstone**	*Arenaria interpres*						X								X	
85		**Ruff**	*Calidris pugnax*						X	X								
86		**Sharp-tailed Sandpiper**	*Calidris acuminata*															
87	X	**Curlew Sandpiper**	*Calidris ferruginea*															
88		**Temminck's Stint**	*Calidris temminckii*						X	X								
89		**Red-necked Stint**	*Calidris ruficollis*															
90	X	**Sanderling**	*Calidris alba*														X	
91	X	**Little Stint**	*Calidris minuta*						X	X							X	
92		**Indian Courser**	*Cursorius coromandelicus*															
93	X	**Small Pratincole**	*Glareola lactea*						X	X								
94	X	**Oriental Pratincole**	*Glareola maldivarum*							X								
95		**Bridled Tern**	*Onychoprion anaethetus*															
96	X	**Little Tern**	*Sternula albifrons*					X									X	
97	X	**Gull-billed Tern**	*Gelochelidon nilotica*				X	X	X	X							X	

98	X	**Caspian Tern**	*Hydroprogne caspia*					X	X	X							X	
99	X	**Whiskered Tern**	*Chlidonias hybrida*				X	X	X						X	X	X	X
100		**White-winged Tern**	*Chlidonias leucopterus*															
101	X	**Common Tern**	*Sterna hirundo*						X								X	
102		**Roseate Tern**	*Sterna dougallii*															
103	X	**Lesser Crested Tern**	*Thalasseus bengalensis*						X								X	
104	X	**Greater Crested Tern**	*Thalasseus bergii*						X								X	
105		**Black-headed Gull**	*Chroicocephalus ridibundus*															
106		**Brown-headed Gull**	*Chroicocephalus brunnicephalus*															
107		**Pallas's Gull**	*Ichthyaetus ichthyaetus*															
108		**Lesser Black-backed Gull**	*Larus fuscus*															
109		**Flesh-footed Shearwater**	*Ardenna carneipes*															
110	X	**Asian Openbill**	*Anastomus oscitans*	X				X	X	X	X				X	X	X	X
111	X	**Lesser Adjutant**	*Leptoptilos javanicus*						X	X						X		
112	X	**Painted Stork**	*Mycteria leucocephala*	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X
113	X	**Black-necked Stork**	*Ephippiorhynchus asiaticus*							X								
114	X	**Asian Woolly-necked Stork**	*Ciconia episcopus*					X	X		X		X		X	X	X	
115	X	**Oriental Darter**	*Anhinga melanogaster*					X	X		X		X		X	X	X	
116	X	**Little Cormorant**	*Microcarbo niger*					X	X	X					X	X	X	X
117	X	**Indian Cormorant**	*Phalacrocorax fuscicollis*	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
118	X	**Great Cormorant**	*Phalacrocorax carbo*	X				X	X									X
119	X	**Black-headed Ibis**	*Threskiornis melanocephalus*	X				X	X	X	X		X		X	X	X	X
120	X	**Glossy Ibis**	*Plegadis falcinellus*					X	X	X	X							
121	X	**Eurasian Spoonbill**	*Platalea leucorodia*					X	X	X								
122	X	**Black Bittern**	*Botaurus flavicollis*					X										X
123		**Cinnamon Bittern**	*Botaurus cinnamomeus*															
124	X	**Yellow Bittern**	*Botaurus sinensis*					X										X
125	X	**Black-crowned Night Heron**	*Nycticorax nycticorax*					X	X	X								X
126		**Malayan Night Heron**	*Gorsachius melanolophus*															
127	X	**Little Egret**	*Egretta garzetta*				X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
128		**Western Reef Heron**	*Egretta gularis*															
129	X	**Little Heron**	*Butorides atricapilla*							X								
130	X	**Indian Pond Heron**	*Ardeola grayii*	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
131	X	**Great Egret**	*Ardea alba*	X			X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
132	X	**Intermediate Egret**	*Ardea intermedia*	X			X	X	X	X	X				X	X	X	X
133	X	**Eastern Cattle Egret**	*Ardea coromanda*	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
134	X	**Grey Heron**	*Ardea cinerea*					X	X	X	X		X		X	X	X	X
135	X	**Purple Heron**	*Ardea purpurea*				X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
136	X	**Spot-billed Pelican**	*Pelecanus philippensis*	X			X	X	X	X					X		X	X
137		**Osprey**	*Pandion haliaetus*															
138	X	**Black-winged Kite**	*Elanus caeruleus*									X						
139		**Jerdon's Baza**	*Aviceda jerdoni*															
140		**Black Baza**	*Aviceda leuphotes*															
141	X	**Crested Honey Buzzard**	*Pernis ptilorhynchus*						X	X	X		X					
142	X	**Crested Serpent Eagle**	*Spilornis cheela*					X		X	X		X	X	X			
143		**Legge's Hawk-Eagle**	*Nisaetus kelaarti*															
144	X	**Changeable Hawk-Eagle**	*Nisaetus cirrhatus*	X			X	X	X	X	X				X	X		
145		**Rufous-bellied Eagle**	*Lophotriorchis kienerii*															
146	X	**Black Eagle**	*Ictinaetus malaiensis*								X	X		X				
147		**Booted Eagle**	*Hieraaetus pennatus*															
148	X	**Besra**	*Tachyspiza virgata*														X	
149	X	**Shikra**	*Tachyspiza badia*			X	X	X		X			X	X		X	X	X
150		**Black Kite**	*Milvus migrans*															
151	X	**Brahminy Kite**	*Haliastur indus*				X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
152	X	**White-bellied Sea Eagle**	*Icthyophaga leucogaster*				X	X	X	X			X	X	X	X	X	
153	X	**Grey-headed Fish Eagle**	*Icthyophaga ichthyaetus*				X	X	X	X					X			
154		**Common Buzzard**	*Buteo buteo*															

155		**Long-legged Buzzard**	*Buteo rufinus*															
156		**Eastern Buzzard**	*Buteo japonicus*															
157	X	**Eastern Barn Owl**	*Tyto javanica*					X										
158		**Sri Lanka Bay Owl**	*Phodilus assimilis*															
159	X	**Brown Boobook**	*Ninox scutulata*					X										
160	X	**Jungle Owlet**	*Glaucidium radiatum*					X										
161	X	**Chestnut-backed Owlet**	*Glaucidium castanotum*				H							X	H			
162	X	**Serendib Scops Owl**	*Otus thilohoffmanni*			X								X				
163		**Oriental Scops Owl**	*Otus sunia*															
164	X	**Indian Scops Owl**	*Otus bakkamoena*					X										
165	X	**Brown Fish Owl**	*Ketupa zeylonensis*													X		
166		**Spot-bellied Eagle-Owl**	*Ketupa nipalensis*															
167		**Brown Wood Owl**	*Strix leptogrammica*															
168	X	**Malabar Trogon**	*Harpactes fasciatus*		X													
169	X	**Eurasian Hoopoe**	*Upupa epops*						X	X								
170	X	**Malabar Pied Hornbill**	*Anthracoceros coronatus*				X	X		X					X	X		
171	X	**Sri Lanka Grey Hornbill**	*Ocyceros gingalensis*	X											X	X		
172	X	**Indian Roller**	*Coracias benghalensis*				X								X		X	
173		**Oriental Dollarbird**	*Eurystomus orientalis*															
174	X	**Stork-billed Kingfisher**	*Pelargopsis capensis*					X	X					X	X		X	X
175	X	**White-throated Kingfisher**	*Halcyon smyrnensis*	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
176		**Black-capped Kingfisher**	*Halcyon pileata*															
177		**Blue-eared Kingfisher**	*Alcedo meninting*															
178	X	**Common Kingfisher**	*Alcedo atthis*				X	X	X	X						X		
179		**Oriental Dwarf Kingfisher**	*Ceyx erithaca*															
180	X	**Pied Kingfisher**	*Ceryle rudis*						X	X						X	X	X
181	X	**Asian Green Bee-eater**	*Merops orientalis*				X	X	X	X	X					X	X	
182	X	**Blue-tailed Bee-eater**	*Merops philippinus*	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
183	X	**Chestnut-headed Bee-eater**	*Merops leschenaulti*				X			X								
184		**European Bee-eater**	*Merops apiaster*															
185	X	**Brown-headed Barbet**	*Psilopogon zeylanicus*			X	X	X	X	X		X	H				X	X
186	X	**Yellow-fronted Barbet**	*Psilopogon flavifrons*	X	X	X	X				X		H	X	X			
187	X	**Crimson-fronted Barbet**	*Psilopogon rubricapillus*															X
188	X	**Coppersmith Barbet**	*Psilopogon haemacephalus*				X	X		X								
189	X	**Brown-capped Pygmy Woodpecke**	*Yungipicus nanus*												X	X		
190	X	**Yellow-crowned Woodpecker**	*Leiopicus mahrattensis*				X											
191	X	**Lesser Yellownape**	*Picus chlorolophus*	X		X												X
192		**Streak-throated Woodpecker**	*Picus xanthopygaeus*															
193		**Black-rumped Flameback**	*Dinopium benghalense*															
194	X	**Red-backed Flameback**	*Dinopium psarodes*	X		X	X	X			X			X	X			
195	X	**Crimson-backed Flameback**	*Chrysocolaptes stricklandi*				X					X				X		
196		**White-naped Woodpecker**	*Chrysocolaptes festivus*															
197		**Rufous Woodpecker**	*Micropternus brachyurus*															
198		**Common Kestrel**	*Falco tinnunculus*															
199	X	**Peregrine Falcon**	*Falco peregrinus*					X										
200	X	**Plum-headed Parakeet**	*Psittacula cyanocephala*			X												
201	X	**Layard's Parakeet**	*Psittacula calthrapae*	X		X					X			X	X			
202	X	**Alexandrine Parakeet**	*Psittacula eupatria*							X			X	X	X			
203	X	**Rose-ringed Parakeet**	*Psittacula krameri*				X	X	X	X			X		X	X	X	X
204	X	**Sri Lanka Hanging Parrot**	*Loriculus beryllinus*		X	X	H				X		X	X	X			
205	X	**Indian Pitta**	*Pitta brachyura*			X		X		X				X	H	H		
206	X	**Bar-winged Flycatcher-shrike**	*Hemipus picatus*	X		X					X			X				
207	X	**Sri Lanka Woodshrike**	*Tephrodornis affinis*				X			X								
208		**Ashy Woodswallow**	*Artamus fuscus*															
209	X	**Common Iora**	*Aegithina tiphia*				X		X	X				X		X		X
210	X	**Marshall's Iora**	*Aegithina nigrolutea*				X											
211	X	**Small Minivet**	*Pericrocotus cinnamomeus*				X		X	X	X							X

212	X	**Orange Minivet**	*Pericrocotus flammeus*	X			X	X				X		X	X			
213		**Indian Cuckooshrike**	*Coracina macei*															
214	X	**Black-headed Cuckooshrike**	*Lalage melanoptera*				X											
215	X	**Black-hooded Oriole**	*Oriolus xanthornus*			X	X		X	H				X	X	X	X	X
216		**Greater Racket-tailed Drongo**	*Dicrurus paradiseus*															
217	X	**Sri Lanka Drongo**	*Dicrurus lophorinus*	X	X	X	X											
218	X	**Ashy Drongo**	*Dicrurus leucophaeus*							X								
219	X	**White-bellied Drongo**	*Dicrurus caerulescens*	X	X	X	X	X			X				X			X
220		**Black Drongo**	*Dicrurus macrocercus*															
221	X	**White-browed Fantail**	*Rhipidura aureola*				X	X		X	X							
222	X	**Black-naped Monarch**	*Hypothymis azurea*				X									X		
223	X	**Indian Paradise Flycatcher**	*Terpsiphone paradisi*	X	X	X	X	X		X						X		X
224	X	**Brown Shrike**	*Lanius cristatus*			X	X		X	X	X					X	X	X
225		**Long-tailed Shrike**	*Lanius schach*															
226	X	**Sri Lanka Blue Magpie**	*Urocissa ornata*	X	X	X												
227	X	**House Crow**	*Corvus splendens*	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	X	**Large-billed Crow**	*Corvus macrorhynchos*	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	X	**Grey-headed Canary-flycatcher**	*Culicicapa ceylonensis*								X	X						
230	X	**Cinereous Tit**	*Parus cinereus*								X	X						
231	X	**Ashy-crowned Sparrow-Lark**	*Eremopterix griseus*						X									
232	X	**Jerdon's Bush Lark**	*Plocealauda affinis*				X		X	X						X		X
233	X	**Oriental Skylark**	*Alauda gulgula*						X									
234	X	**Yellow-browed Bulbul**	*Acritillas indica*	X	X	X	X						X	X	X			
235	X	**Square-tailed Bulbul**	*Hypsipetes ganeesa*	X	X	X	X						X	X	X			
236	X	**Black-capped Bulbul**	*Rubigula melanictera*	X	X	X	X							X				
237	X	**White-browed Bulbul**	*Pycnonotus luteolus*							X				X		X		
238	X	**Yellow-eared Bulbul**	*Pycnonotus penicillatus*								X	X						
239	X	**Red-vented Bulbul**	*Pycnonotus cafer*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	X	**Sand Martin**	*Riparia riparia*				X		X						X			
241		**Pale Martin**	*Riparia diluta*															
242	X	**Hill Swallow**	*Hirundo domicola*								X	X						
243	X	**Barn Swallow**	*Hirundo rustica*				X	X	X	X					X	X	X	X
244		**Eastern Red-rumped Swallow**	*Cecropis daurica*															
245	X	**Sri Lanka Swallow**	*Cecropis hyperythra*	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X		
246	X	**Green Warbler**	*Phylloscopus nitidus*					X				X		X		X		
247		**Greenish Warbler**	*Phylloscopus trochiloides*															
248	X	**Large-billed Leaf Warbler**	*Phylloscopus magnirostris*		X													
249	X	**Clamorous Reed Warbler**	*Acrocephalus stentoreus*					X										
250	X	**Blyth's Reed Warbler**	*Acrocephalus dumetorum*															X
251		**Booted Warbler**	*Iduna caligata*															
252		**Sykes's Warbler**	*Iduna rama*															
253		**Pallas's Grasshopper Warbler**	*Helopsaltes certhiola*															
254	X	**Sri Lanka Bush Warbler**	*Elaphrornis palliseri*									X						
255	X	**Zitting Cisticola**	*Cisticola juncidis*				X	X	X									
256	X	**Grey-breasted Prinia**	*Prinia hodgsonii*				X											
257		**Jungle Prinia**	*Prinia sylvatica*															
258	X	**Ashy Prinia**	*Prinia socialis*				X						X					
259	X	**Plain Prinia**	*Prinia inornata*				X	X	X	X	X							X
260	X	**Common Tailorbird**	*Orthotomus sutorius*			X			X			X		X	X	X		X
261		**Lesser Whitethroat**	*Curruca curruca*															
262	X	**Yellow-eyed Babbler**	*Chrysomma sinense*				X			X								
263	X	**Sri Lanka White-eye**	*Zosterops ceylonensis*								X	X						
264	X	**Indian White-eye**	*Zosterops palpebrosus*	X		X	X							X	X			X
265	X	**Tawny-bellied Babbler**	*Dumetia hyperythra*					X										
266	X	**Dark-fronted Babbler**	*Dumetia atriceps*		X	X					X							
267	X	**Sri Lanka Scimitar Babbler**	*Pomatorhinus melanurus*	X	H	H					X	X				H		
268	X	**Brown-capped Babbler**	*Pellorneum fuscocapillus*													H		

269	X	**Ashy-headed Laughingthrush**	*Argya cinereifrons*		X	X													
270	X	**Orange-billed Babbler**	*Argya rufescens*	X	X	X	X						X						
271	X	**Yellow-billed Babbler**	*Argya affinis*	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
272	X	**Velvet-fronted Nuthatch**	*Sitta frontalis*	X		X					X					X			
273	X	**Sri Lanka Hill Myna**	*Gracula ptilogenys*		X	X													
274	X	**Southern Hill Myna**	*Gracula indica*								X				H				
275	X	**Common Myna**	*Acridotheres tristis*	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276		**Chestnut-tailed Starling**	*Sturnia malabarica*																
277	X	**Brahminy Starling**	*Sturnia pagodarum*						X										
278		**White-faced Starling**	*Sturnornis albofrontatus*																
279	X	**Rosy Starling**	*Pastor roseus*				X		X	X									X
280	X	**Sri Lanka Thrush**	*Zoothera imbricata*		X	H													
281		**Pied Thrush**	*Geokichla wardii*																
282	X	**Spot-winged Thrush**	*Geokichla spiloptera*	X	X	X						X	X	X					
283	X	**Orange-headed Thrush**	*Geokichla citrina*													X			
284	X	**Indian Blackbird**	*Turdus simillimus*									X							
285		**Eyebrowed Thrush**	*Turdus obscurus*																
286	X	**Oriental Magpie-Robin**	*Copsychus saularis*			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	X	**Indian Robin**	*Copsychus fulicatus*				X	X	X	X	X					X			
288	X	**Sri Lanka Shama**	*Copsychus leggei*													X			
289	X	**Brown-breasted Flycatcher**	*Muscicapa muttui*	X	X	X	X							X	X				X
290	X	**Asian Brown Flycatcher**	*Muscicapa dauurica*	X	X	X								X	X	X			
291	X	**Dull-blue Flycatcher**	*Eumyias sordidus*									X							
292		**Blue-throated Blue Flycatcher**	*Cyornis rubeculoides*																
293	X	**Tickell's Blue Flycatcher**	*Cyornis tickelliae*										X	X					
294	X	**Sri Lanka Whistling Thrush**	*Myophonus blighi*									X							
295	X	**Indian Blue Robin**	*Larvivora brunnea*									X							
296		**Kashmir Flycatcher**	*Ficedula subrubra*																
297		**Blue Rock Thrush**	*Monticola solitarius*																
298	X	**Pied Bush Chat**	*Saxicola caprata*									X							
299		**Isabelline Wheatear**	*Oenanthe isabellina*																
300	X	**Jerdon's Leafbird**	*Chloropsis jerdoni*							X				X					
301	X	**Golden-fronted Leafbird**	*Chloropsis aurifrons*	X	X	X													
302	X	**Legge's Flowerpecker**	*Pachyglossa vincens*	X			X								X				
303		**Thick-billed Flowerpecker**	*Pachyglossa agilis*																
304	X	**Pale-billed Flowerpecker**	*Dicaeum erythrorhynchos*	X	X	X	X		X			X		X	X				
305	X	**Purple-rumped Sunbird**	*Leptocoma zeylonica*	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
306	X	**Purple Sunbird**	*Cinnyris asiaticus*						X	X									
307	X	**Loten's Sunbird**	*Cinnyris lotenius*				X	X	X	X			X	X	X				
308		**Eurasian Tree Sparrow**	*Passer montanus*																
309	X	**House Sparrow**	*Passer domesticus*	X			X	X		X	X		X		X				X
310	X	**Streaked Weaver**	*Ploceus manyar*					X											
311		**Baya Weaver**	*Ploceus philippinus*																
312		**Indian Silverbill**	*Euodice malabarica*																
313	X	**Scaly-breasted Munia**	*Lonchura punctulata*	X	X		X	X	X	X	X								X
314	X	**Black-throated Munia**	*Lonchura kelaarti*									X							
315	X	**White-rumped Munia**	*Lonchura striata*			X					X			X		X			
316	X	**Tricolored Munia**	*Lonchura malacca*					X	X										X
317	X	**Forest Wagtail**	*Dendronanthus indicus*									X							
318	X	**Western Yellow Wagtail**	*Motacilla flava*																X
319		**Eastern Yellow Wagtail**	*Motacilla tschutschensis*																
320		**Citrine Wagtail**	*Motacilla citreola*																
321	X	**Grey Wagtail**	*Motacilla cinerea*			X		X			X	X		X					X
322	X	**White Wagtail**	*Motacilla alba*																X
323	X	**Paddyfield Pipit**	*Anthus rufulus*				X		X	X		X				X			X
324		**Blyth's Pipit**	*Anthus godlewskii*																
		TOTAAL		56	33	52	98	91	110	112	59	38	42	60	79	86	73	73	
		Totaal soorten		232 soorten (incl bijschrijfsoorten)															

		Bijschrijfsoorten																
1	X	**Richard's Pipit**	*Anthus richardi*															X

		MAMMALS																
1	X	**Indian Palm Squirrel**	*Funambulus palmarum*	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
2	X	**Dusky-striped Squirrel**	*Funambulus sublineatus*		X	X	X					X						
3	X	**Grizzled Giant Squirrel**	*Ratufa macroura*	X				X			X							
4		**Layard's Palm Squirrel**	*Fanambulus layardi*															
5		**Northern Palm Squirrel**	*Fanambulus pennantii*															
6	X	**Sambar**	*Cervus unicolor*							X		X				X		
7	X	**Chital**	*Axis axis*						X	X						X		
8	X	**Asian Elephant**	*Elaphus maximus*				X		X	X						X		
9	X	**Wild Boar**	*Sus scrofa*							X								
10	X	**Leopard**	*Panthera pardus kotiya*							X								
11		**Sloth Bear**	*Melursus ursinus*															
12	X	**Water Buffalo**	*Bubalis bubalis*				X		X	X						X		
13	X	**Black-naped Hare**	*Lepus nigricollis*						X	X								
14	X	**Tufted Grey Langur**	*Semnopithecus priam*					X	X	X	X					X		
15	X	**Purple-faced Langur**	*Semnopithecus senex*	X		X	X					X						
16	X	**Toque Macaque**	*Macaca sinica*		X		X		X	X	X		X			X	X	
17		**Otter**	*Lutra lutra*															
18	X	**Ruddy Mongoose**	*Herpestes smithii*							X						X		
19		**Indian Brown Mongoose**	*Herpestes fuscus*															
20		**Indian Grey Mongoose**	*Herpestes edwardsii*															
21	X	**Indian Flying Fox**	*Pteropus giganteus*					X	X	X	X							
22		**Indian Gerbil**	*Tatera indica*															
23	X	**Golden Jackhal**	*Canis aureus*						X	X								
24	X	**Small Indian Civet**	*Viverricula indica*													X		

		REPTILES																
1	X	**Oriental Garden Lizzard**	*Calotes versicolor*											X				
2	X	**Indian Kangaroo lizzard**	*Otocryptis wiegmanni*		X									X				
3	X	**Asian House Gecko**	*Hemidactylus franatus*										X	X	X	X	X	
4	X	**Land Monitor**	*Varanus bengalensis*				X	X	X	X					X	X	X	X
5	X	**Water Monitor**	*Varanus salvator kabaragoya*															X
6	X	**Parker's Black Turtle**	*Melanochelys trijaga parkeri*													X		
7	X	**Flapshell Turtle**	*Lissemys punctata*													X		
8	X	**Common Rat Snake**	*Ptyas mocusa*												X			
9	X	**Marsh Crocodile**	*Cocodylus palustris*				X	X	X	X						X		X
10	X	**Star Tortoise**	*Geochelone elegans*													X		
11	X	**Hump-nosed Lizard**			X													
		AMPHIBEAN																
1	X	**Indian Green frog**	*Euphiytis hexadactylus*													X		
2		**Black-spined Toad**	*Duttaphrynus melanostictus*															

		BUTTERFLIES																
1	X	Lime Blue	*Chilades lajus*											X				
2	X	Common Cerulean	*Jamides celeno tissama*											X				
3	X	Pea Blue	*Lampides boeticus*									X						
4	X	Tailless Lineblue	*Prosotas dubiosa indica*											X				
5	X	Lesser Grass Blue	*Zizina otis decreta*					X										
6	X	Tiny Grass Blue	*Zizula hylax hylax*					X										
7	X	White Four-ring	*Ypthima ceylonica*					X								X		
8	X	Indian Fritillary	*Argynnis hyperbius taprobana*									X						
9	X	Plain Tiger	*Danaus chrysippus*				X	X	X	X								
10	X	Striped Tiger	*Danaus genuttia*				X	X										
11	X	Common Indian Crow	*Euploea core asela*		X		X											
12	X	Brown King Crow	*Euploea klugii sinhala*					X										
13	X	Great Eggfly	*Hypolimnas bolina*							X								
14	X	Danaid Eggfly	*Hypolimnas missipus*							X								
15	X	Sri Lanka Tree Nymph	*Idea iasonia*		X													
16	X	Chocolate Soldier	*Junonia iphita pluviatalis*					X						X				
17	X	Lemon Pansy	*Junonia lemonias vaisya*					X	X									
18	X	Common Sailor	*Neptis hylas varmona*					X										
19	X	Glassy Tiger	*Parantica aglea*							X								
20	X	Common Leopard	*Phalanta phalanta*											X				
21	X	Blue Tiger	*Tirumala limniace leopardus*	X		X				X								
22	X	Dark Blue Tiger	*Tirumala septentrionalis musikanos*							X								
23	X	Crimson Rose	*Pachliopta hector*							X						X		
24	X	Blue Mormon	*Papilio polynestor parinda*	X														
25	X	Common Mormon	*Papilio polytes romulus*										X					
26	X	Mottled Emigrant	*Catopsilia pyranthe minna*					X	X									
27	X	Jezebel	*Delias eucharis*					X										
28	X	Three-spot Grass Yellow	*Eurema blanda silhetana*		X			X	X	X								
29	X	One-spot Grass Yellow	*Eurema ormistoni*					X										X
30	X	Yellow Orange Tip	*Ixias pyrene cingalensis*													X		
31	X	Psyche	*Leptosia nina (ssp Ixias pyrene cingale*					X										X
31	X	Painted Saw-tooth	*Prioneris sita*						X									

Blue Tiger, Yala NP (Sylvia & Bart) & Brown King Crow, Tissa (Sylvia & Bart)

Crimson Rose, Yala NP (Sylvia & Bart & Common Jewel, Tissa (Sylvia & Bart)



Common Leopard, Kithulgala (Sylvia & Bart & Blue Mormon, Sinharaja (Tim Werdler)