

NW Argentinië

25 november – 14 december 2025



Buff-fronted Owl (fotograaf: Peter van Ooijen)

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Dag 1 & 2 – 25 & 26 november

Amsterdam – (Madrid) – Buenos Aires – Salta

We zijn in twee teams richting Buenos Aires vertrokken. De KLM-gangers vlogen rechtstreeks en de deelnemers die met Air Europa vlogen, hadden een tussenstop in Madrid. De twee groepen ontmoetten elkaar op de luchthaven van Buenos Aires onder het genot van een kop koffie. Heel opvallend hoeveel ervaring er in deze groep zit. Bijna iedereen heeft vele vogelreizen gemaakt en de soortenlijsten van de deelnemers liegen er niet om.

Later in de middag hebben we de ongeveer twee uur durende binnenlandse vlucht naar het in Noordwest Argentinië gelegen Salta genomen. Op de luchthaven van Salta stond gids Mario ons op te wachten. Nadat we in Salta op straat geld hadden gewisseld (dat blijft toch een bijzondere ervaring), zijn we doorgereden naar ons hotel in San Lorenzo. Snel ingecheckt zodat we vóór donker nog een rondje konden vogelen in de buurt van het hotel en de eerste soorten konden bijschrijven. Hoogtepunten waren White-tipped Plantcutter en Narrow-billed Woodcreeper. Om 20.30u zijn we gaan eten (een geweldige Argentijnse steak!) en daarna snel naar bed. Iedereen is moe na de lange reis.

Dag 3 – 27 november Salta – Salta

In de ochtend was het maar een heel klein stukje rijden naar het Huaico reservaat. Het reservaat beschermt een stuk Yunga bos en er zijn meerdere specialiteiten te vinden. Voornaamste target was Cream-backed Woodpecker, een grote specht die ook model heeft gestaan voor het logo van het Huaico reservaat. Het was lekker vogelen ookal liet de Cream-backed Woodpecker zich in eerste instantie niet zien. We zagen onder meer Yungas Guan, Mitred Parakeet, Plush-crested Jay, Fulvous-headed Brushfinch en Two-banded Warbler en we konden drie soorten Tyrannulets bijschrijven: Sclater's, White-throated en Buff-banded. De vreugde was groot toen bij het scheiden van de markt ook de Cream-backed Woodpecker zich prachtig liet zien.



Cream-backed Woodpecker (fotograaf: Jaap Bikker)

Een uitstapje naar een bloemenrijke tuin in een woonwijk van San Lorenzo leverde sommige deelnemers een Slender-tailed Woodstar op. Degenen die net te laat waren mogen hopen op een herkansing morgen.

Na de lunch hebben we het Parque del Bicentenario bezocht, een park met natte stukken net ten Noorden van Salta. Southern Screamer foerageerde in de natte vegetatie en er waren verschillende eenden te zien, zoals Cinnamon Teal, Silver Teal en White-cheeked en Yellow-billed Pintails. Maar ook de zangvogels lieten het niet afweten: soorten als Black-and-chestnut Warbling Finch en (Great) Pampa Finch lieten zich prima bekijken.

Aansluitend zijn we verder naar het Noorden gereden voor een plek voor Tucuman Amazon. De rit ernaartoe was prachtig: schitterende vergezichten en de soorten die we onderweg zagen mochten er wezen. Een Red-legged Seriema stond langs de weg in de schaduw verkoeling te zoeken en een Green-barred Woodpecker liet zich prachtig zien. Tucuman Amazon is lastig in deze tijd van het jaar, want het is broedtijd en ze laten zich dan slecht zien. We hebben 'm wel gehoord maar konden 'm helaas niet in beeld krijgen. White Monjita was een leuke troostprijs.

Dag 3 – 28 november Salta – Yala

Vandaag verlieten we Salta en zijn we al vogelend naar Yala – dat in de provincie Jujuy ligt – gereden. Eerst nog even langs de plek van de Slender-tailed Woodstar, maar die gaf helaas niet thuis. De eerste stop maakten we bij een stuwmeer. De hoofdact – Chaco Puffbird – werd snel gevonden en liet zich prachtig zien. Maar daarnaast was een zeer productieve plek met onder meer Burrowing Owl, Yellowish Pipit, Stripe-crowned Spinetail, twee nieuwe eenden (Lake Duck en Brazilian Teal) en Andean, White-winged en Red-gartered Coots.

De volgende stop is een bekende plek voor de uiterst schuwe Huayco Tinamou. De Tinamou liet zich wel horen maar helaas kwam hij niet uit de vegetatie tevoorschijn. Slaty Elaenia werkte gelukkig wat beter mee en liet zich prachtig bekijken. Een poging om Giant Antshrike te zien mislukte helaas, maar dat mag de pret niet drukken, want – tamelijk onverwacht – zagen we twee Slender-tailed Woodstars. De laatste stop vóór de lunch maakten we voor Rufous-fronted Thornbird. Deze soort broedt in hele grote hangende nesten. Die nesten zijn tamelijk makkelijk te vinden en de soort daarmee ook.

's-Middags zijn we in de buurt van Yala op zoek gegaan naar de near endemic Rufous-throated Dipper. Het was een hele bevalling, maar dan heb je ook wat. Net als iedere waterspreeuw foerageert Rufous-throated Dipper langs snelstromende rivieren. Deze rivier was alleen afgeladen met badende Argentijnen die voor het weekend naar Yala waren gekomen. Daardoor was de nogal schuwe waterspreeuw in geen velden of wegen te bekennen. Pas kort voor donker, toen de meeste toeristen verdwenen waren en we eigenlijk de hoop al een beetje hadden opgegeven, zagen we de dipper die zich in rap tempo stroomopwaarts begaf. Toen het begon te schemeren hebben we de spotlights en de warmtebeeldcamera erbij gepakt en binnen no time stonden we te genieten van een paartje Lyre-tailed Nightjars dat een ongelooflijke vliegshow waggaf.

Dag 4 – 29 november Salta – Abra Pampa

Vandaag zijn we in alle vroegte teruggeslagen naar de plek van de Rufous-throated Dipper. Dat bleek een gouden greep. Omdat het nog zo vroeg was, waren er nog geen toeristen in de rivier te bekennen en al na enkele minuten zagen we een Dipper op korte afstand een prachtige show weggeven. De fotografen konden zich uitleven en dat hebben ze dan ook uitgebreid gedaan.



Rufous-throated Dipper (fotograaf: Peter van Ooijen)

De tweede doelsoort van deze plek was Torrent Duck. En ook die soort lukte: kort na de Dipper stonden we oog in oog met een paartje Torrent Duck met drie jongen. Toen we terugkwamen bij de auto zagen we Black-chested Buzzard-Eagle en Streak-throated Bush Tyrant. De ochtend liep op rolletjes!



Torrent Duck (fotograaf: Jaap Bikker)

Daarna zijn we naar een wat hoger gelegen plek voor Spot-breasted Thornbird gereden, een lastige soort die zich graag diep in de struiken schuilhoudt. Na wat zoeken werd de Thornbird gevonden en kon uiteindelijk de hele groep de vogel zien. Leuke bijvangst op die plek waren Rusty-browed Warbling Finch en Moss-backed Sparrow.

En dan op weg naar het hooggelegen (3500 m) Abra Pampa. Onderweg gestopt bij een Lagune waar Plumbeous Rail aan de triplist kon worden toegevoegd. Het landschap en de uitzichten onderweg zijn ronduit adembenemend met als hoogtepunt de Hill of Seven Colors, een - zoals de naam al doet vermoeden - kleurrijke berg.

Vlak vóór Abra Pampa, het op 3500 m gelegen mijnstadje waar we de nacht zullen doorbrengen, hebben we een bezoek gebracht aan een kleine lagune. Daar zien we onder meer Puna Ibis, Andean Lapwing, Andean Gull en Giant Coot. In het riet zien we Wren-like Rushbirds scharrelen. Op deze hoogte is het habitat volledig anders (woestijn met rotsen en zandduinen) en het soortenspectrum daardoor ook. We zien de eerste Cinclodes (Cream-winged), Sierra Finch (Ash-breasted) en Ground-Tyrant (Cinereous).

Op het laatste stukje naar Abra Pampa werden we aangenaam verrast toen we een Ornate Tinamou langs de weg zagen staan. De laatste stop voor het hotel was een gebied net buiten Abra Pampa. Ook daar zagen we een groot aantal nieuwe soorten voor de trip. Zo werden alle drie de flamingo's (Andean, Chilean en James's), Black-billed Shrike-Tyrant, Cinereous Harrier en Bright-rumped Yellow Finch bijgeschreven en zagen we een langsvliegende Short-eared Owl.



James's Flamingo (fotograaf: Peter van Ooijen)

Dag 5 – 30 november Abra Pampa – La Quiaca

Vandaag zijn we van Abra Pampa via het meer van Pozuelos naar La Quiaca – een stad die op de grens met Bolivia ligt – gereden. Een onvergetelijke rit door de meest spectaculaire landschappen van de altiplano. De eerste stop was een lagune net buiten Abra Pampa. Dat leverde naast een aantal watervogels die we gisteren ook zagen, onder meer Andean Avocet en Thick-billed Siskin op. Daarna zijn we nog een paar keer langs de weg gestopt en dat leverde leuke dingen op zoals de eerste Earthcreepers van de trip (Rock en Buff-breasted), Andean Flicker, Mourning Sierra Finch en Puna (Variable) Hawk.

Het Pozuelos meer ligt in de gelijknamige vallei en wordt omringd door een gigantische vlakte. In deze tijd van het jaar staat het water in het meer laag waardoor de wandeling naar de oever ongeveer 2 km is. Vanwege de hoogte (ca. 3700 m) en de hitte is dat nog best wel pittig, maar het was de moeite meer dan waard. In een grote groep flamingo's waren alle drie de Flamingosoorten vertegenwoordigd en we zagen ook Puna Plover, een soort die je ook zomaar kunt missen. In de nabijheid van het meer zagen we Puna Miner, Golden-spotted Ground Dove en Cordilleras Canastero.



Puna Plover (fotograaf: Jaap Bikker)

Daarna zijn we doorgereden naar het stadje La Quiaca en na een snelle check in bij het hotel zijn we gaan vogelen rond het dorp Yavi dat ongeveer 15 km noordelijker ligt. We hadden daar een aantal targets die allemaal meewerkten. Zo konden Andean Swift, Brown-backed Mockingbird, Wedge-tailed Hillstar en Bare-faced Ground Dove aan de triplist worden toegevoegd.

Dag 6 – 1 december La Quiaca – Lizoite – La Quiaca

Vandaag hebben we de hele dag op grote hoogte gevogeld. We zijn van La Quiaca (3500m) richting het Andesdorp Lizoite gereden. Het hoogste punt dat we aantikten was op de Lizoite pas (ca. 4500m). We stopten onderweg regelmatig om naar de verschillende specialiteiten te zoeken. Vogelen in dit habitat is niet altijd eenvoudig. De soorten zijn lastig te vinden en als je een soort gevonden hebt, is het is een hele toer om de locatie van de vogel aan de groepsleden duidelijk te maken. Maar desondanks gingen we als een speer. Soorten als Grey-breasted Seedsnipe, Red-backed Sierra Finch, Straight-billed Earthcreeper en Rufous-banded Miner werden één voor één binnengehengeld.



Grey-breasted Seedsnipe (fotograaf: Jaap Bikker)

Pogingen om Boulder Finch en Diademed Sandpiper-Plover (allebei lastige soorten) te zien te krijgen, mislukten helaas, maar dat mocht de pret niet drukken. Op de terugweg naar het hotel in La Quiaca hebben we Yavi nog een keer aangedaan en daar zagen we Brown-capped Tit-Spinetail nieuw voor de trip.

Dag 7 – 2 december La Quiaca – Calilegua

Vandaag was grotendeels een reisdag. 's-Ochtends zijn we van La Quiaca naar Calilegua gereden, een rit van ongeveer vijf uur. Calilegua is een nationaal park met drie verschillende secties op verschillende hoogtes: pedimontane forest, cloud forest en mountain forest.

Na een snelle incheck in het hotel zijn we onmiddellijk gaan vogelen in de onderste sector van Calilegua NP. We beginnen relatief laag (op ca. 600m) en dat betekent dat we weer totaal andere soorten zien dan de afgelopen dagen toen we op grote hoogte vogelden. We zagen de ene na de andere target, waaronder Giant Antshrike, Green-cheeked Parakeet en Golden (of Yellow)-collared Macaw. Sick's Swift vloog boven onze hoofden en enkelen van ons zagen kort maar overtuigend een Black-and-chestnut Eagle.

Dag 8 – 3 december Calilegua

Het heeft een groot deel van de nacht geregend en ook 's ochtends als we aan het ontbijt zitten, regent het pijpenstelen. Ondanks het slechte weer zijn we naar Calilegua NP gegaan in de hoop dat het daar in de hogere gedeelten beter weer zou zijn. Maar helaas, het bleef met bakken uit de hemel komen en daarom moesten we besluiten terug te keren naar het hotel in de hoop op beter weer later op de dag. Voordat we dat deden zijn we langs een plek voor Greater Thornbird gereden en deze vogel werd ondanks de stromende regen, snel gevonden. We zagen daar ook Turquoise-fronted Amazon, nieuw voor de trip.

Rond een uur of 10 werd het gelukkig droog en besloten we – ondanks de matige/slechte weersvoorspellingen – terug te gaan naar Calilegua NP. En dat pakte heel goed uit. We hebben de rest van de dag geen druppel regen meer gehad en konden ons volledig focussen op de specialiteiten op deze plek. Blue-crowned Trogon was snel gevonden en met wat meer moeite zagen we White-throated Antpitta ook.



White-throated Antpitta (fotograaf: Peter van Ooijen)

Yungas Manakin liet zich meermaals horen, maar die kregen we in eerste instantie helaas niet in de kijker. Daarna was alles gericht op de Blue-capped Puffleg, een kolibrie die alleen op de wat hogere delen van het park voorkomt. Er werden er twee gezien alleen lang niet door de hele groep. De

Puffleg was slechts voor een enkele deelnemer weggelegd. Andere Goodies die we zagen waren Pale-legged Warbler, King Vulture en Rusty-browed Warbling Finch. Op de terugweg nog eens de Yungas Manakin geprobeerd en ja hoor: eerst liet een vrouwtje zich zien en daarna een prachtig mannetje. Laatste wapenfeit was Great Rufous Woodcreeper. Op een plek waar we deze soort eerder probeerde – zonder succes – gaf de Woodcreeper nu wel thuis.



Great Rufous Woodcreeper (foto: Peter van Ooijen)

Dag 9 – 4 december Caliluega – San Lorenzo

Vandaag was een onvergetelijke dag! We reizen terug naar Salta en er staan twee zaken op het programma. Allereerst zullen we onderweg naar Salta in geschikt habitat (Chaco) op zoek gaan naar de zeldzame en vooral ook onberekenbare en 'secretive' Black-legged Seriema. Vervolgens zullen we in de avond een nachtvoelegexcursie doen waarbij Buff-fronted Owl de voornaamste target is.

De rit naar Salta begint goed, want bij de eerste stop zien we Chaco Chachalaca, één van de doelsoorten voor vandaag. Een volgende stop is bij een stuk Chaco bos waar we Southern Scrub Flycatcher en Masked Gnatcatcher zien, allebei nieuw voor de trip. De Seriema moeten we ook zoeken in Chaco habitat. Omdat de ondergroei vaak dicht is, zoeken we open plekken op om die te scannen. Dat scannen levert in eerste instantie alleen Brushland Tinamou op. Na enige tijd horen we op niet al te grote afstand Seriema's roepen. Het lijken meerdere volgens te zijn, maar helaas laat geen van de vogels zich zien. Het avontuur lijkt een beetje als een nachtkaars uit te gaan totdat één van de deelnemers een Seriema ziet staan en na enige consternatie staan we met z'n allen naar een Black-legged Seriema te kijken! Bird of the trip so far! Naast de Seriema zien we andere Chaco specialiteiten zoals Many-colored Chaco Finch en Crowned Slaty Flycatcher.



Black-legged Seriema (fotograaf: Peter van Ooijen)

We brengen de nacht door in San Lorenzo, een stadje net ten Noorden van Salta. Op de bloemen in de tuin bij het hotel foerageren meerdere Slender-tailed Woodstars, een welkome inhaler voor een groot deel van de groep.

De avond was er één om nooit meer te vergeten. Een jonge Argentijnse vogelaar nam ons mee naar het terrein rondom de finca (boerderij) van zijn familie. Daar liet hij ons de ene nachtvogel na de andere zien. De show begon met een prachtige Buff-fronted Owl die zich rustig liet bekijken. Daarna kregen we ook Tropical Screech Owl en Montane Forest (of Hoy's/Yungas) Screech Owl schitterend te zien. De nachtzwaluwen konden natuurlijk niet achterblijven: Scissor-tailed Nightjar gaf een prachtige vliegshow weg en Little Nightjar was ook present. Rufous Nightjar werd alleen gehoord. Op de terugweg naar het hotel vloog American Barn Owl in het schijnsel van de koplampen van de auto.



Buff-fronted Owl (fotograaf: Jaap Bikker)

Dag 10 – 5 december San Lorenzo – Cachi

Na een korte nacht waren we vanochtend vroeg op, maar van vermoeidheid was - na het spektakel van gisteren(avond) - maar weinig te merken. Vandaag stond de rit van San Lorenzo naar Los Cardones NP op het programma. We hebben tijdens de ongeveer 165 km lange tocht diverse stops gemaakt om naar de verschillende doelsoorten te zoeken. En met succes. Onder meer Rufous-sided Warbling Finch, Zimmer's Tapaculo, Andean Tinamou, de (bijna) endemische Tucuman Mountain Finch en Rufous-bellied Mountain Tanager werden gezien.

Los Cardones NP ligt op ruim 3000m. Bij de ingang van het park zien we de eerste Grey-hooded Sierra Finches. Als we het park inrijden, dalen we af richting de zogeheten Enchanted Valley. Daar zien we nog een Zimmer's Tapaculo en kunnen diegenen die de eerste vogel niet in de kijker kregen, deze soort alsnog bijschrijven.

We vervolgen onze reis naar Cachi waar we de nacht zullen doorbrengen. Op de Puna vlaktes (een soort steppe habitat) gaan we op zoek naar Least Seedsnipe en Tawny-throated Dotterel. Dat ziet er tamelijk hopeloos uit: probeer maar eens twee steltlopertjes te vinden op zo'n immens grote vlakte. De verbazing is dan ook groot als we beide soorten binnen tien minuten zien. Al met al een zeer succesvolle dag.



Tawny-throated Dotterel (Fotograaf: Peter van Ooijen)

Dag 11 – 6 december Los Cordones NP

Vandaag hebben we zo'n beetje alle uithoeken en de diverse habitats van Los Cardones NP bezocht. En we gingen weer als een speer. De eerste stop leverde Elegant Crested-Tinamou en de endemische Sandy Gallito en White-throated Cacholote op. Daarna hebben we een stuk Monte habitat - open bos met lage bomen en cactussen - opgezocht. Doelsoort was de endemische Steinbach's Canastero en die werd snel gevonden. Leuke bonus was een Lesser Horned Owl.



Elegant Crested-Tinamou (fotograaf: Peter van Ooijen)

De volgende bestemming was Los Colorados (de naam verwijst naar de gekleurde rotspartijen) en daar zagen we Ringed Warbling Finch en de eerste Burrowing Parrots (of zijn het parakeets of macaws?). Ook White-fronted Woodpecker gaf acte de présence.

We hebben gelunched in het stadje Molinos en onderweg daar naartoe zagen we Long-tailed Meadowlark en Spectacled Tyrant. Na de lunch zijn we in geschikt habitat (savanne) op zoek gegaan naar Checkered Woodpecker. Onderweg zijn we gestopt bij een lagune waar we Red-fronted Coot en Yellow-winged Blackbird konden bijschrijven op de triplist. Checkered Woodpecker was niet eenvoudig te vinden. We hadden meerdere stops nodig voordat we eindelijk een exemplaar vonden. Maar dat we er wat moeite voor moesten doen was natuurlijk helemaal niet erg: de soorten waar je voor moet werken, geven de meeste voldoening.

Dag 12 – 7 december Cachi – Piedras Moradas – Amaícha del Valle

Vandaag was grotendeels een reisdag. We moesten ons in zuidelijke richting verplaatsen van Cachi naar Amaícha del Valle, een rit van zo'n 300 km. We gebruikten het eerste deel van de rit - op een hoogte van ca. 3000 meter - om soorten te proberen die we de afgelopen twee dagen niet gezien hadden. En dat lukte. Streak-backed (of Puna) Canastero en de endemische Moreno's (Bare-faced) Ground Dove lieten zich snel vinden en ook Andean Tinamou werd gezien.

De volgende stop was in een stuk Chaco bos in de buurt van Piedras Morales. Het kostte best wel wat moeite om de targets Black-crested Finch, Short-billed Canastero en Chaco Earthcreeper te localiseren, maar uiteindelijk zagen we ze alledrie. Tot onze grote verrassing liepen we drie Black-legged Seriema's tegen het lijf en de vreugde was erg groot toen we een grote arend (mogelijk Chaco Eagle) boven onze hoofden zagen cirkelen. Crested Gallito hoorden we helaas alleen. In de avond hebben we Chaco Owl geprobeerd, maar door de regen viel deze poging letterlijk in het water.

Dag 13 – 8 december Amaícha del Valle – Tafi del Valle

Vandaag hebben we in de ochtend gevogeld in de buurt van de oude Incastad Quilmes. Het was hard werken, maar we werden beloond met soorten als Black-crowned Monjita, Straneck's Tyrannulet (die hier qua uiterlijk wel erg veel op White-crested Tyrannulet lijkt) en Suiriri Flycatcher.

Na de lunch zijn we naar Tafi del Valle gereden (ongeveer 65 km). Een prachtige rit die ons via de beroemde en beruchte bergpas Pampa del Infiernillo over de Aconquija bergrug voerde. Op de weg omhoog zagen we de endemische Monte Yellow Finch. Boven aangekomen, konden we drie piepers aan de lijst toevoegen: Hellmayr's, Correnderon en Paramo en de (bijna) endemische White-browed Tapaculo liet zich prachtig zien. Op weg naar beneden stopten we vlak vóór Tafi del Valle op een plek voor Yellow-striped Brushfinch (E). Ook die was snel gevonden en we hebben even de tijd genomen om te genieten van deze beauty.



Yellow-striped Brushfinch (fotograaf: Peter van Ooijen)

Dag 14 – 9 december Tafi del Valle

In de ochtend hebben we het nabij Tafi del Valle gelegen meer bezocht. Veel watervogels en dat leverde voor de triplist Red Shoveler, Grey-headed Gull en Pantanal (of South American) Snipe op. We werden aangenaam verrast door de aanwezigheid van drie Snowy-crowned Terns die op het meer foerageerden. Daarna zijn we langs de rivier Los Soza afgezakt naar beneden. We zijn op verschillende plaatsen gestopt en dat leverde onder meer verschillende Torrent Ducks op. Heel welkom waren twee overvliegende Tucuman Parrots (die helaas niet door iedereen werden gezien). Eerder hadden we deze soort alleen gehoord en nu konden we dus een heard only omzetten in een zichtwaarneming.

Na de lunch zijn we weer omhoog gereden richting Pampa del Infiernillo om op zoek te gaan naar soorten die we eerder misten. Maar aangezien het lijstje van soorten die we hier nog konden zien, beperkt was, was Spot-billed Ground Tyrant de enige aanwinst voor de triplist.

Dag 15 – 10 december Tafi del Valle – San Miguel de Tucumán – Buenos Aires – Gualeguaychú

Vandaag stond hoofdzakelijk in het teken van de reis van de Andes naar Gualeguaychú, een stad in de ten Noorden van Buenos Aires gelegen provincie Entre Rios. Na het ontbijt zijn we naar de luchthaven van San Miguel de Tucumán gereden voor de vlucht naar Buenos Aires. Onderweg zijn we een paar keer gestopt om te vogelen, maar dat leverde slechts één nieuwe soort voor de trip op: Piratic Flycatcher. In Buenos Aires zijn we in de auto gestapt en hebben we de ca. 250 km naar Gualeguaychú in zo'n 4 uur afgelegd.

Dag 16 – 11 december Ceibas

Vandaag was de eerste dag van de Entre Rios extension. We hebben gevogeld in de buurt van het plaatsje Ceibas dat ten Zuiden van Gualeguaychú ligt. De habitats die we bezochten waren een mix van Chaco bos, savanne en wetlands. Voornaamste target in dit gebied is Saffron-cowled Blackbird, een prachtige blackbird, die wegens habitatverlies snel achteruitgaat. De blackbird zagen we helaas niet, maar gelukkig wel tal van andere soorten waaronder Lark-like Brushrunner, Spot-flanked Gallinule en White-naped Xenopsaris.



Lark-like Brushrunner (fotograaf: Peter van Ooijen)

Dag 17 – 12 december Ceibas

Vandaag was de laatste vogeldag van de trip. We hebben wederom in de buurt van Ceibas gevogeld en hebben een aantal soorten die we gisteren misten – waaronder Firewood Gatherer (alleen al vanwege de naam een toffe soort!), Scimitar-billed Woodcreeper, Rufous-capped Antshrike en Gilded Sapphire – alsnog aan de triplist kunnen toevoegen. Targets als Curve-billed Reedhaunter en Many-colored Rush Tyrant bleken lastig en daarom zijn we ná de lunch naar een gebied gereden met nog meer geschikt habitat (open terrein met riet en zegge) voor deze soorten. Curve-billed Reedhaunter liet zich met enige moeite zien, de Rush Tyrant liet zich helaas alleen horen.



Scimitar-billed Woodcreeper (fotograaf: Peter van Ooijen)

In de avond hebben we tijdens het diner op gepaste wijze gids Mario in het zonnetje gezet en bedankt voor bewezen diensten. Daarna snel naar bed, want het zou een korte nacht worden.

Dag 18 & 19 – 13 & 14 december Gualeguaychú – Buenos Aires (– Madrid) – Amsterdam

Op zaterdagochtend zijn we in alle vroegte vertrokken richting de luchthaven van Buenos Aires voor onze vluchten naar Amsterdam. Omdat sommigen rechtstreeks vlogen en anderen via Madrid, hebben we in Buenos Aires afscheid van elkaar genomen. Conclusie was dat we allemaal terugkeken op een geweldig avontuur!

Rogier Karskens, december 2025

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RHEIFORMES: Rheidae																				
Lesser Rhea	<i>Rhea pennata</i>	1					1													
Greater Rhea	<i>Rhea americana</i>																			
TINAMIFORMES: Tinamidae																				
Tataupa Tinamou	<i>Crypturellus tataupa</i>	1								h.o.										
Red-winged Tinamou	<i>Rhynchotus rufescens</i>																			
Huayco Tinamou	<i>Rhynchotus maculicollis</i>	1			h.o.															
Ornate Tinamou	<i>Nothoprocta ornata</i>	1				1	1	1	1											
Brushland Tinamou	<i>Nothoprocta cinerascens</i>	1									1									
Andean Tinamou	<i>Nothoprocta pentlandii</i>	1										1		1	1					
Spotted Nothura	<i>Nothura maculosa</i>																			
Darwin's Nothura	<i>Nothura darwinii</i>																			
Dwarf Tinamou	<i>Taoniscus nanus</i>																			
Elegant Crested-Tinamou	<i>Eudromia elegans</i>	1											1	1						
Quebracho Crested-Tinamou	<i>Eudromia formosa</i>																			
Puna Tinamou	<i>Tinamotis pentlandii</i>																			
ANSERIFORMES: Anhimidae																				
Southern Screamer	<i>Chauna torquata</i>	1		1														1	1	
ANSERIFORMES: Anatidae																				
Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>																			
Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>																			
Fulvous Whistling-Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>	1			1														1	
White-faced Whistling-Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	1			1						1							1	1	
Black-bellied Whistling-Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>																			
Black-necked Swan	<i>Cygnus melancoryphus</i>																			
Coscoroba Swan	<i>Coscoroba coscoroba</i>	1			1											1			1	
Orinoco Goose	<i>Oressochen jubatus</i>																			
Andean Goose	<i>Oressochen melanopterus</i>	1				1	1	1	1			1				1				
Crested Duck	<i>Lophonetta specularioides</i>	1					1													
Yellow-billed Pintail	<i>Anas georgica</i>	1		1	1	1										1		1		
Yellow-billed (Speckled) Teal	<i>Anas flavirostris</i>																			
Inca (Sharp-winged) Teal	<i>Anas (flavirostris) oxyptera</i>	1				1	1								1	1				
Red Shoveler	<i>Anas platalea</i>	1														1				
Cinnamon Teal	<i>Anas cyanoptera</i>	1		1	1	1							1			1				
White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i>	1		1	1															
Puna Teal	<i>Anas puna</i>	1				1	1		1											
Silver Teal	<i>Anas versicolor</i>	1		1															1	
Torrent Duck	<i>Merganetta armata</i>	1				1										1				
Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	1			1													1	1	
Ringed Teal	<i>Callonetta leucophrys</i>	1																1	1	
Chiloe Wigeon	<i>Anas sibilatrix</i>																			

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mallard	Anas platyrhynchos																			
Blue-winged Teal	Anas discors																			
Rosy-billed Pochard	Netta peposaca	1																	1	
Black-headed Duck	Heteronetta atricapilla																			
Masked Duck	Nomonyx dominicus																			
Andean Ruddy Duck	Oxyura jamaicensis	1				1							1							
Lake Duck	Oxyura vittata	1			1															
GALLIFORMES: Cracidae																				
Chaco Chachalaca	Ortalis canicollis	1									1			h.o.						
Rusty-margined Guan	Penelope superciliaris																			
Yungas Guan	Penelope bridgesi	1		1	1	1				1					1		1			
Red-faced Guan	Penelope dabbenei	1			1	1														
Dusky-legged Guan	Penelope obscura																			
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae																				
Least Grebe	Tachybaptus dominicus																			
White-tufted Grebe	Rollandia rolland	1				1	1													
Silvery Grebe	Podiceps occipitalis	1				1														
Pied-billed Grebe	Podilymbus podiceps	1			1									1						
Great Grebe	Podiceps major	1			1									1						
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae																				
Chilean Flamingo	Phoenicopterus chilensis	1				1	1									1				
Andean Flamingo	Phoenicoparrus andinus	1				1	1													
Puna (James's) Flamingo	Phoenicoparrus jamesi	1				1	1													
CICONIIFORMES: Ciconiidae																				
Maguari Stork	Ciconia maguari	1																1	1	
Jabiru	Jabiru mycteria																			
American Wood Stork	Mycteria americana	1		1	1						1		1	1			1	1	1	
SULIFORMES: Phalacrocoracidae																				
Neotropic Cormorant		1			1			1					1			1		1	1	
SULIFORMES: Anhingidae	Phalacrocorax brasilianus																			
Anhinga	Anhinga anhinga	1																	1	
PELECANIFORMES: Ardeidae																				
Cocoi Heron	Ardea cocoi	1														1		1	1	
Pinnated Bittern	Botaurus pinnatus																			
Stripe-backed Bittern	Ixobrychus involucris																			
Rufescent Tiger-Heron	Tigrisoma lineatum	1																1		
Fasciated Tiger-Heron	Tigrisoma fasciatum																			
Whistling Heron	Syrigma sibilatrix	1		1							1									
Little Blue Heron	Egretta caerulea																			
Great Egret	Ardea alba	1			1	1		1							1	1		1	1	
Snowy Egret	Egretta thula	1	1	1	1	1												1	1	

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Swainson's Hawk	<i>Buteo swainsoni</i>	1														1		1		
Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>																			
White-rumped Hawk	<i>Parabuteo leucorrhous</i>																			
White-tailed Hawk	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>																			
Variable Hawk	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	1					1	1				1	1	1	1	1				
Puna (Variable) Hawk	<i>Geranoaetus p. poecilochrous</i>	1					1	1												
Black-chested Buzzard-Eagle	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	1				1		1							1	1				
Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizaetus melanoleucus</i>																			
Black-and-chestnut Eagle	<i>Spizaetus isidori</i>	1							1											
Black-collared Hawk	<i>Busarellus nigricollis</i>																			
Harpy Eagle	<i>Harpia harpyja</i>																			
Ornate Hawk-Eagle	<i>Spizaetus ornatus</i>																			
Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>																			
Solitary Eagle	<i>Buteogallus solitarius</i>																			
Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>	1																1	1	
Great Black Hawk	<i>Buteogallus urubitinga</i>																			
Chaco Eagle	<i>Buteogallus coronatus</i>																			
FALCONIFORMES: Falconidae																				
Mountain Caracara	<i>Phalcoboenus megalopterus</i>	1					1	1	1			1								
Southern (Crested) Caracara	<i>Caracara plancus</i>	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>																			
Chimango Caracara	<i>Milvago chimango</i>	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1			
Laughing Falcon	<i>Herpetotheres cachinnans</i>																			
Spot-winged Falconet	<i>Spizapteryx circumcincta</i>																			
Collared Forest-Falcon	<i>Micrastur semitorquatus</i>																			
Barred Forest-Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>																			
Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	1		1																
Orange-breasted Falcon	<i>Falco deiroleucus</i>																			
Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	1						1								1				
Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>																			
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	1	1				1	1			1		1		1	1			1	
GRUIFORMES: Aramidae																				
Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	1																	1	
GRUIFORMES: Rallidae																				
Yellow-breasted Crake	<i>Hapalocrex flaviventer</i>																			
Giant Wood-Rail	<i>Aramides ypecaha</i>	1																1	1	
Gray-necked (Grey-cowled) Wood	<i>Aramides cajaneus</i>	1			1					1										
Speckled Crake	<i>Coturnicops notatus</i>																			
Dot-winged Crake	<i>Porzana spiloptera</i>																			
Spot-flanked Gallinule	<i>Porphyriops melanops</i>	1																		
Ash-throated Crake	<i>Mustelirallus albicollis</i>																			

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Eskimo Curlew	<i>Numenius borealis</i>																			
Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>																			
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>																			
Short-billed Dowitcher	<i>Limnodromus griseus</i>																			
South American (Pantanal) Snipe	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	1														1		1	1	
Puna Snipe	<i>Gallinago andina</i>																			
Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>																			
Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>																			
CHARADRIIFORMES: Thinocoridae																				
Rufous-bellied Seedsnipe	<i>Attagis gayi</i>																			
Least Seedsnipe	<i>Thinocorus rumicivorus</i>	1										1								
Gray-breasted Seedsnipe	<i>Thinocorus orbignyianus</i>	1						1												
CHARADRIIFORMES: Rostratulidae																				
South American Painted-Snipe	<i>Nycticryphes semicollaris</i>																			
CHARADRIIFORMES: Jacanidae																				
Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	1		1														1	1	
CHARADRIIFORMES: Laridae																				
Andean Gull	<i>Chroicocephalus serranus</i>	1				1	1		1				1			1				
Brown-hooded Gull	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>																			
Gray-hooded Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	1														1				
Franklin's Gull	<i>Leucophaeus pipixcan</i>																			
Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>																			
Yellow-billed Tern	<i>Sternula superciliaris</i>	1																	1	
Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>																			
Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>																			
Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>																			
Snowy-crowned Tern	<i>Sterna trudeaui</i>	1														1				
Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>																			
Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>																			
Royal Tern	<i>Thalasseus maxima</i>																			
Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>																			
COLUMBIFORMES: Columbidae																				
Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>																			
Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>																			
Picazuro Pigeon	<i>Patagioenas picazuro</i>	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	1				1	
Sierra Spot-winged Pigeon	<i>Patagioenas (maculosa) albipennis</i>	1				1	1	1	1				1	1	1	1	1			
Spot-winged Pigeon	<i>Patagioenas (maculosa) maculosa</i>	1																1	1	
Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>	1								1						1				
Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Picui Ground-Dove	<i>Columbina picui</i>	1									1		1	1	1		1	1	1	
Ruddy Ground-Dove	<i>Columbina talpacoti</i>																			

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Black-winged Ground-Dove	<i>Metriopelia melanoptera</i>	1										1			1	1				
Golden-spotted Ground-Dove	<i>Metriopelia ayмара</i>	1					1													
Bare-eyed (Moreno's) Ground-Dove	<i>Metriopelia morenoi</i>	1												1	1	1				
Bare-faced Ground-Dove	<i>Metriopelia ceciliae</i>	1					1	1												
Blue Ground-Dove	<i>Claravis pretiosa</i>																			
Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>																			
White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	1												1						
Yungas (Large-tailed) Dove	<i>Leptotila megalura</i>	1		1					1	1							1			
White-throated Quail-Dove	<i>Zentrygon frenata</i>																			
West Peruvian Dove	<i>Zenaida meloda</i>																			
CUCULIFORMES: Cuculidae																				
Dark-billed Cuckoo	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	1																1		
Yellow-billed Cuckoo	<i>Coccyzus americanus</i>																			
Black-billed Cuckoo	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>																			
Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>																			
Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	1								1										
Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>																			
Guira Cuckoo	<i>Guira guira</i>	1	1						1	1	1		1			1		1	1	
Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>																			
Ash-colored Cuckoo	<i>Coccyua cinerea</i>	1																	1	
Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>																			
STRIGIFORMES: Tytonidae																				
Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	1									1									
STRIGIFORMES: Strigidae																				
Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>	1																1		
Lesser (Magellanic) Horned Owl	<i>Bubo magellanicus</i>	1											1							
Buff-fronted Owl	<i>Aegolius harrisii</i>	1									1									
Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	1			1		1				1			1		1			1	
Tropical Screech-Owl	<i>Megascops choliba</i>	1									1									
Hoy's (Montane Forest) Screech-Owl	<i>Megascops hoyi</i>	1		1							1									
Spectacled Owl	<i>Pulsatrix perspicillata</i>																			
Yungas Pygmy-Owl	<i>Glaucidium bolivianum</i>																			
Ferruginous Pygmy-Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>																			
Black-banded Owl	<i>Ciccaba huhula</i>																			
Chaco Owl	<i>Strix chacoensis</i>																			
Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>																			
Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	1				1														
Striped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>																			
CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae																				
Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>	1									1									
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae																				

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nacunda Nighthawk	<i>Chordeiles nacunda</i>	1															1			
Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>																			
Rufous Nightjar	<i>Antrostomus rufus</i>	1		ho							ho									
Short-tailed Nighthawk	<i>Lurocalis semitorquatus</i>																			
Band-winged (Siku) Nightjar	<i>Systellura (longirostris) atripunctata</i>																			
Common Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>																			
Sickle-winged Nightjar	<i>Eleothreptus anomalus</i>																			
Little Nightjar	<i>Setopagis parvula</i>	1									1									
Scissor-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis torquata</i>	1									1									
Lyre-tailed Nightjar	<i>Uropsalis lyra</i>	1			1															
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae																				
White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	1			1						1				1					
Rothschild's Swift	<i>Cypseloides rothschildi</i>	1			1					1					1					
Biscutate Swift	<i>Streptoprocne biscutata</i>																			
Chimney Swift	<i>Chaetura pelagica</i>																			
Sick's Swift	<i>Chaetura meridionalis</i>	1							1											
White-tipped Swift	<i>Aeronautes montivagus</i>																			
Andean Swift	<i>Aeronautes andecolus</i>	1					1					1	1	1	1	1				
CAPRIMULGIFORMES: Trochilidae																				
Planalto Hermit	<i>Phaethornis pretrei</i>																			
Red-tailed Comet	<i>Sappho sparganurus</i>	1			1							1		1	1	1				
White-sided Hillstar	<i>Oreotrochilus leucopleurus</i>																			
Andean Hillstar	<i>Oreotrochilus estella</i>	1				1		1												
Sparkling Violetear	<i>Colibri coruscans</i>	1							1			1			1					
White-vented Violetear	<i>Colibri serrirostris</i>																			
Yungas White-bellied Hummingbir	<i>Amazilia (chionogaster) hypoleuca</i>	1		1	1					1	1	1				1				
Gilded Hummingbird(/Sapphire)	<i>Hylocharis chrysura</i>	1																	1	
Wedge-tailed Hillstar	<i>Oreotrochilus adela</i>	1					1	1												
Blue-capped Puffleg	<i>Eriocnemis glaucopoides</i>	1								1										
Yungas Speckled Hummingbird	<i>Adelomyia (melanogenys) inornata</i>	1														1				
Blue-tufted Starthroat	<i>Helimaster furcifer</i>																			
Slender-tailed Woodstar	<i>Microstilbon burmeisteri</i>	1		1	1						1	1								
Glittering-bellied Emerald	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	1		1	1	1				1	1	1	1	1				1		
Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>																			
White-throated Hummingbird	<i>Leucochloris albicollis</i>																			
Giant Hummingbird	<i>Patagona gigas</i>	1				1			1				1							
TROGONIFORMES: Trogonidae																				
Blue-crowned Trogon	<i>Trogon curucui</i>	1								1										
CORACIIFORMES: Alcedinidae																				
Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>	1														1				
Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	1																	1	

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>	1																	1	
CORACIIFORMES: Momotidae																				
Amazonian Motmot	<i>Momotus momota</i>																			
GALBULIFORMES: Bucconidae																				
Spot-backed (Chaco) Puffbird	<i>Nystalus (maculatus) striatipectus</i>	1			1									1						
PICIFORMES: Ramphastidae																				
Toco Toucan	<i>Ramphastos toco</i>	1			1	1			1	1	1									
PICIFORMES: Picidae																				
Andean Flicker	<i>Colaptes rupicola</i>	1					1	1	1			1				1				
Campo Flicker	<i>Colaptes campestris</i>																			
Green-barred Woodpecker	<i>Colaptes melanochloros</i>																			
Golden-breasted Woodpecker	<i>Colaptes melanolaimus</i>	1		1									1		1			1		
Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus</i>																			
Checkered Woodpecker	<i>Veniliornis mixtus</i>	1											1							
Smoky-brown Woodpecker	<i>Picoides fumigatus</i>																			
Striped Woodpecker	<i>Veniliornis lignarius</i>																			
Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>																			
Dot-fronted Woodpecker	<i>Veniliornis frontalis</i>	1		1																
Golden-green Woodpecker	<i>Piculus chrysochloros</i>																			
White Woodpecker	<i>Melanerpes candidus</i>																			
White-fronted Woodpecker	<i>Melanerpes cactorum</i>	1											1	1	1		1	1	1	
Ocellated Piculet	<i>Picumnus dorbignyanus</i>																			
White-barred Piculet	<i>Picumnus cirratus</i>	1		1															1	
Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>																			
Black-bodied Woodpecker	<i>Dryocopus schulzi</i>																			
Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus melanoleucos</i>																			
Cream-backed Woodpecker	<i>Campephilus leucopogon</i>	1		1										1		1				
CARIAMIFORMES: Cariamidae																				
Red-legged Seriema	<i>Cariama cristata</i>	1		1					1											
Black-legged Seriema	<i>Chunga burmeisteri</i>	1									1			1						
PSITTACIFORMES: Psittacidae																				
Golden (Yellow)-collared Macaw	<i>Primolius auricollis</i>	1							1	1										
Blue-and-yellow Macaw	<i>Ara ararauna</i>																			
Military Macaw	<i>Ara militaris</i>																			
Red-and-green Macaw	<i>Ara chloropterus</i>																			
Blue-crowned Parakeet	<i>Thectocercus acuticaudatus</i>																			
Nanday Parakeet	<i>Aratinga nenday</i>	1															1			
Mitred Parakeet	<i>Psittacara mitratus</i>	1		1	1	1			1	1		1		1	1		1			
White-eyed Parakeet	<i>Psittacara leucophthalmus</i>																			
Andean (Burrowing) Parakeet	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	1											1	1	1	1				
Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i>	1															1	1	1	

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Scimitar-billed Woodcreeper	<i>Drymornis bridgesii</i>	1																1	1	
Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>																			
Scale-throated Earthcreeper	<i>Upucerthia dumetaria</i>	1														1				
Buff-breasted Earthcreeper	<i>Upucerthia validirostris</i>	1					1	1							1	1				
Rock Earthcreeper	<i>Ochetorhynchus andaecola</i>	1					1	1							1					
Straight-billed Earthcreeper	<i>Ochetorhynchus ruficaudus</i>	1						1												
Band-tailed Earthcreeper	<i>Ochetorhynchus phoenicurus</i>																			
Bolivian Earthcreeper	<i>Tarphonomus harterti</i>																			
Chaco Earthcreeper	<i>Tarphonomus certhioides</i>	1												1	1					
White-winged Cinclodes	<i>Cinclodes atacamensis</i>	1						1							1	1				
Cordoba Cinclodes	<i>Cinclodes comechingonus</i>																			
Cream-winged Cinclodes	<i>Cinclodes albiventris</i>	1				1		1				1			1	1				
Gray-flanked Cinclodes	<i>Cinclodes oustaleti</i>																			
Bar(Buff)-winged Cinclodes	<i>Cinclodes fuscus</i>																			
Buff-browed Foliage-gleaner	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	1		1						1										
Rufous Hornero	<i>Furnarius rufus</i>	1	1	1	1	1					1			1	1		1	1	1	
Crested Hornero	<i>Furnarius cristatus</i>																			
Firewood-gatherer	<i>Anumbius annumbi</i>	1																	1	
Lark-like Brushrunner	<i>Coryphistera alaudina</i>	1																1		
Sharp-tailed Streamcreeper	<i>Lochmias nematura</i>																			
Brown-capped Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura fuliginiceps</i>	1						1				1			1	1				
Tawny Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura yanacensis</i>																			
Tufted Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura platensis</i>	1																1		
Plain-mantled Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	1				1	1								1					
Puna Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura berlepschi</i>																			
Straight-billed Reedhaunter	<i>Limnortyx rectirostris</i>																			
Sulphur-bearded Reedhaunter	<i>Limnortyx sulphuriferus</i>																			
Curve-billed Reedhaunter	<i>Limnortyx curvirostris</i>	1																	1	
Yellow-chinned Spinetail	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	1																1	1	
Bay-capped Wren-Spinetail	<i>Spartonoica maluroides</i>																			
Wren-like Rushbird	<i>Phleocryptes melanops</i>	1				1							1							
Stripe-crowned Spinetail	<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	1			1										1			1		
Short-billed Canastero	<i>Asthenes baeri</i>	1												1						
Scribble-tailed Canastero	<i>Asthenes maculicauda</i>																			
Sharp-billed Canastero	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>																			
Maquis Canastero	<i>Asthenes heterura</i>	1										1								
Rusty-vented (Creamy-breasted) C	<i>Asthenes dorbignyi</i>	1				1	1		1											
Puna (Streak-backed) Canastero	<i>Asthenes sclateri</i>	1												1						
Cordilleran Canastero	<i>Asthenes modesta</i>	1					1	1								1				
Hudson's Canastero	<i>Asthenes hudsoni</i>																			
Steinbach's Canastero	<i>Pseudasthenes steinbachi</i>	1											1							

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brown Cacholote	<i>Pseudoseisura lophotes</i>	1																1		
White-throated Cacholote	<i>Pseudoseisura gutturalis</i>	1											1		1					
Rufous-capped Spinetail	<i>Synallaxis ruficapilla</i>																			
Sooty-fronted Spinetail	<i>Synallaxis frontalis</i>	1			1															
Azara's Spinetail	<i>Synallaxis azarae</i>	1		1						1		1								
Ochre-cheeked Spinetail	<i>Synallaxis scutata</i>	1							1											
Austral Spinetail	<i>Synallaxis australis</i>																			
Spix's Spinetail	<i>Synallaxis spixi</i>																			
Chotoy Spinetail	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	1																1		
Rufous-fronted (Common) Thornb	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	1			1															
Streak-fronted Thornbird	<i>Phacellodomus striaticeps</i>	1				1						1				1				
Little Thornbird	<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	1																1		
Spot-breasted Thornbird	<i>Phacellodomus maculipectus</i>	1			h.o.	1														
Freckle-breasted Thornbird	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	1																1		
Greater Thornbird	<i>Phacellodomus ruber</i>	1								1										
PASSERIFORMES: Tyrannidae																				
White-tailed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis albicauda</i>																			
Black-billed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis montanus</i>	1				1	1	1				1	1							
Gray-bellied Shrike-Tyrant	<i>Agriornis micropterus</i>																			
Lesser Shrike-Tyrant	<i>Agriornis murinus</i>																			
White Monjita	<i>Xolmis irupero</i>	1		1	1							1		1				1	1	
Grey Monjita	<i>Xolmis cinereus</i>																			
Black-crowned Monjita	<i>Xolmis coronatus</i>	1													1					
Salinas Monjita	<i>Xolmis salinarum</i>																			
Rusty-backed Monjita	<i>Xolmis rubetra</i>																			
Black-and-White Monjita	<i>Heteroxolmis dominicanus</i>																			
Cinereous Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola cinereus</i>	1				1		1												
Cinnamon-bellied Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola capistratus</i>																			
Rufous-naped Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>																			
Puna Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola juninensis</i>																			
Ochre-naped Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola flavinucha</i>																			
Spot-billed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	1														1				
Dark-faced Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>																			
White-browed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola albilora</i>																			
Black-fronted Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola frontalis</i>																			
Austral Negrito	<i>Lessonia rufa</i>																			
Andean Negrito	<i>Lessonia oreas</i>	1				1	1													
White-browed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	1				1			1			1			1					
d'Orbigny's Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>																			
Spectacled Tyrant	<i>Hymenops perspicillatus</i>	1											1					1	1	
Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	1		1	1	1										1				

[illegible]

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lined Seedeater	<i>Sporophila lineola</i>	1		1																
Band-tailed Seedeater	<i>Catamenia analis</i>	1			1		1					1		1		1				
Plain-colored Seedeater	<i>Catamenia inornata</i>	1										1	1			1				
White-bellied Seedeater	<i>Sporophila leucoptera</i>																			
Tawny-bellied Seedeater	<i>Sporophila hypoxantha</i>																			
Chestnut Seedeater	<i>Sporophila cinnamomea</i>																			
Rufous-rumped Seedeater	<i>Sporophila hypochroma</i>																			
Marsh Seedeater	<i>Sporophila palustris</i>																			
Dark-throated Seedeater	<i>Sporophila ruficollis</i>	1		1																
Coal-crested Finch	<i>Charitospiza eucosma</i>																			
Red pileated-(-crested) Finch	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	1									1			1						
Golden-billed Saltator	<i>Saltator aurantirostris</i>	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bluish-grey Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>	1									1								1	
Green-winged Saltator	<i>Saltator similis</i>																			
Many-colored Chaco Finch	<i>Saltatricula multicolor</i>	1									1			1						
PASSERIFORMES: Emberizidae																				
Saffron-billed Sparrow	<i>Arremon flavirostris</i>																			
Stripe-crowned(Moss-backed) Spa	<i>Arremon dorbignii</i>	1				1				1										
Stripe-headed(White-browed) Bru	<i>Arremon torquatus</i>	1		1																
Fulvous-headed Brushfinch	<i>Atlapetes fulviceps</i>	1		1						1										
Yellow-striped Brushfinch	<i>Atlapetes citrinellus</i>	1													1	1	1			
Chaco Sparrow	<i>Rhynchospiza strigiceps</i>																			
Yungas Sparrow	<i>Rhynchospiza dabbenei</i>																			
Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>																			
PASSERIFORMES: Cardinalidae																				
Hepatic Tanager	<i>Piranga flava</i>	1											1					1		
Red-crowned Ant-Tanager	<i>Habia rubica</i>																			
Black-backed Grosbeak	<i>Pheucticus aureoventris</i>	1		1								1				1				
Glaucous-blue Grosbeak	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>																			
Ultramarine Grosbeak	<i>Cyanocompsa brissonii</i>	1	1		1															
PASSERIFORMES: Parulidae																				
Two-banded Warbler	<i>Myiothlypis bivittata</i>	1		1						1										
Pale-legged Warbler	<i>Myiothlypis signata</i>	1								1										
Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus</i>																			
Brown-capped White(/Red)start	<i>Myioborus bruniceps</i>	1		1	1					1	1					1	1			
Tropical Parula	<i>Setophaga pitayumi</i>	1		1	1	1			1		1					1	1			
Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>																			
Southern Yellowthroat	<i>Geothlypis velata</i>	1									1				1				1	
White-rimmed Warbler	<i>Myiothlypis leucoblephera</i>																			

Name	Scientific Name	Tot.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PASSERIFORMES: Icteridae																				
Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	1		1	1	1			1	1	1	1								
Golden-winged Cacique	<i>Cacicus chrysopterus</i>																			
Solitary Black Cacique	<i>Cacicus solitarius</i>																			
Variable Oriole	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	1	1										1					1		
Orange-backed Troupial	<i>Icterus croconotus</i>																			
Chestnut-capped Blackbird	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	1		1														1	1	
Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>																			
Greyish Baywing	<i>Agelaioides badius</i>	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		
Screaming Cowbird	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	1		1														1		
Unicolored Blackbird	<i>Agelasticus cyanopus</i>																			
Yellow-winged Blackbird	<i>Agelasticus thilius</i>	1											1					1	1	
Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>																			
Pampas Meadowlark	<i>Leistes defilippii</i>																			
Long-tailed Meadowlark	<i>Leistes loyca</i>	1											1							
White-browed Blackbird(Meadowl)	<i>Leistes superciliaris</i>	1		1														1		
Chopi Blackbird	<i>Gnorimopsar chopi</i>																			
Saffron-cowled Blackbird	<i>Xanthopsar flavus</i>																			
Scarlet-headed Blackbird	<i>Amblyramphus holosericeus</i>																			
Yellow-rumped Marshbird	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>																			
Brown-and-yellow Marshbird	<i>Pseudoleistes virescens</i>	1																1	1	
PASSERIFORMES: Fringillidae																				
Black Siskin	<i>Spinus atratus</i>	1					1					1				1				
Yellow-rumped Siskin	<i>Spinus uropygialis</i>																			
Hooded Siskin	<i>Spinus magellanicus</i>	1		1	1	1			1		1				1	1		1	1	
Thick-billed Siskin	<i>Spinus crassirostris</i>	1					1													
Golden-rumped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanocephala</i>																			
Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>	1	1																	
Blue-naped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanea</i>																			
INTRODUCED species																				
Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>																			
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	1	1			1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	
TOTAAL		393	35	94	94	92	57	39	58	62	77	79	68	61	77	93	45	97	101	0
ZOOGDIEREN																				
Guanaco	<i>Lama guanicoe</i>	1										1	1							

[illegible]