

Portugal

11 t/m 18 januari 2026

onder leiding van Wessel Schrik & Klaas de Jong



Grijze Wouw (2kj)

(foto: Klaas de Jong)

Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 Schiphol – Faro

zondag 11 januari

Tot op het laatst was het spannend of er gevlogen zou worden, vanwege de problemen met de sneeuw op en rond Schiphol, maar gelukkig loopt de gehele reis op rolletjes. We ontmoeten de meeste mensen voor de incheckbalie op Schiphol en de overige deelnemers op het vliegveld van Faro. Als we aankomen is het al donker, dus vandaag nog geen vogels helaas, maar de accommodatie ziet er gezellig uit en we worden ontvangen met een heerlijk maal. Tijdens het voorstelrondje geeft iedereen een wenssoort voor deze week op en soorten als Kleine Trap, **Grijze Wouw** (foto voorplaat) en Spaanse Keizerarend staan hoog op de lijstjes, maar ook Blauwe Ekster, Iberische Groene Specht en Zwartbuikzandhoen wil iedereen graag zien, natuurlijk. We zullen zien!

Dag 2 Rioolwaterzuivering Faro – Parc Natural Ria Formosa

maandag 12 januari



Voor het ontbijt is het al licht, dus lopen we in klein gezelschap al even de poort uit om de omgeving te verkennen. Het begint 'eenvoudig' met Zwartkop en Merel, maar al snel horen we de Europese Kanarie zingen. De Iberische Groene Specht roept een aantal keer en op een dak zit een mannetje Blauwe Rotslijster. Ook Boomkruiper, Winterkoning, Roodborst en natuurlijk Kleine Zwartkop laten zich horen en een klein groepje Blauwe Eksters is aan de andere kant van de sinaasappelboomgaard wat aan het dollen. Na een heerlijk ontbijtbuffet rijden we richting het oosten en

onderweg zien we Koereigers, maar eigenlijk niet veel meer. Als we aankomen bij de rioolwaterzuivering van Faro zien we gelijk een Zwarte Roodstaart en een Zwarte Ibis. Vervolgens

komen we erachter dat de grote plas met eenden achter een dijkje ligt, waar we niet zomaar overheen kunnen kijken. Gelukkig kunnen we op het dak van een huis over het dijkje kijken en zien we de honderden Smienten die we al hoorden. De draden langs het weggetje zitten stampvol met zwaluwen, zowel Boeren- als Huis- als **Roodstuitzwaluwen**. Tussen de Smienten zwemmen ook Pijlstaarten, Slobeenden, Bergeenden en Krakeenden, maar ook Dodaarsjes en zelfs Geoorde Futen. Twee Bruine Kiekendieven jagen over en verstoren de boel wat en we zien ook Torenvalk en Buizerd. Achter ons zien we onder moeilijke lichtomstandigheden twee vogels paren en dat blijken Grijze Wouwen!



Er vliegen Lepelaars en Ooievaars over en ook een Reuzenster laat zich kort zien, maar wordt door de meesten gemist. "Die zien we nog wel!". De eerste **Steltkluut** oogst nog veel



bewondering en op het veldje aan de andere kant zien we Kievit, Tureluur, Graspieper en Kuifleeuwerik. We rijden door naar 'Parc Natural Ria Formosa' en zien al snel diverse Steltkluten, een Grutto, een hele groep Zwartkopmeeuwen met, jawel, een Reuzenster ertussen. En hoe langer we kijken, hoe meer soorten we zien: Bontbekplevieren, Dunbekmeeuwen en opnieuw een Grijze Wouw. Een jagende kiekendief doet ons twifelen tussen Grauwe en Steppekiekendief, dus daar kijken we de foto's nog op na. Het blijkt, na raadpleging van wat experts, een prachtige tweedekalenderjaar **Steppekiekendief**! Verder noteren we Wulp, Steenloper, Graszanger en Roodborsttapuit en

rijden een stuk verder naar een plek met zoutpannen, waar we ook lunchen. In de zoutpannen lopen Bonte Strandlopers, Grutto's, Tureluurs, Steltkluten en een Zwarte Ruiter en er vliegt een Visarend



mooi over. Ook Oeverlopers en Kleine Zilverreigers en een heel eind verderop staan Flamingo's. Na de lunch bekijken we nog een paar zoutpannen en dan rijden we naar een soort pier voorbij het dorpje, waar volgens onze info goede kans zou zijn op Audouins Meeuwen. Die vinden we helaas niet, maar wel Grote Sterns, Regenwulpen, Zilverplevieren, Rosse Grutto's, Jan-van-Genten en een IJsvogel. We rijden om het gebied heen en vinden daar een grote groep **Flamingo's** en bovendien enkele Rotszwaluwen. Ook staat er een groepje Lepelaars te rusten. Onze

laatste bestemming is een oud fort dat tussen weer andere zoutpannen ligt. Op weg daar naartoe zien we een **Grijze Wouw** boven ons op een telegraafpaal zitten (zie ook de **voorplaat**). Deze laat zich

voortreffelijk zien en jaagt af en toe om vervolgens weer recht in de lenzen te turen. Het is een jonge (2kj) vogel die bijzonder weinig angst lijkt te hebben. Iedereen is er superenthousiast van! In de zoutpannen vinden we tussen de Bonte Strandlopers ook enkele Krombekstrandlopers en Kleine Strandlopers. Ook lopen er enkele Bontbekplevieren en Strandplevieren. Bij het fort helaas geen Steenuil, maar wel Putters en, om de dag te besluiten, een grote groep Kauwtjes. We rijden terug naar het hotel, maken een lijst van wel 84 soorten en krijgen weer een heerlijke maaltijd voorgeschoteld.



Dag 3 Quarteira – Vilamoura – Parc Natural Ria Formosa – Almancil

dinsdag 13 januari

Vandaag worden we precies om 7 uur gewekt door een Bosuil. Zo wil ik elke dag wel wakker worden! Maar als we buiten komen, regent het. Wat een ellende! We besluiten de dag in het binnenland uit te



stellen tot morgen en vandaag nogmaals richting het parc natural Ria Formosa te gaan. De eerste stop is feitelijk vlak bij het hotel, want we blijven vandaag aan de westkant van Faro. Bij een bruggetje stappen we uit de bus en binnen een paar minuten hebben we alweer een flinke soortenlijst met Dwergarend, **Purperkoet** (foto van Cees), IJsvogel, Kwak, Zwarte Roodstaart, Blauwe Ekster en Grauwe Gors. Ook zien we een Moorse Beekschildpad tegen het riet zitten. Verderop is een plas waar weleens Krooneenden worden gezien, maar wij zien alleen Meerkoet en Dodaars op het water en op de oever loopt een Purperkoet mee met de

Waterhoentjes door het gras. De route leidt ons naar een bouwplaats waar vroeger kennelijk een natuurgebied met een vogelkijkhut was, maar het enige wat we daar zien is veel modder, graafwerkzaamheden, shovels, werklui en geen enkele mogelijkheid om bij de hut te komen, als die nog bestaat. Met vieze bussen van de rode modder rijden we weer weg, maar passeren dan een soort poort naar een vogelgebied. Althans, zo lijkt het. We parkeren en komen erachter dat de wandelpaden daar ook langs de bouwput lopen en na een Cetti's Zanger en een zingende Zwartkop is het qua vogels ook echt wel bekeken. Op de parkeerplaats zien we nog een Grote Bonte Specht en een Zanglijster en dan rijden we verder. Een volgende plas zien we twee Bruine Kiekendieven jagen en



zit er een Visarend op een paal. Dichtbij de kust bezoeken we een estuarium met een moerasachtig stuk, waar diverse zwaluwen overheen vliegen. We zien **Rotszwaluwen** en Roodstuitzwaluwen en



dan vliegt er aan de overkant een Hop vanaf een paal onze kant op. Een Witgatje vliegt langs en een paartje **Krooneend** vliegt een rondje boven het moeras. Een eindje verderop zien we

Tafeleenden en horen we een Buidelmees en misschien wel twee. Aan de kust zien we enkele Zwartkopmeeuw, maar helaas niet meer Jan-van-Genten, zoals gisteren. We lunchen op een vlonder met uitzicht over zee, vluchten de bussen in als het echt hard begint te regenen en rijden dan naar de parkeerplaats bij de vlonderwandeling. We komen onderweg langs het ene na het andere golfresort en betreuren het uitzicht, maar eenmaal aangekomen is het uitzicht gelijk schitterend met Steenlopers, Regenwulpen, Zilverplevieren en Rosse Grutto's. Helaas regent het nog steeds of weer en gaat het ook weer wat harder tekeer, dus we schuilen nog een kwartiertje in de bussen en lopen dan over de vlonders naar het oosten. Onderweg zien we Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren, Lepelaars op het wad aan onze rechterhand en Europese Kanaries, Putters en Thekla's Leeuweriken op de 'green' van het golfresort aan onze linkerhand. Opnieuw vliegt er een, eveneens lichte fase, **Dwergarend** over en vinden we 'eindelijk' een paar Wintertalingen. Bij een meertje vinden we veel **Dodaarsjes** (waarvan er één vlak voor de kijkhut een rivierkreeftje opslokt, foto volgende pagina), Tafeleenden, Slobeenden, Krakeenden en een enkele Smient. Vlak boven de Smient zit ineens een heel klein reigertje op het riet: Wouwaapje! Wat een leukerd!





Dodaars met rivierkreeft



Audouins Meeuw

Ook hier vinden we enkele Purperkoeten en eentje zelfs heel dichtbij. Midden op het meer zit een grote groep meeuwen, waarvan zeker de helft uit **Audouins Meeuwen** (foto vorige pagina) bestaat. Af



en toe vliegt er een op richting de zee (die achter ons ligt), waardoor uitstekende fotokansen ontstaan. Tevreden wandelen we terug naar de parkeerplaats en zijn toe aan een biertje, maar onderweg zien we niets 'gezelligs', alleen maar grote ongezellige resorts. We besluiten thuis een biertje te drinken, maar helaas is daar de stroom er weer af en hebben we geen warm water. Het duurt even, dus we pakken toch maar vast een biertje, maar dan komt de stroom er weer op en krijgen we toch een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Eind goed, al goed. Morgen gaan we alsnog naar Castro Verde!

Dag 4 Castro Verde

woensdag 14 januari

Vandaag is het gelukkig weer mooi weer en is er bovendien weinig wind, wat veel gunstiger is voor de roofvogels die we vandaag hopen te gaan zien. Na het ontbijt vertrekken we in noordelijke richting en na een uurtje rijden komen we bij ons

eerste kijkpunt aan. Gelijk zien we een **Rode Wouw** (foto van Cees), en nog één, en nog één. Een Grijze Wouw laat zich ook zien en meer Rode Wouwen verschijnen ten tonele. Schitterende vogels. Grauwe Gorzen zingen en we zien ook Iberische Hazen. Groepen met Veldleeuweriken vliegen in het rond en ook Kuifleeuweriken en/of Thekla's Leeuweriken laten zich zien, maar van te grote afstand om zorgvuldig te determineren. Bij een plasje zien we wat Dodaarsjes en Slobeenden en ook de nodige Roodborsttapuiten. We rijden door en stoppen bij een plek met enorme groepen Goudplevieren, die af en toe



worden opgejaagd door een Bruine Kiekendief of een Rode Wouw. En dan vliegt er opeens een nog veel grotere vogel boven ons: een **Spaanse Keizerarend**! Waar komt die nu opeens vandaan? We maken foto's en genieten met volle teugen van deze enorme joekel. Langzaam cirkelend maakt hij zich ook weer uit de voeten, maar wat een fantastische vogel! Er jagen ook twee kiekendieven, beide zogenaamde '*ringtails*', waarvan één duidelijk een Blauwe, met brede vleugels en de ander een Grauwe, met veel smallere vleugels met een donkere achterrand. Twee Kraanvogels vliegen in de verte voorbij en ook hier jaagt een Grijze Wouw. Later zien we hier ook nog een Bruine Kiekendief, dus het is echt wel een superplek voor roofvogels! Verder noteren we Nijlganzen, Raven en rijden dan door naar het volgende *waypoint*. Onderweg zien we een flinke groep **Grielen** over een wijngaard vliegen. Minstens 20 vogels, wat al 5x zoveel is als ik ooit aan Grielen bij elkaar heb gezien! Later



komen er nog meer langs en op een gegeven moment zijn er meer dan 100(!) vogels in de lucht.

Omdat we veel tijd spenderen aan de fenomenale Grielen, vinden we ook weer andere *highlights* op



deze plek, zoals vier Grote Trappen op een verre helling en drie overvliegende Kraanvogels, voor degenen die de eerste twee hadden gemist. We rijden verder en doorkruisen soms angstaanjagend diepe plassen. De bussen waren al niet schoon meer, maar zien er nu echt niet meer uit.

Bij een laaggelegen stuk met een watergang treffen we een IJsvogeltje en verderop rijden we eigenlijk een beetje klem tegen een soort rivier over de weg. Twee **Hoppen** (foto van Marijke) laten zich daar mooi zien. We twijfelen of we daar met de bussen wel veilig doorheen komen, maar zien gelukkig op tijd dat de weg aan de andere kant van het water eigenlijk vrij snel ophoudt, dus we keren terug. In een oud en bijna verlaten dorpje drinken we koffie en thee bij een klein supermarktje annex dorpskroeg, waar de tijd al zeker 100 jaar stilstaat. Supervriendelijke mensen en waar krijg je vandaag de dag

nog een kop koffie voor €0,80? Als we weer onderweg zijn, vinden we nog soorten als Buizerd en Iberische Klapstekster en op een ruïne zit een Zwarte Wouw te niksen. We zien Raven en een enorme groep Goudplevieren, meer dan 1000 ex. We rijden naar een

uitkijkpunt om te lunchen en zien daar 9 Kraanvogels vrij dichtbij in het weiland staan. Ook hier staan veel Goudplevieren en doordat enkelen van ons de ruïne doorzoeken, vliegt er opeens een **Kerkuil** om ons heen.

Supergaaf! We zien hier ook een Rode Patrijs en er jagen prachtige mannetjes Blauwe Kiekendief, eerst een adult en later een 3kj. Bij een ander stuwdammetje zwemt een Fuut in het bassin en vliegen er enkele Lepelaars en een Grote Zilverreiger op. We zoeken nog verder naar de Kleine Trap, maar

vinden die helaas niet. Wel vinden we nog Putter, Kneu, Europese Kanarie en nog een Blauwe Kiekendief. Aan het einde van de middag besluiten we de lokale economie nog wat te stimuleren door in een klein dorpje wat biertjes te bestellen. Hier vliegt nog een Boerenwaluw rond en dan zit de vogeldag er weer op. Misschien iets minder soorten dan gisteren, maar de kwaliteit is hoog!



Dag 5 Monchique

donderdag 15 januari

Vandaag verlaten we de eerste accommodatie en vertrekken richting het westen. Na het ontbijt nemen we afscheid van onze gastvrouwen en rijden we richting Monchique, met 900 meter de hoogste berg van Zuid-Portugal. Eerst koersen we op een **gebied met kurkeiken** (foto van Marijke), waar we in half-druilerig weer een wandeling maken. Onderweg maken we een stop op een uitkijkpunt en horen gelijk bij het uitstappen al een Boomklever roepen. Rotszwaluwen vliegen langs en in de boom boven ons zitten Zwarte Mezen en Pimpelmezen te roepen. Aangekomen bij het begin van de wandeling zien en



horen we Gaaïen, Boomkruipers en een Grote Bonte Specht. We wandelen eerst de verkeerde kant op, maar vinden al gauw een spannend bospad, waar we gorzen horen tikken. De eerste gedachte gaat uit naar Cirlgors, maar later blijkt dat het waarschijnlijk ook Grijsz Gorzen waren, die een zeer vergelijkbaar getik maken. We rijden een stukje en stoppen voor koffie in Monchique, maar dat wordt ook gelijk lunch. Daarna rijden we omhoog richting de top van de berg en vinden daar vrij snel een vrouwtje Blauwe Rotslijster op een draad. Als we verder zoeken vinden we vooral

Roodborsttapuiten (foto van Marijke), maar uiteindelijk na lang zoeken en goed opletten ook een mannetje Provençaals Grasmus. De vogel laat zich slechts heel kort zien, helaas. Tijdens de zoektocht schiet er ook nog een Graszanger weg en ook hier vliegen diverse Rotszwaluwen rond. Een volgend punt bij een meertje valt erg tegen, met geen enkele vogel op of bij het water. We besluiten richting het hotel te rijden, maar door onhandige navigatie raken we elkaar kwijt en ziet de ene bus nog een Steenuil en twee Hoppen, terwijl de andere bus twee Grijsz Wouwen ziet. Het is even zoeken naar het hotel, maar het ligt vlak aan zee en daar hopen we morgen wel iets van te zien!



Dag 6 Cabo St. Vicente

vrijdag 16 januari

Vandaag is helaas opnieuw een regenachtige dag, maar we laten ons niet ontmoedigen en vertrekken na een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet richting de westkaap. Ons eerste doel is de Kleine Trap, want



die zijn vooral in de ochtend actief. De weg waarlangs ze veel gezien worden is lang, dus we stoppen een paar keer en zien Torenvalken, Veldleeuweriken, een jagende Slechtvalk, Kuifleeuweriken en Putters. Na lang speuren wordt er een **Steenuil** (foto van Marijke) gevonden op een hoop stenen en even later een tweede. De Slechtvalk komt weerom om de andere kant op te jagen en aan de andere kant van de weg jaagt er in de verte nog één. Een groep van 25 Kneutjes vliegt voorbij en over de kuststrook jaagt een Blauwe Kiekendief (1kj). Wessel ziet heel kort twee Kleine Trappen wegschieten in de hogere begroeiing en dat was het. We keren om en

speuren andermaal alles af, maar geen spoor. Richting de uiterste westkaap, het zuidwestelijkste puntje van vasteland-Europa, vinden we een Zwarte Roodstaart en turend over zee vliegen er veel

Jan-van-Genten. Veel volwassen vogels, maar ook jonge vogels in allerlei leeftijdscategorieën. Dicht onder de kust zwemmen een paar Kuifaalscholvers en over ons hoofd vliegt een groep Rotsduiven. De originele Rotsduif bestaat mogelijk niet meer door kruising met Postduiven, maar dit zal toch *the next best thing* zijn. We rijden zo ver mogelijk naar de punt door en kijken daar nog even over de westkant van de kliffen. Daar vliegen ook veel Jan-van-Genten, maar ook zien we diverse Vale Pijlstormvogels en Cees ontdekt zelfs een Kuhls Pijlstormvogel,



die zeer groot is vergeleken bij de Vale, waar hij langsvliegt. We rijden terug naar Sagres voor een supermarkt om lunch te halen en doen een kopje koffie bij een barretje waar ze ook letterlijk



'bitterballen' op het menu hebben staan. Na de pauze bezoeken we nog de kaap met het fort erop, maar zien niet echt veel mogelijkheden voor vogels. Een eind verderop is nog een uitkijkpunt over zee, maar als we daar zijn barst de regen echt goed los en iedereen wordt behoorlijk nat. We besluiten nogmaals de weg van de trappen te proberen, maar vinden alleen twee Goudplevieren. Het bosje daarachter levert slechts Roodborstjes en een Zanglijster op, dus we rijden door naar het binnenland waar een bos moet zijn met leuke soorten. Het is even zoeken, maar daar aangekomen blijkt het bos recent te zijn getroffen door een grote bosbrand en is er veel

verloren gegaan. Als we uitstappen hoor ik een Sijs overvliegen, maar helaas pikt niemand hem op en komt hij niet op de lijst. In een stukje bos dat gespaard is gebleven vinden we Boomkruiper en Rotszwaluw. We rijden door en komen op een soort van recreatieparkje, waar Blauwe Eksters en Boomklevers vliegen, maar ook een Kuifmees roept! Die hadden we nog niet. Ook Goudhaantjes worden bijgeschreven en dan keren we terug naar de kust. Aanvankelijk met het plan om terug naar het hotel te gaan, maar als we daar bijna zijn, lijkt het weer wat op te klaren en ontstaan er misschien toch kansen voor de **Oehoe**, waarvoor we rond zonsondergang op een specifieke locatie klaar moeten staan. Als we aankomen zijn we nog aan de vroege kant, dus we vogelen nog wat rond en vinden Raaf, Graszanger, Rotszwaluw en Blauwe Rotslijster. Tegen zonsondergang staan we klaar op de juiste plek en horen de uil, het mannetje, allereerst roepen. Even later zien we de enorme vogel over de berggrug vliegen. Het duurt helaas slechts enkele seconden, maar dan verdwijnt hij over de top.



De kloof van de Oehoes (foto van Marijke)

Sommigen zijn blij met de waarneming, maar anderen hebben hem gemist. Gelukkig komt de vogel teruggevlogen en glijdt in het schemerdonker over de vallei. Als hij bijna landt, begint het vrouwtje te roepen en kort zien we de vogels samen. We lopen een eindje in de richting van het geluid en zien even later een silhouet van één van de vogels door de takken van een boom in een andere boom zitten. Iedereen krijgt de kans de vogel te zien en is superblij. Helaas is het een beetje te donker voor een foto, maar als de vogel wegvliegt, zien we opnieuw het reusachtige dier tegen de diepblauwe lucht. Blij en tevreden rijden we terug en zien warempel na een paar honderd meter één van de twee vogels nog voor ons op een paal langs de weg zitten. Wat een enorme uil is het! Spectaculair! We vinden een restaurantje in een dorpje onderweg naar huis en genieten van de Portugese keuken en de gastvrijheid van de superaardige mensen die het tentje runnen.

Dag 7 Rio de Alvor zaterdag 17 januari

Een heerlijke droge dag met af en toe zon. Na het ontbijt rijden we naar de Rio de Alvor, waar we het estuarium bezoeken. De eerste stop is gelijk heel vogelrijk, met Lepelaars, Kleine Zilverreigers, Flamingo's als opvallende aanwezigen, maar ook Oeverloper, Tureluur, **Drieteenstrandloper**, Bonte Strandloper en Oeverwaluw zijn ruim vertegenwoordigd. We zien een Groenpootruiter en een Zilverplevier en ook enkele Bontbekplevieren en een Regenwulp. Eigenlijk zouden we graag het Sint Helenafazantje zien, want dat is nog niet echt gelukt. In plaats daarvan vinden we een Blauwborst, die door Diane vlug maar handig op de foto wordt gezet.



Aan de overkant ontdekken we een Zwarte Ruiter, twee Grutto's en bovendien een Kemphaan. Het gaat er nu om spannen of we aan de 150 soorten komen, dus elke soort is er een! We zien nog een Watersnip en twee Bergeenden en dan vliegt er vliegensvlug een Sint Helenafazantje over ons heen, roepend! Het gaat zo razendsnel dat bijna niemand überhaupt het vogeltje ziet, maar helaas duikt-ie ook onnavolgbaar diep weg in een bosje. Even later zien we een Dwergarend overvliegen en dan wordt het tijd voor koffie. Terug bij de bus zien we nog een IJsvogel en dan rijden we naar beneden, waar we aan de boulevard eerst wat naar de vogels kijken, onder andere nóg twee IJsvogels, maar ook mooie **Zwartkopmeeuwen**, alvorens we een geschikte koffielocatie zoeken. Daarna bezoeken we het vlonderpad, waar het vanwege de weekenddag best

wel druk is met wandelaars, mountainbikers en hondenbezitters. Desondanks zien we al snel een **Visarend** (foto van Marijke) overvliegen met een vis in z'n klauwen en nog iets later zien we er nog één niet al te ver weg een aantal keer duiken en uiteindelijk met een grote vis boven komen. Natuurlijk duiken er gelijk Geelpootmeeuwen achteraan en als er vervolgens weer een Visarend komt jagen, hopen we heel erg dat het niet dezelfde is, maar we vrezen het ergste. We lopen terug en vinden Roodborsttapuit en Kuifleeuwerik allebei erg dichtbij en dan rijden we even door het stadje om wat in te slaan voor de lunch. Daarna rijden we om Portimão heen naar een vlonderpad bij een volgend natuurgebied. Een vriendelijke Engelsman legt ons ongevraagd uit waar we moeten zijn, dus we zijn snel bij een mooie plek met veel eenden (Slobeenden, Pijlstaarten, Wintertalingen), Purperkoeten, Waterhoentjes, enkele Zwarte Ibissen,



Kluten, Lepelaars, Goudplevieren, Zilverplevieren, Drieteenstrandlopers en een jagende Bruine Kiekendief. Met wat geluk vinden we een **Blauwborst**, die in een boompje gaat zitten zingen en dan komen we een Nederlandse vogelaar tegen die ik eerder mee heb gehad in een Vogelsafari op Texel. Hij overwintert hier en weet een paar mooie plekken voor ons om aan te doen. De eerste is hier vlakbij, bij het kijkscherm, maar hij net een Draaihals heeft gefotografeerd.

Aangekomen bij het kijkscherm lijkt het pad beter begaanbaar dan gedacht, dus ik haal de bus met mensen die minder goed ter been zijn erbij. Echter, één van de plassen blijkt dieper dan het leek en we komen er niet zelfstandig uit met de bus. Kunst- en vliegwerk met planken onder de wielen mag niet baten, helaas, dus de sleepdienst moet uitrukken, maar tijdens het wachten zien we wel de **Draaihals** (foto van Marijke)! Een geluk bij een ongeluk!



Bovendien zien we ook, eindelijk, het **Sint-Helenafazantje** (foto van Marijke) en horen we een Waterral roepen. De sleepdienst trekt ons er met weinig moeite uit, maar dat heeft toch wel weer even geduurd, waardoor we nu inmiddels wel richting huis moeten. De geplande herhaling van de Oehoe-speurtocht van gisteren zit er vanwege tijds Technische redenen helaas niet meer in, maar in een fantastisch Marokkaans restaurantje kijkt iedereen terug op een fantastische dag. We eindigen op 147 soorten, wat toch wel, daar is iedereen het over eens, een soort taak voor morgen oplevert. We gaan het zien!



Vandaag reizen we weer naar huis, maar pas aan het einde van de dag, dus we gaan nog een dagje genieten! En het is superlekker weer, dus dat gaat vast lukken.



Na het ontbijt en het inpakken van de busjes lopen we eerst even naar de kliffen achter ons hotel. Op het pad er naartoe vliegen twee Hoppen op en storen we kennelijk een **Graszanger** in zijn ochtendritueel, want die blijft wat verdwaasd naar ons zitten kijken. Rotszwaluwen en Zwarte Roodstaarten laten zich mooi zien bij de kliffen en over zee vliegen enkele Jan-van-Genten. We rijden naar de snelweg en pakken eerst het langste gedeelte van de reis. Onderweg zien we hoog in de lucht een arend en de Rode Wouw die erbij vliegt lijkt echt een klein vogeltje, dus het is een grote jongen, maar helaas kunnen we er geen soort aan hangen. We hebben coördinaten voor

wevers gekregen van de Nederlandse vogelaar die ons gisteren ook de Draaihals wees, maar kennelijk is hij daar zelf al lang niet meer geweest, want het blijkt om dezelfde plek te gaan waar we de tweede dag de bouwput hebben

aangetroffen. Gelukkig zijn ze nu wel thuis op de plek bij de brug daar vlakbij. We zien daar ook weer Purperkoet, Wouwaapje, IJsvogel, een volwassen en **een jonge (2kj) Kwak** (foto van Cees), Grote Gele Kwikstaart, twee Hoppen, Dodaars en dus enkele **Zwartkopwevers**. Ook zien we, naast weer enkele Moorse Beekschilpadden, enkele Europese Moerasschilpadden. Tevreden rijden we verder en bezoeken een supermarkt om wat lunch in te slaan. Op weg naar het volgende punt komen we langs een koffiebarretje, waar louter stokoude Portugezen met enkele hele jonge kinderen zijn. We drinken een snel bakkie (voor een euro, waar krijg je dat nog?) en vervolgen onze weg. Helaas speelt bij mijn bus de navigatie weer parten en arriveren we ruim een half uur later pas op de plaats van bestemming. Wel zien we onderweg een schitterende volwassen Grijs



Wouw dichtbij op een draad zitten. Bij de zoutpannen waar we de andere bus weer ontmoeten is het weer steltloperfeest, met Bonte en Drieteenstrandlopers, Bontbekplevieren en Steenlopers, Tureluurs en Groenpootruiters, Ooievaars en Aalscholvers en hier en daar een overvliegende Dwergarend. In een aantal bassins om de hoek zien we Kleine Strandlopers en een groep meeuwen met daartussen ook Audouins Meeuwen, Reuzensterren en tientallen Grutto's. Even lijkt het of we via dit gebied naar de luchthaven kunnen rijden, maar wandelaars gebaren

ons dat dat er echt niet in zit. Gelukkig zijn we nog ruim op tijd en komen we keurig op de afgesproken tijd op het vliegveld. Een laatste keer maken we gezamenlijk een lijst van de vogels die we vandaag hebben gezien. Met vandaag slechts één nieuwe soort, de Zwartkopwever, sluiten we de reis af met 148 soorten, een prachtig aantal! We nemen afscheid van onze Belgische reisgenoten die een uurtje eerder vertrekken en de rest van de reis verloopt zonder problemen. Wessel en ik danken iedereen voor jullie deelname en zien jullie graag een volgende keer weer terug!

Wessel Schrik & Klaas de Jong (www.vogelsoptexel.nl)

Januari '26

(de foto's in dit verslag zijn gemaakt door Klaas, tenzij anders vermeld)



Bij Sagres op zoek naar de Kleine Trap (beide foto's van Marijke)

Checklist Zuid-Portugal

11-18 januari 2025



**BIRDING
BREAKS**

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Gauwe Gans	<i>Anser anser</i>								
2	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>		x						
3	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>		x	x	x			x	x
4	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>								
5	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>								
6	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>		x	x	x			x	
7	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>		x	x	x			x	
8	Smient	<i>Mareca penelope</i>		x	x					
9	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>		x	x	x	x		x	x
10	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>		x					x	x
11	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>			x	x			x	
12	Marmereend	<i>Marmaronetta angustirostris</i>								
13	Krooneend	<i>Netta rufina</i>			x					
14	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>			x					
15	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>								
16	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>								
17	Topper	<i>Aythya marila</i>								
18	Eider	<i>Somateria mollissima</i>								
19	Grote Zee-eend	<i>Melanitta fusca</i>								
20	Zwarte Zee-eend	<i>Melanitta nigra</i>								
21	Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>								
22	Witkopeend	<i>Oxyura leucocephala</i>								
23	Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>				x	x	x	x	
24	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>								
25	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>								
26	Scopoli's Pijlstormvogel	<i>Calonectris diomedea</i>								
27	Kuhls Pijlstormvogel	<i>Calonectris borealis</i>						x		
28	Gauwe Pijlstormvogel	<i>Ardenna grisea</i>								
29	Grote Pijlstormvogel	<i>Ardenna gravis</i>								
30	Noordse Pijlstormvogel	<i>Puffinus puffinus</i>								
31	Yelkouanpijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>								
32	Vale Pijlstormvogel	<i>Puffinus mauretanicus</i>						x		
33	Stormvogeltje	<i>Hydrobates pelagicus</i>								
34	Wilsons Stormvogeltje	<i>Oceanicus oceanites</i>								
35	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		x	x	x			x	x
36	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				x				x
37	Geoorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>		x						
38	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>		x					x	x
39	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>								
40	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>		x	x	x	x		x	x
41	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		x	x				x	x

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
42	Heremietibis	<i>Geronticus eremita</i>								
43	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>		x	x	x			x	x
44	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>								
45	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>			x					x
46	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x					x
47	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>								
48	Koereiger	<i>Ardea ibis</i>		x	x	x	x	x	x	x
49	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		x	x	x	x		x	x
50	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>								
51	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>		x		x			x	x
52	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>		x	x	x			x	x
53	Jan-van-gent	<i>Morus bassanus</i>		x				x		x
54	Kuifaalscholver	<i>Gulosus aristotelis</i>						x		
55	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		x	x	x	x		x	x
56	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>		x	x				x	
57	Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>		x		x	x		x	x
58	Lammergier	<i>Gypaetus barbatus</i>								
59	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>								
60	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>								
61	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>								
62	Rüppells Gier	<i>Gyps rueppellii</i>								
63	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>								
64	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>								
65	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>			x				x	x
66	Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>				x				
67	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>								
68	Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>								
69	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>								
70	Havik	<i>Astur gentilis</i>								
71	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		x	x	x			x	x
72	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>				x		x		
73	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>		x						
74	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>								
75	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>				x				x
76	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>				x				
77	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>		x		x	x	x	x	x
78	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>				x				
79	Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>								
80	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>							x	x
81	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>								
82	Klein Waterhoen	<i>Zapornia parva</i>								
83	Kleinst Waterhoen	<i>Zapornia pusilla</i>								
84	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>								
85	Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>			x				x	x
86	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>		x	x	x			x	x
87	Knobbelmeerkoet	<i>Fulica cristata</i>								
88	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>		x	x	x			x	x

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
89	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>				x				
90	Griel	<i>Burhinus oedichnemus</i>				x				
91	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>		x					x	
92	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>		x	x				x	x
93	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>		x	x				x	x
94	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>		x		x		x	x	x
95	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>				x		x	x	
96	Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>		x	x				x	
97	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>		x	x				x	x
98	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>								
99	Strandplevier	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>		x	x				x	x
100	Morinelplevier	<i>Eudromias morinellus</i>								
101	Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>		x	x				x	
102	Wulp	<i>Numenius arquata</i>		x	x				x	
103	Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>		x	x					
104	Grutto	<i>Limosa limosa</i>		x	x				x	x
105	Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>		x	x				x	x
106	Kanoet	<i>Calidris canutus</i>								
107	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>							x	
108	Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>		x						
109	Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>								
110	Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>		x	x				x	x
111	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>		x	x				x	x
112	Paarse Strandloper	<i>Calidris maritima</i>								
113	Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>		x						x
114	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>								
115	Bokje	<i>Lymnocyrtus minimus</i>								
116	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>			x				x	
117	Grauwe Franjepoot	<i>Phalaropus lobatus</i>								
118	Rosse Franjepoot	<i>Phalaropus fulicarius</i>								
119	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>		x	x				x	x
120	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>			x					
121	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>		x	x				x	x
122	Poelruiter	<i>Tringa stagnatilis</i>								
123	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>								
124	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>		x					x	
125	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>		x	x				x	x
126	Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>								
127	Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>								
128	Vorkstaartmeeuw	<i>Xema sabini</i>								
129	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>		x	x				x	
130	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		x	x		x		x	
131	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>								
132	Audouins Meeuw	<i>Ichthyaetus audouinii</i>			x				x	x
133	Zwartkopmeeuw	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>		x	x				x	
134	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>								
135	Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>								

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
136	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>								
137	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>		x	x	x	x	x	x	x
138	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>		x	x			x	x	x
139	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>								
140	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>		x						x
141	Bengaalse Stern	<i>Thalasseus bengalensis</i>								
142	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>		x					x	
143	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>								
144	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>								
145	Noordse Stern	<i>Sterna paradisaea</i>								
146	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>								
147	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>								
148	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>								
149	Grote Jager	<i>Stercorarius skua</i>								
150	Middelste Jager	<i>Stercorarius pomarinus</i>								
151	Kleine Jager	<i>Stercorarius parasiticus</i>								
152	Zeekoet	<i>Uria aalge</i>								
153	Alk	<i>Alca torda</i>								
154	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>								
155	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>								
156	Rotsduif	<i>Columba livia</i>						x		
157	Holenduif	<i>Columba oenas</i>								
158	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>			x	x			x	x
159	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>								
160	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		x	x	x	x	x	x	x
161	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>								
162	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>								
163	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>				x			x	
164	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>								
165	Oehoe	<i>Bubo bubo</i>						x		
166	Bosuil	<i>Strix aluco</i>			x	x				
167	Steenuil	<i>Athene noctua</i>					x	x	x	
168	Ransuil	<i>Asio otus</i>								
169	Velduil	<i>Asio flammeus</i>								
170	Moorse Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus ruficollis</i>								
171	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>								
172	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarpis melba</i>								
173	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>								
174	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>								
175	Pijlstaartgierzwaluw	<i>Apus caffer</i>								
176	Huisgierzwaluw	<i>Apus affinis</i>								
177	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>								
178	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		x	x	x			x	x
179	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>								
180	Hop	<i>Upupa epops</i>			x	x	x			x
181	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>							x	
182	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>								

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
183	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>			x		x	x		x
184	Iberische Groene Specht	<i>Picus sharpei</i>		x	x		x			x
185	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>								
186	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		x	x	x	x	x	x	x
187	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>								
188	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonora</i>								
189	Smelleken	<i>Falco columbarius</i>								
190	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>								
191	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>						x		x
192	Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>				x				
193	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>								
194	Grauwe Buulbuul	<i>Pycnonotus barbatus</i>								
195	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>								
196	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>					x			x
197	Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>		x	x	x	x	x	x	x
198	Ekster	<i>Pica pica</i>		x	x	x	x	x	x	x
199	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		x						
200	Alpenkraai	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>								
201	Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>				x				
202	Raaf	<i>Corvus corax</i>				x		x		
203	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>					x			
204	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>						x		
205	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>								
206	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>					x	x		
207	Koolmees	<i>Parus major</i>			x		x	x	x	
208	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>			x					
209	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>								
210	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>								
211	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>				x		x		
212	Theklaleeuwerik	<i>Galerida theklae</i>			x	x		x		
213	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		x	x	x	x	x	x	x
214	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>								
215	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>								
216	Kleine Kortteenleeuwerik	<i>Alauda rufescens</i>								
217	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>								
218	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		x	x	x	x	x	x	x
219	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x	x		x	x	x	x
220	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		x	x	x			x	x
221	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis rufula</i>		x	x					x
222	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>			x	x			x	x
223	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>								
224	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>								
225	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	x	x	x	x	x
226	Iberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus ibericus</i>			x	x				
227	Westelijke Bergfluit	<i>Phylloscopus bonelli</i>								
228	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>								
229	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>								

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
230	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>								
231	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>								
232	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>								
233	Kortvleugelkarekiet	<i>Acrocephalus baeticatus</i>								
234	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>								
235	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>								
236	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>								
237	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>								
238	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>		x		x	x	x	x	x
239	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x	x	x	x	x	x
240	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>								
241	Braamsluiper	<i>Curruca curruca</i>							x	
242	Westelijke Orpheusgrasmus	<i>Curruca hortensis</i>								
243	Grasmus	<i>Curruca communis</i>								
244	Provençaalse Grasmus	<i>Curruca undata</i>					x	x		
245	Brilgrasmus	<i>Curruca conspicillata</i>								
246	Westelijke Baardgrasmus	<i>Curruca iberiae</i>								
247	Kleine Zwartkop	<i>Curruca melanocephala</i>		x	x	x	x	x	x	x
248	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>								
249	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>						x		
250	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		x	x	x	x	x		x
251	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>					x	x		
252	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>		x	x	x	x	x		
253	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>								
254	Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>		x	x	x	x	x	x	x
255	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>								
256	Merel	<i>Turdus merula</i>		x	x	x	x	x	x	x
257	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>								
258	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>								
259	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>			x			x	x	
260	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>								
261	Rosse Waaiersstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>								
262	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>								
263	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>		x	x		x	x	x	x
264	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>							x	x
265	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>								
266	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>								
267	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x	x	x		x	x	x
268	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>								
269	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>								
270	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>		x	x		x	x		
271	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>								
272	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>		x	x	x	x	x	x	x
273	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>								
274	Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>								
275	Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>								
276	Huismus	<i>Passer domesticus</i>		x	x	x	x	x	x	x

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
277	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>								
278	Ringmus	<i>Passer montanus</i>								
279	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>								
280	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>								
281	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>								
282	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>								
283	Iberische Gele Kwikstaart	<i>Motacilla (flava) iberiae</i>								
284	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>			x					x
285	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		x	x	x	x	x	x	x
286	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>								
287	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		x		x	x	x	x	x
288	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>								
289	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>								
290	Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>								
291	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>								
292	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>					x	x	x	x
293	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>								
294	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>								
295	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>								
296	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		x	x	x	x	x		x
297	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>				x		x	x	x
298	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>								
299	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>		x	x	x	x	x	x	x
300	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>		x	x	x	x	x	x	x
301	Sijs	<i>Spinus spinus</i>								
302	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		x	x	x		x	x	x
303	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>								
304	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>					x			
305	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>								
306	Cirlgors	<i>Emberiza cirlus</i>								
307	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>								
	Bijschrijfsoorten:									
308	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>				x				
309	Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>								
310	Halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri</i>								
311	Tijgervink	<i>Amandava amandava</i>								
312	Sint-Helenafazantje	<i>Estrilda astrild</i>							x	
313	Napoleonwever	<i>Euplectes afer</i>								
314	Zwartkopwever	<i>Ploceus melanocephalus</i>								x
315	Stadsduif	<i>Columba livia forma domestica</i>		x	x	x	x	x	x	x
316	Muskuseend				x	x				
317	Soepeend					x				
		<i>Dagtotaal</i>	0	85	88	71	47	56	90	83
		<i>Aantal nieuwe soorten</i>	0	85	22	18	8	8	6	1
		<i>Triptotaal</i>	0	85	107	125	133	141	147	148

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	11	12	13	14	15	16	17	18
	Overige waarnemingen									
	Zoogdieren									
	Konijn					x			x	
	Iberische Haas					x				
	Vleermuis spec							x		
	Muis spec					x				
	Reptielen									
	Moorse Beekschildpad				x					x
	Europese Moerasschildpad									x
	Vlinders									
	Gestreept Marmewitje					x			x	
	Andere Ongewervelden									
	Amerikaanse rivierkreeft	(in de snavel van een Dodaars)			x					
	Planten									
	Zeeui				x			x	x	



Het zuidwestelijkste puntje vasteland van Europa (foto van Cees)