

WINTERREIS JAPAN 2026



Georganiseerd door



JAPAN IN DE WINTER

Japan in de winter spreekt tot de verbeelding. De bergen op Honshu, het besneeuwde Hokkaido en de rijstvelden op Kyushu vormden het decor van een reis die bol stond van hoogtepunten. Het programma combineerde indrukwekkende landschappen met iconische soorten. Op Hokkaido stonden onder meer Steller's Sea Eagle, Red-crowned Crane en Blakiston's Fish Owl centraal. Op Miyakejima slaagden we erin alle endemische doelsoorten waar te nemen, terwijl in Izumi duizenden overwinterende kraanvogels zorgden voor spectaculaire ochtenden bij het Arasaki Crane Reserve. Ook een bezoek aan Jigokudani Monkey Park, waar Japanse makaken badderen in warme bronnen, vormde een bijzonder wintertaferel.

Dit reis- en fotoverslag biedt een chronologisch overzicht van deze 16-daagse BirdingBreaks-reis, met aandacht voor de belangrijkste waarnemingen, bijzondere momenten en fotografische hoogtepunten. Veel leesplezier!

Ruben Vlot
februari 2026



BEZOCHTE GEBIEDEN

De reis bestaat pakweg uit 4 delen, elk met unieke landschappen en vogelsoorten.

1. Na een verkennend dagje vogelen rondom Tokio, reisden we door naar **Karuizawa**, een bergachtig gebied. In de bossen zochten we naar typische Japanse vogelsoorten. Vanuit hier stond ook een bezoek aan de beroemde Snow Monkeys op de planning.

2. Vervolgens brengen we een bezoek aan **Miyakejima**, één van de Izu eilanden. Dit vulkanische eiland herbergt verschillende endemische vogelsoorten, waaronder de Izu Thrush en Izu Robin. Vanaf de ferry zoeken we naar zeevogels, waaronder 3 soorten albatrossen.

3. Het noordelijke eiland **Hokkaido** is voor velen het hoofddoel van deze winterreis. In het uitgestrekte, met sneeuw bedekte landschap, concentreren we ons op enkele iconische Japanse vogelsoorten, ook wel de Big 3 van Hokkaido genoemd: Red-crowned Cranes, Steller's Sea Eagles en de Blakiston's Fish Owl.

4. Tenslotte sluiten we af op het zuidelijke eiland Kyushu, waar we bij **Izumi** het Arasaki Crane Reserve bezoeken voor de duizenden overwinterende kraanvogels.

Samengevat was deze reis een indrukwekkende mix van winterlandschappen, zeldzame endemen, spectaculaire soorten en heel veel kraanvogels. Een aanschakeling van hoogtepunten, waardoor het een winterreis werd om nooit te vergeten!



DAG 1 | 28 januari | aankomst Tokio

De reis verloopt volledig volgens plan. In de aankomsthal worden we opgewacht door onze lokale gids, Chris. Hij blijkt net midden in een interview met de Japanse televisie te zitten, en voordat we het weten mogen wij ook kort uitleggen wat we hier komen doen. Wie weet binnenkort te zien in de Japanse versie van 'Hello Goodbye'. We droppen onze bagage bij het hotel en gaan meteen op pad. Eerst een stop bij een 'convenience' store, wat meteen zorgt voor de eerste kennismaking met Japanse lunchopties.

In een nabijgelegen park noteren we onze eerste soorten van de reis, met als leuke verrassing een **White's Thrush** en **Brown-headed Thrush**. Ook de eerste 'gewonere' Japanse soorten kunnen we noteren, waaronder **Japanese Pygmy Woodpecker**, **Warbling White-eye**, **Brown-eared Bulbul** en **Dusky Thrush**.

Bij Lake Inbanuma ontmoeten we een lokale bekendheid: Pinky, de **Roze Pelikaan**. Deze vogel verblijft hier al enkele jaren. Zijn herkomst is onduidelijk, maar hij lijkt volledig geaccepteerd door de lokale vissers en is goed benaderbaar. Het meer is ook een belangrijke overwinteringsplek voor de **Siberische Taling**. Op het water dobberen **Eastern Spot-billed Ducks**, **Bronskopeenden** en **Nonnetjes**. Voor de **Siberische Talingen** moeten we iets verder zoeken, die zitten allemaal aan de andere kant van het meer. Als er een **Slechtvalk** overkomt, gaan ze allemaal de lucht in, en zien we pas hoeveel het er echt zijn. In de rietkragen rondom het meer vinden we verschillende soorten gorzen, waaronder **Meadow Bunting** en **Japanese Masked Bunting**. Ook onze eerste **Daurian Redstart** van de reis laat zich mooi zien, en een **Brown-cheeked Rail** scharrelt door de rietkraag.

De middag sluiten we af bij een kunstmatig meertje, aangelegd door een vriendelijke boer. In de winter worden hier **Kleine Zwanen** en **Wilde Zwanen** hier bijgevoerd. Steeds meer luid roepende zwanen komen binnenvallen om hier de nacht door te brengen. Een sfeervolle afsluiting van onze eerste dag in Japan.

Great White Pelican



Daurian Redstart





Green Pheasant

DAG 2 | 29 januari | Narita - Karuizawa

Na het ontbijt puzzelen we alle bagage weer in het busje. Vandaag trekken we al vogelend richting de bergen. Onderweg stoppen we bij enkele gebieden voor steltlopers en gorzen. Het levert niet heel veel op, maar dan klinkt plotseling een enthousiaste kreet van achterin de auto: “Fazant!” We keren snel om en iedereen krijgt de kans om een prachtige **Green Pheasant** te bekijken. Een fraaie endem, en de nationale vogel van Japan. Verderop vinden we wat **Japanese Masked Buntings** en **Meadow Buntings**, en onze eerste **Bull-headed Shrike** van deze reis, een prachtige klauwier.

We rijden verder het binnenland in en langzaam verschijnen besneeuwde bergtoppen aan de horizon. Voordat we echt de hoogte ingaan, maken we nog een stop bij Lake Yanaka waar we hopen de zeldzame Oriental Stork te vinden, een sterk bedreigde soort. Het zit ons aanvankelijk niet mee. We rijden het gebied meerdere keren door en bekijken het rietmoeras van alle kanten, maar zonder resultaat. Uiteindelijk geven we het op. Net wanneer we het gebied verlaten, vliegt er een **Blauwe Kiekendief** voor de auto langs. We stoppen even, en op dat moment zien we tot onze verrassing toch nog een **Oriental Stork** aan komen vliegen. Extra geluk, de vogel landt in een kreek vlak bij de weg, waardoor we hem uitstekend kunnen bekijken. Een fraaie soort, waar het helaas niet goed mee gaat. Met nog maar een geschatte populatie 1,000-2,500 vogels wereldwijd en een afname van geschikt broedgebied, ziet de toekomst voor deze soort er niet rooskleurig uit.

De zoektocht heeft wel wat tijd gekost, waardoor we pas tegen het einde van de middag echt de bergen in rijden. Ons verblijf voor de komende dagen blijkt een hotel met een oud-Engelse sfeer. Tijdens het diner worden we nog getrakteerd op karaoke van het hotelpersoneel. Niemand van ons ziet het echter zitten om zelf zijn/haar zangtalenten te laten horen!

De komende dagen verblijven we hier in Karuizawa. Een nieuwe omgeving met nieuwe kansen op bijzondere soorten.



Meadow Bunting



Oriental Stork

DAG 3 | 30 januari | Karuizawa


Vandaag was een dag die qua vogels niet helemaal ging zoals gehoopt. Het lukt ons niet om de doelsoorten voor dit gebied te vinden, ondanks vele uren buiten. De zoektocht naar de Copper Pheasant levert niks op, en ook andere specifieke soorten van deze regio gaven niet thuis. Wel zien we 's ochtends onze eerste **Japanese Green Woodpecker** en **Varied Tits** van deze reis. Een **Japanese Squirrel** kruipt door de bomen, en overal zitten **Bruine Lijsters**.

Later in de middag zoeken we nogmaals naar de Copper Pheasant, maar ondanks hard zoeken, moeten we constateren dat we deze soort zullen missen. Wel vinden we een mooie **Brown Dipper** in een riviertje, en verderop zien enkelen van ons een **Blauwstaart**. De 'best bird of the day' is echter een zoogdier. Aan het einde van de dag, staat pal naast de weg een **Japanese Serow**, een endemische gemsachtige.

Brown Dipper | Varied Tit



Japanese Serow





DAG 4 | 31 januari | Kazuirawa / Jigokudani Monkey Park

Vandaag staat een van de bekendste hoogtepunten van Japan in de winter op het programma: de Snow Monkeys in het Jigokudani Monkey Park in de buurt van Nagano. In dit gebied leeft een groep Japanse Makaken die er een bijzondere gewoonte op nahoudt, badderen in warme natuurlijke bronnen.

Onderweg naar Nagano verandert het landschap geleidelijk in een echte winterwereld. Steeds meer sneeuw, steeds wittere bossen, en uiteindelijk arriveren we bij de plek waar de apen zich ophouden. Het is inmiddels een populaire attractie geworden en we zijn zeker niet de enigen, maar doordat we vroeg zijn valt de drukte nog mee. Op de parkeerplaats genieten we eerst nog van een aantal fraaie **Japanese Grosbeaks**.

Na een mooie wandeling door een prachtig besneeuwd bos bereiken we de vallei. En inderdaad: het is een bijzonder gezicht. **Japanse Makaken** die ontspannen in een warme, dampende bron, omringd door sneeuw. Een fotogeniek tafereel, en de camera's maken dan ook overuren.

De rest van de dag besteden we opnieuw in de omgeving van Karuizawa. Het is heerlijk weer, en zien nog enkele leuke soorten als **White-backed** en **Japanese Green Woodpecker** en **Red-flanked Bluetail**. Een nachtelijk rondje in de hoop Giant Flying Squirrel is niet succesvol. We zien wel wat warme nestboxen hangen met onze warmtekijker, maar de eekhoorns zelf laten zich niet zien.





Japanese Accentor



Foto's terugkijken van de Mountain Hawk-eagle

DAG 5 | 1 februari | Kazuirawa - Tokio

Het hotel serveert het ontbijt pas om half acht, en hoewel iedereen een uitslaapmomentje goed kan gebruiken, kan een deel van de groep het toch niet laten om om 06:45 even een rondje rondom het hotel te lopen. Dat levert vandaag gelijk succes op: in een parkje op slechts honderd meter afstand van het hotel vinden we een groepje **Japanese Waxwings**. Het wordt snel gedeeld in de groepsapp en gelukkig lukt het iedereen om voor het ontbijt deze prachtige vogels te zien. Een uitstekend begin van de dag!

Vandaag staat de rit naar de haven van Tokio op het programma, voor de overtocht naar het eiland Miyakejima. We hebben gelukkig de hele dag om onderweg nog wat te vogelen. En het geluk zit ons vandaag aardig mee: we kunnen een flinke inhaalslag maken met enkele van de tot nu toe gemiste soorten. De meest gewilde blijft echter onzichtbaar. Geen spoor van de Copper Pheasant (op waarschijnlijk een snelle schim na, door één van de deelnemers). Gelukkig vinden we wel de endemische **Japanese Accentor**, en hebben we mazzel dat een **Mountain Hawk Eagle** precies komt langsvliegen als wij even op een bekende plek aan het posten zijn! We zien 'm zelfs zittend door de telescoop. Een groepje **Rustic Buntings** en een fraaie **White-backed Woodpecker** maken het een mooie afsluiting van dit bezoek aan de Japanse Alpen.

Tegen het einde van de middag rijden we Tokio binnen, waar we in het hotel een groot deel van onze bagage ompakken en achterlaten. Vanavond slapen we op de ferry, op weg naar de Izu-eilanden. Met de monorail gaan we naar de haven, waar een prima diner wacht voordat we aan boord stappen. De voorspellingen voor de overtocht zijn niet ideaal: het lijkt flink onstuimig te worden, en het is nog maar de vraag of de ferry op Miyakejima kan aanmeren. Toch lijkt het erop dat we straks gewoon vertrekken...



Mountain Hawk-eagle

DAG 6 | 2 februari | Miyakejima

De ferry vertrekt gewoon en iedereen zoekt snel zijn bed op om wat slaap te pakken. Na een flink deinend nachtje door de harde wind, arriveren we zo'n zeven uur later op Miyakejima. De wind is stevig, maar niet zo sterk dat we moeten terugkeren. Gelukkig kunnen we gewoon van boord.

Nog in het donker pakken we de bus naar Tairo-pond, aan de zuidkant van het eiland. Onderweg nuttigen we ons meegebrachte ontbijt, en bij de eerste ochtendgloren staan we langs een bosweg, vol verwachting op de endemische Izu Thrush. Deze lijster komt alleen hier voor en dat is goed terug te zien. Overal staan afbeeldingen van deze soort. Gelukkig laat de échte **Izu Thrush** zich ook al snel zien: de eerste van de vier doelsoorten is meteen binnen.

In het bos vinden we met de warmtekijker ook de tweede doelsoort: de **Izu Robin**, een kleine lijster die behoorlijk aan onze gewone roodborst doet denken, maar nét anders. Over ons heen vliegen ondertussen verschillende **Black Wood Pigeons**. Alleen de endemische mees, **Owston's Tit**, ontbreekt nog. Binnen enkele minuten laat ook deze zich horen en kort zien, waardoor we binnen drie kwartier alle doelsoorten van het eiland hebben kunnen afvinken. Als we ook nog **Japanese Cormorant** kunnen noteren, is ons endemenlijstje compleet. Met nog uren te gaan tot de terugtocht vermaken we ons met betere waarnemingen en/of een kort dutje in de zon, uit de wind.



De 3 Izu-endemen: Izu Thrush, Izu Robin & Owston's Tit

Op de ferry terug naar Tokio staat de volgende uitdaging op het programma: drie soorten albatrossen zien. Het gaat voorspoedig. Al snel zien we de eerste albatrossen, en uiteindelijk krijgen we **Short-tailed Albatross**, **Laysan Albatross** en **Black-footed Albatross** allemaal mooi te zien. Vooral de zeldzame Short-tailed Albatross maakt veel indruk: een enorm, majestueus beest. Daarnaast genieten we van talrijke **Providence Petrels**, een **Grey Phalarope** en als bonus zwemt er een groep **Bottle-nosed Dolphins** in de haven van het eiland.

Rond half vijf verlaten we het gebied met kans op zeevogels. Na een kort middagslaapje arriveren we rond 20:00 weer in Tokio. Een uiterst geslaagde dag vol endemische Izu-soorten en zeevogels!

Laysan & Short-tailed Albatross



DAG 7 | 3 februari | Kushiro - Yorouchi

Om 08:00 zitten we in het vliegtuig naar Hokkaido, met onderweg een prachtig uitzicht op Mt. Fuji. Anderhalf uur later stappen we uit in een wit winterlandschap. Vanaf het vliegveld van Kushiro is het niet ver naar één van de hoofdattracties van Hokkaido: de **Red-crowned Cranes**. In de winter verzamelen deze iconische vogels zich in grote groepen op de akkers. En we worden niet teleurgesteld. Onderweg zien we al enkele vogels op de akkers lopen. Bij aankomst op een voederplaats, staan er ruim honderd kraanvogels! Wat genieten om deze statige vogels te zien en te horen in het sneeuwlandschap. Af en toe komen er wat nieuwe groepjes aanvliegen, recht over ons heen. Ze worden verwelkomd met luid trompetter van de al aanwezige kraanvogels.

Na enkele stops om de kraanvogels goed te bekijken en een snelle lunch bij de 7-Eleven, rijden we door naar ons hotel in Yorouchi. De komende nachten verblijven we in een traditionele Japanse Onsen, compleet met verwarmde baden en een warme, rustgevende sfeer. Hier verblijven we met een doel: de Blakiston's Fish Owl, 's werelds grootste uil, die regelmatig 's nachts langskomt bij het rivierveld langs het hotel.

De voedertafels leveren al enkele leuke soorten op: **Japanese Pygmy Woodpecker**, **Eurasian Jay**, **Willow Tit** en **Eurasian Nuthatch** maken hun opwachting, net als de Hokkaido-ondersoort van de **Red Squirrel**. Ook een **Solitary Snipe** laat zich prachtig bekijken in het beekje bij het hotel. Een lastige soort, en met wat hulp van het hotelpersoneel, kunnen we deze snip van achter het raam in de keuken nog beter bekijken.

's Avonds genieten we eerst van een uitgebreid Japans. Plots klinkt een kreet van het personeel: de **Blakiston's Fish Owl** is gearriveerd! We snellen naar het raam en kunnen we deze indrukwekkende uil prachtig bekijken. Een gigantisch beest, perfect zichtbaar voor de hele groep. Na ongeveer tien minuten vliegt hij weer weg, waarna de high fives volgen. Dit is voor velen een droomsoort en een absoluut hoogtepunt van de reis!





Blakiston's Fish-owl




Red-crowned Cranes

Vandaag was dé dag waar velen van ons al lang naar uit keken. Een bezoekje aan Rausu, in het noordoosten van Hokkaido. Met een bootje de zee op, om de **Stellers Zeearenden** te zien. Bij aankomst wacht ons een kleine teleurstelling, want het zee-ijs is te ver weg. Toch vertrekt de boot gewoon, en de teleurstelling is snel verdwenen zodra we de haven uitvaren. Tientallen **Stellers Zeearenden** en 'onze' **Zeearenden** komen op de vis af, en cirkelen om de boot. Wat magisch om deze imposante vogels van zo dichtbij te zien! We komen ogen te kort, en de camera's blijven ratelen. De twee uur op het water vliegen voorbij, maar als we de haven in gaan, gaat het feest nog even door. De boot wordt pal naast een strekdam gelegd, waar ook weer tientallen arenden wachten op een snack. Wat een ongelooflijk spektakel om zo dichtbij deze arenden te komen!

Weer aan land moeten we even een beetje bij komen van de belevenis. We lunchen in een leuk natuurcentrum, waarna we langs de kust op zoek gaan naar meer vogels en dieren. Langs de kust vinden we een groepje **Northern Fur Seals**, en op Notsuke Peninsula komen we al snel een heel fotogenieke **Vos** tegen. Op zee zitten verschillende soorten zee-eenden, waaronder **Harlequin Duck**, **Black Scoter** en **Stejneger's Scoter**. Het schiereiland zit vol met **Sika Deer**, wat mooie plaatjes oplevert met de vulkanen op het Russische eiland Koenasjir op de achtergrond. Ook vinden we na een tijdje zoeken een eenzame **Asian Rosy Finch**, een soort die we hier graag wilde vinden.

We gaan bijtijds weer naar het hotel. Tijdens wederom een heerlijk Japans diner, komt de **Blakiston's Visuil** nog een keer langs, terwijl een tweede uil vanuit de boom toekijkt. Het Hokkaido-deel van deze reis kan nu al niet meer stuk, met de Big 3 in the pocket (Visuil, Stellers Zeearend en Chinese Kraanvogel).





Steller's Eagle
Steller's Eagle
Harlequin Duck
Red-breasted Merganser

Steller's & White-tailed Eagle
Steller's Eagle
Red Fox
Black-eared Kite



Asian Rosy Finch

DAG 9 | 5 februari | Yoroushi - Nemuro

We beginnen de dag rustig, en genieten van het uitgebreide ontbijt in het hotel. De voedertafel zit vol met **Gaaien**, **Matkoppen** en een enkele **Japanese Pygmy Woodpecker**. Dit hotel was echt een geweldige uitvalsbasis voor onze eerste dagen op Hokkaido. Na het ontbijt rijden we nog een keer naar Notsuke Peninsula. Naast veel dezelfde soorten als gisteren, vinden we vandaag veel meer **IJseenden** en een groepje **Sneeuwgorzen**. Het is een prachtige dag, met schitterende blauwe luchten. We genieten er nog maar even van, want morgen lijkt het weer om te gaan slaan.

We checken verschillende havens op de route naar Nemuro. Goed voor de meeuwen, want naast de vele **Slaty-backed Gulls**, zien we ook **Glaucous-winged**, **Glaucous** and **Black-tailed Gull**. Bij de haven van Hanasaki, zien we een groep van meer dan 50 **Asian Rosy Finches**.





DAG 10 | 6 februari | Nemuro - Kushiro

Helaas is vanwege de weersverwachting de boottocht voor zeevogels gecancelled. De voorspelling is harde wind en sneeuw. En inderdaad, als we de gordijnen open doen, lijkt de wereld nóg witter dan hij al was. De sneeuwschuivers maken overuren in de straten van Nemuro.

We doen het rustig aan met ontbijt, want het sneeuwt nog steeds flink door. Maar rond 8.00 uur klaart het verrassend snel op en breekt zelfs de zon door. Onze eerste stop is bij Lake Furen, een volledig dichtgevroren meer, nu onder een verse laag sneeuw. Hier worden regelmatig arenden bijgevoerd met wat visafval, en gelukkig was dat ook vandaag het geval. Wat volgde was opnieuw een fantastische show: vele tientallen **Stellers** en gewone **Zeearenden** verzamelden zich op en rond het ijs. Een spectaculair gezicht, zeker in dit winterse decor. De rest van de ochtend brengen we door op het schiereiland. Vanaf het meest oostelijke puntje van Japan turen we uit over zee. Omdat het boottochtje niet doorging, hopen we daar nog wat alkjes te zien en dat lukt, met enkele **Least Auklets**, **Spectacled Guillemots** en een **Pigeon Guillemot**. In de baai naast de vuurtoren vinden we tot onze verrassing een **Sea Otter**, een gewilde soort voor velen van ons.

Op weg naar Kushiro, warmen we op in een klein café dat meer weg had van een huiskamer dan van een café. Schoenen uit, vanzelfsprekend in Japan, en met een kneuterig kopje koffie in de hand, kunnen we toch terugkijken op een mooie dag, ondanks de harde wind.

Zeeotter (foto: Desiree)





Long-tailed Tit (*ssp. caudatus*)



Red-crowned Crane

DAG 11 | 7 februari | Kushiro - Tokio

Het Hokkaido-avontuur zit er bijna op. Het winterse Hokkaido heeft ons niet teleurgesteld. Vanavond vliegen we terug naar Tokio, maar eerst hebben we nog een volle dag om alles eruit te halen. Een deel van de groep staat erg vroeg op om bij zonsopkomst bij de beroemde Otowa Bridge te staan. Hier slapen de **Red-crowned Cranes** in de rivier, en met het eerste licht kan dat magische beelden opleveren. Mist is waar alle fotografen hier op hopen, maar die laat het vandaag afweten. Toch is het sfeervol om met -12, een opkomende zon en tientallen kraanvogels in de rivier de dag te beginnen.

Later op de ochtend vinden we eindelijk de **Witkopstaartmees**, de beroemde "Snowy Fairy". In elk winkeltje hier in Hokkaido zie je ze terug op kaartjes, sleutelhangers en knuffels, maar wij hadden ze nog niet écht goed gezien. Tot vandaag. In een parkje laten ze zich prachtig bekijken: kleine pluizige bolletjes met die karakteristieke witte kop. Begrijpelijk dat heel Japan voor ze valt.

We zoeken we nog naar de **Crested Kingfisher**. In de winter geen makkelijke soort, maar na verschillende riviertjes checken, hebben we geluk en vinden deze fraaie ijsvogel. En dan is het moment daar. We nemen afscheid van het Hokkaido. Met een tussenstop in Tokio voor één nacht, reizen we morgen door naar Kyushu. Daar wacht hopelijk opnieuw kraanvogelspektakel, maar dan in nóg grotere aantallen, en met kans op maar liefst zes extra soorten!

Groepsfoto op Notsuke Peninsula





Long-billed Plover



Swan Goose

DAG 12 | 8 februari | Tokio - Kagoshima - Izumi

Met enige vertraging door een sneeuwstorm vertrekken we uiteindelijk toch naar Kyushu, het meest zuidelijke hoofdeiland van Japan. Vanaf het vliegveld rijden we over besneeuwde bergwegen naar de westkant van het eiland. Ondanks het winterweer maken we onderweg enkele stops bij snelstromende riviertjes, in de hoop de zeldzame **Long-billed Plover** te vinden. Al snel is het raak. Tussen de sneeuwbuien door krijgen we de vogel en goed in beeld, terwijl ook onze enige **Asian House Martins** van deze reis overvliegen.

Bij aankomst in Izumi rijden we direct de rijstvelden buiten de stad in, richting het Arasaki Crane Reserve. Het landschap maakt meteen duidelijk waarom we hier zijn: in vrijwel elk veld staan **Hooded** en **White-naped Cranes**. We hebben onszelf een doel gesteld: binnen 24 uur zeven soorten kraanvogels waarnemen. Gistermiddag hebben we op Hokkaido de eerste kraanvogelsoort nog gezien, namelijk de Red-crowned Crane. Hier in Izumi voegen we dus al snel nummer twee en drie toe: **Hooded Crane** en **White-naped Crane**. Niet veel later vinden we ook de enige overwinterende **Siberian Crane**, een zeldzame en wereldwijd bedreigde soort. De vogel valt met z'n witte kleur makkelijk op tussen de andere kraanvogels en laat zich goed bekijken. Even verderop ontdekken we twee **Sandhill Cranes**, soort nummer 5. Naast de kraanvogels, vinden we een **Swan Goose** en **Lesser White-fronted Goose**, beide zeldzaamheden in Japan.

Terwijl we tussen de velden door rijden, neemt de sneeuwval opnieuw toe en wordt het zicht minder. Gezien het korte nachtje besluiten we op tijd terug te keren naar het hotel. Voor sommigen is de verleiding echter te groot, en maken we nog een ronde door de velden om ons doel te halen. Die beslissing pakt goed uit. Tijdens deze aanvullende zoektocht vinden we al snel zowel een **Common Crane** als een **Demoiselle Crane**. Daarmee komt het totaal binnen (net iets meer dan) 24 uur op zeven soorten kraanvogels, een bijzonder resultaat.

Hooded Cranes





6 van de 7 waargenomen soorten Kraanvogels:
Red-crowned Crane | Sandhill Crane (*foto: Ronald*)
Demoiselle Crane | Siberian Crane
White-naped Crane | Hooded Crane

DAG 13 | februari | Arasaki Crane Reserve

We beginnen de dag met het grootste spektakel van Izumi. Vanuit hun slaappleatsen stijgen bij het eerste licht duizenden kraanvogels op en vliegen in groepen terug naar de foerageergebieden rond het Arasaki Crane Reserve. Met de opkomende zon vormt dit een indrukwekkend begin van de dag.

Na het ontbijt rijden we naar de kust. Nabij Yatsuhiro vinden we **Zilverplevieren**, **Strandplevier** en **Groenpootruiter**, en ook de zeldzame **Saunders's Gull**. Op zee vliegen enkele **Brown Boobies**. Daarnaast zien we een **Blue Rock Thrush** *ssp. philippensis*, een ondersoort met een mooie orangerode buik. Een productieve stop die de soortenlijst verder aanvult. In de middag gaan we opnieuw naar de kraanvogels. Ditmaal ziet de hele groep ook de gewone **Kraanvogel** en de **Jufferkraanvogel** tussen de grote aantallen **Hooded** en **White-naped Cranes**. We sluiten de dag af bij een grote rietkraag, waar we **Chinese Penduline-tit** vinden. Tussen groepen **Roeken** ontdekken we bovendien een aantal adulte **Daurische Kauwen**.

's Avonds zoeken we een goed sushirestaurant op voor een laatste diner. Morgen eten we op het vliegveld, dus we blikken alvast terug op een zeer geslaagde reis, met nog één vogeldag in het vooruitzicht.





Vogelen bij Kogowa dam,
met de Ryukyu Minivet (foto: Desiree)

DAG 14 | 10 februari | Izumi - Tokio

We staan nog één keer vroeg op om te gaan vogelen bij de Kogowa dam. Rondom het meer ligt een prachtig bos, waar in de winter verschillende soorten zangvogels overwinteren. Bij aankomst zien we al snel meerdere **Pale Thrushes** en **Dusky Thrushes**. Aan de rand van het bos vinden we een groepje **Meadow Bunting**, maar helaas niet de gewenste Elegant (Yellow-throated) Bunting. We horen een **Chinese Bamboo Partridge** roepen, en één van ons krijgt ze zelfs even te zien, maar helaas zijn ze al weg voordat de rest in de buurt is. Onze eerste stop langs het meer levert direct de belangrijkste doelsoort op, de **Ryukyu Minivet**. Kort laat een vogel zich zien en horen.

Verderop vinden we eindelijk de gewilde **Mandarijneenden**. Een schuw groepje, maar door de telescoop zijn ze goed te zien. Hierna lijkt het wat op te drogen met de vogels. Het is erg stil in het bos, maar helaas lukt het ons niet om een Grey Bunting en de White-bellied Green Pigeons te vinden. De enige opwindende die we nog langs het meer hebben, is een grote roofvogel die door het bos vliegt. Enkelen van ons zien 'm gaan zitten, en het blijkt een **Mountain Hawk Eagle** te zijn.

We hoeven pas 's avonds op het vliegveld te zijn, dus besluiten nog één keer naar de kraanvogels te gaan. We voegen nog twee nieuwe soorten toe aan onze lijst, namelijk 'onze' **Spreeuw** en een fraai groepje **Chestnut-eared Buntings**. Vlak voordat we Izumi achter ons willen laten, vinden we de **Jufferkraanvogel** nog veel dichterbij dan de dag ervoor, dus hier genieten we nog een laatste keer van. Onderweg naar het vliegveld was het plan nog wat te vogelen, maar helaas begint het flink door te regenen. We besluiten dus dat we het hierbij laten.



Black-faced Spoonbill (foto: Ronald)
Mandarin Duck
White-naped Crane

Chinese Penduline-tit
Bossen bij Kogowa dam (foto: Ronald)
Daurian Jackdaw & Rooks

DAG 15 | 11 februari | Tokio - Amsterdam


Gisteravond zijn we al teruggevlogen naar Tokio. Vandaag staat de lange vlucht naar Amsterdam op het programma. Tijd om samen terug te kijken op een reis die bol stond van de hoogtepunten. Iedereen heeft zijn of haar persoonlijke favorieten. Toch kwamen we gezamenlijk tot een top 5:

1. **Steller's Sea Eagle**
2. **Red-crowned Crane**
3. **Blakiston's Fish Owl**
4. **Osprey**
5. **Japanese Waxwing**

De absolute uitblinkers zijn zonder twijfel de “Big 3 van Hokkaido”. De imposante Steller's Sea Eagles vanaf de boot bij Rausu, de statige Red-crowned Cranes in het besneeuwde landschap en de enorme Blakiston's Fish Owl vanuit een comfortabel hotel. Voor vrijwel iedereen waren dit de ultieme hoogtepunten van de reis.

Andere genoemde favorieten waren de Snow Monkeys bij Jigokudani Monkey Park, het kraanvogelspektakel bij Izumi, de Japanese Waxwings in Karuizawa en de albatrossen tijdens de ferry-overtocht naar de Izu-eilanden. Een verrassende soort in de gezamenlijke top-5 is de Visarend. We zagen deze soort meerdere keren prachtig jagend, duikend, biddend, soms succesvol met een spartelende vis. Momenten die indruk gemaakt hebben!

Met een voldaan gevoel sluiten we deze reis af. Wat is Japan een droombestemming voor vogel- en natuurliefhebbers!





**BIRDING
BREAKS**



CHECKLIST

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN

		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
1	Greater White-fronted Goose	x														
2	Taiga Bean-Goose	x	x													
3	Mute Swan	x														
4	Tundra Swan	x			x											
5	Whooper Swan	x						x		x						
6	Common Shelduck												x	x		
7	Mandarin Duck														x	
8	Baikal Teal	x													x	
9	Northern Shoveler											x	x			
10	Gadwall											x	x			
11	Falcated Duck	x			x										x	
12	Eurasian Wigeon		x	x	x					x		x	x	x	x	
13	Eastern Spot-billed Duck	x	x	x								x	x	x	x	
14	Mallard	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	
15	Northern Pintail	x		x												
16	Eurasian Teal	x	x		x							x		x		
17	Common Pochard		x	x									x	x	x	
18	Tufted Duck		x			x			x	x	x	x	x		x	
19	Greater Scaup								x	x	x	x				
20	Harlequin Duck								x	x	x	x				
21	Stejneger's Scoter								x	x	x					
22	Black Scoter								x	x	x					
23	Long-tailed Duck									x	x	x				
24	Common Goldeneye								x	x	x	x				
25	Smew	x	x							x		x				
26	Common Merganser								x	x	x	x				



Whooper Swan



		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
27	Red-breasted Merganser							x	x	x	x	x				
28	Chinese Bamboo-Partridge														x	
29	Green Pheasant		x													
30	Red-throated Loon								x	x	x					
31	Little Grebe	x	x	x			x				x	x		x	x	
32	Horned Grebe											x				
33	Red-necked Grebe								x	x	x	x				
34	Great Crested Grebe	x	x											x	x	
35	Laysan Albatross						x									
36	Black-footed Albatross						x									
37	Short-tailed Albatross						x									
38	Providence Petrel						x									
39	Oriental Stork		x													
40	Brown Booby													x		
41	Pelagic Cormorant								x	x						
42	Great Cormorant	x	x	x			x							x	x	
43	Japanese Cormorant						x			x				x		
44	Gray Heron	x	x	x			x			x			x	x	x	
45	Great Egret	x	x	x		x							x	x	x	
46	Little Egret	x	x			x							x	x	x	
47	Black-crowned Night-Heron	x														
48	Great White Pelican	x														
49	Eurasian Spoonbill												x	x	x	
50	Black-faced Spoonbill												x	x		
51	Osprey	x	x				x						x	x	x	
52	Mountain Hawk-Eagle					x									x	
53	Eastern Marsh Harrier	x	x													
54	Hen Harrier		x										x		x	
55	Japanese Sparrowhawk						x									
56	Eurasian Sparrowhawk		x							x			x			

		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
57	Northern Goshawk	x														
58	Black Kite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
59	White-tailed Eagle							x	x	x	x	x				
60	Steller's Sea-Eagle							x	x	x	x	x				
61	Eastern Buzzard	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
62	Brown-cheeked Rail	x														
63	Ruddy-breasted Crake		H													
64	Eurasian Moorhen	x											x	x		
65	Eurasian Coot	x	x				x						x	x	x	
66	Siberian Crane												x		x	
67	Sandhill Crane												x	x		
68	White-naped Crane												x	x	x	
69	Common Crane												x	x	x	
70	Hooded Crane												x	x	x	
71	Red-crowned Crane							x	x	x	x	x				
72	Black-winged Stilt		x													
73	Grey Plover													x		
74	Northern Lapwing	x	x										x	x	x	
75	Kentish Plover													x		
76	Long-billed Plover												x			
77	Grey Phalarope						x									
78	Dunlin		x											x		
79	Long-billed Dowitcher		x													
80	Solitary Snipe							x								
81	Common Snipe		x													
82	Common Sandpiper		x											x	x	
83	Green Sandpiper	x													x	
84	Common Greenshank													x		
85	Pigeon Guillemot											x				
86	Spectacled Guillemot								x	x		x				
87	Least Auklet											x				
88	Black-legged Kittiwake						x					x				
89	Saunders's Gull													x		



Glaucous Gull



		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
90	Black-headed Gull	x	x				x		x	x				x		
91	Black-tailed Gull						x			x				x		
92	Common Gull											x				
93	Vega Gull	x	x				x		x				x	x		
94	Slaty-backed Gull								x	x	x	x				
95	Glaucous-winged Gull								x	x	x	x				
96	Glaucous Gull								x	x	x	x				
97	Rock Pigeon													x		
98	Japanese Wood-Pigeon						x									
99	Oriental Turtle-Dove	x	x	x	x		x						x	x	x	
100	Japanese Scops-Owl						x									
101	Blakiston's Fish-Owl							x	x							
102	Common Kingfisher	x		x									x	x	x	
103	Crested Kingfisher											x				
104	Japanese Pygmy Woodpecker	x		x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	
105	White-backed Woodpecker			x												
106	Great Spotted Woodpecker			x	x			x	x	x	x	x		x		
107	Japanese Woodpecker			x	x											
108	Eurasian Kestrel		x										x	x	x	
109	Peregrine Falcon	x								x			x		x	
110	Ryukyu Minivet														x	
111	Bull-headed Shrike	x	x			x							x	x	x	
112	Eurasian Jay			x				x	x	x	x	x		x	x	
113	Eurasian Nutcracker			x	x											
114	Daurian Jackdaw												x	x	x	
115	Rook												x	x	x	
116	Carrion Crow	x						x	x	x	x	x	x	x	x	
117	Large-billed Crow	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
118	Eurasian Skylark		x										x	x	x	
119	Asian House-Martin												x			

		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
120	Coal Tit			x				x								
121	Varied Tit			x	x								x	x	x	
122	Owston's Tit						x									
123	Marsh Tit							x	x	x						
124	Willow Tit			x												
125	Japanese Tit	x	x	x	x	x		x	x	x			x		x	
126	Chinese Penduline-Tit													x		
127	Long-tailed Tit	x		x	x				x			x	x	x	x	
128	Eurasian Nuthatch			x				x	x	x	x	x				
129	Eurasian Treecreeper											x				
130	Eurasian Wren				x					x		x			x	
131	Brown Dipper			x	x											
132	Brown-eared Bulbul	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	
133	Goldcrest				x											
134	Japanese Bush Warbler		x				x								x	
135	Zitting Cisticola	x												x		
136	Japanese White-eye	x	x	x			x									
137	Chinese Hwamei														H	
138	Izu Robin						x									
139	Red-flanked Bluetail			x	x										x	
140	Daurian Redstart	x	x	x		x							x	x	x	
141	Blue Rock-Thrush						x							x		
142	White's Thrush	x														
143	Brown-headed Thrush	x														
144	Pale Thrush						x								x	
145	Izu Thrush						x									
146	Dusky Thrush	x	x	x	x	x			x	x		x	x	x	x	
147	European Starling														x	
148	White-cheeked Starling		x		x	x							x	x	x	x
149	Japanese Accentor					x										
150	Gray Wagtail		x	x		x						x	x	x	x	



		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
151	White Wagtail	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x	x
152	Japanese Wagtail	x	x		x	x						x		x		
153	Siberian Pipit	x	x										x	x	x	
154	Japanese Waxwing					x										
155	Snow Bunting									x						
156	Meadow Bunting	x	x		x	x							x	x	x	
157	Chestnut-eared Bunting														x	
158	Rustic Bunting					x										
159	Masked Bunting	x				x							x	x	x	
160	Reed Bunting	x	x										x	x	x	
161	Brambling			x		x						x				
162	Hawfinch	x	x	x	x	x					x	x				
163	Japanese Grosbeak			x	x	x									x	
164	Eurasian Bullfinch					x				x						
165	Asian Rosy-Finch								x		x					
166	Oriental Greenfinch	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
167	Eurasian Siskin			x	x	x	x									
168	Russet Sparrow												x	x	x	
169	Eurasian Tree Sparrow	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



ZOOGDIEREN

		28-1	29-1	30-1	31-1	01-2	02-2	03-2	04-2	05-2	06-2	07-2	08-2	09-2	10-2	11-2
1	Eurasian Red Squirrel (Red S)									x	x					
2	Japanese Squirrel			x		x										
3	Red Fox			x				x	x	x	x	x				
4	Harbour Seal (Common S)								x		x					
5	Northern Fur Seal								x							
6	Sea Otter										x					
7	Siberian Weasel													x		
8	Japanese Macaque				x											
9	Sika Deer		x		x			x	x	x	x	x		x		
10	Common Bottle-nosed Dolphin							x								
11	Japanese Serow			x	x											
12	Wild Boar		x	x												



Northern Fur Seal (foto: Desiree)



Red Squirrel (foto: Ronald)



Japanese Serow



Sika Deer



**BIRDING
BREAKS**



www.birdingbreaks.nl