

# Vogelreis Thailand

## Reisverslag – Januari 2026



**BIRDING  
BREAKS**



*Siberian Blue Robin – Doi Inthanon*

**Verslag & foto's**  
Nathan Alblas

**Reisleiding**  
Nathan Alblas


**BirdingBreaks**  
Plantage Middenlaan 2c  
1018 DD Amsterdam  
t: +3120-77 92 030  
m: [info@birdingbreaks.nl](mailto:info@birdingbreaks.nl)

---

## INHOUDSOPGAVE

---

<b>1. Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2. Reisschema</b>	<b>5</b>
<b>3. Van dag tot dag</b>	<b>6</b>
<b>4. Hoogtepunten van de reis: de top 5</b>	<b>19</b>
<b>5. Epiloog</b>	<b>20</b>



*Zonsondergang over het Huai Ton Tueng Reservoir*

---

## 1. INLEIDING

---

### 1.1 Algemeen

Thailand is al jaren een bekende bestemming voor vogelreizen. En met goed recht! Het is één van de meest productieve landen met een hoop bijzondere soorten. Het land grenst aan Maleisië in het zuiden, Myanmar in het westen, Laos in het noorden en Cambodja in het oosten. Vanwege de aanwezigheid van zowel laagland regenwoud, bergbossen als wetlandcomplexen en zoutpannen is het een diverse reis. Dat heeft zich vertaald in een zeer indrukwekkende soortenlijst. Er werden regio-endemen, zeldzaamheden en één endemische vogelsoort gezien. Daarnaast was er een redelijk aanbod aan zoogdieren en andere natuurlijke bijzonderheden wat deze reis tot een succes maakten.

### 1.2 Hoogtepunten


Met ruim 400 waargenomen soorten zijn er natuurlijk vele hoogtepunten. Enkele die er bovenuit stonden waren de Lepelbekstrandloper, de grote hoeveelheden steltlopers in Khok Kham en Pak Thale, de, hier nog, talrijke Yellow-breasted Buntings, de White-fronted Scops-Owl, Rusty-cheeked Hornbills en bijzondere Violin Beetles in Kaeng Krachan en natuurlijk de hutten in Kaeng Krachan. Daar konden we prachtige soorten als Greater Yellownape, Blue Pitta, Kalij Pheasant en Bar-backed Partridge van dichtbij zien en goed fotograferen. Het uitvliegen van de roestende Spot-bellied Eagle-Owl mag natuurlijk ook niet ontbreken. Khao Yai liet zich van z'n beste kant zien met Banded Kingfisher, Eared Pitta, Wreathed Hornbill, Malayan Porcupine tijdens de nightdrive en een heuse Asian Elephant stier. Daarnaast liepen de Siamese Firebacks zowat over onze voeten, een bijzonder gezicht met deze normaliter schuwe soort. Het Doi Pha Hom Pok National Park was ook een prachtige bestemming met z'n uitgestrekte bossen over de bergen aan de Myanmarese grens. Hier zagen we bijzonderheden zoals een prachtig mannetje Mrs Hume's Pheasant, Giant Nuthatch, Himalayan Cutia, Maroon Oriole en Scarlet-faced Liocichla. Als laatste bezochten we Doi Inthanon National Park met de wereldberoemde boardwalk bij de top. Deze boardwalk loopt door een prachtig bos van maar liefst 4000 jaar oud. Het soortenspectrum zag er hier weer heel anders uit met de bijzondere Pygmy Cupwing, Rufous-throated Partridge, Chestnut-tailed Minla, Green-tailed Sunbird en Silver-eared Laughingthrushes. Verder zagen we in dit mooie park een Hodgson's Frogmouth op het nest, Black-headed en White-bellied Woodpeckers en een groepje schattig ogende Collared Falconets. Kortom, te veel om op te noemen!

### 1.3 Dankwoord

Allereerst mijn dank aan de deelnemers, zonder wie deze reis niet mogelijk was geweest. Zij waren één van de gezelligste groepen die ik tot nog toe heb meegehad. De sfeer was gedurende de hele reis goed en er werd veel gelachen en verhalen gedeeld. Natuurlijk kan ik onze lokale topgids Don ook niet overslaan. Hij begreep zijn vak als geen ander en wist alle plekjes te vinden. Doorzettingsvermogen en goede tactieken brachten mooie waarnemingen van schuwe soorten. En ook onze chauffeurs verdienen een vermelding. Hun behulpzaamheid en veilig rijgedrag hebben mede bijgedragen aan het comfort en succes van deze reis.

## 2. Reisschema

29 jan	Amsterdam – Bangkok – Pak Thale NP
30 jan	Pak Thale NP
31 jan	Pak Thale NP – Kaeng Krachan NP
01 feb	Kaeng Krachan NP
02 feb	Kaeng Krachan NP – Khao Yai NP
03 feb	Khao Yai NP
04 feb	Khao Yai NP
05 feb	Khao Yai NP – Bueng Boraphet
06 feb	Bueng Boraphet – Chiang Mai
07 feb	Chiang Mai – Doi Angkhang – Doi Lang (Pha Hom Pok NP)
08 feb	Doi Lang (Pha Hom Pok NP)
09 feb	Doi Lang (Pha Hom Pok NP)
10 feb	Doi Lang (Pha Hom Pok NP) – Doi Inthanon NP
11 feb	Doi Inthanon NP
12 feb	Doi Inthanon NP – Chiang Mai – Bangkok
13 feb	Bangkok - Amsterdam



---

### 3. Van dag tot dag

---

#### 29 januari: Aankomst Bangkok – Khok Kham – Pak Thale

Het begin van de reis verloopt, zoals standaard, een beetje chaotisch. Ik en 3 andere reizigers zijn al eerder in Bangkok aangekomen en na wat zoeken vinden we elkaar op de luchthaven. Het is wachten op de overige 3 deelnemers. Even na 11en zijn we compleet en kunnen we onderweg! Met twee busjes gaan we op pad. Onderweg hebben we lunch bij een restaurantje aan een kanaaltje. Het vogelen begint meteen en tijdens de lunchperiode komen de eerste leuke soorten voorbij, zoals Collared Kingfisher, Streak-eared Bulbuls, Great Myna en Racket-tailed Treepie. We rijden tien minuutjes verder en komen dan bij de zoutpannen van Khok Kham. Dit is een uitstekende eerste vogelplek en na nog geen 10 minuten is het raak, misschien wel dé doelsoort van de reis is binnen: **Spoon-billed Sandpiper!** De vogel laat zich van steeds dichterbij zien. De camera's draaien overuren. De vogel is continu aan het foerageren en heeft maar heel kort af en toe de typisch gevormde snavel boven water. De Great Knots, Broad-billed Sandpipers en Painted Stork krijgen niet de liefde die ze verdienen. Na dit enorme succes gaan we weer verder. Het is twee uur rijden naar Pak Thale nationaal park waar we alvast een eerste verkenningsronde maken. We parkeren aan de rand van de zoutpannen. We lopen tussen de watertjes door naar de kustlijn. Een Chinese Egret jaagt langs de waterlijn en een Brahminy Kite vliegt in de verte boven de bomenrij. Het is redelijk rustig in de zoutpannen, het waterniveau is hoog. Bij de kustlijn is het een drukte van jewelste. Binnen een mum van tijd zien we Asian Dowitcher, Black-capped Kingfisher, Marsh Sandpiper, verschillende soorten sterns, reigers, strandlopers, Gruttos en Rosse Gruttos. De zon begint te zakken en we lopen terug naar de busjes. In een klein halfuur zijn we bij het hotel. Na het inchecken hebben we even de tijd om op te frissen. We rijden een kort stukje naar een restaurantje waar het heerlijk eten is en dan zit de eerste dag Thailand er alweer op!



*Spoon-billed Sandpiper & Decoratie in het lunchrestaurant bij Khok Kham.*

#### 30 januari: Pak Thale e.o.

Onze eerste volle dag beginnen we in het agriculturele deel nabij Pak Thale. Hoofddoel hier is de Yellow-breasted Bunting. Deze soort is ernstig bedreigd door de, voornamelijk Chinese, vogelvangst. Hier lijkt echter geen vuiltje aan de lucht, want na de eerste losse individuen zien we vervolgens honderden. Daarnaast is het hier fijn vogelen met Pied Harrier, Greater Spotted Eagle, Indochinese Roller, Medium Egret, Asian Golden, Baya en Streaked Weavers, mooie man en vrouw Asian Koels, Red-throated en Richards Pipits en zelfs onze eigen Blauwborst! We verplaatsen ons weer naar de zoutpannen, we hebben namelijk nog wel wat doelsoorten! Het kost wat tijd, maar uiteindelijk zien we Nordmanns Greenshank op korte afstand. In een nabijgelegen zoutpannetje zien we drie soorten Stints, Red-necked, Long-toed en Little. Het is tijd voor lunch en dat doen we heerlijk aan het water bij traditionele kleurrijke vissersbootjes, veelal in het blauw. Na de lunch is het tijd voor een boottochtje. We beginnen in de mangrove en varen, langs de Collared Kingfishers en Lyles Flying Foxes naar de

Indische Oceaan. Aldaar zien we Slechtvalk, Reuzenster, Great-crested Tern, Pacific Reef Heron, **Terek Sandpiper** en onze twee doelsoorten: Malaysian en White-fronted Plovers. Het is heerlijk om langs het strand met de voeten door het koele water te lopen. We varen op een relaxt tempo terug naar het startpunt. Vlakbij hebben we nog een mooi meewerkende Golden-bellied Gerygone. Nabijgelegen wetlands bieden nog Painted Storks en een fijne Grey-headed Lapwing. We rijden weer terug richting het hotel en nemen even een uurtje rust. We eten in hetzelfde restaurant als gister na een zeer geslaagde eerste dag.



*Agricultureel landschap nabij Pak Thale & vissers bij Laem Phak Bia*



*Traditionele boten nabij Pak Thale & Terek Sandpiper*

### 31 januari: Pak Thale – Kaeng Krachan NP

Het is tijd voor onze eerste verplaatsing. We laten de omgeving van Pak Thale achter ons en richten ons op Kaeng Krachan National Park. We bezoeken echter eerst nog een gebied onderweg waar we kans maken op leuke soorten. Voordat we er zijn stopt Don langs de weg. Dat blijkt een gouden zet want we zien hier de lastige Vinous-breasted Myna, de eerste Siemese Pied Starlings, Ashy Woodswallow, Indochinese Bushlark en, geheel onverwacht, Orange-breasted Green-pigeons! Eenmaal in het gebied zien we inderdaad al snel mooi spul, zoals Chestnut-capped Babblers, Greater Coucal, Ashy Drongo, een prachtige Jerdon's Baza, Black-naped Oriole, twee mooie Sunbird soorten: Ornate en Ruby-cheeked, Chestnut-headed en Asian Green Bee-eaters en nog een Indochinese Bushlark. We gaan verder en voor de lunch stoppen we nog bij een plek voor Indian Thick-knee. Honkvast als deze soort is, vinden we ze op een bekend plekje. Altijd een fan-favourite en ze laten zich af en toe mooi zien. Het is tijd voor lunch en dat doen we met een waanzinnig uitzicht over Lake Kaeng Krachan. Na de lunch gaan we het park in. We vogelen in een lagergelegen regenwoud. Hoofddoel is hier de **White-fronted Scops-Owl**. Het leek er even op dat we deze soort zouden gaan missen nadat deze was verdwenen van de betrouwbare roestplek. Vier dagen voor aankomst van onze reis werd er echter eentje teruggevonden en daardoor konden we dit prachtige, zeldzame uiltje mooi bekijken en fotograferen. We houden het kort, we willen niet dat de vogel weer verstoord wordt. We lopen door een mooi primair regenwoud waar het volzit met vogels zoals de Black-crested Bulbul, Olive Bulbul, Ochraceous Bulbul en na goed zoeken Orange-headed Thrush. We komen ook Dusky Langurs en Giant Squirrel tegen en horen Rusty-cheeked Hornbills. Het kost veel moeite maar uiteindelijk krijgt iedereen ze redelijk goed te zien. Als we teruglopen zien we een Forest Crested Lizard en hipt de Orange-headed Thrush open en bloot over het pad. We keren terug naar de busjes en gaan eten met zon zakken over Lake Kaeng Krachan.



*Heerlijk roadside birden in Kaeng Krachan NP & White-fronted Scops-Owl*

### 01 februari: Kaeng Krachan NP

Vanochtend staat een sessie in één van de nabijgelegen bird hides op het programma. Maar niet voordat we op het terrein van de accommodatie een Brown Boobook vinden! We rijden 20 minuutjes en komen dan bij de hut. We nemen stilletjes plaats en zien in de komende drieënhalf uur een enorm scala aan vogel- en diersoorten. Aan vogels zien we Kalij Pheasant, Bar-backed Partridge, **Indochinese Blue Flycatcher**, Greater Yellownappe, Greater en Common Flamebacks, Puff-throated en Pin-striped Babblers, Lesser en Greater Necklaced Laughingthrushes, White-crested Laughingthrush, Siberian Blue Robin en nog veel meer. Aan zoogdieren ook geen gebrek met grote aantallen Grey-bellied,



Himalayan Striped en Indochinese Ground Squirrels, Tree Shrew, Muntjak en het iconische **Lesser Mouse Deer**. Als we de hut volmaakt verlaten heeft Don nog een verassing in petto. Hij laat ons een haast onmogelijk verstopte Collared Scops Owl zien. Lunchen doen we in het National Park. Na de lunch rijden we met 2 4x4s de berg op. Het zijn pick-ups met speciale opbouw waar we achterop zitten. Het hobbelt aardig en we moeten ons goed vasthouden. Het voegt toe aan het junglegevoel van dit immens grote nationale park. Eenmaal boven lopen we rond over een soort campground. Overall om ons heen prachtige vergezichten van beboste heuvels. Het is warm en relatief stilletjes



*Great Hornbill & Kaeng Krachan*

met vogels. Het druppelt soorten als Blue-throated Barbet, Dark-sided Flycatcher en Flavescent Bulbul. We lopen een stukje verder naar een uitkijkpunt. We kunnen Myanmar zien liggen in de verte. Hier is een mixed flockje met Greater Green Leafbird, White-browed Shrike-babbler, Bladkoning en Plain- en Thick-billed Flowerpeckers. Bij de campground terug zien we een enorme **Great Hornbill**. De vogel laat zich langdurig en mooi zien. Af en toe vliegt ie naar een andere boom. Het is een magisch gezicht, zeker met het geluid van de wind door de veren tijdens het langsvliegen. Striated Yuhinas zorgen kort voor afleiding en even verderop zien we een groepje Robinson's Banded Langur. Geheel tevreden dalen we weer met de 4x4s af. Onderweg stoppen we nog voor een korte wandeling. De vogels maken het ons niet makkelijk in het dichte bos maar we kunnen Scarlet Minivet, Violet Cuckoo (helaas een vrouwtje!), White-browed Scimitar-babbler, Collared Babbler en Blue-winged Leafbird bijschrijven. Ver weg roept een Ratchet-tailed Treepie kort. Helaas te ver om dichterbij te krijgen. We dalen verder af en turen de weg af of we nog wat moois zien. Birdingbreaks fans van het eerste uur kennen die magische foto van Jaap Gijsbertsen wellicht nog van de zwarte Panter die hier in Kaeng Krachan gemaakt is. Bagheera laat zich echter vandaag niet zien. Wel zien enkele mazzelaars al een Blue Pitta over de weg hippen en de Orange-headed Thrush zit nu een stukje verderop. Don stopt in een stukje bos om ons iets heel bijzonders te laten zien, Violin Beetles. Deze zeldzame kevers zijn niet te omschrijven, zie daarvoor de foto! Hij had ze zelf pas een week eerder voor het eerst gezien! We rijden terug naar de uitgang van het park en gaan naar het bekende

restaurant aan het meer om te eten. Wederom smaakt het goed. Het licht zakt over het immense meer na deze, wederom fantastische, dag.

### 02 februari: Kaeng Krachan NP – Khao Yai NP


We beginnen de dag met wederom een fotohut sessie. Dit keer om de Blue Pitta beter in beeld te krijgen. Dat lukt aardig! Daarnaast is het een drukte van belang en zien we Hainan Blue, Indochinese Blue en Chinese Blue Flycatchers, Siberian Blue Robin, Scaly-breasted Partridge, Greater Yellownape en nog veel meer. Eared Pitta roept dichtbij maar laat zich niet zien. Terug bij het hotel hebben we even een uurtje om van de grounds te genieten. Gelegen aan het prachtige Lake Kaeng Krachan biedt het kansen om vogels te kijken of even lekker het zwembad in te duiken wat deze reisleader zich geen tweede keer laat zeggen. Het wordt tijd om te gaan en we rijden het park uit. Anderhalf uur later zitten we langs een drukke weg aan een heerlijke zelfgekozen lunch. Het is daarna nog een goeie drie uur rijden naar de volgende stopplek. Dat blijkt bij een brandweerkazerne te zijn. Dit is een goeie plek om Red-breasted Parakeet te vinden, die ook in goeie getalen aanwezig zijn. Een poeltje achter de kazerne huist voor de mazzelaar een Common en Stork-billed Kingfisher. De main attraction hier is echter de broedende Spot-bellied Eagle-owl. Als de avond valt wordt de vogel, en diens jong steeds beter zichtbaar. Als de schemer al diep gevallen is komen er grote groepen Wrinkle-lipped Bats over. De uil verlaat het nest en vliegt enkele malen korte stukjes en laat zich prachtig bekijken. Voor foto's is het al een beetje te donker, maar het wordt alsnog best aardig. Op een gegeven moment wordt de uil kort aangevallen door een Asian Barred Owlet! Na dit grote succes gaan in een nabijgelegen restaurantje eten. Het hotel is niet ver en we zijn er snel.



*Blue Pitta was na twee jaar afwezigheid gelukkig weer aanwezig! Wachtend op de Spot-bellied Eagle-Owl bij de brandweerkazerne.*

### 03 februari: Khao Yai NP

De eerste volle dag in Khao Yai National Park beginnen we op een trail door een dicht tropisch bos. Doelsoort hier is Eared Pitta, die we in de tweede hut bij Kaeng Krachan heel dichtbij hoorden maar niet zagen. Tijdens deze wandeling is het akelig stil in het bos. We horen Eared Pitta wel maar ver weg en komen niet dichterbij. Verder tijdens de wandeling zien we niet veel. Als we langs de visitor area komen staat hier een mannetjes Asian Elephant! Het dier laat zich goed bekijken. Even verderop ligt de replica van het visitor centre op z'n kant. De olifant blijkt die nacht aardig huisgehouden te hebben, verteld Don. We rijden door naar de top van de berg. Ook hier is het birden slow. We zien wel een aantal leuke nieuwe soorten, zoals White-throated Rock-thrush, Barred Cuckoo-Dove schiet voorbij, Moustached Barbets, Ashy Bulbuls, Cambodian Flowerpecker en Radde's en Claudia Leaf Warblers. Het uitzicht is fenomenaal over het uitgestrekte boslandschap. We zakken weer van de berg af en gaan een poging doen voor Red-headed Trogon. Wederom een spectaculair uitzicht, maar het bos is doodstil, op de ene BlaKo (Bladkoning) na. Twee mannetjes Sambar Deer in de graslanden krijgen wat aandacht. We lunchen heerlijk bij de visitor area en zien een IJsvogeltje. Ook tijdens de wandelingen langs de rivier op twee plekken in de middag is het bijzonder rustig. Two-barred en Pale-legged Leaf Warblers en Grey-headed Canary-Flycatcher zijn de spannendste. Het wordt tijd om naar de plek voor de Hornbills te gaan. Hier aangekomen is er meer leven. In het uur dat we hier spenderen zien we Yellow-vented Flowerpecker, Black-winged Cuckooshrike, een prachtige Blue-bearded Bee-eater, Brown-backed Needletail en mooie Oriental Pied Hornbills. Het wordt tijd om te verplaatsen. We gaan naar een groot parkeer-terrein waar soms Brown-backed Needletails komen drinken in de aangrenzende waterhole. Een Paddyfield Pipit loopt over het asfalt. Dan trekt een roepende vogel mijn en Don's aandacht. Het kost wat tijd en genoeg moeite, maar we vinden een **Banded Kingfisher**. Hij werkt goed mee en iedereen kan 'm fantastisch zien en fotograferen. Het is tijd om naar de nightdrive te gaan. Hier gaan we met pickups, in dezelfde stijl als in Kaeng Krachan maar dan een rustigere weg, met vele voertuigen op pad. Het lijkt onbegonnen werk om met 30 van die jeeps rond te rijden, maar het blijkt een vruchtbaar halfuurtje te worden met Great-eared en Large-tailed Nightjars, veel Sambar Deer, soms met jong en een prachtige Malaysian Porcupine!



*Banded Kingfisher & Khao Yai NP*

Zo kunnen we toch terugkijken op een geslaagde dag. Onderweg naar het hotel blijkt dat de olifant die we vanochtend zagen nu midden op de weg voor ons staat! Het kolossale beest zorg voor spanning, zeker zijn temperament kennende. Als er een gat is wordt het gaspedaal flink ingetrapt en zijn we er snel voorbij! Na het beste diner van de reis, so far, keren we tevreden terug naar ons hotel.

#### 04 februari: Khao Yai NP

Het contrast is groot als we bij hetzelfde trail als gisterochtend beginnen. Asian Fairy Bluebird, roepende White-handed Gibbons, overal zingende Green-eared en Moustached Barbets. We lopen rond en komen ogen te kort. In de kleine 2 uur die we hier spenderen zien we maar liefst Red-headed Trogon, een familie **Great Slaty Woodpeckers**, **White-handed Gibbons** slingeren door de bomen en een man Wreathed Hornbill laat zich goed bekijken. Don en ik horen tijdens de wandeling een Eared Pitta die niet zo ver zit. Met speakertje en goed werk van mij en Don krijgen we de Pitta prachtig in beeld. Natuurlijk minder open en langdurig als de Blue Pitta in de hut, maar het is een waanzinnig moment. We keren terug naar de busjes en rijden naar een trail voor Broadbills. Een tweede Red-headed Trogon laat zich kort maar mooi zien. Geen Broadbills maar wel Laced Woodpecker, Greater Flameback en een mooie Moustached Barbet. Een Vernal Hanging-Parrot laat zich dit keer zittend mooi zien. Een poging voor Long-tailed Broadbill mislukt. Na de lunch rijden we in een kleine twee uur naar de plek voor de Siamese Fireback. Eenmaal aangekomen in het Seranaeka reserve vogelen we eerst langs de entrance road. Deze weg loopt door een bos met wijdverspreide bomen met hoog gras. Er is relatief recent brand geweest, waarschijnlijk gecontroleerd. Het is druk met vogels in de warmte. In een klein uurtje zien we Small Minivet,



Vlnr: *Great Slaty Woodpecker* (Jenny van Dorland), *White-handed Gibbon* (Jenny van Dorland) & *Siamese Fireback*  
Golden-fronted Leafbird, Grey-breasted Prinia, Black Baza, Grey-capped Pygmy-Woodpecker, Burmese Shrike en Oriental Cuckooshrike. We rijden een stukje door naar het startpunt van de weg naar de fazanten. In eerste instantie is het de bedoeling dat we lopen, maar één van de speciale Pheasant Shuttles brengt ons erheen! Als we aankomen zijn de **Siamese Firebacks** al aanwezig. Ze zijn absoluut niet angstig en we kunnen van dichtbij van ze genieten. Als we allemaal "uitgeschoten" zijn, lopen we terug naar de busjes. Terug bij de busjes zien we nog een fraaie Green-billed Malkoha. Het is weer een flink stuk terugrijden. We eten onderweg. Omdat de fazanten meewerkten zijn we gelukkig wel bijtijds weer in het hotel terug.

### 05 februari: Khao Yai NP – Bueng Boraphet

In de ochtend staat er een bezoek aan het agriculturele gebied rond Tha Ngoi Lake op het programma. Hier maken we een wandeling wat een hoop nieuwe soorten oplevert, zoals Freckle-breasted Woodpecker, Plaintive Cuckoo, Ashy Minivet, Eurasian Hoopoe, Scarlet-backed Flowerpecker en nog veel meer. Een nabijgelegen boerenweggetje leidt langs velden en boerderijen. Hier vinden we één van de betere soorten, Yellow-eyed Babbler, een steeds lastigere soort door habitatverlies in Thailand. De volgende stop bij de rand van het meer levert Temmincks Stint, Dodaars, Kleine Plevier en Oriental Skylark op. We rijden een halfuurtje en komen dan bij een grote boom waarin Spotted Owlets broeden. Het duurt dan ook niet lang voordat we twee van deze aandoenlijke rakkers gevonden hebben. Het is tijd voor lunch en dat doen we in een restaurantje langs de weg. Na de lunch bezoeken we een stuk karstgebergte voor de enige endem van de reis, **Rufous Limestone Babbler**. Hoewel de soort ernstig bedreigd wordt door de industrie die de karst voor cement wil gebruiken werkt de vogel hier goed mee. We zien meerdere exemplaren van dichtbij. Tegenwoordig leeft slechts vijf procent van de populatie van deze soort in beschermd gebied. We vervolgen de dag met een rit van 2,5 uur naar de volgende locatie. Voor aankomst hier vogelen we nog een halfuurtje in het laatste licht tussen de rijstvelden. In korte tijd vliegen de nieuwe soorten letterlijk voorbij met Pink-necked Green-Pigeon, Pied Kingfisher, Yellow Bittern en een redelijk goede waarneming van Watercock. Na een klein halfuurtje zijn we bij het stadje waar we vannacht verblijven.



*Rufous Limestone Babbler*

### 06 februari: Bueng Boraphet – Chiang Mai

Vandaag is het met 450 kilometer de langste transferdag van de reis. Maar voordat we de weg op gaan, gaan we eerst nog met de boot Bueng Boraphet verkennen. Dit grote meer met wetland habitat is uitermate geschikt voor een hoop leuke soorten. Voordat we aan boord stappen hebben we al Black-naped Oriole, Chestnut-tailed en White-shouldered Starlings in beeld. Ook een Siamese Crocodile trekt bekijks. Hoewel onze boot na 5 minuten kuren heeft en niet meer start hebben we op dat moment al Striated Grassbird, Grey-headed Swampphen, Eastern Marsh Harrier en Plaintive Cuckoo binnen. Na een korte reparatie kunnen we onze tocht vervolgen. De komende 2 uur doorkruisen we het gebied. We zien nieuwe maar ook bekende soorten zoals Smient, Zomertaling, Pijlstaart, Cotton Pygmy Goose, White-browed Crake en Pheasant-tailed- en **Bronze-winged Jacana**. De hoeveelheid vogels hier is overweldigend. Het fijne aan dit gebied is ook dat het jachtvrij is en dat de vogels zich goed laten benaderen met de boot, wat supergoede fotografiemogelijkheden oplevert. Dan moeten we er toch echt aan geloven, we gaan met een lunch to go op pad richting het noorden. Rond half 7 komen we aan in Chiang Mai waar we inchecken in ons nieuwe onderkomen en in de buurt heerlijk eten.



*Bueng Boraphet & Bronze-winged Jacana*


### 07 februari: Chiang Mai – Doi Anghkang – Doi Lang (Pha Hom Pok NP)

De wekker gaat vandaag vroeg om op tijd de spits van Chiang Mai te vermijden. We ontbijten in een mooi gelegen cafeetje. De eerste van vele Red-whiskered Bulbuls dienen zich aan. We rijden een paar minuten naar een tempeltje waar we een halfuurtje vogelen. Het is er druk met onder andere prachtige Asian Fairy Bluebirds, Black-hooded Orioles, een Pin-tailed Green-Pigeon vliegt langs en Blue-throated Barbet laat zich mooi zien. Dan is het tijd om echt de bergen in te trekken richting Doi Anghkang. Roadside birden is hier prettig met bij de eerste stop soorten als Black-backed Sibia, Spectacled Barwing, Indian White-Eye, Bay Woodpecker, Brown-breasted Bulbul en Great Barbet. We rijden verder met de busjes naar een ogenschijnlijk niet zo vogelachtig plekje, maar dan blijkt dat hier een voeder- en drinkplaats is. Deze trekt enorm veel vogels aan, en mooie ook! Denk daarbij aan Black-breasted Thrush, Eyebrowed Thrush, **Grey-winged Blackbird**, man en net zo mooie vrouw Large Niltava, Chestnut-vented Nuthatch, Silver-eared Mesia en **Blue-winged Minla**. Even verderop lunchen



*Blue-winged Minla & Grey-winged Blackbird*


we en rijden de botanische tuin bovenaan de berg in. Behalve de landschappelijke schoonheid hier is het ook leuk vogels kijken met Black-throated en **Mrs Gould's Sunbirds** en **Indian White-Eyes** tussen de prachtig bloeiende roze bloesems. Verder zien we hier Oriental Honeybuzzard, Greenish Warbler, Hill Blue Flycatcher laat zich kort zien evenals een schuwe Clicking Shrike-Babbler. Yunnan Fulvetta en Chinese Leaf Warbler werken beter mee. We zakken weer wat de berg af en stoppen nog enkele malen. Dit geeft soorten als Striated Bulbul en Spot-breasted Parrotbill. De zon begint te zakken en het wordt tijd om door te rijden naar ons volgende verblijf. Het hotel is netjes en we kunnen er ook heerlijk eten.



*Mrs Goulds Sunbird & Indian White-eye*

### 08 februari: Doi Lang (Pha Hom Pok NP)

Het is nog lang donker als we de berg Doi Lang op rijden. Hoofddoel deze ochtend is Mrs Hume's Pheasant, een soort die niet makkelijk is en niet altijd lukt. In het beginnende ochtendlicht komen we aan bij de plek voor de fazanten. We parkeren langs de weg en houden de overkant goed in de gaten. Tot onze grote verbazing loopt er al een mannetje rond! Meestal zijn het de vrouwtjes die eerst komen. De vogel laat zich gedurende enkele minuten prachtig zien en verdwijnt dan de berm weer in. Foto's zijn lastig in het prille ochtendlicht maar de king of spades is binnen! We rijden verder de berg op om Scarlet-faced Liocichla te proberen. Deze komen vaak bij een plekje naast de grenspost om Myanmar binnen te gaan. De Liocichla's laten het afweten, maar in de anderhalf uur dat we hier doorbrengen zien we genoeg ander moois, bijvoorbeeld Wedge-tailed Green-Pigeon, Banded Bay Cuckoo, Golden-throated Barbet, Maroon Oriole, Spot-throated Babbler, Long-tailed Sibia en Rufous-backed Sibia. Na dit succes rijden we langs verschillende plekken op de berg en komen ook weer terug bij de Liocichla plek. Gedurende de dag, waarin we op de berg picknicken, zien we veel soorten. Met name Siberian Rubythroat, Red-eyed Scimitar-Babbler, Himalayan Cutia, Scarlet-faced Liocichla, **Lesser Racket-tailed Drongo** en Bronzed Drongo zijn erg welkom. Giant Nuthatch wil echter maar niet meewerken en vanaf een uur of 14.00 wordt het steeds stiller met vogels. We sluiten de dag nog af met Oriental Hobby en Slaty-backed Flycatcher en keren dan terug naar het hotel voor een welverdiend uurtje rust voordat we in het hotel eten.



### 09 februari: Doi Lang (Pha Hom Pok NP)

Ook vandaag rijden we in het donker de berg op. We zijn wel iets later dan gister en ook vandaag banjert het mannetje *Mrs Hume's Pheasant* langs de weg. Omdat het nu wat lichter is kunnen we



*Mrs Hume's Pheasant*

volop foto's maken. Als de fazant weer van de weg verdwijnt en de Mountain Bamboo Partridges zich niet vertonen rijden we naar de feeder bij de oasis om de patrijzen daar te proberen. Een paar mazzelaars zien enkele exemplaren voordat de schuwe vogels de begroeiing in verdwijnen. We proberen ze nog terug te lokken maar zonder soelaas. Wel Rufous-gorgeted Flycatcher en White-browed Laughingthrush. We rijden verder en gaan een poging doen voor Giant Nuthatch. Tijdens de wandeling zien we onder andere de Himalayan Cutia weer, nu een stuk beter. Een Giant Nuthatch vliegt over, maar landt buiten zicht. Verder Slender-billed Oriole, een prachtig mannetje Long-tailed Minivet en, jawel, dan zien we twee Giant Nuthatches! Terug bij de busjes is het tijd voor ontbijt. De oasis is vrij stil. Bij de grenspost zien we wel wat meer vogels, waaronder opnieuw Grey-headed Parrotbills, Speckled Piculet en de Liocichla's zijn er weer. We blijven tot na de lunch en dalen dan af. Onderweg stoppen we nog enkele malen, onder andere voor Pale Blue Flycatcher en sommige scherpe ogen zien een Sapphire Flycatcher. We dalen verder af en doen een poging voor Long-tailed Broadbill. Deze geeft helaas geen thuis. We horen een Little Cuckoo-Dove maar ook deze wil zich niet tonen. We rijden terug naar het hotel, rusten wat uit en gaan dan in een restaurantje vlakbij lekker eten.

### 10 februari: Doi Lang – Doi Inthanon NP

Vandaag verplaatsen we ons naar de laatste locatie, Doi Inthanon. Dat doen we natuurlijk niet in een rechte lijn. De eerste stop is een open dry dipterocarp bos. Eens de habitat van de Tijger en lange tijd onverkent gebleven. Het is een lastig biotoop om te vogelen. De vogels zitten goed verscholen en zijn door de jacht vrij schuw. Desondanks zien we een paar leuke nieuwe dingen, zoals Purple Sunbird, Ultramarine Flycatcher speelt een kat en muisspeltje met ons en een waanzinnige White-bellied Woodpecker vliegt tot twee keer toe fraai langs. Dan is het tijd om naar de rivier voor Long-billed Plover te gaan. Hier zien we Green Sandpiper, White Wagtail, Wire-Tailed Swallow en na wat zoeken de Long-billed Plovers. Na de lunch rijden we richting een plekje voor Red-billed Blue-Magpies, welke helaas geen thuis geven. Als laatste stop hebben we een plekje voor **Green Peafowl**, geen makkelijke soort! Hier zijn ze echter niet zo moeilijk en kunnen we ze mooi bekijken. Een Besra vliegt langs en Scarlet-backed Flowerpeckers hebben jongen. Onderweg naar het hotel stoppen we nog voor twee prachtige **Crested Treeswifts** op elektriciteitsdraden en Small Pratincoles bij een rivier. We eten bij het hotel en gaan dan naar bed.



*Green Peafowl & Crested Treeswift*


### 11 februari: Doi Inthanon NP

De laatste volle dag breekt aan. We beginnen met een poging voor Speckled Wood Pigeon, welke helaas geen thuis geven. We rijden verder richting het hoogste punt van Thailand op ruim 2200 meter. Hier is een boardwalk door een 4000 jaar oud bos. Als eerste proberen we Rufous-throated Partridge, maar deze zijn ver weg. We beginnen aan de boardwalk en in een klein uurtje tijd zien we een enorme diversiteit aan mooie soorten, zoals Chestnut-tailed Minla, Green-tailed Sunbird, Blyth's Leaf- en




*Little Spiderhunter & White-tailed Robin*

Ashy-throated Warblers, Himalayan Bluetail, Yellow-bellied Fairy-Fantail, Rufous-winged Fulvetta, Snowy-browed Flycatcher, Pygmy Cupwing, Silver-eared Laughingthrush en Blue Whistling-Thrush. Rufous-throated Partridge laat zich, zeker voor een Arborophila lid, goed zien. Terug bij de weg biedt een fruitende boom meerdere Grey-sided Thrushes en een zeldzame Grey-winged Blackbird. De Ashy Wood Pigeon blijft behendig uit ons oog. Na een welverdiend kopje koffie dalen we de berg weer af en gaan we bij een riviertje vogelen en lunchen. Onderweg maken we een stop voor een wel hele bijzondere vogel. Een Hodgson's Frogmouth zit op een tak te broeden. We kunnen de vogel waanzinnig mooi bekijken. We houden het kort om verstoring van deze zeldzame en kwetsbare soort te beperken. Slaty-backed Forktail en White-capped Redstart houden ons tijdens de lunch gezelschap. Na de lunch staat nog een hut op het programma. Hoewel minder druk bezocht dan de hutten in Kaeng Krachan mogen deze soorten er ook zijn! Het zijn soorten die normaliter erg moeilijk goed te zien zijn, zoals Buff-breasted- en Grey-throated Babblers, **White-tailed Robin** en **Little Spiderhunter**. En wat te denken van een prachtig mannetje Siberian Blue Robin en Streaked Spiderhunter! We keren terug richting het hotel om even een uurtje uit te rusten. We eten vanavond vroeg want er staat een uilenuitje op het programma. De zonsondergang alleen is al de moeite om mee te gaan. De uilen en nachtzwaluwen werken niet zo mee, we horen Savannah Nightjar en Oriental Scops Owl wel maar zien alleen de Indian Nightjar.



*Banded Bay Cuckoo in het laatste daglicht.*



*De prachtige boardwalk aan de top van Doi Inthanon.*

## 12 Februari: Doi Inthanon – Chiang Mai – Bangkok

De laatste ochtend hebben we een rijkelijk gevuld programma. Als eerste bezoeken we een wandeling door een droog bostype aan de voet van Doi Inthanon. Door goed werk van Don en mazzel zien we in korte tijd Eurasian Jay van de ondersoort met witte gezicht, Red-billed Blue-Magpie, Black-headed Woodpecker, White-bellied Woodpecker, Rufous-winged Buzzard en een groepje **Collared Falconets**. Na dit succes is het tijd om naar een verscholen padje wat dieper het bos in loopt te gaan. Het pad naar beneden is steil en lastig begaanbaar, maar we komen allemaal zonder kleerscheuren beneden. Alhier zien we Lesser en Himalayan Shortwing, Chestnut-crowned Warbler zingt boven ons en Small en Large Niltava's en White-gorgeted Flycatcher. Slaty-bellied Tesia laat zich alleen horen. Langs het weggetje terug boven zien we Yellow-cheeked Tit en Clicking Shrike-Babbler. Als laatste maken we een wandelingetje naar een wat opener stukje. Hier zien we onder andere Golden en Rufous-fronted Babblers, al maken ze het ons moeilijk om ze goed te zien. Als we terug naar de accommodatie rijden stoppen we nog bij een indrukwekkende waterval. We verlaten Doi Inthanon en rijden naar de lunchplek. Na de lunch nemen we afscheid van onze gids Don. We worden bij de luchthaven van Chiang Mai afgezet en vliegen soepel terug naar Bangkok. Met de shuttle gaan we daar naar het hotel voor het afscheidsdiner en de laatste nacht.



*Collared Falconet*

---

## 4. Hoogtepunten van de reis: de top 5

---

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht vijf soorten noemen. Er werden 19 kandidaten genoemd, 17 vogels en twee zoogdieren. Bijzonder detail, de nummers 2,3 en 4 werden allen tijdens één wandeling in Khao Yai van 2 uur gezien! De top vijf:

### 5. Blue Pitta

Na twee jaar van afwezigheid tijdens de Birdingbreaks Thailandreizen was dit juweeltje gelukkig weer van de partij. Deze staat niet voor niks op de voorpagina van het reisbescheiden en heeft z'n plek in de top 5 meer dan verdient, wat een soort!

### 4. Great Slaty Woodpecker

Deze enorme "oerspecht" is de grootste nog levende spechtensoort. Ze leven in luidruchtige familiegroepen en hangen van met open vleugels aan de boom. Het gedrag en uiterlijk zet ze zo apart van de andere spechten soorten tijdens de reis.

### 3. Wreathed Hornbill


Een iconische soort met zijn kleurrijke snavel. Na enkele door het dichte bladerdak te hebben zien en horen vliegen was het zittende mannetje welke zich ruim een kwartier liet zien erg welkom.

### 2. White-handed Gibbon

Een zoogdier op nummer twee! En terecht ook, want ze lieten zich van hun beste kant zien én horen! We zagen zowel mannetjes als vrouwtjes en ook een jong door de boomkruin slingeren.

### 1. Hodgson's Frogmouth

Een Hodgson's Frogmout zien is één ding, maar deze bijzondere soort van zo dichtbij en bij daglicht te kunnen zien is een privilege. De vogel zat te broeden op een tak langs een afgesloten weg. De combinatie van zeldzaamheid en bizarre uiterlijke kenmerken maken dit een terechte nummer 1!



*De soort van de reis: Hodgson's Frogmouth!*

---

## 5. Epiloog

---

Ik kijk met plezier terug op de Birdingbreaks reis naar Thailand. Het was een prachtige reis met een grote diversiteit aan vogels, landschappen, natuur en dieren. We vogelden tussen zoutpannen, in agrarische gebieden, tussen reuzachtige bomen in eeuwenoude tropische regenwouden en bergbossen op grote hoogte. Daarnaast waren er enkele boottochten welke een extra dimensie gaven aan de reis en waardoor we vogels op een andere manier konden observeren. Deze combinatie zorgde ervoor dat we in korte tijd een mooie selectie aan zuidoost Aziatische vogelsoorten hebben mogen zien. Daarnaast was er aandacht voor de vele soorten zoogdieren, reptielen en insecten. We zagen enkele mooie primaten, zoals Dusky Langurs en White-handed Gibbons. Een Vogel's Pit-Viper in Khao Yai was een ander hoogtepunt en de Violin Beetles waren ook erg bijzonder om te zien. Bovendien was het gezellig en werd er heel wat gelachen. Dus dank Hans, Jenny, Helen, Chris, Jolanda, Tan, Larissa, en natuurlijk Don voor een reis waar ik met veel plezier aan terugdenk.



*De groep na de laatste lunch.*

**Reisleiding:**  
**Nathan Alblas**







73	X	Rock Pigeon	Columba livia	Intr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74		Speckled Wood-Pigeon	Columba hodgsonii															
75		Ashy Wood-Pigeon	Columba pulchricollis															
76		Pale-capped Pigeon	Columba punicea	K														
77	X	Oriental Turtle-Dove	Streptopelia orientalis											X	X			h
78	X	Red Collared-Dove	Streptopelia tranquebarica		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
79	X	Spotted Dove	Spilopelia chinensis					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	Barred Cuckoo-Dove	Macropygia unchall						X									
81	h	Little Cuckoo-Dove	Macropygia ruficeps													h		
82	X	Asian Emerald Dove	Chalcophaps indica					X	X									
83	X	Zebra Dove	Geopelia striata	Intr	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
84		Nicobar Pigeon	Caloenas nicobarica	B														
85		Little Green-Pigeon	Treron olax															
86	X	Pink-necked Green-Pigeon	Treron vernans								X	X						
87		Cinnamon-headed Green-	Treron fulvicollis	B														
88	X	Orange-breasted Green-Pigeon	Treron bicinctus				X											
89		Ashy-headed Green-Pigeon	Treron phayrei	B														
90	X	Thick-billed Green-Pigeon	Treron curvirostra				X		X	X								
91		Large Green-Pigeon	Treron capellei	K														
92		Yellow-footed Green-Pigeon	Treron phoenicopterus															
93		Yellow-vented Green-Pigeon	Treron seimundi															
94	X	Pin-tailed Green-Pigeon	Treron apicauda										X					
95	X	Wedge-tailed Green-Pigeon	Treron sphenurus											X				
96		White-bellied Green-Pigeon	Treron sieboldii															
97		Jambu Fruit-Dove	Ptilinopus jambu	B														
98		Green Imperial-Pigeon	Ducula aenea	B														
99	X	Mountain Imperial-Pigeon	Ducula badia						X									
100		Pied Imperial-Pigeon	Ducula bicolor															
101																		
102		<b>CUCULIFORMES: Cuculidae</b>																
103		Coral-billed Ground-Cuckoo	Carpococcyx renauldi	K														
104		Short-toed Coucal	Centropus rectunguis	Z K														
105	X	Greater Coucal	Centropus sinensis			X	X	h	h		X	X					h	
106		Lesser Coucal	Centropus bengalensis															
107		Raffles's Malkoha	Rhinorhina chlorophaea															
108		Red-billed Malkoha	Zanclostomus javanicus															
109		Chestnut-breasted Malkoha	Phaenicophaeus curvirostris															
110		Chestnut-bellied Malkoha	Phaenicophaeus sumatranus	B														
111		Black-bellied Malkoha	Phaenicophaeus diardi	B														
112	X	Green-billed Malkoha	Phaenicophaeus tristis				X			X								
113		Chestnut-winged Cuckoo	Clamator coromandus															
114		Pied Cuckoo	Clamator jacobinus															
115	X	Asian Koel	Eudynamys scolopaceus		h	X	X	h	X	h	h	h	X	h	h	h	X	h





















546																			
547	<b>CORACIIFORMES: Coraciidae</b>																		
548	X	Indochinese Roller	Coracias affinis		X	X			X	X	X							X	
549		Dollarbird	Eurystomus orientalis																
550																			
551	<b>PICIFORMES: Megalaimidae</b>																		
552		Sooty Barbet	Caloramphus hayii	B															
553	X	Coppersmith Barbet	Psilopogon haemacephalus			X	h	X		X	X		X					h	
554	X	Blue-eared Barbet	Psilopogon duvaucelii			X	X												
555		Fire-tufted Barbet	Psilopogon pyrolophus	Z															
556	X	Great Barbet	Psilopogon virens									X							
557		Red-crowned Barbet	Psilopogon rafflesii	B															
558		Red-throated Barbet	Psilopogon mystacophanos	B															
559		Yellow-crowned Barbet	Psilopogon henricii	B															
560	X	Green-eared Barbet	Psilopogon faistrictus			X													
561	X	Lineated Barbet	Psilopogon lineatus			X		X	X										h
562	X	Golden-throated Barbet	Psilopogon franklinii										X	X					
563		Necklaced Barbet	Psilopogon auricularis																
564		Gold-whiskered Barbet	Psilopogon chrysopogon																
565	X	Moustached Barbet	Psilopogon incognitus					X	X										
566	X	Blue-throated Barbet	Psilopogon asiaticus				X	h				X						h	h
567		Black-browed Barbet	Psilopogon oorti																
568		Turquoise-throated Barbet	Psilopogon chersonesus	E															
569																			
570	<b>PICIFORMES: Indicatoridae</b>																		
571		Malaysian Honeyguide	Indicator archipelagicus	B															
572																			
573	<b>PICIFORMES: Picidae</b>																		
574	X	Eurasian Wryneck	Jynx torquilla		X						X								
575	X	Speckled Piculet	Picumnus innominatus											X					
576		Rufous Piculet	Sasia abnormis																
577		White-browed Piculet	Sasia ochracea																
578		Gray-and-buff Woodpecker	Hemicircus concretus																
579		Heart-spotted Woodpecker	Hemicircus canente																
580		Sunda Pygmy Woodpecker	Yungipicus moluccensis	Z															
581	X	Gray-capped Pygmy	Yungipicus canicapillus						X			X		X					
582		Yellow-crowned Woodpecker	Leiopicus mahrattensis																
583		Rufous-bellied Woodpecker	Dendrocopos hyperythrus																
584	X	Freckle-breasted Woodpecker	Dendrocopos analis							X									
585	X	Stripe-breasted Woodpecker	Dendrocopos atratus												X				
586		Crimson-breasted Woodpecker	Dryobates cathpharius																
587		Maroon Woodpecker	Blythipicus rubiginosus																
588	X	Bay Woodpecker	Blythipicus pyrrhotis									X							





675	Javan Cuckooshrike	Coracina javensis	Z																
676	Pied Triller	Lalage nigra																	
677	X Black-winged Cuckooshrike	Lalage melaschistos						X					X	X					
678	Lesser Cuckooshrike	Lalage fimbriata																	
679	X Indochinese Cuckooshrike	Lalage polioptera						X						X	X				
680																			
681	<b>PASSERIFORMES: Vireonidae</b>																		
682	X White-browed Shrike-Babbler	Pteruthius aeralatus					X						X	X					
683	Black-eared Shrike-Babbler	Pteruthius melanotis																	
684	X Clicking Shrike-Babbler	Pteruthius intermedius										X							X
685	X White-bellied Erpornis	Erpornis zantholeuca						X											
686																			
687	<b>PASSERIFORMES: Pachycephalidae</b>																		
688	Mangrove Whistler	Pachycephala cinerea																	
689																			
690	<b>PASSERIFORMES: Oriolidae</b>																		
691	Dark-throated Oriole	Oriolus xanthonotus	B																
692	Indian Golden Oriole	Oriolus kundoo	Z																
693	X Black-naped Oriole	Oriolus chinensis					X				X								
694	X Slender-billed Oriole	Oriolus tenuirostris																X	
695	X Black-hooded Oriole	Oriolus xanthornus					h					X							
696	Black-and-crimson Oriole	Oriolus cruentus	Z																
697	X Maroon Oriole	Oriolus traillii												X	X				
698	Silver Oriole	Oriolus mellianus	In																
699																			
700	<b>PASSERIFORMES: Artamidae</b>																		
701	Ashy Woodswallow	Artamus fuscus					X				X				X	X			
702	X White-breasted Woodswallow	Artamus leucorhynchus	Z																
703																			
704	<b>PASSERIFORMES: Vangidae</b>																		
705	h Large Woodshrike	Tephrodornis virgatus													h				
706	Common Woodshrike	Tephrodornis pondicerianus																	
707	X Bar-winged Flycatcher-shrike	Hemipus picatus								X									
708	Black-winged Flycatcher-shrike	Hemipus hirundinaceus																	
709	Rufous-winged Philentoma	Philentoma pyrhoptera																	
710	Maroon-breasted Philentoma	Philentoma velata	B																
711																			
712	<b>PASSERIFORMES: Aegithinidae</b>																		
713	X Common lora	Aegithina tiphia					X	X	X			X							h
714	Green lora	Aegithina viridissima	B																
715	Great lora	Aegithina lafresnayeii																	
716																			
717	<b>PASSERIFORMES: Rhipiduridae</b>																		





804	Thick-billed Warbler	Arundinax aedon																	
805	Booted Warbler	Iduna caligata	Z																
806	X Black-browed Reed Warbler	Acrocephalus bistrigiceps												X					
807	Paddyfield Warbler	Acrocephalus agricola																	
808	Blunt-winged Warbler	Acrocephalus concinens																	
809	Manchurian Reed Warbler	Acrocephalus tangorum	K																
810	Blyth's Reed Warbler	Acrocephalus dumetorum																	
811	Large-billed Reed Warbler	Acrocephalus orinus																	
812	X Oriental Reed Warbler	Acrocephalus orientalis			X						X	X							
813	Clamorous Reed Warbler	Acrocephalus stentoreus																	
814																			
815	<b>PASSERIFORMES: Locustellidae</b>																		
816	Marsh Grassbird	Helopsaltes pryeri	Z B																
817	Pallas's Grasshopper Warbler	Helopsaltes certhiola																	
818	Lanceolated Warbler	Locustella lanceolata																	
819	Brown Bush Warbler	Locustella luteoventris																	
820	Chinese Bush Warbler	Locustella tacsanowskia																	
821	Baikal Bush Warbler	Locustella davidi																	
822	Spotted Bush Warbler	Locustella thoracica																	
823	Russet Bush Warbler	Locustella mandelli																	
824	Dalat Bush Warbler	Locustella idonea																	
825	X Striated Grassbird	Cincloramphus palustris												X					
826																			
827	<b>PASSERIFORMES: Pnoepygidae</b>																		
828	X Pygmy Cupwing	Pnoepyga pusilla																	X
829																			
830	<b>PASSERIFORMES: Hirundinidae</b>																		
831	White-eyed River Martin	Pseudochelidon sirintarae	E K																
832	Gray-throated Martin	Riparia chinensis																	
833	X Bank Swallow	Riparia riparia												X					
834	Pale Sand Martin	Riparia diluta																	
835	Dusky Crag-Martin	Ptyonoprogne concolor																	
836	X Barn Swallow	Hirundo rustica		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X			X
837	X Wire-tailed Swallow	Hirundo smithii																	X
838	Pacific Swallow	Hirundo tahitica																	
839	X Red-rumped Swallow	Cecropis daurica					X			X					X	X			
840	Striated Swallow	Cecropis striolata																	
841	Rufous-bellied Swallow	Cecropis badia																	
842	Common House-Martin	Delichon urbicum																	
843	Asian House-Martin	Delichon dasypus																	
844	Nepal House-Martin	Delichon nipalense																	
845																			
846	<b>PASSERIFORMES: Pycnonotidae</b>																		























	Vogel's Pit Viper								X									
	Siamese Crocodile											X						
	<b>Zoogdieren:</b>																	
1	Large Flying Fox	<i>Pteropus vampyrus</i>																
2	Phayre's Langur	<i>Trachypithecus phayrei</i>																
3	Pig-tailed Macaque	<i>Macaca nemestrina</i>							X	X								
4	White-handed Gibbon	<i>Hylobates lar</i>							h	X								
5	White-spectacled Langur																	
6	Dusky Langur				X	X												
7	Pileated Gibbon	<i>Hylobates pileatus</i>																
8	Crab-eating Macaque	<i>Macaca fascicularis</i>	X	X							X							
9	Black Giant Squirrel	<i>Ratufa bicolor</i>		X				X	X									
10	Variable Squirrel	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	X				X	X			X	X						
11	Common Tree Shrew				X	X								X				
12	Lesser Mouse Deer				X													
13	Barking Deer							X										
14	Yellow-throated marten	<i>Martes flavigula</i>																
15	Asian Elephant	<i>Elephas maximus</i>						X										
16	Sambar Deer	<i>Cervus unicolor</i>						X										
17	Red Muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i>			X			X										
18	Leopard	<i>Pantera pardus</i>																
19	Slow Loris																	
20	Lyle's Flying Fox		X															
21	Himalayan Striped Squirrel			X	X													X
22	Indochinese Ground Squirrel				X													
23	Grey-bellied Squirrel				X	X												
24	Robinson's Banded Langur				X													
25	Wrinkle-lipped Bat						X											
26	Malaysian Porcupine							X										
27	Gauer							X										
28	Dohle								h									
29	Pallas's Squirrel													X				