

Kraanvogels in Diepholz

Reisverslag 6 – 8 maart 2026




Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 6 maart 2026 – Rahden en omgeving

Met de auto rijden we vlot naar Rahden, Duitsland en onderweg zien we al de eerste mooie soorten als Rode Wouw en Ooievaar. Het inchecken bij het hotel gaat vlot dus vrij snel staat iedereen alweer buiten, reisleader Edwin is als eerste buiten en ziet zo als enige de eerste Kraanvogels over het hotel vliegen. Helaas komt de rest net een paar minuten te laat, maar dat zou ruimschoots goed komen. De eerste soort die we als groep kunnen noteren is geen vogel maar een Citroenvlinder, ook geen slechte start!



Vlnr Heikikker, Appelvink © Diane de Coninck en Andre Ameel

Het eerste doel van de dag is een wandeling bij het Oppenweher Moor. Het is heerlijk weer en daardoor heerlijk wandelen terwijl we ondertussen een goede start van onze triplijst kunnen maken. Onderweg hadden we al onze eerste Kraanvogels al groep genoteerd, en tijdens onze wandeling zien we er nog een aantal foerageren, prachtig op een weiland in de zon met een groep Reeën ernaast. Verder zien we onder meer een zingende Roodborsttapuit, twee roepende Raven, een vrouwtje Heikikker en een prachtige Rode Wouw. Wanneer we al zowat weer in de auto zitten, komt er nog een prachtige Appelvink bij die zich mooi laat bekijken in een boomtop naast de auto.



Kraanvogel, Ree © Edwin Schuller

Ons volgende en laatste doel voor vandaag is het Rehdener Geestmoor, maar voordat we daar naar toe gaan hebben we nog tijd om vanuit de auto de velden eromheen af te zoeken en niet zonder resultaat! We zien meerdere Kraanvogels foerageren en vinden onze eerste Blauwe Kiekendief; een mannetje die vlak naast de auto in het veld zit en nadat hij opvliegt een enorme wolk Spreeuwen en Kramsvogels doet opvliegen. Ook horen we de eerste Tjiftjaf zingen.



Kraanvogels, © Diane de Coninck en Andre Ameel

Bij het Rehdener Geestmoor zelf zien we weer grote aantallen Kraanvogels. Ze verzamelen zich hier normaal gesproken om te slapen in de natte gedeeltes, maar gek genoeg zien we juist de grootste aantallen in de verte naar elders vliegen. Ook opvallend zijn de honderden Kramsvogels die luid roepend overvliegen. Hadden we wellicht geen Kraanvogel- maar een Kramsvogelweekend geboekt? Tot in de schemering zien en horen we Kraanvogels maar we hebben inmiddels ook wel trek dus tijd om terug te gaan naar het hotel en te genieten van een heerlijke maaltijd terwijl we ondertussen ons 'huiswerk' doen; het bijwerken van de triplijst.

Dag 2 – 7 maart 2026 – Rahden en omgeving

Vandaag moeten we vroeg uit de veren, dit om de Kraanvogels te zien vertrekken vanaf hun slaappleats. Aangezien we gisteren niet heel veel Kraanvogels in het Rehdener Geestmoor hebben zien landen willen we vandaag een andere plek proberen en dat wordt het Neustädter Moor. Ook hier zien en horen we weer de nodige Kraanvogels maar helaas is het zicht door de mist niet zo best, al geeft dit de ochtend wel een mooie sfeer. We horen bovendien een Groene Specht 'lachen' en zien een Geelgors met nestmateriaal slepen. Een Havik vliegt snel over maar kan gelukkig op naam worden gebracht met hulp van een foto. Op de terugweg naar het hotel zien we nog een enorme groep Kolganzen en zitten twee Ringmussen verstopt in een groep Huismussen, die zich niet aan iedereen even makkelijk laten zien.



Neustädter Moor, © Diane de Coninck en Andre Ameel

Na het ontbijt hebben we een duidelijk doel; voor sommige deelnemers is Ransuil nog een nieuwe soort en toevallig kent reisleader Edwin een plek hiervoor. Het gaat geen makkelijke soort worden want de uilen slapen op een moeilijk toegankelijke plek. Na het afzoeken van de nodige bomen met dichte Klimop is het raak; één vogel laat zich zien, al is het nóg hard werken voordat iedereen hem gevonden heeft in de dichte vegetatie. Met deze mooie soort erbij maken we aansluitend een wandeling langs de Dümmer See, waar we onze triplijst een flinke boost kunnen geven. Naast algemenere watervogels als Meerkoet en Waterhoen zien we onder meer Grote Zaagbek, Pontische Meeuw, Tafeleend en Pijlstaart. Het is nog steeds heerlijk weer dus we eten onze lunch in de zon en wat is er dan lekkerder dan een ijsje als toetje?



Vlnr Geelgors, Zwarte Specht © Edwin Schuller

Na de lunch besluiten we een wandeling te maken bij het Uchter Moor waar we bij het uitstappen van de auto al getraakteerd worden op een Zwarte Specht die zich goed laat zien, dat is nog eens een goede start! Het is nog steeds heerlijk weer dus de jassen kunnen inmiddels in de auto blijven. Bij de uitkijktoren van het Uchter Moor zien we niet veel vogels maar vinden we wel een Grote Vos en horen we Heikikkers 'bloepen'. Iets verderop zien we met enige moeite leuke bossoorten als Zwarte Mees en Keep en eenmaal in de auto zien we nóg een Grote Vos.



Vlnr Grote Vos, Blauwe Kiekendief © Edwin Schuller

Onze volgende stop is een beetje een gok; reisleader Edwin kent een Ravenest maar weet niet of deze nog steeds gebruikt wordt. Maar wie niet waagt... onderweg worden we getraceerd op meerdere Kraanvogels, Blauwe Kiekendieven en Rode Wouwen en eenmaal aangekomen zien we ook al vrij snel een Raaf op het nest zitten. Het paartje ziet ons ook dus we blijven niet lang maar een Appelvink als toetje slaan we niet af.

Onze volgende locatie 'Bleckriede' trakteert ons vooral op grote aantallen Kolganzen met daartussen leuke krenten als Watersnip, Tureluur en onze eerste Zeearend. En net wanneer een van de deelnemers zich hardop afvraagt of Grutto hier ook gezien wordt, zien we er een paar lopen!



Vlnr Heikikker, Klapekster © Edwin Schuller

We zijn inmiddels alweer aangekomen aan onze laatste stop voor vandaag; de uitkijktoren van het Neustädter Moor. We proberen het vanmiddag op een andere plek als vanmorgen, en niet zonder succes! Al snel na aankomst horen we Geelgors en zien we in de verte Kraanvogels en Blauwe Kiekendieven. En weer horen we Heikikkers, waarvan er hier heel veel zitten. Het is even zoeken maar ondanks de grote afstand en het afnemende licht kunnen we ze vanuit de uitkijktoren door de telescoop zien zitten. Met enige moeite is zelfs de kenmerkende blauwe kleur van de mannetjes te onderscheiden. Enkele Grote Zilverreigers hebben dit ook door en voor onze ogen wordt er eentje opgegeten. Als toetje vinden we nog een Klapekster; onze enige dit weekend. Ondertussen zien we ook de nodige groepjes Kraanvogels binnenkomen, we hebben er al aardig wat gezien dit weekend maar ze blijven mooi!

Dag 3 – 8 maart 2026 – Rahden en omgeving

Het is alweer de laatste dag dus we genieten nog maar eens van het ontbijt en checken uit. Onze eerste bestemming vandaag is de Steweder Berg. Zo vroeg in het jaar wil het hier nog wel eens stil zijn maar ook op dag drie hebben we fantastisch lenteweer en het hele bos is wakker. Het valt nog niet mee om de vogels te zien te krijgen maar we horen wél het nodige: Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Boomklever en Keep om maar wat te noemen. De beste soort laat zich helaas niet aan iedereen zien; Kortsnavelboomkruiper. Geen makkelijke soort om te vinden en ook de determinatie is niet eenvoudig, maar gelukkig krijgen we hem goed op de foto en dat maakt alles makkelijker.

Onze volgende stop zijn de velden ten zuiden van de Dümmer See. Hier zien we énorre aantallen vogels waaronder grote aantallen Kolganzen en Kokmeeuwen, met daartussen krenten als Grutto, Kemphaan, Slobeend, Smient en flinke aantallen Pijlstaart. Een overvliegende Zeearend schudt de boel goed wakker en ook een Rode Wouw laat zich zien.



Vlnr Kortsnavelboomkruiper, Zeearend © Edwin Schuller

Onze laatste stop levert helaas geen nieuwe soorten meer op waardoor onze triplijst stopt op een niet onverdienstelijke 87 soorten (zie bijlage), maar met een overvliegende Zeearend als afsluiter is dit geen straf. Bij de auto's werken we nog even snel de triplijst bij, terwijl we Tjiftjaf en Boomkruiper horen zingen. Daarmee is het weekend ten einde, en stopt de telling. Helaas, want onderweg naar huis zien we nog Rode Wouw, Citroenvlinder, Groene Specht en zelfs een mooie Noordse Kauw maar aangezien sommige deelnemers dan al afscheid hebben genomen tellen we deze niet meer mee. De reis naar huis verloopt voorspoedig zodat iedereen op tijd thuis is, hongerig maar voldaan na een heerlijk weekend vogels kijken in Duitsland!



Uitzicht over de Dümmer See © Edwin Schuller

Slotwoord

Deze Kraanvogelreis naar Duitsland was een hele prettige trip! Een kleine maar gezellige groep deelnemers kon drie dagen lang genieten van heerlijk lenteweer en een mooi aantal soorten vogels waarvan we vele ook echt goed konden bekijken.

Ons hoofddoel was natuurlijk de Kraanvogel waarvan we er weer vele gezien hebben. Het ging dit weekend niet zozeer om de aantallen, want wat dat betreft visten we een beetje achter het net. De Kraanvogels profiteerden namelijk ook van het lekkere weer en de migratie was daardoor al over zijn hoogtepunt heen.

Dit werd echter ruimschoots goed gemaakt doordat we hele goede waarnemingen konden doen van overvliegende, roepende en foeragerende Kraanvogels die door het lekkere weer met veel licht goed te zien én te fotograferen waren.

Naast vogels zagen we ook andere dieren, zoals vele Reeën, Heikikkers en een paar Grote Vossen. Bonussoorten voor onze toch al goed gevulde triplijst!

Maar zoals altijd kan een reis niet slagen zonder dat de deelnemers hieraan bijdragen, en ook wat dat betreft waren het drie heerlijke dagen. De deelnemers waren enthousiast, konden genieten van alles wat we vonden en geen onvertogen woord viel wanneer het even wat minder ging. Er werden zelfs ijsjes gegeten in de zon, ik weet niet of dat al eens eerder is gebeurd tijdens een Kraanvogelreis?

Edwin Schuller (reisleader en auteur).



Vogels kijken ten zuiden van de Dümmer See © Edwin Schuller

Triplijst Kraanvogels in Diepholz (X = gezien, H = gehoord)		6-mrt	7-mrt	8-mrt
1	Fuut - <i>Podiceps cristatus</i>		X	X
2	Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>		X	X
3	Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	X	X	X
4	Grote Zilverreiger - <i>Casmerodius albus</i>		X	X
5	Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	X	X	
6	Krakeend - <i>Anas strepera</i>		X	X
7	Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>		X	X
8	Wintertaling - <i>Anas crecca</i>		X	X
9	Smient - <i>Mareca penelope</i>			X
10	Pijlstaart - <i>Anas acuta</i>		X	X
11	Slobeend - <i>Anas clypeata</i>			X
12	Tafeleend - <i>Aythya ferina</i>		X	
13	Grote Zaagbek - <i>Mergus merganser</i>		X	
14	Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>		X	X
15	Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	X	X	
16	Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	X	X	X
17	Grote Canadese Gans - <i>Branta canadensis</i>		X	
18	Brandgans - <i>Branta leucopsis</i>			X
19	Kolgans - <i>Anser albifrons</i>	X	X	X
20	Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>			X
21	Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	X	X	X
22	Blauwe Kiekendief - <i>Circus cyaneus</i>	X	X	
23	Rode Wouw - <i>Milvus milvus</i>	X	X	X
24	Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	X	X	X
25	Zeearend - <i>Haliaeetus albicilla</i>		X	X
26	Havik - <i>Accipiter gentilis</i>		X	
27	Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>		X	X
28	Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>		X	
29	Meerkoet - <i>Fulica atra</i>		X	X
30	Kraanvogel - <i>Grus grus</i>	X	X	X
31	Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>		X	X
32	Kievit - <i>Vanellus vanellus</i>	X	X	X
33	Tureluur - <i>Tringa totanus</i>		X	
34	Grutto - <i>Limosa limosa</i>		X	X
35	Wulp - <i>Numenius arquata</i>	X	X	X
36	Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>		X	
37	Kemphaan - <i>Philomachus pugnax</i>			X
38	Kokmeeuw - <i>Larus ridibundus</i>		X	X
39	Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>		X	
40	Pontische Meeuw - <i>Larus cachinnans</i>		X	X
41	Holenduif - <i>Columba oenas</i>		H	H
42	Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	X	X	X
43	Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>			X
44	Ransuil - <i>Asio otus</i>		X	
45	Groene Specht - <i>Picus viridis</i>		H	H
46	Zwarte Specht - <i>Dryocopus martius</i>		X	H

47	Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	H	X	X
48	Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>	X	X	
49	Graspieper - <i>Anthus pratensis</i>	X	X	X
50	Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	X	X	X
51	Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	H	H	H
52	Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	H	X	X
53	Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	X	X	X
54	Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	X	X	
55	Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	X	X	H
56	Grote Lijster - <i>Turdus viscivorus</i>	X		
57	Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>	X	X	
58	Merel - <i>Turdus merula</i>	X	X	X
59	Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	H	X	H
60	Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>			H
61	Vuurgoudhaan - <i>Regulus ignicapillus</i>			X
62	Koolmees - <i>Parus major</i>	X	X	X
63	Zwarte Mees - <i>Parus ater</i>		X	H
64	Pimpelmees - <i>Parus caeruleus</i>	X	X	X
65	Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>	X	X	
66	Boomklever - <i>Sitta europaea</i>			X
67	Kortsnavelboomkruiper - <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>			X
68	Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>		X	H
69	Klapekster - <i>Lanius excubitor</i>		X	
70	Ekster - <i>Pica pica</i>	X	X	X
71	Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	X	X	
72	Kauw - <i>Corvus monedula</i>	X	X	X
73	Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	X	X	X
74	Roek - <i>Corvus frugilegus</i>	X	X	X
75	Raaf - <i>Corvus corax</i>	X	X	
76	Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X
77	Huisemus - <i>Passer domesticus</i>		X	
78	Ringmus - <i>Passer montanus</i>		X	
79	Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	X	X	
80	Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	X	X	X
81	Keep - <i>Fringilla montifringilla</i>		X	H
82	Kneu - <i>Carduelis cannabina</i>	X		
83	Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	X	X	
84	Groenling - <i>Carduelis chloris</i>	X	X	
85	Sijs - <i>Carduelis spinus</i>	H	X	H
86	Rietgors - <i>Emberiza schoeniclus</i>	X	H	
87	Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>		X	
	Overige waarnemingen:	6-mrt	7-mrt	8-mrt
1	Citroenvlinder	X		X
2	Ree	X	X	
3	Haas		X	
4	Heikikker	X	X	
5	Grote Vos		X	