



**BIRDING
BREAKS**



Easy Birding Extremadura

Reisverslag van de reis naar de
Extremadura in Spanje, maart 2026



Reisbegeleiding, tekst en foto's: Vincent Sanders

Foto voorblad: *Monniksgier in kruidenrijk grasland (boven) en een Dehesa (onder)*



Reisschema**Dag 1 – 2 maart 2026 Amsterdam – Madrid - Trujillo**

Midden in de nacht togen we naar Schiphol, waar we om 5 uur verzamelden. Erg vroeg, maar hierdoor hadden we ook nog de tijd om onderweg wat te vogelen. De vlucht naar Madrid verliep soepel. We waren op tijd vertrokken en eerder dan gepland aangekomen. Op de luchthaven regelden we een busje, waarna we via de snelweg Madrid verlieten. Al snel zagen we langs de weg diverse roofvogels en gieren vliegen. Vooral de hoge aantallen rode wouwen vielen op. We zagen wel 50 individuen.

Na een smakelijke lunch bij een wegrestaurant konden we ook de eerste kleinere zangertjes bijschrijven. Naast de parkeerplaats zagen we een Zwarte Roodstaart, enkele graszangers en gelijk een Iberische Klapekster. Voor sommige deelnemers waren dit nieuwe soorten! We reden verder richting een steppegebiedje en hier zagen we onze eerste grauwe gorzen van de reis. Er zouden er nog vele volgen. Een grote groep goudplevieren pleisterde op een weiland en zagen we mooi door de telescoop. We hadden het bijna opgegeven, maar een laatste check over de velden door de reisleader leverde toch nog de gewenste grote trappen op! 6 stuks waren in de verte aan het foerageren en lieten kort zien dat ze ondanks het formaat toch makkelijk kunnen vliegen. De vermakelijke vergelijking met knobbelzwaan, een grote kip en een kalkoen werd nog even getrokken.

Na een lange maar enerverende dag streken we neer in het hotel in Trujillo. Morgen staat er weer genoeg leuks op het programma, dus doken we vroeg onder de wol.

Dag 2 – 3 maart 2026 Trujillo en omgeving

Na een uitgebreid ontbijt vertrokken we naar de vlaktes van Belén. Een groot steppegebied waar in deze periode van het jaar de weilanden vol staan met gele en vooral witte bloemetjes. Begin maart staat het gras nog laag, zodat de vogels makkelijk te zien zijn. Ook is het nog niet echt warm, waardoor luchttrillingen nauwelijks aanwezig zijn. De gewenste trappen zagen we hier niet, wel zagen we de eerste blauwe eksters, kalandarleeuweriken, kuifleeuweriken en een Thekla Leeuwerik. Tijdens een wandeling door de vallei vlogen 6 vale gieren op langs het pad en vlogen 3 monniksgieren over ons heen. Bij een klein waterplasje riep een Waterval en zong een Cetti's Zanger.

We haalden lunch bij de supermarkt in Trujillo en bezochten daarna de dehesas en steppen ten westen van Trujillo. Het was hard werken, want de meeste soorten lieten zich niet zien op de vlakte. Halverwege de route begon het spektakel met 1 overvliegende Zwartbuikzandhoen over de auto. Iets verderop zaten maar liefst 50 witbuikzandhoenders in een weiland. Een deel vloog snel op en riepen vollop, waardoor we de roep goed konden inprenten in ons gehoor. 3 witbuikzandhoenders bleven zitten en konden we op enige afstand prachtig door de telescoop bekijken. Ook was er een grote groep goudplevieren aanwezig.

Op de terugweg richting het hotel stopten we bij een brug over een bergriviertje, waar we onze eerste rotszwaluwen zagen. De soortenlijst werd aangevuld met diverse algemene zangertjes en de lokale ondersoort van de Staartmees. Tegen het einde van dag, rond 19u, hadden we de hoop op een trap opgegeven. Echter bij het laatste uitkijkpunt ving Vincent met zijn telescoop toch nog een mannelijke Grote Trap op. We reden wat dichterbij en er kwam een vrouwtje naast te zitten. Reden voor het mannetje om te gaan baltsen! Hierbij lijkt het verenpak helemaal binnenstebuiten gekeerd en is het lastig om te zien wat de voor en achterkant is. De deelnemers vonden het gekscherend op scheerschuur en een merengetaart lijken.



Aasgier (links, Belén) en Grote Trap (rechts, Trujillo)

Dag 3 – 4 maart 2026 Monfragüe

Direct na het ontbijt stapten we de auto in en reden naar Nationaal Park Monfragüe. We waren de eerste bij de befaamde gierenrots, waar we tientallen vale gieren af en aan zagen vliegen. Enkele waren al aan het broeden, anderen brachten nieuw nestmateriaal aan. Een geinig gezicht, een gier met een bos takken in de snavel. Slechtvalken en monniksgieren maakten het plaatje compleet. Blauwe Rotslijsters lieten waarom ze deze naam hebben gekregen en zongen voor en achter ons. De show werd echter gestolen door een Grijsze Gors die op 1 meter afstand in een boom ging poseren. We konden er beeldvullende foto's van maken!

Hoewel we ons hier nog wel langer hadden kunnen vermaken stond er nog meer op het programma. We wandelden omhoog richting het kasteeltje. Het kasteeltje bovenop de berg biedt prachtig uitzicht over de gierenrots, de rivier de Taag en het omliggende landschap. De gieren zweven hier op ooghoogte voorbij en een enkeling zag een Zwarte Ooievaar de rivier oversteken. Halverwege de heuvel kwamen we al wandelend een Edelhert en een grote mestkever met een mestbal tegen. We kijken deze vakantie niet alleen naar de vogeltjes.

De rest van de dag bestond uit het bezoeken van meerdere uitkijkpunten langs rivier de Taag. We zagen een grote groep appelvinken foerageren in naaldbomen, een Kuifmees en een groepje Iberische staartmezen. Bij het laatste uitkijkpunt zagen we geen oehoe, maar dit werd gecompenseerd door een Slangenarend en Zwarte Ooievaar die overvloog.

Het slotakkoord was nog niet aangebroken, want bij het uitrijden van het park vloog er een heuse Steenarend over. Hoe gaaf om deze nog vlak voor het einde van de dag nog mee te pakken!



Grijze Gors (Monfragüe)



Blauwe Rotslijster (Monfragüe)

Dag 4 – 5 maart 2026**Vegas Atlas del Guadiana**

Vandaag stond de streek ten zuidoosten van Trujillo op het programma. Onderweg reden we langs een hoog gebouw en zagen onverwachts een kolonie kleine torenvalken. We telden er 13. De kenmerken waren goed te zien, want de mannetjes bleven rondjes vliegen rondom het gebouw. Een goede start van de dag.

Verderop probeerden we diverse steppevogels te zien, dat lukte deels want we zagen een Grote Trap op (hele) grote afstand. Het landschap was prachtig, de weilanden kleurden wit, geel en groen. Een diversiteit van kleuren wat we in Nederland helaas niet meer zien. Tussen de bloemenpracht zagen we kalenderleeuweriken, Thekla Leeuwerik en Kuifleeuwerik. Bij wat nestkasten in hoogspanningsmasten hingen nog meer kleine torenvalken rond.

We reden weer terug naar het noorden en namen via een klein dorpje een binnendoor weggetje. Een korte wandeling door een olijfboomgaard leverde tientallen Spaanse mussen, zwarte spreeuwen, een zingende Hop, blauwe eksters en roepende steenuilen op. Iets verderop stuitten we onverwachts op een lokale vogelaar en onderzoeker die ons een kleine trap kon aanwijzen. Ondanks de luchttrillingen konden we de kenmerken van het mannetje goed waarnemen. We vielen met de neus in de boter.

Na een lunch met hamburguesas en bocadillas bezochten we in de middag een groot stuwmeer. Dit stuwmeer lag vol met slobbeenden, wel honderden individuen. Ook andere watervogels zoals smienten, pijlstaarten, zomertalingen, lepelaars, tureluurs, groenpootruiters en zelfs zwarte ruiters konden toegevoegd worden aan de vakantielijst. Tot slot brachten we een bezoek aan een klein moerasgebied naast het stuwmeer. Hier zagen we onze eerste steltkluten, een ooievaarsnest in een dode boom die omgeven is net water, vele bruine kiekendieven, 2 watersnippen en een Slangenarend. Een mooi einde van een zonnige en fijne vogeldag.



Ooievaar en blauwe reigers (Vegas Atlas del Guadiana)

Dag 5 – 6 maart 2026**Mérida en omgeving**

Mérida is de hoofdstad van de Extremadura. De stad waar de Guadiana rivier doorheen stroomt. De stad van vele watervogels. Vanaf een moderne brug en een oude Romeinse brug keken we op enkele eilanden uit. Een enorme kolonie reigers heeft zich gevestigd nabij de moderne brug. Wel 200 koereigers nestelen in de bomen en struiken. Na goed zoeken vonden we ook een aantal kwakken, zwarte ibissen en kleine zilvereigers. In een boom vond een deelnemer knap een mannetje Woudaap!

Het was een regenachtige dag, waardoor we wat moeite hadden om alle gewenste soorten te zien. Tussen de oevervegetatie zagen we wel nog een purperkoet en in het park naast de rivier onder andere sijsjes en Europese kanaries. De lunch nuttigden we in een gezellig café aan het Plaza de España.

In de loop van de middag vertrokken we naar een groot stuwmeer waarnaast een steile rotspartij ligt. Hier wordt de zwarte tapuit weleens gezien. Aanvankelijk zien we geen zwarte tapuiten, maar wel blauwe rotslijsters. Als we besluiten om te keren krijgen we toch een paartje zwarte tapuiten te zien! Het mannetje begint te zingen met het vrouwtje ernaast. Even verderop horen we dat er nog een mannetje terug zingt. Ze laten zich goed bekijken. Eenmaal terug bij de parkeerplaats komen er nog eens 2 zwarte tapuiten in beeld! Het slotstuk vormde zich door 2 havikarenden die hoog in de lucht kort boven ons hingen.

Na deze mooie dag reden we in een uur weer terug naar Trujillo waar de zwarte tapuit tot soort van de dag werd gebombardeerd.



Zwarte Tapuit (Omgeving Mérida)

Dag 6 – 7 maart 2026
Steppes tussen Trujillo en Cásares

We rijden over slingerende wegen over bloemrijke steppen en dehesas. In de verte zien we dankzij kraakheldere lucht de besneeuwde bergtoppen van de Sierra de Gredos. Onderweg kruisen we mooie bergriviertjes. Het is alsof we in een film rondrijden. In deze landschappen troffen we leuke soorten zoals een Kuifkoekoek die zich prachtig liet zien op een afrastering. We zagen minimaal 3 Spaanse keizerarenden. Ook de witbuik- en zwartbuikzandhoenders waren weer van de partij. Na deze lange scenery road met spectaculaire vergezichten lunchen we aan de late kant langs een wegrestaurant.

Aan het einde van de middag bezochten we de Almonte, een rivier waar op korte afstand van elkaar 3 generaties bruggen zijn gebouwd. De oudste betreft een prachtige Romeinse brug. We maken een korte wandeling en zien naast algemene soorten zoals de Grote Gele Kwikstaart ook de gewenste Cirlgors. We nemen maar liefst 3 individuen waar, waaronder een mannetje in een mooi avondzonnetje aan het zingen is.

Hoewel we morgen nog een lange dag voor de boeg hebben sluiten we de vakantie alvast af met een gezamenlijk diner buiten het hotel. We dineren aan het Plaza Major in Trujillo, omringd door oude bouwwerken en een standbeeld van Francisco Pizarro, de verover van het Incarijk. In het laatste licht zien we naast de kerktoeren nog een Vale Gierzwaluw overvliegen. Tijdens het diner maken we een rondje langs de velden en de mooiste momenten van de reis worden gedeeld. De Grijze Gors op 1 meter afstand in Monfragüe wordt meermaals benoemd. De groep wordt bedankt voor het fijne gezelschap, maar we zijn nog niet klaar! Morgen hebben we nog een mooi gebied te bezoeken terwijl we langzaam naar het vliegveld rijden; het Arrocampo Stuwmeer.



Kuifkoekoek, Grauwe Gors en graspiepers (Trujillo)

Dag 7 – 8 maart 2026**Trujillo – Arrocampo stuwmeer – Madrid - Amsterdam**

Omdat we deze dag pas aan het einde van de dag terug zouden vliegen hadden we nog ruim de tijd om te vogelen. We bezochten het Arrocampo Stuwmeer, waar moerassen vogels zoals buidelmezen, woudapen en purperkoeten aantrekken. We zagen ze alledrie! Een rondje rondom het stuwmeer leverde 2 grijze wouwen op die in boomtoppen op korte afstand te zien waren. Ook maakten ze foerageervluchten boven de velden, waardoor we de typische vlucht konden waarnemen.

Na al dat moois was het dan toch tijd om richting de luchthaven te gaan. Na een snelle vlucht kwamen we aan het begin van de avond in Amsterdam aan om vervolgens weer huiswaarts te keren.

Het was een prachtige reis, een fijne groep, mooie vogels en geweldige landschappen.

Vincent Sanders, 14 maart 2026



Steenuil (Steppe nabij Cásares)

Checklist Spanje-Extremadura

2-8 maart 2026



BIRDING BREAKS

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	2	3	4	5	6	7	8
1	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>					5		
2	Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>				2			
3	Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>				400			
4	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>				40		4	
5	Smient	<i>Mareca penelope</i>				100			
6	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	30	2	20	20	20	6
7	Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>				3			
8	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>		5		50			
9	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>						2h	
10	Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>		12	1	3	1h	5	
11	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>						1	2
12	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>	6	2		1		5	
13	Kleine Trap	<i>Tetrax tetrax</i>				1			
14	Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>						1	
15	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>		45				77	
16	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>		5				25	
17	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	71	15	30	50	40	15	30
18	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	5	30	3	30	40	5	15
19	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>		1h					5
20	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>				2	7		2
21	Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>					1		2
22	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>	20						
23	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	2	4	10	2	3	1h
24	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				4	30		
25	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>				2			
26	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>	50	80				70	
27	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>		2		2			
28	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>				10			
29	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>				2			
30	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>				1	1		
31	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>		2		1		2	
32	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>				2			
33	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>				2			
34	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>				6			
35	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>				20	8	2	2
36	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>		1		50	20	10	
37	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>			2				
38	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	50	70	10	30	60	40	30
39	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		1	6	4	30	25	25
40	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>					20		
41	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>		6		2	10		
42	Woudaap	<i>Botaurus minutus</i>					1		6
43	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>					25		
44	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>		2		1	5		3
45	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>		1	1	2	7	1	3
46	Koereiger	<i>Ardea ibis</i>	5				200		6
47	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	1	4	5	10	15	2	5
48	Grijze Wouw	<i>Elanus caeruleus</i>							2

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	2	3	4	5	6	7	8
49	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>		2	8		1	1	
50	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>	10	22	180	15	20	35	20
51	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>	2	10	15	2		5	2
52	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>			2	1		1	
53	Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>						3	
54	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>			1				
55	Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>					2		
56	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	1						
57	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	7	3		30	5		10
58	Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>		2		2		1	
59	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>	40	35	2	10	2	25	20
60	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>		2	1	2	3		
61	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	2	5	2	5	4	1	2
62	Steenuil	<i>Athene noctua</i>		1		2h		3	
63	Hop	<i>Upupa epops</i>		7	1	4		2	2
64	IJsvogel	<i>Alcedo atthis</i>		1	1h		1		1
65	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>			1				
66	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>			1		1		
67	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>				17		2	3
68	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	6	5	2	5	1	6	5
69	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>			2				
70	Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>	2	12		1	1	3	1
71	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>			1h				
72	Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>		20	30	40	25		20
73	Ekster	<i>Pica pica</i>	60	80	10	10	15	7	20
74	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>	2			20	6	50	
75	Raaf	<i>Corvus corax</i>		11		3		3	
76	Kuifmees	<i>Lophophanes cristatus</i>			1				
77	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>			6	1	5	1	
78	Koolmees	<i>Parus major</i>		1	5	1	4	4	4
79	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>							3
80	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>			1	1			
81	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	5			10			
82	Thekla's Leeuwerik	<i>Galerida theklae</i>		1		1		1	
83	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	2h	50		10	2	50	5
84	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>		50		10		30	
85	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>		3			1		2
86	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		10	25		5	15	
87	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	50	30	5	15	20	5	20
88	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		5	10	70		1	20
89	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis rufula</i>		2	6	1			
90	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>		2	1h	3	7	3	20
91	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>		3	10	4	4		
92	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>		5		4	20	15	10
93	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>	5			35		15	20
94	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		4	7		15	3	1
95	Kleine Zwartkop	<i>Curruca melanocephala</i>		6	2	5	3	8	4
96	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		1	8			1	
97	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>			1h				
98	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>			1				
99	Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>	150	3000	2000	1000	1000	3000	1000
100	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>			4		2		
101	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>			1	1			1
102	Merel	<i>Turdus merula</i>	3	5	5	3	10	3	2

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	2	3	4	5	6	7	8
103	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>			3	1	1	1	
104	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	2	4	3	4	5		1
105	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>			3		3		
106	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>	1	15	2	10	5	10	10
107	Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>					5		
108	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>						5	
109	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		200		50	10	10	2
110	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	100	100	100	100	150	200	300
111	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		2	1			2	
112	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	10	8	2	8	3	10	5
113	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		15		12	5	10	
114	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		4	18	8	4	2	1
115	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		1	15				
116	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		6	2	1	3		
117	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>		2	2	4	2		
118	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	2	30		22	5	30	5
119	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>	1	20	12	20	20	10	5
120	Sijs	<i>Spinus spinus</i>					5		
121	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	8	80		50	3	100	5
122	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>			4				
123	Cirlgors	<i>Emberiza cirulus</i>						2	
	Geïntroduceerde soorten:								
124	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>		3		20			
125	Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>							2
126	Muskuseend	<i>Cairina moschata var. domestica</i>					6		
127	Soepgans	<i>Anser anser var. domestica</i>					40		
	Bijschrijfsoorten:								
	Schildpad spec.								
	Wolzweverophrys							1	
	Edelhert				50				
	Cleopatra				1				
		Dagtotaal	32	67	55	80	65	64	52
		Triptotaal							127