

Vogelreis Zuid-Afrika



Georganiseerd door



14-Daagse Vogelreis BirdingBreaks

Van Johannesburg naar Kaapstad

Dag 1 / 30 november **Rietvlei en Zaagkuilsdrift**

Op zondag 30 november ging de veertiendaagse vogelreis voor Birding Breaks van Johannesburg naar Kaapstad van start. Met de vroege zomerochtendzon nog laag aan de hemel vertrokken we, begeleid door David Letsoalo, die ons gedurende de reis bijstond als extra gids en chauffeur. De eerste stop was Rietvlei, een uitgestrekt reservaat tussen Johannesburg en Pretoria, waar niet alleen vogels maar ook tal van zoogdieren het landschap tot leven brengen.

Nog voor iedereen goed en wel was uitgestapt, trok een rietkraag naast een kijkhut de aandacht: fel rood met zwart kleurden de Southern Red Bishops de stengels, hun drukke heen-en-weer gevlieg meteen goed voor het eerste enthousiaste geratel van camera's. Terwijl we langzaam verder het reservaat in reden, werd het soortenlijstje steeds langer. African Wattled Lapwing en Cape Longclaw foerageerden in het open grasland, waar Pied Starlings en African Stonechats in de toppen van struiken zaten. Ook de open vlaktes dienden zich de eerste zoogdieren aan. Red Hartebeest, Burchells Zebra, Blesbok en Black Wildebeest die zich tegoed deden met het heerlijke frisse verse gras.

Na een korte koffiестop, waarbij onder meer Southern Masked Weaver, Kalahari Scrub Robin en African Paradise Flycatcher zich lieten zien, was het tijd om rustig richting de uitgang te rijden en koers te zetten naar Zaagkuilsdrift. We zaten echter nog maar net weer in de auto toen we onverwacht oog in oog stonden met een witte neushoorn, vergezeld door een drietal Western Cattle Egrets. Volkomen ongeïnteresseerd in onze aanwezigheid graasde het imposante dier onverstoord verder, om vervolgens langzaam in het dichte struikgewas te verdwijnen. Even verderop trok een dode boom onze aandacht. In de kale takken zat een familie Red-throated Wrynecks, waarbij de ouders druk in de weer waren met het voeren van hun jongen. Terwijl we dit tafereel gefascineerd aanschouwden, landden plotseling drie Diederik Cuckoos hoog in dezelfde boom, een fraai extraatje. Bij een laagwaterbrugje hield een Giant Kingfisher vanaf een overhangende tak het water nauwlettend in de gaten. En net voordat we het reservaat definitief verlieten, trok een grote gemengde groep gierzwaluwen over. Tussen het wirwar van snelle vleugels waren duidelijk African Palm Swift, Horus Swift, Little Swift en White-rumped Swift te onderscheiden.

Nog maar net hadden we de snelweg bereikt of aan de horizon begonnen donkere wolken samen te klonteren tot een dreigende, gitzwarte massa. Niet veel later stak de wind plotseling fel op en binnen enkele minuten barstte de hemel los. Gigantische hagelstenen kletterden op de auto neer, terwijl we ons een weg baanden door het natuurgeweld. Gelukkig hielden de ramen stand en na een kleine tien minuten trok de bui weer voorbij. De dreiging bleef echter in de lucht hangen. In de verte vormde zich opnieuw een zwaar, zwart wolkendek. We besloten geen onnodige risico's te nemen en rechtstreeks door te rijden naar onze accommodatie. Vlak voor de lodge lag een moerasgebied waar we normaal gesproken door zeker vijftig centimeter water zouden moeten rijden, geen geruststellende gedachte in combinatie met naderend onweer.

We waren nog maar net ingecheckt toen het weer opnieuw omsloeg en een indrukwekkende onweersbui over de lodge trok. Toch hadden we onderweg niet stilgezeten en konden we het soortenlijstje verder aanvullen met onder andere Black-chested Snake Eagle, Little Bee-eater, White-browed Sparrow Weaver en Red-billed Oxpecker. Ook in de lodge was er genoeg te beleven. Tussen de buien door doken regelmatig Village Indigobirds en Shaft-tailed Whydahs op bij de feeders rondom de lodge. Uiteindelijk werd de dag, terwijl de regen op het dak bleef trommelen, ontspannen afgesloten met de Formule 1 in de gezamenlijke ruimte.



White Rhinoceros & Western Cattle Egret



Black-chested Snake Eagle



Shaft-tailed Whydah



Village Indigobird

Dag 2 / 1 december

Zaagkuilsdrift en Ngomo Ngomo

Nog vóór het ontbijt namen we de tijd om de tuin te verkennen. Gelukkig was het weer droog en konden we in alle rust rondwandelen. Vanuit een kijkhut midden in een waterplas lieten de eerste verrassingen van de dag niet lang op zich wachten: twee Malachite Kingfishers zaten als felgekleurde juweeltjes in het riet. Om ons heen klonk een waar orkest van Southern Masked Weavers en Southern Red Bishops, die in grote aantallen rondom de hut broeden. Al snel doemde ook onze doelsoort op. Een Dwarf Bittern stond onbeweeglijk in een dode boom, zo stil mogelijk om volledig op te gaan in zijn omgeving. Zijn poging om onopgemerkt te blijven faalde hij aangezien hij regelmatig werd lastig gevallen door de aanwezige Green-backed Herons, die in fraai broedkleed opvallend fraai waren. Uiteindelijk gaf de kleine reiger de strijd op en gleed hij geruisloos het riet in. Tijdens de korte wandeling die volgde, konden we nog meer fraaie soorten noteren, waaronder Intermediate Heron, Crimson-breasted Shrike, Chestnut-vented Warbler en Burnt-necked Eremomela.

Na het ontbijt brachten we een bezoek aan Ngomo Ngomo, een uitgestrekt moerasgebied waar we gericht op zoek gingen naar watervogels. Om er te komen moesten we ons opnieuw door flinke watermassa's een weg banen, wat meteen waarnemingen opleverde van Pied Kingfisher, Black-headed Heron, Whiskered Tern en Little Egret. Aan de rand van Ngomo Ngomo ligt een klein dorpje, waar we tijdens een korte stop opvallend veel leuke soorten konden bijschrijven. Zo zagen we onder andere Black-throated Canary, Cape Penduline Tit, Greater Spotted Cuckoo, Scaly-feathered Finch en Great Sparrow. Ook bij een nabijgelegen wateroase bleef het lijstje groeien: Black Heron, Yellow-billed Stork, Goliath Heron, Kittlitz's Plover, Hamerkop en African Spoonbill zorgden voor een mooie aanvulling.



Dwarf Bittern



Cape Penduline Tit

Dag 3 / 2 december

Reisdag

Vandaag staat er een reisdag richting de Karoo op het programma, maar dat wilt natuurlijk niet zeggen dat we geen vogels hoeven te kijken. In plaats van een wandeling voor het ontbijt gingen we met de auto op pad. Het plan was om langzaam de gravelweg op en neer te rijden. Om de paar honderd meter parkeerden we de auto's aan de kant en werden de bosjes afgescant. Dit leverde gelijk weer een aantal nieuwe soorten op, Barred Wren-warbler, Green-winged Pytilia, Long-billed Crombec en White-bellied Sunbird. Af en toe zitten er in de plassen op de weg groepjes White-faced Whistling Ducks en Red-billed Teals. Een schuw groepje dat bestond uit Black-faced Waxbill, Violet-eared Waxbill en Blue Waxbill bekeken we voor alle zekerheid voor de auto. Bij elke beweging die we maakten verdwenen ze even in het hoge gras. Ondertussen hield een familie Banded Mongoose ons nauwlettend in de gaten terwijl ze een voor een de weg overstaken. We waren nog maar net aan de terugweg begonnen toen er 3 Levillant's Cuckoos luid roepend om ons heen vlogen. Ze waren nog maar net uit beeld verdwenen en wilden weer instappen toen er twee Pearl-spotted Owlets begonnen te roepen. Gelukkig hoefde we niet lang te zoeken en lieten ze zich geweldig bekijken.

Nadat alle koffers weer waren ingeladen was het tijd om weer op pad te gaan. Uiteraard stonden de ramen wijd open en af en toe stopten we nog voor nieuwe soorten. Zo hadden we al snel een kat en muis spelletje te pakken met een Black Cuckoo, die zich af en toe aan alleen een paar deelnemers te laten zien om zich vervolgens weer snel te verstoppen. Hier liet een White-throated Robin Chat zich in prachtig bekijken terwijl hij boven in een struik zat te zingen. De laatste nieuwe soort voordat we de snelweg weer op draaiden was een Lesser Honeyguide die in een dode boom rustig om zich heen zat te kijken. Dit bleek tevens de laatste nieuwe soort voor de dag, want toen we halverwege onze eindlokatie waren trok het noodweer weer aan en hield van de rest van de dag ook niet meer op.

Dag 4 / 3 december**Naar de Karoo**

Voordat we de laatste loodjes richting ons volgende verblijf zouden afleggen bezochten we eerst nog een meertje aan de rand van het dorpje. Dit bleek een goede zet, want het meer zag bijna zwart van de watervogels. Ruim 90% waren Black-necked Grebe, maar tijdens een grondige scan vonden we buitenbeentjes als Maccoa Duck, Southern Pochard, Cape Teal en Southern Pochard. Op een klein strandje bezaaid met afval van de buitenwijk liep een leuk groepje Little Stints die druk naar voedsel aan het scharrelen waren. In een klein plasje aan de andere kant van het meer zaten een aantal Greater Flamingos met daartussen de nodige Black-winged Stilts.

De laatste kilometers naar onze accommodatie bestaat uit een stil en afgelegen hobbelig gravelweggetje. Ideaal dus om langzaam met de ramen open te rijden. Bij de afslag naar dit weggetje werd al meteen gestopt aangezien er een jonge Verreaux Eagle naast zijn nest zat. Het weggetje opgedraaid hebbende lieten de eerste Karoo soorten niet lang op zich wachten. In een bosje vlak langs de weg zaten een aantal Rufous-eared Warblers die zich met een beetje geduld fraai lieten fotograferen. In het land aan de andere kant van de weg diende zich al snel de eerste trap aan in de vorm van een Ludwigs Bustard. Er hangen hier op zijn minst 25 Little Kestrels om ons heen die de draden van de spoorweg als uitzichtpunt gebruiken.

Als we eindelijk op plaats van bestemming zijn aangekomen en zijn ingecheckt moeten we meteen weer op pad. Aangezien de lodge uit twee verschillende locaties bestaat en er geen weg tussen beiden ligt moesten we een stukje omrijden om hier te komen. We waren uitgenodigd voor een braai aan het meer tijdens de zonsondergang. Een goede reden om een stukje voor om te rijden. Helemaal als dit ook weer de mogelijkheid geeft op nieuwe soorten. Zo zagen we na vele Little Kestrels eindelijk een Greater Kestrel en liepen er in het veld een aantal Blue Cranes en een Secretarybird. We konden ons geen betere manier voorstellen om de dag mee af te sluiten: een bordje op schoot terwijl de zonsondergang zorgde voor een felrode gloed aan de horizon.



Rufous-eared Warbler



Ludwig's Bustard



Northern Black Korhaan



Secretarybird

Dag 5 / 4 december**Khoisan Karoo**

Ook vandaag trokken we er in alle vroegte weer op uit, het landschap nog koel en stil onder het eerste ochtendlicht. We hadden geregeld dat het ontbijt iets later kon, zodat we de ochtend écht konden benutten. Met een koelbox vol dampende koffie en wat snacks achter in de auto reden we de uitgestrekte vlaktes in. De stilte van de Karoo werd al snel doorbroken door het scherpe, hoge fluitje van de Eastern Clapper Larks. Overall om ons heen stegen ze op, hun zang gevolgd door het karakteristieke geklapper van vleugels boven hun rug, een geluid dat in de droge ochtendlucht nog verder leek te dragen. De Rufous-eared Warbler liet zich weer prachtig bekijken en bewees opnieuw waarom hij nooit verveelt. Tussen al het zandkleurige bruin sprong de Acacia Pied Barbet eruit als een kleurrijke verrassing in het dorre landschap. Langs een rietkraag schoot een paartje Fiscal Flycatcher druk heen en weer. Toch bleef het verder relatief rustig en tegen de tijd dat de zon hoger klom, keerden we terug voor een uitgebreid en meer dan welkom ontbijt.

In de middag verkenden we de dam achter de lodge. Het blijft een bijna surrealistisch gezicht: een spiegeland wateroppervlak midden in de eindeloze droogte van de Karoo. Boven de slikrandjes jaagden enkele Whiskered Terns laag over het water, scherp draaiend en wendbaar, al leken ze vandaag weinig succes te hebben. Aan de rand van het riet stond een Little Bittern roerloos als een standbeeld, perfect gecamoufleerd. Net toen we de dam wilden verlaten, brak plots het wateroppervlak open: een nijlpaard keek ons aan, loom maar imposant.

Langzaam reden we terug richting lodge, terwijl het gouden namiddaglicht het landschap zachter maakte. Onderweg verschenen nog prachtige soorten: Capped Wheatear, Karoo Korhaan, Ludwig's Bustard, White-throated Canary en Grey-backed Cisticola. En alsof de dag nog één laatste verrassing in petto had, zagen we vlak voor zonsondergang een paartje Double-banded Courser. In het warme avondlicht liepen ze sierlijk over de vlakte en trakteerden ons op een kort maar betoverend schouwspel.



Double-banded Courser



Eastern Clapper Lark

Dag 6 / 5 december**Van Khoisan Karoo naar Karoo NP**

De laatste ochtend in Khoisan Karoo draaide niet alleen om vogels, maar vooral om een klein, haast mythisch zoogdiertje: de Eastern Rock Sengi. Deze schattige miniatuur-“olifantjes” leiden een verborgen bestaan tussen rotsen en schaduwen. Maar wie op de juiste plek is, met de eerste zonnestrallen die het landschap voorzichtig opwarmen, maakt een reële kans. Terwijl het licht langzaam over de heuvels kroop, kwamen we onderweg al het nodige tegen. Verspreid over de vlaktes stonden meerdere Northern Black Korhaans. Tussen het schaarse struikgewas hipten Ant-eating Chats rond en in de verte tekenden de sierlijke silhouetten van Blue Cranes zich af tegen de horizon. En eindelijk liet ook de Blue Korhaan zich goed bekijken. Een soort die ons lang te slim af

was geweest, maar nu overtuigend kon worden bijgeschreven. Tijdens onze gerichte zoektocht naar de sengi's schoten plots twee Mountain Reedbucks vlak naast ons weg, hun krachtige sprongen een korte explosie van beweging in de verder stille ochtend. Even later gebeurde waar we op hoopten: tussen de rotsen verscheen een klein, beweeglijk snuitje. De Eastern Rock Sengi liet zich onverwacht lang zien, van alle kanten, badend in het zachte ochtendlicht.

Op de terugweg naar de lodge kregen we nog een toegift: een baltzend mannetje Blue Korhaan vlak naast de game viewer. Zijn display zorgde voor een salvo aan ratelende camera's. Alsof dat nog niet genoeg was, zagen we ook meerdere Ground Squirrels en een paar Yellow Mongooses.

Na ongeveer drie uur rijden bereikten we onze volgende bestemming: Karoo National Park. De hitte sloeg ons tegemoet, 41 graden. De lucht trilde boven het asfalt en zelfs de horizon leek te golven. We besloten de heetste uren verstandig binnen door te brengen.

Rond 16.30 uur was het "afgekoeld" tot 39 graden en waagden we opnieuw een ronde. De dieren hielden zich begrijpelijk gedeisd; activiteit was schaars in deze oven van een landschap. Toch wisten we met geduld en doorzettingsvermogen weer enkele nieuwe soorten te noteren: Karoo Long-billed Lark, Karoo Chat en Pale-winged Starling. Niet alleen onder de vogels konden we uitbreiden. Tussen de hittegolven door verschenen ook prachtige zoogdieren en reptielen: de karakteristiek gestreepte Cape Mountain Zebra, Greater Kudu en gigantische Leopard Tortoises, allen nieuw voor de lijst.



Blue Korhaan



Eastern Rock Sengi

Dag 7 / 6 december

Volle dag in Karoo NP

Gelukkig was het kwik 's nachts gezakt tot een aangename 13 graden en om 06.00 uur reden we vol goede moed het park weer in. Stapvoets rolden onze autos langs de schaarse bosjes, terwijl de eerste zonnestralen de Karoo zacht verlichtten. Al snel noteerden we de eerste soorten van de dag: White-backed Mousebird, Short-toed Rock Thrush, Sabota Lark, Karoo Scrub-robin en de sprookjesachtige Fairy Flycatcher. Ook de zoogdieren leken het vroege uur te waarderen. Overal zagen we Greater Kudu's en Cape Mountain Zebras grazen, en zelfs de Red Hartebeest en Springbok lieten zich mooi bekijken. Op de open vlaktes dook een reeks bekende soorten op: Double-banded Coursers, Karoo Korhaans, Spike-heeled Larks en Ludwig's Bustards.

Bij een kleine waterhol dronk een groep van 13 Namaqua Sandgrouse. Net op tijd voor ons, want binnen enkele minuten steeg de hele groep weer op en verdween in de hete lucht. Op een rotsformatie langs de weg liet een familie Klipspringer zich prachtig bekijken. Helaas werd het licht ondertussen snel hard en fel, waardoor fotografieren een uitdaging werd. Halverwege de rit stopten we voor een kort bush-ontbijt. Het groen rondom ons bleek een levendig theater van vogels: in een paar minuten zagen we Dusky Sunbird, Pririt Batis, nogmaals de betoverende Fairy Flycatcher, Cape Bunting en Layard's Warbler.

In de middag liep de temperatuur nog verder op en zochten we de koelte van de huisjes op. Toch lieten we ons niet helemaal stoppen en maakten een korte wandeling door het kamp. Ondanks de verzengende hitte bleef het vogelen de moeite waard: Familiar Chat, Red-eyed Bulbul, White-necked Raven en de Karoo Prinia lieten zich goed zien. Het hoogtepunt van de nachtsafari was echter geen vogel. Bij een burcht bereidde een Bat-eared Foxmoeder zich voor op de nacht, terwijl haar vier jonge vosjes nieuwsgierig om haar heen dartelden.



Short-toed Rock Thrush



Karoo Korhaan



Cape Mountain Zebra



Bat-eared Fox

Dag 8 / 7 december

Op naar de kust

Unaniem besloten we om de laatste ochtend in de Karoo te wijden aan de zoektocht naar een van Zuid-Afrika's zeldzaamste, schuwste en meest mysterieuze zoogdieren: de zwarte neushoorn. Als je aan de droge Karoo denkt, is dit waarschijnlijk het laatste dier dat je verwacht te zien, maar niets bleek minder waar. Zodra de poorten van het park opengingen, begonnen we vol spanning aan de zoektocht. We reden een stukje richting ideaal leefgebied, waarbij elke heuvel en elke droge rivierbedding zorgvuldig werd afgespeurd. En daar, op ruim een kilometer afstand, tekenden zich twee donkere silhouetten af tegen de lichte vlakte: een moeder met haar jong, aan de rand van de open vlakte, totdat ze langzaam verdwenen in een van de droge rivierbeddingen.

Ons geluk kon niet op. Terwijl een nieuwsgierige Oryx ons van dichtbij kwam inspecteren, alsof hij ook wel wat aandacht verdiende, konden we twee Ground Woodpeckers van dichtbij bewonderen. En toen, plotseling, liepen daar vlak naast de weg een moeder neushoorn met haar jong. Het hart bonsde, de adem stakte bijna; we genoten meer dan tien minuten van dit ongelooflijke tafereel. Net als de andere neushoorns verdwenen ook zij tussen het struikgewas van de rivierbedding. Wat een adembenemende afsluiter van een reeks succesvolle dagen in de Karoo!

Na het ontbijt vertrokken we richting het kustplaatsje George, waar een totaal andere wereld op ons wachtte: de weelderige regenwouden. De rit door de bergen was adembenemend — het dorre, zanderige landschap werd langzaam vervangen door een frisgroene oase.

Eenmaal aangekomen bij onze accommodatie kregen we waardevolle tips van de eigenaar en trokken we meteen de uitgestrekte tuin in voor een laatste vogelsessie van de dag. De lijst groeide gestaag: Black-headed Oriole, Cardinal Woodpecker, Neddicky, Greater Crested Grebe en de Sombre Greenbul lieten zich allemaal bewonderen. Het slotakkoord van de dag kwam onverwacht: een imposante Spotted Eagle Owl, op de terugweg van ons diner, keek ons indringend aan met zijn grote, gouden ogen.



Black Rhinoceros

Dag 9 / 8 december

Bossen rondom George

Wat een verschil met de Karoo! Overall om ons heen klonk het getjilp, gezang en geroep van een ongelooflijke diversiteit aan vogels. Het tempo lag hoog: nog geen 50 meter gereden, en alweer stopten we voor nieuwe soorten. Nog voordat we de accommodatie hadden verlaten, hadden we al Black Saw-wing, Knysna Woodpecker, Little Sparrowhawk en Forest Canary om er een paar te noemen toegevoegd aan onze lijst. Langs de rietkragen langs de weg ontdekten we Little Rush Warbler en Yellow Bishop, terwijl plotseling een Red-necked Spurfowl de weg overstak. In de open akkers ving we de sierlijke bewegingen van Denham's Bustard en Black-winged Lapwing op.

Uiteindelijk bereikten we het forest waar de echte actie begon. Auto's werden geparkeerd en ingewisseld voor onze benenwagen. Meteen werden we afgeleid door Cape Batis, African Dusky Flycatcher, Green Wood Hoopoe en Yellow-throated Woodland Warbler, allemaal druk bezig in de bladerkruinen. Een roepende Buff-spotted Flufftail speelde een waar kat-en-muisspelletje met ons en kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Een paartje Blue-mantled Crested Flycatcher probeerde hetzelfde, maar dit keer waren wij de gelukkigen. Een African Olive Pigeon bood een prachtig fotomoment en net toen we terug wilden lopen naar de auto, lieten een African Emerald Cuckoo en een Olive Woodpecker zich nog eens goed zien.

Gelukkig hadden we ons ontbijt als picknick meegenomen, want het bleef maar nieuwe soorten 'regenen'. Terwijl we genoten van koffie en broodjes, werd ons gezelschap uitgebreid met een lokale Chorister Robin-Chat, sprong er een Klaas's Cuckoo door het bladerdak en kregen we na enig speurwerk ook de Knysna Warbler prachtig in beeld.

In de middag reden we naar een stuk forest met kleine stroompjes, ten oosten van George. Een jonge Half-collared Kingfisher liet zich aanvankelijk maar aan enkelen van ons zien. Niet ver daarvandaan zagen we nog wat ijsvogels, die bij nadere inspectie via foto's als juveniele Malachite Kingfisher werden geïdentificeerd. Overall om ons heen klonk de roep van Knysna Turacos, maar ze daadwerkelijk zien was een stuk lastiger, want als ware muizen klommen ze van tak tot tak in het dichte bos. Een geluksvogel had nog een glimp van een scharrelende White-starred Robin. En toen, eindelijk, werd alle geduld beloond: de volwassen Half-collared Kingfisher zat vlak langs de weg, schitterend in het zachte licht. Helaas bleef de African Finfoot onvindbaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Tevreden reden we terug naar een restaurantje om de dag af te sluiten met een heerlijke visschotel.



Knysna Woodpecker



Red-necked Spurfowl



African Emerald Cuckoo



African Olive Pigeon

Dag 10 / 9 december van George naar Hermanus

Er waren nog een aantal soorten in het forest die gisteren hadden laten afweten, dus de keuze voor de ochtend was snel gemaakt. Zodra we het forest binnenstapten, werden we begroet door de bekende, levendige roepen van de voorgaande dag. We probeerden nogmaals de Buff-spotted Flufftail, maar ook vandaag bleef hij een spookachtige verschijning. Gelukkig werkte de Victorin's Warbler wél mee: met geduld en scherpe oren konden we hem niet alleen prachtig horen, maar zelfs fotograferen, een klein maar verdiend succes. Ook de African Olive Pigeons lieten zich weer van hun beste kant bewonderen. Aan de rand van het forest cirkelde een adulte Forest Buzzard, indrukwekkend tegen de achtergrond van het dichte bladerdak, maar ook hij verdween al snel tussen de takken. Een mooi koppeltje Swee Waxbill zorgde nog voor een vrolijk plaatje, voordat we langzaam terugreden richting ons ontbijt. Natuurlijk kon het speuren onderweg niet helemaal worden opgegeven: een Forest Buzzard zat vlak naast de weg, een mannetje Grey Sunbird scharrelde door een dichte Giant Strelitzia, en een Knysna Turaco liet zich vlak langs de weg prachtig bekijken en afplaten.

De rest van de dag stond in het teken van reizen richting onze volgende accommodatie in Hermanus. Na het inchecken maakten sommige deelnemers nog een korte wandeling langs de kust, waar we meteen de eerste kustsoorten konden noteren: Hartlaub's Gull en de tegenhanger van 'onze' scholekster, de African Oystercatcher. Een mooie, rustgevende afsluiting van een ochtend vol forest-actie en het begin van een nieuwe fase van onze reis langs de kust en Kaapstad.



Forest Buzzard



Victorin's Warbler



Knysna Turaco


Dag 11 / 10 december **Van Pinguins tot Sunbirds**

De dag werd afgetrapt met een heuse twitch naar een Gull-billed Tern bij de uitmonding van de Bot River. De kustwind gierde om ons heen en maakte het een flinke uitdaging om stil door de telescopen te kijken. Beelden trilden, ogen traanden, maar na geconcentreerd speurwerk lukte het toch: daar zat hij, tussen een gemengde groep van honderden sterns. Langs de waterkant konden we meteen de eerste steltlopers noteren: Eurasian Whimbrel, Curlew Sandpiper en Eurasian Curlew.

De volgende stop bracht ons naar Harold Porter National Botanical Garden in Betty's Bay. We bleken hier niet de enige vogelaars, want enkele dagen eerder was hier een Grey Wagtail ontdekt. Niet onze doelsoort, maar zeker een leuke bonus en tot ieders tevredenheid vonden wij hem terug. Een Cape Batis was druk bezig een jong van de Klaas's Cuckoo te voeren, een prachtig en tegelijk licht wrang tafereel van broedparasitisme in actie. Terwijl we speurden naar roepende Cape Grassbirds, genoten we van het vogelen in de beschutting van bossen en bergen. African Paradise Flycatchers fladderden sierlijk door het groen, Black Saw-wings schoten laag voorbij en zowel Southern Double-collared Sunbird als Blue-mantled Crested Flycatcher lieten zich fraai bekijken.

Na een welverdiende bak koffie was het tijd voor de kolonie African Penguins bij Stony Point Nature Reserve. De harde wind maakte fotografieren lastig, maar de pinguïns trokken zich daar weinig van aan. Tussen hen scharrelde een paartje African Oystercatchers en zoals vrijwel overal waren ook Egyptian Geoses talrijk aanwezig. Aan het eind van de boardwalk wachtten maar liefst vier soorten aalscholvers: Cape -, Bank -, White-breasted - en Crowned Cormorant. Tussen de rotsblokken probeerden Rock Hyraxen (rock dassies) een plekje in de zon te bemachtigen, nét uit de wind.

De laatste stop van de dag was bij Rooi Els, waar we op zoek gingen naar de endemische Cape Rockjumper. Onderweg dook al een andere Zuid-Afrikaanse specialiteit op: de Cape Sugarbird. Meerdere mannetjes zaten prachtig op gele Proteas, terwijl de wind hun lange staarten sierlijk liet wapperen. Tijdens het speuren zagen we ook Orange-breasted Sunbirds, Cape Rock Thrush, Cape Buntings en Familiar Chats. Maar hoe goed we ook luisterden en zochten, verder dan roepende rockjumpers kwamen we helaas niet. Soms blijft de berg toch de baas.



Klaas's Cuckoo & Cape Batis



African Penguin



Cape Sugarbird



Orange-breasted Sugarbird

Dag 12 / 11 december **Op zoek naar albatrossen**

Vandaag stond een absoluut hoogtepunt op het programma: een pelagische tocht de oceaan op. Alsof het zo moest zijn, viel de wind precies voor een paar uur weg. De zee lag er relatief rustig bij en dat gaf ons de kans om zo'n 60 kilometer uit te varen, op zoek naar een zogeheten trawler, een vissersboot die als een magneet werkt voor zeevogels dankzij het enorme voedselaanbod. Nog voordat we goed en wel op volle zee waren, verschenen de eerste sterns en aalscholvers langs de boot. Niet veel later dienden de eerste "tubenoses" zich aan: sierlijke Cory's Shearwaters scheerden laag over de golven. Terwijl de Table Mountain langzaam kleiner werd aan de horizon, verschenen daar ineens ook de eerste albatrossen. Het blijft een onwerkelijk gezicht: enorme vogels die zonder één enkele vleugelslag vlak boven het wateroppervlak scheren, perfect gebruikmakend van de wind.

Toen we de trawler op de radar kregen, werd er recht op afgekoerst. Naarmate we dichterbij kwamen, groeide het aantal vogels om ons heen explosief. Het merendeel bestond uit White-chinned Petrels, afgewisseld met elegante Cape Gannets en Great Shearwaters. Het echte spektakel begon zodra de trawler de netten binnenhaalde. Het moment dat de metalen “deuren” van de netten tegen de romp sloegen, was het startschot voor een ongekende explosie van leven. Vanuit alle windrichtingen stroomden vogels toe. Eerst verschenen tientallen Cape Fur Seals rondom de boot, nieuwsgierig en alert. Kort daarna volgden honderden zeevogels die als pijlen uit de lucht neerstreken. Tussen de massa domineerden Shy - en Black-browed Albatross, met hier en daar een passerende Atlantic Yellow-nosed - of Indian Yellow-nosed Albatross die sierlijk voorbij gleeed. Zodra de netten boven water kwamen, grepen de zeehonden hun kans en probeerden ze met brute kracht vis uit de mazen te trekken Een chaotisch maar fascinerend schouwspel van concurrentie tussen zeezoogdieren en vogels.

Toen de vangst eenmaal binnen was, begon het sorteren en schoonmaken van de vis. Alles wat niet bruikbaar was, ging overboord en daarmee barstte het feest opnieuw los. Tientallen European Storm-petrels dwarrelden als kleine schaduwen over het water, af en toe afgewisseld door een enkele Wilson's Storm-petrel. Wat een verschil in formaat met de aanwezige albatrossen en Northern – en Southern Giant Petrels.

Met volle geheugenkaarten, lege batterijen en een enorme glimlach op ons gezicht zetten we koers terug naar de haven. Nauwelijks aangemeerd begon de wind weer aan te trekken en vielen de eerste lichte regendruppels. Alsof de oceaan ons precies dat ene perfecte tijdsvenster had gegund.



Indian Yellow-nosed Albatross



Black-browed Albatross



Trawler



Northern Giant Petrel

Dag 13 / 12 december Kirstenbosch

Onderweg naar onze laatste accommodatie in Langebaan maakten we een tussenstop bij misschien wel een van 's werelds mooiste botanische tuinen: Kirstenbosch National Botanical Garden. Gelegen aan de voet van de Tafelberg is dit altijd een plek vol leven — en vandaag was daarop geen uitzondering. Nog maar net binnen moesten we al keuzes maken. In de korte kruidenvegetatie foerageerden Brimstone - en Cape Canarys zij aan zij. Karoo Prinias schoten als kleine projectielen door de hogere begroeiing, terwijl Southern Double-collared Sunbirds en Cape Bulbuls fel concurrerend de laatste bloeiende bloemen bevochten. Langzaam slingerden we over de kronkelende padjes. Tussen het groen troffen we een moeder Lemon Dove die haar twee jongen voorzichtig voerde, een intiem tafereel. Even verderop was een moeder Olive Woodpecker haar kroost aan het leren hoe ze zelfstandig voedsel moesten zoeken.

Een Rufous-breasted Sparrowhawk flitste helaas te snel achter de bomen weg voordat iedereen hem kon bewonderen. Terwijl we probeerden een betere kijkhoek te vinden, ontdekten we een eenvoudig kraantje dat als een magneet werkte op dorstige vogels: Cape White-eye, Cape Bulbul, Red-winged Starling en Speckled Mousebird wisselden elkaar in rap tempo af. Na enig zoekwerk vonden we ook het lokale paartje Spotted Eagle Owl, samen met hun jong. Ondertussen tikte de temperatuur de 30 graden aan. Na een verkoelend drankje namen we afscheid van Kaapstad en reden we door naar West Coast National Park voor de laatste uurtjes van de dag.

Ook hier maakte de harde wind het vogelen uitdagend, maar vanuit enkele beschutte kijkhutten konden we toch nieuwe soorten toevoegen: Common Ringed Plover, Marsh Sandpiper, Common Greenshank, Sanderling en de statige Greater Flamingo. Bovendien konden we eerdere waarnemingen vervangen door een overtuigende waarneming: een prachtige Bokmakierie zat nu pontificaal naast de auto. Het was overduidelijk dat het gebied wemelde van de kleine knaagdieren, want overal hingen Black-winged Kites biddend boven het landschap.

Tegen de avond was het tijd voor het laatste avondmaal aan het strand. Terwijl de zon langzaam in zee zakte en de lucht oranje kleurde, keken we terug op een reis vol contrasten en hoogtepunten.



Forest Canary



Spotted Eagle Owl (Juveniel)

Dag 14 / 13 december West Coast National Park

Er stond nog één volle ochtend op het programma in West Coast National Park. Het plan was duidelijk: de eerste twee uur volledig in het teken van de zoektocht naar de mysterieuze Caracal. Dit park geldt als een van de betere plekken om deze elegante, maar uiterst schuwe kattensoort te treffen. We reden langzaam over de stille wegen, speurend naar elke beweging in het duingras. Helaas bleef het bij hoopvolle poging en kregen we de kat niet in het vizier. Wel konden we ons laatste nieuwe zoogdier van de reis noteren: een fraaie Blesbok.

Onderweg naar een uitkijkpunt zagen we meerdere Black-winged Kites biddend boven het landschap. Plots verscheen er een andere roofvogel in beeld: een adulte Black Harrier. Hij dook op als een schaduw boven het veld en verdween vrijwel net zo snel weer uit zicht. Bij het uitkijkpunt zelf troffen we een familie Rock Kestrels die de beschutting van een massieve rots had gekozen. De jongen oefenden hun eerste jachtpogingen in de luwte. Onderaan diezelfde rots lag een Puff Adder op te warmen in het ochtendzonnetje. Zodra hij ons echter in de gaten kreeg, gleed hij onder een steen en liet zich niet meer zien.

Op weg naar de laatste kijkhut van de reis zagen we een moeder Southern Black Korhaan met twee jongen. We konden het gezinnetje een tijdje volgen totdat ze geruisloos opgingen in de struiken. Onze timing bij de hut kon nauwelijks beter: ongeveer twee uur voor hoogwater. Langzaam kroop het water omhoog en dwong het de aanwezige steltlopers en sterns steeds dichterbij ons toe om droge voeten te houden. Tussen de sterns ontdekten we al snel een Roseate Tern. Nadat de groep een paar keer was opgevlogen, konden we hem, net als een vijftal Little Terns, helaas niet meer terugvinden. Tussen de talrijke African Oystercatchers liep ook de hier al langer verblijvende Eurasian Oystercatcher. En alsof de natuur ons nog één laatste spektakel wilde bieden, kregen we boven de lagune twee Ospreys die het met elkaar aan de stok hadden.

Zo kwam een bijzonder succesvolle reis ten einde. Maar liefst 371 soorten mochten we noteren, een indrukwekkend aantal, maar bovenal een verzameling van herinneringen die nog lang zullen blijven nazinderen.



Southern Black Korhaan



African - & Eurasian Oystercatcher



BIRDING BREAKS

BIRDS

1. African Pinguin
2. Shy Albatross
3. Black-browed Albatross
4. Indian Yellow-nosed Albatross
5. Atlantic Yellow-nosed Albatross
6. Northern Giant Petrel
7. Southern Giant Petrel
8. White-chinned Petrel
9. Cory's Shearwater
10. Great Shearwater
11. Sooty Shearwater
12. Manx Shearwater
13. European Storm Petrel
14. Wilson's Storm Petrel
15. Cape Gannet
16. Greater Flamingo
17. White-breasted Cormorant
18. Bank Cormorant
19. Cape Cormorant
20. Crowned Cormorant
21. Reed Cormorant
22. African Darter
23. African Spoonbill
24. Hadeda Ibis
25. African Sacred Ibis
26. Glossy Ibis
27. Goliath Heron
28. Purple Heron
29. Grey Heron
30. Black-headed Heron
31. Great Egret
32. Yellow-billed Egret
33. Little Egret
34. Western Cattle Egret
35. Black Heron
36. Squacco Heron
37. Black-crowned Night Heron
38. Little Bittern
39. Dwarf Bittern
40. Green-backed Heron
41. White Stork
42. Yellow-billed Stork
43. Hamerkop
44. Great Crested Grebe
45. Black-necked Grebe
46. Little Grebe
47. White-faced Whistling Duck
48. Fulvous Whistling Duck
49. Spur-winged Goose
50. Knob-billed Duck
51. Egyptian Goose
52. South African Shelduck
53. Yellow-billed Duck
54. African Black Duck
55. Cape Shoveler
56. Southern Pochard
57. Red-billed Teal
58. Cape Teal
59. Maccoa Duck
60. African Fish Eagle
61. Osprey
62. Verreaux's Eagle
63. Wahlberg's Eagle
64. Booted Eagle
65. Black-chested Snake Eagle
66. Yellow-billed Kite
67. European Honey Buzzard
68. Jackal Buzzard
69. Common Buzzard
70. Forest Buzzard
71. Black Harrier
72. Black-winged Kite
73. Pale Chanting Goshawk
74. Gabar Goshawk
75. Rufous-breasted Sparrowhawk
76. Little Sparrowhawk
77. Lesser Kestrel
78. Rock Kestrel
79. Greater Kestrel
80. Common Ostrich
81. Helmeted Guineafowl
82. Natal Spurfowl
83. Cape Spurfowl
84. Swainson's Spurfowl
85. Grey-winged Francolin
86. Red-necked Spurfowl
87. Crested Francolin
88. Red-knobbed Coot
89. Common Moorhen
90. Black Crane
91. African Rail
92. Blue Crane
93. Secretarybird
94. Denham's Bustard
95. Ludwig's Bustard
96. Southern Black Korhaan
97. Northern Black Korhaan
98. Karoo Korhaan
99. Blue Korhaan
100. Black-winged Stilt
101. Pied Avocet
102. African Jacana
103. African Oystercatcher
104. Eurasian Oystercatcher
105. Spotted Thick-knee
106. Water Thick-knee
107. Black-winged Pratincole
108. Double-banded Courser
109. Blacksmith Lapwing
110. African Wattled Lapwing
111. Crowned Lapwing
112. Black-winged Lapwing
113. Grey Plover
114. Three-banded Plover
115. Kittliit'z Plover
116. White-fronted Plover
117. Common Ringed Plover
118. Eurasian Whimbrel
119. Eurasian Curlew
120. Ruddy Turnstone
121. Bar-tailed Godwit
122. Common Greenshank
123. Marsh Sandpiper
124. Wood Sandpiper
125. Common Sandpiper
126. Ruff
127. Sanderling
128. Curlew Sandpiper
129. Little Stint
130. Parasitic Jaeger
131. Kelp Gull
132. Sabine's Gull
133. Grey-headed Gull
134. Hartlaub's Gull
135. Sandwich Tern
136. Gull-billed Tern
137. Caspian Tern
138. Swift Tern
139. Common Tern
140. Arctic Tern
141. Roseate Tern
142. Little Tern
143. Whiskered Tern
144. Namaqua Sandgrouse
145. Speckled Pigeon
146. African Olive Pigeon
147. Rock Dove
148. Lemon Dove
149. Red-eyed Dove
150. Laughing Dove
151. Cape Turtle Dove
152. Namaqua Dove
153. Knysna Turaco
154. Grey Go-away-bird
155. Red-chested Cuckoo
156. Black Cuckoo
157. Levallant's Cuckoo
158. Jacobin Cuckoo
159. Great Spotted Cuckoo
160. Diederik Cuckoo
161. Klaas's Cuckoo
162. African Emerald Cuckoo
163. Burchell's Coucal
164. Spotted Eagle Owl
165. Barn Owl
166. Pearl-spotted Owlet
167. Fiery-necked Nightjar
168. Alpine Swift
169. African Black Swift
170. Little swift
171. Horus Swift
172. White-rumped Swift
173. African Palm Swift
174. Speckled Mousebird
175. White-backed Mousebird
176. Red-faced Mousebird
177. Narina Trogon
178. Giant Kingfisher
179. Pied Kingfisher
180. Half-collared Kingfisher
181. Malachite Kingfisher
182. Woodland Kingfisher
183. Brown-hooded Kingfisher
184. European Bee-eater
185. Little Bee-eater
186. Lilac-breasted Rolle

187. European Roller
188. Southern Yellow-billed Hornbill
189. Southern Red-billed Hornbill
190. African Grey Hornbill
191. Green Wood Hoopoe
192. African Hoopoe
193. Crested Barbet
194. Acacia Pied Barbet
195. Lesser Honeyguide
196. Knysna Woodpecker
197. Cardinal Woodpecker
198. Olive Woodpecker
199. Ground Woodpecker
200. Red-throated Wryneck
201. Red-capped Lark
202. Spike-heeled Lark
203. Sabota Lark
204. Karoo Lark
205. Rufous-naped Lark
206. Large-billed Lark
207. Eastern Clapper Lark
208. Karoo Long-billed Lark
209. African Pipit
210. Plain-backed Pipit
211. Nicholson's Pipit
212. Buffy Pipit
213. Cape Longclaw
214. Grey Wagtail
215. Cape Wagtail
216. Barn Swallow
217. White-throated Swallow
218. Pearl-breasted Swallow
219. Lesser Striped Swallow
220. Greater Striped Swallow
221. Red-breasted Swallow
222. South African Cliff Swallow
223. Black Saw-wing
224. Brown-throated Martin
225. Large Rock Martin
226. Fork-tailed Drongo
227. Square-tailed Drongo
228. Black Cuckooshrike
229. Black-headed Oriole
230. White-necked Raven
231. Pied Crow
232. Cape Crow
233. Southern Black Tit
234. Arrow-marked Babbler
235. Southern Pied Babbler
236. Terrestrial Brownbul
237. Cape Bulbul
238. African Red-eyed Bulbul
239. Dark-capped Bulbul
240. Sombre Greenbul
241. Olive Thrush
242. Karoo Thrush
243. Cape Rock Thrush
244. Short-toed Rock Thrush
245. Familiar Chat
246. Karoo Chat
247. Capped Wheatear
248. Mountain Wheatear
249. Pied Starling
250. African Stonechat
251. Karoo Scrub Robin
252. White-browed Scrub Robin
253. Kalahari Scrub Robin
254. Chorister Robin-Chat
255. Cape Robin-Chat
256. White-throated Robin-Chat
257. Cape Grassbird
258. Victorin's Warbler
259. Long-billed Crombec
260. Cape Penduline Tit
261. Burnt-necked Eremomela
262. Layard's Warbler
263. Chestnut-vented Warbler
264. Little Rush Warbler
265. Knysna Warbler
266. Yellow-throated Woodland Warbler
267. Willow Warbler
268. Sedge Warbler
269. Lesser Swamp Warbler
270. Common Reed Warbler
271. Cloud Cisticola
272. Zitting Cisticola
273. Neddicky
274. Rattling Cisticola
275. Levaillant's Cisticola
276. Desert Cisticola
277. Grey-backed Cisticola
278. Black-chested Prinia
279. Tawny-flanked Prinia
280. Karoo Prinia
281. Rufous-eared Warbler
282. Namaqua Warbler
283. Barred Wren-Warbler
284. Green-backed Camaroptera
285. Bar-throated Apalis
286. Cape White-eye
287. Orange River White-eye
288. Fiscal Flycatcher
289. Chat Flycatcher
290. Marico Flycatcher
291. African Dusky Flycatcher
292. Spotted Flycatcher
293. African Paradise Flycatcher
294. Blue-mantled Crested Flycatcher
295. Fairy Flycatcher
296. Cape Batis
297. Chinspot Batis
298. Pirit Batis
299. Black-backed Puffback
300. Southern Fiscal
301. Lesser Grey Shrike
302. Red-backed Shrike
303. Southern White-crowned Shrike
304. Magpie Shrike
305. Crimson-breasted Shrike
306. Southern Boubou
307. Brown-crowned Tchagra
308. Bokmakierie
309. Black-bellied Starling
310. Burchell's Starling
311. Cape Starling
312. Pied Starling
313. Pale-winged Starling
314. Red-winged Starling
315. Common Myna
316. Common Starling
317. Wattled Starling
318. Red-billed Oxpecker
319. Cape Sugarbird
320. Malachite Sunbird
321. Orange-breasted Sunbird
322. Scarlet-chested Sunbird
323. Amethyst Sunbird
324. Grey Sunbird
325. Great. Double-collared Sunbird
326. Lesser Double-collared Sunbird
327. Collared Sunbird
328. Marico Sunbird
329. White-bellied Sunbird
330. Dusky Sunbird
331. Great Sparrow
332. Cape Sparrow
333. House Sparrow
334. Southern Grey-headed Sparrow
335. White-browed Sparrow-Weaver
336. Cape Weaver
337. Southern Masked Weaver
338. Village Weaver
339. Red-billed Buffalo Weaver
340. Red-billed Quelea
341. Yellow-crowned Bishop
342. Southern Red Bishop
343. Long-tailed Widowbird
344. Yellow Bishop
345. Fan-tailed Widowbird
346. White-winged Widowbird
347. Red-collared Widowbird
348. Pin-tailed Whydah
349. Shaft-tailed Whydah
350. Village Indigobird
351. Scaly-feathered Finch
352. Blue Waxbill
353. Violet-eared Waxbill
354. Common Waxbill
355. Swee Waxbill
356. Black-faced Waxbill
357. Quailfinch
358. Jameson's Firefinch
359. Red-billed Firefinch
360. Green-winged Pytilia
361. White-throated Canary
362. Streaky-headed Seedeater
363. Brimstone Canary
364. Black-throated Canary
365. Cape Canary
366. Forest Canary
367. Black-headed Canary
368. Cape Siskin
369. Cape Bunting
370. Cinnamon-breasted Bunting
371. Golden-breasted Bunting