

Fotoreis Gambia

Reisverslag 11 - 25 februari 2026




Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Dag 1 – 11 februari: Amsterdam – Banjul

Op Schiphol ontmoetten we de vier deelnemers van de reis. We waren ruim op tijd voor onze vlucht met TUI naar Banjul. De vlucht verliep voorspoedig en zonder vertraging, een fijne start van ons avontuur. Op het vliegveld van Banjul werden we opgehaald door onze lokale gids Modou en zijn chauffeur Osman. Bij de grens was het behoorlijk druk om Gambia binnen te komen, maar ook dit verliep uiteindelijk soepel. We hadden een grote bus tot onze beschikking en reden naar het Senegambia Hotel. Daar kreeg iedereen zijn kamer toegewezen. Na ons even te hebben opgefrist, liepen we meteen de prachtige tuin in. Het duurde niet lang voordat we de eerste mooie soorten zagen – en natuurlijk werden die meteen gefotografeerd.

Ondertussen wisselden we geld en regelden we waterflessen voor in de bus, zodat we de komende dagen voldoende drinkwater bij ons hebben en onze flessen kunnen bijvullen. Later op de middag kwam Modou terug en nam hij ons mee over het hotelterrein. Hij liet ons al veel mooie soorten zien die we uitgebreid konden bekijken en fotograferen. 's Avonds gingen we naar de Strip om te eten. We kwamen terecht bij restaurant Al-Rawshe – een aanrader volgens onze gids – en dat bleek helemaal terecht. We hebben er heerlijk buiten gegeten. Wat een verschil met Nederland op dat moment!

Morgen vertrekken we om 08.00 uur naar Kotu Creek, met ontbijt om 07.00 uur. Na de lange reis en het vroege opstaan van vanochtend was iedereen behoorlijk moe, dus het werd een vroege avond.

Dag 2 – 12 februari: Kotu Creek


Na een goede nachtrust begonnen we de dag om 07.00 uur met een uitgebreid ontbijt en uitstekende koffie. Om 08.00 uur haalde Modou ons op voor een bezoek aan Kotu Creek. Vanaf de bekende brug zagen we al snel mooie soorten zoals Pied Kingfisher en Malachite Kingfisher. Bij een klein waterpoeltje vlak bij het Birdwatchers Associations Information Centre genoten we van een kop koffie terwijl soorten als Red-cheeked Cordon-bleu, Bronze Mannikin en Lavender Waxbill kwamen drinken.

Na een wandeling langs de rijstvelden, waar we onder andere Black-headed Heron, Purple Roller, Beautiful Sunbird en Western Cattle Egret zagen, lunchten we bij het hotel en namen we even tijd om te ontspannen.

Later in de middag keerden we terug naar Kotu Creek voor het avondlicht. Vanuit een kleine vogelhut zagen we enkele Greater Painted Snipes, lastig te fotograferen maar prachtig om te zien.

Buiten wachtten Little Bee-eaters en een Fork-tailed Drongo ons op voor mooie foto's, en onderweg vloog ook nog een White-throated Francolin voorbij. Bij de brug zagen we drie Pied Kingfishers en heel kort een Giant Kingfisher, helaas te snel voor een foto.

Na zonsondergang keerden we terug naar het hotel en sloten de dag af met een gezellig diner op dezelfde plek als de avond ervoor. Daarna hadden we nog een voorstelrondje onder een genot van biertje of watertje bij het Senegambia Beach Hotel.



Little Bee-eaters | Gambia | 12 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Dag 3 – 13 februari: Brufut Woods – Tujereng Woods

Zoals elke ochtend begonnen we om 7.00 uur met ontbijt en koffie, waarna we om 8.00 uur vertrokken richting Brufut Woods. Met hulp van een lokale gids gingen we op zoek naar bijzondere soorten en zagen onderweg onder andere de prachtige African Paradise Flycatcher en verschillende Sunbirds.

In het gebied zelf hadden we bij een kleine vogelhut even tijd voor koffie terwijl soorten als Pygmy Kingfisher, Northern Red Bishop en Red-cheeked Cordon-bleus zich bij de waterbak lieten zien. Even later vonden we waar we voor kwamen: twee prachtige Long-tailed Nightjars die we mooi konden fotograferen.



Chestnut-bellied Starling | Gambia | 13 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Na de lunch bij een verlaten lodge met schitterend uitzicht over zee, waar ook een Osprey voorbijvloog, reden we door naar Tujereng Wood. Dit open gebied met zand en lage struiken bleek een fijne plek om te fotograferen. We zagen hier onder andere Crested Lark, Abyssinian Roller, Chestnut-bellied Starling, Northern Wheatear en Whinchat. Ook vlogen er Pink-backed Pelicans over en zat een Woodchat Shrike mooi in het veld.

Na deze lange maar geslaagde dag keerden we terug naar het hotel. 's Avonds aten we weer bij onze inmiddels vaste plek op de Strip, waar ze ons en onze drankjes inmiddels al goed kenden. Morgen weer vroeg op voor een nieuwe dag, met Farasuto Forest als volgende bestemming.

Dag 4 – 14 februari: Farasuto Forest

De dag begon zoals inmiddels traditie was geworden: om 7.00 uur ontbijt met verse koffie en om 8.00 uur in de bus, dit keer richting Farasuto Forest. Dit goed beschermde bos- en savannegebied staat bekend als een echte vogelhotspot.

Onderweg maakten we eerst een stop in de open savanne waar we al snel soorten zagen zoals Red-billed Firefinch, Black-winged Bishop en de schitterende Splendid Sunbird. De soort die Modou hoopte te vinden liet zich echter niet zien, dus reden we verder naar de ingang van Farasuto Forest.

Bij een open vogelhut dronken we eerst een kop koffie terwijl er verschillende vogels voorbijkwamen, al waren ze helaas niet allemaal even fotogeniek. Daarna trokken we het bos in op zoek naar de Guinea Turaco. Die liet zich niet zien, maar we kregen wel andere mooie soorten voor de lens zoals Spotted Honeyguide, Lesser Honeyguide en Yellow-crowned Gonolek. Even later vonden we wel een andere bijzondere soort: de Grayish Eagle-Owl. Hoog verstopt in een boom, waardoor fotograferen meer leek op een spelletje "zoek de uil".

Een volgende stop was de vogelkijkhut van Mr. Bah, een paradijs voor fotografen. De hut was lekker open waardoor het licht perfect was en de vogels zich mooi lieten zien. Hier kwamen onder andere Shikra, Violet Turaco, Splendid Sunbird, African Thrush en Black Kite langs voor de camera.



Shikra (juvenile) | Gambia | 14 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Voor de lunch staken we met een bootje over naar Sita Joyeh Island. Na een heerlijke maaltijd gingen we op zoek naar de African Scops-Owl, die zich redelijk dichtbij liet zien, al werkte het mangrovebladdek niet echt mee voor de foto. Tussen de bomen hingen ook indrukwekkende Gambiaanse epaulettenvleerhonden. Daarna was er nog tijd om rustig over het eiland te wandelen of gewoon even te ontspannen.

Later in de middag keerden we terug naar de hut van Mr. Bah waar zelfs tegen het einde van de dag nog mooie soorten verschenen, waaronder de Stone Partridge. Na deze lange maar geslaagde dag reden we terug naar het hotel. Daar wachtte nog een kleine verrassing: door een lekkage had niet iedereen water om te douchen. Gelukkig was dat na het avondeten bij onze inmiddels vaste eettent weer opgelost en konden we alsnog genieten van een warme douche.

Morgen de laatste dag in Senegambia Beach Hotel: op naar Kartong Wetlands.

Dag 5 – 15 februari: Kartong Wetlands

Vandaag stond de Kartong Wetlands op het programma, een waar paradijs voor vogelliefhebbers. Na het ontbijt vertrokken we rond 8 uur voor een rit van ruim een uur, dwars door levendige straten en langs een drukke vismarkt – die we al van verre konden ruiken.

Onze eerste stop viel helaas wat tegen. Door de aanhoudende droogte stond het wetland droog en bleven de gehoopte lepelaars en reigers uit. Toch viel er genoeg te zien: meerdere visarenden en African Harrier- Hawks trokken sierlijk langs de hemel.

Daarna trokken we de savanne in, een prachtig landschap waar we volop konden fotograferen. Hier lieten soorten als de Western Plantain-eater, Abyssinian Roller en Yellow-billed Oxpecker zich goed zien. Op ons gemak wandelden we terug naar de bus, die ons naar het strand bracht.



Yellow-billed Oxpecker | Gambia | 15 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Met een vers glas jus in de hand kwamen we even bij van de warmte, terwijl we ondertussen zeevogels observeerden. Op het strand vonden we de White-fronted Plover, die zich mooi liet vastleggen. Ondanks het afval langs de kust zagen we ook soorten als de Eurasian Curlew, Sanderling en Eurasian Oystercatcher. Een visarend met een vis in zijn klauwen en een Pied Kingfisher op een afvalhoop zorgden voor bijzondere momenten.

Na de lunch stapten we op de boot voor een tocht over de rivier. Dit bleek een absoluut hoogtepunt van de dag. We zagen en fotografeerden talloze soorten, waaronder Gray-headed Gull, Gull-billed Tern, Sandwich Tern, Lesser Crested Tern en de indrukwekkende Goliath Heron. De boottocht was meer dan geslaagd.

Op de terugweg stopten we nog bij een kleine vogelhut bij Gunjur. Door het gebrek aan licht was fotograferen lastig, maar toch lieten onder andere de Capuchin Babbler en African Pygmy Kingfisher zich zien. In overleg besloten we de volgende dag niet terug te keren naar deze plek, maar direct door te reizen naar Marakissa River Camp.

's Avonds genoten we van onze laatste avond in het Senegambia Beach Hotel. Onder het genot van een hapje en een drankje blikten we terug op vijf prachtige dagen. Op naar nieuwe bestemmingen en nog meer bijzondere vogels.

Dag 6 – 16 februari: Kotu - Marakissa

Na ons laatste ontbijt en een goede kop koffie pakten we de koffers in en vertrokken we rond 9 uur richting een nieuwe bestemming: Marakissa River Camp. Deze plek, gelegen aan de rustige Allahein River, ligt op ongeveer een uur rijden van Banjul en belooft nieuwe soorten én mooie fotografiemogelijkheden.

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen. Zodra het bruggetje bij het kamp werd geopend, trokken we eropuit. Aan de overkant werden we direct beloond met mooie waarnemingen, zoals de Senegal Thick-knee, Black Crake, Giant Kingfisher, Long-tailed Glossy Starling en de kleurrijke Woodland Kingfisher.

Later op de middag, nadat we onze kamers hadden betrokken, kregen we nog een bijzonder moment: de gastvrouw voerde de krokodillen in de rivier – een duidelijk signaal om het idee van pootjebaden maar te laten varen.

Aan het eind van de dag gingen we met onze gids Modou naar de overkant van de weg, waar een waterplas lag. Ondanks de droogte – die ook hier zichtbaar was – zagen we toch nog diverse soorten, waaronder de Hamerkop, Blue-cheeked Bee-eater, Western Marsh-Harrier en Black-winged Stilt. In het warme avondlicht was het prachtig fotograferen terwijl de zon langzaam onderging.

Na een korte opfrisbeurt moesten we wat geduld hebben voor het avondeten, maar uiteindelijk kwam alles goed. Ondertussen hoorden we een uil roepen: de Western Barn Owl. Af en toe zagen we hem geruisloos overvliegen, al was hij lastig vast te leggen. Voor we naar bed gingen, namen we nog even de planning voor de volgende dag door. Met een later ontbijt in het vooruitzicht sloten we een mooie, rustige dag in Marakissa af.



Zonsondergang met lucht bedekt met Saharazand | Gambia | 15 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Dag 7 – 17 februari: Marakissa

De dag begon vroeg met een wandeling langs de rivier bij Marakissa River Camp. In het zachte ochtendlicht waren de Pied en Giant Kingfishers al druk aan het vissen, terwijl ook Great Egrets en Senegal Thick-knees zich regelmatig lieten zien.

Na het ontbijt vertrokken we richting Sotokoi. Onderweg stopten we bij een open bosgebied waar de fotohut van Yankuba Tamba ligt, mede opgezet met hulp van Han Bouwmeester. Een prachtige plek, waar de opbrengsten direct naar zijn familie gaan. Vanuit de hut hadden we perfect zicht op een ruime waterbak, waar al snel allerlei kleurrijke vogels verschenen, zoals Black-faced Firefinch, Yellow-fronted Canary, Orange-cheeked Waxbill, Bronze Mannikin en Lavender Waxbill. Zelfs de bijen maakten dankbaar gebruik van het water.

Voor de lunch reden we door naar Jamora Lodge, gelegen bij de rivier en rijstvelden. Veel velden stonden droog, teken dat het natte seizoen voorbij is. Na een prima lunch en een korte pauze zagen we bij de lodge nog een Piapiac tussen de koeien rondscharrelen. In de middag keerden we terug naar de fotohut, waar het licht nog steeds prachtig was. Opnieuw lieten veel soorten zich zien, aangevuld met onder andere de Beautiful Sunbird en African Pygmy Kingfisher. Een geslaagde sessie!



Beautiful Sunbird (vogelhut) | Fotogroep bij Marakissa op de uitkijk voor de Giant en Pied Kingfishers | Gambia | 17 feb. 2026 | Foto's: Edwin Langendoen

Terug bij Marakissa sloten we de dag af langs de rivier. Door het Saharazand hing de zon als een zachte gloed aan de horizon, perfect om tegen het licht in te fotograferen. Met nog waarnemingen van onder andere Hamerkop en Woodland Kingfisher kwam er een mooi einde aan de dag.

Na een snelle douche schoven we aan voor het avondeten. Tot mijn verrassing kreeg ik als reisleader bezoek van een goede vriendin uit Nederland, die toevallig in de een nabije lodge verbleef. Zo ver van huis, en toch ineens dichtbij. Een bijzondere afsluiting van weer een prachtige dag. Op naar morgen!

Dag 8 – 18 februari Marakissa

Vandaag deden we het rustig aan bij Marakissa River Camp – een soort snipperdag om op ons gemak te fotograferen. Bovendien was onze chauffeur wat ziekjes, dus dit kwam eigenlijk perfect uit.

Tijdens het ontbijt was het al meteen raak: overal vlogen vogels voorbij. Sommigen sprongen haastig van tafel om te fotograferen, maar vaak nét te laat. Al snel werd de tactiek aangepast: camera's paraat en rennen zodra er iets landde. Vooral de Pied Kingfisher werkte goed mee en liet zich meerdere keren zien, zelfs met een vis in de snavel. Ook een Senegal Parrot in de struiken en de vertrouwde Black Crakes en Senegal Thick-knees zorgden voor genoeg actie rond de lodge.

Wie even wilde ontsnappen aan de warmte kon onder een afdak bij de waterbakken zitten. Daar verschenen weer heel andere soorten, zoals de Snowy-crowned Robin-Chat en African Grey Woodpecker. Een fijne plek om af te wisselen tussen fotograferen en ontspannen.

Een deel van de groep trok nog richting de brug, terwijl de rest na de lunch even de rust opzocht. Tegen het einde van de middag gingen we opnieuw naar de waterpoel aan de overkant. Zoals altijd leverde dat weer verrassingen op: European Bee-eaters, Common Snipe, Greater Painted-Snipe, Marsh Sandpiper, Great White- Pelican – telkens weer nieuwe soorten voor de lens.

Terug bij de lodge fristen we ons snel op, waarna we aanschoven voor het avondeten. Dit keer niet alleen met onze groep, maar samen met een grote groep Nederlandse schoolkinderen die ook in de lodge verbleven. Een levendige afsluiting van de dag. Met een geslaagde fotografiedag achter de rug kijken we alweer vooruit: morgen trekken we verder naar Tendaba River Lodge.

Dag 9 – 19 februari Marakissa - Tendaba

Vandaag stond de reis naar Tendaba Safari Camp op het programma, met onderweg een aantal mooie stops. Na het ontbijt hadden we nog even de tijd om bij de rivier van Marakissa River Camp te fotograferen. Daarna vertrokken we, zodra het weer rustig was geworden na het vertrek van de schoolgroep.

Omdat we iets later op pad gingen, besloten we eerst langs Jamora Lodge te rijden. Daar trokken we het veld in, waar de droge rijstvelden langzaam overgingen in natter gebied. Dit leverde meteen mooie waarnemingen op, zoals de African Spoonbill, Blue-bellied Roller en zelfs een Shikra. In de natste delen stonden waterlelies prachtig in bloei, een schitterend gezicht.

Na de lunch vervolgden we onze weg naar Raptor Bridge, een open grasland waar veel roofvogels te zien zijn. We parkeerden de bus en verkenden het gebied te voet – met een klein oogje op de koeien die ons nieuwsgierig aankeken. Het bleek een top plek: soorten als de Grasshopper Buzzard, African Hawk-Eagle en Lanner Falcon lieten zich mooi zien én fotograferen.



Camera paraat voor het geval dat | Gambia | 19 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Onderweg naar Tendaba maakten we nog een korte stop bij een ondiep meer, een beetje vergelijkbaar met de Slufter op Texel. Door de droogte stond het water ver weg en waren er minder vogels aanwezig, dus we reden al snel door.

Met een eenvoudige maar prima maaltijd sloten we de dag af. Voor morgen staat er weer iets moois op de planning: een vroege boottocht.

Dag 10 – 20 februari: Tendaba

De dag begon vroeg in Tendaba River Camp, waar om 7.30 uur het ontbijt klaarstond – niet alleen voor ons, maar voor alle gasten. Om 8.30 uur verzamelden we bij onze gids Modou en liepen we via een ietwat gammele steiger naar de boot voor onze tocht over de Gambia River. Door de invloed van de oceaan, zo'n 100 kilometer verderop, is hier nog steeds eb en vloed merkbaar. In de ochtend stond het water ruim een meter lager, wat zorgde voor een bijzonder landschap én extra kansen om vogels te spotten in de mangroves aan de overkant. Al varende door de smalle watergangen zagen we al snel verschillende soorten voorbijkomen zoals Black-crowned Night Heron, Little Heron, White-throated Bee-eater, Malachite Kingfisher.

Op een gegeven moment legden we aan bij een steil, modderig talud en gingen we aan land. In het regenseizoen staat dit gebied volledig onder water, maar nu konden we er – zij het glibberend – doorheen lopen. We speurden naar vogels, maar ook naar wrattenzwijnen en hyena's. Helaas vonden we alleen sporen.



Verdroogde landoppervlakte | Gambia | 20 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Even later werden we verrast door een groep Greater Flamingo's, een bijzonder gezicht in dit ruige landschap. We zagen nog Pygmy Sunbird, Scarlet-chested Sunbird. Terug bij de boot bleek instappen nog een uitdaging, want de modder was spekglad. Met wat kunst- en vliegwerk kwam iedereen gelukkig weer veilig aan boord.

We vervolgden onze tocht door de mangroves en voeren daarna over de brede rivier terug naar het kamp. Na de lunch was er even tijd om te ontspannen en voor degene die wilde kon je nog bij een waterplek bepaalde kleine soorten fotograferen, voordat we later op pad gingen naar een gebied net buiten Tendaba.

Hier gingen we op zoek naar een bijzondere soort: de Bronze-winged Courser – een mooie uitdaging om de dag mee af te sluiten.

Dag 11 – 21 februari: Tendaba - Janjanbureh

Vandaag vertrokken we opnieuw richting Sensending Lodge in Janjanbureh. Na een vroeg ontbijt stapten we om 8.30 uur in de bus voor een lange reisdag met mooie tussenstops.

Eerst gingen we op zoek naar twee bijzondere soorten: de Temminck's Courser en de Abyssinian Ground-Hornbill. In een open veld, iets van de weg af, hadden we al snel succes. We zagen een Temminck's Courser met twee jongen – een prachtig gezicht – en later ook de imposante Ground-Hornbills, zelfs vliegend. Omdat ze schuw zijn, bleven we in de bus, wat verrassend goed werkte om ze van dichtbij te fotograferen. Ook de Black-headed Lapwing met jong liet zich mooi vastleggen. Onderweg kwamen we daarnaast nog Black Crowned-Cranes en een sierlijk overvliegende Collared Pratincole tegen.

Voor de lunch stopten we bij Kauren Lodge, gelegen op het "hoogste punt" van Gambia, zo'n 40 meter boven zeeniveau. Het uitzicht over het landschap en de slingerende Gambia River was indrukwekkend. Bij de waterbak bij de lodge verschenen nog diverse kleine soorten zoals Pygmy Sunbird, Gosling's Bunting, Tawny-flanked Prinia, African Silverbill, wat het geheel compleet maakte.

De hitte was intens, rond de 40 graden en zonder wind. Door de omstandigheden en de ramadan bleven we wat langer. Net toen we wilden vertrekken, landde er plots een Red-throated Bee-eater naast de bus – onze eerste van de reis! Natuurlijk sprong iedereen weer naar buiten om dit moment vast te leggen.

De terugweg van de lodge zorgde nog voor een avontuur: we kwamen vast te zitten in het mulle zand. Met hulp van vijf lokale jongens – en flink wat duwkracht – kwamen we na twintig minuten weer los. Daarna ging het tempo omhoog richting Janjanbureh, waarbij we regelmatig moesten uitwijken voor overstekend vee.

Gelukkig bereikten we Sensending Lodge nog voor het donker. De kamers waren eenvoudig, maar de ligging aan de rivier was erg mooi. Opvallend genoeg is hier, zo'n 250 kilometer landinwaarts, nog steeds eb en vloed zichtbaar. Na het diner vielen we moe maar voldaan in slaap. Morgen wacht een nieuw hoogtepunt: een bezoek aan Wassu, op zoek naar een kolonie Red-throated Bee-eaters.



Temminck's Courser met jong | Vastgelopen bus, even duwen! | Gambia | 21 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen


Dag 12 – 22 februari: Janjanbureh

De dag begon rustig bij Sensending Lodge. Voor het ontbijt van 8.00 uur verkenden we alvast het terrein, waar soorten als de Purple Starling en Bearded Barbet zich goed lieten zien.

Na het ontbijt vertrokken we richting Wassu, op zoek naar de kolonie Red-throated Bee-eaters. Bij aankomst bleek het gebied een actieve afgraving, maar dat hield de vogels totaal niet tegen. In de steile wanden zaten hun nesten en ze vlogen af en aan met voedsel voor hun jongen. Van dichtbij konden we dit spektakel prachtig vastleggen – een absoluut hoogtepunt.

Op de terugweg stopten we bij een kleine waterpoel, waar we hoopten de African Pygmy-Goose te zien. En met succes: twee exemplaren zwommen rustig rond. Ook soorten als de Senegal Coucal, Squacco Heron en African Jacana maakten het plaatje compleet.

Tijdens de lunch bij de lodge moesten we goed opletten, want brutale apen stonden klaar om een graantje mee te pikken. Daarna was het tijd voor een ontspannen boottocht over de Gambia River. We voeren langs mangroves op zoek naar de zeldzame African Finfoot, die zich helaas niet liet zien. Toch maakten soorten als Malachite Kingfisher, Purple Heron en Western Banded Snake-Eagle de tocht meer dan de moeite waard. Ook op het land was er genoeg te beleven: we zagen groepen Guinea bavianen, een Western Red Colobus met jong en zelfs een indrukwekkende nijlkrokodil van ruim vier meter lang.



Nijlkrokodil die het niet zo leuk vond dat we dichterbij kwamen | Gambia | 22 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Na de boottocht was er nog tijd om bij de lodge te ontspannen en wat te fotograferen. Morgen wacht de langste reisdag van de trip, richting Abca's Creek Lodge – maar eerst nog genieten van een welverdiend avondmaal.

Dag 13 – 23 februari: Janjanbureh - Kassagne

Na een vroeg ontbijt – met een ingepakte lunch voor onderweg vanwege de ramadan – vertrokken we richting Abca's Creek Lodge. Onderweg werd er niet gestopt, maar de broodjes kip smaakten gelukkig prima.

Eén van de doelen van vandaag was het vinden van de Northern Carmine Bee-eater. Bij een eerste stop aan een mooi watertje vonden we deze nog niet, maar zagen we wel grote groepen White-faced Whistling-Ducks, African Palm Swifts en een voorbij scherende Collared Pratincole. Toch gingen we al snel door naar een tweede locatie. Daar kwam het verlossende bericht van onze gids Modou: hij had ze gevonden! Na een korte, maar avontuurlijke tocht door hoog riet en een droge sloot stonden we oog in oog met drie Northern Carmine Bee-eaters. Wat een kleurenpracht – en wat een moment om vast te leggen.



Northern Carmine Bee-eater | Gambia | 23 feb. 2026 | Foto: Edwin Langendoen

Daarna reden we door naar Raptor Bridge, waar we dit keer een ander deel van het gebied verkenden. Ook hier werden we beloond met mooie soorten zoals de Abyssinian Roller en Wattled Lapwing. Een fijne plek om nog even rustig te fotograferen voordat we onze reis vervolgden.

Aan het eind van de middag kwamen we aan bij Abca's Creek Lodge, prachtig gelegen aan de Gambia River. De nette hutten, de groene tuin en het ruime terras boven het water maakten het een heerlijke plek om de komende dagen te verblijven. Met een koud drankje in de hand genoten we van het uitzicht en de vogels om ons heen.

Voor het diner kozen we alvast onze gerechten, die later vers voor ons werden bereid – en dat smaakte uitstekend. Voor de volgende dag hadden we nog één keuze: eropuit met de gids of een boottocht maken. We kozen voor het laatste, een ontspannen afsluiting van de reis.

Met opgeladen batterijen – letterlijk en figuurlijk – maakten we ons klaar voor onze laatste dag in Gambia.

Dag 14 – 24 februari: Kassagne

De laatste dag van onze reis begon rustig bij Abca's Creek Lodge. Nog voor het ontbijt konden we in de tuin vogels fotograferen en zagen we tot onze verrassing een African Finfoot vlak bij het terras aan het water – een prachtige start van de dag.

Na het ontbijt pakten we onze spullen en reden we naar het beginpunt van onze boottocht over de Gambia River, want bij de lodge zelf was het nog eb. Terwijl we wachtten tot de boot gereed was, werd er rustig gefotografeerd. Vervolgens stapten we in de boot en voeren langs de mangrovebossen. In eerste instantie was het rustig qua vogels, maar al snel zagen we opnieuw een African Finfoot. Daarnaast kwamen we vele andere soorten tegen: Sandwich Tern, Senegal Thick-knee, Spur-winged Lapwing, Goliath Heron, Purple Heron, Osprey, Blue-breasted Kingfisher en Mouse-brown Sunbird.

Het hoogtepunt kwam toen we door een smalle doorgang voeren en de Giant Kingfisher voorbij zagen vliegen – maar het echte geluksmoment was de White-crested Tiger-Heron. Modou spotte hem in zijn ooghoek, een knap staaltje vogelspotten gezien het camouflagekleed van deze zeldzame vogel. We konden hem rustig van alle kanten fotograferen, terwijl hij zich tussen de wortels van de mangrove verstopte. Voor Modou, die deze vogel normaal alleen in Senegal ziet, was dit een bijzondere verrassing – en voor ons ook een onvergetelijk moment.



*Het hoogtepunt; White-crested Tiger-Heron | Gambia | 24 feb. 2026 |
Foto: Edwin Langendoen*

Na de boottocht keerden we terug naar de lodge, waar iedereen nog wat kon opladen en fotograferen in de tuin voordat de lunch werd geserveerd. In de middag maakten we nog een klein tochtje buiten de lodge op zoek naar enkele bijzondere soorten, White-crested Helmetshrike, Northern Crombec, Senegal Eremomela, Cardinal Woodpecker, White-throated Bee-eaters. Daarna was het tijd om de tassen te herpakken voor de terugreis naar Nederland.

Tijdens het avondeten blikten we nog even terug op onze prachtige fotoreis door Gambia, onder het genot van een koud drankje. Het was een schitterende afsluiting van een onvergetelijke reis.

Dag 15 – 25 februari: Kassange – Banjul - Amsterdam

Na een heerlijk ontbijt genoten we nog even van de vogels rond de lodge, een rustig moment om de reis langzaam af te ronden. Daarna werden we door Modou en Osman keurig met de bus naar de luchthaven gebracht.

Na hartelijk afscheid te hebben genomen van onze lokale gidsen stapten we op het vliegtuig via Kaapverdië terug naar Nederland. De vlucht was lang, maar verliep prima en bood genoeg tijd om de ervaringen van de afgelopen dagen nog eens te laten bezinken.

Eenmaal op Schiphol Airport haalden we snel onze koffers op en namen we afscheid van elkaar. Wat een fantastische groep om deze prachtige vogelreis door Gambia mee te delen!

Edwin Langendoen, 20 maart 2026

Checklist Gambia 11 februari - 25 februari 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#		Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
206		Western Banded Snake Eagle	Kleine Grijze Slangenarend	<i>Circaetus cinerascens</i>					x							x			
207		Bateleur	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>															
208		Martial Eagle	Vechtarend	<i>Polemaetus bellicosus</i>															
209		Long-crested Eagle	Afrikaanse Zwarte Kuifarend	<i>Lophaetus occipitalis</i>									x						
210		Wahlberg's Eagle	Wahlbergs Arend	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>															
211		Booted Eagle	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>															
212		Tawny Eagle	Savannearend	<i>Aquila rapax</i>												x			
213		African Hawk-Eagle	Afrikaanse Havikarend	<i>Aerospiza tachiro macroselides</i>				x					x						
214		Lizard Buzzard	Hagedisbuizerd	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>		x							x				x		
215		Gabar Goshawk	Gabarhavik	<i>Micronisus gabar</i>												x			
216		Dark Chanting Goshawk	Donkere Zanghavik	<i>Melierax metabates</i>									x						
217		African Goshawk ssp macroselides	Afrikaanse Havik ssp. Macroselides	<i>Aerospiza toussenelii</i>															
218		Shikra	Shikra	<i>Tachyspiza badia</i>		x		x			x		x	x		x			
219		Red-thighed Sparrowhawk	West-Afrikaanse Dwergsperwer	<i>Tachyspiza erythropus</i>															
220		Ovambo Sparrowhawk	Ovambosperwer	<i>Accipiter ovampensis</i>															
221		Black Sparrowhawk	Zwarte Havik	<i>Astur melanoleucus</i>															
222		Western Marsh Harrier	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>						x		x			x	x	x		
223		Pallid Harrier	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>											x				
224		Montagu's Harrier	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>															
225		Black Kite	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
226		Yellow-billed Kite	Geelsnavelwouw	<i>Milvus aegyptius</i>															
227		African Fish Eagle	Afrikaanse Zeearend	<i>Haliaeetus vocifer</i>					x							x			
228		Grasshopper Buzzard	Sprinkhaanbuizerd	<i>Butastur rufipennis</i>									x		x		x		
229		Red-necked Buzzard	Afrikaanse Roodstaartbuizerd	<i>Buteo auguralis</i>															
230		Western Barn Owl	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>						x	x								
231		Pearl-spotted Owlet	Geparelde Dwerguil	<i>Glaucidium perlatum</i>	x										x				
232		African Scops Owl	Afrikaanse Dwergooruil	<i>Otus senegalensis</i>				x											
233		Northern White-faced Owl	Noordelijke Witwangdwergooruil	<i>Ptilopsis leucotis</i>															
234		Marsh Owl	Afrikaanse Velduil	<i>Asio capensis</i>															
235		Grayish Eagle-Owl	Grijze Oehoe	<i>Bubo cinerascens</i>				x											
236		Verreaux's Eagle-Owl	Verreaux Oehoe	<i>Bubo lacteus</i>											x				
237		Pel's Fishing Owl	Pels Visuil	<i>Scotopelia peli</i>															
238		African Wood Owl	Afrikaanse Bosuil	<i>Strix woodfordii</i>															
239		Blue-naped Mousebird	Blauwnekmuisvogel	<i>Urocolius macrourus</i>															
240		Eurasian Hoopoe	Hop ssp epops	<i>Upupa epops epops</i>															

#		Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
241		Eurasian Hoopoe	Hop ssp senegalensis	<i>Upupa epops senegalensis</i>													x		
242		Green Woodhoopoe	Groene Kakelaar	<i>Phoeniculus purpureus</i>	x	x	x	x	x	x									
243		Black Scimitarbill	Zwarte Boomhop	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>														x	
244		Abyssinian Ground Hornbill	Noordelijke Hoornraaf	<i>Bucorvus abyssinicus</i>											x				
245		Western Red-billed Hornbill	Westelijke Roodsnaveltok	<i>Tockus kemp</i>	x	x	x	x	x					x		x			
246		West African Pied Hornbill	West-Afrikaanse Bonte Tok	<i>Lophoceros semifasciatus</i>															
247		African Grey Hornbill	Grijze Tok	<i>Lophoceros nasutus</i>	x	x	x					x		x		x		x	
248		Purple Roller	Roodkruinscharrelaar	<i>Coracias naevius</i>		x	x												
249		Abyssinian Roller	Sahelscharrelaar	<i>Coracias abyssinicus</i>		x	x		x				x	x	x	x	x		
250		European Roller	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>															
251		Blue-bellied Roller	Blauwbuikscharrelaar	<i>Coracias cyanogaster</i>		x							x				x		
252		Broad-billed Roller	Breedbekscharrelaar	<i>Eurystomus glaucurus</i>	x	x				x		x			x	x		x	
253		Grey-headed Kingfisher	Grijskopijsvogel	<i>Halcyon leucocephala</i>															
254		Striped Kingfisher	Gestreepte ijsvogel	<i>Halcyon chelicuti</i>			x												
255		Blue-breasted Kingfisher	Teugelijsvogel	<i>Halcyon malimbica</i>		x								x		x			
256		Woodland Kingfisher	Senegal-ijsvogel	<i>Halcyon senegalensis</i>						x	x								
257		African Pygmy Kingfisher	Afrikaanse Dwergijsvogel	<i>Ispidina picta</i>			x	x	x		x								
258		Malachite Kingfisher	Malachietijsvogel	<i>Corythornis cristatus</i>		x						x			x		x		
259		Shining-blue Kingfisher	Glansijsvogel	<i>Alcedo quadribrachys</i>															
260		Giant Kingfisher	Reuzenijsvogel	<i>Megaceryle maxima</i>		x				x	x	x						x	
261		Pied Kingfisher	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>		x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
262		Swallow-tailed Bee-eater	Zwaluwstaartbijeneter	<i>Merops hirundineus</i>															
263		Little Bee-eater	Dwergbijeneter	<i>Merops pusillus</i>		x	x	x	x							x			
264		Red-throated Bee-eater	Roodkeelbijeneter	<i>Merops bulocki</i>											x	x			
265		White-throated Bee-eater	Witkeelbijeneter	<i>Merops albicollis</i>										x				x	
266		African Green Bee-eater	Afrikaanse Kleine Groene Bijeneter	<i>Merops viridissimus</i>												x			
267		Blue-cheeked Bee-eater	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>		x	x		x	x		x	x	x			x	x	
268		European Bee-eater	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>								x							
269		Northern Carmine Bee-eater	Noordelijke Karmijnrode Bijeneter	<i>Merops nubicus</i>													x		
270		Yellow-rumped Tinkerbird	Geelstuitketellapper	<i>Pogoniulus bilineatus</i>															
271		Yellow-fronted Tinkerbird	Geelvoorhoofdketellapper	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>					x		x								
272		Vieillot's Barbet	Rood-gele Baardvogel	<i>Lybius vieilloti</i>															
273		Bearded Barbet	Zwartbandbaardvogel	<i>Lybius dubius</i>	x				x				x	x		x			
274		Lesser Honeyguide	Kleine Honingspeurder	<i>Indicator minor</i>				x											
275		Spotted Honeyguide	Gevlekte Honingspeurder	<i>Indicator maculatus</i>				x											

[illegible]

[illegible]

#	Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
346	Western Bonelli's Warbler	Bergfluit	<i>Phylloscopus bonelli</i>															
347	Willow Warbler	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>															
348	Common Chiffchaff	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>															
349	Greater Swamp Warbler	Papyrusrietzanger	<i>Acrocephalus rufescens</i>															
350	Sedge Warbler	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>															
351	Common Reed Warbler	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		x	x	x											
352	African Reed Warbler	Kortvleugelkarekiet	<i>Acrocephalus baeticatus</i>															
353	Marsh Warbler	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>															
354	Western Olivaceous Warbler	Westelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna opaca</i>		x										x			
355	Melodious Warbler	Orpheusspotvogel	<i>Hippolais polyglotta</i>															
356	Red-faced Cisticola	Roodmaskergraszanger	<i>Cisticola erythrops</i>															
357	Singing Cisticola	Witbrauwgraszanger	<i>Cisticola cantans</i>															
358	Whistling Cisticola	Fluitgraszanger	<i>Cisticola lateralis</i>			x												
359	Winding Cisticola	Heuglins Graszanger	<i>Cisticola marginatus</i>															
360	Croaking Cisticola	Natalgraszanger	<i>Cisticola natalensis</i>															
361	Red-pate Cisticola	Roodkopgraszanger	<i>Cisticola rufigula</i>															
362	Dorst's Cisticola	Klaaggraszanger	<i>Cisticola guinea</i>															
363	Short-winged Cisticola	Kortvleugelgraszanger	<i>Cisticola brachypterus</i>															
364	Rufous Cisticola	Rosse Graszanger	<i>Cisticola rufus</i>		x													
365	Zitting Cisticola	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>															
366	Desert Cisticola	Kalaharigraszanger	<i>Cisticola aridulus</i>															
367	Tawny-flanked Prinia	Roestflankprinia	<i>Prinia subflava</i>											x				
368	Red-winged Prinia	Roodvleugelprinia	<i>Prinia erythroptera</i>															
369	Yellow-breasted Apalis	Geelborstapalis	<i>Apalis flava</i>															
370	Oriole Warbler	Wielewaalgraszanger	<i>Hypergerus atriceps</i>		x													
371	Green-backed Camaroptera	Mekkeracameroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>			x	x											
372	Senegal Eremomela	Groenrugeremomela	<i>Eremomela pusilla</i>					x		x							x	
373	Eurasian Blackcap	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>															
374	Garden Warbler	Tuinfluit	<i>Sylvia borin</i>															
375	Western Subalpine Warbler	Westelijke Baardgrasmus	<i>Currucula iberiae</i>															
376	Moltoni's Warbler	Moltoni's Baardgrasmus	<i>Currucula subalpina</i>															
377	Common Whitethroat	Grasmus	<i>Currucula communis</i>															
378	Northern Yellow White-eye	Noordelijke Afrikaanse Brilvogel	<i>Zosterops senegalensis</i>				x											
379	Capuchin Babbler	Kapucijntimalia	<i>Turdoides atripennis</i>															
380	Brown Babbler	Sahelbabbelaar	<i>Turdoides plebejus</i>	x	x		x			x								

#		Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
381		Blackcap Babbler	Zwartkapbabbelaar	<i>Turdoides reinwardtii</i>															
382		Yellow-bellied Hyliota	Geelbuikhylota	<i>Hyliota flavigaster</i>															
383		Greater Blue-eared Starling	Groenstaartglansspreeuw	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>											x				
384		Lesser Blue-eared Starling	Noordelijke Blauwoorglansspreeuw	<i>Lamprotornis chloropterus</i>												x			
385		Bronze-tailed Starling	Bronsstaartglansspreeuw	<i>Lamprotornis chalcurus</i>										x					
386		Splendid Starling	Prachtglansspreeuw	<i>Lamprotornis splendidus</i>		x													
387		Purple Starling	Purperglansspreeuw	<i>Lamprotornis purpureus</i>								x	x	x		x			
388		Long-tailed Glossy Starling	Groene Langstaartglansspreeuw	<i>Lamprotornis caudatus</i>	x	x					x	x	x		x	x	x	x	
389		Chestnut-bellied Starling	Roodbuikglansspreeuw	<i>Lamprotornis pulcher</i>			x												
390		Violet-backed Starling	Amethistspreeuw	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>															
391		Yellow-billed Oxpecker	Geelsnavelossenpikker	<i>Buphagus africanus</i>									x			x	x		
392		African Thrush	Pelioslijster	<i>Turdus pelios</i>			x	x			x								
393		Grey Tit-Flycatcher	Meesvliegenvanger	<i>Myioparus plumbeus</i>															
394		Northern Black Flycatcher	Senegalese Drongovliegenvanger	<i>Melaenornis edolioides</i>	x								x						
395		Pale Flycatcher	Vale Vliegenvanger	<i>Melaenornis pallidus</i>															
396		Spotted Flycatcher	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>															
397		Mediterranean Flycatcher	Mediterrane Vliegenvanger	<i>Muscicapa tyrrenica</i>															
398		Swamp Flycatcher	Moerasvliegenvanger	<i>Muscicapa aquatica</i>												x			
399		Snowy-crowned Robin-Chat	Witkruinlawaaïmaker	<i>Cossypha niveicapilla</i>			x	x				x				x		x	
400		White-crowned Robin-Chat	Schubkaplawaaïmaker	<i>Cossypha albicapillus</i>	x														
401		Common Nightingale	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>															
402		European Pied Flycatcher	Bonte Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>															
403		Common Redstart	Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>															
404		Common Rock Thrush	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>															
405		Blue Rock Thrush	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>															
406		Whinchat	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>			x												
407		Anteater Chat	Bruine Miertapuit	<i>Myrmecocichla aethiops</i>											x				
408		Northern Wheatear	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>			x								x				
409		White-fronted Black Chat	Witkapmiertapuit	<i>Oenanthe albifrons</i>															
410		Mangrove Sunbird	Bruine Honingzuiger	<i>Anthreptes gabonicus</i>														x	
411		Western Violet-backed Sunbird	Violetrughoningzuiger	<i>Anthreptes longuemarei</i>				x			x								
412		Collared Sunbird	Halsbandhoningzuiger	<i>Hedydipna collaris</i>															
413		Pygmy Sunbird	Kleine Honingzuiger	<i>Hedydipna platyura</i>										x	x			x	
414		Green-headed Sunbird	Groenkophoningzuiger	<i>Cyanomitra verticalis</i>															
415		Scarlet-chested Sunbird	Roodborsthoningzuiger	<i>Chalcomitra senegalensis</i>										x	x			x	

[illegible]

#		Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
451		Red-winged Pytilia	Aurora-astrild	<i>Pytilia phoenicoptera</i>										x					
452		Red-billed Firefinch	Vuurvink	<i>Lagonosticta senegala</i>		x		x			x	x				x			
453		Bar-breasted Firefinch	Stippelamarant	<i>Lagonosticta rufopicta</i>															
454		Black-faced Firefinch	Larvenamarant	<i>Lagonosticta larvata</i>							x								
455		Village Indigobird	Staalvink	<i>Vidua chalybeata</i>		x													
456		Wilson's Indigobird	Wilsons Staalvink	<i>Vidua wilsoni</i>															
457		Pin-tailed Whydah	Dominicanerwida	<i>Vidua macroura</i>															
458		Sahel Paradise Whydah	Sahelparadijswida	<i>Vidua orientalis</i>															
459		Exclamatory Paradise Whydah	Langstaartparadijswida	<i>Vidua interjecta</i>															
460		Western Yellow Wagtail	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>			x										x		
461		Grey Wagtail	Grote Gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>															
462		White Wagtail	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>															
463		Yellow-throated Longclaw	Geelkeellangklauw	<i>Macronyx croceus</i>															
464		Tawny Pipit	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>															
465		Plain-backed Pipit	Bruinrugpieper	<i>Anthus leucophrys</i>															
466		Tree Pipit	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>															
467		Red-throated Pipit	Roodkeelpieper	<i>Anthus cervinus</i>															
468		White-rumped Seedeater	Edelzanger	<i>Crithagra leucopygia</i>													x		
469		Yellow-fronted Canary	Mozambiquesijs	<i>Crithagra mozambica</i>			x	x			x								
470		Gosling's Bunting	Goslings Gors	<i>Emberiza goslingi</i>											x				
471		Brown-rumped Bunting	Bruinstuitgors	<i>Emberiza affinis</i>															

		Bijschrijfsoorten			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1		Rufous-tailed Scrub-Robin	Rosse Waaiierstaart	<i>Cerotrictas galactotes</i>											x				
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Dagtotaal	26	83	61	71	68	49	48	53	45	44	32	65	41	46	0
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

#		Common name	Nederlandse naam	Scientific name	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					Nieuwe soorten	26	64	33	20	21	11	5	4	8	10	15	11	8	4	
					Triptotaal	26	90	123	143	164	175	180	184	192	202	217	228	236	240	

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]