

Suriname 2026

3 tot en met 18 februari 2026
Onder leiding van Klaas de Jong



Spotted Puffbird

(foto: Klaas de Jong)


Georganiseerd door:




**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl

De samenkomst op Schiphol verliep voorspoedig en na een gezellige koffiestop verliep de rest van de reis eigenlijk prima. Heerlijk om 's morgens weg te vliegen en dan na 9½ uur vliegen toch aan het begin van de middag aan te komen! Er kan dus nog wat gevogeld worden! Op de airport zien we al Swallow-tailed Kite, Black Vulture, Lesser Yellow-headed Vulture en Grey-breasted Martin en na het broodnodige, maar o zo zinloos lijkende douanegedoe ontmoeten we onze lokale gids Sean en chauffeur Boeroe die ons de gehele trip zullen vergezellen. Het begint buiten gelijk met Great Kiskadee, Tropical Mockingbird, Fork-tailed Palm Swift, Crested Oropendola en Tropical Kingbird, vogels waarvan we ons geen zorgen hoeven te maken dat we ze zullen missen, maar binnen is maar vast binnen! De 4x4-bus biedt voldoende plek voor ons en al onze koffers en we hoeven bovendien maar 2 kilometer te rijden, dus het gaat heel relaxed. De huisjes zijn nog niet helemaal klaar, dus we beginnen met een rondje vogels kijken in deze 30 graden warmte. Brown-throated Parakeet en **Cayenne Jay** vormen de aftrap en dan rammelen de soorten snel achter elkaar binnen. Voor de meeste deelnemers is het nog onduidelijk wat heel algemeen is en wat 'leuker' is, maar de Crane Hawk is duidelijk een leuke soort en ook de **Golden-collared Woodpecker** is een toffe. We zien en horen Red-shouldered en Red-bellied Macaws overvliegen, zien een Piratic Flycatcher, de eerste kolibrie is een Glittering-throated Emerald en een paartje Epaulet Oriole laat zich zien. We lopen terug naar de



cabins en verdelen, zodat iedereen even zijn spullen neer kan zetten, maar daarna gaan we gewoon nog even vogelen voor het eten. We zien eerst een vrouw en later ook een man Green-tailed Jacamar, een Grey-crowned Flatbill en we horen heel dichtbij een Russet-crowned Crake. Maar zien: ho maar. Er roept een Channel-billed Toucan uit het bos en we zien een Roadside Hawk wegvliegen. Een mannetje Blue Dacnis zit prachtig bovenin een boom. Na een paartje White-lined Tanagers lopen we terug voor het eten dat Melitia intussen samen met Rosana voor ons heeft bereid. Na het eten maken we een lijst van de soorten die we al gezien hebben, maar gaan ook nog even een rondje voor wat nachtvogels. Dat blijkt niet voor niets! We beginnen met twee Pauraques, daarna drie Common Potoos en twee of drie **White-tailed Nightjars**. Als we een woonwijk inrijden voor de **Striped Owl**, duurt dat ook geen 5 minuten of hij zit vlak boven ons. We rijden terug en stoppen op de Black-banded-Owl-hotspot,




maar voordat Sean dat woord überhaupt heeft uitgesproken, roept er warempel een **Black-banded Owl!** We vinden hem gemakkelijk, zittend op een tak, niet al te hoog. Verderop horen we er nog twee of drie. Heel veel uilen vanavond en alsof het nog niet genoeg is, horen we ook de Spectacled Owl roepen en ook deze laat zich zien! En nog één! Een goed begin!



Dag 2 Cola Kreek

woensdag 4 februari

Melitia en haar schoondochter Rosanna hebben een heerlijk ontbijtbuffet voor ons bereid en als hongerige leeuwen vallen we aan op de enorme stapel pannenkoeken en ander lekkers. Tijdens het ontbijt roept de Little Chachalaca. Bijtijds rijden we het terrein af op zoek naar meer nieuwe soorten. Bij het vliegveld vinden we White-headed Marsh Tyrant en **Red-breasted Meadowlark** en als we verder rijden vinden we Crested Caracara, White-throated Toucan en Grey-breasted Martin. Als we uitstappen horen we een Barred Antshrike roepen, maar later een Guianan Trogon, waardoor we twijfelen of we ons eerder niet vergisten (omdat de geluiden behoorlijk overeenkomen), maar later zal blijken dat ze er toch allebei wel waren. We vinden White-throated Toucan en horen een Crimson-crested Woodpecker, maar zien een Lineated Woodpecker, waardoor opnieuw even verwarring ontstaat. Maar ook deze twee zijn er echt allebei. Een White-lored Tyrannulet roept vlak boven ons hoofd en op een grote boom in de verte zitten twee Scaled Pigeons, ongeveer in hetzelfde beeld als de Guianan Trogon. We vinden witzand-specialisten als Red-shouldered Tanager, Plain-crowned Elaenia, Rufous-crowned Elaenia en Green-tailed Goldenthrout. En de Yellow-crowned Tyrannulet roept: "Free beer!". We zien Variegated Flycatcher, Squirrel Cuckoo en als we terugkomen bij de bus zien we ook de Barred Antshrike, zowel het mannetje als het vrouwtje. We lopen nog een stukje de andere kant op, waar we een andere witzandspecialist tegenkomen: de **Southern White-fringed Antwren (man én vrouw)**. En er roept een Red-legged Tinamou. Het duurt even voordat iedereen hem hoort, zo



ver weg is het. In wat dichter bos horen we Saffron-crested Tyrant-Manakin en hier horen we een Little Tinamou roepen. Maar de vogel die we zoeken is een Black Manakin. Er roept er één vanuit de struiken, maar ook na lang proberen, zien we slechts een flits heen en weer schieten. We lokken een Pale-bellied Mourner, maar die heeft kennelijk een vrije dag. Helaas. Verderop zien we wel, met wat moeite, een Saffron-crested Tyrant-Manakin zitten. We rijden richting het vliegveld en zien onder een brug een Neotropical River Otter zwemmen. We rijden niet hard, maar als we terugkeren is de otter al een heel stuk verder en zien we slechts nog wat beweging verderop in de stroom. We rijden langs de omheining van het vliegveld, waar vaak leuke soorten te vinden zijn. Het begint met




twee Turkey Vultures, maar al snel zien we enkele **Burrowing Owls** en de onopvallende Grassland Sparrow. Ook de Lesser Yellow-headed Vultures laten zich mooi fotograferen en we zien een Crested Caracara. Bij een bosje vinden we een **Lesser Nighthawk**, slapend op een tak en als we langer kijken nog één. En nog één! Het zijn er uiteindelijk wel zeven of acht bij elkaar. Niet veel verder vinden we een Yellow-bellied Elaenia op een nestje. Een White-winged Swallow laat zich ook schitterend zien en dan wordt het tijd om terug te rijden voor de lunch. Melitia en Rosanna hebben weer een heerlijk maaltje voor ons in elkaar gedraaid en daarna wachten we even het heetst van de dag af om later in de middag weer op pad te gaan. Tijdens de pauze scharrelt er een Black Tegu, een flinke leguaanachtige, rond in het kamp. We vervolgen onze weg langs het vliegveld en vinden Wattled Jacana's, Smooth-billed Ani's en een Pale-breasted Spinetail. We lopen weer ergens richting het dwergbos en horen Helmeted Pygmy Tyrant, maar die wil zich niet laten zien. Een Green-backed Trogon wel, gelukkig, en we zien ook een White-tailed Hawk en een Pale-vented Pigeon. In het bos horen we Northern Slaty Antshrikes, maar ondanks verwoede pogingen blijft het bij flitsen. Hier roept ook de Red-legged Tinamou en een Bright-rumped Attila. We rijden nog een stukje langs het vliegveld en vinden drie Southern Rough-winged Swallows, nog een aantal Burrowing Owls en een **Grey Kingbird**. Tussen een heel stel Red-breasted Meadowlark vinden we na lang zoeken eentje met veel wit in z'n staart: **Eastern Meadowlark**! Die laat zich mooi zien en daar horen we ook een Ash-throated Crake. Bij een poel zien we een (Amerikaanse) Grote Zilverreiger, Great Egret, en onze eerste steltloper, de Amerikaanse Bosruiter, Solitary Sandpiper. Het begint al te schemeren als we terugrijden voor het diner. 's Avonds maken we nog een wandeling en vinden nogmaals de Black-banded Owl.




Voordat we richting de Brownsberg vertrekken, hebben we nog een hele ochtend om vogels te kijken op de savanne. We rijden richting Hannover en net als we bijna bij het pad zijn dat naar een Smoky-fronted Tody-Flycatcher leidt, horen we er één! De vogel laat zich, zoals verwacht, zeer slecht zien, maar een paar keer vangen we een glimp op. We lopen toch het pad, want het is sowieso een mooi pad en we vinden al snel leuke soorten als Southern Rough-winged Swallow en White-throated Toucan. Een vogel die over ons heen wegvliegt, blijkt een Pompadour Cotinga, een *most wanted*, maar gelukkig gaat-ie verderop in een hoge boom zitten en kunnen we hem met de telescoop toch nog redelijk zien. We zien ook twee of drie vrouwtjes. Fantastisch! We lopen verder en



werpen goede blikken op Yellow-crowned Tyrannulet en **Black-faced Tanager** en we zien een paartje Variegated Flycatcher bezig met nestbouw op een klein uitstekend takje. Sean hoort een **Golden-spangled Piculet** en even later kunnen we gezamenlijk van dit superkleine spechtje (groter dan een Goudhaantje, maar kleiner dan een Winterkoning!) genieten! De Yellow-throated Flycatcher maakt duidelijk dat we niet al die geelgebukte vliegenvangers voor kiskadee moeten uitschelden. Terug bij de bus staan er twee kalkoenen ons op te wachten en ongelooflijk hun best te doen om indruk te maken. Helaas, ze komen niet op de lijst. We rijden naar een begraafplaatsje waar we een canopy flock tegenkomen met Red-legged en Purple Honeycreeper, Blue Dacnis, Fork-tailed Woodnymph en Bananaquit. Terug bij de bus stuiten we op twee Spotted Puffbirds (**foto** op de voorpagina!) die zich supermooi laten zien. Als we weer in de bus zitten, blijkt een hele hoge, verre buizerdachtige een **Short-tailed Hawk**. En dan wordt het tijd voor de lunch en vertrek. De bus wordt ingeladen en het eerste stuk, dat nog over asfalt voert, verloopt voorspoedig. Bij de supermarkt in Brownsweg slaan we nog wat voorraden in en zien we een jonge Grey-lined Hawk. Het tweede gedeelte is wat spannender en daar doen we dan ook anderhalf uur over, hoewel het maar dertien kilometer is. Boeroe blijkt echt een koning van de weg te zijn en rijdt ons veilig naar boven. We installeren ons in ons verblijf en maken nog even een rondje voordat het donker wordt. Op het prachtige uitkijkpunt vinden we Spot-tailed Antwren, Green Oropendola, Dusky Antbird en onze eerste apen: Guianan Red Howler en Red-faced Black Spider Monkey. Die laatste horen we alleen, maar die brulapen laten zich geweldig zien boven ons hoofd. In het bos vinden we Wedge-tailed Woodcreeper, Mouse-coloured Antshrike, Black-eared Fairy, McConnell's Flycatcher, Black-faced Antthrush en White Hawk. En dan krijgen we bericht dat er een spannende (en supergiftige!) slang op ons ligt te wachten, de Green Jararaca (*Bothrops bilineatus*). Als we wat vogels lokken met een tape met Amazonian Pygmy Owl, reageert er een echte uil van die soort. Superleuk! Hij zit echt recht boven ons en dat zal de komende dagen nog vaker gebeuren. We horen Tropical Parula en Green-olive Woodpecker, maar helaas geen zichtwaarnemingen. Hoog boven ons vliegen een paar Band-rumped Swifts, volgens Sean de 'default-gierzwaluw' op de Brownsberg. We lopen terug naar huis voor het eten en wachten nog heel even op het uitkijkpunt op de schemering, want naar goed gebruik vliegen daar ook nu weer enkele **Short-tailed Nighthawks** in het laatste licht voorbij. Voor het eten maken we een lijst met meer dan 100 soorten en gaan



bovendien daarna nog even op pad om enkele uilen te zoeken. Gelukkig is Boeroe er nog en rijden we een flink stuk over het plateau, maar zodra we uitstappen roept er al een **Crested Owl!** Het duurt even, maar dan krijgen we de uil goed te zien en horen we bovendien nog een Black-banded Owl. Bij terugkomst roept er een Variegated Tinamou uit het bos, waardoor we zeer tevreden kunnen gaan slapen.



Dag 4 Brownsberg

vrijdag 6 februari

Vroeg op en vroeg het bos in. We beginnen met een grote (zogenaamde) muisspecht, de Buff-throated Woodcreeper, en we horen weer de Black-faced Antthrush. Een paartje Red-necked Woodpecker laat zich prachtig bekijken in een dode boom en af en toe schiet er een Long-tailed of een Straight-billed Hermit door het bos. Op een open plek vinden we een groep van zeven Coati's (Neusberen) en roepen er twee Coraya Wrens. Verder horen of zien we Guianan Tyrannulet, Finsch's Euphonia, Variegated Antpitta, Northern Slaty Antshrike en zien we Green Araçari en Ruddy Pigeon. De Amazonian Pygmy Owl reageert ook weer op ons tapeje, maar laat zich nu niet zien. Er dient zich een canopy flock aan en we zien weer Purple en Red-legged Honeycreeper en horen ook White-fronted Manakin en Forest Elaenia. Verderop in het bos krijgen we de Coraya Wren te zien en gelijk daarna ook de **White-breasted Wood Wren**. Als we daar nog mee bezig zijn, begint de **Amazonian Antshrike** te roepen, waardoor we moeiteloos overschakelen en de winterkoning laten voor wat-ie is. Er vliegt een flinke groep Lilac-tailed Parrotlets over, maar we zien er helaas geen één. Later horen we nog Dusky Parrots overvliegen en hebben we een ontmoeting met de Guianan Warbling Antbird. Ook krijgen we de Spot-backed Antbird nog te zien. We



komen terug bij de weg en volgen deze een stukje om elders weer het bos in te gaan. Hier vinden we Cinereous Mourner en McConnell's Flycatcher. The White-fronted Manakins willen nog steeds niet goed meewerken aan een zichtwaarneming. We horen wel een White-necked Thrush en een Rufous-capped Antthrush. Als we teruglopen stoppen we nog wat tijd in de Black-faced Antthrush, maar helaas. Die beesten zijn echte meesterstopppers. Op de plek waar we eerst een formidabele **Guianan Puffbird** zien, zit even later een Black-tailed Tityra. Op de terugweg horen we nog het vleugelgeklapper van de Pompadour Cotinga en de roep van de Short-tailed Pygmy Tyrant. En dan is het tijd voor lunch. Camero heeft een heerlijk maal voor ons bereid en daarna nemen we even pauze, om later in de middag verder te wandelen. Voor we vertrekken heeft Camero nog even een bakabana met

pindasaus voor ons. Heerlijk! Vlak voor we vertrekken, komt Sean ons roepen voor **Grey-winged Trumpeters**. Er lopen twee gezinnetjes van deze soort door het kamp en we kunnen ze tot zeer dichtbij benaderen. We beginnen de wandeling bij het uitkijkpunt, waar een Short-tailed Hawk overvliegt. Als we deze vogel volgen, horen we een



Waved Woodpecker (die tegenwoordig Variable Woodpecker heet) en ook die doet lekker mee. We wandelen richting Witt Kreek, waar een boom vol vruchtjes, en dus vogels, zit. We zien een vrouwtje Fulvous-crested Tanager tussen allerlei honeycreepers en ook een **Tropical Parula**. We wandelen het pad naar beneden en vinden bij de baltsplek de White-throated Manakins en even later ook twee **Great Jacamars** die zich heel mooi laten zien. Op de terugweg omhoog vinden we White-necked Thrush en Mouse-coloured Antshrike en bij de boom met vruchtjes zien we prachtige **Bay-headed Tanagers**. We spelen het tapeje met de uil en ook hier antwoordt er een echte Amazonian Pygmy Owl. We lokken Golden-headed Manakin, Grey-breasted Sabrewing en Blue Dacnis. Als we teruglopen, lopen we nog even het pad van de rondwandeling in en horen zowel Black-faced Antthrush als Thrush-like Antpitta. Terug in het kamp roepen er drie Red Fan Parrots en zien we ver weg in de diepte een Red-throated Caracara. Sean hoort een Black-banded Woodcreeper en die laat zich ook nog even kort zien. Een paar mensen hangen in afwachting van het eten nog even op het uitkijkpunt rond en horen de Foothill Screech Owl roepen. Camero heeft heerlijk voor ons gekookt en we maken weer een mooie lijst met vogels! Het nachtvlinderlaken gaat op en komt vól met vlinders te zitten. Supergaaf ook.



Dag 5 Brownsberg

zaterdag 7 februari

Een rustige start van de dag met wat mist en dus geen haast om weg te komen. Gelukkig duurt het niet lang en lopen we na een fantastisch ontbijt weer het bos in. Grey Antbird en Thrush-like Antpitta roepen, maar zijn te ver om te lokken. We horen ook de Amazonian Antshrike van gisteren evenals de Guianan Warbling Antbird. De eerste vogel die we lokken is de Common Scale-backed Antbird en die werkt voortreffelijk mee. We horen ook een Helmeted Pygmy Tyrant, maar die dan weer niet. De Black-throated Antshrike laat zich prima horen, maar weigert

dichterbij te komen en we zien McConnell's Flycatchers achter elkaar aan jagen. Als we verder lopen, vinden we twee Brown-bellied Stipplethroats en horen we een Ruddy Quail Dove roepen. De Red-and-Black Grosbeak laat



zich mooi horen, maar niet zien, maar we vinden wel eindelijk een paar White-fronted Manakins. Als we de Variegated Antpitta horen met zijn zeer bijzondere geluid, proberen we die te vinden, maar zelfs na een lange jacht werkt-ie niet mee. We vinden wel Black-headed Antbird en krijgen alsnog een zichtwaarneming van de **Black-throated Antshrike**. Verder schrijven we nog Chestnut-rumped Woodcreeper en Pygmy Antwren bij en zien we ook Todd's Antwren weer. Een Guianan Woodcreeper laat zich maar aan een enkeling zien en we horen Cinereous Antshrike en Wing-barred Piprites. Als we op zoek gaan naar het pad, zien we een Red Acouchy, een klein zoogdier. Langs de terugweg vinden we Spot-backed Antbird en Plumbeous Pigeon. Camero heeft de lunch zo'n beetje klaar en daarna hangen we wat rond. Op het uitkijkpunt komen zowel de King Vulture als de Great Black Hawk overvliegen. Ook de Finsch's Euphonia laat zich goed horen en een beetje zien. Na de pauze lopen we richting de Mazaronitop. Zoals gebruikelijk staan we na tien meter alweer stil en lokken we een Guianan Toucanet. We horen Plumbeous Pigeon, Guianan Trogon, maar niet de kleine toekan, dus lopen we door. Ook dat duurt maar slechts een paar meter, want achter ons roept een Collared Puffbird. We lopen terug en spenderen behoorlijk wat tijd aan deze, uiteindelijk, prachtige vogel. Wat een schatje! We horen White-necked Thrush en Red-necked Woodpecker en komen vervolgens in een *flock* terecht met diverse Bay-headed Tanagers, Grey Antbird, Dusky Antbird, Chivi Vireo, **Fulvous Shrike Tanager**, Flame-crested Tanager (man en vrouw!) en Grey-breasted Sabrewing. We kijken tot onze nekken pijn doen van het omhoog turen en lopen dan verder naar het uitkijkpunt. Daar aangekomen zien we gelijk twee Black-tailed Tityra's en een overvliegende Short-tailed Hawk. In een struik met vruchtjes zien we minstens vier **Golden-headed Manakins**, die driftig van de besjes eten. In de diepte vindt Rob zowaar een Grote Zilverreiger en even later nog één. Het meer lijkt dichtbij, maar de 'stokken' die er in lijken te staan zijn voormalige woudreuzen, dus het vertekent enorm. Sean vraagt zich hardop af waarom we nog geen **Red-throated Caracara's** hebben gehoord, dus hij speelt het tapeje af en binnen een paar seconden krijgen we antwoord. Eerst zien we de vogels in een verre boom zitten, maar even later maken ze een schitterende fly-by. We lopen terug en horen op ons eigen uitkijkpunt opnieuw de Foothill Screech Owl en zien we opnieuw twee Short-tailed Nighthawks langsvliegen. Het lijkt te gaan regenen, dus we vervoegen ons vast naar binnen voor het eten. 's Avonds na het eten (en na de regen) maken we in beperkt gezelschap nog een rondje achter de kikkers aan, waarvan we toch wel diverse verschillende soorten vinden. De grote jongens zijn echt indrukwekkend groot!



Dag 6 Brownsberg

zondag 8 februari

Vandaag beginnen we weer met wat mist, maar het trekt snel op en gelukkig is het nog steeds droog. We horen Dusky Antbird en proberen een glimp op te vangen. Mannetje en vrouwtje vliegen heen en weer door de begroeiing, maar meer dan een (deel van een) silhouet wordt het voor de meesten niet. We lopen verder en vinden een Band-tailed Antshrike, wat een hele goede en onverwachte vangst is! De vogel laat zich moeilijk zien, maar vliegt uiteindelijk een rondje om ons heen en sommigen krijgen ook de witte eindband op de staart te zien. Ook Black-faced en Amazonian Anthrush laten zich horen. Op de plek van gisteren horen we weer de Red-and-Black Grosbeak en nu vinden we hem wel! Een mooi scharlakenrood mannetje laat zich, niet gemakkelijk, maar wel



schitterend bekijken. Chestnut-rumped Woodcreeper en White-flanked Antwren wijzen op een *flock*, waar we even later middenin zitten. Grey Antwren, Golden-olive Woodpecker, Cinereous Antshrike, Tawny-crowned Greenlet zijn allemaal soorten die hoog in de bomen voorbijflitsen en wie geluk heeft, vangt er een glimp van op. We horen een Black-throated Trogon en de *flock* gaat nog even verder met Long-winged Antwren, Brown-bellied Stipplethroat Dusky-throated Antshrike en Buff-cheeked Greenlet. Af en toe moet je niet vergeten adem te halen! Zeer tevreden over deze *flock* vol nieuwe soorten lopen we door. Maartje ziet een roofvogel door het bos schieten en hoewel dat meestal betekent dat die nooit meer teruggevonden wordt, zit deze prachtig op een tak naar ons om te kijken! Het blijkt een **Slaty-backed Forest Falcon** en we genieten geruime tijd van deze indrukwekkende bosvalk. Er roept in de achtergrond zelfs nog een bosvalk, namelijk de Barred Forest Falcon. We laten de poserende bosvalk aan een stel passerende Nederlandse studenten zien, waarvan er een prompt op een Red-billed Woodcreeper wijst! Zij mag blijven! We lopen door en horen Helmeted Pygmy Tyrant en even later komen we opnieuw een *flock* tegen met Tropical Parula, Finsch's Euphonia, Spot-tailed Antwren, Wing-barred Piprites en ook nog Golden-sided Euphonia. Het gaat echt geweldig vanochtend! We lopen terug en zien nog een coöperatieve **Black-headed Antbird** en dan zijn we weer thuis. Camero heeft een heerlijke lunch voor ons en we luiëren wat op en rond het uitkijkpunt. Als we weer verder gaan is de Black-tailed Trogon (**foto** volgende pagina) ons eerste *target*. De vogel vliegt hoog boven ons heen en weer en laat zich af en toe even zien, maar het uitleggen kost dan zoveel tijd dat tegen die tijd de vogel alweer gevlogen is. Het duurt dus even voor iedereen een blik heeft kunnen werpen. Ondertussen zien we een jong mannetje Golden-headed Manakin en als we teruglopen vliegt er een Short-tailed Hawk over het uitkijkpunt. We steken het terrein over en bij de boom met de vruchtjes zien we twee Red Fan Parrots overvliegen. In de boom zit weer een Bay-headed Tanager, Blue Dacnis en nu ook twee Black-spotted Barbets (**foto** volgende pagina). Ook hier vliegt een Short-tailed Hawk over. Dezelfde? Onder een ingestort schuurtje zien we een sac-winged bat (*Saccopteryx* sp.) en dan duiken we het bos weer in. Als we een Ferruginous-backed Antbird horen roepen, lokken we die naar ons toe en de vogel laat zich buitengewoon mooi zien. Een verademing na al die lastige antbirds en antshrikes die ontzettend schuw en lastig te zien zijn! We horen ook Thrush-like Antpitta en Black-faced Anthrush en die laatste besluiten we ook te lokken, wat ook opmerkelijk vlot gaat, mede dankzij de warmtebeeldkijkers. Als we teruglopen zien we een Squirrel Cuckoo als een eekhoorn(!) over een tak rennen. Bij het uitkijkpunt verschijnt nog een grenzenloos mooi mannetje Spangled Cotinga en horen we weer de Foothill Screech Owl. Wat een dag! Na het eten gaat de nachtlamp weer aan en maken we ook nog een kikkerrondje over het terrein met veel kikkers, spinnen en reusachtige padden.



Nog meer mist dan gisteren, dus we vertrekken een kwartiertje later. We lopen eerst weer richting de Mazaronitop, waar we opnieuw een Red-and-Black Grosbeak horen, maar alleen Maartje vangt een glimp op van het meisje. Interessant is het geluid van een Rufous-throated Antbird, want dat zijn echte *flock*-volgers (de zgn. 'mother-flockers'). We horen zelfs twee vogels, maar het zien blijft beperkt tot enkele zeer rappe *fly-by*'s. Als we, na opnieuw een ontmoeting met de twee gezinnetjes Grey-winged Trumpeters, het volgende pad inlopen, ontmoeten we bijna gelijk een *flock* met een paar interessante soorten, zoals White-flanked Antwren, **Cinereous Antshrike**, Dusky-throated Antshrike, Helmeted Pygmy Tyrant, Atlantic Plain Xenops en Grey Antbird. We horen de White-



breasted Wood Wren weer en ook roept er weer een Waved Woodpecker. Een volgende *flock* kondigt zich al aan en met Todd's Antwren, Fasciated Antshrike en Guianan Tyrannulet zitten we er kennelijk ook al middenin! We vinden Bananaquit, Black-spotted Barbet en Black-eared Fairy. Als we verder lopen, horen we twee Wing-barred Piprites en zien we ook de Guianan Woodcreeper. Een **Black-banded Woodcreeper** laat zich uitermate goed zien als we het pad de berg af kiezen. We lopen Boeroe, die ons op komt halen tegemoet. We horen opnieuw een Guianan Puffbird, en even later ook Collared Puffbird, maar de White-chested Puffbird die we zoeken, reageert helaas niet. We vinden wel een mooie meewerkende **Guianan Toucanet** en nog wat hummers (o.a. **Straight-billed Hermit**) en spechtjes en dan komt Boeroe er al aan. We rijden terug naar het kamp, genieten nog een laatste keer van het uitzicht en na de lunch vertrekken we richting Fredberg. Bij Brownsweg doen we weer even wat inkopen en zien een Plumbeous Kite overvliegen. We zijn een beetje laat, dus op de weg stoppen we niet veel meer. Alleen een Grey-lined Hawk krijgt onze aandacht, maar is lastig te zien.



Vandaag hebben we een *date* met de rotshaantjes, iets waar iedereen toch echt wel naar uitkijkt. De dag begint met twee overvliegende ara's, Red-and-Green Macaws. Supergaaf om die enorme papegaaien over het regenwoud te zien vliegen! Na het ontbijt vliegt er een Lesser Swallow-tailed Swift over het kamp, tussen de Band-rumped Swifts, een supermooie gierzwaluwsoort. We checken nog even de plek van de Zigzag Heron, maar krijgen geen




reactie. Wel zien we weer White-banded Swallows en horen we Lemon-chested Greenlet en Cocoa Thrush. Als we teruglopen en vanuit het kamp richting de weg willen lopen, staan we opeens oog in oog met een Tayra! Deze grote marterachtige staat even stil, kijkt ons indringend aan en is alweer in het struikgewas verdwenen voordat iemand aan z'n camera kon denken, helaas! Wat een bijzondere ontmoeting! We zien Black-headed Parrots boven ons hoofd en langs het pad horen we de kleinste zangvogel ter wereld, de Short-tailed Pygmy Tyrant. Een Dusky Parrot vliegt over en als we even van het pad gaan, zien we in de understory enkele **Yellow-billed Jacamars**. En hoog in de bomen horen we de Painted Tody Flycatcher roepen. Een supermooi vogeltje, maar hij komt niet in beeld, helaas. De bus haalt ons op om bij de brug te gaan kijken en we zien daar Silvered Antbird en Amazon Kingfisher. We rijden een klein stukje verder en dan hoort Sean een **Ornate Hawk Eagle!** We stuiven de bus uit en inderdaad vliegt er hoog boven ons een fantastische arend die luid en duidelijk roept! Bovendien vliegt er een adulte King Vulture naast, dus het is echt feest. We rijden terug voor de lunch en zien bij de bloemetjes om het terras diverse kolibries, waaronder **Tufted Coquette** (helaas alleen maar vrouwtjes) en **Racket-tipped Thorntail** (helaas ook



geen mannetje met staartpluimen). Na de lunch rijden we dezelfde route als vanmorgen, zien onderweg een mooie **Brown Jacamar**, maar nu rijden we verder door naar de voet van de Fredberg. Daar wandelen we door het bos een stuk, horen onder andere Ochre-bellied Flycatcher, en steken dan schuin de helling op. Grote rotsen geven al aan dat het rotshanengebied is en we horen Caica Parrots roepen en dan BOEM! Daar is-ie dan! De **Guianan Cock-of-the-Rock**! Knaloranje laat een schitterend mannetje zich kort zien, maar voordat iedereen op de plek is gearriveerd, verstopt-ie zich alweer in even ondoorzichtig als ontoegankelijk struikgewas. We wachten een poosje



en besluiten om even verderop te gaan kijken. Op de kale bergwand lopen diverse Lava Lizards (*Tropidurus hispidus*) en we lokken Crimson Fruitcrows, helaas zonder respons. Dan krijgen we een seintje van een paar achterblijvers dat de rotshaan terug is. Snel spoeden we ons het hellingbos weer in en zien inderdaad de meer dan schitterende vogel op de baltsplek (lek) zitten. Wat een fantastische ervaring! Niet voor niets staat deze prachtvogel op de voorkant van de reisinformatie! Als we teruglopen horen we weer Red-throated Caracara's en Painted Parakeets en als we een eindje hebben gereden vinden we Trilling (voorheen Long-billed) Gnatwren in een flock rondom een (echte!) Amazonian Pygmy Owl. Op een open plek zien we diverse jacamars op insecten jagen. Eerst Brown Jacamars, maar later ook minstens vier **Paradise Jacamars**, geven een schitterende show weg. Er roept een Yellow-throated Woodpecker en uit het bos klinkt zowel de Cinereous als warempel ook de Rusty Tinamou! Het blijft ook maar aan de gang met de zeldzaamheden! We horen nog een Amazonian Motmot en zien een aantal **Purple-throated Fruitcrows** en dan is het tijd om naar huis te gaan. Het was weer een prachtige dag!



Het eerste dat we na het ontbijt doen is de inmiddels beroemde plek van de Zigzag Heron bezoeken. Het is nog vroeg, maar bij het eerste licht zien we een Crimson Topaz vliegjes vangen boven het riviertje. Wat een supermooie kolibrie! We horen twee Amazonian Motmots tegen elkaar op roepen aan weerszijden van de stroom en een Black Nunbird is er ook al vroeg bij. We horen Black-tailed Trogon, Forest Elaenia, Waved (of tegenwoordig Variable) Woodpecker en Buff-breasted Wren en na wat geluiden uit de speaker van Sean roept er inderdaad een Zigzag Heron! We turen ons suf, maar noch met de kijkers, noch met de warmtebeeldcamera's pikken we een spoor op.



Een Amazonian Grosbeak zingt en ook de **Silvered Antbird** speelt ons spelletje mee en laat zich aardig zien. In de rivier is een **Great Black Hawk** op vis aan het jagen en zien we White-banded Swallows foerageren. Sean wijst op enkele Proboscis Bats, hangend onder een tak boven het water en de Cocoa Thrush zingt. We rijden naar de weg en treffen daar een Grey-lined Hawk. Als we de brug naderen, zien we iets wits wegvliegen: Capped Heron! Die hadden we graag wat beter gezien, maar dat komt misschien nog wel? In het struikgewas bij de brug zien en/of horen we Tropical Gnatcatcher, Blackish Antbird, Scaled Pigeon en enkele Chapman's Swifts in een grote groep (>30) Band-rumped Swifts. Later vliegt er ook een Lesser Swallow-tailed Swift tussen. We schrijven **Cinnamon Attila** bij en ontmoeten een paartje Barred Antshrike. Een Southern Beardless Tyrannulet beweegt zich heimelijk door het struikgewas, maar zijn roepje verradt hem uiteindelijk. Plotseling vraagt een zeldzaamheid onze aandacht: we zien een paartje **Green-backed Becard**. Deze extreme zeldzaamheid wordt hier af en toe gezien en we hebben geluk! Twee Green-backed Becards laten zich kort, maar uitstekend zien! Als we verder rijden zien we een Guianan Puffbird en enkele Yellow-green Grosbeaks. Een vrouwtje Pompadour Cotinga vliegt langs en we horen, net als gisteren, de Double-banded Pygmy Tyrant. Een Todd's Antwren en een Yellow-throated Woodpecker



kondigen meestal een *flock* aan, dus we letten goed op. Het begint met Todd's Sirystes, waarvan er enkele rondvliegen. Dan zien we Opal-rumped Tanager én Paradise Tanager en boven in een boom zit een Glossy-

backed Becard. We turen en turen tussen alle vogeltjes en vinden ook nog Blue-backed Tanager. De *flock* lijkt voorbij en er vliegt een schreeuwende groep Lilac-tailed Parrots over. Tijdens de lunch met (inmiddels bijhorende) pauze vinden we Pied Puffbird, Tufted Coquette, Racket-tipped Thorntail, **Painted Parakeet** en na wat moeite en lang wachten een vrouwtje **Black-faced Dacnis**. Er was al een foto gemaakt van het mannetje, op deze zelfde



plaats, maar dat liet zich niet meer zien, helaas. Na de middagpauze gaan we weer op pad en vinden een Pompadour Cotinga. We horen een Greyish Mourner en ik maak foto's van de vogel die ik dacht dat het was, maar op de foto blijkt een vrouwtje **Purple-breasted Cotinga** te staan! We komen langs een drukke kolonie van Red-rumped Caciques en vinden er één Yellow-rumped Cacique tussen. Ook horen we een White-bearded Manakin roepen. We wachten hier de schemering af, omdat hier langs de weg de White-winged Potoo nog weleens roept. We zien eerst nog een groep Purple-throated Fruitcrows en we horen Variegated, Cinereous én Great Tinamous roepen en dan horen we in de verte de White-winged Potoo roepen. Hij roept een paar keer, maar komt helaas niet dichterbij. We horen nog een Crested Owl en vinden op de terugweg eerst een Blackish Nightjar die zich lastig, maar toch niet al te ver weg laat zien en ook nog een **Pauraque**, die wegvlucht in de koplampen van de bus. Na het diner kijken we terug op een fantastische dag vol hoogtepunten!



Dag 10 Fredberg

donderdag 12 februari

De ochtend begint met het luide gebrul van brulapen uit het oerwoud, een waanzinnig diep gebrul dat over enorme afstand te horen is. Supergaaf! Vanaf de ontbijttafel zien we een Grey-breasted Sabrewing aan de *feeder*. We horen Red-necked Woodpecker en beginnen de wandeling op het terrein, opnieuw richting de Zigzag Heron, maar we worden afgeleid door de bizarre roep van een Capuchinbird! Deze merkwaardig-uitziende vogel roept vlak boven het kamp en laat zich enigszins bekijken. Een Green-and-Rufous Kingfisher vliegt roepend langs over het riviertje en de vrolijke zang van de Amazonian Grosbeak klinkt vanaf de overkant. In de verte zit een vrouwtje Green Kingfisher te vissen en dat komt goed uit, want we misten nog een paar ijsvogels. De Zigzag Heron roept

van heel ver weg, maar we vinden wel White-browed Antbird en Buff-breasted Wren. We lopen het bos in en horen Waved (Variable) Woodpecker en Guianan Warbling Antbird. Een Great Black Hawk zit weer te jagen in de rivier en pakt een flinke vis uit het water. We horen ook weer de Short-tailed Pygmy Tyrant, helaas zonder *visuals* en een Reddish Hermit is nog nieuw voor onze lijst. Ook Rufous-tailed Flatbill is nog nieuw en zo wisselen nieuwe soorten af met 'oude' bekenden als White-necked Thrush, Ferruginous-backed Antbird en Painted Tody-Flycatcher. Op een gegeven moment horen we een geluidje dat zelfs Sean niet direct herkent en we speuren in het bos naar beweging. Als we het geluid opnemen en terugspelen aan de vogel, komt-ie heel even dichterbij en hoewel zichtwaarnemingen nog steeds niet veel voorstellen, wordt duidelijk dat het gaat om een Cinnamon-crested Spadebill. Dit is een zeldzame en voor mij ook nog een nieuwe soort! We lopen terug voor de lunch en zien de **Grey-crowned Flatbill** bouwen aan z'n nestje. 's Middags maken we weer een wandeling langs de weg en vinden Helmeted Pygmy-Tyrant, Black-headed Parrot, Caica Parrot en Amazonian Motmot, en bij een stuk bos met zeer dichte begroeiing lukt het om Little Chachalaca naar buiten te lokken en te bekijken. Daar vinden we ook een volgende zeldzaamheid, namelijk Collared Gnatwren, ook nog een nieuwe soort voor mij! In het dichte struikgewas horen we de McConnell's Spinetail en lukt het sommigen zelfs om een blik op te vangen van deze zeer verborgen vogel. Verderop steekt een Nine-banded Armadillo de weg over, maar is helaas weg voordat iemand een foto kan maken. Wat een bijzondere beesten zijn het! Bij de brug over de Kleine Saramaccarivier zien we een mannetje Green Kingfisher, **Swallow-tailed Kite** en een Bat Falcon en dan wordt het weer tijd om terug te rijden naar het kamp.



Dag 11 Fredberg - Paramaribo

vrijdag 13 februari

Onze laatste dag in het oerwoud, wat jammer! De geluiden om ons heen beginnen te wennen en het wakker worden met brulapen in de verte is een onvergetelijke ervaring. We beginnen de dag weer met de Cocoa Thrush en diverse Screaming Piha's uit het bos. De Zigzag Heron werkt niet mee, maar we zien wel weer White-banded Swallows boven het riviertje en we horen de White-throated Toucan roepen. Als we het bos inlopen zien we snel een Chestnut Woodpecker, een prachtige specht, en we horen Slate-coloured Grosbeak en Forest Elaenia. Een Black-headed Antbird lijkt met ons te spelen, want we zien hem wel in de warmtebeeldkijkers, maar niet 'in het echt'. Een nieuw vliegenvangertje dat we vinden heet Yellow-margined Flatbill en we doen enige moeite om de Amazonian Motmot te vinden, maar de Capuchinbird (**foto** volgende pagina) lukt uiteindelijk een stuk beter. Deze maffe vogels laten zich nu met enige regelmaat kort maar goed zien en iedereen vangt een blik op van deze buitenaards-klinkende én -uitziende vogels. We horen een Rusty Tinamou roepen en maken nog wat filmpjes van de Bospolitie, zoals de Screaming Piha in het Nederlands heet. We komen terug in het kamp, halen de rest van de groep op en rijden nog even naar de brug. Even daar voorbij vinden we enkele Dusky Purpletufts boven in een boom. Op die plek vinden we ook Painted Parakeets en diverse Pompadour Cotinga's en als we verder lopen, komen we in een superspannende *flock* terecht met Black-faced Dacnis, Red-billed Pied Tanager, Black-crowned Tityra, White-necked Jacobin en Grey-crowned Flatbill. Langzamerhand wordt het tijd om terug te gaan, in te pakken en een laatste heerlijke lunch van Camero te verorberen. Hier werkt de White-chinned Sapphire (**foto** volgende pagina) lekker mee. Na de lunch rijden we richting Paramaribo en dat duurt wel een aantal uur. We stoppen nog een enkele keer voor een Grey-lined Hawk of een Plumbeous Kite, Als we dichterbij de stad komen, zien we wat andere soorten dan de afgelopen tijd, zoals Western Cattle Egret, Snail Kite, Snowy Egret en Wattled Jacana. Onderweg wisselen we nog even van bus, omdat er iets met de motor is, maar we zien Boeroe morgen




weer terug. 's Avonds lopen we vanaf het hotel naar een restaurantje en zien we onderweg een Peregrine Falcon, toch nog weer een nieuwe soort. Inmiddels zitten we al dik boven de 300 soorten en moeten we gehele kustzone nog verkennen! Waar gaan we uitkomen?



Dag 12 Peperpot – Chocopot – Weg naar Zee

zaterdag 14 februari

Sean en Boeroe halen ons bijtijds op en we rijden richting de brug naar district Commewijne. Vlak voor de brug zien we al diverse soorten als Western Cattle Egret, Snail Kite en Crested Caracara en vanaf de brug zien we Laughing Gulls. We rijden naar de voormalige koffieplantage Peperpot, waar we op de parkeerplaats gelijk al een Slechtvalk op een paal zien zitten. We lopen het beroemde pad en vinden gelijk al toffe soorten als **Black-crested Antshrike**, Ashy-headed Greenlet, Ochre-ored Flatbill en de enige endeem van het land, de Arrowhead Piculet. We komen nauwelijks van onze plek, maar de ene na de andere nieuwe soort komt in beeld. Blood-coloured Woodpecker, Lesser Kiskadee, White-winged Becard, Little Cuckoo, het kan niet op! Natuurlijk zien we ook wel wat 'oude bekenden', zoals Cinnamon Attila, Violaceous Euphonia en Yellow-crowned Tyrannulet, maar de soortenlijst groeit en groeit. Ondertussen komen er ook aapjes langs, zowel Brown Capuchin als Guianan Squirrel Monkey en we vinden onze eerste luiaard, de Pale-throated Three-toed Sloth (Drievingerige Luiaard). We gaan door met Striped Woodcreeper en Green-throated Mango en er vliegt een Slender-billed Kite over. Sean weet een plek voor American Pygmy Kingfisher en binnen 2 seconden komt de vogel op het geluid af. Daarna zien we White-flanked Antwren, een prachtige en coöperatieve **Fuscous Flycatcher**, een White-browed Antbird en een Glittering-throated Emerald. Het regent een beetje, maar we staan onder hoge bomen, dus het deert ons eigenlijk niets en we worden nauwelijks nat. Een **Amazonian Plain Xenops** werkt leuk mee en we schrijven **Yellow-crowned Elaenia** bij op



onze lijst. Er is veel aandacht voor Guianan Squirrel Monkeys en Brown Capuchins, maar op een gegeven moment moeten we weer verder. Als we terugrijden over de brug naar Paramaribo speuren we naar schaarbekken, die we ook zien vliegen (Black Skimmer), maar tussen de Laughing Gulls op een hekwerk onder de brug zien we een



grotere meeuw zitten! Ik moet denken aan de reis van 2018, toen we de eerste Kelp Gull van Suriname ontdekten, maar na bestudering van de foto's is dit geen Kelpmeeuw, maar de 3^e of 4^e **Lesser Black-backed Gull** van Suriname! Ooit! Ook een superzeldzame verschijning dus! Jammer dat we niet konden stoppen en door het superdrukke verkeer op de brug zou een tweede keer langsrijden ook minstens een uur kosten, dus helaas. We rijden door richting Chocopot en een Peregrine Falcon vliegt jagend over de bus. Ook zien we in de berm van een moerassige sloot een Black-capped Donacobius. Bij Chocopot maken we een korte wandeling en vinden binnen een paar minuten de **Crimson-hooded Manakin** en ook Blood-coloured Woodpecker en Yellow-bellied Elaenia. We rijden door naar Weg naar Zee en in de mangroves vinden we al snel een Pale-tipped Inezia en zien we Solitary Sandpipers en Spotted Sandpipers. Als we aan de kust staan, is het behoorlijk vloed en zijn er daardoor (helaas!) relatief weinig vogels, maar boven ons vliegen wel Magnificent Frigatebirds. Als we een eindje verder rijden, zien we onze eerste Scarlet Ibis, iets waar veel mensen ook echt naar uit hebben gekeken en in dezelfde plas staan Greater Yellowlegs. In de bosjes erachter zitten een paar Carib Grackles. We zien ook Lesser Yellowlegs, Semipalmated Sandpipers en Least Sandpipers en een Tricoloured Heron laat zich mooi zien, al vliegt-ie wat snel weg. Als we opnieuw vlakbij zee zijn, vinden we **Spotted Tody-Flycatcher** op een plek waar net enkele dode mensen in de open lucht worden verbrand. Het is er erg druk en vol ceremonie, dus we condoleren de



mensen die we tegenkomen, die toch wel een beetje vreemd opkijken van onze verrekijkers. We rijden terug richting de stad en Sean heeft gelukkig kennis aan de beheerder van een zeer luxe bungalowpark, waar enkele grote bungalows aan een grote waterplas staan. We mogen door de slagboom en zien al gauw een grote groep Yellow-billed Terns boven het water. Als we uitstappen, gaat het weer los met de verschillende soorten: Great Egret, Black-crowned Night Heron, Large-billed Tern, White-winged Swallow, Anhinga, Greater Ani, **Yellow-hooded Blackbird** en nog veel meer! Heerlijk, zulke vogelrijke plekken! Er drijven kaaimannen in het water en we

zien opnieuw een Peregrine Falcon jagen. In een klein slootje vinden we een paartje Yellow-chinned Spinetail en Sean trekt de ene na de andere Pale-throated Three-toed Sloth uit de bomen achter het water. We lopen een rondje door het park achter de plas en vinden Slender-billed Kite, Turkey Vulture en **Ochre-lored Flatbill**. Vooral die laatste is spannend en vliegt razendsnel rondjes om ons (lees: de speaker) heen, maar laat zich helaas maar minimaal bezichtigen. We lopen terug naar de bus, waar de **Large-billed Tern** nog één keer langsvliegt en dan rijden terug naar het hotel. Morgen naar Bigi Pan!



Dag 13 Paramaribo – Bigi Pan

zondag 15 februari

We checken weer uit bij het hotel en rijden naar het westen richting Nickerie, maar stoppen onderweg diverse keren om vogels te kijken. Er is ook wat regen onderweg, maar we zitten droog. Een van de eerste soorten die we zien is Peregrine Falcon, maar vanuit een rijdende bus is het beperkt vogelen, dus zien we vooral soorten als Yellow-headed Caracara, Cattle Egret, Tropical Mockingbird, Snail Kite en Crested Oropendola. Gelukkig stoppen we voor nieuwe soorten als Savanna Hawk en Black-collared Hawk. We zien twee Muscovy Ducks onderweg, maar dat zijn overduidelijk escapes, zo langs de weg. Limpkin is nieuw voor ons en we zien net als gisteren enkele Slender-billed Kites, maar nu ook zittend en met beter licht. Een grotere vogel op een tak zorgt voor wat verwarring, maar gelukkig zit-ie er nog als we terugrijden: een **Blue-throated Piping Guan**! Dat is een hele mooie soort die zelfs voor mij (na vijf reizen door Suriname) nog nieuw is! Er zit ook een Blood-coloured Woodpecker bij. Verderop vinden we Short-tailed Swifts en vliegt er een Pale-vented Pigeon over tussen de groepjes Orange-winged Amazones.

Overvliegende Blue & Yellow Macaws zorgen voor wat opschudding, want die zijn ook nog nieuw en natuurlijk verregaand spectaculair, maar gelukkig zien we er later nog meer en kan iedereen een blik werpen. Wat een schitterende ara's! In Coronie rijden we even naar zee en zien daar, behalve Magnificent Frigatebirds in de lucht, ook diverse steltlopers op het 'wad' staan. Een eerste die opvalt is **Wilson's Plover** en even later zien we ook Collared Plover. Supertoffe pleviertjes! Verder zien we Hudsonian Whimbrel (**foto** volgende pagina), Yellow-crowned Night Heron, Ruddy Turnstone, Scarlet Ibis (**foto** volgende pagina) en er vliegen Neotropic Cormorants







over. We rijden verder en zien best veel Long-winged Harriers onderweg en op een gegeven moment, als Sean net heeft verteld dat hij in die omgeving vaak kieviten heeft gezien, zien we prompt een flinke groep **Southern Lapwings**. Terwijl we ze staan te bekijken zien we een **Fork-tailed Flycatcher** in het hek zitten. Ook al zo'n mooie soort! We komen aan in Nickerie en krijgen eerst lunch bij Stefanie. Een Grey-lined Hawk laat zich zien en een Blue-black Grassquit zit te baltsen in de tuin. Maar dan is het tijd en gaan we met de boot richting 'de pan'. Eerst de rivier over en dan over een dijk, waar de vogels weer wat dichterbij komen. We zien Greater Ani en voor ons uit vliegen telkens Solitary Sandpipers door het kanaaltje langs de mangroves. De eerste **Wood Storks** komen overgevlogen en we zien de eerste **Black-necked Stilts**. Bij een ondiepte zien we ook Greater en Lesser Yellowlegs en dan komen we op 'de pan', het grote maar nog steeds ondiepe meer, waar we zorgvuldig een speciale route moeten aanhouden, anders komen we vast te zitten. Geduldig vaart onze kapitein langs de stokken en brengt ons naar de lodge van Stefanie, waarvandaan we Osprey, American Flamingo, Magnificent Frigatebird en Neotropic Cormorant zien. Later gaan we nog een keer de boot in om een kijkje te nemen bij de slaappleaats van vooral reigers, ibissen, lepelaars en ooievaars, maar ook diverse andere vogelsoorten aan de overkant van de pan. We zien Black Skimmers, soms zelfs *skimmend* en grote groepen met Wood Stork, Scarlet Ibis, Roseate Spoonbill en heel veel Snowy Egret, Tricoloured Heron en Little Blue Heron. Krenten in de 'pap' zijn Peregrine Falcon, Grey



Plover, Yellow-crowned Night Heron en, eindelijk(!), een paar eenden: eerst zien we twaalf Muscovy Ducks overvliegen (dit keer wel echte wilde) en later ook enkele White-cheeked Pintails. We varen terug en genieten van een heerlijke maaltijd. Als klapper op de vuurpijl gaan we 's avonds nóg een keer varen en zien dan vooral veel reptielen als Spectacled Caiman, Garden Tree Boa, Blunt-headed Tree Snake, maar gelukkig ook nog een paar nieuwe soorten vogels, zoals Rufescent Tiger Heron (**foto volgende pagina**), Great Horned Owl en op de terugweg op een ander huis op palen enkele Barn Owls (**foto volgende pagina**). Wat een superdag!



Gelijk na het ontbijt varen we de pan weer op en zien we de vogelwereld ontwaken in de schemering. Ospreys vliegen al rond op zoek naar vis, de eerste Scarlet Ibis vliegt over en groepjes kleine witte reigertjes vliegen in de verte langs. We zien wat **Neotropic Cormorants**, **Black Skimmers** en natuurlijk de enorme groep American



Flamingo's en als we bij de rand van de pan komen, vinden we ook Semipalmated Sandpiper, Semipalmated Plover, Least Sandpiper, Grey Plover, Lesser en Greater Yellowlegs, met voor de afwisseling Carib Grackle, Yellow-billed Tern en Ruddy Turnstone. Dat is wel erg lekker wakker worden! En erg indrukwekkend is ook een reusachtige groep eenden, die **Black-bellied Whistling Ducks** blijken te zijn! Maar ondertussen wordt het ook tijd voor de terugweg en na de lunch stappen we in de boot richting het vaste land. Onderweg zien we weer veel 'oude' bekenden, maar ook een Southern Tamandua, die zelfs één van de twee schippers nog nooit gezien heeft. Ook zien we nog een Long-winged Harrier vanuit de boot en vinden we in de laatste mangroves Bicoloured Conebill, Northern Scrub Flycatcher en Streaked Flycatcher. Bovendien vliegen er Chestnut-fronted Macaws over, een soort ara's die we nog niet eerder zagen. Een verdacht uitzienende kingbird zou weleens een Eastern Kingbird kunnen zijn, maar die is erg zeldzaam. Achteraf blijkt het op de foto's toch 'gewoon' een Grey Kingbird te zijn. Er vliegen nog twee Muscovy Ducks over en enkele gelukkigen zien een Plain-bellied Emerald, een kolibrie die vooral in de mangrove voorkomt. Na een schitterende show van de Crimson-crested Woodpecker komen we bij de overslag aan en verhuizen we de spullen weer naar de boot in de rivier. Bij de overslag naar de rivier horen we een Ochre-colored Flatbill, maar helaas blijft deze uit beeld. Terug bij het huis van Stefanie eten we eerst lunch met ondertussen



soorten als Short-crested Flycatcher en Shiny Cowbird. Als we eenmaal in de bus zitten, duurt het niet lang voordat we een noodstop maken, achteruitrijden en een prachtige Laughing Falcon zien. Verder zien we onderweg vooral Savanna Hawks, Yellow-headed Caracara's en op de moddervlaktes bij Coronie nog een Collared Plover en een Black Skimmer. Bij de plek waar we met de BirdingBreaks-reis in '24 de eerste Kempphaan voor Suriname ontdekten, stoppen we om te kijken. Heel in de verte zien we drie snelle roofvogels jagen. De afstand speelt ons

enorm parten, maar het heeft nog het meeste weg van enkele Smellekens of misschien Slechtvalken of misschien wel allebei. Even later vliegen er twee **Peregrine Falcons** boven ons hoofd, waardoor in ieder geval 2/3^e deel van het vraagstuk is opgelost. Totdat we bovenin een boom een klein valkje zien zitten. Super ver weg, waardoor we bijna geen contrast zien, maar ik besluit een paar digiscoopjes te maken en later in de bus is daarop te zien dat een **Aplomado Falcon** is! Jammer dat het zo mega-ver weg was, want die hadden we graag wat beter gezien, maar iedereen is blij met de soort, die ook voor mij nog nieuw was. We checken andermaal, helaas opnieuw zonder succes, de plek van Azure Gallinule, maar vinden alleen een Masked Yellowthroat. De rest van de terugweg naar Paramaribo verloopt zonder spectaculaire waarnemingen. Boeroe rijdt vlot en brengt ons veilig bij ons hotel. We eten bij een gezellig restaurantje in het centrum en slapen tevreden door onze laatste nacht in Suriname.



Dag 15 & 16 Paramaribo – Schiphol

Dinsdag 17 & vrijdag 18 februari

De laatste dag! Sean & Boeroe halen ons, samen met Seans vrouw Gini, die vandaag ook een stukje meegaat, vroeg op uit het hotel, want we kunnen dicht bij de haven van de dolfijnenboot nog een paar leuke soorten inkoppen cq. missertjes oprollen. Het begint al met een roepende specht die Sean uit de rijdende bus hoort en waar we onmiddellijk voor stoppen. Even later staan we oog in oog met twee Cream-coloured Woodpeckers! Supermooie lichtgeel gekleurde spechtjes die een hele show weggeven. Een American Yellow Warbler doet lekker mee met het feestje en er vliegen **Short-tailed Swifts** over. We stoppen op een plek waar we nu niet direct veel vogels verwachten, vanwege de enorme troep die overall ligt, maar het blijkt mee te vallen. We horen een Russet-crowned Crake roepen en zien een paartje Black-capped Donacobius in het riet. We vinden Mouse-coloured Tyrannulet, Olive-grey Saltator, Plain-crowned Spinetail en Pale-tipped Inezia. Hier zien we ook nóg een American Yellow Warbler en dan roept er een **Least Bittern** uit het rietkraagje. Na wat muziek uit de speaker van Sean komt de vogel dichterbij en laat zich, zeker voor zo'n schuw reigertje, eigenlijk prima zien! Die hadden we niet meer verwacht! We horen een Great Antshrike, maar zien hem weer niet, en een mannetje van de **American Pygmy Kingfisher** poseert keurig voor ons. We lopen terug naar de bus en rijden naar de haven, waar we aan boord gaan



voor de dolfijntocht. De rivier zit vol met vogels en we zien Laughing Gulls te over, maar soms vliegen er **Royal Terns** over en natuurlijk Magnificent Frigatebirds. De Guiana Dolphins zijn spectaculair en laten zich schitterend zien. Fotograferen is wel een ander verhaal, want je weet nooit wanneer of waar ze weer bovenkomen. Een Osprey vliegt over en als we terugvaren zien we Yellow-crowned Night Heron en, wonder boven wonder, nóg een Lesser Black-backed Gull! Of zijn het er nu zelfs twee? Op de oever zien we tussen de **Laughing Gulls** ook twee



Cayenne Terns zitten, die nu weer als ondersoort van de Sandwich Tern (Grote Stern) worden beschouwd. Het is af en toe niet bij te houden. Met na het aanleggen nog een laatste plek om **Purple Gallinule** succesvol bij te schrijven is ons avontuur in Suriname ten einde en begeven we ons naar de luchthaven. Onderweg zien we nog een Peregrine Falcon en verderop een enorme hoeveelheid (500+!) Black Vultures bij elkaar en dan vliegen we na het gebruikelijke gedoe op de airport weer richting Amsterdam, waar we de volgende ochtend zeer vroeg aankomen, maar om onduidelijke redenen meer dan twee uur op onze koffers moeten wachten. Gelukkig komen ze uiteindelijk wel allemaal van de band. We nemen afscheid en kijken terug op een zeer spectaculaire reis met heel erg veel (399!) mooie soorten en prachtige avonturen! Iedereen bedankt voor jullie deelname en graag tot ziens, op Texel of elders op deze schitterende wereld!

Klaas de Jong
Maart 2026



Checklist Suriname - 3 t/m 18 februari 2026

E = endemic, NE = near-endemic (Guiana Shield region)



	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Great Tinamou	<i>Tinamus major</i>	Grote Tinamoe		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2	Cinereous Tinamou	<i>Crypturellus cinereus</i>	Grauwe Tinamoe								x	x						
3	Little Tinamou	<i>Crypturellus soui</i>	Kleine Tinamoe		x	x												
4	Red-legged Tinamou	<i>Crypturellus erythropus</i>	Roodpoottinamoe		x	x												
5	Variegated Tinamou	<i>Crypturellus variegatus</i>	Bonte Tinamoe				x			x	x	x	x	x				
6	Rusty Tinamou	<i>Crypturellus brevirostris</i>	Rosse Tinamoe								x			x				
7	Homed Screamer	<i>Anhima cornuta</i>	Anloema															
8	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	Witwangfluiteend															
9	Black-bellied Whistling Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Zwartbuikfluiteend															x
10	Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Rosse Fluiteend															
11	Muscovy Duck	<i>Caitha moschata</i>	Muskuseend													x	x	
12	American Wigeon	<i>Anas americana</i>	Amerikaanse Smient															
13	Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>	Blauwvleugelstaling															
14	White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i>	Bahama-pijlstaart														x	
15	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Pijlstaart															
16	Southern Pochard	<i>Netta erythrophthalma</i>	Brulne Krooneend															
17	Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>	Kleine Topper															
18	Masked Duck	<i>Nomonyx dominicus</i>	Maskerstekelstaart															
19	Little Chachalaca	<i>Oreialis motmot</i>	Kleine Chachalaca		x	x							x					
20	Marall Guan - NE	<i>Penelope marall</i>	Marallsjakhoen										x					
21	Sptr's Guan	<i>Penelope jacquacu</i>	Sptr' Sjakhoen															
22	Blue-throated Piping Guan	<i>Pipile cumanensis</i>	Blauwkeelgoean														x	
23	Black Curassow - NE	<i>Oxyceryle alpestris</i>	Zwarte Hokko										x					
24	Crested Bobwhite	<i>Colinus cristatus</i>	Kultbobwhite			x												
25	Marbled Wood Quail	<i>Odontophorus guianensis</i>	Gemarmerde Tandkwartel															
26	Least Grebe	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Amerikaanse Dodaars															
27	Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>	Dikbekkuut															
28	American Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Rode Flamingo													x	x	
29	Red-billed Tropicbird	<i>Phaethon aethereus</i>	Roodsnavelkeerkringvogel															
30	Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>	Kaalkopoolveaar													x	x	
31	Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>	Magoeart															
32	Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiroe															
33	Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Groene Ibis															
34	American White Ibis	<i>Eudocimus albus</i>	Witte Ibis															
35	Scarlet Ibis	<i>Eudocimus ruber</i>	Rode Ibis												x	x	x	
36	Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>	Rode Lepelaar													x	x	
37	Rufescent Tiger Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rosse Tijgeroerdomp														x	
38	Fasciated Tiger Heron	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Gestreepte Tijgeroerdomp															
39	Agami Heron	<i>Agamia agami</i>	Agamireiger															
40	Boat-billed Heron	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Schulfbekreiger															
41	Zigzag Heron	<i>Zenaidura macroura</i>	Zigzagreiger										x	x				
42	Pinnated Bittern	<i>Botaurus pinnatus</i>	Zuid-Amerikaanse Roerdomp															
43	Stripe-backed Bittern	<i>Ixobrychus exilis</i>	Gestreepte Woudaap															
44	Least Bittern	<i>Ixobrychus exilis</i>	Amerikaanse Woudaap															x
45	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Kwak												x	x	x	
46	Yellow-crowned Night Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>	Geelkrunkwak														x	x
47	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	Mangrove-reiger	x	x						x				x	x	x	x
48	Western Cattle Egret	<i>Ardea ibis</i>	Koereiger											x	x	x	x	x
49	Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>	Sokoreiger													x	x	
50	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	Grote Zilverreiger		x			x							x	x	x	x
51	Capped Heron	<i>Ptilerodius pileatus</i>	Kapreiger									x						
52	Tricolored Heron	<i>Egretta tricolor</i>	Witbuikreiger												x	x	x	x
53	Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>	Kleine Blauwe Reiger													x	x	x
54	Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	Amerikaanse Kleine Zilverreiger											x	x	x	x	x
55	Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Brulne Pelikaan															
56	Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>	Amerikaanse Fregatvogel													x	x	x
57	Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Blauw-aaischolver														x	x
58	Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	Amerikaanse Stangenhalsvogel														x	x
59	Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	Roodkopgler	x	x	x								x	x	x	x	x
60	Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus</i>	Kleine Geelkopgler	x	x	x												
61	Greater Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes melambrotus</i>	Grote Geelkopgler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	Zwarte Gler	x	x	x	x							x	x	x	x	x
63	King Vulture	<i>Sarcocorax papa</i>	Koningsgler					x			x							



	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Visarend													X	X	X
65	White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>	Amerikaanse Grijs Wouw															
66	Pearl Kite	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Parelwouw															
67	Grey-headed Kite	<i>Leptodon cayanensis</i>	Grijskopwouw															
68	Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Langsnavelwouw															
69	Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>	Zwalmstaartwouw	X		X	X	X	X	X			X					
70	Crested Eagle	<i>Morphnus guianensis</i>	Wurgarend															
71	Harpy Eagle	<i>Harpia harpyja</i>	Harpij															
72	Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Zwarte Kuitarend															
73	Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Zwartwitte Kuitarend															
74	Omate Hawk-Eagle	<i>Spizaetus ornatus</i>	Bonte Kuitarend								X							
75	Double-toothed Kite	<i>Harpagus bidentatus</i>	Tandwouw															
76	Rufous-thighed Kite	<i>Harpagus diodon</i>	Roodbroekwouw															
77	Tiny Hawk	<i>Accipiter superciliosus</i>	Amerikaanse Dwergspenwer															
78	Grey-bellied Hawk	<i>Accipiter poliogaster</i>	Zuid-Amerikaanse Hawk															
79	Bicolored Hawk	<i>Accipiter bicolor</i>	Roodbroekspenwer															
80	Long-winged Harrier	<i>Circus buffoni</i>	Buffons Klekendief													X	X	
81	Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>	Donkergrijs Wouw			X				X	X	X	X	X	X			
82	Black-collared Hawk	<i>Buteo lineatus</i>	Moerasbuizerd													X	X	
83	Snail Kite	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Slakkenwouw											X	X	X	X	X
84	Slender-billed Kite	<i>Heliocolastes hamatus</i>	Slanksnavelwouw												X	X		
85	Crane Hawk	<i>Geranoospiza caerulescens</i>	Langpootklekendief	X														
86	Rufous Crab Hawk	<i>Buteo galus aequinoctialis</i>	Krabbenbuizerd													X	X	
87	Savanna Hawk	<i>Buteo galus meridionalis</i>	Savannebuizerd													X	X	
88	Great Black Hawk	<i>Buteo galus urubitinga</i>	Zwarte Arendbuizerd					X				X	X	X		X	X	
89	Roadside Hawk	<i>Rupornis magnirostris</i>	Wegbuizerd	X	X	X		X								X	X	X
90	White-tailed Hawk	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Witstaartbuizerd			X												
91	White Hawk	<i>Pseudastur albicollis</i>	Grote Bonte Buizerd			X			X									
92	Black-faced Hawk	<i>Leucopternis melanops</i>	Zwartmaskerbuizerd															
93	Grey-lined Hawk	<i>Buteo nitidus</i>	Grijs Buizerd			X				X	X	X	X	X		X		
94	Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>	Breedvleugelbuizerd															
95	Short-tailed Hawk	<i>Buteo brachyurus</i>	Kortstaartbuizerd			X	X	X	X	X								
96	Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>	Bandstaartbuizerd															
97	Sunbittern	<i>Eurypyga helias</i>	Zonneral															
98	Sungrebe	<i>Helimnis fulica</i>	Kleine Fuutkoet															
99	Ocellated Crane	<i>Micropygia schomburgkii</i>	Schomburgks Rai															
100	Russet-crowned Crane	<i>Laterallus exilis</i>	Roodkruinrai	X		X												X
101	Rufous-sided Crane	<i>Laterallus melanophthalmus</i>	Braziliaanse Dwergrai															
102	Grey-breasted Crane	<i>Laterallus exilis</i>	Amazonedwergrai															
103	Mangrove Rail	<i>Rallus longirostris</i>	Mangroverai															
104	Rufous-necked Wood Rail	<i>Aramides axillaris</i>	Roodnekbosrai															
105	Grey-necked Wood Rail	<i>Aramides cajaneus</i>	Cayennebosrai															
106	Uniform Crane	<i>Amaurimnas concolor</i>	Effen Bosrai															
107	Ash-throated Crane	<i>Porzana albicollis</i>	Witkeelporseleinhoen			X												
108	Yellow-breasted Crane	<i>Porzana flaviventer</i>	Geelbulporseleinhoen															
109	Paint-billed Crane	<i>Neocrex erythrops</i>	Roodsnavelhoen															
110	Spotted Rail	<i>Porphyrio maculatus</i>	Gevlekte Rai															
111	Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinica</i>	Amerikaans Purperhoen															X
112	Azure Gallinule	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Azuurpurperhoen															
113	Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>	Amerikaans Waterhoen															
114	Grey-winged Trumpeter	<i>Pscophia crepitans</i>	Trompetvogel				X	X	X	X								
115	Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	Koerian														X	
116	Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus</i>	Amerikaanse Steltkruif													X	X	
117	Southern Lapwing	<i>Vanelis chilensis</i>	Chileense Kievit													X		
118	American Golden Plover	<i>Pluvialis dominica</i>	Amerikaanse Goudplevier															
119	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Zilverplevier													X	X	
120	Semipalmated Plover	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Amerikaanse Bontbekplevier													X	X	X
121	Wilson's Plover	<i>Charadrius wilsonia</i>	Dikbekplevier													X		
122	Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i>	Kraagplevier													X	X	
123	Pied Plover	<i>Hoploxypterus cayanus</i>	Cayennekievit															
124	Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	Leijacana		X	X								X	X	X	X	X
125	Wilson's Snipe	<i>Gallinago delicata</i>	Amerikaanse Watersnip															
126	South American Snipe	<i>Gallinago paraguayae</i>	Zuid-Amerikaanse Snip															
127	Giant Snipe	<i>Gallinago undulata</i>	Reuzensnip															
128	Short-billed Dowitcher	<i>Limnodromus griseus</i>	Kleine Grijs Snip															
129	Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>	Rode Grutto															
130	Hudsonian Whimbrel	<i>Numenius hudsonicus</i>	Amerikaanse Regenwulp													X	X	
131	Upland Sandpiper	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartrams Ruitr															

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>	Grote Geelpootruiter												x	x	x	
133	Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>	Kleine Geelpootruiter												x	x	x	
134	Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>	Amerikaanse Bosruiter		x										x	x	x	
135	Willet	<i>Tringa semipalmata</i>	Willet															
136	Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularia</i>	Amerikaanse Oeverloper												x	x	x	x
137	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	Steenloper													x	x	x
138	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	Kanoet															
139	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Drieteenstrandloper															
140	Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>	Grijze Strandloper												x	x	x	x
141	Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>	Alaskastrandloper															
142	Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>	Kleinste Strandloper												x		x	x
143	White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bonapartes Strandloper															
144	Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdi</i>	Bairds Strandloper															
145	Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>	Gestreepte Strandloper															
146	Stilt Sandpiper	<i>Calidris himantopus</i>	Steltstrandloper															
147	Buff-breasted Sandpiper	<i>Tryngites subruficollis</i>	Blonde Ruiter															
148	Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>	Grote Franjepoot															
149	Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>	Amerikaanse Schaarbek												x	x	x	x
150	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	Drieteenmeeuw															
151	Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Kokmeeuw															
152	Laughing Gull	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Lachmeeuw												x	x		x
153	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	Kleine Manteimeeuw												x			x
154	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Lachstem															
155	Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>	Koningsstem															x
156	Cabot's Tern	<i>Thalasseus acutirostris</i>	Amerikaanse Grote Stem															x
157	Least Tern	<i>Sterna antillarum</i>	Amerikaanse Dwergstem															
158	Yellow-billed Tern	<i>Sterna superciliosa</i>	Amazoneestern												x	x	x	
159	Bridled Tern	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bristern															
160	Sooty Tern	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Bonte Stern															
161	Roseate Tern	<i>Sterna dougalli</i>	Dougalls Stern															
162	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	Visdief															
163	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	Zwarte Stern															
164	Large-billed Tern	<i>Phaethon simplex</i>	Grootsnavelstern												x	x		
165	Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>	Geschubde Duf		x							x						
166	Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Rosse Duf		x	x											x	x
167	Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>	Loodgrijze Duf					x	x		x	x	x	x				
168	Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Purperduf				x	x	x	x	x	x						
169	Common Ground Dove	<i>Columba passerina</i>	Musduf								x	x	x	x	x			
170	Plain-breasted Ground Dove	<i>Columba minuta</i>	Dwergduf															
171	Ruddy Ground Dove	<i>Columba talpacoti</i>	Steenduf		x									x	x	x	x	x
172	Blue Ground Dove	<i>Claravis pretiosa</i>	Blauwe Grondduf															
173	Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>	Bergkwartelduf					x										
174	Violaceous Quail-Dove	<i>Geotrygon violacea</i>	Bisschopkwartelduf															
175	White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	Verreaux' Duf			x												
176	Grey-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Grijskruiduf				x	x		x	x	x		x				
177	Mourning Dove	<i>Zenaidura macroura</i>	Treurduf															
178	Eared Dove	<i>Zenaidura auriculata</i>	Geoorde Treurduf															
179	Hoatzin	<i>Oplithocornis hoatzin</i>	Hoatzin															
180	Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>	Grote Ani												x	x	x	
181	Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	Kleine Ani		x	x				x		x		x	x	x	x	x
182	Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	Gestreepte Koekoek															x
183	Pavonine Cuckoo	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Pauwkoekoek															
184	Little Cuckoo	<i>Coccyzus minuta</i>	Kleine Eekhoornkoekoek												x	x		
185	Squib Cuckoo	<i>Playa cayana</i>	Eekhoornkoekoek		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			
186	Black-bellied Cuckoo	<i>Playa melanogaster</i>	Zwartbuikkoekoek															
187	Dark-billed Cuckoo	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Kleine Mangrovekoekoek															
188	Yellow-billed Cuckoo	<i>Coccyzus americanus</i>	Geelsnavelkoekoek															
189	Peary-breasted Cuckoo	<i>Coccyzus euleri</i>	Witbuikkoekoek															
190	Mangrove Cuckoo	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrovekoekoek															
191	Western Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	Kerkuil															x
192	Tropical Screech Owl	<i>Megascops choliba</i>	Cholibaschreeuwuil		x	x												
193	Tawny-bellied Screech Owl	<i>Megascops watsoni</i>	Donkerbruine Schreeuwuil															
194	Foothill Screech Owl	<i>Megascops vermiculatus</i>	Roodwangschreeuwuil				x	x	x									
195	Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>	Amerikaanse Oehoe															x
196	Mottled Owl	<i>Strix virgata</i>	Bonte Bosuil															
197	Black-banded Owl	<i>Strix huhula</i>	Zwartgestreepte Bosuil		x	x	x											
198	Crested Owl	<i>Lophostrix cristata</i>	Kultfull			x							x					
199	Spectacled Owl	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Briull		x													

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
200	Amazonian Pygmy Owl	<i>Glaucidium hardyi</i>	Hardy's Dwerfguil			x	x	x			x		x					
201	Ferruginous Pygmy Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Brazilaanse Dwerfguil															
202	Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	Holenuil		x													
203	Stiped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>	Gestreepte Ransuil	x														
204	Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>	Grote Ransuil															
205	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	Velduil															
206	Oilbird	<i>Steatornis carpinensis</i>	Vetvogel															
207	Great Potoo	<i>Nyctibius grandis</i>	Vale Reuzennachtzwaluw															
208	Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>	Wigstaartreuzennachtzwaluw															
209	Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>	Grijze Reuzennachtzwaluw	x														x
210	White-winged Potoo	<i>Nyctibius leucopterus</i>	Gevlekte Reuzennachtzwaluw									x						
211	Nacunda Nighthawk	<i>Chordeiles nacunda</i>	Nacundanachtzwaluw															
212	Least Nighthawk	<i>Chordeiles pusillus</i>	Kleinste Nachtzwaluw															
213	Lesser Nighthawk	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Texasnachtzwaluw		x													
214	Short-tailed Nighthawk	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Kortstaartnachtzwaluw			x		x					x					
215	Blackish Nightjar	<i>Nyctipolus nigrescens</i>	Roethnachtzwaluw									x						
216	Pauraque	<i>Nyctidromus albigollis</i>	Pauraque	x	x							x						
217	White-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis cayennensis</i>	Witstaartnachtzwaluw	x														
218	Spot-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	Vlekstaartnachtzwaluw															
219	Ladder-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis cinnamomea</i>	Trapstaartnachtzwaluw															
220	Scissor-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis torquata</i>	Spleestaartnachtzwaluw															
221	Rufous Nightjar	<i>Antrostomus rufus</i>	Rosse Nachtzwaluw															
222	White-chinned Swift	<i>Cypseloides cryptus</i>	Witkinglerzwaluw															
223	White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Witkraaglerzwaluw															
224	Band-rumped Swift	<i>Chaetura sphicaudus</i>	Witbandlerzwaluw			x	x	x		x	x	x	x	x				
225	Sick's Swift	<i>Chaetura mentonensis</i>	Sicks Glerzwaluw															
226	Chapman's Swift	<i>Chaetura chapmani</i>	Chapmans Glerzwaluw										x					
227	Short-tailed Swift	<i>Chaetura brachyura</i>	Kortstaartlerzwaluw														x	x
228	White-tipped Swift	<i>Aeronautes montivagus</i>	Kleine Andeslerzwaluw															
229	Fork-tailed Palm Swift	<i>Tachornis squamata</i>	Brazilaanse Palmglierzwaluw	x	x	x									x	x	x	x
230	Lesser Swallow-tailed Swift	<i>Panyptia cayennensis</i>	Cayenneglerzwaluw								x	x						
231	Rufous-breasted Hermit	<i>Glaucis hirsutus</i>	Roodborstheremietkolbrie															
232	Pale-tailed Barbut	<i>Thryothorus leucurus</i>	Zwartkeelbaardkolbrie															
233	Long-tailed Hermit	<i>Phaethornis superciliosus</i>	Langstaartheremietkolbrie				x	x	x	x	x	x	x	x				
234	Great-billed Hermit	<i>Phaethornis melanocephalus</i>	Langsnavelheremietkolbrie															
235	Straight-billed Hermit	<i>Phaethornis bourcierii</i>	Priemsnavelheremietkolbrie			x	x	x	x	x	x	x	x	x				
236	Sooty-capped Hermit	<i>Phaethornis augusti</i>	Bruinboretheremietkolbrie															
237	Little Hermit	<i>Phaethornis longuemareus</i>	Kleine Heremietkolbrie															
238	Reddish Hermit	<i>Phaethornis ruber</i>	Rode Heremietkolbrie											x	x			
239	Grey-breasted Sabrewing	<i>Campylorhynchus fuscipennis</i>	Grijsborstabelvleugel				x	x	x		x	x	x	x				
240	Swallow-tailed Hummingbird	<i>Eupetomena macroura</i>	Zwaluwstaartkolbrie															
241	White-necked Jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	Witnekkolbrie														x	
242	Brown Violetear	<i>Colibri delphinae</i>	Bruine Violetoorkolbrie															
243	Green-throated Mango	<i>Anthracoceros viridigula</i>	Groenkeelmango														x	
244	Black-throated Mango	<i>Anthracoceros nigricollis</i>	Zwartkeelmango		x													
245	Fiery-tailed Aetol	<i>Avocettia recurvirostris</i>	Vuurstaartkuutkolbrie															
246	Crimson Topaz	<i>Topaza pella</i>	Topaaskolbrie										x	x	x			
247	Ruby-topaz Hummingbird	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Muskietkolbrie															
248	Tufted Coquette	<i>Lophornis ornatus</i>	Gekultide Koketkolbrie							x	x	x	x	x				
249	Racket-tipped Thornbill	<i>Discosura longicauda</i>	Vlagstaartkolbrie									x	x	x	x			
250	Blue-chinned Sapphire	<i>Chlorostes notata</i>	Blauwkeelsaffierkolbrie															
251	Blue-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Blauwstaartsmaragdkeelkolbrie															
252	Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>	Vorkstaartbosnimf			x	x	x	x	x	x	x						
253	Rufous-throated Sapphire	<i>Hylocharis sapphirina</i>	Roodkeelsaffierkolbrie															
254	White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	Witkeelsaffierkolbrie									x	x	x	x			
255	White-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus gularis</i>	Witstaartgoudkeelkolbrie															
256	Green-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus theresiae</i>	Groenstaartgoudkeelkolbrie		x	x									x	x		
257	Plain-bellied Emerald	<i>Amazilia leucogaster</i>	Gmelins Amazilia															x
258	White-chested Emerald	<i>Amazilia brevirostris</i>	Witborstamazilia															
259	Glistening-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>	Franjeamazilia	x														
260	Green-bellied Hummingbird	<i>Amazilia viridigaster</i>	Groenbuikamazilia															
261	Velvet-browed Brilliant - NE	<i>Heliodoxa xanthonys</i>	Tepulbrilantkolbrie															
262	Black-eared Fairy	<i>Heliothryx auritus</i>	Zwartoorfeenkolbrie			x				x			x	x				
263	Homed Sunbeam	<i>Helicthya biflora</i>	Zonnestraalkolbrie															
264	Long-billed Starthroat	<i>Heliothryx longirostris</i>	Langsnavelsterkeelkolbrie															
265	Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>	Amethistboseif															
266	Black-tailed Trogon	<i>Trogon melanurus</i>	Zwartstaarttrogon					x	x	x	x			x				
267	Green-backed Trogon	<i>Trogon viridis</i>	Groenrugtrogon		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
268	Gulanan Trogon	<i>Trogon violaceus</i>	Violette Trogon		x			x		x	x							
269	Black-throated Trogon	<i>Trogon rufus</i>	Zwartkeeltrogon						x									
270	Collared Trogon	<i>Trogon collaris</i>	Gekraagde Trogon															
271	American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea</i>	Groene Dwergijsvogel												x			x
272	Green-and-rufous Kingfisher	<i>Chloroceryle inda</i>	Groen-bruine IJsvogel										x					
273	Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>	Groene IJsvogel										x			x		
274	Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	AmazonelJsvogel								x	x		x				
275	Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>	Amerikaanse ReuzenIjsvogel			x							x		x	x	x	x
276	Amazonian Motmot	<i>Momotus momota</i>	Amazonemotmot								x	x	x	x				
277	Brown Jacamar	<i>Brachygalba lugubris</i>	Bruinkeelglansvogel								x	x	x					
278	Yellow-billed Jacamar - NE	<i>Galbula albigularis</i>	Geelnavelglansvogel								x	x	x	x				
279	Green-tailed Jacamar	<i>Galbula galbula</i>	Groenstaartglansvogel	x		x					x				x			
280	Bronzy Jacamar	<i>Galbula leucogastra</i>	Bronskleurige Glansvogel															
281	Paradise Jacamar	<i>Galbula dea</i>	Paradijsglansvogel								x	x	x					
282	Great Jacamar	<i>Jacamerops aureus</i>	Grote Glansvogel				x		x	x	x							
283	Gulanan Puffbird - NE	<i>Notharchus macrorhynchos</i>	Guyanabaardkoekoek				x						x					
284	Pied Puffbird	<i>Notharchus tectus</i>	Bonte Baardkoekoek										x	x			x	
285	Spotted Puffbird	<i>Bucco tamatia</i>	Gevlekte Baardkoekoek			x												
286	Collared Puffbird	<i>Bucco capensis</i>	Gekraagde Baardkoekoek					x	x	x								
287	White-chested Puffbird	<i>Malacoptila fusca</i>	Witborstbaardkoekoek															
288	Rusty-breasted Nunlet	<i>Nonnula rubecula</i>	Roodborstrappist															
289	Black Nunbird - NE	<i>Monasa atra</i>	Zwarte Trappist								x	x	x	x				
290	Swallow-winged Puffbird	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Zwaluwbaardkoekoek		x	x				x	x	x		x				
291	Black-spotted Barbet - NE	<i>Capito niger</i>	Zwarte Baardvogel						x	x	x	x	x					
292	Tepui Toucanet - NE	<i>Aulacorhynchus whitei</i>	Tepui-arassari															
293	Green Aracari - NE	<i>Pteroglossus viridis</i>	Groene Arassari				x					x	x					
294	Black-necked Aracari	<i>Pteroglossus aracari</i>	Zwartnekarassari		x	x					x		x					
295	Gulanan Toucanet - NE	<i>Selenidera pipervora</i>	Guyanapepervreter				x	x		x			x					
296	Channel-billed Toucan	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Groefsnaveltoekan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
297	Toco Toucan	<i>Ramphastos toco</i>	Reuzentoekan															
298	White-throated Toucan	<i>Ramphastos tucanus</i>	Roodsnaveltoekan			x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
299	Golden-spangled Piculet	<i>Picumnus exilis</i>	Kleine Dwergspecht			x					x	x	x	x				
300	Arrowhead Piculet - E	<i>Picumnus minutissimus</i>	Guyanadwergspecht													x	x	x
301	White Woodpecker	<i>Melanerpes candidus</i>	Witte Specht															
302	Yellow-lufted Woodpecker	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Geelbraamspecht										x	x				
303	Red-crowned Woodpecker	<i>Melanerpes rubricapillus</i>	Roodkruispecht															
304	Blood-colored Woodpecker - NE	<i>Venilornis sanguineus</i>	Bloedruispecht												x	x	x	
305	Golden-collared Woodpecker - NE	<i>Venilornis cassini</i>	Goudkraagspecht	x	x		x	x		x	x	x						
306	Yellow-throated Woodpecker	<i>Piculus flavigula</i>	Geelkeelspecht							x		x	x					
307	Golden-green Woodpecker	<i>Piculus chrysoclorus</i>	Bronsspecht															
308	Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus</i>	Olijtrugspecht			x	x	x	x	x								
309	Spot-breasted Woodpecker	<i>Colaptes punctigula</i>	Vlekborstgrondspecht															
310	Campo Flicker	<i>Colaptes campestris</i>	Camposgrondspecht															
311	Variable Woodpecker	<i>Ceileus undatus</i>	Geschubde Specht				x			x	x	x	x					
312	Chestnut Woodpecker	<i>Ceileus elegans</i>	Vaalkuifspecht										x	x				
313	Cream-colored Woodpecker	<i>Ceileus flavus</i>	Strogele Specht			x												x
314	Ringed Woodpecker	<i>Ceileus torquatus</i>	Zwartborstspecht															
315	Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>	Gestreepte Helmspecht		x	x					x	x	x	x		x	x	
316	Red-necked Woodpecker	<i>Campephilus rubricollis</i>	Roodnekspecht				x	x	x	x	x	x	x	x				
317	Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Zwartkeelspecht	x						x	x	x			x		x	
318	Black Caracara	<i>Daptrius ater</i>	Zwarte Caracara					x										
319	Red-throated Caracara	<i>Ibycter americanus</i>	Roodkeelcaracara				x	x		x	x							
320	Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i>	Kuifcaracara		x	x									x		x	x
321	Yellow-headed Caracara	<i>Mitvago chimachima</i>	Geelkopcaracara	x	x	x								x	x	x	x	x
322	Laughing Falcon	<i>Herpotheres cachinnans</i>	Lachvalk															x
323	Barred Forest Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>	Gestreepte Bosvalk						x									
324	Lined Forest Falcon	<i>Micrastur gilvicolis</i>	Gebandeerde Bosvalk															
325	Slaty-backed Forest Falcon	<i>Micrastur mirandollei</i>	Mirandolles Bosvalk							x								
326	Collared Forest Falcon	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Grote Bosvalk															
327	American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	Amerikaanse Torenvalk															
328	Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	Aplomadovalk															x
329	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Smalleken															
330	Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>	Vleermuisvalk										x					
331	Orange-breasted Falcon	<i>Falco deltoleucus</i>	Bonte Slechtvalk															
332	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	Slechtvalk											x	x	x	x	x
333	Lilac-tailed Parrotlet	<i>Touit batavicus</i>	Zevenkleurenpepegaai				x					x						
334	Scarlet-shouldered Parrotlet	<i>Touit huetii</i>	Roodschouderpepegaai															
335	Sapphire-rumped Parrotlet	<i>Touit purpuratus</i>	Paarsstaartpepegaai											x				

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
336	Tepui Parrotlet - NE	<i>Nannopsittaca panychlora</i>	Tepuparkiet															
337	Golden-winged Parakeet	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Oranjevleugelparkiet	x	x									x				
338	Calca Parrot - NE	<i>Pyrrhula calca</i>	Calcapapegaal								x		x					
339	Dusky Parrot	<i>Pionus fuscus</i>	Bruin Margrietje				x	x			x							
340	Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>	Zwartoormargrietje				x	x	x	x	x	x	x					
341	Blue-cheeked Amazon	<i>Amazona dufrenoyana</i>	Blauwangamazone															
342	Yellow-crowned Amazon	<i>Amazona ochrocephala</i>	Geelvoorhoofdamazone															
343	Southern Mealy Amazon	<i>Amazona farihosa</i>	Grote Amazone								x			x				
344	Orange-winged Amazon	<i>Amazona amazonica</i>	Oranjevleugelamazone	x		x					x	x	x	x	x	x	x	x
345	Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus modestus</i>	Solaters Muspapegaal															
346	Green-rumped Parrotlet	<i>Forpus passerinus</i>	Groene Muspapegaal												x	x		x
347	Black-headed Parrot - NE	<i>Pionites melanocephalus</i>	Zwartkopcalque								x	x	x					
348	Red-fan Parrot	<i>Deropodus acclorhinus</i>	Kraagpapegaal			x	x		x	x	x	x	x	x				
349	Painted Parakeet	<i>Pyrrhura picta</i>	Bonte Parkiet				x	x	x	x	x	x	x	x				
350	Peach-fronted Parakeet	<i>Eupsittula aurea</i>	Goudvoorhoofdparkiet															
351	Brown-throated Parakeet	<i>Eupsittula perthax</i>	Malsparkiet	x	x										x	x	x	x
352	Sulphur-breasted Parakeet - NE	<i>Aratinga maculata</i>	Zwavelborstparkiet															
353	Red-billed Macaw	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Roodbukara	x	x	x												
354	Blue-and-yellow Macaw	<i>Ara ararauna</i>	Blauw-gele Ara													x		
355	Scarlet Macaw	<i>Ara macao</i>	Geelvleuglara															
356	Red-and-green Macaw	<i>Ara chloropterus</i>	Groenvleuglara								x							
357	Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara severus</i>	Dwergara														x	
358	Red-shouldered Macaw	<i>Dipsittaca nobilis</i>	Roodshoulderara	x	x	x												
359	White-eyed Parakeet	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	Witogaringatinga	x	x							x	x					
360	Pale-breasted Spinetail	<i>Synalaxis albescens</i>	Terminok's Stekelstaart			x	x											
361	Ruddy Spinetail	<i>Synalaxis rufiflans</i>	Rode Stekelstaart															
362	McConnell's Spinetail - NE	<i>Synalaxis macconnelli</i>	McConnells Stekelstaart										x					
363	Plain-crowned Spinetail	<i>Synalaxis gujanensis</i>	Cayennestekelstaart								x							x
364	Speckled Spinetail	<i>Oranileuca gutturata</i>	Gesplikkelde Stekelstaart															
365	Yellow-chinned Spinetail	<i>Certhiaxys chinamomeus</i>	Geelkeelstekelstaart												x	x	x	x
366	Point-tailed Palmcreeper	<i>Berlepschia rikeri</i>	Palmkrulper															
367	Rufous-tailed Foliage-gleaner	<i>Philydor ruficaudatum</i>	Roodstaartbladspuurder															
368	Rufous-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor erythrocerum</i>	Roodstuitbladspuurder															
369	Cinnamon-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor pyrrodes</i>	Kaneelstuitbladspuurder															
370	Buff-throated Foliage-gleaner	<i>Automolus ochrotaemus</i>	Bruinkeelbladspuurder															
371	Olive-backed Foliage-gleaner	<i>Automolus intuscatius</i>	Olijflugbladspuurder															
372	Ruddy Foliage-gleaner	<i>Automolus rubiginosus</i>	Rosse Bladspuurder															
373	Chestnut-crowned Foliage-gleaner	<i>Automolus rufipileatus</i>	Roodkruinbladspuurder															
374	Tawny-throated Leaf-tosser	<i>Sclerurus mexicanus</i>	Bruinkeelbladkrabber															
375	Short-billed Leaf-tosser	<i>Sclerurus rufigularis</i>	Kortsnavelbladkrabber															
376	Black-tailed Leaf-tosser	<i>Sclerurus caudacutus</i>	Zwartstaartbladkrabber															
377	Rufous-tailed Xenops	<i>Microxenops milleri</i>	Roodstaartxenops															
378	Slender-billed Xenops	<i>Xenops tenuirostris</i>	Streepstaartxenops															
379	Amazonian Plain Xenops	<i>Xenops rufibarbis</i>	Amazonische Effen Xenops						x	x					x			
380	Plain-brown Woodcreeper	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Grjswangmuisspecht															
381	White-chinned Woodcreeper	<i>Dendrocincla merula</i>	Witkinmuisspecht															
382	Long-tailed Woodcreeper	<i>Deconychura longicauda</i>	Langstaartmuisspecht															
383	Spot-throated Woodcreeper	<i>Deconychura stictolaema</i>	Vlekkeelmuisspecht															
384	Wedge-billed Woodcreeper	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Wigsnavelmuisspecht			x	x	x	x	x		x	x					
385	Cinnamon-throated Woodcreeper	<i>Dendroelastes rufigula</i>	Bruinkeelmuisspecht								x			x				
386	Red-billed Woodcreeper	<i>Hylexetastes perrotii</i>	Roodsnavelmuisspecht						x									
387	Strong-billed Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes promeropynchus</i>	Reuzenmuisspecht															
388	Amazonian Barred Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Gebandeerde Muisspecht									x						
389	Black-banded Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Blauwsnavelmuisspecht				x	x		x								
390	Straight-billed Woodcreeper	<i>Dendroplex picus</i>	Priemsnavelmuisspecht	x											x		x	x
391	Striped Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	Gestreepte Muisspecht												x			
392	Chestnut-rumped Woodcreeper - NE	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>	Roodkeelmuisspecht					x	x	x								
393	Buff-throated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Geelkeelmuisspecht			x	x	x	x	x	x	x	x	x				
394	Narrow-billed Woodcreeper	<i>Leptocolaptes angustirostris</i>	Wienkoraummuisspecht															
395	Gulanan Woodcreeper - NE	<i>Leptocolaptes alboinatus</i>	Witstreepmuisspecht					x	x	x	x	x	x	x				
396	Curve-billed Soythbill	<i>Campylorhynchus procurviroides</i>	Kromsnavelmuisspecht															
397	Fasciated Antshrike	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Zebra mierkiauwer							x	x							
398	Black-throated Antshrike - NE	<i>Frederickena viridis</i>	Zwartkeel mierkiauwer					x										
399	Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	Grote Mierkiauwer									x						x
400	Black-crested Antshrike	<i>Sakesporus canadensis</i>	Zwartkuifmierkiauwer												x	x	x	x
401	Band-tailed Antshrike - NE	<i>Thamnophilus melanothorax</i>	Bandstaartmierkiauwer						x									
402	Barred Antshrike	<i>Thamnophilus oleratus</i>	Gebandeerde Mierkiauwer	x									x				x	x
403	Mouse-colored Antshrike	<i>Thamnophilus murinus</i>	Grjze Mierkiauwer			x	x		x									

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
404	Northern Slaty Antshrike	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Gevlekte Mierklauwier		x	x	x											
405	Amazonian Antshrike	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Amazoniemierklauwier				x	x	x		x			x				
406	White-streaked Antvireo	<i>Dysithamnus leucostictus</i>	Wiltstreepmiervireo															
407	Dusky-throated Antshrike	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Grijskeelmierklauwier					x	x	x								
408	Cinereous Antshrike	<i>Thamnomanes caestus</i>	Temmincks Mierklauwier					x	x	x								
409	Spot-winged Antshrike	<i>Pygoptila stellata</i>	Vlekvleugelmierklauwier															
410	Brown-bellied Stipplethroat - NE	<i>Epinecrophylla gutturalis</i>	Bruinbultmiersulper					x	x	x				x				
411	Rufous-bellied Antwren - NE	<i>Isleria guttata</i>	Roodbultmiersulper								x							
412	Pygmy Antwren	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Dwergmiersulper															
413	Gulanan Streaked Antwren - NE	<i>Myrmotherula surinamensis</i>	Guyanamiersulper								x	x	x	x				
414	White-flanked Antwren	<i>Myrmotherula axillaris</i>	Witflankmiersulper						x	x					x			
415	Long-winged Antwren	<i>Myrmotherula longipennis</i>	Langvleugelmiersulper					x										
416	Plain-winged Antwren	<i>Myrmotherula behni</i>	Behns Miersulper															
417	Grey Antwren	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Bonte Miersulper					x	x	x								
418	Spot-tailed Antwren - NE	<i>Herpilochmus sticturus</i>	Vlekstaartmiersulper			x		x				x	x					
419	Todd's Antwren - NE	<i>Herpilochmus stictocephalus</i>	Todds Miersulper			x	x	x	x	x		x						
420	Rufous-winged Antwren	<i>Herpilochmus rufimarginatus</i>	Roodvleugelmiersulper															
421	Dot-winged Antwren	<i>Microrhopias quixensis</i>	Spikkievleugelmiersulper															
422	Southern White-fringed Antwren	<i>Formicivora grisea</i>	Witbandmiersulper		x													
423	Rusty-backed Antwren	<i>Formicivora rufa</i>	Roestrugmiersulper															
424	Rufous-rumped Antwren	<i>Terenura callinota</i>	Grijswangmiersulper															
425	Ash-winged Antwren	<i>Terenura sporoptila</i>	Grijsvleugelmiersulper															
426	Grey Antbird	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Grijze Miervogel				x	x	x	x		x	x					
427	Dusky Antbird	<i>Cercomacra tyrannina</i>	Tiranmiervogel			x		x	x					x				
428	Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	Moerasmiervogel									x			x			
429	White-browed Antbird	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	Witbrauwmierkrulper										x	x	x			
430	Gulanan Warbling Antbird - NE	<i>Hypocnemis cantator</i>	Guyanaorpheusmierkrulper				x	x	x				x	x				
431	Black-chinned Antbird	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	Zwartkinmierkrulper								x							
432	Silvered Antbird	<i>Scateria naevia</i>	Mangrovemiervogel								x	x						
433	Black-headed Antbird - NE	<i>Percnostola rufifrons</i>	Roetkopmiervogel				x	x	x				x	x				
434	Spot-winged Antbird	<i>Schistochila leucostigma</i>	Vlekvleugelmiervogel															
435	White-bellied Antbird	<i>Myrmeciza longipes</i>	Witbultmiervogel															
436	Femughous-backed Antbird	<i>Myrmeciza ferruginea</i>	Roodrugmiervogel						x				x					
437	Black-throated Antbird	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	Zwartkeelmiervogel													x		
438	Wing-banded Antbird	<i>Myrmomis torquata</i>	Bonte Mierlijster															
439	White-plumed Antbird	<i>Pithys albifrons</i>	Witpluimiervogel															
440	Rufous-throated Antbird - NE	<i>Gymnophrys rufigula</i>	Roodkeelmiervogel							x			x					
441	Spot-backed Antbird	<i>Hylophylax naevulus</i>	Bruinvlekmiervogel				x	x										
442	Common Scale-backed Antbird	<i>Willsonsia poecilhotus</i>	Schubrugmiervogel					x	x	x								
443	Rufous-capped Anthrush	<i>Formicarius colma</i>	Roodkapmierlijster															
444	Black-faced Anthrush	<i>Formicarius analis</i>	Zwartkeelmierlijster			x	x	x	x	x								
445	Short-tailed Anthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	Kortstaartmierlijster															
446	Variegated Antpitta	<i>Gralaria varia</i>	Bonte Koningsmierpitta				x	x	x									
447	Spotted Antpitta	<i>Hylopezus macularius</i>	Roodflankmierpitta											x				
448	Thrush-like Antpitta	<i>Myrmothera campanisona</i>	Lijstemmierpitta				x	x	x			x	x	x				
449	Chestnut-bellied Gnateater	<i>Conopophaga aurita</i>	Cayennemuggeneter															
450	Wing-barred Piprite	<i>Piprites chloris</i>	Streepvleugelmannakin					x	x	x								
451	Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phylloscopus griseiceps</i>	Dwergvliegenvliet															
452	Yellow-crowned Tyrannulet	<i>Tyrannulus elatus</i>	Geelkruidvliegenvliet		x	x	x	x	x	x		x	x		x			
453	Forest Elaenia	<i>Myiophaps gaimardii</i>	Boselaenia				x			x		x		x				
454	Grey Elaenia	<i>Myiophaps caniceps</i>	Grijze Elaenia															
455	Yellow-crowned Elaenia	<i>Myiophaps flavivertex</i>	Geelkruidelaenia												x			
456	Greenish Elaenia	<i>Myiophaps vitellata</i>	Groene Elaenia															
457	Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	Geelbultelaenia		x	x									x	x	x	x
458	Small-billed Elaenia	<i>Elaenia parvirostris</i>	Kortsnavelaenia															
459	Plain-crested Elaenia	<i>Elaenia cristata</i>	Kapelaenia			x	x											
460	Lesser Elaenia	<i>Elaenia chiriquensis</i>	Kleine Elaenia															
461	Rufous-crowned Elaenia	<i>Elaenia ruficeps</i>	Roodkruidelaenia		x	x												
462	White-lored Tyrannulet	<i>Omothion inermis</i>	Wittegeelvliegenvliet		x													
463	Southern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Geelkeelvliegenvliet			x						x				x		x
464	Sulrin Flycatcher	<i>Sulrin sulrin</i>	Sulrintran															
465	Mouse-colored Tyrannulet	<i>Mesobriccus murinus</i>	Wenkbrauwvliegenvliet															x
466	Yellow Tyrannulet	<i>Capsternus flaveola</i>	Gele Looftiran															
467	Bearded Tachuri	<i>Polystictus pectoralis</i>	Baardtiran															
468	Ringed Antpiper	<i>Corythoeca torquatus</i>	Geringde Piepertiran															
469	Rufous-sided Pygmy Tyrant	<i>Euscarthmus rufomarginatus</i>	Geelbultdwergtiran															
470	Gulanan Tyrannulet - NE	<i>Zimmerius acer</i>	Guyanaevliegenvliet			x	x	x	x	x								
471	Olive-green Tyrannulet - NE	<i>Phylloscartes virescens</i>	Surinaamse Looftiran															

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
472	Ochre-bellied Flycatcher	<i>Mionectes oleagineus</i>	Okerbuikpibratiran								X				X			
473	McConnell's Flycatcher	<i>Mionectes macconnelli</i>	MacConnells Pibratiran				X	X		X								
474	Septa-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Bruinkapleptopogon															
475	Northern Scrub Flycatcher	<i>Sublegatus arenarum</i>	Salvins Vliegenpikker														X	
476	Amazonian Scrub Flycatcher	<i>Sublegatus obscurior</i>	Donkere Vliegenpikker															
477	Southern Scrub Flycatcher	<i>Sublegatus modestus</i>	Struikvliegenpikker															
478	Pale-tipped Inezia	<i>Inezia caudata</i>	Salvins Inezia													X	X	X
479	Bran-colored Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Roestiran															
480	Boat-billed Tody-Tyrant - NE	<i>Hemtriccus josephinae</i>	Bootsnaveltodieiran															
481	White-eyed Tody-Tyrant	<i>Hemtriccus zosterops</i>	Witogtodietiran															
482	Pelzen's Tody-Tyrant	<i>Hemtriccus inornatus</i>	Pelzens Todietiran															
483	Short-tailed Pygmy Tyrant	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Kortstaartdwergtiran				X			X	X		X					
484	Double-banded Pygmy Tyrant	<i>Lophotriccus villosus</i>	Dubbelbanddwergtiran								X	X	X					
485	Heimeted Pygmy Tyrant	<i>Lophotriccus galeatus</i>	Helmdwergtiran	X				X	X	X	X		X					
486	Smoky-fronted Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus fumifrons</i>	Grijskapschoffelsnavel			X												
487	Black-chested Tyrant	<i>Taeniotriccus andrei</i>	Zwartkultodieiran															
488	Spotted Tody-Flycatcher	<i>Todrostrum maculatum</i>	Gevlekte Schoffelsnavel												X	X	X	X
489	Common Tody-Flycatcher	<i>Todrostrum chireum</i>	Geelbultschoffelsnavel	X							X							X
490	Painted Tody-Flycatcher - NE	<i>Todrostrum pictum</i>	Witkeelschoffelsnavel								X	X	X					
491	Olivaceous Flatbill	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Groene Breedbekkiran															
492	Yellow-olive Flatbill	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Groenkapbreedbekkiran															
493	Yellow-margined Flatbill	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Spiegelbreedbekkiran											X				
494	Grey-crowned Flatbill	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Grijskrulbreedbekkiran	X									X	X				
495	Ochre-ored Flatbill	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Geelbultbreedbekkiran												X	X	X	X
496	Cinnamon-crested Spadebill	<i>Platyrinchus saturatus</i>	Bruinkopbreedbekkiran										X					
497	Golden-crowned Spadebill	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Geelkapbreedbekkiran															
498	White-crested Spadebill	<i>Platyrinchus platyrhynchus</i>	Witkultbreedbekkiran					X										
499	Cinnamon Neopipo	<i>Neopipo cinnamomea</i>	Kaneelmannikin															
500	Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Zwaluwiran															
501	Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus eulerei</i>	Eulers Tiran															
502	Fuscous Flycatcher	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Vinkiran												X			
503	Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus cooperi</i>	Sparrenplewie															
504	Tropical Pewee	<i>Contopus chireus</i>	Spt' Plewie															
505	White-throated Pewee - NE	<i>Contopus albogularis</i>	Witkeelplewie															
506	Amazonian Black Tyrant	<i>Knipolegus poeclioerucus</i>	Amazonemoortiran															
507	Rufous-tailed Tyrant	<i>Knipolegus poecilurus</i>	Roodstaartmoortiran															
508	Drab Water Tyrant	<i>Ochthornis littoralis</i>	Vale Taputtiran															
509	Grey Monjita	<i>Xoimys chireus</i>	Grijze Monjita															
510	Red Water Tyrant	<i>Fluvicola pica</i>	Bonte Wateriran												X	X	X	X
511	White-headed Marsh Tyrant	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Witkopwateriran		X	X									X	X	X	
512	Long-tailed Tyrant	<i>Colonia colonus</i>	Langstaartiran									X						
513	Piratic Flycatcher	<i>Legatus leucophalus</i>	Piraatiran	X							X	X	X		X			
514	Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Roestvleugteliran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
515	Dusky-chested Flycatcher	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Kortsnaveliran															
516	Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Grote Kiskadee	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
517	Lesser Kiskadee	<i>Philydor lictor</i>	Kleine Kiskadee												X			
518	Yellow-throated Flycatcher	<i>Conopias parvus</i>	Geelkeeliran			X						X		X				
519	Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Gestreepte tiran															X
520	Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>	Bootsnaveltiran	X								X			X			
521	Sulphury Flycatcher	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	Zwaveliran	X		X												
522	Variegated Flycatcher	<i>Empidonomus varius</i>	Bonte Tiran		X	X												
523	White-throated Kingbird	<i>Tyrannus albogularis</i>	Witkeelkoningstran															
524	Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropische Koningstran	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
525	Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i>	Vorkstaartkoningstran													X		
526	Eastern Kingbird	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Koningstran															
527	Grey Kingbird	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Grijze Koningstran		X												X	
528	Greyish Mourner	<i>Rhytipterna simplex</i>	Grijze Treurtiran									X						
529	Pale-bellied Mourner	<i>Rhytipterna immunda</i>	Vaalbuiktreurtiran															
530	Todd's Siskadee - NE	<i>Siskadee subcanescens</i>	Todds Siskadeestiran									X						
531	Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Monnikskapkiran															
532	Swainson's Flycatcher	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Swainsons Tiran															
533	Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	Kortkultiran															X
534	Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Cayennetiran															X
535	Large-headed Flatbill	<i>Ramphotrigon megalcephalum</i>	Wenkbrauwbreedbekkiran															
536	Rufous-tailed Flatbill	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Roodstaartbreedbekkiran															
537	Cinnamon Attila	<i>Attila cinnamomeus</i>	Kaneelattila									X			X	X		
538	Bright-rumped Attila	<i>Attila spadiceus</i>	Goudstuitattila		X	X								X				
539	Gulanan Cook-of-the-rock - NE	<i>Rupicola rupicola</i>	Oranje Rotshaan								X							

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
540	Gulian Red Cotinga	<i>Proenicircus camifex</i>	Rode Cotinga															
541	Purple-breasted Cotinga	<i>Cotinga cotinga</i>	Purperborstotinga									X						
542	Spangled Cotinga	<i>Cotinga cayana</i>	Halsbandotinga						X									
543	White Bellbird	<i>Cotinga albus</i>	Witte Klokvoegel															
544	Screaming Piha	<i>Ujauhaus vociferans</i>	Schreeuwaptha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
545	Pompadour Cotinga	<i>Xipholena punicea</i>	Pompadourcotinga	X	X						X	X		X				
546	Bare-necked Fruitcrow	<i>Gymnoderus foetidus</i>	Kaainekvruchtenkraal															
547	Purple-throated Fruitcrow	<i>Querula purpurata</i>	Purperkeelvruchtenkraal	X						X	X	X	X	X				
548	Crimson Fruitcrow	<i>Haematoderus militaris</i>	Karmozijnvruchtenkraal															
549	Capuchinbird - NE	<i>Perissocephalus tricolor</i>	Capuchonvogel										X	X				
550	Tiny Tyrant-Manakin - NE	<i>Tyrannetes virescens</i>	Kleine Tiranmanakin															
551	Saffron-crested Tyrant-Manakin - NE	<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Geelkultiranmanakin	X	X													
552	Pale-bellied Tyrant-Manakin	<i>Neopelma pallescens</i>	Witbuiktranmanakin															
553	Blue-backed Manakin	<i>Chirotophia pareola</i>	Prachtmanakin															
554	White-throated Manakin - NE	<i>Corapipo gutturalis</i>	Witkeelmanakin				X	X	X	X								
555	Black Manakin	<i>Xenopipo atronitens</i>	Zwarte Manakin	X														
556	White-fronted Manakin - NE	<i>Leiodothrix serena</i>	Witvoorhoofdmanakin				X	X	X	X	X							
557	White-bearded Manakin	<i>Manacus manacus</i>	Bonte Manakin								X	X	X					
558	Crimson-hooded Manakin	<i>Pipra aureola</i>	Roodkruinmanakin												X			
559	White-crowned Manakin	<i>Pseudopipra pipra</i>	Witkruinmanakin															
560	Golden-headed Manakin	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	Goudkopmanakin				X	X	X									
561	Sharpbill	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Scherpsnavel															
562	Amazonian Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Kroontiran															
563	Whiskered Myiobius	<i>Myiobius barbatus</i>	Geeilstuttiran															
564	Ruddy-tailed Flycatcher	<i>Terenotriccus erythrorus</i>	Roodstaartiran															
565	Black-crowned Tityra	<i>Tityra inquilitor</i>	Zwartkruintyra												X			
566	Black-tailed Tityra	<i>Tityra cayana</i>	Zwartstaarttyra				X	X			X	X	X					
567	Gulianan Schiffornis - NE	<i>Schiffornis olivacea</i>	Guyanaschiffornis															
568	Cinereous Mourner	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Grauwe Treurtiran				X											
569	Dusky Purplefluff - NE	<i>Iodopleura fusca</i>	Zwartkapdwergcotinga												X			
570	Green-backed Becard	<i>Pachyrhamphus viridis</i>	Groenrugbekarde									X						
571	Cinereous Becard	<i>Pachyrhamphus rufus</i>	Grijze Bekarde															
572	White-winged Becard	<i>Pachyrhamphus polychropterus</i>	Witvleugelbekarde												X			
573	Black-capped Becard	<i>Pachyrhamphus marginatus</i>	Zwartkapbekarde															
574	Glossy-backed Becard	<i>Pachyrhamphus surinamus</i>	Pachynebekarde									X						
575	Pink-throated Becard	<i>Pachyrhamphus minor</i>	Roodkeelbekarde															
576	Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclanthis gulanensis</i>	Roodbrauwpeperkluwvier								X		X	X				
577	Slaty-capped Shrike-Vireo	<i>Vireolanus leucotis</i>	Grijskapklauwvireo															
578	Tepui Vireo - NE	<i>Vireo sciateri</i>	Tepuvireo															
579	Chivi Vireo	<i>Vireo chivi</i>	Chivivireo	X			X				X							
580	Black-whiskered Vireo	<i>Vireo altiloquus</i>	Baardvireo															
581	Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Citroenborstvireo								X							
582	Ashy-headed Greenlet	<i>Hylophilus pectoralis</i>	Grijskopvireo			X									X		X	X
583	Buff-cheeked Greenlet	<i>Hylophilus muscicapinus</i>	Bruinwangvireo						X					X				
584	Tawny-crowned Greenlet	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	Okerkapvireo						X									
585	Cayenne Jay - NE	<i>Cyanocorax cayanus</i>	Cayennegaai	X		X												
586	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	Oeverzwaluw															
587	White-winged Swallow	<i>Tachycineta albigaster</i>	Witbuikzwaluw		X						X	X		X	X	X	X	X
588	Purple Martin	<i>Progne subis</i>	Purperzwaluw															
589	Caribbean Martin	<i>Progne dominicensis</i>	Caribische Purperzwaluw															
590	Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	Grijsborstpurperzwaluw	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
591	Southern Martin	<i>Progne elegans</i>	Patagonische Purperzwaluw															
592	Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>	Bruinborstzwaluw															
593	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Blaauw Witte Zwaluw															
594	White-banded Swallow	<i>Atticora fasciata</i>	Witbandzwaluw								X	X	X	X				
595	Black-collared Swallow	<i>Atticora melanoleuca</i>	Zwartkraagzwaluw															
596	White-thighed Swallow	<i>Neochelidon ibialis</i>	Witankzwaluw															
597	Southern Rough-winged Swallow	<i>Steiglopteryx ruficollis</i>	Zuid-Amerikaanse Ruwvleugelzwaluw	X	X													
598	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Boerenzwaluw												X	X	X	
599	American Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Amerikaanse Klifzwaluw															
600	Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	Zwartkopdonacobius												X			X
601	Coraya Wren	<i>Pheugopedius coraya</i>	Corayawinterkoning			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
602	Buff-breasted Wren	<i>Cantorchilus leucotis</i>	Witoorwinterkoning								X	X	X		X	X		
603	Southern House Wren	<i>Troglodytes musculus</i>	Zuidelijke Huiswinterkoning	X	X										X	X	X	
604	White-breasted Wood Wren	<i>Henricornia leucosticta</i>	Boswinterkoning				X	X	X									
605	Wing-banded Wren	<i>Microcerulus bambia</i>	Witbandwinterkoning															
606	Muscian Wren	<i>Cyphorhinus arada</i>	Orpheuswinterkoning															
607	Collared Gnatwren - NE	<i>Microbates collaris</i>	Zwartborstmuuggensluiper										X					

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
608	Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaelus melanurus</i>	Zwartstaarmuggensluiper								x		x	x				
609	Tropical Gnatcatcher	<i>Poiloptila plumbea</i>	Amazonemuggenvanger								x	x						
610	Gulanan Gnatcatcher	<i>Poiloptila gulanensis</i>	Guyanamuggenvanger															
611	Tropical Mockingbird	<i>Mimus gilvus</i>	Tropische Spottijster	x	x	x								x	x	x	x	x
612	Chalk-browed Mockingbird	<i>Mimus saturninus</i>	Campospottijster															
613	Rufous-brown Solitaire	<i>Cichlopsis leucogenys</i>	Roodbruine Solitaire															
614	Grey-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>	Grijswangdwerlijster															
615	Pale-eyed Thrush	<i>Turdus leucops</i>	Taczanowski's Lijster															
616	Black-hooded Thrush	<i>Turdus olivater</i>	Kapucijnelijster															
617	Pale-breasted Thrush	<i>Turdus leucomelas</i>	Vaaborstijster	x	x	x								x	x	x	x	x
618	Campina Thrush	<i>Turdus arthur</i>	Campinajijster															
619	Cocoa Thrush	<i>Turdus fumigatus</i>	Cacaolijster								x	x	x	x				
620	Spectacled Thrush	<i>Turdus nudigenis</i>	Naaktooglijster															
621	White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>	Witneklijster				x	x		x				x				
622	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Huisvlieg	x	x											x	x	x
623	Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	Gele Pieper															
624	Plumbeous Euphonia	<i>Euphonia plumbea</i>	Grijze Organist															
625	Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>	Purperkeelorganist															
626	Finsch's Euphonia - NE	<i>Euphonia finschi</i>	Finsch' Organist				x	x	x									
627	Violaceous Euphonia	<i>Euphonia violacea</i>	Violette Organist			x	x	x	x					x	x			
628	Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	Goudstultorganist															
629	White-lored Euphonia	<i>Euphonia chrysopasta</i>	Goudbulorganist															
630	White-vented Euphonia	<i>Euphonia minuta</i>	Witbulorganist															
631	Golden-sided Euphonia - NE	<i>Euphonia cayennensis</i>	Cayenneorganist						x		x			x				
632	Northern Waterthrush	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Noordse Waterlijster															
633	Prothonotary Warbler	<i>Protonotaria citrea</i>	Citroenzanger															
634	Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Zuid-Amerikaanse Maskerzanger														x	x
635	American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	Amerikaanse Roodstaart															
636	Tropical Parula	<i>Setophaga pitayumi</i>	Maskerparulaazanger				x	x	x									
637	Blackburnian Warbler	<i>Setophaga fusca</i>	Sparrenzanger															
638	American Yellow Warbler	<i>Setophaga aestiva</i>	Amerikaanse Gele Zanger															x
639	Blackpool Warbler	<i>Setophaga striata</i>	Zwartkopzanger															
640	Riverbank Warbler	<i>Myiothlypis rivularis</i>	Vloedboszanger															
641	Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink															
642	Eastern Meadowlark	<i>Stumella magna</i>	Witkaakweldespreeuw		x													
643	Red-breasted Blackbird	<i>Stumella militaris</i>	Zwartkopsoldatenspreeuw		x												x	x
644	Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	Kulturopendola	x	x	x										x	x	x
645	Green Oropendola	<i>Psarocolius viridis</i>	Groene Oropendola			x	x	x	x	x	x	x	x	x				
646	Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>	Geelstultbuidelspreeuw								x	x	x	x			x	
647	Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Roodstultbuidelspreeuw	x								x						
648	Yellow Oriole	<i>Icterus nigrogularis</i>	Gele Troeplaat														x	x
649	Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i>	Epaulettroeplaat	x						x	x		x	x				
650	Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Grote Koevogel	x	x	x												x
651	Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	Glanskoevogel														x	x
652	Carib Grackle	<i>Quiscalus lugubris</i>	Caribische Troeplaat														x	x
653	Yellow-hooded Blackbird	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Geelkaptroeplaat														x	
654	Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>	Sulkerdiefje			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
655	Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	Roodkraaggors															
656	Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>	Graslandgors		x	x												
657	Pectoral Sparrow	<i>Arremon tacturus</i>	Oijfruggors															
658	Red-capped Cardinal	<i>Paroaria gularis</i>	Zwartkeelkardinaal															
659	Black-faced Tanager	<i>Schistochlamys melanops</i>	Sliertangare			x												
660	Magpie Tanager	<i>Cissops levertanus</i>	Ekstertangare															
661	Red-billed Pled Tanager	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Roodsnaveeltangare									x		x				
662	Hooded Tanager	<i>Nemosia pileata</i>	Kaptangare															
663	White-rumped Tanager	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	Witstulttangare															
664	Grey-headed Tanager	<i>Eucometis penicillata</i>	Amazonetangare															
665	Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus</i>	Vuurkufftangare						x									
666	Fulvous-crested Tanager	<i>Tachyphonus surinamus</i>	Goudkufftangare				x		x									
667	White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	Witschoudertangare															
668	White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>	Zwarte Tangare	x		x											x	
669	Red-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus phoenicius</i>	Roodschoudertangare			x	x											
670	Fulvous Shrike-Tanager	<i>Lanio fulvus</i>	Bruine Klauwertangare															
671	Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	Fluweeltangare	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x
672	Blue-grey Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	Bisschopstangare	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x
673	Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	Palmtangare	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
674	Blue-backed Tanager - NE	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	Sliertangare									x						
675	Shrike-like Tanager	<i>Neothraupis fasciata</i>	Witbandtangare															

	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
675	Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	Turkooistangare	x							x	x		x	x			
677	Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	Paradijstangare									x						
678	Spotted Tanager	<i>Tangara punctata</i>	Druppeltangare															
679	Speckled Tanager	<i>Tangara guttata</i>	Spikkeltangare															
680	Dotted Tanager	<i>Tangara varta</i>	Stippentangare															
681	Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	Okerkaptangare				x	x	x									
682	Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>	Sabeltangare															
683	Opal-rumped Tanager	<i>Tangara vella</i>	Opaalstuttangare									x						
684	Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	Zwaluwtangare															
685	Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	Zwartmaskerpijpit									x		x				
686	Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	Blauwe Pijpit	x	x	x	x	x	x					x				
687	Short-billed Honeycreeper	<i>Cyanerpes nictolus</i>	Kortsnauvelsulkervogel															
688	Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Purpersulkervogel			x	x	x	x	x	x		x					
689	Red-legged Honeycreeper	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Blauwe Sulkervogel			x	x	x	x	x		x	x					
690	Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	Groene Sulkervogel				x		x									
691	Guira Tanager	<i>Hemithraupis guira</i>	Guiratangare															
692	Yellow-backed Tanager	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Geelstuttangare															
693	Chestnut-vented Conebill	<i>Conirostrum speciosum</i>	Roodbuikspitsnavel															
694	Bicolored Conebill	<i>Conirostrum bicolor</i>	Tweekleurige Spitsnavel														x	x
695	Red Pileated Finch	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	Rode Kroongors															
696	Stirpe-tailed Yellow Finch	<i>Sicalis citrina</i>	Witstaartsaffraangors															
697	Saffron Finch	<i>Sicalis flaveola</i>	Gewone Saffraangors															
698	Grassland Yellow Finch	<i>Sicalis luteola</i>	Graslandsaffraangors															
699	Wedge-tailed Grass Finch	<i>Emberizoides herbicola</i>	Wigstaartgrasgors															
700	Slate-colored Grosbeak	<i>Saltator grossus</i>	Witkeelkardinaal									x	x	x				
701	Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>	Bontkeelsaltator							x								
702	Olive-grey Saltator	<i>Saltator olivaceus</i>	Caribische Grijs Saltator														x	x
703	Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>	Jacarinagors			x											x	x
704	Slate-colored Seedeater	<i>Sporophila schistacea</i>	Lelgrijs Dikbekje															
705	Plumbeous Seedeater	<i>Sporophila plumbea</i>	Loodgrijs Dikbekje															
706	Wing-banded Seedeater	<i>Sporophila americana</i>	Bont Dikbekje			x										x	x	x
707	Lesson's Seedeater	<i>Sporophila bouvionides</i>	Lessons Dikbekje															
708	Lined Seedeater	<i>Sporophila lineola</i>	Witsterdikbekje															
709	Yellow-bellied Seedeater	<i>Sporophila nigricollis</i>	Geelbuikdikbekje															
710	White-bellied Seedeater	<i>Sporophila leucoptera</i>	Witbuikdikbekje															
711	Copper Seedeater	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Oranje Dikbekje															
712	Ruddy-breasted Seedeater	<i>Sporophila minuta</i>	Dwergdikbekje															
713	Chestnut-bellied Seedeater	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Roodbuikdikbekje															
714	Chestnut-bellied Seed Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	Zwartkopzaadkraker															
715	Large-billed Seed Finch	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	Dikbekzaadkraker															
716	Red Tanager	<i>Pranga flava</i>	Gele Tangare															
717	Summer Tanager	<i>Pranga rubra</i>	Zomertangare															
718	Rose-breasted Chat	<i>Granatellus pelzelni</i>	Roze Granaatzanger															
719	Yellow-green Grosbeak	<i>Caryothraustes canadensis</i>	Geeegroene Kardinaal									x		x				
720	Red-and-black Grosbeak	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Roodzwarte Kardinaal					x	x	x								
721	Dikroessel	<i>Spiza americana</i>	Dikroessel															
722	Amazonian Grosbeak	<i>Cyanococcyx cyanoides</i>	Blauwruigbisschop									x	x	x				
723																		
724	Feral Pigeon	<i>Columba livia f domestica</i>	Postduif	x		x								x	x	x	x	x
725	Ruff	<i>Callinix pugnax</i>	Kemphaan															
726																		
	Dagtotaal			56	77	104	78	85	83	81	107	121	108	97	100	115	100	78
	Aantal nieuwe soorten per dag			56	45	46	40	18	15	4	37	26	13	8	41	34	10	6
	Triptotaal tot nog toe			56	101	146	187	204	217	223	260	285	299	307	348	378	393	399
	Triptotaal	399																

ZOOGDIEREN

1	Tayra	<i>Eira barbara</i>	Tayra								x							
2	Nine-banded Armadillo	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Negenbandig Gordeidier										x					
3	Pale-throated Three-toed Sloth	<i>Bradypus tridactylus</i>	Drievingerige Luitaard												x			
4	Linnaeus's Two-toed Sloth	<i>Choloepus didactylus</i>	Tweevingerige Luitaard															
5	Midas Tamarin	<i>Saguinus midas</i>	Roodhandtamarin			x	x		x	x								
6	Guianan Red Howler	<i>Alouatta macconnelli</i>	Guyanabruiaap			x	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	Brown Capuchin	<i>Sapajus apella</i>	Bruine Kapucijnaap							x								
8	Guianan Squirrel Monkey	<i>Saimiri sciureus</i>	Grijsgroen Doodshoofdaapje													x	x	
9	Neotropical Pygmy Squirrel	<i>Sciurillus pusillus</i>																
10	Proboscis Bat	<i>Rhynchonycteris naso</i>	Langneusveermuis									x	x					



	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Common Red rumped Agouti	<i>Dasyprocta leporina</i>	Braziliaanse Agoeti/Goudhaas				x	x		x								x
12	Coati	<i>Nasua nasua</i>	Neusbeer					x										
13	Red-faced Black Spider Monkey	<i>Ateles paniscus</i>	Kwatta				x	x	x	x	x	x	x					
15	White-faced Saki	<i>Pithecia pithecia</i>	Witgezichtsak															
16	Gulanan Weeper Capuchin	<i>Cebus olivaceus</i>	Treunkapucijnaap															
17	Giant Anteater	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Reuzenmiereneeter															
18	White-tipped Peccary	<i>Tayassu pecari</i>	Witjopekar															
19	Collared Peccary	<i>Pecari tacaçu</i>	Halsbandpekar															
20	Lowland Tapir	<i>Tapirus terrestris</i>	Zuid-Amerikaanse Tapir															
21	Gulana Dolphin	<i>Sotalia guianensis</i>	Guyanadolfijn															x
22	Lowland Paca	<i>Cuniculus paca</i>	Paca					x										
23	Red Acouchy	<i>Myoprocta acouchy</i>	Rode Acouchy						x									
24	Vieermuis onbekend	<i>Chiroptera indet.</i>	Onbekende vieermuis						x			x	x	x	x		x	x
25	Greater Sao-winged Bat	<i>Saccopteryx bilineata</i>	Grote Tweestrepige Zakvieermuis							x								
26	Southern Tamandua	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Zuidelijke Tamandoea															x
27	Neotropical Otter	<i>Lontra longicaudis</i>	Langstaartotter		x							x						
Overige waarnemingen																		
1	Peters' Lava Lizard	<i>Tropidurus hispidus</i>			x							x						
2	Black Tegu	<i>Tupambatis tegutini</i>			x		x											
3	Green Jararaca	<i>Bothrops bilineatus</i>				x				x								
4	Common Lancehead	<i>Bothrops atrox</i>	Lanspuntslang			x												
5	Cane Toad	<i>Rhinella marina</i>	Agaoad			x	x	x	x									
6	Tree Lizard unknown	<i>Pitca sp.</i>							x									
7	Giant Ameiva	<i>Ameiva ameiva</i>	Gewone Ameiva			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
8	Spotted Toad	<i>Rhaebo guttatus</i>					x	x	x									
9	Amazonian Horned Frog	<i>Ceratophrys cornuta</i>	Surinaamse Hoornkikker				x	x										
10	Striped Forest Whiptail	<i>Kentropyx calcarata</i>					x		x					x				
11	Rainbow Whiptail	<i>Cnemidophorus lemniscatus</i>	Wenkpootje					x				x	x	x				
12	Small lizard unknown	<i>Lacertila indet.</i>	Klein onbekend hagedisje					x										
13	Three-lined Poison Dart Frog	<i>Amereega trivittata</i>							x									
14	Tiger-striped Leaf Frog	<i>Callimedusa tomopterna</i>								x	x							
15	Metallic Pinktoe Tarantula	<i>Avicularia metalica</i>	Surinaamse Roodvoet											x				
16	Grasshopper	<i>Tropidacris collaris</i>	Sprinkhaan												x			
17	Spectacled Caiman	<i>Caiman crocodilus</i>	Brikaalman													x	x	x
18	Common Green Iguana	<i>Iguana iguana</i>	Groene Leguaan															x

