


Easy Birding in Marokko

Reisverslag 10 – 21 maart 2026





Dag 1 – 10-03-2026 Amsterdam – Marrakesh

Groep om 12uur verwelkomt op Schiphol.

Zonder problemen door de douane en na een voorspoedige vlucht een half uur eerder dan gepland geland in Marrakesh. Nadat iedereen gepind had en een simkaartje gekocht had snel door naar het hotel. Na het diner het voorstelrondje en programma voor morgen besproken en dan op tijd slapen.

Dag 2 – 11-03-2026 Marrakesh

Ruim voor de wekker wakker, rustig spullen pakken en dan om 7uur aan het ontbijt. Het merendeel van de groep zit er al en de anderen druppelen snel daarna binnen. Lunchzakjes worden gemaakt, vanwege Ramadan lastig inschatten of er restaurants open zijn en dus maar eten mee. Rond 8uur staat de hele groep buiten en nadat de eerste huisgors gefotografeerd is gaan we op weg naar Oukaimeden. Vanuit de auto wordt de lijst aangevuld met soorten als ooievaar, merel, Turkse tortel en grauwe buulbuul. Aangezien de doelsoorten voor vandaag op hoogte zitten rijden we zoveel mogelijk door zonder stops. Enkel bij een goede plek voor Levillant specht stoppen we even. Hier worden soorten als zwarte mees, cirlgors, Europese kanarie en grijze gors op de lijst gezet. Een eenmalig roepende Levillant specht is niet waar we op gehoopt hadden. Dan toch maar weer snel door naar boven. Bij het meer en alle verkopers begint het vogelen dan echt. Groepen Alpenkraai en Alpenkauw zitten op de vlakte, een Atlasarendbuizerd komt overvliegen en een grote groep Rotsmussen zit dicht bij de auto. De roestplek van Maghreb bosuil is helaas leeg en ook met warmtebeeldkijkers kunnen we ze niet in de bomen vinden. Vanaf een telefoonpaal vliegt een Atlasbergvink de vlakte op en wordt gelukkig snel weer teruggevonden zodat de hele groep de vogel mooi kan bekijken. Enkele fotografen in de groep lopen nog even om de vogel heen om met meelicht wat foto's te maken. Dat blijkt een paar uur later niet nodig te zijn geweest. Aangezien het easy birding is, wordt er tijd gemaakt voor een terrasje waar de koffie, thee en sinaasappelsap goed smaken en van alles nog een tweede rondje wordt besteld. Enkel lopen nog even een rondje en komen terug met fraaie foto's van Atlasstrandleeuwerik. Na de koffie wordt deze plek nog even aangedaan en kan de hele groep genieten van enkele strandleeuweriken die zo tam zijn dat ze regelmatig binnen de scherpstelafstand van de camera terecht komen. Als dan ook de Atlasbergvinken erbij komen zitten is het feest compleet en worden de sd-kaarten volgeschoten.



Nadat iedereen voldoende genoten heeft van deze twee doelsoorten wordt de meegenomen lunch genuttigd en besluiten we langzaam van de berg af te vogelen en regelmatig te stoppen. Een plek voor waterspreeuw levert helaas niet de gehoopte waterspreeuw op, maar wel een waterpieper. Enkele wegversperringen vanwege gevallen rotsblokken levert voor een deel van de groep dan toch de gewenste waterspreeuw op die langs komt vliegen en helaas snel verdwijnt. Bij een boomgaard en enkele huizen zien we Maghreb pimpelmezen, zwarte mees, koolmees, enkele grote bonte spechten, roodborst, winterkoning, zwartkop, kleine zwartkop en komt een sperwer overvliegen.

In het bos aangekomen wordt nog een poging ondernomen voor de Levallant specht. Een deel van de groep hoort enkele kruisbekken en ondanks dat deze dichtbij zitten worden ze niet gezien. Deze waarneming wordt abrupt afgebroken wanneer er van verderop de weg door Laurens geroepen wordt dat hij de Levallant specht gevonden heeft. Na wat geduld zien we uiteindelijk twee van deze fraaie vogels waarbij één individu zo vriendelijk is om in enkele populieren langs de weg te komen zitten. Ook van deze vogel kan de hele groep weer genieten. Een stop voor Atlasgrasmus levert helaas niet de gewenste soort op, maar hier zitten wel weer een aantal leuke soorten voor de trip zoals Zwarte tapuit, kuifleeuwerik en grijze gors. Naast de auto wordt nog een paartje Cirl gors gevonden en gefotografeerd. Het is inmiddels al later op de middag en we willen nog graag de atlasgrasmus zien. Langs een zijweggetje wordt de auto geparkeerd en doen we een poging om deze soort, die na de winter langzaam weer de atlas in trekt, te zien te krijgen. Ondanks dat we een vogel aan de overkant van de vallei horen zingen en enkele vogels onder ons op de helling horen roepen krijgen we deze helaas niet te zien, die bewaren we dus voor morgen. Inmiddels is de koek wel een beetje op en wordt de terugreis ingezet. Vanuit de auto zien we nog enkele Maghrebeksters en vliegen koereigers over. Na een moment van rust is er om half 8 diner en wordt er gelijst. Er worden 50 soorten genoteerd voor de eerste vogeldag. Morgen rijden we over de Atlas heen naar de woestijn.



Dag 3 – 12-03-2026 Marrakesh - Boumalne

Weer om 7uur afgesproken bij het ontbijt. Enige fanatiekelingen doen voor die tijd nog een kort rondje in het park op 10 minuten lopen van het hotel. Om 8uur is de bus weer volgeladen en wordt de reis over de Atlas aangevangen. Onderweg doen we nog een poging voor Atlasgrasmus. In eerste instantie blijft het angstvallig stil op de plek maar genieten we van een paartje Diadeemroodstaart welke vlak voor in de struikjes komen zitten.



Dan wordt toch een paartje Atlasgrasmus gevonden die zich af en toe op de grond en in lage struikjes leuk laten bekijken. De grootste stijging begint dan pas echt en zo komen we aan op de Tishka pas. Hier staan enkele huisjes van waaruit de lokale bevolking de nietsvermoedende toeristen hun edelstenen probeert aan te smeren. Gelukkig worden we afgeleid door de eerste Thekla leeuweriken van de reis. Het is erg koud boven en er staat veel wind, daarom besluiten we om de koffie ergens anders te nuttigen. De chauffeur rijdt ons naar een plek waar we vanaf een terras een prachtig uitzicht hebben en in de groene tuin die eronder ligt de ene na de andere soort leuk kunnen bekijken. Nu krijgen we de Afrikaanse pimpelmees op een paar meter mooi te zien. Er foerageren enkele zwaluwen waaronder de eerste huiszwaluwen van de trip. In de tuin houden zich enkele zwarte roodstaarten en boompiepers op en op het dak zit uiteraard een huisgors. Na het genieten vanaf het terras, en uiteraard van de koffie, rijden we verder de Atlas uit in de richting van Ouarzazat. We nemen een kleine detour in de hoop al een Westelijke rouwtapuit te vinden. In deze steenwoestijn zien we de eerste woestijnleeuweriken en woestijntapuiten. Het is inmiddels al wat later op de dag en we willen graag nog vogelen bij het meer, dus gaan we gauw verder. Bij het meer zitten de bosjes leuk vol met fitis, enkele bergfluiters en baardgrasmussen. Op het meer zwemmen enkele casarca's en komt een lachstern langsvliegen. Terwijl de groep probeert een draaihals te zien te krijgen wordt er een Langsnavelkuifleeuwerik gevonden die zich werkelijk fantastisch laat zien en horen.



Na hiervan genoten te hebben wordt de draaihals dan toch door de groep gezien voordat we weer de bus in stappen om de laatste etappe van de dag te voltooien. Vanuit de bus worden op de daken van huizen nog enkele steenuilen gezien en dan rijden we Boumalne Dades in waar we zullen overnachten. De chauffeur zet de auto plots aan de kant van de weg en vraagt ons even te wachten terwijl hij een fles water pakt. Ondanks dat we het door de dag heen regelmatig even over de Ramadan hebben beseffen we ons dat onze chauffeur zich daar ook aan houdt en, nu de zon onder is, hij weer kan/mag eten en drinken. Na dit moment rijden we de laatste meters naar het hotel en kunnen we vrij snel aanschuiven aan een erg gevarieerd buffet. Uiteraard wordt er nog gelijst en dan verdwijnen de meesten naar hun kamer. Morgen weer een dag.

Dag 4 – 13-03-2026 Boumalne

Het ontbijt is deze keer om half 8 en dat geeft mooi de gelegenheid om voor het ontbijt nog een klein rondje te doen, of iets langer uit te slapen. Sommigen lopen een stukje door de vallei heen, anderen blijven op het terrein van het hotel. In de tuin zitten enkele kneutjes en wordt een hop gezien. Het ontbijt is weer lekker en erg uitgebreid. Om 8uur zitten we weer in de bus en rijden we richting een aantal opgedroogde poelen waar wel eens zandhoenders worden gezien. Vanuit de auto noteren we een overvliegende Zwartbuikzandhoen en bij het uitstappen op de eerste plek waar we gaan lopen komt een groepje Witbuikzandhoen langsvliegen. Doel hier zijn de vele soorten leeuweriken, tapuiten en de renvogel. Al snel hebben we een Temminck's strandleeuwerik in beeld en gedurende de dag komen we die nog vaker tegen, soms erg dichtbij tot vermaak van de fotografen.



Ook de roodstuitapuiten werken lekker mee en een zingend mannetje wordt door de hele groep gefotografeerd en gefilmd.



Bij de opgedroogde poel vinden we een groep van 8 renavogels, een absolute wenssoort voor enkele deelnemers en daar wordt dan ook volop van genoten. Na verloop van tijd zeggen we de renavogels gedag en rijden we naar een afvaldump. Ondanks dat het schrijnend is om te zien hoe het afval rondslingert in de woestijn en de mensen die hier proberen toch nog een leven te hebben met enkele geiten en ezels, proberen we hier nog de diksnavelleeuwerik te zien. Na enkele Thekla leeuweriken afgekeken te hebben is het raak met een solitaire vogel die in prachtig licht op een grote steen zit en erg goed benaderbaar blijkt te zijn. Inmiddels is het tijd geworden voor de lunch en kunnen we deze plek achter ons laten. We nemen uitgebreid de tijd voor de lunch en deze wordt genuttigd op het dakterras van een restaurant in Boumalne Dades en we laten het eten en de drankjes ons goed smaken. In de middag staat nog een plek voor woestijnoehoe op het programma. Bij aankomst staat Hassan ons al op te wachten en even later staan we eerst naar een broedend vrouwtje Arendbuizerd te kijken en even later wijst hij ons een Woestijnoehoe aan. Na wat overleg en het benodigde 'papierwerk' wil hij ons ook de andere oehoe, die veel dichterbij zit, ook nog aanwijzen en we vertrekken naar beneden de wadi in. Hier moeten ook rouwtapuiten zitten, maar ondanks goed zoeken lijken deze nog niet thuis te zijn. Hier zien we wel de eerste Woestijnvinken van de reis en fotograferen we nog een fotogeniek mannetje Diadeemroodstaart. Op de tweede plek zit inderdaad de oehoe op ons te wachten en vinden we zelfs nog een tweede vogel. We genieten volop van deze landschappelijk fantastische plek en natuurlijk van de uilen.



Wanneer we besluiten terug te lopen naar de auto vraagt Hassan of we misschien nog een zandadder willen zien. Dat wil de groep wel en na een korte wandeling heuvel op tilt hij enkele stenen op en wijst ons de adder aan. In eerste instantie verscholen in het zand en met alleen de hoorntjes zichtbaar, later in het zachte avondlicht ook mooi zonnend bovenop de steen. Als iedereen z'n foto's gemaakt heeft verlaten we de plek, bedanken we Hassan voor de tour door zijn gebied en lopen we terug richting de bus. Een groepje Woestijnvinken houdt ons nog even op en daar wordt in het laatste daglicht nog volop van genoten. Bijtijds komen we aan in het hotel en heeft iedereen een moment van rust voor het diner. Traditiegetrouw wordt er na het diner weer gelijst en dan gaat iedereen weer op tijd richting de kamer. Morgen weer een dag.




Dag 5 – 14-03-2026 Boumalne - Merzouga

De wekker staat vandaag om half 7 met als doel, om voor de mensen die dat willen, nog een poging te doen voor de westelijke rouwtapuit. Met een deel van de groep vertrekken we naar dezelfde locatie als waar we gisteren de uilen gezien hebben om te gaan zoeken naar o.a. lannervalk en de tapuit. Zodra we aan komen rijden zien we Hassan al op z'n fiets onze kant uitkomen. We lopen met hem de wadi in richting de plek van de lannervalk. Onderweg worden in het mooie ochtendlicht nog woestijnvinken gefotografeerd. Bij aankomst onderaan de rotswand vliegen de twee lannervalken mooi over en gaan even prachtig op een rots zitten voordat ze ons nog een kleine vliegshow cadeau doen en dan uit het zicht verdwijnen.




We besluiten om door de wadi door te vogelen in de hoop de tapuit tegen te komen. Helaas weten deze zich goed te verbergen en als de tijd begint te dringen moeten we helaas zonder tapuit weer richting de bus. Een erg steile klim om de rotswand op te komen vraagt nog enige bedenkingen, maar wanneer de oudste deelnemer zonder moeite als een kievit omhoog rent volgt ook de rest. Boven aangekomen staat Hassan, die drie keer op en neer was gerend om scopes en camera's van mensen aan te pakken, te wenken en wanneer de scope op hem wordt gericht ziet een select gezelschap een prachtig mannetje rouwtapuit ver weg bovenop de helling zitten. Na een korte sprint staan we dichterbij en krijgen meer mensen van de groep de vogel mooi te zien. Helaas gooit een witkruintapuit roet in het eten en jaagt de vogel weg voordat iedereen door de scope heeft kunnen kijken. Ondanks onze inspanningen zien we de vogel niet weer en moeten we terug om nog te kunnen ontbijten. Na een goed ontbijt en het verzamelen van een lunchpakket wordt de bus volgepakt en vertrekken we richting Merzouga. Onderweg stoppen we nog in de prachtige Tordas Gorge waar we ons vermaken met grote gele kwikstaarten, enkele rotszwaluwen en de fantastische rotsformaties. Aangezien we nog een rit voor de boeg hebben vertrekken we hier weer en rijden verder naar het oosten. Rond de lunchtijd pakken we een terrasje waar het lunchpakket en de drankjes/koffie ons goed smaken. In de woestijn lopen we door de spaarzame begroeiing nog een rondje in de hoop om maquiszanger te vinden. Hier zien we een paartje brilgrasmus, weer enkele renvogels en wordt onderweg terug naar de auto een Bruingele babbelaar gezien. We voltooien het laatste deel van de reis en komen aan het begin van de avond in Merzouga aan. In het avondlicht zien we de mooie rode zandduinen voordat we bij het hotel aankomen. We laten het diner ons weer goed smaken en ook nu nemen we weer de lijst door. Een deel van de groep loopt nog even de woestijn in om wat zoogdieren te zoeken en ziet nog een springmuis en een trekegel. Morgenochtend gaan we met de jeeps de woestijn in om verder te vogelen.



Dag 6 – 15-03-2026 Merzouga


Vandaag staat de jeepsafari op het programma. In plaats van met de bus rijden we vandaag met 4 jeeps door de woestijn heen op zoek naar alle specialiteiten die dit gebied rijk is. Vanaf het hotel rijden we de woestijn in en zien al gauw de eerste, en zo blijkt later de enige, Rosse woestijnleeuwerik, kleine groepjes renvogels en bruinnekraven. Bij de drinkpoel voor de zandhoenders zit de eerste eenzame Sahelzandhoen al klaar en laat zich leuk fotograferen. Ook een groepje Kroonzandhoen wat even verderop zit laten zich leuk zien. We gaan op gepaste afstand van de drinkplek staan en wachten rustig af wat er komen gaat. Zo rond half 9 begint het spektakel met rond de 250 Sahelzandhoen en ongeveer 50 kroonzandhoen welke even komen drinken, 6 slokken, en dan weer snel vertrekken. Zo staan we ongeveer een half uur te genieten van deze prachtige vogels tot het opeens weer net zo stil wordt als daarvoor.



Aangezien we nog een aantal andere specialiteiten willen zien rijden we verder de woestijn in en komen aan bij een nomadenkamp. Naast dat het een plek is voor toeristen die van het uitzicht op de rode zandduinen komen genieten, is het ook een goede plek voor woestijnmus. Hier zien we al gauw een groep van rond de 20 van deze mooie soort waaronder tenminste 6 mannetjes. Ze zijn erg fotogeniek en totaal niet schuw. Op deze plek komen ook nog 3 Bruingele babbelaars voorbij die minstens zo tam zijn als de woestijnmussen.



Onze volgende stop wordt een spaarzaam begroeide vlakte waar we op zoek gaan naar de Afrikaanse woestijngrasmus. De groep verspreid zich onder leiding van Hassan, de gids, over de vlakte en al vogelend leggen we een paar kilometer af. Enkele brilgrasmussen, witbandleeuweriken en kortteenleeuweriken laten zich mooi zien, maar de gehoopte woestijngrasmus geeft zich nog niet prijs. Wel zien we hier een mannetje Westelijke blonde tapuit en stoten we een Fennek op die er op een drafje vandoor gaat. Terug bij de auto besluiten we naar een andere plek te rijden waar ook nog woestijngrasmussen moeten zitten. We zitten nog maar net in de auto of er wordt alweer gestopt en de woestijn in gerend. Hier zit toch een woestijngrasmus. Enkelen van de groep zien de vogel even kort op de grond lopen, dan vliegt deze op en verdwijnt al zingend uit zicht in de vegetatie verderop en ondanks goed zoeken kunnen we deze niet meer terugvinden. Hassan scheurt er weer vandoor en de rest van de auto's volgt op enige afstand. Na verloop van tijd zien we zijn auto weer opduiken en hangt er aan de zijkant van de auto een man. Als we na een paar honderd meter stoppen blijkt die man Mubarak te zijn, de specialist in het vinden van Egyptische nachtzwaluwen. Hij gaat in het hoogseizoen iedere dag achter zijn huis zoeken waar de vogels de dag gaan doorbrengen en loodst dan vogelaars naar de vogels toe. Zo ook bij ons en ongeveer op de plek waar we de auto's geparkeerd hebben staan we even later naar twee Egyptische nachtzwaluwen te kijken.



Inmiddels is het ook tijd voor de lunch en in de schaduw van het huis van Mubarak eten we de meegenomen lunchpakketjes op. De toetjes, bananen en gekookte eieren laten we achter bij de familie. Rustig eten zit er bij vogelaars niet echt in en zo wordt tijdens de lunch nog een paartje Spaanse mus gevonden en zitten we na een klein half uur al weer in de auto naar de volgende plek. We gaan nogmaals op zoek naar de woestijngrasmus in de hoop deze beter te zien te krijgen. Nu vinden we gelukkig snel een paartje en ondanks dat het vlugge rakkertjes zijn, laten ze zich toch aardig zien en worden er zelfs wat foto's gemaakt.



Van de volgende woestijnspecialiteit bevindt zich slechts één paartje in deze regio en dus moeten we een stukje rijden naar de volgende plek. Op deze plek ook weer spaarzame begroeiing en hier gaan we op zoek naar de Sahara maquiszanger. Op deze locatie zien we enkele woestijnleeuweriken, een duinpieper en weer een hoop izabel- en woestijntapuiten. Het zijn uiteindelijk de dames in de groep die de Maquiszanger weten te vinden en aan de hele groep aanwijzen. We naderen inmiddels het einde van de tour en die sluiten we af bij het meer van Merzouga. Hier zien we een scala aan eenden, waaronder 80 marmereenden, een mooi vrouwtje steppekiekendief en vullen we de triplijst verder aan met o.a. krombekstrandloper, kleine plevier en visarend. Hassan rijdt ons weer terug naar het hotel en hier genieten we van de rust en een mooie zonsondergang voordat we om half 8 weer aan het diner zitten. Terwijl een bandje op drums zit te rammen kijken we terug op weer een prachtige dag vol specialiteiten en hoogtepunten, wordt de lijst weer bijgevuld en komen we exact halverwege de trip uit op 138 soorten.

Dag 7 – 16-03-2026 Merzouga

Aangezien we gisteren tijdens de jeep safari alle doelsoorten van deze regio al gezien hebben besluiten we om het vandaag 'rustig' aan te doen. We ontbijten om half 8 en lopen dan vanaf het hotel naar een nabijgelegen complex. Hiertussen liggen lage struikjes waar weer behoorlijk wat beweging in zit. Op de vlakte vinden we enkele Rosse woestijnleeuweriken die ondanks hun bruine kleur toch erg fotogeniek zijn.



Verder vinden we nog een draaihals, meerdere hoppen en laten enkele bergfluiters zich leuk zien. Op het andere complex zitten enkele boompiepers, Palmtortels en Woestijnmussen. We mogen over het terrein vogelen en nemen nog een lekker drankje op een terras daar. Daarna lopen we rustig terug naar het hotel en is het alweer tijd voor de lunch. In de middag spreken we af met Bilal dat hij ons naar Rissani brengt. Helaas is de rivierbedding niet de gehoopte plek waar we lang vogelen en blijken de Saharaanse spotvogels nog niet terug te zijn. We besluiten om de dag af te ronden bij het meer. Hier lopen leuke groepen kwikstaarten met enkele Witkeelkwikstaarten ertussen naast het vergelijkbare spectrum aan soorten van gisteren. Na het bekende hobbelweggetje naar het hotel nemen we nog een moment van rust voordat we weer aanschuiven bij het diner. Na het eten wordt op het terras de lijst weer netjes bijgewerkt.

Dag 8 – 17-03-2026 Merzouga - Ouarzazate

Vanmorgen vertrekken we naar Ouarzazate. Om 7uur zitten we met z'n allen aan het ontbijt en om half 8 lopen een stukje de rode duinen in om een groepsfoto te maken.

17 maart | Merzouga - Ouarzazat



Om 8uur is de bus weer ingeladen en rijden we naar Ouarzazat. We nemen een koffie in het tentje waar we 3 dagen geleden ook gezeten hebben en nuttigen de lunch op de plek van de renvogels. Bij het meer vogelen we nog een uurtje en zien daar onder andere westelijke blonde tapuit, graspieper, 2 grielen en fotograferen we een prachtige Atlasgrasmus.


Dag 9 – 18-03-2026 Ouarzazate - Taroudant

Vanmorgen voor het ontbijt een rondje in de hoteltuin gelopen, veel vogels waaronder zwartkoppen, zangertjes en enkele Afrikaanse vinken. Na het ontbijt rijden we de hele dag richting Agadir. Om de anderhalf uur een korte stop bij een vogelgebiedje. De eerste stop is bij een meer waar het, door de regen van afgelopen nacht, wemelt van de vogels. Hier zien we grote groepen zwaluwen bestaande uit Rots-, Roodstuit-, Boeren-, Oever- en huiszwaluw, op het water enkele Casarca's een eenzame flamingo en wat slobbeenden. De bosjes zitten echter overvol met Bergfluiters, Fitis, Tjiftjaf, Afrikaanse vink en Afrikaanse pimpelmees en hier vinden we al snel een Bonte vliegenvanger, Rietzanger, Saharaanse vale spotvogel, Blauwborst en enkele Spaanse mussen tussen. Na enig geduld laat de spotvogel zich leuk zien en ook de boven ons hoofd foeragerende zwaluwen krijgen veel bekijks.



Aangezien we nog een stuk moeten rijden stappen we weer in en rijden verder de bergen uit. Hier maken we nog een stop in een landschap met losstaande bomen en struiken en een weelde aan

grassen en bloemen. In dit landschap vinden we meerdere hopen, een mooi meewerkende Westelijke orpheusgrasmus en enkele Grauwe gorzen.



Vlak voor het hotel maken we nog een stop bij een drooggevalen rivier en vogelen hier in het laatste licht nog een uurtje vol. Voor de triplijst wordt een Waterhoen genoteerd evenals de eerste Bijeneters die we ook daadwerkelijk te zien krijgen. Een nestje Woestijnklapekster wordt nog gevonden in een doornstruik en dan rijden we door naar het hotel. Voor het diner lopen we nog een rondje in de tuin waar enkele Kwartels zitten te zingen en in het donker zien we tenminste drie Moorse nachtzwaluwen in het licht van de zaklampen. De lijst wordt onder het genot van een zeldzaam wijntje weer bijgewerkt en dan verdwijnt iedereen weer naar zijn of haar kamer.




Dag 10 – 19-03-2026 Taroudant - Agadir

Vanmorgen voor het ontbijt een rondje door de hoteltuin gelopen. Weer erg veel zingende kwartels, een zingende cirgors mooi vlak voor en met de warmtebeeldkijker twee paartjes Barbarijse patrijs gevonden. Bij de tennisbaan weer het groepje Bruingele babbelaars. Na weer een uitgebreid ontbijt stappen we in de bus en leggen de laatste 80km af naar de kust. Hier bezoeken we Ouad Massa een rivierbedding en monding. In kleine akkertjes langs de oever zitten veel graszangers te zingen en in de aangrenzende bosjes komen met wat hulp een Cetti's zanger, Nachtegaal, Westelijke vale spotvogel en enkele Europese kanaries een kijkje nemen.



Een deel van de groep ziet ver weg over de duinen een groepje Heremietibis vliegen. Die hopen we later nog mooier te zien te krijgen. Bij de ingang van het Nationaal Park zien we een steenuil op een muurtje zitten, maar de Tsjagras blijven verscholen en verraden alleen hun aanwezigheid door de zang. Op aanraden van de groep van Martijn rijden we naar een restaurant voor lunch en dat blijkt een erg gezellig en vooral ook smakelijk gebeuren te zijn. In de lampen van het toilet broeden de Diadeemroodstaarten en deze komen dan ook met enige regelmaat langs met voer voor de jongen.



Inmiddels is de wind flink opgestoken en moeten we wat improviseren qua plekken die we nog af willen gaan. We besluiten naar de brug te rijden en hier in de luwte nog te zoeken voor de Tsjagras. Hier foerageren enkele Vale oeverzwaluwen tussen de boerenzwaluwen en komen grote groepen bijeneters overgevlogen. Het laatste uur van de dag wordt gespendeerd naast het hotel en wordt er over zee gekeken. Hier vliegen nog een aantal Jan-van-genten, zit een groep Audouin's meeuwen op het strand en vliegen voor enkelen twee middelste jagers langs. Op het veldje naast het hotel laten 15 grielen zich nog leuk bekijken en zit in het laatste licht een steenuil op een telefoonpaal.


Dag 11 – 20-03-2026 Agadir – Oued Massa – Oued Souss

De laatste volle dag maken we een wandeling van de parkeerplaats in het Nationaal Park terug naar het hotel. Erg mooie wandeling met genoeg te zien onderweg. Veel kneutjes en Europese kanaries en

ook weer meerdere zingende Zwartkruitsjagras (aan de verkeerde kant van de rivier). Op het muurtje zaten nu twee steenuilen in het zonnetje.



Al vogelend lopen we verder als er opeens een groepje Heremietibis over komt vliegen, even later gevolgd door een tweede en derde groep. Inmiddels zijn we weer bijna bij het hotel wanneer er plotseling een Zwartkruitsjagras boven in een struikje komt zitten. Enkele deelnemers kunnen nog net een foto maken voordat de vogel wegvliegt en weer in de struiken verdwijnt. Een mooi afsluiter van deze wandeling en even later zitten we aan een verfrissend drankje in het hotel.



We nemen een lunch van spaghetti en na de lunch proberen we in Ouad Sous te komen. In Ouad Sous zijn de vogels helaas grotendeels afwezig en besluiten we om de laatste vogeluren van deze reis te spenderen aan de kust op een plek waar recent veel Hermietibisen gezien worden. We kijken hier nog even over zee, zien twee kleine jagers, enkele zwarte zee-eenden en twee stormmeeuwen langsvliegen. In de duinen vinden we een groepje Heremietibis wat zich leuk laat bekijken. De vogels vliegen, helaas met plastic in de snavel, continu naar de klif en komen na verloop van tijd terug. We raken in gesprek met een lokale vogelaar/beveiligder van de locatie die verteld dat er op deze locatie inmiddels 35 paar broedt. Dan komt de zeemist opzetten en besluiten we dat het mooi geweest is. We nemen een laatste diner in het hotel, nemen de laatste keer de lijst door en gaan dan vroeg slapen aangezien we vroeg op moeten morgen.

**Dag 12 – 21-03-2026 Agadir - Amsterdam**

Na een erg korte nacht staan we om half 5 weer in de ontbijtzaal, stoppen wat koffie en een broodje naar binnen en dan rijden we naar het vliegveld. Hier nemen we afscheid van Bilal, de chauffeur die ons deze reis overall gebracht heeft, en checken we in. Een korte vlucht later staan we op Casablanca waar nog enkele souvenirs en wat eten worden gescoord, nemen afscheid van de twee Belgische deelnemers die vanuit hier naar Brussel vliegen en vervolgen wij onze reis naar Amsterdam. Gelukkig liggen onze koffers mooi vooraan in het vliegtuig en na een klein half uurtje neemt iedereen afscheid van elkaar en vertrekt naar de auto en of trein om het laatste stukje van de terugreis nog te volbrengen.

Jonathan Janse, maart 2026

Checklist Marokko

10 t/m 21 maart 2026



| | | NEDERLANDSE NAAM | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----|---|---|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 1 | 1 | Casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> | | | 2 | | | 50 | 80 | 10 | 25 | | 1 | |
| 2 | 1 | Bergeend | <i>Tadorna tadorna</i> | | | | | | 4 | 2 | | | | | |
| 4 | 1 | Tafeleend | <i>Aythya ferina</i> | | | | | | 2 | 1 | | | | | |
| 6 | 1 | Witoogeend | <i>Aythya nyroca</i> | | | | | | 2 | | | | | | |
| 8 | 1 | Slobeend | <i>Anas clypeata</i> | | | | | | 15 | | | 15 | 2 | | |
| 9 | 1 | Wilde Eend | <i>Anas platyrhynchos</i> | | | 4 | | | | | | 3 | 6 | 10 | |
| 10 | 1 | Pijlstaart | <i>Anas acuta</i> | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | Zomertaling | <i>Anas querquedula</i> | | | | | | 2 | | | | | | |
| 12 | 1 | Wintertaling | <i>Anas crecca</i> | | | | | | 10 | | | | | | 8 |
| 13 | 1 | Marmereend | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | | | | | | 60 | | | | | | 10 |
| 14 | 1 | Barbarijse Patrijs | <i>Alectoris barbara</i> | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
| 15 | 1 | Kwartel | <i>Coturnix coturnix</i> | | | | | | | 1 | | h | 15 | 10h | |
| 17 | 1 | Kuhls Pijlstormvogel | <i>Calonectris borealis</i> | | | | | | | | | | 5 | 1 | |
| 18 | 1 | Jan-van-gent | <i>Morus bassanus</i> | | | | | | | | | | | 6 | |
| 19 | 1 | (Marokkaanse) Aalscholver | <i>Phalacrocorax carbo maroccanus</i> | | | 4 | | | | | 25 | | 6 | 2 | |
| 21 | 1 | Blauwe Reiger | <i>Ardea cinerea</i> | | | 5 | | | 1 | 38 | 1 | 3 | 15 | 20 | |
| 23 | 1 | Grote Zilverreiger | <i>Casmerodius albus</i> | | | | | | | | | | | 2 | |
| 24 | 1 | Kleine Zilverreiger | <i>Egretta garzetta</i> | | | 4 | 1 | | | | 1 | | 10 | 6 | |
| 26 | 1 | Koereiger | <i>Bubulcus ibis</i> | | 2 | 50 | 15 | | | 5 | 25 | 6 | 6 | 1 | |
| 29 | 1 | Ooievaar | <i>Ciconia ciconia</i> | | 1 | 20 | 2 | | 10 | 160 | 40 | 6 | 6 | 6 | |
| 30 | 1 | Zwarte Ooievaar | <i>Ciconia nigra</i> | | | | | 1 | | | | | | | |
| 31 | 1 | Heremietibis | <i>Geronticus eremita</i> | | | | | | | | | | 21 | 75 | |
| 33 | 1 | Lepelaar | <i>Platalea leucorodia</i> | | | | | | | | | | | 6 | 75 |
| 34 | 1 | Flamingo | <i>Phoenicopterus roseus</i> | | | | | | 20 | 80 | | 1 | 25 | 200 | |
| 35 | 1 | Dodaars | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | | | | | | | | | 6 | 4 | |
| 36 | 1 | Fuut | <i>Podiceps cristatus</i> | | | 4 | | | 8 | 10 | 4 | | | | |
| 37 | 1 | Vale Gier | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | Visarend | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | |
| 41 | 1 | Zwarte Wouw | <i>Milvus migrans</i> | | | 4 | | | | | 2 | | | | |
| 43 | 1 | Slangenarend | <i>Circaetus gallicus</i> | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 44 | 1 | Bruine Kiekendief | <i>Circus aeruginosus</i> | | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | |
| 46 | 1 | Steppekiekendief | <i>Circus macrourus</i> | | | | | | 1 | | | | | | |
| 48 | 1 | Sperwer | <i>Accipiter nisus</i> | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 49 | 1 | Atlasarendbuiserd | <i>Buteo rufinus cirtensis</i> | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| 50 | | - Deze ondersoort wordt in Nederland als soort beschouwd: Atlasbuiserd (<i>Buteo cirtensis</i>) | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 1 | Dwergarend | <i>Aquila pennata</i> | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | |
| 53 | 1 | Havikarend | <i>Aquila fasciata</i> | | 3 | | | | | | | | 1 | | |
| 55 | 1 | Torenvalk | <i>Falco tinnunculus</i> | | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 57 | 1 | Lannervalk | <i>Falco biarmicus</i> | | | | | 2 | | | | | | | |
| 59 | 1 | Barbarijse Valk (ondersoort) | <i>Falco peregrinus pelegrinoides</i> | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 62 | 1 | Waterhoen | <i>Gallinula chloropus</i> | | | | | | | | | h | 9 | 5 | |
| 63 | 1 | Meerkoet | <i>Fulica atra</i> | | | 2 | | | 12 | 10 | 1 | | 15 | 40 | |
| 66 | 1 | Steltkluut | <i>Himantopus himantopus</i> | | | | | 2 | 20 | 40 | | | 25 | 20 | |
| 67 | 1 | Kluut | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | | | | | 28 | 19 | | | | | |
| 68 | 1 | Griel | <i>Burhinus oedicephalus</i> | | | | | | | | 3 | | 15 | 20 | |
| 69 | 1 | Renvogel | <i>Cursorius cursor</i> | | | | 8 | 2 | 15 | | 5 | | | | |
| 74 | 1 | Kleine Plevier | <i>Charadrius dubius</i> | | | | | | 8 | | h | 4 | | 1 | |
| 75 | 1 | Strandplevier | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | | | | | 30 | 15 | 4 | | | 4 | |
| 79 | 1 | Regenwulp | <i>Numenius phaeopus</i> | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 81 | 1 | Oeverloper | <i>Actitis hypoleucos</i> | | | | | | | | | | 5 | 4 | |
| 82 | 1 | Zwarte Ruiters | <i>Tringa erythropus</i> | | | | | | | | | | | 1 | |
| 83 | 1 | Groenpootruiter | <i>Tringa nebularia</i> | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| 84 | 1 | Witgat | <i>Tringa ochropus</i> | | | | | 3 | | 1 | | 2 | 4 | 6 | |
| 86 | 1 | Tureluur | <i>Tringa totanus</i> | | | | | | 25 | | | | | 2 | |
| 89 | 1 | Drieteenstrandloper | <i>Calidris alba</i> | | | | | | | | | | 15 | 15 | |
| 92 | 1 | Krombekstrandloper | <i>Calidris ferruginea</i> | | | | | | 2 | | | | | | |
| 94 | 1 | Kemphaan | <i>Calidris pugnax</i> | | | | | | | | | | 20 | 4 | |
| 95 | 1 | Kleine Jager | <i>Stercorarius parasiticus</i> | | | | | | | | | | | 2 | |
| 96 | 1 | Audouins Meeuw | <i>Larus audouinii</i> | | | | | | | | | | 25 | 6 | |
| 97 | 1 | Kokmeeuw | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | | | 2 | | | | 1 | | | 5 | | |
| 99 | 1 | Kleine Mantelmeeuw | <i>Larus fuscus</i> | | | | | | | | | | 60 | 25 | |
| 100 | 1 | Geelpootmeeuw | <i>Larus michahellis</i> | | | | | | | | | | 40 | 50 | |
| 101 | 1 | Zwartkopmeeuw | <i>Larus melanocephalus</i> | | | | | | | | | | 1 | 3 | |
| 103 | 1 | Lachstern | <i>Gelochelidon nilotica</i> | | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | | 25 | | |
| 104 | 1 | Reuzenster | <i>Hydroprogne caspia</i> | | | | | | | | | | | 4 | |
| 108 | 1 | Grote Stern | <i>Sterna sandvicensis</i> | | | | | | | | | | 40 | 25 | |
| 111 | 1 | Witbuikzandhoen | <i>Pterocles alchata</i> | | | | 25 | | | | | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 112 | 1 | Sahelzandhoen | <i>Pterocles senegallus</i> | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 1 | Zwartbuikzandhoen | <i>Pterocles orientalis</i> | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 1 | Kroonzandhoen | <i>Pterocles coronatus</i> | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | Rotsduif | <i>Columba livia</i> | | 6 | 6 | 6 | 25 | | | 4 | 4 | | | | | | | 2 | |
| 117 | 1 | Houtduif | <i>Columba palumbus</i> | | 15 | 6 | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | 10 |
| 118 | 1 | Zomertortel | <i>Streptopelia turtur</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 119 | 1 | Turkse Tortel | <i>Streptopelia decaocto</i> | | 15 | 50 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 1 | Palmtortel | <i>Streptopelia senegalensis</i> | 1 | | 2 | | 4 | 2 | 4 | 4 | | 8 | 8 | 6 | | | | | |
| 125 | 1 | Woestijnhoehoe | <i>Bubo ascalaphus</i> | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 1 | Steenuil | <i>Athene noctua glauca</i> | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 |
| 129 | 1 | Moorse Nachtzwaluw | <i>Caprimulgus ruficollis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 130 | 1 | Egyptische Nachtzwaluw | <i>Caprimulgus aegyptius</i> | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 132 | 1 | Gierzwaluw | <i>Apus apus</i> | | | | 3 | | | | 2 | | 6 | 50 | 50 | | | | | |
| 133 | 1 | Vale Gierzwaluw | <i>Apus pallidus</i> | 400 | 100 | | | | | | 1 | | | 6 | 10 | | | | | |
| 134 | 1 | Huisgierzwaluw | <i>Apus affinis</i> | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 138 | 1 | Bijeneter | <i>Merops apiaster</i> | | | | | | | | h | | 4 | 100 | 150 | | | | | |
| 140 | 1 | Hop | <i>Upupa epops</i> | | | 1 | 3 | | 2 | 8 | | | 15 | 4 | 1 | | | | | |
| 141 | 1 | Draaihals | <i>Jynx torquilla</i> | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | |
| 142 | 1 | Grote Bonte Specht | <i>Dendrocopos major</i> | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 1 | Levaillants Specht | <i>Picus vaillantii</i> | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 1 | Witbandleeuwerik | <i>Alaemon alaudipes</i> | | | | | 3 | 15 | 4 | | | | | | | | | | |
| 145 | 1 | Rosse Woestijnleeuwerik | <i>Ammomanes cinctura</i> | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 146 | 1 | Woestijnleeuwerik | <i>Ammomanes deserti</i> | | | 6 | 8 | 10 | 2 | | 4 | | | | | | | | | |
| 147 | 1 | Diksnavelleeuwerik | <i>Ramphocoris clotbey</i> | | | | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 148 | 1 | Kortteenleeuwerik | <i>Calandrella brachydactyla</i> | | | | | 2 | 30 | 25 | 6 | | | | 60 | | | | | |
| 149 | 1 | Kleine Kortteenleeuwerik | <i>Calandrella rufescens</i> | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1 | Strandleeuwerik | <i>Eremophila alpestris atlas</i> | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | - Deze ondersoort wordt in Nederland als aparte soort beschouwd: Atlasstrandleeuwerik (<i>Eremophila atlas</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 1 | Temmincks Strandleeuwerik | <i>Eremophila bilopha</i> | | | | | | 25 | 2 | | | | | | | | | | |
| 153 | 1 | Langsnavelkuifleeuwerik | <i>Galerida macrorhyncha</i> | | | 2 | | | | | 2 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 154 | 1 | Kuifleeuwerik | <i>Galerida cristata</i> | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | | | | | | |
| 155 | 1 | Theklaleeuwerik | <i>Galerida theklae</i> | | | 4 | 8 | 4 | 2 | | 2 | 10 | | | | | | | | |
| 158 | 1 | Vale Oeverzwaluw | <i>Riparia paludicola</i> | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | |
| 159 | 1 | Oeverzwaluw | <i>Riparia riparia</i> | | | 10 | | | | 1 | 25 | 40 | | 8 | | | | | | |
| 160 | 1 | Boerenzwaluw | <i>Hirundo rustica</i> | | 3 | 50 | 6 | 2 | 10 | 150 | 40 | 150 | 25 | 25 | | | | | | |
| 161 | 1 | Rotszwaluw | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | | | 2 | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | |
| 162 | 1 | Huiszwaluw | <i>Delichon urbicum</i> | | | 6 | 5 | | | 4 | 30 | 50 | 5 | 4 | | | | | | |
| 163 | 1 | Roodstuitzwaluw | <i>Cecropis daurica</i> | | | | | | | | 4 | 30 | 25 | 15 | | | | | | |
| 164 | 1 | Duinpieper | <i>Anthus campestris</i> | | | h | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 165 | 1 | Graspieper | <i>Anthus pratensis</i> | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 166 | 1 | Boompieper | <i>Anthus trivialis</i> | | | 5 | | | | 6 | | 8 | 15 | 4 | | | | | | |
| 168 | 1 | Waterpieper | <i>Anthus spinoletta spinoletta</i> | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | Witte Kwikstaart | <i>Motacilla alba</i> | | | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | | 1 | | | | | | |
| 170 | 1 | Marokkaanse Kwikstaart | <i>Motacilla alba subpersonata</i> | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 171 | | - Marokkaanse Kwikstaart wordt in Nederland als soort beschouwd (<i>Motacilla subpersonata</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 1 | Gele Kwikstaart | <i>Motacilla flava</i> | | | 1 | | | 4 | 25 | 25 | 3 | | | | | | | | |
| 176 | | Witkeelkwikstaart | <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 177 | | - Witkeelkwikstaart wordt in Nederland als soort beschouwd (<i>Motacilla cinereocapilla</i>) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 1 | Grote Gele Kwikstaart | <i>Motacilla cinerea</i> | | | 2 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 179 | 1 | Grauwe Buulbuul | <i>Pycnonotus barbatus</i> | | 6 | 10 | 2 | 6 | | | | | 50 | 50 | 25 | | | | | |
| 180 | 1 | Waterspreeuw | <i>Cinclus cinclus minor</i> | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1 | Winterkoning | <i>Troglodytes troglodytes</i> | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 1 | Blauwe Rotslijster | <i>Monticola solitarius</i> | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | |
| 186 | 1 | Merel | <i>Turdus merula mauritanicus</i> | | 5 | 6 | | 1 | 1 | | 2 | 20 | 25 | 15 | | | | | | |
| 189 | 1 | Graszanger | <i>Cisticola juncidis</i> | | | | | | | | | | 2 | 8 | 15 | | | | | |
| 190 | 1 | Cetti's Zanger | <i>Cettia cetti</i> | | h | | h | | | | | h | 4 | h | | | | | | |
| 192 | 1 | Rietzanger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 195 | 1 | Westelijke Vale Spotvogel | <i>Iduna opaca</i> | | | | | | | | | h | | 6 | 2 | | | | | |
| 196 | 1 | (Saharaanse) Vale Spotvogel | <i>Iduna pallida reiseri</i> | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 197 | 1 | Vuurgoudhaan | <i>Regulus ignicapilla balearicus</i> | | h | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1 | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | | 15 | | | | | 2 | 4 | 40 | 25 | 10 | | | | | |
| 200 | 1 | Tjiftjaf | <i>Phylloscopus collybita</i> | | 1 | | | 2 | | 10 | 4 | 20 | 10 | 10 | | | | | | |
| 202 | 1 | Bergfluit | <i>Phylloscopus bonelli</i> | | | 4 | | | | | 1 | 1 | 25 | 5 | 2 | | | | | |
| 203 | 1 | Westelijke Orpheusgrasmus | <i>Sylvia hortensis</i> | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 204 | 1 | Zwartkop | <i>Sylvia atricapilla</i> | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 206 | 1 | Grasmus | <i>Sylvia communis</i> | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | | |
| 207 | 1 | Afrikaanse Woestijngrasmus | <i>Sylvia deserti</i> | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 208 | 1 | Brilgrasmus | <i>Sylvia conspicillata</i> | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | | | | |
| 209 | 1 | Atlasgrasmus | <i>Sylvia deserticola</i> | | 1 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 210 | 1 | Westelijke Baardgrasmus | <i>Sylvia iberiae</i> | | | 4 | | | 6 | 20 | 8 | 25 | 15 | 20 | | | | | | |
| 211 | 1 | Kleine Zwartkop | <i>Sylvia melanocephala</i> | | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | 15 | 20 | | | | | | |
| 212 | 1 | (Saharaanse) Maquiszanger of Sahara | <i>Scotocerca inquieta saharae</i> | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 213 | 1 | Bonte Vliegenvanger | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 215 | 1 | Roodborst | <i>Erithacus rubecula</i> | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 216 | 1 | Blauwborst | <i>Luscinia svecica</i> | | | | | | | | | | | 1 | h | | | | | |
| 217 | 1 | Nachtegaal | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | | | | | |
| 219 | 1 | Zwarte Roodstaart | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |

