

# Extremadura

28 april - 4 mei 2026



*Zwarte ooievaars. Foto Jan Gieskens*

Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

Verslag: Dick de Vos, mede namens Jeroen Overbeeke  
Foto's: Robert Kamper, Gerrit Bloemhof, Toon Korswagen, Jeroen Overbeeke, Jan Gieskens.

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## Voorpret

Als gidsen zijn we al lang van tevoren bezig met de reis. Routes uitzoeken, recente waarnemingen opsporen, vogelboeken raadplegen... En we bellen de mensen van tevoren om kennis te maken. Welke vogels hopen ze per se te zien, willen ze vooral vogelfoto's maken of zijn ze ook geïnteresseerd in planten of cultuur? Die wensen proberen we zoveel mogelijk in te vullen in het reisplan.



## Dag 1. Dinsdag 28 april: Amsterdam – Trujillo

Ons vliegtuig vertrekt om 12:05 uur Een latere vlucht betekent heerlijk relaxt op vakantie. Maar aan de andere kant ook weer tamelijk laat in Madrid. Na het nodige papierwerk om de busjes mee te krijgen komt er die dag niet veel van vogelen. We klampen ons vast aan de vele roofvogels die we onderweg al zien: vale gier, rode wouw, dwergarend en zwarte wouw, heel veel zwarte wouw. Deze week is een feestweek in Spanje. 1 mei is een nationale vrije dag en in Trujillo is er deze week ook nog eens het jaarlijkse kaasfestival. Veel hotels zitten vol maar wij kregen een upgrade van BirdingBreaks: een viersterrenhotel en elke dag à la carte in een restaurant. Het kon minder!

## Dag 2. Woensdag 29 april: de steppen ten westen van Trujillo

De vorige avond was het al met al best laat geworden dus we gaan relatief laat op weg. Voordat we in de busjes stappen gaan we allemaal het supermarktje om de hoek in, om een lunch te kopen. Het weer blijft de hele week goed dus we gaan picknicken op mooie vogelplekken. We beginnen op de steppen van Cáceres, op zoek naar de grote trap. Die vinden we. Een mannetje dat zowaar nog even baltst, best laat voor de tijd van het jaar. Enkele vrouwtjes houden hem gezelschap. Ook het witbuiszandhoen laat zich zien en horen. We merken de vogels al van verre op door hun karakteristieke nasale dalende roep en even later zien we er een stuk of tien overvliegen. Verder is het één groot concert van zangvogels: grauwe gors, kalenderleeuwerik, veldleeuwerik, kuifleeuwerik, Thekla's leeuwerik... We oefenen hard om ze uit elkaar te houden. Vale gieren en zwarte wouwen vliegen al die tijd over en we zien ook een monniksgier.



*Een van de gezellige barretjes onderweg, met een opgezette witbuikzandhoen.*

In het dorpje Santa Marta de Magasca nemen we een kopje koffie en daarna gaan we meteen door naar een mooie lunchplek bij een riviertje, waar we huis- en rotszwaluwen zien en een enkele roodstuitzwaluw. Verder horen en zien we kleine zwartkop, nachtegaal, Europese kanarie, Spaanse mus, roodborsttapuit, en in het riviertje witte en grote gele kwikstaart, en ook de Moorse moerasschildpad.

Door naar de scharrelaars! De regering van Extremadura heeft op de telefoonpalen diverse kastjes opgehangen om deze prachtige vogel nestgelegenheid te geven. We vinden er een paar. Ze zijn niet schuw en laten zich prachtig bekijken. De fotografen kijken tevreden. Een van de scharrelaars komt met een dikke rups naar zijn vrouwtje, bij wijze van date-dinner. We vervolgen de route en komen nog veel meer scharrelaars tegen; het moet niet te gek worden.



Op een prachtige landweg met links en rechts veel zingende en baltsende kortteenleeuweriken rijden en lopen we naar een kijkhut. Een van de deelnemers heeft een groot verlangen naar een hop. Die zien we wel, maar telkens maar heel kort. 'Komt goed', stellen we haar gerust. In Trujillo gaan we nog even langs de kolonie kleine torenvalken, die zich goed laten fotograferen. Een deel van de groep wandelt terug naar het hotel, door een straatje met broedende huiszwaluwen.

### Dag 3. Donderdag 30 april: Nationaal park Monfragüe

Monfragüe is het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van Extremadura. Na een prachtige rit met onderweg blauwe eksters en zwarte wouwen bereiken we de parkeerplaats van de kasteelruïne. Enkelen gaan met het toeristenbusje, anderen gaan lopend de berg op. Onderweg genieten we van een blauwe rotslijster en broedende vale gieren. Boven op het kasteel hebben we een prachtig overzicht over de hele omgeving. We zien hoe de Taag kronkelt door een nauwe rotskloof. Via de telescoop zien we een tweede blauwe rotslijster die zich koestert in de zon. Weer naar beneden, naar het busje en



vandaar naar het iconische punt: Salto del gitano (de sprong van de zigeuner), een rotspunt op het smalste deel van de Taag. Aan de overkant broeden vale gieren en zwarte ooievaars. We zien er meerdere bij elkaar en constateren dat de zwarte ooievaar helemaal niet zwart is, maar allerlei kleuren heeft: groen, paars, wit, rood... We komen ogen en oren te kort, want we horen en zien grijze gors, Iberische tjiftjaf, westelijke baardgrasmus, kleine zwartkop... het kan niet op.

We besluiten dat we zo langzamerhand wel koffie verdiend hebben en dat drinken we in een taverne in het enige dorpje in Monfragüe. Daar zien we van dichtbij ook Thekla's leeuwerik, een soort die we gisteren niet zo duidelijk gezien hebben, of konden onderscheiden van de kuifleeuwerik. We lunchen kort daarna op een idyllische plek, met zicht op drie rustende Iberische edelherten, die lekker langs de rivier aan het rusten zijn. Op dit stuk bloeit ook de iconische plant van Extremadura: de *Cistus ladanifer*, ook wel de Cisteroos of Gomrotsroos. Hij staat in de Crossbill-guide die enkelen van ons hadden meegenomen. We rijden stroomopwaarts langs de Taag en ontdekken een broedende aasgier, wielewaal, nachtegaal, en cirlogors. De oehoe liet zich echter niet zien; ons geluk was niet eindeloos. Op de terugweg proberen we nog wel het nest van de havikarend te vinden. Met 16 paar ogen gaat zo iets snel, en met de telescoop ontdekken we twee bewegende witte bolletjes. De oudervogels zijn waarschijnlijk op jacht. En we pikten ook nog eens een blonde tapuit mee.



#### Dag 4. Vrijdag 1 mei: Mérida – Alange

Na de steppen en de bergen weer een heel ander biotoop: de stad. We gaan naar Mérida, een oude Romeinse stad, nog gesticht door keizer Augustus. Hoge Romeinse hoge officieren konden er van een pensioen genieten. De oorspronkelijke naam was dan ook Merita Augustus. Na 2000 jaar is de rijkdom van de stad nog te zien. Het huidige gemeentebestuur heeft zijn best gedaan om de stad zo groen mogelijk te maken. We parkeren aan een riviertje dat uitkomt op de Guadiana-rivier. Daar zien we al oeverlopers en horen we wiewalwalen, grote karekiet en hop. Wij als reisleaders zien nog een woudaapje in de oeverbegroeiing wegschieten maar de anderen komen net te laat aanlopen. Het komt ruimschoots goed, later zullen we ze uitgebreid zien. Op een eilandje in de rivier bevindt zich een enorme kolonie van koereigers, zwarte ibissen, kwakken, lepelaars en kleine zilverreigers. Het kost moeite om ons ervan los te rukken want er wachten nog meer mooiere waarnemingen. Maar eerst zijn we toe aan koffie. Die nemen we op het mooie centrale plein in Mérida, omringd door eeuwenoude gebouwen. Zelfs daar houden we niet op met vogelen: vale gieren alom en er vliegt zelfs een visarend hoog boven ons. Daarna lopen we op ons gemak door naar de beroemde oude Romeinse brug, met als hoogtepunt een prachtig mannetje buidelmee. Onderwijl vliegen gierzwaluwen, alpengierzwaluwen, en een enkele vale gierzwaluw langs, over, en onder ons.



We picknicken aan de andere kant van de brug en dat blijkt een Hoppen Ontmoetings Plaats, tot ieders vreugde. Terwijl Jeroen en ik de busjes halen kan iedereen ze van heel dichtbij bekijken. Het duurt even voor we terug zijn. In Mérida is een grote demonstratie gaande, de jaarlijkse 1-mei viering vanwege de Dag van de Arbeid.



Na de picknick rijden we op ons gemak langs een prachtige weg naar het stuwmeer van Alange. Onderweg zien we tientallen ooievaars, de meesten al met jongen. Doelsoort van het stuwmeer is de zwarte tapuit, een zeldzame vogel. We zien hem eerder dan verwacht maar niet zoals we gedacht hadden, namelijk op een lantaarnpaal langs het pad. Ja, met die foto's kunnen we niet thuis komen natuurlijk. Gelukkig kunnen we hem daarna nog goed zien en fotograferen in een meer natuurlijke omgeving. Met nog zingende Thekla's en kleine zwartkoppen en enkele lachsterns besluiten we dat het een mooie dag was.



#### **Dag 5. Zaterdag 2 mei: Vegas Altas**

We gaan direct na het ontbijt op pad en hoeven niet ver: we gaan een landbouwgebied in ten zuidoosten van Trujillo. Weer een ander gebied, met weer andere vogelsoorten. Op zoek naar de griel, grijze wouw en kleine trap. Die zien we helaas niet. Wel een troepje zwartbuikzandhoenders, die ons tegemoet vliegen. Ook scharrelaars, grote trap, bruine en grauwe kiekendief, slangenarend en dwergarend kunnen we weer bijschrijven op onze lijst. We nemen koffie in een prachtig dorpje, waar we ook boodschappen doen voor de lunch. Op de brug over de rivier genieten we van grote karekiet, roodstuitzwaluwen en van een wenssoort van een van de deelnemers: de tijgervink. Dat is een exoot die het goed doet in Spanje. We horen de roep maar slechts één van ons krijgt het kleine rode vogeltje in de kijker. We picknicken onder een afgebrande uitkijktoren, die nu in gebruik is genomen door een ooievaar. Het ligt aan een meertje, waar we tal van watervogels kunnen noteren.




Daarna rijden we wat rond, in de hoop op grijze wouw, maar die laat zich niet zien. Ook twee stuwmeertjes in het gebied vielen wat tegen. We zien in elk geval niet de steltlopers die we verwacht hadden. Terug in Trujillo leren we ook het andere Spanje kennen. Die dag zijn er stierengevechten gepland in de arena van Trujillo. De stierenvechters logeren in ons hotel en worden met een erehaag uitgeleide gedaan. In heel Spanje wordt het stierenvechten minder populair, maar in de meer zuidelijke gebieden leeft de wrede traditie nog steeds.



## Dag 6. Zondag 3 mei: Vlaktes van Cáceres, vlaktes van Belén, en omgeving Trujillo

Tijd om onze schaamsoortenlijst te bekorten. Enkele soorten hebben we nog steeds niet gezien, met als stip op één de Spaanse keizerarend. We vertrekken als het nog schemert; de zwarte spreuwen geven een concert en imiteren wielewalen kanaries en huismussen (die zelf ook oorverdovend zingen). Op een landweg speuren we naar de bomen waar ik vorige keren een nest heb ontdekt. Het is een prachtige ochtend, alles zingt en baltst. Al snel krijgen we het in de gaten. De Spaanse keizerarend zit erop en gaat hoger in de boom zitten. Wel ver weg, maar goed genoeg om foto's te maken. We zien zelfs enkele jongen in het nest bewegen. Met nog roepende zwartbuikzandhoenders vinden we dat we wel een uitgebreid ontbijt verdiend hebben.



Na het ontbijt gaan we weer op pad, om een gebied ten noordoosten van Trujillo te verkennen. Op een muurtje zien we twee steenuilen (of eigenlijk zagen zij ons eerder) en daarna een groep valse gieren rond een (niet zichtbaar karkas), met een enkele meer bescheiden monniksgier geduldig wachtend. Op een avontuurlijke landweg (hobbeldebobbel, hekken door en weer sluiten) ontdekken we nog meer gieren: ze verzamelen zich rond enkele bakken. We hoeven niet te kijken: we ruiken het zo al: de bakken liggen vol met kadavers. Het is een idyllisch landschap, met Spaanse mus, blauwe ekster, roodkopklauwier en dan opeens pikt de Merlin-app bij een vervallen boerderij het geluid van rotsmussen op. Het busje achter ons ontdekken hen op hetzelfde moment. Voor velen is het een nieuwe soort. Ze zijn niet schuw, we maken mooie foto's. Bij een bruggetje verderop kijken we naar een verlaten landschap. Na nog een vergeefse poging voor de kuifkoekoek gaan we weer terug naar Trujillo.



Steenuilen. Foto Toon Korswagen

Deze dag is het einde van de feestweek en alle restaurants zitten vol. We kunnen nergens dineren. De Spaanse maaltijden zijn echter licht verschoven in tijd ten opzichte van onze dus we schuiven mee. Het diner (*la cena*) begint vaak pas om 21:00 uur en wat wij de lunch zouden noemen (*la comida*) is gepland om 15:00 uur, wat neerkomt op een complete warme maaltijd. Daarna heeft iedereen de gelegenheid om de middag vrij te besteden. Enkele gaan het stadje in, waar het jaarlijkse Feest van de Kaas in volle gang is, met allerlei kraampjes. Kaas, kaas en nog eens kaas! Anderen blijven wat luieren op de hotelkamer. En enkele fanatiekelingen gaan mee op een vogelwandeling in een laatste poging om de kuifkoekoek te zien. Tevergeefs, en we realiseren on: een vogelreis is geen excursie in een dierentuin. Vogels ontdekken is een kwestie van geluk, in de dubbele betekenis van het woord.




Om 21:00 uur ontmoeten we elkaar op het kasteel, klaar voor de Moorse nachtzwaluw. Het is best koud en het waait, dus we horen hem maar eventjes. Maar voldoende om hem op de lijst te kunnen zetten.




### Dag 7. Maandag 4 mei: Trujillo – Madrid – Amsterdam.

Een late terugvlucht, dus gelegenheid voor twee vogelstops. Bij de Almonte-rivier krijgen we de Spaanse mus nu eens goed te zien. Het valt op hoe donker het mannetjes is. Een groot contrast met een Europese kanarie, die er eens goed voor gaat zitten, knalgeel in de zon. Het stuwmeer van Arrocampo is de laatste stop, en stelt niet teleur, met onder andere snor, woudaap en: ralreiger! We nemen er ruim de tijd voor. In een inham ontdek ik drie witoogenden en ik sleur Stef erbij, anders kunnen we ze niet tellen. De regels zijn streng: minimaal twee groepsleden moeten de vogel gezien hebben of er moet een foto van gemaakt zijn. Al met al mogen we met 124 soorten niet klagen. Tevreden keren we naar Madrid, waar we afscheid van elkaar nemen. De een gaat terug met de trein, twee anderen met een ander vliegtuig naar België, de rest naar Schiphol, vele herinneringen rijker.



*Spaanse mus. Foto Robert Kamper*



*Ruiten schoonmaken hoort erbij.*



# Checklist Spanje-Extremadura

28 april - 4 mei 2026



## BIRDING BREAKS

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	28	29	30	1	2	3	4
x	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>				X			
x	Krakeend	<i>Mareca strepera</i>		X					
x	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>		X		X	X		X
x	Witooegeend	<i>Aythya nyroca</i>							X
x	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>		X			X		
x	Rode Patrijs	<i>Alectoris rufa</i>		X		X			
x	Moorse Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus ruficollis</i>						X	
x	Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>					X		X
x	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>		X	X	X	X	X	X
x	Vale Gierzwaluw	<i>Apus pallidus</i>				X			
x	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>		X			X		
x	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>		X	X	X	X	X	X
x	Witbuikzandhoen	<i>Pterocles alchata</i>		X					
x	Zwartbuikzandhoen	<i>Pterocles orientalis</i>			X		X		
x	Rotsduif	<i>Columba livia</i>					X		
x	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>		X	X	X	X	X	X
x	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>			X				
x	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>		X	X	X	X	X	
x	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>							X
x	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>				X	X		X
x	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>					X		
x	Purperkoet	<i>Porphyrio porphyrio</i>					X		
x	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		X			X		
x	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				X		X	
x	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>							X
x	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>				X	X		
x	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>				X			
x	Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>				X	X		X
x	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>					X		
x	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>					X		
x	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>		X	X				
x	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>		X	X	X	X	X	X
x	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>					X		X
x	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>				X	X		
x	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>					X		X
x	Woudaap	<i>Botaurus minutus</i>							X
x	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>					X		
x	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>					X		X

x	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>							X
x	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>							X
x	Koereiger	<i>Ardea ibis</i>					x	X	X
x	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		X	X	X	x	X	X
x	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>					x	x	X
x	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>					X		
x	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>			X				
x	Vale Gier	<i>Gyps fulvus</i>		X	X	X	x	X	X
x	Monniksgier	<i>Aegypius monachus</i>		X	X	X	x	X	X
x	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>					x		X
x	Dwergarend	<i>Hieraetus pennatus</i>			X	X	x		X
x	Spaanse Keizerarend	<i>Aquila adalberti</i>						X	
x	Havikarend	<i>Aquila fasciata</i>			X				
x	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>		X			x		X
x	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>		X			x		
x	Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>		X		X		X	X
x	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>		X	X	X	x	X	X
x	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>				X	x	X	X
x	Steenuil	<i>Athene noctua</i>						X	
x	Hop	<i>Upupa epops</i>		X	X	X	x	X	X
x	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>		X			x		
x	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		X	X	X	x	X	X
x	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>		X		X		X	
x	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>		X	X	X		X	X
x	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>		X	X		x		
x	Iberische Klapekster	<i>Lanius meridionalis</i>			X	X	x	X	X
x	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>		X	X	X	x	X	X
x	Blauwe Ekster	<i>Cyanopica cooki</i>		X	X	X	x	X	X
x	Ekster	<i>Pica pica</i>		X	X	X	x	X	X
x	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		X	X	X	x	X	X
x	Raaf	<i>Corvus corax</i>		X	X		x	X	X
x	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>			X	X		X	
x	Koolmees	<i>Parus major</i>		X	X		x	X	
x	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>					X	x	
x	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>						X	
x	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		X		X		X	
x	Thekla's Leeuwerik	<i>Galerida theklae</i>			X				X
x	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>		X	X	X	x	X	X
x	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>		X			x		
x	Kalanderleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>		X	X	X	x	X	X
x	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x	x	x	x	x	x
x	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>		x	x	x	x	x	x
x	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>		x	x	x	x	x	x
x	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis rufula</i>			X	X	X		X
x	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>					x	x	x
x	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>					x		

x	Iberische Tjiftjaf	<i>Phylloscopus ibericus</i>			X	X			
x	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				X	X		
x	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>					X		
x	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				X	X		X
x	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>					X		X
x	Graszanger	<i>Cisticola juncidis</i>		X	X	X	X	X	X
x	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>			X		X		
x	Kleine Zwartkop	<i>Curruca melanocephala</i>		X	X	X	X	X	X
x	Westelijke Baardgrasmus	<i>Curruca iberiae</i>			X	X			
x	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>			X	X	X	X	
x	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>			X			X	
x	Zwarte Spreeuw	<i>Sturnus unicolor</i>		X	X	X	X	X	X
x	Merel	<i>Turdus merula</i>			X	X	X	X	X
x	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>							X
x	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>			X				
x	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>		X	X	X	X	X	X
x	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>			X		X		
x	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>			X	X			
x	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>		X	X	X	X	X	X
x	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		X					
x	Westelijke Blonde Tapuit	<i>Oenanthe hispanica</i>			X				
x	Zwarte Tapuit	<i>Oenanthe leucura</i>				X			
x	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>						X	
x	Ringmus	<i>Passer montanus</i>							
x	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>		X				X	X
x	Huismus	<i>Passer domesticus</i>		X	X	X	X	X	X
x	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>		X					
x	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>		X	X	X	X	X	X
x	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>		X			X		
x	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		X	X	X	X	X	X
x	Groenling	<i>Chloris chloris</i>		X	X		X	X	X
x	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>				X			
x	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>		X	X	X	X	X	X
x	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>		X	X	X	X	X	X
x	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		X	X	X	X	X	X
x	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>			X				
x	Cirlgors	<i>Emberiza cirulus</i>			X				
121				55	61	64	76	53	61
	<b>Geïntroduceerde soorten:</b>								
	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>							
x	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>				X		X	
x	Monniksparkiet	<i>Myiopsitta monachus</i>				X			
	Halsbandparkiet	<i>Psittacula krameri</i>							

x	Tijgervink	<i>Amandava amandava</i>				x		
	Sinthelenafazantje	<i>Estrilda astrild</i>						
	Napoleonwever	<i>Euplectes afer</i>						
	Zwartkopwever	<i>Ploceus melanocephalus</i>						
		<i>sub</i>			2	1	1	
124		<b>Dagtotaal</b>		55	61	66	77	54 61
	<b>Overige Waarnemingen: (o.a.)</b>							
	Ree							
	Moorse beekschildpad							
	Iberisch hert							
	Roodwangschildpad							
	Muskuseend							
	Portugese roodgestreepte oliekever							
	Tongorchis							
	Kleine vuurvliinder							
	Iberische wimpelstaart							
	Grote zandloper							
	Spaanse eikenpage							
	Koninginnepage							
	Resedawitje							

28-apr	heenreis
29-apr	Steppes van Cáceres
30-apr	Monfragüe
01-mei	Mérida, stuwmeer van Alange
02-mei	Vegas Altas
03-mei	Steppen van Cáceres, Trujillo
04-mei	Rio Almonte, Arrocampo