



**BIRDING
BREAKS**

Texas – april 2026





Golden-cheeked Warbler – Texas Hill Country

Verslag & foto's

Nathan Alblas

Reisleiding

Nathan Alblas

BirdingBreaks

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

t: +3120-77 92 030

m: info@birdingbreaks.nl



**BIRDING
BREAKS**

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Reisschema	5
3. Van dag tot dag	6
4. Hoogtepunten van de reis: de top 5	22
5. Fotogalerij	23
6. Epiloog	37



American Alligator – Anahuac NWR

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Hoewel Texas beelden van uitgestrekte lege graslanden met cowboys en kuddes koeien en jaknikkers oproept, heeft deze reis wederom bewezen dat het zoveel meer te bieden heeft, zowel landschappelijk als in biodiversiteit. We begonnen de reis in Houston en brachten als eerste een bezoek aan de “Northern Pineywoods”. Dit uitgestrekte gebied aan loof-, naald- en gemengd bos staat haaks op het hierboven beschreven beeld van Texas. Vervolgens vogelden we ons een weg langs de kust zuidwaarts naar de Rio Grande Valley. Deze strook langs de grens met Mexico kenmerkt zich door een subtropisch klimaat wat distinctieve ecosystemen met zich meebrengt. Als laatste bezochten we de Texas Hill Country. Een gebied met rollende heuvels bedekt met Ashe Juniper en Plateau Live Oaks. Deze bomen zijn geliefd bij enkele specialistische vogelsoorten waar we onze aandacht aan hebben besteed. We werden wel regelmatig afgeleid door het prachtige landschap om ons heen.

Een belangrijk aspect tijdens (vogel)reizen is de lokale bevolking en dat is hier niet anders. Kijkend naar de huidige geopolitieke situatie in Amerika kan dat natuurlijk twijfels teweegbrengen, maar wij hebben ons tijdens deze reis op geen enkel moment onprettig gevoeld. Sterker nog, ik voel me zelden zo veilig en welkom dan in Texas. De mensen zijn uiterst vriendelijk en staan altijd klaar om te helpen, zij het met logistiek of om een vogel aan te wijzen tot aan de Border Patrol checkpoints, iedereen was even vriendelijk.

1.2 Hoogtepunten


Met ruim 300 waargenomen soorten zijn er natuurlijk vele hoogtepunten. De specialiteiten van de Northern Pineywoods werkten goed mee en we kregen Bachman’s Sparrow, Red-cockaded Woodpecker en Brown-headed Nuthatch mooi in beeld. Rond High Island waren het de watervogels die de show stalen, met duizenden steltlopers bij Bolivar Flats, waaronder Wilson’s-, Piping- en Snowy Plovers, vaak op korte afstand. Het wandelen langs de legendarische Rio Grande River is natuurlijk ook een heel bijzondere ervaring, zeker als je daar vervolgens allemaal vogelsoorten ziet die elders in de Verenigde Staten niet te zien zijn. De combinatie van zeldzame vogelsoorten met het buitengewoon mooie landschap van de Hill Country bewees maar weer dat dit een gebied is om tijdens deze reis te blijven bezoeken. Het is er heerlijk vogelen en het bezoek aan de Frio Bat Cave met zijn miljoenen Mexican Free-tailed Bats is een klasse apart. Maar veruit het grootste hoogtepunt was de bizarre Fall-out van zangvogels die we op South Padre Island meemaakten. In twee dagen tijd zagen we maar liefst 4 soorten lijsters, 7 soorten vireo’s en maar liefst 27(!) soorten warblers. De kleine parkjes waren bezaaid met vogels waarbij Kentucky Warblers, Northern Waterthrushes, Black-and-White Warblers en Summer Tanagers zowat over onze voeten hipten. Op één moment op de zondagmiddag raasden er in tien minuten tijd honderden warblers door de bosjes op een klein parkeerterrein. Het was een ervaring die ik in ieder geval nog nooit op deze schaal heb meegemaakt. Dit alles wordt bijna overschaduwd door de ontmoeting die we hadden met een baltsend mannetje Greater Prairie-Chicken op een afgesloten gedeelte van het Attwater Prairie-Chicken reserve met één van de rangers. We zagen meerdere vogels op korte afstand, maar één maakte het wel erg bont door op slechts 15 meter van onze auto te gaan “boomen”. Boomen is het baltsgedrag wat zich kenmerkt door het met lucht vullen van de halszakken, het opsteken van de kopveren, korte sprongen in de lucht maken en een boomend geluid. Kortom, een reis vol met bijzondere ervaringen en waarnemingen!

1.3 Dankwoord

Allereerst mijn dank aan de deelnemers, zonder wie deze reis niet mogelijk was geweest. We waren met een klein groepje wat de reiservaring verhoogde. Daarnaast dank aan hen die ons tijdens deze reis hebben geholpen met de lastige soorten, zoals de rangers van het Attwater Prairie-Chicken reserve en de bewoners van de villa waar de Barred Owls in de tuin broeden en ons zo verwelkomden.

2. Reisschema

10 april Amsterdam – Houston – Jasper (Northern Pineywoods)



3. Dag tot dag

10 april: Amsterdam – Houston – Jasper (Northern Pineywoods)

Na een soepele vlucht verloopt het proces op de luchthaven nog soepeler. Binnen mum van tijd rijden we met de huurauto de parkeergarage uit. Het is wisselvallig weer en we rijden een half uur naar het WG Jones NF. Hier doen we een eerste poging voor Red-cockaded Woodpecker en Brown-headed Nuthatch. Alleen de laatste werkt mee in de aanzwellende regen. De rit naar Jasper typeert zich met een afwisselende variatie van miezer, onweer, hoosbuien, wolkbreuken en vijf minuten zonneshijn. Na het inchecken in ons hotel gaan we een hapje eten in een lokaal restaurant.

11 april: Jasper (Northern Pineywoods) – Winnie (High Island)

Het weer is gelukkig een stuk beter vandaag als we op pad gaan naar Boykin Springs. Dit is bij uitstek hét gebied voor een aantal zeldzame naaldbos specialisten. Het begint wat sloompjes met alleen een Pine Warbler maar na 2 uur rondwandelen krijgen we al onze doelen in beeld; Red-cockaded Woodpecker, Brown-headed Nuthatch en Bachmans Sparrow laten zich van hun beste kant zien. Een nabijgelegen weggetje blijkt goed voor net teruggekomen Prairie Warbler. Deze is zeer territoriaal en komt dichtbij zingen. De rest van de dag spenderen we onderweg met stops bij Sandy Creek, Big Thicket, Tyrrell Park en Nome. Bij Sandy Creek worden we getraceerd op waanzinnige Red-headed Woodpeckers. Big Thicket blijkt goed voor Red-shouldered Hawk, Wood Duck, Prothonotary Warbler en Hairy Woodpecker. Bij de Cattail marsh boardwalk in Tyrrell Park zien we Swamp Sparrow, Marsh Wren, 2 Fish Crows vliegen op afstand voorbij, Bald Eagle, Wilsons Snipe, American Bittern en een heel scala aan watervogels. We sluiten af bij Doguets Turf Farm in Nome waar we het moeten doen met opvliegende Upland Sandpipers. Het einde van de dag nadert en we gaan richting Winnie. We checken in en gaan dan lekker eten bij een lokale BBQ.




Prothonotary Warbler – Big Thicket preserve



Red-headed Woodpecker – Sandy Creek SP



Prairie Warbler – Angelina National Forest



Brown-headed Nuthatch – Boykin Springs

12 april: Winnie (High Island)

Vandaag richten we ons vooral op de watervogels van het Bolivar Peninsula. Het waait stevig, passend bij de tijd van het jaar hier in Texas. De eerste stop is Tuna Road. Dit saltmarsh gebied is het habitat voor Seaside Sparrow en de schaarse Nelson's Sparrow. Meerdere Sedge Wrens zingen langs de weg en uiteindelijk krijgen we ze in beeld. Seaside Sparrows zijn talrijk en laten zich goed zien. Nelson's Sparrow werkt niet mee en we doen een nieuwe poging op Bob Road. Onderweg zien we een Smelleken in een klein boompje langs de weg zitten. Hij of zij heeft net een maaltje gevangen en het ziet eruit dat een Mockingbird aan het kortste eind heeft getrokken. Op Bob Road zitten aardig wat vogels en het lukt om een mooie Nelson's Sparrow te vinden! We kunnen de vogel voor een tijdje mooi volgen. Dan rijden we terug naar het beroemde Anahuac national wildlife refuge. Alvorens we de fameuze Shoveler Pond Loop rijden (een 2,5 mijl lange weg langs een wetland gebied) stoppen we bij het bezoekerscentrum. In de verlaten kiosk naast de parkeerplaats zit een nest Amerikaanse Kerkuilen met kuikens! Het bezoekerscentrum is leuk en de vrijwilliger kan veel vertellen, onder andere over de lokale Bobcats. De Shoveler Pond Loop is legendarisch en ook vandaag stelt ie niet teleur. Zo'n beetje alle reigers, op Reddish Egret na, zijn aanwezig en ook een grote hoeveelheid Sorarallen. Ook zien we een King Rail (in één verrekijkerbeeld met een Least Bittern!). Langs de boardwalk veel steltlopers die we zo van zeer dichtbij kunnen bekijken en goed de verschillen kunnen zien tussen Semipalmated, Pectoral, Least en Stilt Sandpipers. Swamp Sparrow laat zich kort zien en Marsh Wren geeft een geweldige show weg. Sora's lopen vlakbij en open en bloot. Alligators zijn algemeen. We lunchen met onze meegebrachte lunch aan de rand van het wetland. We brengen een bezoek aan nabijgelegen ondergelopen velden waar vele steltlopers samen zijn gekomen. Zo'n beetje elke soort is aanwezig en American Golden Plovers zijn talrijk. Onderweg naar het Bolivar Peninsula stoppen we even bij Hooks Woods op High Island om alvast wat warblers te zoeken. Het is nog vroeg in het seizoen en we zien alleen een enkele Kentucky Warbler. De Bolivar Flats, gelegen aan het zuidelijke puntje van het peninsula zijn tijdens deze tijd van het jaar een veilige haven voor steltlopers om te foerageren en uit te rusten. Ik heb het bezoek getimed met hoogwater en het strand zit helemaal afgeladen met steltlopers. Het mooie bij dit strand is dat je er met de auto op mag! Zo kunnen we vanuit de auto genieten van Royal Terns, Sandwich Terns (hier Cabot's Terns) en vele Drieteenstrandlopers, Bonte Strandlopers en fraaie Piping Plovers en bedreigde Snowy Plovers. We parkeren bij het voor auto's afgelosten deel en lopen langs de kustlijn langs honderden steltlopers. Ze zijn mensen gewend en laten zich niet zomaar van hun maaltje verstoren. Tussen de hordes Drietenen en Bontjes loopt een mooie zomerkleed Western Sandpiper en een Kanoet. Na wat zoekwerk in de wind vinden we meerdere Wilson's Plovers. We rijden het strand af en doen een poging voor Clapper Rail. Deze soort kan alleen met

gebruik van tape gezien worden en ik speel 'm een enkele keer af. Ik heb amper op afspelen gedrukt en er staat een ral naast ons. En dat is niet figuurlijk bedoeld! De ral nadert ons tot enkele meters en loopt een rondje langs het saltmarsh waar hij zich normaal tussen als een spook voortbeweegt. Het is welletjes voor vandaag en we gaan lekker eten bij een lokaal visrestaurant met een uitstekende keuken en service gelegen op een mooie plek. Als we terug naar Winnie rijden maken we een kleine uitstap om een poging te doen voor een gemelde Hudsonian Godwit, helaas zonder geluk.




Nelson's Sparrow – Bolivar Peninsula



Seaside Sparrow – Bolivar Peninsula



Smelleken met prooi – Bolivar Peninsula



Wilson's Snipe – Anahuac NWR



Snowy Plover – Bolivar Peninsula



Clapper Rail – Bolivar Peninsula

13 april: Winnie (High Island)

We beginnen vandaag bij het Anahuac NWR. Hoewel het ook vandaag leuk vogelen is, is het er niet zo druk als gister. Baird's Sandpiper is nieuw. In een stukje met wat meer begroeiing lopen we een rondje, wat twee Palm Warblers oplevert! We doen wederom een poging voor de Hudsonian Godwit bij de ondergelopen velden maar ook vandaag is deze niet thuis. Op de dirt road ligt een slang. Ik draai terug en in eerste instantie lijkt deze al door een auto geraakt, maar dat blijkt de houding van deze beruchte soort. Het is een Cottonmouth, één van de giftigste slangen van het continent. Hier gebeten worden door deze slang zou een grote uitdaging voortbrengen. Omdat de slang toch midden op de weg ligt en we niet willen dat deze bedreigde soort wordt overreden pakken we een statief en schuiven deze volledig uit. Op deze manier kunnen we de slang vanaf afstand van de weg schuiven. De slang is hier niet zo van gediend en neemt de houding aan waar hij zijn naam aan te danken heeft, hij spert zijn bek volledig open waardoor de fluweelachtige lichtroze binnenkant van de bek zichtbaar is. Uiteindelijk kiest de slang eieren voor z'n geld en glijdt de weg af. Een spannend maar ook indrukwekkend moment, deze soort zie je niet vaak. Op een nabijgelegen akker loopt een groep Buff-breasted Sandpipers. Deze subtiel fraaie steltloper doet denken aan winterkleed Morinelplevieren. Dan is het tijd om naar High Island te gaan. Als eerste bezoeken we Smith Oaks. Dit gebied heeft als bonus een uitgebreide kolonie van verschillende soorten reigers. Tijdens het eerste stuk van de wandeling zien we Blue-headed Vireo, White-throated Sparrow en komen we langs de luidruchtige kolonie Little-blue Herons, aangevuld met enkele Tricoloured Herons. Bij de grote kolonie zien we vele Snowy Egrets en Great Egrets, veelal in prachtig zomerkleed. Een Purple Gallinule laat zich zeer mooi zien. Er zijn niet veel warblers op de been en we moeten het doen met een skulkende Wilson's Warbler en enkele Vireo's. De American Barn Owls hebben in het oude pomphuis een nest en we kunnen net een jong zien zitten. Een vrouwtje Prothonotary Warbler is nog een leuke bonus. Boy Scout Woods is een stuk beter. Vanaf de tribune kijken we uit over een ondergelopen stukje bos en eten we onze lunch. De drip in het hoekje achterin blijkt een hele goede, in een klein halfuurtje zien we er Swainson's Thrush, Baltimore Oriole, Worm-eating Warbler, Northern Waterthrush en Brown Thrasher. We lopen een rondje door het bos. Hoewel het niet zo druk met vogels is zien we wel Wood Thrush, Hooded Warbler, Indigo Bunting, Orchard Oriole en bij een andere poel Black-and-White Warbler, Summer Tanager en een Texas Rat Snake. Als laatste bezoeken we Sabine Woods. Het is een uur rijden maar het is het dubbel en dwars waard. Het is er druk met vogels en we zien er in anderhalf uur tijd Blue-winged Warbler, Prothonotary Warbler, Common Yellowthroat, American Redstart, een hybride Golden-winged/Blue-winged Warbler, ookwel Brewster's Warbler genoemd, Yellow-billed Cuckoo, Hooded Warbler, Eastern Wood-Pewee, Acadian Flycatcher, Yellow-throated Vireo, Louisiana Waterthrush, Ovenbird en een Sharp-shinned Hawk. We eindigen de dag in Nederland bij de Texas Roadhouse, een typisch Texaans restaurant.



Pectoral Sandpiper – Anahuac NWR



Stilt Sandpiper – Anahuac NWR



Purple Gallinule – Smith Oaks Rookery



Cottonmouth – S. Pear Orchard Road

14 april: Winnie (High Island) – Columbus

Zo druk als Sabine Woods gister was, zo rustig is het nu. We zien er maar enkele vogels en behalve een mooie Louisiana Waterthrush niks interessants. We besluiten eerder naar het hotel terug te gaan en uit te checken. Na anderhalf uur rijden komen we in Galveston aan. Op een braakliggend stukje land vinden we na enig zoeken een Burrowing Owl vlak naast een drukke parkeerplaats. Het Quintana Neotropical reserve is een echt hit or miss gebiedje en deze keer trekken we aan het kortste eind. Op een groot meer een stukje verderop wel een vrouwtje Redhead en twee langsvliegende Yellow-rumped Warblers. We rijden terug naar Houston en bezoeken het Cullinan Park. Wilson's Phalarope en Limpkin zijn leuke onverwachte soorten. We brengen een bezoek aan het Edith L. Moore Sanctuary. Dit uitgebreide park midden in Houston is een magneet voor trekkende zangers. Een vrouwtje Wilson's Warbler laat zich kort zien en Worm-eating Warblers zijn redelijk algemeen. Een ongeïdentificeerde waterslang heeft een kikker bij z'n achterpoot en een tweede waterslang lust ook wel een hapje. Ik krijg niet de kans een foto te nemen. De slangen nemen, inclusief prooi, de figuurlijke benen. Van de eerder gemelde Swainson's Warbler of Cerulean Warbler geen spoor te bekennen. We moeten verder en rijden naar Richmond. Hier komen we terecht in een uiterst luxe wijk. Bij een grote villa met een nog grotere keurige tuin parkeer ik. Aarzelend loop ik de oprit op. Ik bel aan maar krijg geen gehoor. Ook niet op de tweede keer. Op kloppen komt uiteindelijk iemand naar de deur. De vrouw des huizes kijkt me wat overrompeld aan maar als ik uitleg waarvoor ik gekomen ben slaat de sfeer om en zijn we meer dan welkom. Ik mag de auto op de oprit parkeren en we worden met open armen verwelkomd door het stel en hun twee jonge kinderen. Reden voor ons bezoek zit in een boom naast het huis; jonge Barred Owls! Red-shouldered Hawks vliegen luid roepend over. Als we de jongen enkele minuten hebben bekeken en eigenlijk willen vertrekken begint één van de ouders vanuit achter in de tuin te roepen. We lopen richting het geluid maar de vogel blijkt veel dichterbij te zitten. We kunnen de ouderlijke vogel enkele momenten mooi van dichtbij boven ons zien alvorens deze naar achter vliegt en uit beeld verdwijnt. We danken de mensen hartelijk en verlaten de villawijk. We eten onderweg in een restaurant en komen in het donker bij ons nieuwe, comfortabele hotel voor de nacht.

Burrowing Owl – Galveston

Barred Owl - Richmond



15 april: Columbus – McAllen (Rio Grande Valley)

De belangrijkste ochtend van de reis breekt aan. Vandaag brengen we een bezoek aan het Attwater Prairie Chicken Reserve. Ik heb een afspraak weten te regelen met één van de biologen en bij hoge uitzondering mogen we mee het afgesloten deel van het gebied in. Met een pick-up van de park service rijden we over de dirt roads. Bij een veld met koeien stoppen we even. Tussen de koeien lopen Prairie Chickens! We kunnen ze redelijk zien vanaf deze afstand en we zien enkele zelfs springen. Dat smaakt naar meer en we rijden verder. Grasshopper Sparrows zitten in struikjes en Bobwhites zijn algemeen. We zien meerdere baltsende **Greater Prairie-Chickens**, de één nog beter en dichterbij dan de vorige. Uiteindelijk staan we op een meter of 20 van een baltsend individu die zich niks van de auto aantrekt. De baltshouding ziet er heel bijzonder uit, voorovergebogen met opgeblazen halszakken en de kopveren opgezet als twee duivelshoortjes. Het "boomende" geluid is even bijzonder. Na deze geweldige en magische ervaring danken we onze gids hartelijk en beginnen aan de rit zuidwaarts. Na drie uur rijden komen we bij de veerboot naar Port Aransas.



Het is een korte overtocht van een kleine tien minuten. We zien een mooie Magnificent Frigatebird boven ons hangen. Bij de Holt Paradise Pond is het rustig en we zien niet veel. Wel kunnen we mooi Long-billed en Short-billed Dowitchers naast elkaar zien. Bij het Leonabelle Turnbull Park is het drukker met onder andere.... Vanaf de boardwalk zien we Cinnamon Teal, Wilson's Phalaropes die American Avocets volgen en in symbiose foerageren, Northern Pintail en nog meer eenden. Op de Padre Island Duck Pond zit een rustende Lesser Scaup. Het Packary Channel Park is leeg. Het is duidelijk dat de trek nog niet helemaal is opgestart en de sterke oostenwind waait de vogels het binnenland in. In Corpus Christie twitchen we een Cattle Tyrant. We zien de vogel gelijk bij aankomst, maar net op dat moment wordt de vogel verstoord door een medewerker van het naastgelegen restaurant welke afval komt weggoaien. Op het Rose Hill Memorial Cemetery maken we kennis met algemene soorten als Great Kiskadee, Couch's Kingbird en Golden-fronted Woodpecker aangevuld met een onverwachte American Robin, Yellow-bellied Sapsucker en een flockje warblers bestaande uit Black-throated Green Warbler, Blue-winged Warbler en Yellow-throated Warbler. We lopen een rondje en komen niet zo veel meer tegen op een klein flockje met bekende soorten na. We brengen een bliksembezoek aan Pollywog Pond in de hoop hier de Cerulean Warbler te treffen, maar helaas. Het is een groot gebied met veel overwoekerde begroeiing wat het moeilijk maakt om vogels te vinden. We hebben nog een flinke rit voor de boeg en we richten ons zuidwaarts. Een poging voor Great Horned Owl en Brewer's Blackbird strandt maar we zien wel een mooi mannetje Hooded Oriole. We eten heerlijk bij een lokaal Mexicaans vis-restaurantje. Uiteindelijk komen we na deze lange en vermoeiende dag rond tien uur aan bij ons nieuwe hotel.

16 april: McAllen (Rio Grande Valley)

De eerste volle dag in de Rio Grande Valley beginnen we in het beroemde Santa Ana national wildlife refuge. Het gebied blijkt een schot in de roos want tijdens de wandeling hier zien we in een paar uur tijd een enorme hoeveelheid bijzondere soorten. Groove-billed Ani, Green Kingfisher, Clay-coloured Thrush, Least Grebe, een prachtige fly-by van Grey Hawk vanaf de hawk tower, Green Jay is talrijk, Verdin, Long-billed Thrasher, Olive Sparrow en Altamira Oriole. Nadat we in de opwarmende zon met moeite een drukke Black-crested Titmouse in beeld proberen te krijgen stoot ik in een relatief stil stuk bos een nachtzwaluw op. Deze vocaliseert enkele malen en is aanmerkelijk groter dan wat we gewend zijn van Nighthawks, dit moet een Chuck-Will's-Widow zijn! Snel roep ik de heren erbij en met wat moeite lukt het iedereen de vogel in vlucht te zien. Om verstoring van deze toch al vermoeide trekker te beperken zoeken we niet verder waar ie is gaan zitten. Maar zelfs een waarneming als deze is uiterst bijzonder! Content verlaten we het park en gaan we naar de Edinburgh Scenic Wetlands. Hier bezoeken we het bezoekerscentrum en het stukje park ernaast. Het kost aanzienlijk moeite en we hebben er bijna geen vertrouwen meer in, maar dan zien we het vrouwtje Crimson-collared Grosbeak. Dit is een zeldzame soort uit noordwest Mexico die af en toe de grens oversteekt. De vogel laat zich langdurig van zeer dichtbij bewonderen. Het is tijd om te gaan lunchen. Dat doen we bij een gezellige gelegenheid vlakbij Estero Llano Grande. Dat is het gebied wat we in de middag bezoeken. Het is warm en vrij stil met vogels. We maken een ronde maar zien niet veel nieuws. Een Eastern Screech Owl zit in z'n nestbox naar buiten te kijken. Na de wandeling hebben we een welverdiend ijsje. Onderweg terug naar de accommodatie doen we een poging voor de Sprague's Pipit die gemeld is bij de Donna Turf Farm. Helaas zonder resultaat maar wel fraaie Lark Sparrows en Horned Lark. We eten nog een hapje en gaan dan lekker slapen, morgen is een vroege dag.

*Long-billed Thrasher –
Estero Llano Grande*



*Crimson-collared Grosbeak –
Edinburg Scenic Wetlands*




17 april: McAllen (Rio Grande Valley)

We vertrekken vandaag vroeg in westelijke richting met bestemming Salineño. Dit gebied bestaat uit een semiwoestijn met veel kleine bosjes. Daarnaast kan er hier langs de Rio Grande rivier uitstekend gevogeld worden. Zo maken we een wandeling langs de rivier over smalle, moeilijke paadjes. We worden beloond met mooie waarnemingen van Red-billed Pigeon, Ringed Kingfisher, Reuzenster, twee Mexican Ducks vliegen langs en een Yellow-headed Blackbird vliegtbover, geen algemene soort hier! Daarna rijden we de Salineño Dump Road. Hier zien we een prachtige Cactus Wren, Pyrrhuloxia, Scaled Quail scharrelt naast de weg en een Roadrunner! De Roadrunner had zijn ogen laten vallen op een forse slang maar helaas hebben wij 'm van z'n maaltje verstoord. We rijden naar het nabijgelegen Starr County park. Het park zelf stelt niet veel voor, maar Cassin's Sparrow en Vermilion Flycatcher kunnen worden bijgeschreven. Voor een tweede kans op de Seedeater rijden we naar Zapata. Hier proberen we ons geluk bij de lokale golfcourse. Helaas vissen we ook hier achter het net. We horen er eentje zingen maar deze verdwijnt voordat we de vogel zien. We lunchen in een authentiek Mexicaans restaurantje met een superleuk interieur. Het eten smaakt voortreffelijk. De middag spenderen we bij het National Butterfly center. Dit is één van de beste plekken voor Audubon's Oriole. De vogel laat ons echter werken, want na bijna 2 uur zoeken hebben we nog steeds geen resultaat. Maar dan zie ik er eentje vliegen. Helaas is de vogel te snel verdwenen voor de anderen. Na een kwartier hoor ik er eentje zacht roepen en kan iedereen, weliswaar kort, genieten van deze prachtige vogel. Het wordt tijd om even wat te drinken en nog een hapje te eten. Na het eten gaan we nachtvogelen bij het Bentsen State Park. Als eerste staat de Elf Owl op het programma. Als we naar het nestgat lopen valt mijn oog op een enorme groep vogels in de lucht. Vele honderden Broad-winged Hawks en Mississippi Kites cirkelen op de laatste thermiek terug Mexico in voor hun slaapplek. De Elf Owl laat even op zich wachten maar komt uiteindelijk tevoorschijn. We doen ook met de auto een poging voor Common Pauraque. We zien er eentje op de weg zitten die mooi in de koplampen blijft zitten en zich goed laat bekijken. We keren terug naar het hotel voor een welverdiend nachtje rust.



Red-billed Pigeon – Rio Grande River bij Salineño




Pyrrhuloxia - Salineño

18 april: McAllen (Rio Grande Valley)

Vandaag verkennen we de oostzijde van de Rio Grande Valley. We beginnen bij het Palo Alto Battlefield. Hier is tussen de Mexicanen en Amerikanen gevochten. Nu strijden enkel de Botteri's Sparrows en Cassin's Sparrows om het hoogste woord. Het duurt dan ook niet lang voordat we beide soorten van dichtbij kunnen zien zingen en baltsvluchten maken. Dan volgt de mooiste plek van de reis, de Brownsville Landfill. We checken in bij het kantoortje en mogen dan het terrein op. Doel hier is de Franklin's Gull. Tussen de duizenden meeuwen lijkt het onbegonnen werk, maar al snel kijken we naar drie individuën in prachtig zomerkleed. Als ze allemaal zo soepel zouden gaan... Vanwege wegwerkzaamheden kunnen we Old Port Isabel Road niet nemen. Aplomado's Falcon is niet thuis op de nestbox en ook Chihuahuan Raven laat het afweten. Bij Laguna Atascosa zien we op een klein meertje een grote groep American Wigeons en een mannetje Redhead. We vervolgen onze weg naar het South Padre Island. Hier maken we een rondje langs de verschillende parkjes. Dit eiland, verbonden aan het vaste land door een brug, is een magneet voor trekvogels. Gedurende de hele middag vogelen we hier in de kleine stukjes begroeiing en zien tal van trekvogels, zoals Yellow-bellied Sapsucker, Tennessee Warbler, Cape May Warbler, Yellow Warbler, Warbling Vireo, Orchard en Baltimore Orioles en de grote verrassing, een Yellow-green Vireo! We lunchen heerlijk met lokaal gevangen vis. We eindigen de dag bij het Oliveira Park, beroemd om zijn grote Amazone roestplek. De hoofdmoot bestaat uit Red-crowned Amazons (hier genaturaliseerd, maar zelfstandig gekomen), White-fronted Amazons en enkele Lilac-crowned Amazons (beide ontsnapte vogels). Dan is het tijd om terug te keren naar ons comfortabele hotel voor een goede nachtrust.



Franklin's Gull – Brownsville Landfill



Greater Roadrunner – Laguna Atascosa



Botteri's Sparrow – Palo Alto Battlefield



Scissor-tailed Flycatcher – Old Port Isabel Road

19 april: McAllen (Rio Grande Valley)

We beginnen de dag bij de Turf Farm nabij Donna met als doel de Sprague's Pipit die hier overwintert. Het is een fors gebied en het waait stevig. We speuren de velden af maar telkens als we een potentiële kandidaat zien blijkt het een Strandleeuwerik. Maar dan zie ik nabij een foeragerende Strandleeuwerik een heel bleek gestreept vogeltje rond hippen. Het is de Sprague's Pipit! Het kost wat moeite om de vogel met deze wind in de scope te krijgen maar uiteindelijk krijgt iedereen 'm goed in beeld. We vervolgen onze weg naar het gebied voor de Chihuahuan Ravens. Het regent zachtjes met hardere tussenpozen. Langs de weg door het gebied voor de raven zien we er twee natgeregend op een telegraafpaal zitten. Het is niet 's werelds beste waarneming maar we moeten het ervoor nu meedoen. Dan wordt het tijd om naar South Padre Island te gaan. We hopen met dit weer op een fallout. We starten aan het zuidende waar het rustig is met vogels. Bij de Valley Land Fund Lots barst het echter van de vogels met veel Summer Tanagers, Black-throated Green Warblers en nog veel meer. Ook bij het convention center is het goed vogelen met bijvoorbeeld een waanzinnig mannetje Cerulean Warbler. Het regent bijna de hele dag af en aan. Naar mate de dag op z'n eind loopt zien we steeds meer. Het is intensief vogelen want alles beweegt razendsnel door de bosjes. Grote hoeveelheden zangertjes en gorzen flitsen over ons heen. Als we bij de parkeerplaats van The Nature Center nog "even" een kort rondje maken is het een bizar verschijnsel, honderden zangertjes razen door de struiken en laten zich goed bekijken, als je snel genoeg bent. Het gross zijn Tennessee Warblers maar aangevuld met heerlijke soorten als Bay-breasted Warbler, Chestnut-sided Warbler, Blackburnian Warbler en American Redstart. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe bijzonder deze ervaring was. Uiteindelijk zien we op deze spectaculaire dag meer dan 20 soorten zangers. Een greep uit de waargenomen soorten van vandaag: Philadelphia Vireo, Veery, Yellow-breasted Chat, Ovenbird, Cerulean Warbler, meerdere Blackburnian Warblers, Prairie Warbler, Kentucky Warbler, vele Hooded Warblers en veel Black-throated Green Warblers, Scarlet Tanagers en enorme aantallen Summer Tanagers, flink wat Painted Buntings en een Dickcissel. We verlaten South Padre Island en vinden in de regen nog wat Green Parakeets in McAllen. Deze hebben zich hier op eigen kracht gevestigd en zijn, net als de Red-crowned Amazons, telbaar! We eten nabij het hotel en maken het niet laat.



Black-throated Green Warbler – South Padre Island

20 april: McAllen (Rio Grande Valley)

We doen het vanochtend iets rustiger aan en vertrekken wederom naar het South Padre Island. Onderweg komen we een Chihuahuan Raven tegen. Op South Padre Island is de "aftermath" van de fallout goed zichtbaar. Overal zitten zangvogels. De hoeveelheid Summer Tangers is indrukwekkend. Overal klauteren Black-and-White Warblers langs de takken. Lijsters zijn beter vertegenwoordigd en we vinden een Grey-cheeked Thrush. Magnolia Warblers hebben zich in de toch al diverse selectie aan Warblers gemengd. We bezoeken 's ochtends de Valley Land Fund Lots, in feite gewoon een piepklein stukje bos. De ratio vogel:vogelaar ligt nauw aan elkaar. We bezoeken ook het convention center. Ook hier is het een drukte van belang, van zowel vogels als vogelaars. Een vrouwtje Cerulean Warbler houdt de gemoederen bezig, maar de Golden-winged Warbler steelt de show. Een Slechtvalk zit op de iconische Laguna Madre watertoren. Na de lunch herhalen we hetzelfde rondje. Scarlet Tanagers blijken ook in grotere getalen aanwezig te zijn vandaag. Als we aan het einde van de dag nog een stukje mangrovebos checken zien we een Common Nighthawk bij daglicht vliegen. De vogel komt net van zee af. De witte vlekken in de vleugel liggen dicht bij de basis van de slagpennen wat wijst op een Common Nighthawk en geen Lesser Nighthawk. Het blijken twee waanzinnige dagen te zijn geworden waar we voorafgaand niet van hadden durven dromen met 7 soorten Vireos, 4 soorten Lijsters en 27 soorten Warblers.



Golden-winged Warbler – South Padre Island



Cerulean Warbler – South Padre Island



Worm-eating Warbler – South Padre Island



Blue-winged Warbler – South Padre Island

21 april: McAllen (Rio Grande Valley) – Uvalde (Hill Country)

Op de laatste ochtend in de Rio Grande Valley bezoeken we wederom South Padre Island. Hoewel het erg matig weer is geweest vannacht en vanochtend blijkt het gross van de zangers toch op de vleugels te zijn gegaan. Er is nog genoeg te zien maar de aantallen van gister zijn verdampd. Wel zien we een zittende Common Nighthawk die we zo goed kunnen bekijken. Bij de boardwalk van de Convention Center missen we op een haar een Blackpoll Warbler. Het wordt tijd om richting het noordwesten te gaan. Bij een checkpoint van de Border Patrol zitten Brewer's Blackbirds op de draden. In agrarische velden nabij Sarita zien we American Golden Plovers en een Upland Sandpiper. We brengen nog een bezoekje aan het Leonabelle Turnbull Park. Er zijn weer genoeg vogels van dichtbij te bekijken maar alleen Eared Grebe is nieuw. Een mannetje Pijlstaart en de Wilson's Phalaropes zijn leuken bijkomendheden. Net buiten Corpus Christi brengen we nog een bliksembezoek aan Pollywog Pond, en met succes! Want er blijkt een Mourning Warbler te zitten. Dit is een zeer skulkende soort en een goede zichtwaarneming blijft helaas voorbehouden aan mij en Frank, maar toch... Dan is het nog 3 uur rijden naar Uvalde waar we lekker eten en inchecken in ons laatste hotel.



Rose-breasted Grosbeak – South Padre Island



Blue Grosbeak – South Padre Island



Tennessee Warbler – South Padre Island



Common Nighthawk – South Padre Island

22 april: Uvalde (Hill Country)

De eerste dag in de Hill Country breekt aan en we begeven ons richting Neal's Lodge. Het is zwaarbewolkt en de bewolking hangt laag. Het zicht is beperkt en er is af en aan lichte neerslag. Geen ideale omstandigheden om naar vogels te zoeken. Daarbij kunnen we zo ook niet genieten van het landschap in dit prachtige gebied. De Tropical Parula lukt dan ook niet, wel zien we Eastern Phoebe en Canyon Wren. De volgende stop is Lost Maples SNA. Hier broeden de targets voor dit gebied; Golden-cheeked Warbler en Black-capped Vireo. Hoewel we meerdere warblers horen zingen zitten ze allemaal vrij ver van het pad en het duurt dan ook vrij lang voordat we er eentje in beeld hebben. Yellow-breasted Chat laat zich ook zien, maar blijft voor het grootste deel verborgen. De Golden-cheeked Warbler laat zich beter zien, maar door het weer springen de kleuren er niet zo uit. Verderop langs het pad hoor ik Black-capped Vireo. We lopen een kort stukje naar het riviertje en ik zie een paartje door de begroeiing langs de rivier bewegen. Het kost grote moeite om de vogels goed in beeld te krijgen maar met geduld en doorzettingsvermogen lukt het uiteindelijk om ook deze Texas specialiteit goed te zien. We keren weer terug naar de auto, door de stroompjes en riviertjes die hoger in waterstand zijn dan gewoonlijk na de regen van gister en het natte weer van vandaag. We houden de voeten dan ook niet droog. Terug bij de auto rijden we een kort stukje naar de West trail. Hier lopen we tot het riviertje alwaar we de **Tropical Parula** horen. Het kost weinig moeite om de vogel te motiveren zich te tonen en deze laat zich uitgebreid zien en fotograferen.



Het weer begint zich iets te verbeteren als we naar Junction rijden. Daar aangekomen lunchen we in een lokaal restaurantje. Een Bell's Vireo wordt op de parkeerplaats gevonden. Als we na de lunch naar buiten stappen is de zon doorgebroken en is het lekker weer. Dat komt mooi uit want we gaan vogels kijken in South Llano River state park. Dit park biedt, behalve een variëteit aan mooie trails, hutjes van waaruit vogels te zien zijn. Zo zien we onder andere Yellow-breasted Chat, Bewick's Wren, **Field Sparrow**, Painted Bunting, Woodhouse's Scrub-jay, een mooi mannetje van de lokale ondersoort van Lesser Goldfinch (deze heeft hier een compleet zwarte rug!) en nog veel meer van dichtbij. Daarnaast maken we een korte wandeling door een prachtig groen loofbos. Als we uitgevogeld zijn rijden we nog langs de Junction water treatment plant. Yellow-headed Blackbird is het enige noemenswaardige wat we daar zien. Dan wordt het tijd om terug naar Concan te rijden voor de vleermuisexcursie. Daar aangekomen wachten we op de lokale gids. Er zijn ook andere belangstellenden. In een treintje rijden we het privéterrein op. Als we vlakbij de grot parkeren zien we al een enorme stroom vleermuizen de grot



verlaten. Ze zijn een uur te vroeg! De ranger legt uit dat afgelopen nacht er door de regen niet gejaagd kon worden door de vleermuizen en deze nu honger hebben en een groep dus eerder uitvliegt. Al snel stagneert de stroom en blijft het ruim een half uur rustig. Dan begint de stroom weer en komen er honderden vleermuizen per minuut de grot uit. Het is een magisch gezicht met de ondergaande zon op de achtergrond. Swainson's Hawk en enkele Red-tailed Hawks beproeven hun geluk in het jagen op de vleermuizen. Vooral één Red-tailed Hawk heeft het duidelijk vaker gedaan en is er bedreven in. Hij pakt de ene na de andere vleermuis uit de lucht. Het is een spectaculair gezicht. De stroom vleermuizen is tot kilometers ver te zien. Een Black-throated Sparrow zingt op de achtergrond. Als het donker wordt gaan we weer terug naar de auto. Op de heuvel pik ik in het zakkende licht een Great-horned Owl eruit. We rijden het terrein af en rijden terug naar Uvalde waar we bij de Applebee's nog even een hapje eten.



Mexican Free-tailed Bats – Frio Bat Cave



Red-tailed Hawk – Frio Bat Cave

23 april: Uvalde (Hill Country)

Onze laatste volle dag in Texas beginnen we in het westen. Na een uur rijden komen we in een ogenschijnlijk saai landschap uit. De zogenaamde "Back country" hier bestaat grotendeels uit een sterk begroeide semiwoestijn met doornige struiken. Dit is het leefgebied van de lokale en uiterst lastige Grey Vireo. We lopen langs de weg en kijken en luisteren goed, maar behalve Bell's Vireo lijkt er geen Grey Vireo thuis te zijn. Dan denk ik er eentje te horen en we gaan dichterbij. Het blijkt er inderdaad een te zijn. De vogel werkt echter niet zo goed mee en we moeten goed ons best doen om een degelijke blik op het vogeltje te werpen. Hij laat zich maar een enkele keer open zien en dan is hij ook in een mum van tijd weer onvindbaar. Met dit succes op zak rijden we naar een nabijgelegen ranch road. Deze weg loopt door verschillende typen habitat. Van mesquite bos tot open semiwoestijn. Het is er druk met vogels maar ze zijn schuw. We rijden en lopen de weg heen en weer en zien uiteindelijk kort een vrouwtje Lazuli Bunting en uitgebreider een zingende Rufous-crowned Sparrow. Het weer is vandaag een stuk beter en we besluiten ons nog eens op de Golden-cheeked Warbler en de Black-capped Vireo te focussen. Op de weg tussen Leakey en Lost Maples SNA stoppen we enkele keren. Bij de eerste stop een Rufous-crowned Sparrow en een skulkende Black-capped Vireo. Het kost veel moeite om de vogel goed te zien maar uiteindelijk gaat deze open in een kale boom zitten zingen. Op de tweede stop een zeer meewerkende Golden-cheeked Warbler die zich zeer mooi laat zien. Ook hier een Black-capped Vireo, maar ook deze skulkt en we laten de vogel z'n gang gaan. Bij de lokale country store tanken we en halen we lunch en rijden naar het Lost Maples State Natural Area. Hier doen we eerst een picknick en dan de East trail. De waterstand is al lager en we gaan minder ver en houden zo droge voeten. Hier hebben we de beste waarneming van Golden-cheeked Warbler welke zich van zeer dichtbij laat zien. Hier zien we ook een Hutton's Vireo van dichtbij. We doen ook nogmaals de West trail. Een Indigo Bunting zit naast een Painted Bunting te zingen. Een Yellow-throated Warbler zit open te zingen. Op aanwijzen van een lokale vogelaar doen we een poging een Chuck-Wills-Widow te vinden. Eerst zien we de vogel alleen vliegen maar uiteindelijk vinden we 'm zittend terug en kan iedereen deze lastige soort mooi zien. We keren terug naar de auto en rijden terug naar Uvalde. We eten bijtijds bij de lokale Italiaan. Geen woord gelogen als ik zeg dat dit misschien wel het beste Italiaanse restaurant was waar ik ooit gegeten heb. Bij binnenkomst staat de kokkin in de opening van de keuken en het is precies hoe je een Italiaanse "Nonna" zou voorstellen; licht overgewicht, rond de zestig jaar met grijs haar, een vuil schort voor, een grote aandoenlijke glimlach en het dikste accent wat je ooit gehoord hebt. Onze ober heeft humor en een even dik accent. Het eten blijkt ook zeer goed, van het zelfgebakken brood tot de pasta met garnalen. Ik weet waar we tijdens komende Texas-reizen gaan eten!



Black-capped Vireo – Hill Country

Golden-cheeked Warbler – Lost Maples State Natural Area

24 april: Uvalde (Hill Country) – Houston

De laatste ochtend breekt aan en we beginnen vroeg aan de rit naar het oosten. Ik hoop de spits bij San Antonio voor te zijn en het is er rustig op de weg. Halverwege de vier uur durende rit halen we ontbijt. Onderweg een overvliegende Pileated Woodpecker. Binnen de kortste keren zijn we weer terug in Houston. Het park om de Pileated Woodpecker beter te zien blijkt gedeeltelijk gesloten vanwege een lokale overstroming van de park road. We rijden naar het WG Jones National Forest en maken een korte wandeling. Hier zien we de laatste nieuwe soort en warbler nummer 34 voor de reis; Swainson's Warbler. Hoewel dit normaal gesproken een echte skulker is laat dit paartje zich best goed zien en af en toe van vrij dichtbij. Geen slechte soort om mee te eindigen! We rijden naar het vliegveld, tanken en poetsen de auto nog een beetje en leveren deze dan in. Van de enorme wachtrijen van enkele weken geleden is totaal geen sprake meer, alles verloopt soepel en binnen een mum van tijd zijn we door de security. We gaan elk ons eigen weg en lunchen wat. Bij de gate treffen we elkaar weer en gaan de lucht in, terug naar huis.



4. Hoogtepunten van de reis: de top 5

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht vijf soorten noemen. Er werden 10 kandidaten genoemd. De top vijf:

5. Chestnut-sided Warbler

Eén van Noord-Amerika's mooiste warblers. Tijdens deze reis hadden we het voorrecht om enkele vroege exemplaren tijdens de fall-out te zien. Eén individu was in topkleed en liet zich langdurig in het open zien bij het South Padre Island Convention Center.

4. Northern Bobwhite

Tijdens ons bezoek aan het Attwater Prairie-Chicken Reserve lag de focus misschien voor een groot deel bij de Prairie-Chickens maar deze prachtige Kwartel kreeg ook aandacht. We zagen bijzonder veel individuen en paartjes. Enkele lieten zich fraai en van redelijk dichtbij zien.

3. Golden-cheeked Warbler

Deze specialist van het Ashe Juniper habitat in de Hill Country liet zich enkele malen zien, telkens weer mooier dan de waarneming ervoor. Met zijn goudkleurige wangetjes en contrastrijke zwart-witte lichaam is het een plaatje om te zien.

2. Greater Prairie-Chicken

Onze ontmoeting met deze zeldzame en bijzondere soort is er een voor de boeken. Ooit waren er meer dan een miljoen van deze vogels in Texas, nu zijn dat er nog maar een geschatte 240. En om dan met een ranger het gesloten deel van hun leefgebied in te mogen en een mannetje van zo dichtbij te zien (en horen!) baltsen is een magisch moment.

1. Chuck-Will's-Widow

Om bovenstaande te overtreffen moet het wel een hele bijzondere waarneming zijn. En dat was het ook. In Lost Maples State National Area werden we getipt op de aanwezigheid van deze grote nachtzwaluw en na een tijdje zoeken vonden we 'm rustend op een tak. De vogel liet zich door iedereen mooi zien en dat is wel iets heel bijzonders voor deze lastige en zeldzame soort.



5. Fotogalerij



Bachman's Sparrow – Northern Pineywoods



Red-cockaded Woodpecker – Northern Pineywoods



Prothonotary Warbler – Big Thicket Preserve



Prairie Warbler – Angelina NF



Least Bittern – Anahuac NWR



American Barn Owl – Anahuac NWR



Sora – Anahuac NWR



Piping Plover – Bolivar Flats



Piping Plover – Bolivar Flats



Piping Plover – Bolivar Flats



Clapper Rail – Bolivar Peninsula



Clapper Rail – Bolivar Peninsula



Semipalmated Sandpiper – Anahuac NWR



Sora – Anahuac NWR



Sora – Anahuac NWR



Semipalmated Sandpiper – Anahuac NWR



Marsh Wren – Anahuac NWR



Least Sandpiper – Anahuac NWR



Long-billed Dowitcher – Anahuac NWR



Least Sandpiper – Anahuac NWR



Least Bittern – Anahuac NWR



Red-winged Blackbird – Anahuac NWR



Purple Gallinule – Smith Oaks Rookery



Cottonmouth – S. Pear Orchard Road



Greater Prairie-Chicken – Attwater Prairie-Chicken Reserve



Greater Prairie-Chicken – Attwater Prairie-Chicken Reserve




Texas Rat Snake – High Island



Yellow-throated Warbler – Port Aransas



Yellow-throated Warbler – Port Aransas



Yellow-throated Warbler – Port Aransas



Eastern Screech-Owl – Estero Llano Grande



Curve-billed Thrasher – National Butterfly Center



Greater Roadrunner – Laguna Atascosa NWR



Painted Bunting – South Padre Island



Black-throated Green Warbler – South Padre Island



Swainson's Thrush – South Padre Island



Magnolia Warbler – South Padre Island



Kentucky Warbler – South Padre Island



Black-and-White Warbler – South Padre Island



Ruby-throated Hummingbird – South Padre Island



Northern Parula – South Padre Island



Northern Parula – South Padre Island



Summer Tanager – South Padre Island



American Redstart – South Padre Island



White-eyed Vireo – South Padre Island



Indigo Bunting – South Padre Island



Grey Catbird – South Padre Island



Acadian Flycatcher – South Padre Island



Yellow-billed Cuckoo – South Padre Island



Common Yellowthroat – South Padre Island



Veery – South Padre Island



Wood Thrush – South Padre Island



Baltimore Oriole – South Padre Island



Grey-cheeked Thrush – South Padre Island



Blue-winged Warbler – South Padre Island



Yellow-throated Vireo – South Padre Island



Black-throated Warbler – South Padre Island



Chestnut-sided Warbler – South Padre Island



Tricolored Heron – South Padre Island



Northern Yellow Warbler – South Padre Island



Tennessee Warbler – South Padre Island



Tennessee Warbler – South Padre Island



Magnolia Warbler – South Padre Island



Black-and-White Warbler – South Padre Island



Bewick's Wren – South Llano River SP



Least Bittern – South Padre Island



Woodhouse's Scrub-Jay – South Llano River SP



Painted Bunting – South Llano River SP



Mexican Free-tailed Bats – Concan Frio Bat Cave




Mexican Free-tailed Bats – Concan Frio Bat Cave



Hutton's Vireo – Lost Maples SNA



Golden-cheeked Warbler - Leakey



Northern Pineywood habitat – Boykin Springs



Anahuac NWR



Smith's Oaks Rookery – High Island



Bolivar Flats – Bolivar Peninsula



Attwater Prairie-Chicken Reserve



Rio Grande - Salineño



Bentsen SP – Rio Grande Valley



Lost Maples SNA – Hill Country



Texas Hill Country



Texas Bluebonnets – Hill Country



Concan Frio Bat Cave – Hill Country



Texas Hill Country

6. Epiloog


Ik kijk met groot plezier terug op de BirdingBreaks reis naar Texas. Een bestemming die mij niet vreemd is maar nog nooit zo'n mooie lijst aan waarnemingen heeft opgeleverd. Niet alleen zagen we bijna alle specialiteiten, we zagen meer dan 300 soorten. Daarbij is het vermelden waard dat we van vele soorten ook nog eens zeer goede en uitgebreide waarnemingen hadden. Bijna alle soorten konden gedetailleerd bekeken worden in plaats van een flits of met nekrekken een glimps op te vangen. Het was een diverse reis met verschillende typen habitat, van naaldbossen tot kustlijnen en van trekvogels op schiereilanden tot specialiteiten van het heuvellandschap. We werden getrakteerd op enkele leuke ontmoetingen met slangen, zoogdieren én mensen. Bovendien was het gezellig en werd er veel gelachen. Dus mijn dank Harry, Huig en Frank voor deze indrukwekkende reis waar ik met plezier aan terugdenk.



Reisleiding:
Nathan Alblas



**BIRDING
BREAKS**

			Checklist Texas															
			10 t/m 25 april 2026															
	#	Common name	Scientific name	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
X	1	Black-bellied Whistling Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	2	Fulvous Whistling Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>		X	X	X					X			X			
	3	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>															
	4	Cackling Goose	<i>Branta hutchinsii</i>															
X	5	Wood Duck	<i>Aix sponsa</i>		X			X										
X	6	Cinnamon Teal	<i>Spatula cyanoptera</i>						X							X		
X	7	Blue-winged Teal	<i>Spatula discors</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	8	Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>			X	X		X			X			X	X		
X	9	Gadwall	<i>Mareca strepera</i>							X						X		
X	10	American Wigeon	<i>Mareca americana</i>									X						
	11	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>															
X	12	Mottled Duck	<i>Anas fulvigula</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	13	American Black Duck	<i>Anas rubripes</i>															
X	14	Mexican Duck	<i>Anas diazi</i>								X							
X	15	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>						X							X		
X	16	Green-winged Teal	<i>Anas carolinensis</i>						X							X		
	17	Canvasback	<i>Aythya valisineria</i>															
X	18	Redhead	<i>Aythya americana</i>					X				X				X		
X	19	Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>							X								
	20	Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>															
X	21	Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>						X	X								
	22	Bufflehead	<i>Bucephala albeola</i>															
	23	Hooded Merganser	<i>Lophodytes cucullatus</i>															
X	24	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>									X						
X	25	Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i>							X								
X	26	Plain Chachalaca	<i>Ortalis vetula</i>							X	X	h						
X	27	Scaled Quail	<i>Callipepla squamata</i>								X							
X	28	Northern Bobwhite	<i>Colinus virginianus</i>				X		X			X				h		
X	29	Wild Turkey	<i>Meleagris gallopavo</i>						X		X					X		
X	30	Greater Prairie Chicken	<i>Tympanuchus cupido</i>						X									
X	31	Lesser Nighthawk	<i>Chordeiles acutipennis</i>						X		X					X		
X	32	Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>											X	X			
X	33	Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>								X							
	34	Common Poorwill	<i>Phalaenoptilus nuttallii</i>													38		
X	35	Chuck-will's-widow	<i>Antrostomus carolinensis</i>							X	?					h	X	

X	75	Snowy Plover	<i>Anarhynchus nivosus</i>			X											
X	76	Upland Sandpiper	<i>Bartramia longicauda</i>		X				X							X	
X	77	Hudsonian Whimbrel	<i>Numenius hudsonicus</i>			X	X					X	X			X	
	78	Long-billed Curlew	<i>Numenius americanus</i>														
	79	Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>														
X	80	Marbled Godwit	<i>Limosa fedoa</i>			X								X	X		
X	81	Long-billed Dowitcher	<i>Limnodromus scolopaceus</i>			X	X	X	X	X		X				X	
X	82	Short-billed Dowitcher	<i>Limnodromus griseus</i>			X	X		X	X		X				X	
	83	American Woodcock	<i>Scolopax minor</i>														
X	84	Wilson's Snipe	<i>Gallinago delicata</i>		X	X	X										
X	85	Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>					X	X	X						X	
X	86	Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>			X										X	X
X	87	Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>			X										X	
X	88	Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>			X	X		X	X					X	X	X
X	89	Willet	<i>Tringa semipalmata</i>			X	X	X	X			X	X		X	X	
X	90	Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>			X	X	X	X	X		X			X	X	
X	91	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>			X											
X	92	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>			X											
X	93	Stilt Sandpiper	<i>Calidris himantopus</i>			X	X	X	X	X					X	X	
X	94	Buff-breasted Sandpiper	<i>Calidris subruficollis</i>				X										
X	95	Sanderling	<i>Calidris alba</i>			X											
X	96	Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdii</i>				X										
X	97	Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>			X	X	X	X	X		X					
	98	White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>														
X	99	Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>			X	X	X		X							
X	100	Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>			X						X				X	
X	101	Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>			X	X			X							
X	102	Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>			X		X				X			X	X	
X	103	Least Tern	<i>Sternula antillarum</i>			X			X			X			X	X	
X	104	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>				X	X	X		X	X					
X	105	Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>								X	X			X		
X	106	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>			X											
X	107	Forster's Tern	<i>Sterna forsteri</i>			X	X				X	X					
	108	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>														
X	109	Cabot's Tern <i>Texas 2026</i>	<i>Thalasseus acufavidus</i>			X	X	X	X			X			X	X	
X	11	Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>			X		X	X			X	X	X	X		

	3																	
X	164	American Barn Owl	<i>Tyto furcata</i>			X	X											
X	165	Elf Owl	<i>Micrathene whitneyi</i>							X								
X	166	Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>					X										
	167	Ferruginous Pygmy Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>															
X	168	Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>														X	
X	169	Eastern Screech Owl	<i>Megascops asio</i>							X								
X	170	Barred Owl	<i>Strix varia</i>					X										
X	171	Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>							X	X							
X	172	Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>								X							
X	173	Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>			X	X	X							X	X		
X	174	Red-headed Woodpecker	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>		X													
X	175	Golden-fronted Woodpecker	<i>Melanerpes aurifrons</i>						X	X	X	X			X	X		X
X	176	Red-bellied Woodpecker	<i>Melanerpes carolinus</i>		X		h	h										
X	177	Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>						X			X	X	X				
X	178	Ladder-backed Woodpecker	<i>Dryobates scalaris</i>							X	X					h	h	X
X	179	Downy Woodpecker	<i>Dryobates pubescens</i>				X	X	h									
X	180	Red-cockaded Woodpecker	<i>Leuconotopicus borealis</i>		X													
X	181	Hairy Woodpecker	<i>Leuconotopicus villosus</i>		X													
	182	Northern Flicker	<i>Colaptes auratus</i>															
X	183	Pileated Woodpecker	<i>Dryocopus pileatus</i>															X
X	184	Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	185	American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>													X	X	
X	186	Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>						X						X	X		
X	187	Merlin	<i>Falco columbarius</i>			X		X							X			
	188	Prairie Falcon	<i>Falco mexicanus</i>															43
X	189	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>												X	X		

X	190	Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i>						X								
	191	Red-lored Amazon	<i>Amazona autumnalis</i>														
X	192	Red-crowned Amazon	<i>Amazona viridigenalis</i>								X						
X	193	Green Parakeet	<i>Psittacara holochlorus</i>									X					
	194	Northern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma imberbe</i>														
X	195	Eastern Phoebe	<i>Sayornis phoebe</i>													X	X
X	196	Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>							X							
	197	Say's Phoebe	<i>Sayornis saya</i>														
	198	Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus cooperi</i>														
X	199	Eastern Wood Pewee	<i>Contopus virens</i>			X	h					X	X	X			
	200	Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>														
X	201	Acadian Flycatcher	<i>Empidonax virens</i>			X						X	X	X			
	202	Willow Flycatcher	<i>Empidonax traillii</i>														
	203	Alder Flycatcher	<i>Empidonax alnorum</i>														
	204	Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i>														
X	205	Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus obscurus</i>							X							X
X	206	Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>					X	X	X	X	X	X	X			
X	207	Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>						X								
X	208	Couch's Kingbird	<i>Tyrannus couchii</i>					X	X	X	X	X	X	X			X
	209	Cassin's Kingbird	<i>Tyrannus vociferans</i>														
X	210	Western Kingbird	<i>Tyrannus verticalis</i>													X	X
X	211	Scissor-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus forficatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
X	212	Eastern Kingbird	<i>Tyrannus tyrannus</i>		X	X					X	X		X			
X	213	Ash-throated Flycatcher	<i>Myiarchus cinerascens</i>														X
X	214	Great Crested Flycatcher	<i>Myiarchus crinitus</i>			X		X					X				
X	215	Brown-crested Flycatcher <small>2026</small>	<i>Myiarchus tyrannulus</i>					X	X					44			
X	21	Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	X	X							X	X	X	h	h	

	6																	
X	21 7	Philadelphia Vireo	<i>Vireo philadelphicus</i>										X	X	X			
X	21 8	Warbling Vireo	<i>Vireo gilvus</i>									X		X	X			
X	21 9	Hutton's Vireo	<i>Vireo huttoni</i>															X
X	22 0	Grey Vireo	<i>Vireo vicinior</i>															X
X	22 1	Yellow-throated Vireo	<i>Vireo flavifrons</i>				X						X	X	X			
X	22 2	Blue-headed Vireo	<i>Vireo solitarius</i>				X		X				X					
	22 3	Cassin's Vireo	<i>Vireo cassinii</i>															
	22 4	Plumbeous Vireo	<i>Vireo plumbeus</i>															
X	22 5	White-eyed Vireo	<i>Vireo griseus</i>		X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
X	22 6	Bell's Vireo	<i>Vireo bellii</i>														X	X
X	22 7	Black-capped Vireo	<i>Vireo atricapilla</i>														X	X
X	22 8	Loggerhead Shrike	<i>Lanius ludovicianus</i>			X	X	X	X			X		X	X			X
	22 9	Brown Jay	<i>Cyanocorax morio</i>															
X	23 0	Green Jay	<i>Cyanocorax luxuosus</i>							X	X	X						
X	23 1	Blue Jay	<i>Cyanocitta cristata</i>	X	X	X	X	X	X									X
X	23 2	Woodhouse's Scrub Jay	<i>Aphelocoma woodhouseii</i>														X	
X	23 3	American Crow	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	X	X	X		X										
X	23 4	Fish Crow	<i>Corvus ossifragus</i>		X													
X	23 5	Northern Raven	<i>Corvus corax</i>														X	X
X	23 6	Chihuahuan Raven	<i>Corvus cryptoleucus</i>										X	X				
X	23 7	Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>					X										
X	23 8	Tufted Titmouse	<i>Baeolophus bicolor</i>		X			X										
X	23 9	Black-crested Titmouse	<i>Baeolophus atricristatus</i>							X	X						X	X
X	24 0	Carolina Chickadee	<i>Poecile carolinensis</i>	X	X												h	
X	24 1	Verdin	<i>Auriparus flaviceps</i>							X						45		h
X	24 2	Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>						X	X			X					

X	24 3	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>		X				X					X				
X	24 4	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>		X			X					X		X			
	24 5	Violet-green Swallow	<i>Tachycineta thalassina</i>															
X	24 6	Purple Martin	<i>Progne subis</i>		X	X	X	X	X	X				X	X	X		
X	24 7	Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>		X										X			
X	24 8	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>		X	X	X	X	X				X	X	X	X		
X	24 9	American Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	25 0	Cave Swallow	<i>Petrochelidon fulva</i>													X		
	25 1	American Bushtit	<i>Psaltriparus minimus</i>															
X	25 2	Ruby-crowned Kinglet	<i>Corthylio calendula</i>													X		
	25 3	Golden-crowned Kinglet	<i>Regulus satrapa</i>															
X	25 4	Cactus Wren	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>								X							h
	25 5	Rock Wren	<i>Salpinctes obsoletus</i>															
X	25 6	Canyon Wren	<i>Catherpes mexicanus</i>													X	h	
X	25 7	Sedge Wren	<i>Cistothorus stellaris</i>			X	h											
X	25 8	Marsh Wren	<i>Cistothorus palustris</i>		X		X									h		
X	25 9	Bewick's Wren	<i>Thryomanes bewickii</i>								X					X	h	
X	26 0	Carolina Wren	<i>Thryothorus ludovicianus</i>		h	X	X	X		X						h		
	26 1	Winter Wren	<i>Troglodytes hiemalis</i>															
X	26 2	Northern House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>										X			X		
X	26 3	Blue-grey Gnatcatcher	<i>Polioptila caerulea</i>													X	X	
	26 4	White-breasted Nuthatch	<i>Sitta carolinensis</i>															
	26 5	Pygmy Nuthatch	<i>Sitta pygmaea</i>															
X	26 6	Brown-headed Nuthatch	<i>Sitta pusilla</i>	X	X													
	26 7	Red-breasted Nuthatch	<i>Sitta canadensis</i>															
	26 8	Brown Creeper <i>Texas 2026</i>	<i>Certhia americana</i>														46	
X	26	Grey Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>			X	X	X				X	X	X	X			

	9																	
X	27 0	Northern Mockingbird	<i>Mimus polyglottos</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	27 1	Brown Thrasher	<i>Toxostoma rufum</i>				X	X	X									
X	27 2	Long-billed Thrasher	<i>Toxostoma longirostre</i>							X	X	X						
X	27 3	Curve-billed Thrasher	<i>Toxostoma curvirostre</i>							X								
	27 4	Crissal Thrasher	<i>Toxostoma crissale</i>															
X	27 5	Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	27 6	Eastern Bluebird	<i>Sialia sialis</i>		X			X										
X	27 7	Wood Thrush	<i>Hylocichla mustelina</i>				X					X	X	X				
X	27 8	Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>				X		X			X	X	X				
	27 9	Hermit Thrush	<i>Catharus guttatus</i>															
X	28 0	Grey-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>										X	X				
X	28 1	Veery	<i>Catharus fuscescens</i>									X	X	X				
X	28 2	American Robin	<i>Turdus migratorius</i>						X									
X	28 3	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
	28 4	American Pipit	<i>Anthus rubescens</i>															
X	28 5	Sprague's Pipit	<i>Anthus spragueii</i>									X						
X	28 6	House Finch	<i>Haemorhous mexicanus</i>													X	X	
	28 7	American Goldfinch	<i>Spinus tristis</i>															
X	28 8	Lesser Goldfinch	<i>Spinus psaltria</i>													X	X	
	28 9	Pine Siskin	<i>Spinus pinus</i>															
X	29 0	Botteri's Sparrow	<i>Peucaea botterii</i>								X							
X	29 1	Cassin's Sparrow	<i>Peucaea cassinii</i>							X	X					h	h	
X	29 2	Bachman's Sparrow	<i>Peucaea aestivalis</i>		X													
X	29 3	Grasshopper Sparrow	<i>Ammodramus savannarum</i>						X									
X	29 4	Olive Sparrow	<i>Arremonops rufivirgatus</i>							X	X				47	X	h	
X	29 5	Black-throated Sparrow	<i>Amphispiza bilineata</i>													X	X	

X	29 6	Lark Sparrow	<i>Chondestes grammacus</i>														X	X	
	29 7	Lark Bunting	<i>Calamospiza melanocorys</i>																
X	29 8	Chipping Sparrow	<i>Spizella passerina</i>		X													X	
X	29 9	Clay-colored Sparrow	<i>Spizella pallida</i>															X	
	30 0	Black-chinned Sparrow	<i>Spizella atrogularis</i>																
X	30 1	Field Sparrow	<i>Spizella pusilla</i>															X	
	30 2	Brewer's Sparrow	<i>Spizella breweri</i>																
	30 3	Slate-colored Fox Sparrow	<i>Passerella schistacea</i>																
	30 4	Red Fox Sparrow	<i>Passerella iliaca</i>																
X	30 5	White-crowned Sparrow	<i>Zonotrichia leucophrys</i>															X	
X	30 6	White-throated Sparrow	<i>Zonotrichia albicollis</i>				X												
	30 7	Vesper Sparrow	<i>Poocetes gramineus</i>																
X	30 8	Seaside Sparrow	<i>Ammospiza maritima</i>			X													
X	30 9	Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i>		X	X	X		X						X				
X	31 0	Song Sparrow	<i>Melospiza melodia</i>			X												X	
X	31 1	Lincoln's Sparrow	<i>Melospiza lincolni</i>						X						X	X	X		
X	31 2	Swamp Sparrow	<i>Melospiza georgiana</i>		X		X												
	31 3	Eastern Towhee	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>																
X	31 4	Yellow-breasted Chat	<i>Icteria virens</i>															X	X
X	31 5	Yellow-headed Blackbird	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>							X								X	
	31 6	Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>																
	31 7	Western Meadowlark	<i>Sturnella neglecta</i>																
X	31 8	Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna</i>		h	X	X	X	X	h		X		X					
	31 9	Scott's Oriole	<i>Icterus parisorum</i>																
X	32 0	Audubon's Oriole	<i>Icterus graduacauda</i>								X								
X	32 1	Altamira Oriole <i>Texas 2026</i>	<i>Icterus gularis</i>							X	X	X	X	X		48			
X	32	Bullock's Oriole	<i>Icterus bullockii</i>								X								

	2																		
X	323	Baltimore Oriole	<i>Icterus galbula</i>				X					X	X	X	X				
X	324	Hooded Oriole	<i>Icterus cucullatus</i>						X									X	
X	325	Orchard Oriole	<i>Icterus spurius</i>								X	X	X	X	X			X	
X	326	Red-winged Blackbird	<i>Agelaius phoeniceus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
X	327	Brown-headed Cowbird	<i>Molothrus ater</i>		X	X	X		X	X	X						X	X	
X	328	Common Grackle	<i>Quiscalus quiscula</i>			X	X	X	X							X			
X	329	Boat-tailed Grackle	<i>Quiscalus major</i>		X	X	X	X											
X	330	Great-tailed Grackle	<i>Quiscalus mexicanus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	331	Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>				X						X	X	X				
X	332	Worm-eating Warbler	<i>Helmitheros vermivorum</i>				X	X						X	X				
X	333	Louisiana Waterthrush	<i>Parkesia motacilla</i>				X	X					X	X	X				
X	334	Northern Waterthrush	<i>Parkesia noveboracensis</i>				X					X	X	X	X				
X	335	Golden-winged Warbler	<i>Vermivora chrysoptera</i>											X					
X	336	Blue-winged Warbler	<i>Vermivora cyanoptera</i>				X		X				X	X	X				
X	337	Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>	X	X		X	X	X				X	X	X	h	h		
X	338	Prothonotary Warbler	<i>Protonotaria citrea</i>		X		X		X					X	X				
X	339	Swainson's Warbler	<i>Limnithlypis swainsonii</i>																X
X	340	Tennessee Warbler	<i>Leiothlypis peregrina</i>									X	X	X	X				
X	341	Orange-crowned Warbler	<i>Leiothlypis celata</i>										X	X	X				
X	342	Nashville Warbler	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>										X		X	h	X		
	343	MacGillivray's Warbler	<i>Geothlypis tolmiei</i>																
X	344	Mourning Warbler	<i>Geothlypis philadelphia</i>												X				
X	345	Kentucky Warbler	<i>Geothlypis formosa</i>			X		X					X	X	X				
X	346	Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>				X	X	X	X	X		X	X	X				
X	347	Hooded Warbler	<i>Setophaga citrina</i>		X		X	X	X				X	X	X	49			
X	348	American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>				X	X					X	X	X				

	5																	
X	37 6	Pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>								X							
X	37 7	Dickcissel	<i>Spiza americana</i>									X						
X	37 8	Blue Grosbeak	<i>Passerina caerulea</i>				X					X	X	X				
X	37 9	Indigo Bunting	<i>Passerina cyanea</i>				X	X				X	X	X	X			X
X	38 0	Lazuli Bunting	<i>Passerina amoena</i>															X
	38 1	Varied Bunting	<i>Passerina versicolor</i>															
X	38 2	Painted Bunting	<i>Passerina ciris</i>									X	X	X	X	X	X	
h	38 3	Morelet's Seedeater	<i>Sporophila moreletti</i>								h							
		Bijschrijfsoorten		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
X	1	Nelson's Sparrow				X												
X	2	Dunlin			X	X	X	X	X				X	X				
X	3	Bronzed Cowbird						X	X	X	X	X						
X	4	Cattle Tyrant							X									
X	5	Clay-coloured Thrush								X								
X	6	Crimson-collared Grosbeak								X								
X	7	Yellow-green Vireo										X						
i	8	White-fronted Amazon										i						
i	9	Lilac-crowned Amazon										i						
X	10	Eared Grebe														X		
X	11	Brewer's Blackbird														X		
X	12	Spotted Towhee															X	
	13																	
	14																	
	15																	
		Dagtotaal		1	7	9	1	9	1	8	7	9	9	1	1	6	5	2
				8	3	8	1	1	0	6	5	6	2	1	3	3	2	2
							2	6						3	0			
		Reistotaal		1	7	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
				8	4	3	6	7	9	2	4	5	7	7	8	0	1	1
						2	4	6	9	5	6	8	3	7	0	6	1	3