

Easy Birding Hongarije

Reisverslag 12 t/m19 mei 2026




Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Tekst en foto's: Jack Folkers, tenzij anders vermeld

Reisschema

Dag 1 – 12 mei: Amsterdam – Budapest – Saly

Nog nooit liep een ontmoeting met de groep en het vertrek vanaf Schiphol zo gesmeerd als nu. Het vliegtuig vertrok op tijd en binnen 2 uur zetten we voet op Hongaarse bodem. Leuke tip voor als je nog in het vliegtuig zit en net geland bent; er zitten siesels tussen de landingsbanen. Zelfs de bus was snel geregeld en met zijn achten konden we beginnen met vogelen. De rit naar Farm Lator duurt ongeveer 2 uur en onderweg vlogen er al diverse bruine kieken en een enkele grauwe klauwier. Dichter bij de eindbestemming rijden we langs wat visvijvers waar grote karekieten al lekker aan het knetteren waren en ook de nachtegalen lieten luid en duidelijk van zich horen. Na de hartelijke ontvangst door Rob en Barbara een snelle korte wandeling in de nabije omgeving gemaakt en dat leverde de eerste zomertortels, appelvinken en middelst bonte spechten op. Na zo'n reisdag waarbij ieder al vroeg op moest staan, ligt iedereen al vroeg op bed. Morgen weer een dag.

Dag 2 – 13 mei: Plateau Saly en Tard bijeneterkolonie

Na een nacht met flink wat regen is het gelukkig droog in de ochtend en de weersverwachting is gunstig: ca. 18 graden en zonnig. Na het ontbijt maken we een lange wandeling op het nabij gelegen plateau en we worden beloond met mooie soorten: slangenarend, schreeuwarend, zwarte wouw, grauwe kiekendief en zwarte ooievaar. De zomertortels koeren continue en laten zich soms even goed zien. Het lijkt overbevolkt te zijn met grauwe klauwieren en grauwe gorzen en zelfs sperwergrasmussen laten zich redelijk zien.

Ook de vlindersaars komen goed aan hun trekken.



Keizerarend



Na de lunch zetten we koers naar wat visvijvers in de buurt met als resultaat witoogenden, grote karekieten en zelfs de wielewaal laat zich even goed zien. We hebben wat tijd over een vervolgen de weg naar een bijeneterkolonie. Prachtig laten zo'n 50 bijeneters zich zien en als klap op de vuurpijl een paartje steenuilen. Terug naar Farm Lator en ook daar hebben we weer geluk: kleine bonte specht en een draaihal die zich minuten lang laat zien en horen. Het is bijna teveel voor één dag. Iedereen geniet met volle teugen en een vorstelijk diner en aangenaam bed is daarom welverdiend. De stand staat inmiddels op 85 soorten.

Dag 3 – 14 mei: Kleine Hortobagy

Het belooft mooi en helder weer te worden, dus vandaag direct na het ontbijt richting kleine Hortobagy, op nog geen half uur rijden van Farm Lator. Bij de eerste stop is het meteen raak: in een hoogspanningsmast hangt een grote nestkast en vlakbij zit een paar sakervalken. De wenssoort van bijna de helft van de deelnemers. De vogels zijn schuw, dus het is telescopenwerk. Desondanks goed kunnen zien. We rijden verder en proberen een onverharde weg maar het is nog te nat. De löss is zo glibberig dat we genoodzaakt zijn een stuk om te rijden. Niet erg want onderweg zien we roodpootvalken en scharrelaars. Op een stopplaats met goed uitzicht over de pusta blijven we een tijdje kijken en dat beloont zich: keizerarenden, zeearenden een slangenarend komen op verschillende hoogtes over. Even verderop stoppen we en zien keizerarenden op het nest met in elk geval 1 kuiken.



Draaihals

De lunch wordt op een idyllische plek genuttigd, maar veel gelegenheid om te eten is er niet want grote karekieten en wielewalen blijven de aandacht vragen. Verderop een mooi wetland met kraanvogels, witwangsterns en wat steltkluten. Zo'n dag vliegt voorbij. We pikken nog wat mooie vlindersoorten mee en dan is de dag alweer bijna ten einde. Met een paar kleine klapksters en scharrelaars als toetje gaan we weer huiswaarts. Na zo'n geweldige dag gaat een biertje of wijntje er best in. Na het lijsten staat de teller al op 115 soorten.



Kraanvogels



Kleine klapeksters

Dag 4 – 15 mei : Halasto visvijvers

Waren we gisteren in de kleine, vandaag was de grote Hortobagy aan de beurt. Tenminste, de visvijvers die daar liggen. Altijd goed voor nieuwe tripsoorten. Langs de visvijvers ligt een pad van ca. 6 km. Een normale wandeling zonder vogel-kijk- oponthoud zou misschien 3,5 uur duren. Maar wij zijn vogelaars en dan duurt zo iets minimaal het dubbele. Het begon al goed met een groep cirkelende kraanvogels. Bij het eerste wetland een groep van ca. 150 witwangsterns en enkele witvleugels. Qua steltlopers was een Temmincks strandloper een goede soort, maar ook de steltkluten, zwarte ibissen en ralreigers zorgden voor een goed begin. Voor velen was de zwartkoprietzanger de wenssoort van de dag en die zagen we ook met meerdere exemplaren, geflankeerd door buidelmezen en baardmannen. Al met zijn we al snel 5 uur zoet in dit gebied en dan heb je nog geeneens het einde van het pad gezien. Na de visvijvers was het tijd voor een verfrissend drankje in het plaatsje Hortobagy. Op de terugweg doen we nog een plek aan waar wel eens grote trappen worden gezien. Helaas lieten die verstek gaan. Waarschijnlijk het gevolg van een keizerarend die verderop in een boompje zat. Al met al weer een zeer vruchtbare dag die de stand op 142 soorten heeft gebracht.



Zwartkoprietzanger

Dag 5 – 16 mei: Bükk gebergte en Tard vallei

Vandaag is het Bükk gebergte aan de beurt om te bezoeken met soorten als withalsvliegenvanger, kleine vliegenvanger, witruisprecht en de soort waar iedereen op hoopt: de Oeraluil. Helaas loopt het anders dan verwacht. Na controle om het park in te mogen wijden we het bospad af. Met het raam open, luisteren we naar verdachte piepjes, maar na 3 km wordt de weg versperd door een net omgevallen boom. Wat nu? Wegtrekken lukt echt niet want de boom is gewoonweg te zwaar. Dan maar terug naar de controlepost om te vragen of de man een zaag heeft. Het lijkt er niet op. Dan maar door naar Rob en gelukkig heeft hij maar liefst 2 stevige zagen. Terug bij de boom denken we het klusje wel even t kunnen klaren maar het valt dik tegen. De eerste zaag is al na 1 haal kapot en met de 2^e komen we er niet doorheen omdat hij steeds klem komt te zitten. Na bijna een uur zwoegen geven we het op en besluiten om te rijden om via een andere weg het Bükk-gebied in te komen. Een omweg van 3 kwartier. De eerste stop is bij een route die naar een steengroef leidt waar grijze gorzen zitten. Na een flinke klim bereiken we de plek. Maar helaas laten de gorzen niets horen of zien. Wellicht een gevolg van de regen die nu gestaag op ons neervalt. Wel tikken we de withalsvliegenvanger binnen: plus1. Dan maar verder naar de plek voor oeraluil. De weg wordt smaller en slechter en de regen komt inmiddels met bakken uit de hemel. Na ca. 10 km hobbelen hebben we een déjà-vu: weer ligt er een pas omgevallen boom midden op de weg. Nog dikker dan de eerste. Geen doorkomen aan. De weg is te smal om te keren dus de paar kilometers worden achteruitrijdend afgelegd. Bij een iets breder stukje lukt het om de bus te keren. We geven Bükk op. Het mag gewoon niet, zo lijkt het. Heel jammer want we missen dan een paar mooie soorten. Het is inmiddels al laat en we doen op de terugweg de Tard vallei nog even aan. Het levert een schreeuwarend, twee grauwe kiekendieven en een mooie selectie aan vlinders op. De dag zit erop. Een dag om maar snel te vergeten. Desondanks de teller op 143 gezet.

Dag 6 – 17 mei: Kleine Hortobagy

Na het ontbijt rijden we naar de kleine Hortobagy en maken daar een lange wandeling over de steppe langs een riet-moerasgebied. Het waait erg hard maar scharrelaars zijn overal te zien en opvallend waren de grote groepen zwaluwen; huis- maar voornamelijk oever. Hier en daar ook nog gierzwaluwen. Gele kwikstaarten waaronder balkankwikken lieten duidelijk van zich horen. Langs het moeras zijn buidelmezen te horen. Helaas gaf het klein waterhoen, die ik hier elk jaar zag, niet thuis. Mooi was het paartje grauwe kiekendieven dat hier een territorium heeft. Het eerder bezochte wetland sloegen we ook deze keer niet over. We werden beloond met 100-en witwangsterns, een tiental kraanvogels, maar de topper was de lokale keizerarend die vlak boven ons kwam cirkelen. In het nest dat je van hieruit kan zien zagen we drie jongen die regelmatig door een van de ouders werden gevoerd. Leuk op deze plek was ook de buidelmees die zijn nest aan het bouwen was. Op de terugweg konden van dichtbij nog genieten van een paar roodpootvalken.



Roodpootvalk

Dag 7 – 18 mei: Grote Hortobagy

Vandaag is het 'grote trappen-dag'. We gaan ver de grote Hortobagy in. Daarmee ook de dag met de meeste kilometers. Onderweg stoppen we bij wat plekken die ik nog niet eerder bezocht. De eerste plek leverde al een buidelmees bij het nest op, de wens-waarneming van een van de deelnemers. Ook een watergang met maar liefst 8 kwakken en een ralreiger. Weer even verder een weiland met zeker 20 foeragerende kraanvogels. Bij een wetland deden we een coffee-break en pikten we meteen 2 nieuwe soorten voor de lijst mee: slobend en bonte strandloper. Daarna was het de beurt aan de roodpootvalkenkolonie. Of eigenlijk is het een roekenkolonie waar een aantal roodpoten broeden. Helaas is het koud en winderig en waren de valken niet zo actief. Maar toch liet een aantal zich mooi bekijken. In een van de geplaatste nestkasten ontdekten we een broedende ransuil. Voorheen kon je een compleet rondje rond de kolonie lopen maar bij de uitkijktoren is het afgezet dus lopen we dezelfde route terug. We gaan door naar een punt waar ik voorheen meerdere grote trappen zag. En ook nu is het raak. Het is even zoeken met de telescoop maar al gauw blijkt de 'witte bal' een baltsend mannetje grote trap te zijn. Helaas te ver voor goede foto's dus gaan we naar een ander punt. Ook hier is het weer turen door de telescoop en waar is het raak. Zeker 4 mannetjes grote trappen lopen op afstand door het land. Ongetwijfeld lopen er ook vrouwtjes rond. Waarom zouden die mannen anders zo uitbundig baltsen? We zetten een punt achter de dag en keren terug naar het gemoedelijke Farm Lator waar weer een heerlijke maaltijd op ons staat te wachten. De stand: 147.



Op zoek naar grote trappen

Dag 9 – 19 mei: Plateau Saly en Budapest – Amsterdam

Het is een cliché, maar ook hier geldt dat wanneer het ergens fijn vertoeven is, de tijd voorbij vliegt. Alweer de laatste dag. Voor het ontbijt horen we een karekiet-achtig geluid in de tuin. Een kleine karekiet in het bos?? Hoewel zeer zeldzaam rijst het vermoeden dat het om een vale spotvogel gaat. Maar met enige vraagtekens want we hoorden hem alleen en zagen hem niet. We hebben nog een paar uurtjes tijd voordat we naar de luchthaven moeten dus lopen we nog even naar het plateau even verderop. Walter duikt opeens de begroeiing in en komt tevoorschijn met een flinke esculaapslang. Het dier is nijdig en bijt. Gelukkig is het geen giftige slang. Naast de talrijke grauwe klauwieren zien we sperwergrasmus, zwarte wouw en wespensdieven. Dan is echt tijd om te gaan. Twee uur rijden naar het vliegveld, en twee uur vliegen naar een nat en winderig Nederland waar we afscheid van elkaar namen en de reis naar eigen huis en haard voortzetten. Leuke tip voor de toekomstige Hongarije-gangers: let na de landing in Budapest op de grasstroken naast de landingsbanen. Daar wemelt het van de siesels. Een soort die je verder niet zoveel tegenkomt.

Soorten van de reis waren de keizerarenden. Eenmaal zelfs een ouderpaar met drie jongen in het nest. Daarnaast was het de wens van een van de deelnemers om een buidelmees bij of in het nest te zien. ook dat is gelukt. Grootste wenssoort was de oeraluil, maar zoals hierboven te lezen is, hadden we pech met omgevallen bomen. Oeraluil blijft elke keer een moeilijke soort om te vinden. Naast vogels waren het ook de vlinders die veel belangstelling kregen. Zo zagen we onder meer koningspage, grote parelmoervlinder, resedawitje, bruin blauwtje, groot dikkopje en knoopkruidparelmoervlinder. In de tuin van ons onderkomen zagen we oostelijke smaragdhagedis, ringslang, muurhagedis, groene pad en boomkikker maar de topper onder de reptielen was de esculaapslang. Al met al een zeer geslaagde trip met een aangenaam gezelschap!



Knoopkruidparelmoervlinder, groot dikkopje, bruin blauwtje, kardinaalsmantel

Jack Folkers, mei 2026

CHECKLIST HONGARIJE

12 t/m 19 mei 2026

			12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grauwe Gans	<i>Anser anser</i>			v	v		v	v	v
2	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>				v			v	
4	Krakeend	<i>Anas strepera</i>			v	v	v	v	v	
5	Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>		v	v	v	v	v	v	v
6	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>							v	
7	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>				v				
8	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>				v				
9	Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>		v	v	v	v	v		
10	Kwartel	<i>Coturnix coturnix</i>			v	v	v	v	v	
11	Fazant	<i>Phasianus colchicus</i>		v	v	v	v	v	v	
12	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		v		v	v			
13	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>		v	v	v	v	v	v	v
14	Dwergaalscholver	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>				v			v	
15	Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>				v				
16	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
17	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>			v	v		v	v	
18	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
19	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>				v		v	v	
20	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>				v				
21	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>				v	v	v	v	
22	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>				v		v	v	
23	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>				v				
24	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>			v	v		v	v	
25	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>		v		v				
26	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
27	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>		v						v
28	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>		v						v
29	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>		v	v	v		v	v	v
30	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>		v	v					
31	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
32	Grauwe Kiekendief	<i>Circus pygargus</i>		v	v		v	v		
33	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	v	v	v			v		v
34	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
35	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>			v					
36	Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>		v			v			
37	Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>			v	v		v		

38	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
39	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>			v	v		v	v		
40	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>			v	v		v	v		
41	Sakervalk	<i>Falco cherrug</i>			v						
42	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>				v					
43	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>			v	v		v			
44	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>		v	v	v	v	v	v		
45	Grote Trap	<i>Otis tarda</i>							v		
46	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>		v	v		v	v			
47	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>			v	v		v	v		
48	Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>				v	v				
49	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>			v	v			v		
50	Kluut	<i>Recurvirostra avosetta</i>				v			v		
51	Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>			v						
52	Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>				v		v	v		
53	Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>				v	v				
54	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>			v	v		v	v		
55	Grutto	<i>Limosa limosa</i>				v			v		
56	Temminck's Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>				v					
57	Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>							v		
58	Kemphaan	<i>Philomachus pugnax</i>				v			v		
59	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>				v		v	v		
60	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>				v					
61	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>				v			v		
62	Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>		v	v	v		v			
63	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>				v					
64	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>			v	v	v	v	v		
65	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>				v	v				
66	Holenduif	<i>Columba oenas</i>		v	v	v	v	v		v	
67	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
68	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
69	Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
70	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
71	Steenuil	<i>Athene noctua</i>		v	v						
72	Bosuil	<i>Strix aluco</i>		v	v	v	v	v	v		
73	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	v	v				v			
74	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>		v	v	v	v	v	v	v	
75	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>			v	v		v	v	v	
76	Hop	<i>Upupa epops</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
77	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>		v				v	v		
78	Kleine Bonte Specht	<i>Dendrocopos minor</i>		v	v						
79	Middelste Bonte Specht	<i>Dendrocopos medius</i>	v	v	v	v		v	v	v	
80	Grote Bonte Specht	<i>Dendrocopos major</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
81	Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>	v	v	v	v		v		v	
82	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>		v			v	v	v	v	
83	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	
84	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>			v	v		v	v		
85	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	v	v	v	v	v	v		v	

86	Ekster	<i>Pica pica</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
87	Kauw	<i>Corvus monedula</i>			v	v		v	v	v	
88	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>			v	v		v	v	v	
89	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
90	Raaf	<i>Corvus corax</i>		v	v	v	v	v	v	v	v
91	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>			v			v	v		
92	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		v	v	v	v	v	v	v	v
93	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>		v	v	v	v	v	v		
94	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
95	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
96	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
97	Koolmees	<i>Parus major</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
98	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
99	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>			v	v		v	v		
100	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>		v	v	v	v	v			v
101	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
102	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>	v	v			v	v			v
103	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	v	v	v	v	v	v			v
104	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>		v	v	v	v	v	v		
105	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>				v					
106	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			v	v		v	v		
107	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				v	v	v	v		
108	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>		v	v	v		v			
109	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	v	v	v	v	v	v	v		
110	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>			v	v	v				
111	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		v							v
112	Tjiftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
113	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				v	v	v			v
114	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
115	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>	v	v		v					
116	Sperwergrasmus	<i>Sylvia nisoria</i>		v	v						v
117	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>		v	v	v		v	v		
118	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>		v		v	v				
119	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		v	v	v	v	v	v	v	v
120	Withalsvliegenvanger	<i>Ficedula albicollis</i>					v				
121	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
122	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
123	Blauwborst	<i>Luscinia svecica</i>				v			v		
124	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
125	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>				v			v		
126	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>		v	v	v					
127	Roodborsttapuit	<i>Saxicola torquatus</i>		v	v	v	v	v	v	v	v
128	Merel	<i>Turdus merula</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
129	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
130	Baardman	<i>Panurus biarmicus</i>				v	v				
131	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
132	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v

133	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	v		v	v	v	v	v	v
134	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
135	Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		v			v			v
136	Geelgors	<i>Emberiza citrinella</i>		v			v			v
137	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>			v	v		v	v	
138	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>		v	v	v	v	v	v	v
139	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
140	Groenling	<i>Carduelis chloris</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
141	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
142	Kneu	<i>Carduelis cannabina</i>	v	v		v				
143	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>	v							v
144	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
145	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
146	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	v	v	v	v	v	v	v	v
	Bijschrijfsoorten									
	Oostelijke vale spotvogel									?
	Zoogdieren									
	Ree		v	v	v	v	v	v	v	v
	Hermelijn					v				
	Siesel		v							v
	Eekhoorn		v	v	v	v	v	v	v	v
	Haas		v	v	v		v	v	v	
	Bever					v				