

# Easy Birding Farne Islands

Reisverslag 1 t/m 5 juni 2026



Georganiseerd door:



**BIRDING  
BREAKS**

[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

*Papegaiduiker, Inner Farne (foto: Daniëlle de Ridder)*



## Reisschema

### **Dag 1 – 1 juni 2026 Amsterdam – Newcastle en Coquet Island**

In de vroege ochtend van 1 juni verzamelen we ons om 06:00 uur op Luchthaven Schiphol voor onze reis naar Newcastle. De check-in en de security was probleemloos. De groep leerde elkaar al een beetje kennen tijdens het nuttigen van de steeds prijziger wordende Schiphol koffie en versnapering, maar dat mocht de pret niet drukken. Na een goede vlucht stonden wij bij de autoverhuur op Newcastle Airport waar twee mooie ruime Ford Tourneo's op ons stonden te wachten. Eerst moesten wij nog vier deelnemers ophalen in de haven. Zij waren met de nachtferry vanuit IJmuiden gekomen. Aangekomen bij ons hotel checkten wij in om onze koffers naar de kamers te brengen. Ondertussen ontvingen wij het bericht dat de boottocht naar Inner Farne helaas niet kon doorgaan vanwege de hevige regen. Die zou dan naar woensdagmiddag worden verplaatst. Gelukkig gingen wij morgen ook naar Inner Farne en de weersvoorspelling voor morgen was een stuk beter. Flexibel zoals wij zijn konden wij wel de boottocht van Coquet Island van morgen naar deze middag verplaatsen. Een uur later stond iedereen met kijker en camera in de aanslag om naar Amble te reizen af voor de overtocht naar Coquet Island. Er stond wel wat wind, maar de regen bleef zowaar uit op het moment dat wij het kleine haventje verlieten. Wij werden begroet door een groepje Tuimelaars die in de monding van de haven aan het jagen waren. En ook doken er veel nieuwsgierige Grijze Zeehonden en een enkele Gewone Zeehond rond de boot op.



*Boot naar Coquet Island*

*Op weg naar Coquet Island*

*Tuimelaars, Havenmondning Amble  
Foto's: Laurens Steijn*

*Grijze Zeehond, Coquet Island*

Die overtocht moet goed uitgekend worden, want met eb ligt het haventje droog en kun je er niet meer uit of in. Onderweg zien wij al verschillende zeevogels vanaf de boot. Zo zagen we **Zeeoet, Alk, Jan-van-Gent, Drieteenmeeuw, Grote Stern** en **Papegaaiduiker** rond en over de boot vliegen. **Noordse Stormvogels** keilden op de wind naast ons. Het echte hoogtepunt van Coquet Island is natuurlijk de **Dougalls Stern**. Wij zagen een stuk of 15 van deze sierlijke sterns met donkere snavel en roze getinte buik. Coquet Island is de enige plek aan de oostkust van Engeland waar deze soort broedt. Nadat iedereen tevreden de camera's op volle toeren had laten draaien voeren wij terug naar de haven. Er was nog wat tijd over om naar Hauxley Nature Reserve te rijden. Helaas sloot het natuurgebied al om half zes en besloten wij om naar het hotel terug te rijden. Onder het genot van een prima maaltijd namen wij de dag en de checklijst nog even door.


*Papegaaiduikers op de uitkijk, Coquet Island (foto: Laurens Steijn)*



*Noordse Stormvogel, Coquet Island (foto: Laurens Steijn)*



*Dougalls Stern, Coquet Island (foto: Laurens Steijn)*

**Dag 2 – 2 juni 2026 Cheviot Hills en Inner Farne**

Wij zaten al vroeg aan ons Engels ontbijt. Voor de mensen die geen witte bonen in tomatensaus wilden was er genoeg keuze. Het ontbijt was erg goed. De groep was klaar voor een nieuwe dag. Wij gaan op weg naar de Cheviot Hills. Wat opvalt is het grote aantal **Roeken** die je onderweg ziet. En natuurlijk de **Rouwkwikstaart**. Een klein uurtje rijden en je zit in de prachtige heuvels met kleine ravijntjes en smalle stroompjes. Een uitstekend gebied voor **Rode Patrijs**, **Schots Sneeuwhoen** en **Waterspreeuw**. Onderweg naar de parkeerplaats stopten wij meermaals op beboste plekken om goed naar de zangvogels te luisteren. Wij hoorden **Zanglijster**, **Grote Lijster**, **Matkop**, **Tjiftjaf**, **Fitis** en **Sijs**. Op de hellingen zagen wij een **Rode Patrijs** die zich helaas niet door iedereen liet fotograferen. De tweede bus had een beetje pech, maar gelukkig bleken er een heel groepje tevoorschijn te komen. Ook al was het maar voor heel even. Een **Rode Wouw** kwam ook even overvliegen. Wat een mooie vogels zijn dat toch. Vanaf de parkeerplaats gingen wij een stukje wandelen langs een snelstromende beek en een mooie berghelling. Al snel werd een **Waterspreeuw** en **Grote Gele Kwikstaart** ontdekt die door iedereen langdurig in de telescoop bekeken kon worden. Op de hellingen zagen wij **Schots Sneeuwhoen**, **Roodborsttapuit**, **Tapuit** en een baltsende **Wulp**.



*Waterspreeuw, Cheviot Hills (foto: Daniëlle de Ridder)*

Na deze mooie ochtend reden wij naar het havenplaatsje Seahouses voor de lunch en om ons in te schepen voor de boottocht naar Inner Farne. In de haven zien wij **Oeverpieper** en **Eidereend**. Met een stevige bries en een lekker zonnetje voeren wij richting de eilanden. Eenmaal dichtbij de eilanden aangekomen zagen wij de enorme aantallen zeevogels. De kliffen krioelen van de zeevogels en je komt ogen tekort. Na de landing op Inner Farne liepen wij omhoog richting de broedplekken van de **Noordse Sterns** en **Papegaaiduikers**. Inner Farne is de plek om **Papegaaiduikers** te fotograferen. Je staat letterlijk naast de tunnels waarin ze broeden en **Noordse Sterns** doen hun best om je weg te jagen en gaan op je hoofd zitten. Aan de noordkant van het eiland zien wij op de hoge kliffen veel broedende **Zeekoeten**, **Alken** en **Kuifaalscholvers**. De fotografen in onze groep konden hier hun mooiste foto's maken. Wij zagen helaas niet de groep van 25 Orka's die de dagen voor onze trip af en toen werden gezien. Bij terugkomst in het hotel blikken we terug op deze geweldige tweede dag en lopen wij de soortenlijst door. Na een weer perfect bereide maaltijd in ons hotel gaat iedereen tevreden naar bed.



*Noordse Stern, Inner Farne  
Foto's: Daniëlle de Ridder*



*Weg jij indringer, Inner Farne*



*Alken en Zeekoeten, Inner Farne (foto: Daniëlle de Ridder)*



*Jan-van-Gent tussen het Zeekoeten geweld en Alk, Inner Farne (foto's: Laurens Steijn)*

**Dag 3 – 3 juni 2026 Long Nanny en Holy Island**

Binnen onze groep wilden een paar deelnemers echt vroeg op pad om te vogelen. Ik ging daarom voor het ontbijt samen met hen naar het Long Nanny Reserve in de Beadnell Bay. Dit mooie duin- en kweldergebied heeft een grote diversiteit aan vogelsoorten. Rond half zeven liepen wij al over de smalle paden door de duinen. Wij hoorden **Veldleeuwerik**, **Graspieper** en **Roodborsttapuit**. Bij de stern kolonie ontdekten wij broedende **Noordse Stern**, **Dwergstern** en **Bontbekplevier**. In de duinen broedt voor het derde achtereenvolgende jaar ook een **Amerikaanse Zwarte Stern** die gepaard is met een **Noordse Stern**. Deze hebben wij heel mooi en van dichtbij kunnen zien. Een broedende **Middelste Zaagbek** zat op het meertje in de kwelder. Na deze mooie waarneming liepen wij terug naar de auto toen er opeens een jagende **Kerkuil** laag over ons heen vloog. Dat was een schitterend moment en dat terwijl de zon al aardig aan het schijnen was. Wij hadden nog wat tijd over en reden naar het dorpje Low Newton-by-the-Sea. Hier ontdekten wij een adulte **Roze Spreeuw** tussen de honderden **Spreeuwen**. Dit was een ochtend om niet te vergeten.



*Amerikaanse Zwarte Stern, Long Nanny (foto: Laurens Steijn)*



*Kerkuil, Long Nanny  
Foto's: Laurens Steijn*



*Roze Spreeuw, Low Newton-by-the-Sea*

Na het ontbijt zijn wij met de hele groep naar Holy Island gereden. Dit schiereiland aan de Engelse kust is alleen toegankelijk tijdens laagtij. Je rijdt over een dam naar het kleine stadje en Lindisfarne Castle. Toen wij bij deze dam aankwamen speurden wij het slik af naar wadvogels. Wij zagen een **Slechtvalk**, **Visarend** en **Kleine Zilverreiger**. Holy Island is prachtig pittoresk. Voordat wij gingen lunchen in The Ship Inn zijn wij naar een kolonie **Noordse Stormvogels** gewandeld. Na die pittige wandeling kwamen wij bij de kliffen aan. Hier kun je deze magnifieke zeevogels op ooghoogte langs zien komen. Maar kom niet te dichtbij, want ze braken hun maaginhoud over je heen. Na deze mooie waarneming zijn wij gaan lunchen. Onderweg kregen wij het bericht dat er een **Zwarte Zeekoet** aan de zuidkant van het eiland zou zitten. Die konden wij natuurlijk niet laten schieten. De vogel werd snel gevonden en uitgebreid in de telescopen bewonderd. Via kasteel Lindisfarne zijn wij naar de auto's teruggelopen. In de kleine baai zagen wij nog een **Rosse Grutto** en **Kanoetstrandloper**. Voor de middag stond eigenlijk de tweede boottocht naar Inner Farne op de planning, Die werd echter nog een keer geannuleerd vanwege de regen. Omdat wij deze avond toch uit eten gingen in Seahouses zijn wij nog een keer richting de **Roze Spreeuw** gereden. Helaas was het weer zo slecht dat de vogel heel kort werd gezien door maar een paar mensen uit onze groep. In de stromende regen zijn wij vroegtijdig naar ons hotel teruggereden.

#### **Dag 4 – 4 juni 2026    Lammermuir Hills en Bass Rock**

Vandaag stond de boottocht naar Bass Rock op het programma. Het weer voor vandaag zag er goed uit. Wij besloten de ochtend te besteden in de Lammermuir Hills. Dat betekende dat wij de grens van Schotland zouden kruisen. Altijd weer een leuk moment. De Lammermuir Hills zijn veel wijdsder dan de Cheviot Hills waar wij dinsdag waren. De heide strekt zich tot aan de horizon uit. Meerdere keren zagen wij **Schots Sneeuwhoen** paartjes met jongen. Het vogelen vanuit de auto was aangenaam, omdat de regen soms met flinke buien over ons heen kwam. Baltsende **Watersnippen en Wulpen** en zingende **Veldleeuweriken** waren een fijne afwisseling.



Lammermuir Hills, de plek van het Schots Sneeuwhoen



De hele groep is aan het speuren, Lammermuir Hills (foto: Laurens Steijn)



Schots Sneeuwhoen man, Lammermuir Hills (foto: Laurens Steijn)

Na deze mooie waarnemingen zijn wij naar North Berwick gereden waar wij wat broodjes en muffins hebben gegeten, voordat wij de boot op stapten naar Bass Rock. Je kunt maar beter een gevulde maag hebben wanneer je de zee op gaat. Bass Rock is een avontuur. Wat een enorme hoge rots. Het ligt 2,5 km uit de kust van East Lothian en is 107 meter hoog. Met 105000 broedparen is het de grootste kolonie Jan-van-Genten ter wereld op één rots. Je vaart eromheen en je ziet duizenden **Jan-van-Genten, Papegaaiduikers, Alken** en **Zeekoeten**. Het eiland is wit van de uitwerpselen en ruikt ook als je de wind in de neus krijgt. De kapitein legde van alles uit over het eiland en je krijgt allemaal een kans om vanaf het bovendek foto's te maken van de vogels. Wat een indrukwekkend schouwspel.



Op weg naar Bass Rock (foto: Laurens Steijn)



Bass Rock



Jan-van-Gent, Bass Rock (foto: Laurens Steijn)

**Dag 5 – 5 juni 2026 Long Nanny, Hauxley Nature Reserve en Druridge Pools en terug naar Amsterdam**

De afsluitende dag was voor onze groep een dag om nog wat andere soorten aan de lijst toe te voegen. Wij besloten om nog eens naar Long Nanny Reserve te gaan waar wij een andere wandeling langs het strand maakten. Dit was heerlijk genieten want de zon hielp ons om het aangenaam te maken. Na de wandeling reden wij naar het Hauxley Nature Reserve. Een mooi vogelgebied met veel kijkhutten en schermen rondom een zoetwaterplas. Hier konden we meerdere stops maken rond de plas. De lijst met vogelsoorten groeide aardig door, want wij zagen behoorlijk wat nieuwe, zoals **Pijlstaart, Grote Zaagbek, Tureluur, Kleine Plevier, Cetti's Zanger, Zwartkop, Rietzanger, Kleine Karekiet, Goudvink** en **Staartmees**. Bij de parkeerplaats werden wij verrast door een moeder Hermelijn met drie kleintjes. Wat een leuke speelse diertjes. Als laatste brachten wij een kort bezoek aan de Druridge Pools, waar de **Kemphanen** helaas niet meer waren gezien. Gezamenlijk brachten we het totaal op 120 vogelsoorten en 11 zoogdiersoorten. De vlucht van Newcastle naar Amsterdam was probleemloos. Op Schiphol heeft de groep weer afscheid van elkaar genomen. Het was een uitermate geslaagde reis voor iedereen.

**Korte samenvatting**

Een reis naar de Farne Islands en Noord-Engeland is een reis die je zeker niet mag missen. Het is een unieke kans om zeevogels van zo dichtbij te zien. Fotografen gaan helemaal voor die Papegaaiduikers tussen de bloemetjes foto's en daar krijg je alle kans voor. De aantallen zeevogels en de prachtige landschappen zijn indrukwekkend. Als reisleader heb ik enorm genoten van de groep, het eten en de vogels. En Schots Sneeuwhoen was nog een nieuwe soort voor mij. Wil jij ook mee met deze reis? Meld je dan alvast aan voor volgend jaar.

Patrick Bouthoorn (juni 2026)

Tot slot nog een paar mooie plaatjes.



Long Nanny Reserve strand bij de Dwergsterns (foto: Laurens Steijn)



*Papegaiduiker, Inner Farne (foto: Daniëlle de Ridder)*



*Zeekoeten, links één gebilde vorm, Inner Farne  
(foto: Daniëlle de Ridder)*



*St. Abbs Head*

# Checklist Farne Islands

1 - 5 juni 2026



		Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	1	2	3	4	5
1	1	Patrijs	Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>			3		
2		Kwartel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>					
3	1	Schots Sneeuwhoen	Red Grouse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>		4		6 ad plus 10 jong	
4		Fazant (i)	Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>	4	6	6	15	10
5	1	Rode Patrijs	Red-legged Partridge	<i>Alectoris rufa</i>		10	2	10	2
6	1	Grauwe Gans	Greyleg Goose	<i>Anser anser</i>	15		15	25	50
7	1	Grote Canadese Gans	Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>	50	6	25	50	150
8		Rotgans	Brent Goose/Brant	<i>Branta bernicla</i>					
9	1	Brandgans	Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>					1
10	1	Knobbelzwaan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>	6	6	10	15	4
11		Kleine Zwaan	Tundra Swan	<i>Cygnus columbianus</i>					
12		Wilde Zwaan	Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>					
13	1	Bergeend	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	25		25	25	25
14	1	Krakeend	Gadwall	<i>Anas strepera</i>		6	4		50
15		Smient	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>					
16	1	Wilde Eend	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	2	8		25
17	1	Slobeend	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>					1
18	1	Pijlstaart	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>					2
19		Zomertaling	Garganey	<i>Anas querquedula</i>					
20	1	Wintertaling	Common Teal	<i>Anas crecca</i>			1		
21		Tafeleend	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>					
22	1	Kuifeend	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	1			4	6
23		Toppereend	Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>					
24	1	Eidereend	Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>	50	50	50	50	6
25		Grote Zeeëend	White-winged Scoter	<i>Melanitta fusca</i>					
26		Zwarte Zeeëend	Black Scoter	<i>Melanitta nigra</i>					
27		Brilduiker	Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>					
28	1	Middelste Zaagbek	Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>			6	2	4
	1	Grote Zaagbek	Goosander	<i>Mergus mergus</i>					3
29		Roodkeelduiker	Red-throated Diver	<i>Gavia stellata</i>					
30		Parelduiker	Black-throated Diver	<i>Gavia arctica</i>					
31	1	Noordse Stormvogel	Northern Fulmar	<i>Fulmarus glacialis</i>	5	8	25	15	
32		Noordse Pijlstormvogel	Manx Shearwater	<i>Puffinus puffinus</i>					
33		Vale Pijlstormvogel	Balearic Shearwater	<i>Puffinus mauretanicus</i>					
34		Grauwe Pijlstormvogel	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>					
35		Europees Stormvogeltje	European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>					
36		Vaal Stormvogeltje	Leach's Storm Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>					
37	1	Dodaars	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					2
38		Roodhalsfuut	Red-necked Grebe	<i>Podiceps griseogen</i>					
39	1	Fuut	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	1		1		1
40		Kuifduiker	Slavonian Grebe	<i>Podiceps auritus</i>					
41		Geoorde Fuut	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>					
42	1	Blauwe Reiger	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	1	2	4	2	4
43		Lepelaar	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>					
44		Roerdomp	Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>					
45	1	Kleine Zilverreiger	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>			6		2
46	1	Jan-van-gent	Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	6	30	4	50000	
47	1	Aalscholver	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	25	15	25	25	15
48	1	Kuifaalscholver	European Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		4		25	
49	1	Torenvalk	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	3	4		3	1
50		Boomvalk	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>					
51	1	Slechtvalk	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>			1		

		Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	1	2	3	4	5
52	1	Visarend	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>			1		5
	1	Rode Wouw	Red Kite	<i>Milvus milvus</i>		1			
53		Bruine Kiekendief	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>					
54		Blauwe Kiekendief	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>					
55	1	Sperwer	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>		1			
56		Havik	Northern Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>					
57	1	Buizerd	Eurasian Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	1	2		3	2
58		Waterral	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>					
59		Kwartelkoning	Corncrake	<i>Crex crex</i>					
60	1	Waterhoen	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	1	4	4		4
61	1	Meerkoet	Common Coot	<i>Fulica atra</i>	2	10	6	2	6
62	1	Scholekster	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	50	25	25	25	15
63	1	Kluut	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>			4		
64	1	Kievit	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	2	1		4	6
65		Goudplevier	Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>					
66		Zilverplevier	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>					
67	1	Bontbekplevier	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>			40		6
68	1	Kleine Plevier	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>					1
69		Strandplevier	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>					
70		Houtsnip	Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>					
71	1	Watersnip	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>				3	
72		Grutto	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>					
73	1	Rosse Grutto	Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>			8		
74	1	Regenwulp	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>					1
75	1	Wulp	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>		3		4	
76		Zwarte Ruiter	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>					
77	1	Tureluur	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>					6
78	1	Groenpootruiter	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>					h
79		Witgatje	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>					
80		Bosruiter	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>					
81	1	Oeverloper	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>		2		1	
82		Steenloper	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>					
83	1	Kanoetstrandloper	Red Knot	<i>Calidris canutus</i>			1		
84	1	Drieteenstrandloper	Sanderling	<i>Calidris alba</i>	5				
85		Krombekstrandloper	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>					
86		Paarse Strandloper	Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>					
87		Bonte Strandloper	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>					
88		Kemphaan	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>					
89	1	Stormmeeuw	Mew Gull	<i>Larus canus</i>	6			40	
90	1	Grote Mantelmeeuw	Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>	25	25	25	25	1
91	1	Zilvermeeuw	Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	50	50	40	150	25
92		Geelpootmeeuw	Yellow-legged Gull	<i>Larus cachinnans</i>					
93	1	Kleine Mantelmeeuw	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>		15	5	8	
94	1	Kokmeeuw	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	50	50	50	50	25
95	1	Zwartkopmeeuw	Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>	1				
96		Dwergmeeuw	Little Gull	<i>Larus minutus</i>					
97	1	Drieteenmeeuw	Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	200	600		80	
	1	Amerikaanse Zwarte Stern	American Black Tern	<i>Chlidonias niger surinamensis</i>			1		1
98		Lachstern	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>					
99		Reuzenster	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>					
100	1	Grote Stern	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	100	15			6
101	1	Dougalls Stern	Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>	15				
102	1	Visdief	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	25	10			3
103	1	Noordse Stern	Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	15	500	2		6
104	1	Dwergstern	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>			25		50
105		Kleine Jager	Arctic Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>					
106		Grote Jager	Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>					
107	1	Zeekoet	Guillemot	<i>Uria aalge</i>	6	5000		500	

		Nederlandse naam	Engelse naam	Wetenschappelijke naam	1	2	3	4	5
108	1	Alk	Razorbill	<i>Alca torda</i>	2	50		50	
109	1	Zwarte Zeekoet	Black Guillemot	<i>Cepphus grylle</i>			1		
110	1	Papegaaiduiker	Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>	5000	5000		250	6
111	1	Rotsduif	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	6	6	6	2	
112	1	Holenduif	Stock Dove	<i>Columba oenas</i>				2	
113	1	Houtduif	Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	25	15	15	25	35
114		Zomertortel	European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>					
115	1	Turkse Tortel	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	4		4	15	
116	1	Koekoek	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>		h			
117	1	Kerkuil	Barn Owl	<i>Tyto alba</i>			1		
118		Bosuil	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>					
119		Steenuil	Little Owl	<i>Athene noctua</i>					
120		Ransuil	Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>					
121		Velduil	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>					
122	1	Gierzwaluw	Common Swift	<i>Apus apus</i>	6	25	2	4	20
123		Ijsvogel	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>					
124		Grote Bonte Specht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>					
125		Groene Specht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>					
126		Grauwe Klauwier	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>					
127	1	Gaai	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>					1
128	1	Ekster	Common Magpie	<i>Pica pica</i>	6		2	4	4
129	1	Kauw	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	15	15	6	15	15
130	1	Roek	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	25	50	40	25	25
131	1	Zwarte Kraai	Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>	25	25	15	8	50
132		Raaf	Common Raven	<i>Corvus corax</i>					
133	1	Koolmees	Great Tit	<i>Parus major</i>				4	2
134	1	Pimpelmees	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>	4		2		4
135		Zwarte Mees	Coal Tit	<i>Parus ater</i>					
136		Glanskop	Marsh Tit	<i>Parus palustris</i>					
137	1	Matkop	Willow Tit	<i>Parus montanus</i>		h			
138	1	Oeverzwaluw	Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>		6	15	15	15
139		Boomzwaluw	Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>					
140	1	Boerenzwaluw	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	50	50	25	50	25
141	1	Huiszwaluw	House Martin	<i>Delichon urbicum</i>		25	25	50	40
142	1	Staartmees	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>					4
143		Kuifleeuwerik	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>					
144		Boomleeuwerik	Woodlark	<i>Lullula arborea</i>					
145	1	Veldleeuwerik	Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	h	2	15	25	25
146		Strandleeuwerik	Shorelark	<i>Eremophila alpestris</i>					
147	1	Cetti's Zanger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>					h
148		Sprinkhaanzanger	Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>					
149	1	Rietzanger	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			6	1	4
150	1	Kleine Karekiet	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			1		2
151	1	Fitis	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>		25		4	5
152	1	Tjiftjaf	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	4	2			h
153		Fluiter	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>					
154	1	Zwartkop	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>		6		h	3
155	1	Tuinfluiter	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>		2			
156		Braamsluiper	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>					
157	1	Grasmus	Greater Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	1	1	4	h	2
158		Baardmannetje	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>					
159		Vuurgoudhaantje	Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>					
160	1	Goudhaantje	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>				h	
161	1	Winterkoning	Winter Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	4	4	15	6
162	1	Boomklever	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>		h			
163		Kortsnavelboomkruiper	Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>					
164	1	Spreeuw	European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	150	150	150	10	25
	1	Roze Spreeuw	Rose-coloured Starling	<i>Sturnus roseus</i>			1		
165		Beflijster	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>					



