MADAGASKAR

19 november t/m 4 of 9 december 2015
(hoofdtour, verlenging)

Georganiseerd door:

BirdingBreaks.nl

www.birdingbreaks.nl



Foto voorpagina: Helmet Vanga, Foret d'Iaroka NP, Wil Makkinje

Reisschema

Dag 1 – 19 november Amsterdam – Antananarivo
Alle deelnemers melden zich keurig op tijd op Schiphol, zodat we makkelijk de vlucht van 7:30 naar Parijs halen. Ondanks de terreuraanslagen van afgelopen weekeind in Parijs lopen we bij security geen vertraging op en vertrekken volgens schema met Air France/KLM naar de hoofdstad van Madagaskar. Eind van de avond landen we in Antananarivo en worden we door onze lokale gids Mamy opgewacht. Snel slapen, het wordt een korte nacht.

Dag 2 – 20 november Antananarivo – Perinet
Na het ontbijt rijden we in nog geen half uurtje naar Alarobia Lake, een oase van rust in de stad. Veel vogels, een ideale manier om de trip te beginnen. Er zwemmen White-faced Whistling Ducks, Red-billed Teals, Hottentot Teals en Meller's Ducks. Er is een zeer grote reigerkolonie die onder andere bestaat uit Black Herons and Dimorphic Egrets. Onze doelsoort is echter de Malagasy Pond Heron, te herkennen aan de blauwe snavel. Na goed zoeken krijgen we een paar mooie adult zomerkleed te zien. Na een dik uur vertrekken we richting Perinet. Onderweg stoppen we op een bekende plek voor Madagascan Pratincole. De soort zit wel wat ver weg maar braaf op ons te wachten. Begin van de middag komen we aan in Perinet. We hebben een late lunch en gaan dan nog een paar uurtjes het oerwoud in onder leiding van plaatselijke gidsen Patrice en zijn zoon, die we Tiger dopen naar zijn T-shirt van het gelijknamige biermerk. Samen gaan ze fanatiek aan de slag. Al snel vinden we Madagascan Ibis, een prachtige en beetje mysterieuze soort die je niet zo snel midden in het bos zou verwachten. Nadat iedereen de soort gezien heeft hoeven we ons slechts om te draaien voor de Red-breasted Coua! Madagascan Owl, Madagascan Wood Rail, White-throated Rail, plus luid roepende Indri's geven ook thuis, zodat we een uiterst succesvolle start kennen.

Malagasy Pond Heron, Alarobia Lake, Wil Makkinje

Malagasy Kingfisher, Alarobia Lake, Jeroen van Leeuwen

Dag 3 – 21 november Perinet

Dag 3 bestaat uit een volle dag in de jungle van Perinet onder de bezielende leiding van de soms wat te enthousiast tapende Patrice. Maar, het is een goede gids en een echte leider, dus hij krijgt van ons al snel de bijnaam “Kapitein”. We vinden de Rainforest Scops Owl en een paartje Madagascan Pygmy Kingfishers in een steile wand. Prachtige soorten, maar ons belangrijkste doel voor de dag is de eerste van de vijf Ground Rollers van Madagaskar; de Short-legged Ground Roller. Maar die tik je niet zo maar even binnen. Madagaskar heeft veel endemen, maar in verrassend lage dichtheden. Voor de meeste soorten moet je hard werken. Dus moeten we eerst een kilometer of vijf door het oerwoud lopen, soms klauteren, over gladde boomstammen boven beekjes en zeker een kilometer lang over een pad vol bloedzuigers. Geen grote bloedzuigers, maar wel heel veel en zeer vasthoudende. We voerden het tempo nog wat op en kwamen aan in een territorium van de Short-legged Ground Roller. De Kapitein hoorde er één, maar wel op een heuvel van de paden af. Dus wij omhoog en na een half uur klimmen vinden we twee exemplaren naast elkaar in de boom die zich geweldig laten zien. Zelden zulke mooie subtiele kleuren gezien in een vogel. Zeer tevreden gingen we terug - weer langs de bloedzuigers - en sloegen we af naar rechts weer een heuvel op, of zeg maar een berg. Een uur klimmen, dwars door het bos, zonder pad op zoek naar een Henst’s Goshawk. Het paar was gelukkig wel thuis en liet zich prima horen en zien. Op de terugweg is iedereen kapot. Al acht uur onderweg zonder koffie en lunch en de gezichten worden steeds witter. Echter, Kapitein Patrice heeft nog energie over en dus doen we toch ook nog even de broedende Collared Nightjar aan. Een heel mooi exemplaar zit te broeden op een boomvaren. Je moet goede ogen hebben om hem te spotten. Na een late lunch lopen we op het eind van de middag langs de hoofdweg en zien zo nog Madagascan Harrier-Hawk, Ward’s Flycatcher en Common Brown Lemur.

Short-legged Ground Roller, Perinet, Sander Bot

Hents's Goshawk, Perinet, Wil Makkinje

Short-horned Chameleon, Perinet, Albert van der Hem

Dag 4 – 22 november Mantadia NP

Vroeg op en vervolgens een redelijke lange rit in de drie jeeps naar het oerwoud van Mantadia NP. Onderweg stoppen we voor Madagascan Blue Pigeon en Stripe-throated Jery. Vanaf de parkeerplaats in het nationaal park is het enkele minuten lopen naar een nest van Scaly Ground Roller. We wachten een paar minuten bij het hol en dan komt een oudervogel langs om de jongen te voeren, wat een mooie soort! Weer prachtig gekleurd. Daarna maken we een wandeling door het bos. Het is best stil, zoals gezegd de vogeldichtheid is niet hoog op Madagaskar. Gelukkig lopen we uiteindelijk tegen een flock aan en scoren we binnen no time drie nieuwe vangas voor de trip: Nuthatch Vanga, Red-tailed Vanga en Blue Vanga. Vooral de speciale Nuthatch Vanga leidt tot opwinding in de groep. Een mooie waarneming van Black-and-white Ruffed Lemur is ook het vermelden waard. Nog voor de lunch bezoeken we een meertje, goed voor Madagascan Grebe en Meller's Duck, maar ook Madagascan Harrier-Hawk, Broad-billed Roller, Lesser Vasa Parrot en Madagascan Swamp Warbler. Na de picknicklunch stiefelen we een berg op voor Brown Emutail. Het dier geeft niet thuis, maar daar kunnen we gezien de warmte en het tijdstip van de dag wel iets bij voorstellen. Wel komt de Cuckoo Roller naast ons in de boom zitten, wat een aparte vogel is dat. Onderweg terug stoppen we bij een moeras voor Madagascan Rail, ondanks een paar natte voeten geen succes. Wel Kleinst Waterhoen, Madagascan Starling en Olive Bee-eater.



Diademed Sifaka, Mantadia NP, Jeroen van Leeuwen

Dag 5 – 23 november Foret d'Iaroka NP

Een historische dag, dat wordt het. We gaan even terug naar Eergisteren. Omdat ondergetekende weet dat er geruchten zijn dat Helmet Vanga vroeger is gezien in Mantadia NP vraagt hij Patrice of hij er ooit een gezien heeft. Patrice meldt vervolgens dat hij wel een paartje weet te zitten in een nationaal park verderop. Uurtje rijden, uurtje lopen. Hé? Dat is apart, dat is toch een iconische soort waar mensen speciaal een vliegtuig voor pakken om hem te zien in Masoala nationaal park in het noordoosten van het land? Die kan hier dan toch niet om de hoek zitten? Waarom meldt hij zoiets niet uit zich zelf? Antwoord op de laatste vraag: maar dat park zit toch niet in jullie schema? Nou, bij dezen dus wel! Omdat we afgelopen dagen rond Perinet toch al opvallend goed geboerd hebben ruimen we graag een dagje in om Helmet Vanga te zoeken. We proberen bij nog zoveel mogelijk bronnen deze informatie bevestigd te krijgen, maar het heeft er de schijn van dat de informatie zou kunnen kloppen. We zitten dus om kwart voor zes in de bus en komen om kwart over zeven aan in nationaal park Foret d'Iaroka. Naast Patrice hebben we onder andere ook Etienne mee, de enthousiaste beheerder van het nationaal park. Een uurtje lopen blijkt uiteindelijk uiteraard twee uur en drie kwartier lopen. Tijden schatten is niet helemaal Patrice's ding. Maar goed, na weer een stuk klimmen zien twee uitgevlogen jongen op een tak, gevonden door de vooruitgelopen gidsen. Fluisterend stoten we elkaar aan. Helmet Vanga's. We kijken een half uurtje naar de voornamelijk bruine maar al wel goed herkenbare juvenielen, wachtend tot de ouders komen voeren. En ja hoor daar zijn ze. Wat een bijzondere schepsels! Enorme knalblauwe snavel, gele iris, niet te bevatten wat een soort! We moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar als dit niet de soort van de trip gaat worden weet ik het ook niet meer. Maar het wordt nog gekker. Om de Helmet Vanga's niet kwijt te raken loop ik vooruit om ze eventueel in beeld te kunnen houden als ze weer vervliegen. Ik kom zodoende in een groep vogels terecht die ik niet veel aandacht schenk, hoewel Pollen's Vanga natuurlijk een goede soort is. In mijn ooghoek zie ik echter ook een bruine vanga met conische snavel. Dit is toch vrouwtje Bernier's Vanga? Bernier's Vanga! Snel roep ik de rest van de groep, maar voor ze zich een weg door het bos hebben gebaand is de vogel gevlogen, dat geldt ook voor het mannetje wat ik inmiddels had gezien in dezelfde flock. Patrice blijft koel, speelt de roep af met zijn knalroze speaker en jawel, beide vogels komen zo weer binnenvliegen. We kunnen er zeker een kwartier naar kijken. Tussendoor zien we ook nog de Helmet Vanga's, echt onwerkelijk om beide mythische vanga's bij elkaar te zien. Bernier's Vanga is ronduit zeldzaam, en is bij mijn weten nog nooit eerder op een standaard tour gezien. Ik citeer Birds of the Indean Ocean Islands: 'a little-known and rarely seen vanga'. Normaal moet je voor deze twee vanga's naar Masoala nationaal park, dat is een verlenging van minimaal vier dagen voor veel geld om daar te geraken en nu is er dus blijkbaar een plek vlak bij Perinet. Ik schat zo in dat vanaf nu vele vogelaars deze plek zullen bezoeken en wij zijn een beetje trots dat we de eersten zijn die op deze manier beide soorten zien. Tijdens de wandeling van en naar de vanga's zien we nog Dark Newtonia, White-headed Vanga, Madagascan Pygmy Kingfisher, heel mooi Madagascan Flufftail en horen we Forest Rock-Thrush. Onderweg terug van het park naar het hotel stoppen we bij een moerasje en krijgen nu eenvoudig Madagascan Rail te zien. Na een pauze in het hotel gaan we 's avonds nog op pad. Doordat het net heeft geregend zijn veel nachtdieren actief en krijgen we een mooie selectie boomkikkers, kameleons, lemuren en Leaf-tailed Gecko te zien.

Bernier's Vanga, Foret d'Iaroka NP, Sander Bot

Helmet Vanga, Foret d'Iaroka NP, Jeroen van Leeuwen

Dag 6 – 24 november Perinet – Tana - Antsirabe
Een reisdag. Uitslapen en daarna tot 16:00 in de bus om in Antsirabe te eindigen. Onderweg stoppen we nog even bij de plek van de Madagascan Pratincole, en we krijgen er nu een te zien in een stuk beter licht dan op de heenweg. Verder zien we onderweg een selectie algemenere soorten zoals Madagascan Mannikin, Olive Bee-eater, Pied Crow, Striated Heron, etc..

Dag 7 – 25 november Antsirabe – Ranomafana
We vertrekken relatief vroeg zodat we met de lunch al in Ranomafana nationaal park zijn. We lunchen in het park en maken kennis met onze gids: Jeanry. De middag is niet het beste moment van de dag om het regenwoud in te gaan, maar een verkennend rondje levert toch drie hele mooie soorten op: een vrouwtje Velvet Asity, een Pitta-like Ground Roller en Crossley's Vanga. Ook zien we Golden Bamboo Lemurs. Vervolgens rijden we naar ons prima hotel, het terras geeft mooi uitzicht op het beboste nationaal park.

Dag 8 – 26 november Ranomafana
We ontbijten om vijf uur, gaan de bus in, pikken de lokale gidsen op en lopen vol verwachting het bos in. In Ranomafana zijn bepaalde soorten weer makkelijker dan in Perinet en zodoende zien we vrij makkelijk een aantal nieuwe soorten. Meest aansprekende is wel de Rufous-headed Ground Roller. Een stiekem dier laat zich uiteindelijk aan iedereen zien. Al de vierde Ground Roller van de trip. Andere echte doelsoort voor de ochtend is Yellow-bellied Sunbird-Asity. We moeten bovenop de berg goed zoeken, maar dan krijgt het grootste deel van de groep een vogel goed in beeld. Andere leuke soorten deze ochtend zijn White-throated Oxylabes, Madagascan Blue Pigeon, Cuckoo Roller en Grey-crowned Tetraka. We lunchen in het hotel. Langzaam zien we de lucht betrekken, en net als we willen vertrekken begint het te regenen. Hard te regenen. Bliksemflitsen, donder, windstoten, hagel, alles er op en er aan. Bijna alle hotelkamers blank. Na dit spektakel wordt het droog en rijden we weer het gebied in. We maken een wandeling naar een moeras. Daar zit Grey Emutail al op ons te wachten. Tijdens de wandeling naar het moeras krijgen we mooie fotokansen voor Pollen's Vanga. Als we terug willen lopen vliegen er nog Meller's Ducks en een Eleonora's Valk langs. Het begint weer te donderen, en tijdens het laatste stuk van de wandeling terug regent het pijpenstelen. Het regenseizoen is er vroeg bij dit jaar.

in Ranomafana, Wil Makkinje

Dag 9 – 27 november Ranomafana

Laatste volle dag regenwoud en we hebben nog een shortlist met regenwoudsoortjes te gaan. Eerst stoppen we in een territorium van Forest Rock-Thrush. Zonder veel moeite schrijven we de fraaie soort bij. Next stop is hetzelfde stuk bos als gisterenochtend. We vinden er desalniettemin drie nieuwe soorten: Green Jery, Wedge-tailed Jery en Brown Emutail. De laatste zit vlakbij te zingen, maar slechts één deelnemer krijgt er een glimp van te zien; de zang is best mooi, dus we nemen er genoegen mee. In de loop van de ochtend verkassen we naar een ander deel van het park om Brown Mesite te zoeken. Een pittige wandeling met de nodige hoogteverschillen brengt ons in het territorium van de soort. De gidsen doen hun best maar vinden ze niet. Een ander territorium geeft ook niet thuis, dan terug naar de vorige waar we er uiteindelijk twee vinden. Schitterende soort. Brown is een veel te magere beschrijving voor de vele kleurscharkeringen van het beest. Helemaal gemakkelijk bekijken we deze niet, want op de achtergrond horen we het onweer al weer los barsten. Na de waarneming marcheren we richting de bus, hopend voor de regen aan te komen. Dat lukt niet, op de laatste helft regenen we stevig nat. Het geeft niet, Brown Mesite is gevonden, dat scheelt een lange wandeling morgenochtend. Na een late lunch in het hotel en een kleine siësta gaan we eind van de middag Madagascan Snipe proberen (maar wel zonder het deel van de groep dat al een paar dagen de Schijtlijster gezien heeft). We trommelen de plaatselijke jeugd op. Zij hebben er duidelijk geen zin in, de enkeling die toch het rijstveld in loopt trapt er meteen één op. Nu ineens komt de rest terug om de vogel ook te claimen, lokale gids Jeanry stinkt er niet in, we weten niet precies wat er gecommuniceerd wordt in de stromende regen, maar de jeugd blijft wat beteuterd achter en volgens mij was het een goedkope snip. Tegen het donker doen we de avondwandeling, het slechte weer is goed voor veel activiteit van kikkers en kameleons, maar we zien ook dwarf lemurs.

Pitta-like Ground Roller, Ranomafana, Wil Makkinje

Brown Mesite, Ranomafana NP, Sander Bot

Madagascar Bright-Eyed Frog, Ranomafana NP, Jeroen van Leeuwen

Komeetstaartvlinder, Ranomafana NP, Jeroen van Leeuwen

Dag 10 – 28 november Ranomafana – Isalo
De dag opent helderblauw. Nog een laatste keer lopen we het regenwoud in. We missen nog drie soorten: Cryptic Tetraka, Common Sunbird-Asity en Madagascan Yellowbrow. Met de eerste rekenen we eenvoudig af. De tweede laat zich aan de helft van de groep zien, de laatste geeft niet thuis. Al rond half negen lopen we het regenwoud uit – na een grappige ontmoeting met een groep militairen - om de reis naar het zuidwesten aan te vangen. Rond lunchtijd stoppen we op verzoek van Nico (of eigenlijk zijn kleindochter) bij een reservaat langs de weg. Een makkelijke plek om de Ringstaartmaki van “Pinguins of Madagascar” te zien. We vinden vrij makkelijk een paar in de boom luierende exemplaren. In hetzelfde bos ook Grey-headed Lovebird en opvallend veel kameleons, waaronder de kleinste van de wereld. Na de lunch in het plaatselijke restaurant zitten we de rest van de middag voornamelijk in de bus en eindigen we in Isalo nationaal park in een fraai gesitueerde woestijnlodge vol Japanners.

Dag 11 – 29 november Isalo – Tuléar
In de lodge wordt ontbijt pas om 7 uur geserveerd, dus de tijd ervoor brengen we in de buurt door. We zien een Madagascan Partridge voorbij vliegen, een Madagascan Buttonquail en een paartje Benson’s Rock-Thrush. Laatstgenoemde broedt ìn het bezoekerscentrum. Na het ontbijt koersen we richting Zombitse Forest, maar niet voor we alsnog een koppeltje Madagascan Partridge langs de weg zien, een hele opluchting. De snelweg loop door Zombitse National Park, dat is makkelijk. De lokale gidsen wachten ons al op, en tot de lunch lopen we door het park. Het betreft een droog loofbos, en daar zitten erg veel vogels in. We scoren snel Giant en Coquerel’s Coua, White-browed Owl, Appert’s Tetraka, Madagascan Nightjar, Hook-billed Vanga en een leuk setje lemuren, slangen en kameleons. Zeer tevreden verorberen we de lunch in onze bus terwijl we koers zetten naar Tuléar. Voor we inchecken in ons hotel stoppen we eerst in een gebied dat “la Table” heet. In deze droge struikachtige en rotsige vegetatie zoeken we, met behulp van lokale gids Relax, Verreaux’s

Coua en de pas recent beschreven Red-shouldered Vanga. Hoewel de lokale gids meldt dat van beide soorten de jongen net zijn uitgevlogen vindt hij ze toch in mum van tijd. Vooral van de vanga laat een paartje zicht langdurig bekijken, schitterende soort met zijn heldergele iris! Sakalava Weaver en Subdesert Brush-Warbler zijn andere meer algemene droge soorten waar we kennis mee maken.

White-browed Owl, Zombitse Forest, Wil Makkinje

Hubbard's Sportive Lemur, Zombitse Forest, Jeroen van Leeuwen

Red-shouldered Vanga, Tuléar, Wil Makkinje

Dag 12 – 30 november Tuléar – Anakao
Tegen beter weten in staan we tussen 6 en 7 ’s ochtends te wachten bij de drinkplaats voor Madagascan Sandgrouse. Ze zijn de laatste weken niet gezien, en vandaag geen uitzondering. Deze bekende betrouwbare plek is terug gebracht tot nogal onbetrouwbaar. Kwamen er vroeger altijd 6 tot 8 exemplaren drinken, dat zijn er tegenwoordig nog maar 0 tot 1 helaas. De lokale bevolking jaagt er op, maar blijkbaar worden er ook jachtpartijen voor buitenlandse jagers gehouden, redelijk dramatisch. Goed, rond half negen staan we aan de kade om de speedboot in te stappen naar Nosy Ve, een eilandje voor de kust op een uur varen. Tijdens het uitstappen zien we de doelsoorten al staan en vliegen: een groep sterns bestaande uit Saunder’s, Greater Crested en Lesser Crested Terns herbergt ook 50+ Krabplevieren! Aan de andere kant van het amper 1 km lange eiland bezoeken we de kolonie Red-tailed Tropic-Birds. Met enige regelmaat arriveren of vertrekken adulte vogels van hun nest, waardoor we leuke fotokansen krijgen. Het eiland is heilig en daarom worden de vogels met rust gelaten. Na een kort boottochtje staan we weer aan vaste wal in Anakao. We checken in bij een lodge langs het strand. Na een heerlijke siësta lopen we nog een rondje en vinden de doelsoort eenvoudig: Littoral Rock-Thrush is hier prettig algemeen. Verder meerdere leuke waarnemingen van Madagascan Buttonquail.

Crab Plovers, Nosy Ve, Wil Makkinje

Littoral Rock Thrush, Anakao, Wil Makkinje

Dag 13 – 1 december Anakao – Tuléar – Ifaty

Na het ontbijt stappen we weer in de speedboot om terug te gaan naar Tuléar. Daar staat onze chauffeur ons al op te wachten. Via de apotheek en de flappentap rijden we naar Ifaty. Vorig jaar nog met 4x4's, maar omdat de weg verbeterd is rijden we nu gewoon met de bus naar Ifaty. Van de 'much improved road' merken we echter niet heel veel en dus komen we al rammelend aan in Ifaty. Vlak voor het dorp stoppen we bij een klein zoutpannencomplex en vinden eenvoudig Madagascan Plover. Het is hier overdag zo warm, dat we niet voor half vier het veld in hoeven. Na de pauze spreken we af in het spiny forest van de Mosa familie. We hopen in de laatste uurtjes alvast een setje soorten voor dit habitat te zien. Spiny forest is een apart bostype met verspreid staande bomen op rood zand. Sommige van die bomen lijken meer op cactussen, vandaar de naam spiny forest. Verder veel boababs. Eén van de eerste waarnemingen betreft een slang die voor onze neus een hagedis vangt, wurgt en opeet, redelijk spectaculair! Drie uurtjes over het terrein lopen blijkt nogal productief. Zeker omdat de familie precies alle nesten weet, lopen we van lifer naar lifer en zien we bijvoorbeeld Lafresnaye's Vanga, Sickle-billed Vanga, Running Coua, Bandad Kestrel, Madagascan Sparrowhawk, Subdesert Mesite en Long-tailed Ground Roller. Snel verlaten we het bos, anders hebben we morgen niks te doen. Voor het diner bekijken we nog de Grey Mouse Lemurs die rond de lodge bananen komen halen.

Spiny Forest en Baobab, Ifaty, Albert van der Hem

Long-tailed Ground Roller, Ifaty, Sander Bot

Bernier's Striped Snake met Madagascar Iguana, Ifaty, Jeroen van Leeuwen

Dag 14 – 2 december Ifaty
We doen een pre-ontbijt rondje door het bos van de familie Mosa. Eenvoudig zien we de laatst overgebleven soorten: Archbold's Newtonia en Thamnornis. Verder leuke fotokansen voor Crested Coua, Madagascan Harrier-Hawk, Sakalava Weaver en Banded Kestrel. Na het ontbijt pauze tot 11:30 waarna we richting Tuléar vertrekken. Onderweg stoppen we bij een mangrovebosje in de hoop om Humblot's Heron toe te voegen aan de lijst. Geen succes. Na lunch in Tuléar stappen we in Jeeps. Immers, Mosa en Mamy beloven bij hoog en laag een goede plek te hebben voor de eerder gemiste sandgrouse. Na 1,5 uur hobbelen komen we in een dorpje aan waar in de akkers de sandgrouse zou moeten zitten. Al snel wordt duidelijk dat de kans op sandgrouse van higly likely via probably en possibly naar nihil gaat en zien we geen sandgrouse. Beetje jammer. Wel staan er langs de rivier een paar Humblot's Herons en vliegt er een Reuzenstern langs. In de schemer rijden we terug en krijgen zo wat Madagascan Nightjars in de koplampen.

Dag 15 – 3 december Ifaty – Antananarivo
Air Madagascar, beter bekend als Air Maybe, staat niet te boek als meest betrouwbare luchtvaartmaatschappij. Gisterenavond hoorden we dat de vlucht van Tuléar naar Antananarivo zowel gisteren als eergisteren is gecanceld. En dat onze vlucht vandaag niet om 18:00 gaat maar al om 07:00. Mamy verzekert ons dat de vlucht echt gaat en dat we echt op de passagierslijst staan. Beetje spannend is het wel, Mamy had ons gisteren immers ook een sandgrouse beloofd. Half vier ontbijt (slik), naar Tulear rijden en als eerst in de rij bij de incheckbalie. Er is allerlei personeel aanwezig, en warempel, we staan op de lijst én er komt een vliegtuig opdagen. Op tijd vertrekken we via Fort Dauphin naar Antananarivo. In Antananarivo hebben we dus bijna een volle dag over. We besluiten de middag door te brengen rond Alarobia Lake. Hoewel we daar niet echt meer nieuwe soorten kunnen zien nemen we de tijd om te fotograferen en de reigers nog eens goed te bekijken.

White-throated Rail, Alarobia Lake, Wil Makkinje

Dag 16 – 4 december Antananarivo – Parijs – Amsterdam
Precies 1 deelnemer gaat niet mee op verlenging, en dus nemen we de avond van de derde emotioneel afscheid van Albert, hij vliegt vanochtend vroeg om 01:45 via Parijs terug naar Schiphol.

Verlenging

Dag 16 – 4 december Antananarivo – Majunga
Vandaag staat de vlucht Antananarivo – Majunga op de planning. Terwijl we wachten op de airport vliegen er twee Woestijnvalken langs, voor velen een nieuwe soort. De Air Madagascar vlucht zou om 13:00 vertrekken zodat we om 14:00 zouden moeten aankomen. Het vliegtuig vliegt uiteindelijk twee uur te laat weg. Bovendien maken we een 'tussenstop' op het noordelijkste puntje van Madagaskar zodat we pas rond 18:30 in Majunga aankomen. Geduldig staan we bij de bagageband, en daar rollen drie koffers op. Drie voor een heel vliegtuig. Kortom Air Maybe heeft om onduidelijke redenen besloten de bagage niet mee te sturen. Zit in het vliegtuig van morgen, tot ziens! We checken in in het hotel, kopen nog snel wat tandenborstels en gaan dineren. Nu maar hopen dat er morgen überhaupt een vliegtuig komt én dat onze bagage er in zit.

Dag 17 – pakjesavond Majunga
We hebben al om half zeven in Majunga afgesproken om de Betsiboka delta op te varen. De ideale tijd hangt van het tij af, bij laag water vallen de wadplaten droog en kunnen we vogelen. In een speedboot varen we een uurtje stroomopwaarts de zeer brede riviermonding in tot we het eerste mangrove-eiland zien liggen. De wadplaten er omheen liggen inderdaad droog, en van afstand zien we de Malagasy Sacred Ibis al lopen. In totaal 7 exemplaren foerageren op de rode modder. Maar er zit meer: verspreid lopen onder andere meerdere Krabplevieren, maar ook Terekruiters, Woestijnplevieren, Mangrovereigers, Krombekstrandlopers en Saunder's Terns. De boot vaart er rustig langs zodat we leuke foto's kunnen maken. Bernier's Teal loopt er niet, maar op de volgende plaat zien we er vijf lopen, die we uiteindelijk van dichtbij vanuit de boot kunnen bewonderen. Niet moeders mooiste, wel erg zeldzaam, en als je ze goed bekijkt eigenlijk toch ook best mooi. Op dezelfde wadplaat ook een Mongoolse Plevier, nog enigszins in zomerkleed, en direct te vergelijken met de Woestijnplevieren er omheen. In de middag bezoeken we een vijver en hopen zo reigers, African Pygmy Goose en Madagascan Jacana op de lijst bij te schrijven. Mamy was er vorige maand nog, niks aan de hand. Echter, tot onze ontsteltenis blijkt alle vegetatie uit de vijver te zijn gehaald. Navraag leert dat de vissers dat gedaan hebben zodat ze makkelijker kunnen vissen. Wat een sukkels, zonder waterplanten zal het met de vissen snel gedaan zijn. Wij kunnen ook meteen weer terug, want er zit absoluut geen vogel meer. Wat een drama. Er is al zo weinig oorspronkelijke natuur in Madagaskar, en iedere keer wordt weer duidelijk dat wat er over is onder sterke druk staat. Deze plek kan alvast worden afgeschreven voor onze tour, volgende tours en voor de vogels zelf natuurlijk. Een beetje gedesillusioneerd dobberen we aan het einde van de middag maar in het zwembad van het hotel. Veel is er verder niet te beleven in Majunga.

Bernier's Teal, Betsiboka Delta, Sander Bot

Dag 18 – 6 december Majunga – Ampijoroa

We staan nogal vroeg op om al in de ochtend in Ampijoroa te kunnen zijn. Na een paar uurtjes rijden komen we in het nationaal park aan. Jacky, onze lokale gids en zijn hulp Justin staan ons al op te wachten. We lopen meteen het bos in en maken kennis met een pittige hitte, maar ook een fraai droog intact loofbos. Dat bos is het thuis voor Schlegel's Asity, ons doel voor de ochtend. We zoeken tevergeefs in enkele territoria wanneer we besluiten flauw te spelen: we wachten bij een nest en het duurt niet lang voor een mannetje komt kijken. Ahs en ohs en camerageklik, een ronduit fraai dier. We lopen terug, en ergens halverwege vraagt Jacky of iemand even tape van White-brested Mesite wil spelen. De plek blijkt zorgvuldig gekozen, want we krijgen direct antwoord en enkele momenten later zitten we er naar te kijken. Mooi, deze twee goodies zitten alvast in de bag, gezien de hitte lopen we maar terug, checken in in onze bungalows in het nationaal park en nemen tot half vier siësta. In het nationaal park, rond onze bungalows ligt Lac Ravelobe. Een schitterende plas vol waterhyacinten en vogels. We nemen een boottochtje over het meer en krijgen zo Nijlkrokodil, Madagascan Fish Eagle, Allen's Gallinule, African Darter, Zwarte Ibis, Malagasy Pond Heron en nog veel meer reigersoorten voor de lens. Laatste uur van de dag rijden we naar de zuidhoek van de plas om er op zoek te gaan naar de Madagascan Jacana. Dat lijkt te mislukken tot Justin een stukje de plas in loopt en er meteen een vindt die we prima kunnen bekijken. Net als we willen beginnen aan de nachtwandeling begint het te gieten, die wandeling schuiven we dus maar naar morgen. 's Avonds horen we de Torotoroka Scops Owls boven onze accommodatie zingen.

Schlegel's Asity, Ampijoroa NP, Wil Makkinje

Allen's Gallinule, Lake Ravelob, Wil Makkinje

Dag 19 – 7 december Ampijoroa

Vanochtend staat een ander deel van het bos op het programma. Zo aan het eind van de trip zijn de doelsoorten helder: Red-capped Coua, Rufous vanga en Van Dam's Vanga. Eerstgenoemde blijkt de makkelijkste en loopt regelmatig over het pad. Van Dam's Vanga is een ander verhaal. Een schaarse soort waar doorgaans voor gewerkt moet worden. Gelukkig vindt Justin een zwijgzaam vrouwtje in een flock die we allemaal prima te zien krijgen. Een opluchting, desalniettemin stijgt de spanning, nu de Rufous Vanga nog. Er gaan nog geen vijf minuten voorbij, het is pas zeven uur en we zitten al naar een koppeltje te kijken. Een hele ontlading, immers sinds we van het begin van de reis de gelukkige waarnemers zijn van zowel de bijna onmogelijke Helmet als de bijna onmogelijke Bernier's Vanga realiseren we ons dat er een kans bestaat dat we alle, maar dan ook echt alle vangas van Madagaskar kunnen gaan zien. Ik ben er vrij zeker van dat dit tijdens een 'standaardprogramma' nog nooit is gebeurd. Maar met deze Rufous Vanga erbij hebben we toch echt zestien van de zestien vangas, en daar zijn we heel blij mee. Na felicitaties en een groepsfoto lopen we nog wat rond door het bos en zien zo eindelijk zinnig Frances's Sparrowhawk (die wilde tot nu toe maar matig lukken), maar ook een koppeltje Madagascan Ibis, Coquerel's Sifaka's en, soort van de dag voor velen, een schitterende roestende rode fase Torotoroka Scops Owl op ooghoogte, bijgevoegde foto spreekt voor zich. We zijn iets te succesvol en staan dus iets te vroeg alweer bij de bungalows, en dus rijden we maar naar een plasje in de buurt om waterwild te spotten. Resultaat: een paartje Madsgascan Jacana. Die plek kunnen we maar beter onthouden nu de plas bij Majunga ongeschikt is geworden. De rest van de dag zijn we vrij omdat we geen nieuwe soorten meer kunnen bedenken voor deze plek. De meesten huren het bootje van gisteren nog eens af en krijgen zo geweldige fotokansen voor Allen's Gallinule, Humblot's Heron, Purperreiger en Striated Heron. In de avondschemering zien we bij de bungalows twee uitgevlogen jonge Torotoroka Scops Owls die gevoerd worden door de ouders. De avondwandeling levert een enkele kameleon en Fat-tailed Dwarf Lemurs op.

Torotoroka Scops Owl, Ampijoroa, Wil Makkinje

Humblot's Heron, Lake Ravelob, Sander Bot

Dag 20 – 8 december Ampijoroa – Antananarivo
Volle dag bussen terug naar de hoofdstad. Na een uurtje rijden stoppen we bij een mooie plas voor African Pygmy Goose. Althans wij vinden het een geschikte plas, of het dier er ook zo over denkt betwijfelen we, want we vinden ze niet. Volgende stop is de Betsiboka rivier. De kolkende rivier is goed voor minstens vijf Madagascan pratincoles, waaronder een net uitgevlogen jong. We hebben een picknicklunch onder aangeplante dennen langs de weg, en vlak na dat we weer vertrekken vliegt er een langverwachte Malagasy Harrier voorbij, een mannetje! We hoopten vurig deze endeem op de laatste dag te kunnen bijschrijven. De Alpengierzwaluwen vlak daarna zijn ook mooie lijstvulling. Net voor het sluiten van de toeristenmarkt komen we in Antananarivo aan en onderhandelen we er een paar leuke souvenirs voor het thuisfront uit. Voor de derde en laatste keer checken we in bij hotel Combava. Na opfrissen en diner worden we op de airport afgezet. Na middernacht stappen we in het vliegtuig, er scheert in het donker nog een Woestijnvalk over de airport, maar dan is het toch echt afgelopen met ons Madagaskaravontuur.

Dag 21 – 9 december Antananarivo – Parijs – Amsterdam
Na een nacht in het vliegtuig landen we in de ochtend in Parijs en het begin van de middag op Schiphol. De koffers vallen op de band en na de goodbyes verdwijnt iedereen in de massa van Schiphol, op weg naar huis, wat slaap inhalen.
Deze tour wisten we bijna alle endemen te zien. We hebben bijvoorbeeld alle Mesites, Couas, Asitys, Vangas en Ground Rollers van Madagaskar gezien, stuk voor stuk fraaie endemische vogelfamilies. Deze tour was vooral bijzonder omdat we echt álle vangas van Madagaskar wisten te zien. Dat is dus inclusief de magische Helmet Vanga, een soort die tijdens reguliere tours eigenlijk nooit wordt gezien, en hetzelfde geldt voor Bernier's Vanga. De enige die wat bezorgd thuis komt is de reisbegeleider van Birdingbreaks.nl, omdat de lat voor 2016 wat hoog gelegd is...

Sander Bot, met medewerking van Albert van der Hem, januari 2016.

Checklist Madagascar 19 nov - 9 dec 2015

			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**White-faced Whistling Duck**	*Dendrocygna viduata*	x									x				x		x	x	x	
2	**Fulvous Whistling Duck**	*Dendrocygna bicolor*																			
3	**White-backed Duck**	*Thalassornis leuconotus*																			
4	**Knob-billed Duck**	*Sarkidiornis melanotos*																			
5	**African Pygmy Goose**	*Nettapus auritus*																			
6	**Meller's Duck**	*Anas melleri*	x		x				x							x					
7	**Red-billed Teal**	*Anas erythrorhyncha*	x													x					
8	**Hottentot Teal**	*Anas hottentota*	x													x			x		
9	**Bernier's Teal**	*Anas bernieri*																x			
10	**Madagascan Pochard**	*Aythya innotata*																			
11	**Helmeted Guineafowl (i)**	*Numida meleagris*																			
12	**Madagascan Partridge**	*Margaroperdix madagarensis*										x									
13	**Common Quail**	*Coturnix coturnix*																			
14	**Harlequin Quail**	*Coturnix delegorguei*																			
15	**Little Grebe**	*Tachybaptus ruficollis*																			
16	**Madagascan Grebe**	*Tachybaptus pelzelnii*			x											x					
17	**Greater Flamingo**	*Phoenicopterus roseus*																			
18	**Lesser Flamingo**	*Phoenicopterus minor*																			
19	**Indian Yellow-nosed Albatross**	*Thalassarche carteri*																			
20	**Shy Albatross**	*Thalassarche cauta*																			
21	**Black-browed Albatross**	*Thalassarche melanophris*																			
22	**Sooty Albatross**	*Phoebetria fusca*																			
23	**Wandering Albatross**	*Diomedea exulans*																			
24	**Southern Giant Petrel**	*Macronectes giganteus*																			
25	**Cape Petrel**	*Daption capense*																			
26	**Great-winged Petrel**	*Pterodroma macroptera*																			
27	**Soft-plumaged Petrel**	*Pterodroma mollis*																			
28	**Barau's Petrel**	*Pterodroma baraui*																			
29	**Mascarene Petrel**	*Pterodroma aterrima*																			
30	**Broad-billed Prion**	*Pachyptila vittata*																			
31	**Salvin's Prion**	*Pachyptila salvini*																			
32	**Jouanin's Petrel**	*Bulweria fallax*																			
33	**Cory's Shearwater**	*Calonectris diomedea*																			
34	**Flesh-footed Shearwater**	*Puffinus carneipes*																			
35	**Wedge-tailed Shearwater**	*Puffinus pacificus*																			
36	**Audubon's Shearwater**	*Puffinus lherminieri*																			
37	**Tropical Shearwater**	*Puffinus bailloni*																			
38	**Wilson's Storm-Petrel**	*Oceanites oceanicus*																			
39	**White-bellied Storm-Petrel**	*Fregetta grallaria*																			
40	**Black-bellied Storm-Petrel**	*Fregetta tropica*																			
41	**White-tailed Tropicbird**	*Phaethon lepturus*																			
42	**Red-tailed Tropicbird**	*Phaethon rubricauda*											x	x							
43	**Masked Booby**	*Sula dactylatra*																			
44	**Brown Booby**	*Sula leucogaster*																			
45	**Red-footed Booby**	*Sula sula*																			
46	**Pink-backed Pelican**	*Pelecanus rufescens*																			
47	**Reed Cormorant**	*Microcarbo africanus*																			
48	**African Darter**	*Anhinga rufa*																	x		
49	**Great Frigatebird**	*Fregata minor*																			
50	**Lesser Frigatebird**	*Fregata ariel*																			
51	**Little Bittern**	*Ixobrychus minutus*																			
52	**Grey Heron**	*Ardea cinerea*											x		x			x			x
53	**Humblot's Heron**	*Ardea humbloti*									x				x					x	
54	**Purple Heron**	*Ardea purpurea*		x	x							x			x				x	x	x
55	**Great Egret**	*Ardea alba*	x				x	x			x				x	x	x				x
56	**Dimorphic Egret**	*Egretta dimorpha*	x				x	x			x		x		x	x	x	x	x	x	x
57	**Black Heron**	*Egretta ardesiaca*	x				x									x	x		x	x	x
58	**Western Cattle Egret**	*Bubulcus ibis*	x		x		x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
59	**Squacco Heron**	*Ardeola ralloides*	x													x	x	x	x	x	x
60	**Malagasy Pond Heron**	*Ardeola idae*	x													x			x	x	
61	**Striated Heron**	*Butorides striata*	x		x		x	x	x									x	x	x	x
62	**Black-crowned Night Heron**	*Nycticorax nycticorax*	x					x								x		x		x	x

63	**Glossy Ibis**	*Plegadis falcinellus*																	x	x	
64	**Madagascan Ibis**	*Lophotibis cristata*	x																	x	
65	**Malagasy Sacred Ibis**	*Threskiornis bernieri*																x			
66	**African Spoonbill**	*Platalea alba*																			
67	**Hamerkop**	*Scopus umbretta*	x				x	x							x						x
68	**African Openbill**	*Anastomus lamelligerus*																			
69	**Yellow-billed Stork**	*Mycteria ibis*																			
70	**Madagascan Cuckoo-Hawk**	*Aviceda madagascariensis*								?											
71	**Bat Hawk**	*Macheiramphus alcinus*																			
72	**Yellow-billed Kite**	*Milvus aegyptius*	x					x	x	x	x	x	x	x	x				x		x
73	**Madagascan Fish Eagle**	*Haliaeetus vociferoides*																	x	x	
74	**Madagascan Serpent Eagle**	*Eutriorchis astur*																			
75	**Malagasy Harrier**	*Circus macrosceles*																			x
76	**Madagascan Harrier-Hawk**	*Polyboroides radiatus*		x	x										x			x	x	x	
77	**Frances's Sparrowhawk**	*Accipiter francesiae*																	x	x	
78	**Madagascan Sparrowhawk**	*Accipiter madagascariensis*												x	x						
79	**Henst's Goshawk**	*Accipiter henstii*		x	h																
80	**Madagascan Buzzard**	*Buteo brachypterus*		x	x	x		x	x	?		x			x				x		x
81	**Malagasy Kestrel**	*Falco newtoni*	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
82	**Banded Kestrel**	*Falco zoniventris*												x	x						
83	**Eleonora's Falcon**	*Falco eleonorae*							x												
84	**Sooty Falcon**	*Falco concolor*														x				x	x
85	**Peregrine Falcon**	*Falco peregrinus*																			
86	**White-breasted Mesite**	*Mesitornis variegatus*																	x	h	
87	**Brown Mesite**	*Mesitornis unicolor*								x											
88	**Subdesert Mesite**	*Monias benschi*												x							
89	**Madagascan Flufftail**	*Sarothrura insularis*				x															
90	**Slender-billed Flufftail**	*Sarothrura watersi*																			
91	**Madagascan Wood Rail**	*Canirallus kioloides*	x																		
92	**Madagascan Rail**	*Rallus madagascariensis*				x															
93	**White-throated Rail**	*Dryolimnas cuvieri*	x	x												x					
94	**Sakalava Rail**	*Amaurornis olivieri*																			
95	**Baillon's Crake**	*Porzana pusilla*			x																
96	**African Swamphen**	*Porphyrio madagascariensis*																			
97	**Allen's Gallinule**	*Porphyrio alleni*																	x	x	x
98	**Common Moorhen**	*Gallinula chloropus*	x		x											x					x
99	**Red-knobbed Coot**	*Fulica cristata*																			
100	**Grey Plover**	*Pluvialis squatarola*											x		x						
101	**Pacific Golden-Plover**	*Pluvialis fulva*																			
102	**Lesser Sand-Plover**	*Charadrius mongolus*											x					x			
103	**Greater Sand-Plover**	*Charadrius leschenaultii*																x			
104	**Kittlitz's Plover**	*Charadrius pecuarius*									x		x	x	x						
105	**Common Ringed Plover**	*Charadrius hiaticula*																x			
106	**Madagascan Plover**	*Charadrius thoracicus*												x							
107	**Three-banded Plover**	*Charadrius tricollaris*										x		x	x						
108	**White-fronted Plover**	*Charadrius marginatus*											x		x			x			
109	**Crab-plover**	*Dromas ardeola*											x					x			
110	**Black-winged Stilt**	*Himantopus himantopus*											x	x	x						
111	**African Jacana**	*Actophilornis africanus*																			
112	**Madagascan Jacana**	*Actophilornis albinucha*																	x	x	
113	**Terek Sandpiper**	*Xenus cinereus*																x			
114	**Common Sandpiper**	*Actitis hypoleucos*					x								x			x			x
115	**Green Sandpiper**	*Tringa ochropus*																			
116	**Common Greenshank**	*Tringa nebularia*											x	x	x			x			
117	**Marsh Sandpiper**	*Tringa stagnatilis*																			
118	**Wood Sandpiper**	*Tringa glareola*																			
119	**Whimbrel**	*Numenius phaeopus*											x		x			x			
120	**Eurasian Curlew**	*Numenius arquata*																			
121	**Black-tailed Godwit**	*Limosa limosa*																			
122	**Bar-tailed Godwit**	*Limosa lapponica*																			
123	**Ruddy Turnstone**	*Arenaria interpres*											x		x						
124	**Sanderling**	*Calidris alba*											x		x						

125	**Little Stint**	*Calidris minuta*																				
126	**Dunlin**	*Calidris alpina*																				
127	**Curlew Sandpiper**	*Calidris ferruginea*																x				
128	**Ruff**	*Philomachus pugnax*																				
129	**Madagascan Snipe**	*Gallinago macrodactyla*								x												
130	**Madagascan Buttonquail**	*Turnix nigricollis*				x							x		x					h		
131	**Madagascan Pratincole**	*Glareola ocularis*	x				x															x
132	**Greater Painted-snipe**	*Rostratula benghalensis*																				
133	**Grey-headed Gull**	*Chroicocephalus cirrocephalus*																				
134	**Sooty Gull**	*Ichthyaetus hemprichii*																				
135	**Kelp Gull**	*Larus dominicanus*																				
136	**Brown Noddy**	*Anous stolidus*																				
137	**Lesser Noddy**	*Anous tenuirostris*																				
138	**Sooty Tern**	*Onychoprion fuscatus*																				
139	**Bridled Tern**	*Onychoprion anaethetus*																				
140	**Saunders's Tern**	*Sternula saundersi*											x					x				
141	**Gull-billed Tern**	*Gelochelidon nilotica*																				
142	**Caspian Tern**	*Hydroprogne caspia*													x							
143	**White-winged Tern**	*Chlidonias leucopterus*																				
144	**Whiskered Tern**	*Chlidonias hybrida*																				
145	**Roseate Tern**	*Sterna dougallii*																				
146	**Black-naped Tern**	*Sterna sumatrana*																				
147	**Common Tern**	*Sterna hirundo*																				
148	**Greater Crested Tern**	*Thalasseus bergii*											x									
149	**Sandwich Tern**	*Thalasseus sandvicensis*																				
150	**Lesser Crested Tern**	*Thalasseus bengalensis*											x	x				x				
151	**Brown Skua**	*Stercorarius antarcticus*																				
152	**Pomarine Skua**	*Stercorarius pomarinus*																				
153	**Parasitic Jaeger**	*Stercorarius parasiticus*																				
154	**Long-tailed Jaeger**	*Stercorarius longicaudus*																				
155	**Madagascan Sandgrouse**	*Pterocles personatus*																				
156	**Rock Dove (introduced)**	*Columba livia*																				
157	**Malagasy Turtle Dove**	*Nesoenas picturata*	x	x	x			x					x	x	x	x			x	x	x	
158	**Namaqua Dove**	*Oena capensis*										x	x	x	x			x	x	x	x	
159	**Madagascan Green Pigeon**	*Treron australis*							x	x	x				x				x	x		
160	**Madagascan Blue Pigeon**	*Alectroenas madagascariensis*			x				x		x		x									
161	**Grey-headed Lovebird**	*Agapornis canus*									x								x	x		
162	**Greater Vasa Parrot**	*Coracopsis vasa*		x	x																	
163	**Lesser Vasa Parrot**	*Coracopsis nigra*	h		x	x					x	x			x				x	x	x	
164	**Thick-billed Cuckoo**	*Pachycoccyx audeberti*																				
165	**Madagascan Cuckoo**	*Cuculus rochii*	h	x	x	h	x	x	x	x	x			h	x				h	h		
166	**Giant Coua**	*Coua gigas*										x										
167	**Coquerel's Coua**	*Coua coquereli*										x										
168	**Red-breasted Coua**	*Coua serriana*	x																			
169	**Red-fronted Coua**	*Coua reynaudii*	x							x	x											
170	**Red-capped Coua**	*Coua ruficeps*																		x		
	Green-capped Coua	*Coua r olivaceiceps*										x		x	x							
171	**Running Coua**	*Coua cursor*												x	x							
172	**Crested Coua**	*Coua cristata*												x	x				x	x		
173	**Verreaux's Coua**	*Coua verreauxi*										x			x							
174	**Blue Coua**	*Coua caerulea*	x	x		x			x	x												
175	**Malagasy Coucal**	*Centropus toulou*	x	h	x	h			h	x	x	x	h	x	x				x	x	x	
176	**Western Barn Owl**	*Tyto alba*																				
177	**Red Owl**	*Tyto soumagnei*																				
178	**Rainforest Scops Owl**	*Otus rutilus*		x																		
179	**Torotoroka Scops Owl**	*Otus madagascariensis*																	x	x		
180	**Madagascan Owl**	*Asio madagascariensis*	x																			
181	**Marsh Owl**	*Asio capensis*																				
182	**White-browed Hawk-Owl**	*Ninox superciliaris*										x										
183	**Madagascan Nightjar**	*Caprimulgus madagascariensis*										x	x	x	x							
184	**Collared Nightjar**	*Caprimulgus enarratus*		x																		
185	**Madagascan Spinetail**	*Zoonavena grandidieri*		x	x	x																

186	**Mascarene Swiftlet**	*Aerodramus francicus*																			
187	**Malagasy Black Swift**	*Apus balstoni*	x				x					x	x		x						
188	**Alpine Swift**	*Apus melba*																			x
189	**Little Swift**	*Apus affinis*															x				
190	**African Palm Swift**	*Cypsiurus parvus*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x		x	x
191	**Malagasy Kingfisher**	*Corythornis vintsioides*	x		x		x				x		x		x	x			x	x	x
192	**Madagascan Pygmy Kingfisher**	*Corythornis madagascariensis*		x		x															
193	**Olive Bee-eater**	*Merops superciliosus*	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
194	**Broad-billed Roller**	*Eurystomus glaucurus*			x					x	x	x							x	x	x
195	**Short-legged Ground Roller**	*Brachypteracias leptosomus*		x																	
196	**Scaly Ground Roller**	*Geobiastes squamiger*			x																
197	**Pitta-like Ground Roller**	*Atelornis pittoides*						x	x	x	x										
198	**Rufous-headed Ground Roller**	*Atelornis crossleyi*							x	h	h										
199	**Long-tailed Ground Roller**	*Uratelornis chimaera*												x							
200	**Cuckoo Roller**	*Leptosomus discolor*			x				x	x	h	x							h	h	
201	**Madagascan Hoopoe**	*Upupa marginata*										x	x		x				x	x	x
202	**Velvet Asity**	*Philepitta castanea*				x		x	x	x	x										
203	**Schlegel's Asity**	*Philepitta schlegeli*																	x		
204	**Common Sunbird-Asity**	*Neodrepanis coruscans*		x						h	x										
205	**Yellow-bellied Sunbird-Asity**	*Neodrepanis hypoxantha*							x												
206	**Tylas Vanga**	*Tylas eduardi*		x	x					x											
207	**Dark Newtonia**	*Newtonia amphichroa*				x					x										
208	**Common Newtonia**	*Newtonia brunneicauda*		x	x	x			x	x	x								x	x	
209	**Archbold's Newtonia**	*Newtonia archboldi*													x						
210	**Red-tailed Newtonia**	*Newtonia fanovanae*																			
211	**Chabert Vanga**	*Leptopterus chabert*		x	x	x		x	x				x	x	x				x	x	
212	**Blue Vanga**	*Cyanolanius madagascarinus*			x					x										x	
213	**Red-tailed Vanga**	*Calicalicus madagascariensis*			x	x			x	x	x	x		x							
214	**Red-shouldered Vanga**	*Calicalicus rufocarpalis*										x									
215	**Nuthatch Vanga**	*Hypositta corallirostris*		x	x	x															
216	**Hook-billed Vanga**	*Vanga curvirostris*			h							x								h	
217	**Helmet Vanga**	*Euryceros prevostii*				x															
218	**Rufous Vanga**	*Schetba rufa*																		x	
219	**Sickle-billed Vanga**	*Falculea palliata*												x					x	x	x
220	**Bernier's Vanga**	*Oriolia bernieri*				x															
221	**White-headed Vanga**	*Artamella viridis*				x													x	x	x
222	**Lafresnaye's Vanga**	*Xenopirostris xenopirostris*												x							
223	**Van Dam's Vanga**	*Xenopirostris damii*																		x	
224	**Pollen's Vanga**	*Xenopirostris polleni*				x			x												
225	**Ward's Flycatcher**	*Pseudobias wardi*	x	x																	
226	**Crossley's Vanga**	*Mystacornis crossleyi*						x		x	x										
227	**Madagascan Cuckooshrike**	*Coracina cinerea*		x	x	x			x	x	x				x					x	
228	**Eurasian Golden Oliole**	*Oriolus oriolus*																			
229	**Crested Drongo**	*Dicrurus forficatus*		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
230	**Malagasy Paradise Flycatcher**	*Terpsiphone mutata*		x	x	x		x	x	x	x								x	x	x
231	**Pied Crow**	*Corvus albus*					x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x
232	**Madagascan Lark**	*Eremopterix hova*									x	x	x		x						x
233	**Brown-throated Martin**	*Riparia paludicola*			x	x	x	x	x		x										x
234	**Sand Martin**	*Riparia riparia*																			
235	**Mascarene Martin**	*Phedina borbonica*	x	x						x	x				x	x	x				x
236	**Barn Swallow**	*Hirundo rustica*																			
237	**Malagasy Bulbul**	*Hypsipetes madagascariensis*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
238	**Malagasy Brush Warbler**	*Nesillas typica*	x	x	h	x		x	x	x	x					x					
239	**Madagascan Swamp Warbler**	*Acrocephalus newtoni*			x	x										x					h
240	**Brown Emutail**	*Bradypterus brunneus*								h											
241	**Grey Emutail**	*Amphilais seebohmi*							x												
242	**White-throated Oxylabes**	*Oxylabes madagascariensis*							x	x	x										
243	**Long-billed Bernieria**	*Bernieria madagascariensis*		x	x				x	x	x								x	x	
244	**Cryptic Warbler**	*Cryptosylvicola randrianasoloi*									x										
245	**Wedge-tailed Jery**	*Hartertula flavoviridis*								x											
246	**Thamnornis**	*Thamnornis chloropetoides*												h	x						
247	**Subdesert Brush Warbler**	*Nesillas lantzii*										x	x	x	x						

248	**Madagascan Yellowbrow**	*Crossleyia xanthophrys*							h		h										
249	**Spectacled Tetraka**	*Xanthomixis zosterops*	x	x		x		x	x	x	x										
250	**Appert's Tetraka**	*Xanthomixis apperti*										x									
251	**Dusky Tetraka**	*Xanthomixis tenebrosa*																			
252	**Grey-crowned Tetraka**	*Xanthomixis cinereiceps*							x	x	x										
253	**Rand's Warbler**	*Randia pseudozosterops*		x	x	h				h											
254	**Common Jery**	*Neomixis tenella*		x	x	x			x	x	x	x		x	x				x		
255	**Green Jery**	*Neomixis viridis*								x	x										
256	**Stripe-throated Jery**	*Neomixis striatigula*		x	x			x	x	x	x	x			x						
257	**Madagascan Cisticola**	*Cisticola cherina*		x	x	x				x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
258	**Madagascan Magpie-Robin**	*Copsychus albospecularis*			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x				x	x	x
259	**Madagascan Stonechat**	*Saxicola sibilla*	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x						x
260	**Forest Rock Thrush**	*Monticola sharpei*				h			h	x											
	Benson's Rock-Thrush	*Monticola sharpei bensoni*										x									
261	**Littoral Rock-Thrush**	*Monticola imerina*											x								
262	**Malagasy White-eye**	*Zosterops maderaspatanus*	x	x	x	x			x	x	x					x	x				
263	**Madagascan Starling**	*Hartlaubius auratus*		x	x																
264	**Common Myna (introduced)**	*Acridotheres tristis*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
265	**Souimanga Sunbird**	*Cinnyris souimanga*	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
266	**Malagasy Green Sunbird**	*Cinnyris notatus*	x	h	x				x		x	x							x	x	
267	**Madagascan Wagtail**	*Motacilla flaviventris*	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x				
268	**House Sparrow (introduced)**	*Passer domesticus*																			
269	**Nelicourvi Weaver**	*Ploceus nelicourvi*		x	x	x		x	x	x											
270	**Sakalava Weaver**	*Ploceus sakalava*										x	x	x	x				x	x	
271	**Red Fody**	*Foudia madagascariensis*	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
272	**Forest Fody**	*Foudia omissa*			x				x	x											
273	**Common Waxbill (introduced)**	*Estrilda astrild*																			
274	**Madagascan Mannikin**	*Lemuresthes nana*		x	x	x	x	x		x						x		x	x		x
	ZOOGDIEREN																				
1	Indri	*Indri indri*	x	h	x	h															
2	Black-and-white Ruffed Lemur	*Varecia variegata*			x																
3	Eastern Woolly Lemur	*Avahi laniger*				x															
4	Eastern Grey Bamboo Lemur	*Hapalemur griseus*		x	x				x												
5	Common Brown Lemur	*Eulemur fulvus*		x																x	
6	Diademed Sifaka	*Propithecus diadema*		x		x															
7	Brown Mouse Lemur	*Microcebus rufus*								x											
8	Red-fronted Brown Lemur	*Eulemur rufus*							x	x											
9	Lowland Red Forest Rat	*Nesomys audeberti*								x											
10	Milne-Edwards's Sportive Lemur	*Lepilemur edwardsi*																	x		
11	Red-bellied Lemur	*Eulemur rubriventer*							x												
12	Golden Bamboo Lemur	*Hapalemur aureus*						x	x												
13	Hubbard's Sportive Lemur	*Lepilemur hubbardi*										x									
14	Verraux's Sifaka	*Propithecus verreauxi*										x									
15	Petter's Sportive Lemur	*Lepilemur petteri*													x						
16	Grey Mouse Lemur	*Microcebus murinus*												x	x						
17	Coquerel's Sifaka	*Propithecus coquereli*																	x	x	x
18	Lorenz von Liburnaus Woolly Lemur	*Avahi occidentalis*																	x		
19	Fat-tailed Dwarf Lemur	*Cheirogaleus medius*																		x	
20	Goodman's Mouse Lemur	*Microcebus lehilahytsara*				x															
21	Ring-tailed Monooose	*Galidia elegans*									x										
22	Mongoose Lemur	*Eulemur mongoz*																		x	
23	Ring-tailed lemur	*Lemur catta*									x										
24	Commerson's Roundleaf Bat	*Hipposideros commersoni*													x				x		

	AMFIBIEËN & REPTIELEN																				
1	Mascarene Grass Frog	*Ptychadena mascareniensis*	x	x	x					x											
2	Starry Night Reed Frog	*Heterixalus alboguttatus*						x	x	x											
3		*Heterixalus luteostriatus*															x				
4		*Mantidactylus opiparis*		x																	
5		*Mantidactylus sp.*							x												
6		*Boophis tephraeomystax*							x												
7		*Boophis doulioti*															x				
8		*Boophis opisthodon*	x																		
9		*Boophis goudoti*							x												
10		*Boophis tasymena*				x															
11	Green Bright-eyed Frog	*Boophis viridis*				x															
12		*Boophis luteus*				x															
13		*Boophis madagascariensis*				x				x											
14		*Laliostoma labrosum*																		x	
15	Baron's Painted Mantella	*Mantella baroni*			x					x											
16		*Guibemantis tornieri*						x													
17		*Spinomantis aglavei*							x												
18	Southern Spider Tortoise	*Pyxis arachnoides*											x	x							
19	Nile Crocodile	*Crocodylus niloticus*																	x		
20	Brow n Leaf Chameleon	*Brookesia brygooi*									x										
21	Short-horned Chameleon	*Calumma brevicorne*		x		x															
22	O'shaughnessy's Chameleon	*Calumma oshaughnessyi*								x											
23	Nose-horned Chameleon	*Calumma nasutum*		x		x				x											
24	Blue-legged Chameleon	*Calumma crypticum*								x											
25	Oustalet's Chameleon	*Furcifer oustaleti*									x	x							x		
26	Warty Chameleon, Spiny Chameleor	*Furcifer verrucosus*											x	x							
27		*Furcifer rhinoceratos*																		x	
28		*Furcifer angeli*																		x	
29	Cuvier's Madagascar Sw ift	*Oplurus cuvieri*																	x	x	x
30	Duméril's Madagascar Sw ift	*Oplurus quadrimaculatus*									x	x									
31	Madagascar Iguana	*Chalarodon madagascariensis*										x	x	x	x						
32	Western Girdled Lizard	*Zonosaurus laticaudatus*									x								x	x	
33	Madagascar Girdled Lizard	*Zonosaurus madagascariensis*			x					x											
34	Elegant Mabuya	*Trachylepis elegans*									x										
35	Gravenhorst's Mabuya	*Trachylepis gravenhorstii*			x			x													
36	Gold-spotted Mabuya	*Trachylepis aureopunctata*										x									
37	Madagascar Claw less Gecko	*Ebenavia inunguis*						x	x												
38	Peters' Spotted Gecko	*Geckolepis maculata*																	x		
39	Stump-tailed Gecko	*Gehyra mutilata*						x	x												
40	Common House Gecko	*Hemidactylus frenatus*		x								x	x	x							
41		*Hemidactylus mercatorius*	x					x			x		x	x	x	x	x	x			
42		*Uroplatus henkeli*																	x		
43	Mossy Leaf-tailed Gecko, Southern	*Uroplatus sikorae*				x															
44	Grandidier's Dw arf Gecko	*Lygodactylus tolampyae*										x							x		
45	Gunther's Dw arf Gecko	*Lygodactylus miops*	x													x					
46	Madagascar Day Gecko	*Phelsuma madagascariensis*																x	x	x	
47	Standing's Day Gecko, Banded Day	*Phelsuma standingi*												x	x						
48	Modest Day Gecko	*Phelsuma modesta*										x			x						
49		*Phelsuma breviceps*											x	x							
50	Lined Day Gecko	*Phelsuma lineata*		x					x												
51	Zanzibar Day Gecko	*Phelsuma dubia*															x				
52	Thicktail Day Gecko	*Phelsuma mutabilis*											x							x	
53	Peacock Day Gecko	*Phelsuma quadriocellata*							x												
54	Madagascar Tree Boa	*Sanzinia m volontany*																	x		
55		*Acrantophis madagascariensis*																		RK	
56	Malagasy Giant Hognose Snake	*Leioheterodon madagascariensis*										x							x	x	
57	Blonde Hognose Snake	*Leioheterodon modestus*																	x		
58		*Liopholidophis rhadinaea*				x															
59		*Bibilava infrasignatus*	x																		
60	Lateral Water Snake	*Bibilava lateralis*									x									x	
61	Bernier's Striped Snake	*Dromicodryas bernieri*												x							
62	Four-striped Snake	*Dromicodryas quadrilineatus*																			
63	Common Big-eyed Snake	*Mimophis mahfalensis*											x								
64		*Ithycyphus oursi*										x									
65	Flow erpot Snake	*Ramphotyphlops braminus*												x							