

Vogelreis Oeganda

Reisverslag 10 - 27 juni 2026



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Black-and-White-Casqued Hornbill

Verslag & foto's

Nathan Alblas

Reisleiding

Nathan Alblas

BirdingBreaks

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

t: +3120-77 92 030

m: info@birdingbreaks.nl



**BIRDING
BREAKS**

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Reisschema	5
3. Van dag tot dag	6
4. Hoogtepunten van de reis: de top 5	22
5. Epiloog	23



Bwindi Swamp

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

Oeganda is een veel tot de verbeelding sprekende bestemming. Het land wat ooit door de Britten bestuurd werd heeft veel te bieden op het gebied van ornithologie en biodiversiteit. Het is wellicht het meest toegankelijke land om het centraal Afrikaanse regenwoud te bezoeken. Daarnaast telt het land een aanzienlijk aantal regio-endemen, mede door de ligging van de Albertine Rift Valley in het zuidwesten van het land. Wij hadden het genoegen om een groot aantal van deze regio-endemen te mogen zien aangevuld met een groot aantal andere mooie soorten. We vogelden in dichte eeuwenoude regenwouden, in savannelandschappen en vanaf de boot. Ons bezoek viel in de droge periode, wat naast enkele uitdagingen als stof en weinig op playback reagerende vogels, ons zeer goed weer heeft opgeleverd. Daarnaast zijn enkele van de belangrijke soorten, bijvoorbeeld de Grauer's Broadbill, veel makkelijker in deze periode.

1.2 Hoogtepunten

Met ruim 400 waargenomen soorten zijn er natuurlijk vele hoogtepunten. Met 20 soorten Sunbirds, 6 Turaco's, 32(!) roofvogelsoorten, de bizarre Shoebill en de Chimpansees en Gorillas was het een reis met een continuïteit aan hoogtepunten. Nog geen twee uur na aankomst keken we al een Shoebill van een afstand van 10 meter in de ogen. We zagen uiteindelijk vier Shoebills tijdens deze reis. In Lake Mburo National Park was de boottocht één van de hoogtepunten. Zowel African Finfoot als White-backed Night-Heron toonden zich buitengewoon goed. Mgahinga National Park is een bijzonder mooi nationaal park met uitzicht op de Virunga vulkaan. Door de vruchtbare vulkanische grond is de biodiversiteit enorm. Dat vertaalde zich naar waarnemingen van bijzondere en interessante soorten als Rwenzori Turaco en Stuhlmann's Sunbird. Bwindi Impenetrable Forest is een wereld-beroemde bestemming om de vele soorten vogels in het centraal Afrikaanse regenwoud te zien. We werden getraakteerd op vele regio-endemen waaronder niet minder dan de Grauer's Broadbill! Daarnaast zagen we de zeer zeldzame Grauer's Swamp Warbler in een prehistorisch uitzien moeras diep in de jungle. Hier waren de Gorilla's natuurlijk ook één van de hoogtepunten. Zo dichtbij deze bijzondere dieren komen is een privilege en een ervaring die we niet snel zullen vergeten. We reisden verder naar Queen Elisabeth National Park. Hier gooiden we bull's eye, want op de eerste middag hadden we al een mannetjes Leeuw in een boom langs de weg! Dit werd de dagen erna verder aangevuld met waarnemingen van Luipaard, mooie vogelsoorten als Black-bellied Bustard en Temminck's Courser, en een boottocht met African Skimmers van zeer dichtbij. Voor mij persoonlijk was de extra geregelde boottocht om bij het karkas van een Nijlpaard, met daar omheen niet minder dan 17 Hyena's, te kijken een absoluut hoogtepunt. Hyena's zijn sowieso al een favoriet van mij en om deze bijzondere dieren van zo dichtbij in hun natuurlijke gedrag te mogen observeren is een hele bijzondere ervaring. In Semuliki National Park hadden we wat uitdagingen met de gladde paden na een regenachtige ochtend. Dit werd echter ruimschoots beloond met waarnemingen van de prachtige Blue-breasted Kingfisher en Red-billed Dwarf-Hornbill. Als laatste stond Kibale National Park op het programma. Het hoofddoel hier zijn de Chimpansees, maar tijdens ons bezoek stal de Green-breasted Pitta de show! Deze zeldzame en enigmatische soort liet zich van dichtbij zien en voerde zijn bijzondere balts op.

1.3 Dankwoord

Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder de deelnemers, waarvoor mijn dank. Hoewel het op tijden best een intensieve reis was, was het altijd gezellig en bleef de sfeer goed. Er werd veel gelachen en verhalen gedeeld. Uiteraard verdiend onze topgids Alfred ook een hoop credits voor het succes van deze reis. Een opvallende man met buitengewoon veel kennis van de gebieden en de vogels. Op onnavolgbare wijze bracht hij schuwe en zeldzame soorten in onze kijkers en voor onze camera's. Daarnaast natuurlijk dank aan onze chauffeurs, Ibrahim en Francis. Zij hebben ons vlot, veilig en zo comfortabel mogelijk vervoerd. Daarbij waren ze ontzettend vriendelijk en behulpzaam.

3. Van dag tot dag

11 juni: Aankomst Entebbe – Mabamba Swamp – Lake Mburo NP

Na een vermoeiende nachtvlucht komen we halverwege de ochtend aan in Entebbe. Na een relatief soepel douaneprocess halen we de koffers op en gaan naar buiten. Daar treffen we Alfred, onze lokale gids, en Jenny en Helen, de twee deelnemers die eergisteren al aan zijn gekomen. Met de twee 4x4 voertuigen gaan we op pad. Tijd om te acclimatiseren is er niet, binnen een halfuur zitten we op een bootje naar de overkant van het meer. Daar stappen we over op 3 kleinere bootjes en gaan we het Mabamba Swamp verkennen. Het is al wat later op de ochtend en wat warmer dus het is even spannend of we de Shoebill gaan vinden. Die spanning is snel vergeten, want nog geen twee uur nadat we geland zijn op de luchthaven staan we oog in oog met deze prehistorische vogel! Geen slecht begin. Je ziet plaatjes, filmpjes, leest erover, maar als je 'm dan voor je hebt is het toch wel een heel bijzonder moment. Met zijn grote snavel vangt dit monster van een vogel Longvissen. Tijdens de boottocht zien we nog meer leuks, zoals Blue-breasted Bee-Eater, Swamp Flycatcher, Fan-tailed Widowbird en nog twee Shoebills. De laatste zien we van behoorlijk dichtbij en staat helemaal open. Na dit heerlijke boottochtje worden we aan deze kant van het meer door de auto's opgehaald. Het is tijd om een flink stuk westwaarts te rijden. Aan het einde van de dag stoppen we nog bij een wetland. Hier zien we onze vierde Shoebill. Het licht begint al te zakken als we Lake Mburo National Park bereiken. Er is nog net genoeg licht om een eerste introductie te krijgen van de soorten hier. Red-throated Spurfowl, Grey-backed Fiscal en Black-headed Gonolek om er een paar te noemen. Daarnaast is er geen gebrek aan wildlife met vele Zebra's, een kudde Eland en een Slender-tailed Mongoose. We komen diep in de schemer bij onze accommodatie. We verdelen de kamersleutels en nemen even wat tijd voor ons zelf. Na deze lange dag gevolgd op een korte nacht is iedereen moe en gaan we op tijd naar bed.



Shoebill in Mabamba Swamp



Rechtsboven: Long-toed Lapwing; Rechtsonder: Zo dichtbij stond de Shoebill!

12 juni: Lake Mburo NP

Vandaag staat de boottocht op het Lake Mburo op het programma. Om daar te komen is het eerst nog een uur rijden vanaf de accommodatie. Dat is geen straf want we zien onderweg genoeg leuks, zoals White-headed Vulture en Western Banded Snake-Eagle. De boottocht zelf is erg leuk, we varen over het rustige water langs de oevers en vinden een paar hele leuke soorten. Buiten de algemenere soorten als African Fish-Eagle, drie soorten Ijsvogels en Ross's Turaco zien we maar liefst twee African Finfoots (waarvan een mannetje zich niks van ons aantrekt en open en bloot zich laat zien), Lesser Moorhen en als klapper nog twee White-backed Night-Heron, welke voor alle deelnemers nieuw is. Na deze geslaagde boottocht maken we de rest van de dag gamedrives door het park. Het levert mooie plaatjes op van Giraffen en ander wild. Qua vogels is het ook goed vertoeven met Blue-naped Mousebird, African Green-Pigeon, Marico- en Scarlet-chested Sunbirds, Bateleur, Bare-faced Go-Away-Bird en prachtige Little Bee-Eaters. We lunchen bij een waterhole waar we Waterbuffels en ander wild van dichtbij kunnen bewonderen. Een gerichte zoektocht naar de steeds zeldzamer wordende Red-faced Barbet levert niks op. Wel zien we een grote familie Dwarf Mongoose en een koppeltje White-headed Barbets. Het begint langzamerhand donkerder te worden en we gaan weer richting de accommodatie. Een poging voor Fiery-necked Nightjar lukt niet, maar Square-tailed Nightjar laat zich wel zien, al is het vrij kort. Het eten bij de accommodatie smaakt goed.



Linksboven: Dwarf Mongoose; Links midden: Lilac-breasted Roller; Linksonder: White-browed Scrub-Robin; Rechts: Masai Giraffe

13 juni: Lake Mburo NP – Mgahinga NP

We beginnen de dag met een rondje vogels kijken langs de weggetjes rondom onze accommodatie. Zo vroeg in de ochtend is er genoeg te zien. Yellow-fronted Canary, White-browed Robin-Chat, Red-faced Crombec, Cardinal Woodpecker, een prachtig koppeltje Meyer's Parrots, Brown-crowned Tchagra, Northern Black Flycatcher en nog wel meer. We vervolgen onze weg naar een meertje. Daar zien we Torenavalk, Blue-billed Teal, Dodaar en nog wat andere algemene watervogels. We rijden verder westwaarts, richting Kisoro. Het landschap verandert langzamerhand in een steeds heuvelachtiger karakter. Er zijn meer groene bananen- en koffieplantages en onderweg stoppen we een paar keer, onder andere voor Papyrus Gonolek (welke goed meewerkt). In de loop van de middag spenderen we nog anderhalf uur aan roadside birding in het Echuya Forest. Dat blijkt een gouden greep want we zien veel nieuwe soorten, zoals Barred Long-tailed Cuckoo, Rwenzori Batis, White-starred Robin, Green White-Eye, Rwenzori Apalis en nog veel meer. Het is nog iets meer dan een halfuur rijden naar de accommodatie. Onderweg passeren we adembenemende landschappen met de Virunga vulkaan op de achtergrond. Eenmaal aangekomen in het hotel rusten we wat uit en, na anderhalf uur wachten vanwege een misverstand, eten we smakelijk in het bijbehorende restaurantje.



Speckled Mousebird



Black Crane

14 juni: Mgahinga NP

Om half 7 zitten we aan het ontbijt, strak op tijd geserveerd. Een half uurtje later hobbelen we over de weg naar Mgahinga National Park. Dit park ligt op de grens met Rwanda en Congo en de bergen vormen een drielandenpunt. Zo ver lopen we vandaag gelukkig niet. Onderweg zien we al de eerste leuke soorten, bijvoorbeeld Mackinnon's Shrike. Bij de parkeerplaats vinden we een fraaie Sharpe's Starling. Na het registreren krijgen we een korte introductie over het gebied en de dieren die er leven. Samen met twee rangers gaan we op pad. We lopen zo'n 9 kilometer gedurende de hele dag en komen eerst door secondary forest. Dit deel van de berg werd op verzoek van de lokale bevolking door de Britse overheid vrijgemaakt voor landbouw, maar toen Oeganda onafhankelijk werd, werd dit weer teruggedraaid. Nu, tientallen jaren later, is het een bijzonder ecosysteem met veel soorten vogels. We zien er bijvoorbeeld de eerste van vijf Rwenzori Turaco's, Stuhlmann's Sunbird, Red-faced Woodland-Warbler, Black-faced Apalis en Kandt's Waxbill. Het uitzicht vanaf de open plekken op de omliggende bergen is erg mooi. Dan lopen we het primary forest binnen. Het vogelen begint langzamerhand stroever te worden en tot de lunch zien we maar een enkele nieuwe soort, zoals Chestnut-throated Apalis. De meegebrachte packed lunches eten we langs het bospad op. Het stuk bos wat we daarna nog bezoeken blijkt aardig vol interessante soorten te zitten, waaronder Archer's Robin-Chat, Banded Prinia, Rwenzori Batis, Dusky Crimsonwing, Albertine Boubou en Dusky Crested Flycatcher. Als we de berg weer afdalen is het rustiger met vogels, maar desalniettemin kunnen we toch nog Mountain Yellow Warbler en Golden Monkey bijschrijven. Laatst genoemde laat zich zeer goed zien. Terug bij het

startpunt van de wandeling zien we een mooie Dwarf Honeyguide bij z'n nest. Tijdens het terugrijden naar de accommodatie over de slechte weg stoppen we enkele keren voor vogels. Dat levert onder andere African Stonechat, Streaky Seedeater, Yellow-crowned Canary, Bronze- en Copper Sunbirds, African Blue-Flycatcher en Yellow Bishop op. Na een siësta eten we heerlijk (en op tijd!) bij het hotel.



Ranger in het Mgahinga NP

Jackson's Three-horned Chameleon



Boven: Dwarf Honeyguide; Onder: Golden Monkey



15 juni: Mgahinga NP – Bwindi Impenetrable Forest (Ruhija)

Vanochtend verlaten we Kisoro om naar Bwindi Impenetrable Forest te gaan. Onderweg stoppen we bij een wetland met Black Crake, Western Citril en Yellow Bishop. Als we verder willen rijden naar Echuya Forest blijkt dat een gekantelde vrachtwagen onze weg blokkeert. Noodgedwongen zetten we de reis te voet door. Na een klein uurtje bereiken we het bos. En als een verschil van dag en nacht is er ineens veel activiteit aan vogels en zien we in anderhalf uur Klaas's Cuckoo, African Emerald Cuckoo, Kandt's- en Black-crowned Waxbills, Rufous-breasted Sparrowhawk en White-browed Crombec. Een poging voor Grauer's Swamp Warbler loopt op niks uit. Dan gaan we een stuk rijden naar een papyrus wetland. Hier wandelen we een stukje tussen dit bijzondere habitat. Het lijkt in eerste instantie op een flop uit te draaien, maar uiteindelijk zien we zowel White-winged Swamp-Warbler, vooral skulkend, als de zo gewilde Papyrus Yellow Warbler. We lunchen aan de rand van het gebiedje. Het wordt vrij intensief gebruikt door de lokale bevolking en ik zie de toekomst van dit gebied somber in. Dan wordt het tijd om ons richting Bwindi te begeven. De weg ernaartoe is hobbelig en stoffig. De uitzichten zijn daarentegen fenomenaal. Eenmaal in het park maken we diverse stops waarbij soorten als Grey-chinned Sunbird, Stuhlmann's Starling en Grey-throated Barbet bijgeschreven worden. Daarnaast zijn er imposante Guereza Colobus apen. Kortdurend hebben we tweemaal pech met de auto waardoor we korte stukjes te voet moeten afleggen. Dat levert wel 4 hele mooie Great Blue Turaco's op. 's Avonds blijkt wat er aan de hand is met de auto; toen deze voor een niet motor gerelateerd probleem bij de garage was is één van de brandstofinjectoren stiekem verwisseld voor een verouderde die nu dus kuren geeft. Gelukkig komt morgen een monteur met een nieuwe. Ons nieuwe onderkomen mag dan simpel van aard zijn, het ligt wel in een prachtige omgeving midden in het nationale park. Dat beloven twee prachtige dagen te worden.



Linksboven: Kanaba Marsh; Linksonder: Cinnamon-chested Bee-Eater; Rechtsboven: Doherty's Bushshrike; Rechtsonder: Great Blue Turaco

16 juni: Bwindi Impenetrable Forest (Ruhija)

Vandaag maken we de lange wandeling naar het Bwindi Swamp. Na het registreren bij de receptie van het park gaan we aan de wandel. Met 16 man sterk (9 deelnemers, 1 reisleader, 2 lokale gidsen, 2 rangers en 2 porters!) lopen we de steile paden af. Het voert ons door prachtig in tact primair regenwoud. Recente sporen van gorillas en olifanten doen ons eraan herinneren dat we diep in de jungle zitten. Aan vogels is geen gebrek, tijdens de wandeling naar het moeras zien we onder andere



Equatorial Akalat, Stripe-breasted Tit, Petit's Cuckooshrike, Yellow-streaked Greenbul, een prachtige **Eastern Yellow-billed Barbet** en **Yellow-eyed Black Flycatcher**. Maar het allermooiste bevindt zich bij een met mos geconstrueerd nestje. Niets minder dan twee **Grauer's Broadbills** zijn actief aan het nest aan het bouwen. We kunnen deze uiterst zeldzame soort prachtig bekijken. En als ik zeg zeldzaam is dat een understatement. Deze soort is alleen bekend van Bwindi NP (en verre van elk jaar



te zien!) en een nagenoeg ontoegankelijke plek in Congo. Het is nog een klein stukje verder naar het moeras. Dit prehistorisch uitziende stukje moeras op ruim 2100 meter hoogte is een waar pareltje qua eco-systeem. Het herbergt enkele van de zeldzaamste diersoorten. Zo ook de Grauer's Swamp Warbler. Het zit mee, de vogel laat zich meermaals in vlucht zien. Voor deze soort is dat al heel wat. Thick-billed Seedeater maakt ook kort zijn entree. Dan is het tijd om terug te lopen. We zien onderweg een stuk minder, maar wel Least Honeyguide en Cardinal Woodpecker. Black-billed Turaco's blijven vakkundig uit zicht en Grauer's Warbler laat zich alleen in de verte horen. Moe maar voldaan keren we terug naar de accommodatie voor een siësta. Voor hen die dat willen is er nog een poging voor Montane Nightjar. Hoewel we ze van niet al te ver horen blijft het, voor nu, bij een heard only. Het avondmaal is weer met zorg bereid door ons gastheer en dat smaakt na zo'n dag niet slecht!



L'Hoest's Monkey

17 juni: Bwindi Impenetrable Forest (Ruhija)

Vandaag is de dag die voor velen een hoogtepunt van de reis zal vormen, de Gorilla trekking. Na het ontbijt begeven we ons naar de receptie van het nationaal park voor een briefing en een culturele dans door lokale vrouwen. De deelnemers worden over twee groepen verspreid. Eén van de deelnemers wordt middels een draagstoel naar de Gorilla's gedragen door porters. En dat voelt wellicht een beetje dubbel, maar de porters, allemaal lokale bewoners, zijn blij met de inkomsten! Een echte win-win situatie. Ik blijf achter met chauffeur Ibrahim en lokale gids Gordon. Wij gaan in de tussentijd vogels kijken. Het is niet enorm productief maar we zien Grauer's Warbler goed en Slender-billed Starling en Lühder's Bushshrike. Terug bij de receptie is de ene groep alweer terug! Het kostte niet veel tijd om de Gorilla's te vinden. Soms kan dit uren duren, maar dit keer hadden ze mazzel. We rijden terug naar het restcamp en stoppen nog voor Chestnut-throated Apalis en Grey Cuckooshrike. Terug bij het restcamp komen ook de overige deelnemers na een kwartiertje aan. Iedereen heeft een waanzinnige ervaring gehad en de foto's en video's worden met groot genot teruggekeken. Na een siësta gaan we weer op pad. We vogelen in de namiddag langs een weggetje langs een vallei. In eerste instantie is het warm en zien we bijna geen vogels, maar een stukje verderop zien we steeds meer en komt de ene na de andere nieuwe soort voorbij, met leuke dingen zoals Black-billed Turaco, White-chinned Prinia, Grey-Green Bushshrike (aka Bocage's Bushshrike) en Fine-banded Woodpecker (aka Tullberg's Woodpecker). De Montane Nightjars werken vandaag al helemaal niet mee, we horen er geen een. De zonsondergang over het prachtige regenwoud maakt het dan wel weer goed. Onder het genot van een welverdiend biertje kijken we naar de Maan, Venus en Jupiter.



Zonsondergang over het Bwindi Impenetrable Forest.



Northern Double-collared Sunbird.

18 juni: Bwindi Impenetrable Forest (The Neck)

Vandaag verplaatsen we ons naar de andere zijde van het Bwindi Impenetrable Forest, maar niet voordat we een laatste wandeling in de omgeving maken. De forse wind helpt echter niet mee en we zien vrijwel niks. Onderweg naar "The Neck" stoppen we een aantal maal om langs de weg te vogelen. We stoppen onder andere in een dorpje om Arnot's Chat bij te schrijven, een zeer lokale soort in Oeganda. Verder zien we niet veel bijzonders; een Golden-breasted Bunting is leuk en iedereen kan aansluiten op de Dusky Crimsonwing. We hobbelen over de stoffige weg richting het deel van het park dat "The Neck" heet. Dit stuk is een transitiezone tussen de twee elevaties. Dit soort zones zijn vaak erg rijk aan vogels. Dat blijkt hier niet anders, binnen 2,5 uur tijd schrijven we ruim 30 soorten bij. Dat is één nieuwe soort per 5 minuten! Mixed flocks bevatten onder andere 3 nieuwe Greenbuls, 4 nieuwe Sunbirds, Dusky Tit, African Shrike-Flycatcher, Speckled Tinkerbird, Pink-footed Puffback, Red-headed Malimbe, Yellow-spotted Barbet, Chapin's Flycatcher, Grey-throated Tit-Flycatcher en nog veel meer. Daarnaast zien we enkele hele fijne soorten zoals de altijd schuwe, maar hier niet, African Black Duck, flitsen van Dusky Long-tailed Cuckoo, Black Bee-Eater, Chestnut Wattle-Eye, Cassin's Flycatcher en de o zo gewilde Crowned Eagle. Helemaal suf gevogeld rijden we in een uurtje naar ons nieuwe onderkomen in Buhoma. Hoewel in de reisbeschrijving "basic" stond blijkt niets minder waar. We worden met een warm handdoekje en welkomstdrankje welkom geheten in de mooi gelegen, nette lodge en naar onze kamers gebracht. Deze liggen onder het hoofdgebouw en zijn allemaal losse huisjes midden in de natuur. Voor hen die nog fut hebben is er een korte middag wandeling voor een eerste verkenning van de omgeving. Vanaf de veranda van de eetzaal zien we al enkele fantastische soorten zoals twee African Emerald Cuckoos, Black-necked Weaver en zowel Lühder's- als Many-coloured Bushshrikes laten zich van hun beste kant zien. Tijdens de wandeling zien we niet enorm veel vogels, maar wel enkele leuke soorten, zoals Black-billed Weaver, Little Greenbul, Olive Sunbird en Grey-winged Robin-Chat. Terug bij de lodge wordt er goed voor ons gezorgd. Het driegangen diner is super geregeld en smakelijk bovendien. Daar kunnen we na deze intensieve dag heerlijk op slapen.

Theeplantages nabij Buhoma



African Emerald Cuckoo



Lühder's Bushshrike



Grey-winged Robin-Chat



19 juni: Bwindi Impenetrable Forest (Buhoma)

Onze laatste dag in het Bwindi Impenetrable Forest besteden we in zijn geheel op de trail vanuit Buhoma. Gedurende de dag lopen we enkele kilometers het bos in en de zelfde weg weer terug. Bij tijd en wijlen is het erg rustig en zien we weinig en dan komen we weer ogen te kort. De heenweg in de ochtend is duidelijk productiever met enkele hele fijne soorten, zoals **Red-throated Alethe**, Scaly-breasted-, Pale-breasted- en Mountain Illadopsis, **White-bellied Robin-Chat**, Willcock's Honeyguide, African Broadbill maakt zijn kenmerkende baltsvluchten, Honeyguide- en Red-tailed Greenbuls, Jameson's Antpecker blijft ons behendig buiten vizier en wordt een "heard only". Willard's Sooty



Boubou laat zich na enige aanmoediging wel buitengewoon goed bekijken. Zeker niet de mooiste vogel van de dag, maar wel de zeldzaamste. Een **Rwenzori Duiker** foerageert rustig op het pad en trekt zich niets van onze aanwezigheid aan. Bij de lunchstop halverwege kunnen we de benen even laten rusten en kort White-tailed Ant-Thrush bekijken. Voor hen die dat willen is er een escort om direct terug naar het hotel te gaan. De rest van de groep vogelt zich een weg terug naar het hotel. Olive-green Camaroptera is ons te snel af en komt op de gehoord lijst. Als we even verderop staan te luisteren naar de roepjes in het bos wijst Erik ons op een wel hele fijne soort, een Cassin's Hawk-Eagle. En niet zomaar eentje, nee, deze zit op 20 meter van ons af! Als iedereen de vogel ziet durven we onze camera pas op te richten. Dat blijkt teveel gevraagd, de zwartwitte arend gaat op de wieken en verdwijnt het bos in. Op de terugweg is verder weinig te zien, behalve een kat-en-muisspel met de **Bar-tailed Trogon**. Dat loopt trouwens al de hele wandeling zo. Maar nu heeft onze extra lokale gids Nicholas er eentje zittend gevonden. Als we aansluiten op het smalle bospaadje is de vogel uiteraard alweer gevlogen. Na enkele minuten en wat speurwerk vinden we 'm terug en kan iedereen 'm eindelijk goed zien. Terug bij de accommodatie is er even tijd voor een drankje en even uit te rusten. Daarna maken we een kort rondje door het omliggende landbouwgebied en het dorpje. Blue-headed Coucal en Pale-throated Greenbul zijn nieuw. Red-chested Flufftail laat zich alleen horen, die proberen we morgen nogmaals. De plek voor Red-throated Wryneck blijkt met de grond gelijk gemaakt te zijn, zo gaat dat in Oeganda... In het dorpje is er, voor wie dat wil, de mogelijkheid om een souvenir te kopen bij de lokale bevolking. Het avondmaal smaakt wederom goed en na een heerlijke warme douche kunnen we ons bedje weer in.



20 juni: Bwindi Impenetrable Forest (Buhoma) – Queen Elisabeth NP

Onze laatste ochtend nabij Bwindi besteden we waar we gister zijn opgehouden, in het agrarische gebied rond Buhoma. Speckle-breasted Woodpecker werkt goed mee en we krijgen de vogel langdurig van dichtbij te zien. Red-chested Flufftail laat zich kort horen, maar komt niet tevoorschijn. Waarschijnlijk zitten ze op eieren. Black-and-White Mannikin, Eastern Plantain-Eater, Olive-bellied Sunbird en Blue-spotted Wood-Dove zijn verder nog nieuw. We rijden een uur en komen bij een geschikt plekje voor Red-throated Wryneck. Deze werkt goed mee en we staan binnen enkele minuten naar deze fraaie soort te kijken. Vervolgens rijden we een uurtje naar een lodge bij Inshasha waar we lunchen. De rest van de middag spenderen we in het Queen Elisabeth National Park. De eerste olifanten dienen zich aan. Het is erg warm en de vogelactiviteit is vrij laag. We besluiten meters te maken en alleen te stoppen voor interessante dingen. Dat brengt ons bij een klein moerasje met nijlpaarden maar ook de grootste samenschooling van Black Crakes die ik gezien heb met daarbij twee magnifieke Saddle-billed Storks. In de komende uren wordt het steeds iets minder heet en zien we weer wat meer vogels. Soorten zoals Martial Eagle, Moustached Grass Warbler, Marsh Tchagra en Diederik Cuckoo. Zoogdieren zien we ook, in de vorm van Giant Forest Hog en een zelfgevonden mannetjes Leeuw in een boom! Deze laat zich fraai bekijken en is echt dicht langs de weg. We maken even een korte chauffeurswissel, Ibrahim gaat "even" (12 uur heen en ook terug met de bus...) naar zijn gezin voor 3 nachten. Na het nodige bureaucratisch papierwerk is het, door een typisch Afrikaans misverstand, wat verder rijden naar de lodge dan gedacht. Daar aangekomen ziet het er keurig uit met het Kazinga kanaal beneden gelegen. Het begint al donker te worden en we gaan eten. Het klaargemaakte buffet smaakt zeer goed. Morgen een volle dag in Queen Elisabeth, benieuwd wat het ons gaat brengen!




Linksboven: Double-toothed Barbet; Linksonder: Western Banded Snake-Eagle; Rechtsboven: Red-throated Wryneck; Rechtsonder: Panthera Leo

21 juni: Queen Elisabeth NP

We spenderen vandaag de volledige dag in het Queen Elisabeth National Park. We maken in de ochtend een gamedrive door het gebied. Niet lang nadat we begonnen zijn bereikt ons bericht van twee **Leeuwen** niet ver van ons vandaan. Reden genoeg om een kijkje te gaan nemen. Bij de Leeuwen staan meer safarivoertuigen en de Leeuwen liggen in vrij hoog gras maar laten zich af en toe goed zien. Als we de gamedrive vervolgen zien we grote aantallen **Ugandan Kob** en een Black-bellied Bustard. Net als we naar een prachtig paartje Temminck's Coursers staan te kijken worden we getipt over een Luipaard. Dat laten we zeker niet voorbijgaan en het is even een halfuurtje stofhappen maar dan staan we bij een Luipaard welke zijn naam eer aan doet. Het dier ligt op z'n zij en komt af en toe omhoog en gaat nog even kort zitten alvorens het zich omdraait en in het hoge gras gaat liggen. Onderweg naar de Luipaard was ons de hoeveelheid gieren boven een nabijgelegen savanne opgevallen en we rijden even terug. Het kadaver ligt ver weg, maar we zien meerdere Lappet-faced- en White-backed Vultures. Het wordt tijd voor lunch en dat doen we bij een mooi gelegen lodge met uitzicht over het Kazinga kanaal. White-rumped Swifts vliegen rond en een mooi mannetje Red-chested Sunbird laat zich kort zien. Na de lunch rusten we even uit bij de accommodatie alvorens we



met de boottocht gaan. Deze vaart over het Kazinga kanaal welke Lake Edouard en Lake George met elkaar verbindt. Met de twee verdiepingen tellende boot varen we langs de oevers en zien grote aantallen Nijlpaarden, Olifanten en ander wild. Ook vogels zijn goed vertegenwoordigd met als hoogtepunt de prachtige African Skimmers. Daarnaast zien we hier ook Great White Pelicans, Goliath Heron, Grey-headed Kingfisher en zo verder. Na de boottocht genieten we van een drankje met prachtig uitzicht bij de accommodatie. In het zakkende licht vind ik nog een eenzame Hyena op de oever tegenover. Het lijkt zeer geïnteresseerd in een weinig bewegend Nijlpaard. Die nacht horen we zowel Nijlpaarden als Hyena's niet ver van de accommodatie vandaan. We zitten echt in puur Afrikaanse natuur.




African Skimmer

Pied Kingfisher / Cape Buffalo

22 juni: Queen Elisabeth NP – Semuliki NP

Als we bij het ontbijt het Nijlpaard aan de oever tegenover de lodge nog eens bekijken blijkt ons vermoeden juist, het dier is overleden. Waar er gister nog één Hyena omheen cirkelde, zijn dat er nu ruim 15! Met veel moeite lukt het me om een privé boottocht te regelen om dit van dichtbij te observeren. En dus bewegen we ons na het ontbijt richting de aanlegplaats. Een familie Banded Mongoose houdt ons even op onderweg. Met de boot gaan we vlakbij het karkas en kunnen de Hyena's van zeer dichtbij bekijken. Enkele staan ons indringend vanaf de oever aan te kijken. Zou het nieuwsgierigheid of bescherming van hun maaltje zijn? Er liggen Hyena's te rusten en anderen staan tot hun schouder in het modderige water zich te goed te doen aan het Nijlpaard. De geur van de dood hangt nu al stevig in de lucht. Ik kan me alleen maar een voorstelling maken hoe dit er aan het einde van de zonnige, hete dag zal zijn... Dan wordt het echt tijd om Queen Elisabeth NP te verlaten. We rijden richting Semuliki National Park, nabij de grens met Congo. We lunchen in Fort Portal. Onderweg naar Semuliki stoppen we nog een enkele keer voor een groepje Piapiacs. Aangekomen in Semuliki vogelen we nog een tijdje vanaf de weg langs de bosrand. Het is rustig met vogels. Het waait en er hangt een dreigende lucht boven het bos. Desalniettemin zien we toch nog een paar leuke soortjes, zoals Ashy Flycatcher met jongen, Yellow-throated Tinkerbird, Black-and-White Casqued Hornbill, Piping Hornbill en Congo Pied Hornbill. Het is daarna nog een halfuurtje naar het hotel.



Piapiac

Rechtsboven: African Skimmer; Rechtsonder: Spotted Hyena

23 juni: Semuliki NP

Onderweg naar het bos om daar de hele dag door te brengen begint het steeds harder te regenen. Het is met tussenpozen maar er valt toch aardig wat. Als we bij het kantoor van het nationaal park komen om te registreren is het gelukkig droog. We zien meerdere Hornbills langsvliegen, maar twee Black Casqued Hornbills zijn erg welkom. Na de nodige administratie gaan we met onze twee bewapende escorts op weg. We rijden nog een stuk en gaan dan te voet verder. De regen houdt, in verschillende mate, nog een uurtje aan. Omdat het al een maand niet geregend heeft zijn de bospaden zeer modderig en glad geworden. Na twee uur heeft de helft van de deelnemers het wel gezien, het is rustig met vogels en de voortgang is moeizaam. De vogels die er waren, bijvoorbeeld Red-tailed Bristlebill op het pad, Red-tailed Ant-Thrush en Olive-green Camaroptera, waren vaak al weg voor iedereen ze zag. De afhakers gaan met één van de rangers naar de hot springs en hebben nog een leuke en relaxte dag verder. De doorzetters worden beloond met steeds beter wordend weer en een mooi lijstje met nieuwe soorten. Er komen hele fijne soorten voorbij, zoals Jameson's Antpecker, Jameson's Wattle-Eye, Red-billed Dwarf-Hornbill, Blue-breasted Kingfisher, White-thighed Hornbill, Yellow-eyed Bristlebill, Western Nicator, Rufous-capped Flycatcher, Fraser's Flycatcher-Thrush, Blue-throated Roller, Brown-eared- en Yellow-crowned Woodpeckers, Xavier's Greenbul en Crested Malimbe. Het oxbow lake aan het einde van de wandeling is erg mooi maar levert helaas niet de gehoopte White-bellied Kingfisher of Hartlaub's Duck op. Terug bij de uitgang rijden we nog een stukje om de "female" hot spring te bezoeken. Er zijn twee hot springs, één die door de vrouwen gebruikt werd voor ceremonies en andere activiteiten en één voor mannen. Het is een bijzonder schouwspel zo in het regenwoud. Het water is hier ruim 100 graden en er zijn hoge concentraties aan mineralen. Temidden van dit loopt gewoon een Sporenkievit. In een hoekje worden daarnaast ook nog eens twee Goudsnippen ontdekt. Als kers op de taart pik ik een Ayres's Hawk-Eagle op langs de heuvelrug. De schoenen en broeken zijn modderig en we zijn allemaal meermaals door mieren onder handen genomen, maar wat een feestje was het vandaag in het prachtige bos met veel fraaie soorten. Daar kunnen we bij het avondmaal op proosten.



Blue-breasted Kingfisher

24 juni: Semuliki NP – Kibale NP

We verplaatsen vandaag van het Semuliki National Park naar Kibale National Park. We beginnen met een uurtje roadside birden in Semuliki. Het levert niet veel op, maar wel een zeldzame De Brazza Monkey, met z'n fraaie witte sik. In een stuk farmland verderop schrijven we Northern Red Bishop, Black Coucal en Wahlberg's Eagle bij. We lunchen weer in hetzelfde restaurant als op de heenweg naar Semuliki. Daar ontmoeten we ook Ibrahim weer en nemen afscheid van Ayoub. Na de lunch brengen we een bezoek aan een accommodatie met een kratermeertje. Een uurtje relaxt vogels- en wildlife kijken is wel even fijn. En er is hier genoeg te zien! We krijgen Giant Kingfisher, Klaas's Cuckoo en Purple-headed Starling te zien. Daarnaast twee heel goed meewerkende Black-and-White Casqued Hornbills, een groep Central African Red Colobus en een jonge Green Bush Viper. We vervolgen onze weg richting Kibale National Park en vogelen nog wat langs de weg. Het is warm en we zien niet heel veel. Een Red-chested Cuckoo laat zich wel mooi zien. Het is vervolgens nog een flink eindje rijden naar de accommodatie, die erg afgelegen ligt. Het is de lange rit echter meer dan waard, want deze accommodatie is erg nieuw en supermooi. Daarnaast zijn de service en ook de maaltijden van hoge kwaliteit. Fijn dat we hier twee nachten hebben.



Green Bush-Viper



Black-and-White-Casqued Hornbill

25 juni: Kibale NP

De wekker gaat extra vroeg vandaag. Voor de fanatiekelingen staat er een poging voor de zeldzame Green-breasted Pitta op het programma. In het donker vertrekken we richting het nationale park. Daar aangekomen moeten we ons registreren voor we het park in mogen. Het kantoor gaat om zes uur open, maar om tien voor half zeven is er nog steeds geen administratief medewerker. Als we uiteindelijk toch alles geregeld krijgen gaan we richting het bos. Met twee gespecialiseerde lokale gidsen en twee bewapende rangers gaan we de bush in. We verlaten al snel het pad en horen de Pitta in de verte baltsen. Dit is een tweetoning geluid wat met de vleugels gemaakt wordt. We komen steeds dichterbij. Dan heeft één van de gidsen de vogel in beeld. Hij zit vrij hoog en is niet zo goed te zien. Dan vliegt ie naar een andere tak en als we 'm terugvinden kunnen we de vogel in het prille ochtendlicht goed zien. De balts is een bijzondere verschijning. Elke 8 seconden springt de Pitta zijn eigen lichaamslengte omhoog en klapt met zijn vleugels, wat het "drummende" geluid produceert. Na enkele minuten houdt ie 't voor gezien en vliegt naar de bosbodem waar hij gaat foerageren. Euforisch begeven we ons terug richting de weg. De daarop volgende 2 uur spenderen we relaxt vogelend langs de weg. Dat levert soorten op zoals Sabine's Spinetail, Plain Greenbul, Afep Pigeon, een mooie selectie Sunbirds en Hairy-breasted Barbet. Terug bij het kantoor van de national park service is het tijd voor de briefing voor de Chimpansee trek. Voor de deelnemers die hier niet aan meedoen is er een alternatief. Zo gaan Bert en ik met onze lokale gidsen op pad. Langs een zijweggetje zien we leuke soorten, zoals Red-capped- en Blue-shouldered Robin-Chats, Cassin's Honeybird, Yellow-crested Woodpecker en een diversiteit aan prachtige vlinders. Lowland Masked Apalis geeft geen thuis. De

rest van de groep heeft de Chimpansees al vrij snel gevonden en dus kunnen we op ons gemak even lunchen. Na de lunch gaan we terug naar de accommodatie. Een heerlijke siësta doet iedereen goed. Voor hen die dat willen is er een middagprogramma in de vorm van een wandeling over het terrein van de lodge. Soorten zoals Ayres's Hawk-Eagle, Western Black-headed Oriole, Vieillot's Black Weaver en Black Sparrowhawk zijn welkome waarnemingen. Na een heerlijk verkoelend drankje doen we een poging voor Fiery-necked Nightjar. Hoewel we er verschillende horen, ook van dichtbij blijven ze ons behendig uit zicht. Na het avondmaal gaan we bijtijds naar bed, het is morgen een lange dag.



Grey-chinned Sunbird



Blue-throated Brown Sunbird



Black-throated Apalis



Vieillot's Black Weaver

26 juni: Kibale NP – Mabira Forest

Vandaag hebben we met 350km de langste transferdag van de reis. Eerst over onverharde wegen en daarna over steeds beter wordende asfaltwegen. De vele verkeersdrempels blijven onverminderd frequent. We stoppen alleen voor plaspauzes en lunch. We willen zo op tijd mogelijk bij Mabira aankomen. Het verkeer in Kampala blijkt een uitdaging. De vele vrachtwagens richting Kenia zorgen voor aanzienlijke vertraging. Uiteindelijk komen we pas richting vijf uur bij de accommodatie. We gaan gauw een wandeling maken langs de weg door het bos. Het is echter bijzonder stil. Yellow-breasted Forest-Robin laat zich aan een enkele gelukkige deelnemer zien, maar voor velen blijft het bij een schim in het bos. De rest van het daglicht zien we niet veel meer, behalve een kleine mixed flock met Yellow-mantled Weaver en Velvet-mantled Drongo. Terug bij de accommodatie hebben we ons laatste avondmaal en slapen onder het geroep van de Tree Hyrax's.

27 juni: Mabira Forest – Entebbe

Vanwege een vluchtwijziging door KLM hebben we vanochtend maar een uurtje de tijd. We benutten het uur zo goed mogelijk, maar het bos is wederom stil. Een African Goshawk maakt een baltsvlucht boven het bos. Uiteindelijk vinden we een mixed flock met een hoop leuke soorten: Blue Malkoha, Brown-eared Woodpecker, Yellow-mantled Weaver, Chestnut Wattle-Eye en de echte klapper, Narina Trogon! Dan is het toch echt tijd om te gaan en rijden we naar Entebbe. Het is best druk maar lang niet zo druk als gistermiddag. Zodoende komen we ruim op tijd in Entebbe aan en hebben we nog tijd voor een bliksembezoek aan de botanische tuin. Een goede keuze want we schrijven er Shikra en Orange Weaver bij als laatste nieuwe soorten. We nemen afscheid van onze chauffeurs en Alfred, onze gids tijdens deze reis. Het proces op de luchthaven verloopt soepel en we vertrekken op tijd. Vanwege de vluchtwijziging door KLM hebben we nu een overstap op Nairobi. Omdat de vlucht naar Amsterdam ook nog eens een uur vertraagd is moeten we ons niet minder dan negen uur zien te vermaken op de luchthaven. We eten een hapje, lopen wat rond en lijsten voor de laatste keer. De vlucht naar Amsterdam verloopt verder zoals je mag verwachten.



Uitzicht over het Kazinga Channel bij de accommodatie in Queen Elisabeth National Park.

4. Hoogtepunten van de reis: de top 5

Op de terugweg is door de deelnemers gestemd op de soort van de reis. Iedereen mocht vijf soorten noemen. Er werden maar liefst 30 kandidaten genoemd, 26 vogels en vier zoogdieren. De top vijf:

5. Leeuw

Leeuwen zijn natuurlijk altijd gaaf om te zien, maar een zelfgefounden jong mannetje in een boom langs de weg is natuurlijk extra leuk. Het dier liet zich uitgebreid en open en bloot zien terwijl hij zich een comfortabele houding in de oncomfortabel ogende boom probeerde te vinden in de namiddag zon.

4. Gorilla's

Vanzelfsprekend mag deze andere "koning van de jungle" niet ontbreken. Deze bijzondere dieren en hun gedrag van zo dichtbij mogen observeren is een buitengewone ervaring. De anticipatie, het tracken met de rangers, het telt allemaal op tot de climax.

3. White-backed Night-Heron

Een schuwe en zeker niet algemene reigersoort. De soort wordt maar zelden waargenomen vanwege zijn teruggetrokken levensstijl. Om twee van deze vogels van dichtbij te mogen bewonderen is een voorrecht. Het kostte wat moeite om ze goed in beeld te krijgen tussen de dichte begroeiing, maar uiteindelijk heeft iedereen een nieuwe soort aan zijn of haar lijst mogen bijschrijven!

2. Green-breasted Pitta

We moesten er vroeg voor opstaan en in de vroege ochtendschemer dwars door het bos lopen, maar wat was het het waard. Het drummende geluid van de vleugels werd elke 8 seconde herhaalt. We kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk stonden we naar dit juweeltje van de jungle te kijken. De vogel trok zich niks van ons aan en baltste vrolijk door.

1. Shoebill

Er kon eigenlijk geen andere soort op nummer 1 eindigen, natuurlijk. De combinatie van de anticipatie, zeldzaamheid en het prehistorische uiterlijk maakte dit één van de beste waarnemingen in ieders boekje. We kregen meerdere individuen van zeer dichtbij te zien. Echt een topbegin van de reis!



White-backed Night-heron

5. Epiloog

Ik kijk met plezier terug op de Birdingbreaks reis naar Oeganda. Het was een prachtige reis met een grote diversiteit aan vogels, landschappen, natuur en dieren. We vogelden tussen papyrusmoerassen, in bebosde valleien tussen de thee plantages, op de uitlopers van eeuwenoude vulkanen en uitgestrekte savannes vol wilde dieren. Daarnaast waren er enkele boottochten welke een extra dimensie gaven aan de reis en waardoor we vogels op een andere manier konden observeren. Deze combinatie zorgde ervoor dat we in korte tijd een mooie selectie aan centraal Afrikaanse vogelsoorten hebben mogen zien. Daarnaast was er aandacht voor de vele soorten zoogdieren, reptielen en insecten. We zagen enkele mooie primaten, zoals Guereza Colobus, Red-tailed Monkeys en de zeldzame De Brazza Monkey. Een Green Bush Viper nabij Kibale was een ander hoogtepunt en de Jackson's Three-horned Chameleon waren ook erg bijzonder om te zien. Bovendien was het gezellig en werd er heel wat gelachen. Dus dank Frank, Maria, Jenny, Helen, Frank (gedoopt tot Frank op z'n Amerikaans), Bertrand, Chantal, Bert, Piet, Erik en natuurlijk Alfred voor een reis waar ik met veel plezier aan terugdenk.



De groep in Lake Mburo National Park

Reisleiding:
Nathan Alblas



**BIRDING
BREAKS**

10 t/m 27 juni 2026

[illegible]

28	Red-winged Francolin	<i>Scleroptila levaillantii</i>																	
29	Elgon Francolin	<i>Scleroptila elgonensis</i>																	
30	Orange River Francolin	<i>Scleroptila gutturalis</i>																	
31	Shelley's Francolin	<i>Scleroptila shelleyi</i>																	
32	X Crested Francolin	<i>Ortygornis sephaena</i>			h	h						X	X			h		X	
33	Blue Quail	<i>Synoicus adansonii</i>																	
34	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>																	
35	Harlequin Quail	<i>Coturnix delegorguei</i>																	
36	Handsome Spurfowl	<i>Pternistis nobilis</i>					h												
37	Jackson's Spurfowl	<i>Pternistis jacksoni</i>																	
38	Heuglin's Spurfowl	<i>Pternistis icterorhynchus</i>																	
39	Scaly Spurfowl	<i>Pternistis squamatus</i>																	
40	Clapperton's Spurfowl	<i>Pternistis clappertoni</i>																	
41	Yellow-necked Spurfowl	<i>Pternistis leucoscepus</i>																	
42	X Red-necked Spurfowl	<i>Pternistis afer</i>		X	X	X						X	X	X					
43	Lesser Flamingo	<i>Phoeniconaias minor</i>																	
44	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>																	
45	X Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				X		X								X			
46	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>																	
47	X Great Blue Turaco	<i>Corythaëola cristata</i>						X	X	X		X				X	X	X	X
48	X Bare-faced Go-away-bird	<i>Crinifer personatus</i>			X	X													
49	White-bellied Go-away-bird	<i>Crinifer leucogaster</i>																	
50	X Eastern Plantain-eater	<i>Crinifer zonurus</i>										X						X	X
51	Purple-crested Turaco	<i>Gallirex porphyreolophus</i>																	
52	X Rwenzori Turaco	<i>Gallirex johnstoni</i>					X												
53	X Ross's Turaco	<i>Tauraco rossae</i>			X							X							
54	White-crested Turaco	<i>Tauraco leucolophus</i>																	
55	X Black-billed Turaco	<i>Tauraco schuettii</i>						h	X		h						h		h
56	Hartlaub's Turaco	<i>Tauraco hartlaubi</i>																	
57	Kori Bustard	<i>Ardeotis kori</i>																	
58	Denham's Bustard	<i>Neotis denhami</i>																	
59	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>																	
60	Buff-crested Bustard	<i>Lophotis gindiana</i>																	
61	Hartlaub's Bustard	<i>Lissotis hartlaubii</i>																	
62	X Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>											X						
63	Black-throated Coucal	<i>Centropus leucogaster</i>																	
64	Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>																	
65	X Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>					h				X								
66	X White-browed Coucal	<i>Centropus superciliosus</i>		X	X	X						X	X	X					X
67	X Black Coucal	<i>Centropus grillii</i>														X			

68	X	Blue Malkoha	<i>Ceuthmochares aereus</i>																	X
69		Great Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>																	
70		Levaillant's Cuckoo	<i>Clamator levaillantii</i>																	
71		Jacobin Cuckoo	<i>Clamator jacobinus</i>																	
72		Thick-billed Cuckoo	<i>Pachycoccyx audeberti</i>																	
73	X	Diederik Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>										X							
74	X	Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>					X		X							X			
75		Yellow-throated Cuckoo	<i>Chrysococcyx flavigularis</i>																	
76	X	African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>				h		X			X	X				h	h	h	
77	X	Dusky Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx mechowi</i>									X								
78		Olive Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx olivinus</i>																	
79	X	Barred Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx montanus</i>				X			h										
80		Black Cuckoo	<i>Cuculus clamosus</i>																	
81	X	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>				h		h								h	X	X	h
82		Lesser Cuckoo	<i>Cuculus poliocephalus</i>																	
83		African Cuckoo	<i>Cuculus gularis</i>																	
84		Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>																	
85		Four-banded Sandgrouse	<i>Pterocles quadricinctus</i>																	
86	X	Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>		X	X	X	X	X					X	X	X		X	X	X
87		Lemon Dove	<i>Aplopelia larvata</i>																	
88		European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>																	
89		Dusky Turtle Dove	<i>Streptopelia lugens</i>																	
90		Vinaceous Dove	<i>Streptopelia vinacea</i>																	
91	X	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>		X	X	X	X	X					X	X	X		X		X
92	X	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>				X	X	X				X	X	X	X		X	X	X
93	X	Mourning Collared Dove	<i>Streptopelia decipiens</i>													X				
94		Eastern Bronze-naped Pigeon	<i>Columba delegorguei</i>																	
95	X	Western Bronze-naped Pigeon	<i>Columba iriditorques</i>									h					X			
96		White-naped Pigeon	<i>Columba albinucha</i>																	
97	X	African Olive Pigeon	<i>Columba arquatrix</i>				X				X	X					X			
98	X	Afep Pigeon	<i>Columba unicincta</i>															X		
99	X	Speckled Pigeon	<i>Columba guinea</i>		X		X												X	
100		Rock Dove	<i>Columba livia</i>																	
101		Namaqua Dove	<i>Oena capensis</i>																	
102	X	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>				h						X			X	X		X	
103	X	Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>											X				X		X
104	X	Emerald-spotted Wood Dove	<i>Turtur chalcospilos</i>			X	X													
105		Black-billed Wood Dove	<i>Turtur abyssinicus</i>																	
106		Bruce's Green Pigeon	<i>Treron waalia</i>																	
107	X	African Green Pigeon	<i>Treron calvus</i>			X											X		X	

108	X	Grey Crowned Crane	<i>Baelearica regulorum</i>		X		X		X			X	X	X			X			X
109		Black Crowned Crane	<i>Baelearica pavonina</i>																	
110	X	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>			X														
111		White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>														h			
112		Buff-spotted Flufftail	<i>Sarothrura elegans</i>																	
113		Red-chested Flufftail	<i>Sarothrura rufa</i>								h	h								
114		Grey-throated Rail	<i>Canirallus oculeus</i>																	
115		African Rail	<i>Rallus caerulescens</i>																	
116		African Crake	<i>Crecopsis egregia</i>																	
117		Corn Crake	<i>Crex crex</i>																	
118		Nkulengu Rail	<i>Himantornis haematopus</i>																	
119	X	Lesser Moorhen	<i>Paragallinula angulata</i>			X								X						
120	X	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>		X															
121	X	Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>		X			X												
122		Allen's Gallinule	<i>Porphyrio alleni</i>																	
123	X	Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>		X															
124		Striped Crake	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>																	
125	X	Black Crake	<i>Zapornia flavirostra</i>		X	X	X		X				X	X						
126		Spotted Thick-knee	<i>Burhinus capensis</i>																	
127	X	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>		X	X	X							X						
128		Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>																	
129		Eurasian Stone-curlew	<i>Burhinus oedicnemus</i>																	
130		Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>																	
131	X	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>				X							X	X					
132		Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>																	
133		Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>																	
134	X	Three-banded Plover	<i>Thinornis tricoloris</i>			X	X						X		X	X				
135		Little Ringed Plover	<i>Thinornis dubius</i>																	
136	X	Long-toed Lapwing	<i>Vanellus crassirostris</i>		X								X							
137	X	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>				X						X	X	X	X				
138		Black-headed Lapwing	<i>Vanellus tectus</i>																	
139	X	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>		X	X							X	X	X					
140	X	Crowned Lapwing	<i>Vanellus coronatus</i>		X															
141	X	African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>			X	X		X					X	X					
142		Brown-chested Lapwing	<i>Vanellus superciliosus</i>																	
143		Caspian Plover	<i>Anarhynchus asiaticus</i>																	
144	X	Kittlitz's Plover	<i>Anarhynchus pecuarius</i>											X						
145		White-fronted Plover	<i>Anarhynchus marginatus</i>																	
146	X	Greater Painted-snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>														X			
147		Lesser Jacana	<i>Microparra capensis</i>																	

148	X	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>		X	X			X					X	X	X		X			
149		Eurasian Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>																		
150		Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>																		
151		Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>																		
152		Jack Snipe	<i>Lymnocyrtus minimus</i>																		
153		Great Snipe	<i>Gallinago media</i>																		
154		African Snipe	<i>Gallinago nigripennis</i>																		
155		Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>																		
156		Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>																		
157		Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>																		
158		Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>																		
159		Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>																		
160		Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>																		
161		Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>																		
162		Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>																		
163		Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>																		
164		Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>																		
165		Ruff	<i>Calidris pugnax</i>																		
166		Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>																		
167		Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>																		
168		Sanderling	<i>Calidris alba</i>																		
169		Dunlin	<i>Calidris alpina</i>																		
170		Little Stint	<i>Calidris minuta</i>																		
171		Common Buttonquail	<i>Turnix sylvaticus</i>																		
172		Black-rumped Buttonquail	<i>Turnix nanus</i>																		
173		Bronze-winged Courser	<i>Rhinoptilus chalcopterus</i>																		
174		Three-banded Courser	<i>Rhinoptilus cinctus</i>																		
175	X	Temminck's Courser	<i>Cursorius temminckii</i>												X						
176		Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>																		
177		Black-winged Pratincole	<i>Glareola nordmanni</i>																		
178		Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>																		
179	X	African Skimmer	<i>Rynchops flavirostris</i>												X	X					
180	X	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>												X	X					
181		Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>																		
182	X	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>				X									X					
183		Slender-billed Gull	<i>Chroicocephalus genei</i>																		
184		Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>																		
185	X	Grey-headed Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>		X											X					
186		Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>																		
187	X	African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>		X									X	X	X	X	X	X	X	X

188	X	Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>		X		X						X	X	X				X	X
189	X	Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>		X		X		X					X	X					X
190	X	Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>										X							
191		Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>																	
192		White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>																	
193		Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>																	
194	X	African Woolly-necked Stork	<i>Ciconia microscelis</i>			X	X				X	X				X				
195	X	African Darter	<i>Anhinga rufa</i>		X															
196	X	Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>		X									X	X		X			
197	X	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>											X						
198		Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>																	
199		Olive Ibis	<i>Bostrychia olivacea</i>																	
200		Spot-breasted Ibis	<i>Bostrychia rara</i>																	
201	X	Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
202	X	African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>					X												
203	X	African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		X	X	X	X				X	X	X						
204	X	Shoebill	<i>Balaeniceps rex</i>		X															
205	X	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	X	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>										X	X						
207	X	Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>		X		X											X	X	
208		Dwarf Bittern	<i>Botaurus sturmii</i>																	
209		Little Bittern	<i>Botaurus minutus</i>																	
210	X	White-backed Night Heron	<i>Calherodius leuconotus</i>			X														
211		Black Heron	<i>Egretta ardesiaca</i>																	
212	X	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>		X								X	X	X			X	X	
213	X	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		X															
214	X	Little Heron	<i>Butorides atricapilla</i>		X	X							X		X	X				
215		Rufous-bellied Heron	<i>Ardeola rufiventris</i>																	
216	X	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>		X								X	X						
217		Malagasy Pond Heron	<i>Ardeola idae</i>																	
218	X	Great Egret	<i>Ardea alba</i>		X								X	X		X				X
219	X	Yellow-billed Egret	<i>Ardea brachyrhyncha</i>		X								X			X				X
220	X	Western Cattle Egret	<i>Ardea ibis</i>		X		X					X	X	X		X		X	X	
221	X	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>		X			X						X						
222	X	Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>		X	X	X	X			X	X				X		X	X	
223	X	Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>										X							
224	X	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>		X		X						X	X				X	X	
225		Pennant-winged Nightjar	<i>Caprimulgus vexillarius</i>																	
226		Standard-winged Nightjar	<i>Caprimulgus longipennis</i>																	
227		European Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>																	

[illegible]

268		Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>																
269		Scissor-tailed Kite	<i>Chelictinia riocourii</i>																
270	X	Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>		X		X												
271	X	African Harrier-Hawk	<i>Polyboroides typus</i>				X	X						X	X		X	X	X
272	X	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>											X	X	X	X		
273		Bearded Vulture	<i>Gypaetus barbatus</i>																
274		Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>																
275	X	African Cuckoo-Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>			X													
276		European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>																
277	X	White-headed Vulture	<i>Trigonoceps occipitalis</i>			X													
278	X	Lappet-faced Vulture	<i>Torgos tracheliotos</i>												X	X			
279	X	Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>															X	X
280	X	White-backed Vulture	<i>Gyps africanus</i>												X	X			
281		Rüppell's Vulture	<i>Gyps rueppelli</i>																
282	X	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>			X	X							X	X	X			
283	X	Western Banded Snake Eagle	<i>Circaetus cinerascens</i>			X								X					
284		Congo Serpent Eagle	<i>Circaetus spectabilis</i>																
285		Beaudouin's Snake Eagle	<i>Circaetus beaudouini</i>																
286	X	Black-chested Snake Eagle	<i>Circaetus pectoralis</i>				X												
287	X	Brown Snake Eagle	<i>Circaetus cinereus</i>		X									X					
288	X	Crowned Eagle	<i>Stephanoaetus coronatus</i>								X								
289	X	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>											X	X				
290	X	Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>		X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
291		Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i>																
292		Lesser Spotted Eagle	<i>Clanga pomarina</i>																
293	X	Wahlberg's Eagle	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>														X		X
294	X	Ayres's Hawk-Eagle	<i>Hieraaetus ayresii</i>													X		X	
295		Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>																
296		Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>																
297		Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>																
298	X	Cassin's Hawk-Eagle	<i>Aquila africana</i>								X								
299		Verreaux's Eagle	<i>Aquila verreauxii</i>																
300		African Hawk-Eagle	<i>Aquila spilogaster</i>																
301		Bat Hawk	<i>Macheiramphus alcinus</i>																
302	X	Gabar Goshawk	<i>Micronisus gabar</i>											X					
303		Long-tailed Hawk	<i>Urotriorchis macrourus</i>																
304		Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>																
305		Eastern Chanting Goshawk	<i>Melierax poliopterus</i>																
306	X	Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>		X		X							X		X		X	
307	X	African Goshawk	<i>Aerospiza tachiro</i>								X								X

308		Red-thighed Sparrowhawk	<i>Tachyspiza erythropus</i>																
309		Little Sparrowhawk	<i>Tachyspiza minulla</i>																
310	X	Shikra	<i>Tachyspiza badia</i>																X
311		Ovambo Sparrowhawk	<i>Accipiter ovampensis</i>																
312	X	Rufous-breasted Sparrowhawk	<i>Accipiter rufiventris</i>				X												
313	X	Black Sparrowhawk	<i>Astur melanoleucus</i>														X		
314		Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>																
315		Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>																
316	X	African Marsh Harrier	<i>Circus ranivorus</i>		X														
317		Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>																
318	X	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>		X		X	X	X		X		X	X		X	X	X	X
319	X	African Fish Eagle	<i>Ichthyophaga vocifer</i>		X	X						X	X	X	X	X			h
320		Grasshopper Buzzard	<i>Butastur rufipennis</i>																
321		Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>																
322	X	Augur Buzzard	<i>Buteo augur</i>				X		X		X	X							
323	X	Mountain Buzzard	<i>Buteo oreophilus</i>					X		X									
324		Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>																
325		Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>																
326	X	Blue-naped Mousebird	<i>Urocolius macrourus</i>			X						X	X			X			
327	X	Speckled Mousebird	<i>Colius striatus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
328	X	Narina Trogon	<i>Apaloderma narina</i>																X
329	X	Bar-tailed Trogon	<i>Apaloderma vittatum</i>							X									
330		Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i>																
331		Forest Wood Hoopoe	<i>Rhinopomastus castaneiceps</i>																
332		Black Scimitarbill	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>																
333	X	Common Scimitarbill	<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>			X													
334		Abyssinian Scimitarbill	<i>Rhinopomastus minor</i>																
335		Green Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>																
336		White-headed Wood Hoopoe	<i>Phoeniculus bollei</i>																
337		Abyssinian Ground Hornbill	<i>Bucorvus abyssinicus</i>																
338		Southern Ground Hornbill	<i>Bucorvus leadbeateri</i>																
339	X	Red-billed Dwarf Hornbill	<i>Lophoceros camurus</i>					X	X	X					X				
340	X	Crowned Hornbill	<i>Lophoceros alboterminatus</i>					X	X	X	X		X			X		X	
341	X	Congo Pied Hornbill	<i>Lophoceros fasciatus</i>											X	X				
342		Hemprich's Hornbill	<i>Lophoceros hemprichii</i>																
343	X	African Grey Hornbill	<i>Lophoceros nasutus</i>			X						X							
344		Eastern Yellow-billed Hornbill	<i>Tockus flavirostris</i>																
345		Jackson's Hornbill	<i>Tockus jacksoni</i>																
346		Von der Decken's Hornbill	<i>Tockus deckeni</i>																
347		Northern Red-billed Hornbill	<i>Tockus erythrorhynchus</i>																

348		Eastern Long-tailed Hornbill	<i>Horizocerus cassini</i>																	
349		Eastern Dwarf Hornbill	<i>Horizocerus granti</i>																	
350	X	Black-casqued Hornbill	<i>Ceratogymna atrata</i>														X			
351	X	Black-and-white-casqued Hornbill	<i>Bycanistes subcylindricus</i>												X		X	X	X	h
352	X	White-thighed Hornbill	<i>Bycanistes albotibialis</i>													X				
353	X	Piping Hornbill	<i>Bycanistes fistulator</i>												X					
354	X	Blue-throated Roller	<i>Eurystomus gularis</i>														X			
355	X	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>		X	X	X						X	X					X	
356		Purple Roller	<i>Coracias naevius</i>																	
357	X	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>		X	X	X													
358		Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>																	
359		European Roller	<i>Coracias garrulus</i>																	
360		White-fronted Bee-eater	<i>Merops bullockoides</i>																	
361		Red-throated Bee-eater	<i>Merops bulocki</i>																	
362	X	Black Bee-eater	<i>Merops gularis</i>							X										
363	X	Blue-breasted Bee-eater	<i>Merops variegatus</i>		X															
364	X	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>			X	X						X	X	X		X			
365		Swallow-tailed Bee-eater	<i>Merops hirundineus</i>																	
366	X	Cinnamon-chested Bee-eater	<i>Merops oreobates</i>					X	X	X	X	X	X				X			
367		White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>																	
368		Northern Carmine Bee-eater	<i>Merops nubicus</i>																	
369		African Green Bee-eater	<i>Merops viridissimus</i>																	
370		European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>																	
371	X	Olive Bee-eater	<i>Merops superciliosus</i>										X	X						
372		Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>																	
373		African Dwarf Kingfisher	<i>Ispidina lecontei</i>																	
374	X	African Pygmy Kingfisher	<i>Ispidina picta</i>			X														
375		White-bellied Kingfisher	<i>Corythornis leucogaster</i>														h			
376	X	Malachite Kingfisher	<i>Corythornis cristatus</i>		X	X	X		X					X						
377		Half-collared Kingfisher	<i>Alcedo semitorquata</i>																	
378		Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>																	
379	X	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>														X			
380	X	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>		X	X							X	X	X				X	X
381		Chocolate-backed Kingfisher	<i>Halcyon badia</i>																	
382	X	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>														X			
383	X	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>		X	X							X	h	X	X	X		X	X
384	X	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>			X							X		X		X		X	
385	X	Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>											X	X					
386	X	Eastern Yellow-billed Barbet	<i>Trachylaemus purpuratus</i>						X								h			
387	X	Crested Barbet	<i>Trachyphonus vaillantii</i>				X													

388		Red-and-yellow Barbet	<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>																
389		D'Arnaud's Barbet	<i>Trachyphonus darnaudii</i>																
390	X	Yellow-spotted Barbet	<i>Buccanodon duchaillui</i>							X	X							X	
391	X	Grey-throated Barbet	<i>Gymnobucco bonapartei</i>					X		X	X				X				
392	X	Speckled Tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>							X	X							X	
393		Moustached Tinkerbird	<i>Pogoniulus leucomystax</i>																
394	X	Western Tinkerbird	<i>Pogoniulus coryphaea</i>				X												
395		Red-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus atroflavus</i>												h				
396	X	Yellow-throated Tinkerbird	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>											X			X		
397	X	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>			h	X	X	X	h	X	X	h					X	
398		Northern Red-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus uropygialis</i>																
399		Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>									h				h		X	
400	X	Hairy-breasted Barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>																
401		Red-fronted Barbet	<i>Tricholaema diademata</i>																
402	X	Spot-flanked Barbet	<i>Tricholaema lacrymosa</i>			X	X							X					
403		Black-throated Barbet	<i>Tricholaema melanocephala</i>																
404	X	Double-toothed Barbet	<i>Pogonornis bidentatus</i>										X	X			X		
405		Black-breasted Barbet	<i>Pogonornis rolleti</i>																
406	X	White-headed Barbet	<i>Lybius leucocephalus</i>			X													
407		Red-faced Barbet	<i>Lybius rubrifacies</i>																
408		Black-billed Barbet	<i>Lybius guifsobalito</i>																
409		Black-collared Barbet	<i>Lybius torquatus</i>																
410	X	Cassin's Honeybird	<i>Prodotiscus insignis</i>								X							X	
411		Brown-backed Honeybird	<i>Prodotiscus regulus</i>																
412		Lyre-tailed Honeyguide	<i>Melichneutes robustus</i>																
413		Zenker's Honeyguide	<i>Melignomon zenkeri</i>																
414	X	Dwarf Honeyguide	<i>Indicator pumilio</i>				X	X		X									
415	X	Willcocks's Honeyguide	<i>Indicator willcocksi</i>									X							
416		Pallid Honeyguide	<i>Indicator meliphilus</i>																
417	X	Least Honeyguide	<i>Indicator exilis</i>						X										
418		Lesser Honeyguide	<i>Indicator minor</i>																
419		Spotted Honeyguide	<i>Indicator maculatus</i>																
420		Scaly-throated Honeyguide	<i>Indicator variegatus</i>																
421		Greater Honeyguide	<i>Indicator indicator</i>																
422	X	Red-throated Wryneck	<i>Jynx ruficollis</i>									X							
423		Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>																
424		African Piculet	<i>Verreauxia africana</i>																
425	X	Brown-eared Woodpecker	<i>Pardipicus caroli</i>												X				X
426		Buff-spotted Woodpecker	<i>Pardipicus nivosus</i>																
427	X	Fine-banded Woodpecker	<i>Campethera taeniolaema</i>							X									

428		Green-backed Woodpecker	<i>Campethera maculosa</i>																
429	X	Nubian Woodpecker	<i>Campethera nubica</i>			X													
430		Golden-tailed Woodpecker	<i>Campethera abingoni</i>																
431	X	Yellow-crested Woodpecker	<i>Chloropicus xantholophus</i>												X	h	X		
432		Bearded Woodpecker	<i>Chloropicus namaquus</i>																
433		Brown-backed Woodpecker	<i>Dendropicos obsoletus</i>																
434		African Grey Woodpecker	<i>Dendropicos goertae</i>																
435		Olive Woodpecker	<i>Dendropicos griseocephalus</i>																
436		Gabon Woodpecker	<i>Dendropicos gabonensis</i>																
437		Elliot's Woodpecker	<i>Dendropicos elliotii</i>																
438	X	Speckle-breasted Woodpecker	<i>Dendropicos poecilolaemus</i>										X						
439	X	Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicos fuscescens</i>				X			X			X						
440		Pygmy Falcon	<i>Polihierax semitorquatus</i>																
441		Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>																
442		Fox Kestrel	<i>Falco alopex</i>																
443	X	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>				X											X	X
444		Amur Falcon	<i>Falco amurensis</i>																
445	X	Grey Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>			X	X						X	X	X		X	X	
446		Sooty Falcon	<i>Falco concolor</i>																
447		African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>																
448		Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>																
449	X	Red-necked Falcon	<i>Falco chicquera</i>													X			
450		Taita Falcon	<i>Falco fasciinucha</i>																
451		Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>																
452		Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>																
453		Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>																h
454	X	Meyer's Parrot	<i>Poicephalus meyeri</i>				X	X											
455		Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>																
456		Black-collared Lovebird	<i>Agapornis swindernianus</i>																
457		Red-headed Lovebird	<i>Agapornis pullarius</i>																
458	X	Grauer's Broadbill	<i>Pseudocalyptomena graueri</i>						X										
459	X	African Broadbill	<i>Smithornis capensis</i>									X							
460		Rufous-sided Broadbill	<i>Smithornis rufolateralis</i>																
461		African Pitta	<i>Pitta angolensis</i>																
462	X	Green-breasted Pitta	<i>Pitta reichenowi</i>															X	
463		Grauer's Cuckooshrike	<i>Cebilepyris graueri</i>																
464	X	Grey Cuckooshrike	<i>Cebilepyris caesius</i>							X	X								
465		White-breasted Cuckooshrike	<i>Cebilepyris pectoralis</i>																
466	X	Black Cuckooshrike	<i>Campephaga flava</i>							X								X	
467	X	Petit's Cuckooshrike	<i>Campephaga petiti</i>							X		X							

468	Red-shouldered Cuckooshrike	<i>Campephaga phoenicea</i>																	
469	Purple-throated Cuckooshrike	<i>Campephaga quisqualis</i>																	
470	Brubru	<i>Nilaus afer</i>																	
471	X Marsh Tchagra	<i>Bocagia minuta</i>											X						
472	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>																	
473	X Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>				X					h			X					
474	Three-streaked Tchagra	<i>Tchagra jamesi</i>																	
475	Fiery-breasted Bushshrike	<i>Malaconotus cruentus</i>																	
476	Lagden's Bushshrike	<i>Malaconotus lagdeni</i>																	
477	Grey-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>																	
478	X Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>				X	X		X	X	X	X	X						
479	Red-eyed Puffback	<i>Dryoscopus senegalensis</i>																	
480	X Pink-footed Puffback	<i>Dryoscopus angolensis</i>									X								
481	X Doherty's Bushshrike	<i>Telophorus dohertyi</i>						X	h										
482	X Bocage's Bushshrike	<i>Chlorophoneus bocagei</i>								X	X								
483	X Orange-breasted Bushshrike	<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>				X													
484	X Many-colored Bushshrike	<i>Chlorophoneus multicolor</i>									X								
485	X Lühder's Bushshrike	<i>Laniarius luehderi</i>									X	X					h		
486	Tropical Boubou	<i>Laniarius major</i>									h	h	h						
487	X Black-headed Gonolek	<i>Laniarius erythrogaster</i>		X		X								X	X		X		
488	X Papyrus Gonolek	<i>Laniarius mufumbiri</i>				X													
489	Slate-colored Boubou	<i>Laniarius funebris</i>																	
490	Lowland Sooty Boubou	<i>Laniarius leucorhynchus</i>															h		
491	X Willard's Sooty Boubou	<i>Laniarius willardi</i>										X							
492	X Albertine Sooty Boubou	<i>Laniarius holomelas</i>					X	X											
493	X Chestnut Wattle-eye	<i>Dyaphorophya castanea</i>						h			X	X							X
494	X Brown-throated Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>														X			
495	Black-throated Wattle-eye	<i>Platysteira peltata</i>																	
496	X Jameson's Wattle-eye	<i>Platysteira jamesoni</i>														X			
497	Yellow-bellied Wattle-eye	<i>Platysteira concreta</i>																	
498	X Rwenzori Batis	<i>Batis diops</i>				X	X	X											
499	X Chinspot Batis	<i>Batis molitor</i>					X	h	X	X	X		X						
500	Grey-headed Batis	<i>Batis orientalis</i>																	
501	X Western Black-headed Batis	<i>Batis erlangeri</i>			X	X													
502	Pygmy Batis	<i>Batis perkeo</i>																	
503	Ituri Batis	<i>Batis ituriensis</i>																	
504	White-crested Helmetshrike	<i>Prionops plumatus</i>																	
505	Rufous-bellied Helmetshrike	<i>Prionops rufiventris</i>																	
506	X African Shrike-flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>										X						X	
507	X Black-and-white Shrike-flycatcher	<i>Bias musicus</i>									X	X						X	

[illegible]

548	Yellow Penduline Tit	<i>Anthoscopus parvulus</i>																	
549	Grey Penduline Tit	<i>Anthoscopus caroli</i>																	
550	White-shouldered Black Tit	<i>Melaniparus guineensis</i>																	
551	X White-winged Black Tit	<i>Melaniparus leucomelas</i>			X														
552	White-bellied Tit	<i>Melaniparus albiventris</i>																	
553	X Dusky Tit	<i>Melaniparus funereus</i>						h		X	h						X		
554	X Stripe-breasted Tit	<i>Melaniparus fasciiventer</i>						X		X									
555	Acacia Tit	<i>Melaniparus thruppi</i>																	
556	Rufous-rumped Lark	<i>Pinarocorys erythropygia</i>																	
557	Fischer's Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucopareia</i>																	
558	Chestnut-backed Sparrow-Lark	<i>Eremopterix leucotis</i>																	
559	Pink-breasted Lark	<i>Calendulauda poecilosterna</i>																	
560	Fawn-colored Lark	<i>Calendulauda africanoides</i>																	
561	White-tailed Lark	<i>Mirafr albicauda</i>																	
562	Singing Bush Lark	<i>Mirafr javanica</i>																	
563	X Flappet Lark	<i>Amirafr rufocinnamomea</i>												X					
564	X Rufous-naped Lark	<i>Corypha africana</i>												X					
565	Kidepo Lark	<i>Corypha kidepoensis</i>																	
566	Sun Lark	<i>Galerida modesta</i>																	
567	Red-capped Lark	<i>Calandrella cinerea</i>																	
568	X Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>														X		X	
569	Yellow-throated Nicator	<i>Nicator vireo</i>														h			
570	Yellow Longbill	<i>Macrosphenus flavicans</i>																	
571	Grey Longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>																	h
572	X Moustached Grass Warbler	<i>Melocichla mentalis</i>										X							
573	X Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>														h	X	X	
574	Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>														h			
575	X White-browed Crombec	<i>Sylvietta leucophrys</i>					h	X	X			h							
576	Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>																	
577	X Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>			X														
578	Yellow-vented Eremomela	<i>Eremomela flavicrissalis</i>																	
579	Yellow-bellied Eremomela	<i>Eremomela icteropygialis</i>																	
580	Green-backed Eremomela	<i>Eremomela canescens</i>																	
581	Green-capped Eremomela	<i>Eremomela scotops</i>																	
582	Rufous-crowned Eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>																	
583	Turner's Eremomela	<i>Eremomela turneri</i>																	
584	Red-winged Grey Warbler	<i>Drymochichla incana</i>																	
585	X White-chinned Prinia	<i>Schistolais leucopogon</i>								X									
586	X Rwenzori Apalis	<i>Oreolais ruwenzorii</i>			X	h													
587	Black-collared Apalis	<i>Oreolais pulcher</i>																	

[illegible]

628	X	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>													X					
629		Desert Cisticola	<i>Cisticola aridulus</i>																		
630		Black-backed Cisticola	<i>Cisticola eximius</i>																		
631		Wing-snapping Cisticola	<i>Cisticola ayresii</i>																		
632	X	Grauer's Warbler	<i>Graueria vittata</i>						h	X											
633		Icterine Warbler	<i>Hippolais icterina</i>																		
634		Upcher's Warbler	<i>Hippolais languida</i>																		
635		Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>																		
636	X	Mountain Yellow Warbler	<i>Iduna similis</i>				X														
637		African Yellow Warbler	<i>Iduna natalensis</i>																		
638	X	Papyrus Yellow Warbler	<i>Calamonastides gracilirostris</i>					X													
639		Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																		
640		Marsh Warbler	<i>Acrocephalus palustris</i>																		
641		Common Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>																		
642		Lesser Swamp Warbler	<i>Acrocephalus gracilirostris</i>																		
643	X	Greater Swamp Warbler	<i>Acrocephalus rufescens</i>					X													
644		Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>																		
645		Bamboo Warbler	<i>Locustella alfredi</i>																		
646		Fan-tailed Grassbird	<i>Catriscus brevirostris</i>																		
647		Evergreen Forest Warbler	<i>Bradypterus lopezi</i>						h												
648	X	Cinnamon Bracken Warbler	<i>Bradypterus cinnamomeus</i>			h	X	X													
649	X	White-winged Swamp Warbler	<i>Bradypterus carpalis</i>					X													
650	X	Grauer's Swamp Warbler	<i>Bradypterus graueri</i>						X												
651	X	Highland Rush Warbler	<i>Bradypterus centralis</i>					X													
652	X	White-headed Saw-wing	<i>Psalidoprocne albiceps</i>			X		X		X				X	X	X					X
653	X	Black Saw-wing	<i>Psalidoprocne pristoptera</i>				X	X	X	X	X	X	X	X							X
654		Grey-rumped Swallow	<i>Pseudhirundo griseopyga</i>																		
655		Banded Martin	<i>Neophedina cincta</i>																		
656		Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>																		
657	X	Brown-throated Martin	<i>Riparia paludicola</i>		X										X						
658	X	Red-throated Rock Martin	<i>Ptyonoprogne rufigula</i>					X			X	X	X								
659		Blue Swallow	<i>Hirundo atrocaerulea</i>																		
660	X	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>												X						
661		White-bibbed Swallow	<i>Hirundo nigrita</i>																		
662		Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>																		
663		Ethiopian Swallow	<i>Hirundo aethiopica</i>																		
664	X	Angola Swallow	<i>Hirundo angolensis</i>		X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
665		Western House Martin	<i>Delichon urbicum</i>																		
666	X	Lesser Striped Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>			X			X					X	X		X	X			
667	X	Red-breasted Swallow	<i>Cecropis semirufa</i>		X	X	X														

668	X	Mosque Swallow	<i>Cecropis senegalensis</i>		X															
669	X	African Red-rumped Swallow	<i>Cecropis melanocrissus</i>			X	X		X				X	X	X	X		X	X	X
670		European Red-rumped Swallow	<i>Cecropis rufula</i>																	
671	X	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>									X					X	X		
672		Tit Hylia	<i>Pholidornis rushiae</i>																	
673	X	Chestnut-capped Flycatcher	<i>Erythrocercus mccallii</i>													X				
674		Neumann's Warbler	<i>Hemitesia neumanni</i>																	
675		Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>																	
676		Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>																	
677		Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>																	
678		Brown Woodland Warbler	<i>Phylloscopus umbrovirens</i>																	
679		Uganda Woodland Warbler	<i>Phylloscopus budongoensis</i>																	
680	X	Red-faced Woodland Warbler	<i>Phylloscopus laetus</i>				h	X		X	X	X	X							
681	X	Slender-billed Greenbul	<i>Stelgidillas gracilirostris</i>						X		X	X	X					X		h
682	X	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>									h	h				X			
683	X	Yellow-eyed Bristlebill	<i>Bleda ugandae</i>														X			h
684	X	Shelley's Greenbul	<i>Arizelocichla masukuensis</i>									X	X							
685	X	Kikuyu Mountain Greenbul	<i>Arizelocichla kikuyuensis</i>				X	X		X	X									
686		Spotted Greenbul	<i>Ixonotus guttatus</i>																	
687		Swamp Palm Bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>																	
688	X	Pale-throated Greenbul	<i>Atimastillas flavigula</i>									X	X							
689	X	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>									X								
690		Joyful Greenbul	<i>Chlorocichla laetissima</i>																	
691		Simple Greenbul	<i>Chlorocichla simplex</i>																	
692		Eastern Bearded Greenbul	<i>Criniger chloronotus</i>																	
693	X	Red-tailed Greenbul	<i>Criniger calurus</i>									X								
694	X	Little Greenbul	<i>Eurillas virens</i>									X					X			
695	X	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Eurillas latirostris</i>				h	h	X	h	X	h	h				X			
696	X	Plain Greenbul	<i>Eurillas curvirostris</i>															X		
697		Little Grey Greenbul	<i>Eurillas gracilis</i>																	
698	X	Ansorge's Greenbul	<i>Eurillas ansorgei</i>									X	X							
699		White-throated Greenbul	<i>Phyllastrephus albigularis</i>																	
700	X	Yellow-streaked Greenbul	<i>Phyllastrephus flavostriatus</i>						X				X							
701	X	Xavier's Greenbul	<i>Phyllastrephus xavieri</i>														X			
702		Icterine Greenbul	<i>Phyllastrephus icterinus</i>																	
703		Northern Brownbul	<i>Phyllastrephus strepitans</i>																	
704		Cabanis's Greenbul	<i>Phyllastrephus cabanisi</i>																	
705		Leaf-love	<i>Phyllastrephus scandens</i>																	
706	X	Toro Olive Greenbul	<i>Phyllastrephus hypochloris</i>									X					h			
707	X	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

708	Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>																	
709	Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>																	
710	X Rwenzori Hill Babbler	<i>Sylvia atriceps</i>				X		h	X										
711	African Hill Babbler	<i>Sylvia abyssinica</i>																	
712	Barred Warbler	<i>Curruca nisoria</i>																	
713	Brown Parisoma	<i>Curruca lugens</i>																	
714	Common Whitethroat	<i>Curruca communis</i>																	
715	X Green White-eye	<i>Zosterops stuhlmanni</i>				X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	
716	Northern Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>																	
717	Brown Illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>																	
718	X Pale-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis rufipennis</i>										X							
719	X Mountain Illadopsis	<i>Illadopsis pyrrhoptera</i>										X							
720	X Scaly-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis albipectus</i>										X							
721	Puvel's Illadopsis	<i>Illadopsis puveli</i>																	
722	Rufous Chatterer	<i>Argya rubiginosa</i>																	
723	Capuchin Babbler	<i>Turdoides atripennis</i>																	
724	Red-collared Babbler	<i>Turdoides rufocinctus</i>																	
725	Brown Babbler	<i>Turdoides plebejus</i>																	
726	X Arrow-marked Babbler	<i>Turdoides jardineii</i>		X	X								X	X	X				
727	Dusky Babbler	<i>Turdoides tenebrosa</i>																	
728	X Black-lored Babbler	<i>Turdoides sharpei</i>				X													
729	African Spotted Creeper	<i>Salpornis salvadori</i>																	
730	Red-billed Oxpecker	<i>Buphagus erythroryncha</i>																	
731	X Yellow-billed Oxpecker	<i>Buphagus africanus</i>			X									X	X				
732	X Wattled Starling	<i>Creatophora cinerea</i>				X								X					
733	X Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>			X												X	X	
734	Slender-billed Starling	<i>Onychognathus tenuirostris</i>																	
735	Red-winged Starling	<i>Onychognathus morio</i>																	
736	Chestnut-winged Starling	<i>Onychognathus fulgidus</i>																	
737	X Waller's Starling	<i>Onychognathus walleri</i>							X		X	h							
738	Bristle-crowned Starling	<i>Onychognathus salvadorii</i>																	
739	X Purple-headed Starling	<i>Hylopsar purpureiceps</i>										h					X		
740	Magpie Starling	<i>Speculipastor bicolor</i>																	
741	X Sharpe's Starling	<i>Pholia sharpii</i>					X	X											
742	X Narrow-tailed Starling	<i>Poeoptera lugubris</i>									X								
743	X Stuhlmann's Starling	<i>Poeoptera stuhlmanni</i>						X	X										
744	X Rüppell's Starling	<i>Lamprotornis purpuroptera</i>		X	X	X							X	X	X		X		X
745	Lesser Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chloropterus</i>																	
746	X Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>			X														
747	X Purple Starling	<i>Lamprotornis purpureus</i>															X		

748		Bronze-tailed Starling	<i>Lamprotornis chalcurus</i>																
749	X	Splendid Starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>			X	X										X	X	X
750		Superb Starling	<i>Lamprotornis superbus</i>																
751	X	Fraser's Rufous Thrush	<i>Stizorhina fraseri</i>														X		
752	X	White-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus poensis</i>								X								
753	X	Red-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus rufus</i>														X		
754		Black-eared Ground Thrush	<i>Geokichla camaronensis</i>																
755		Grey Ground Thrush	<i>Geokichla princei</i>																
756		Oberländer's Ground Thrush	<i>Geokichla oberlaenderi</i>																
757		Abyssinian Ground Thrush	<i>Geokichla piaggiae</i>																
758	X	African Thrush	<i>Turdus pelios</i>				X	X			X	X		X	X			X	X
759	X	Abyssinian Thrush	<i>Turdus abyssinicus</i>						X	X									
760		Fire-crested Alethe	<i>Alethe castanea</i>														h		
761		Forest Scrub Robin	<i>Tychaeton leucosticta</i>																
762		Brown-backed Scrub Robin	<i>Cercotrichas hartlaubi</i>																
763	X	White-browed Scrub Robin	<i>Cercotrichas leucophrys</i>			X	X												
764		Pale Flycatcher	<i>Agricola pallidus</i>																
765		Fraser's Forest Flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>																
766	X	Grey-throated Tit-Flycatcher	<i>Fraseria griseigularis</i>								X	X							h
767		Grey Tit-Flycatcher	<i>Fraseria plumbea</i>																
768	X	Chapin's Flycatcher	<i>Fraseria lendu</i>								X								
769	X	Ashy Flycatcher	<i>Fraseria caerulescens</i>												X			X	X
770		Silverbird	<i>Empidonax semipartitus</i>																
771	X	Yellow-eyed Black Flycatcher	<i>Melaenornis ardesiacus</i>						X										
772	X	Northern Black Flycatcher	<i>Melaenornis edolioides</i>										X						X
773	X	Southern Black Flycatcher	<i>Melaenornis pammelaina</i>				X												
774	X	White-eyed Slaty Flycatcher	<i>Melaenornis fischeri</i>					X		X	X	X							
775	X	Sooty Flycatcher	<i>Artomyias fuliginosa</i>									X					X		
776	X	Dusky-blue Flycatcher	<i>Bradornis comitatus</i>								X	X							
777		African Grey Flycatcher	<i>Bradornis microrhynchus</i>																
778	X	African Dusky Flycatcher	<i>Muscicapa adusta</i>				X		X	X	X	X					X	X	
779		Yellow-footed Flycatcher	<i>Muscicapa sethsmithi</i>																
780		Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>																
781		Gambaga Flycatcher	<i>Muscicapa gambagae</i>																
782	X	Cassin's Flycatcher	<i>Muscicapa cassini</i>								X		X						
783	X	Swamp Flycatcher	<i>Muscicapa aquatica</i>		X	X			X					X					
784	X	White-starred Robin	<i>Pogonocichla stellata</i>				X	X	X										
785	X	Yellow-breasted Forest Robin	<i>Stiphrornis mabirae</i>																X
786	X	White-bellied Robin-Chat	<i>Cossyphicula roberti</i>								X								
787		Brown-chested Alethe	<i>Chamaetylas poliocephala</i>																

788	X	Red-throated Alethe	<i>Chamaetylas poliophrys</i>					h					X							
789	X	Blue-shouldered Robin-Chat	<i>Cossypha cyanocampter</i>															X		
790	X	White-browed Robin-Chat	<i>Cossypha heuglini</i>				X	X							X	X				
791	X	Red-capped Robin-Chat	<i>Cossypha natalensis</i>															X		h
792		Snowy-crowned Robin-Chat	<i>Cossypha niveicapilla</i>																	
793		Collared Palm Thrush	<i>Cichladusa arquata</i>																	
794		Spotted Palm Thrush	<i>Cichladusa guttata</i>																	
795	X	Archer's Ground Robin	<i>Dessonornis archeri</i>				h	X												
796		Cape Robin-Chat	<i>Dessonornis caffer</i>																	
797	X	Grey-winged Robin-Chat	<i>Sheppardia polioptera</i>									X								
798		Lowland Akalat	<i>Sheppardia cyornithopsis</i>																	
799	X	Equatorial Akalat	<i>Sheppardia aequatorialis</i>							X	X		X							
800		Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>																	
801		Semicollared Flycatcher	<i>Ficedula semitorquata</i>																	
802		Collared Flycatcher	<i>Ficedula albicollis</i>																	
803		Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>																	
804		Little Rock Thrush	<i>Monticola rufocinereus</i>																	
805		Common Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>																	
806		Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>																	
807	X	African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>					X	X			X						X		
808		Moorland Chat	<i>Pinarochroa sordida</i>																	
809		Mocking Cliff Chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>																	
810	X	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>				X							X						
811	X	Arnot's Chat	<i>Myrmecocichla arnotti</i>									X								
812		Pied Wheatear	<i>Oenanthe pleschanka</i>																	
813		Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>																	
814		Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>																	
815		Heuglin's Wheatear	<i>Oenanthe heuglinii</i>																	
816		White-fronted Black Chat	<i>Oenanthe albifrons</i>																	
817		Familiar Chat	<i>Oenanthe familiaris</i>																	
818		Grey-chested Babbler	<i>Kakamega poliothorax</i>																	
819		Western Violet-backed Sunbird	<i>Anthreptes longuemarei</i>																	
820		Eastern Violet-backed Sunbird	<i>Anthreptes orientalis</i>																	
821	X	Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>									X	X					X		
822	X	Grey-chinned Sunbird	<i>Anthreptes tephrolaemus</i>						X	X	X	X						X		
823	X	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>						X	X	X	X	X					X		
824		Pygmy Sunbird	<i>Hedydipna platura</i>																	
825	X	Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>				X		X	X	X	X	X							
826	X	Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>									X	X					X		
827	X	Blue-headed Sunbird	<i>Cyanomitra alinae</i>					X	X	X		X								

828	X	Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>									X	X				X	X	X		
829	X	Grey-headed Sunbird	<i>Deleornis axillaris</i>										X								
830		Purple-breasted Sunbird	<i>Nectarinia purpureiventris</i>																		
831		Tacazze Sunbird	<i>Nectarinia tacazze</i>																		
832	X	Bronze Sunbird	<i>Nectarinia kilimensis</i>					X					X	X							
833		Malachite Sunbird	<i>Nectarinia famosa</i>																		
834		Scarlet-tufted Sunbird	<i>Nectarinia johnstoni</i>																		
835		Golden-winged Sunbird	<i>Drepanorhynchus reichenowi</i>																		
836	X	Green-throated Sunbird	<i>Chalcomitra rubescens</i>					X					X	X							
837		Amethyst Sunbird	<i>Chalcomitra amethystina</i>																		
838	X	Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>				X								X				X	X	
839		Hunter's Sunbird	<i>Chalcomitra hunteri</i>																		
840	X	Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>												X					X	
841	X	Tiny Sunbird	<i>Cinnyris minullus</i>										X							X	
842	X	Rwenzori Double-collared Sunbird	<i>Cinnyris stuhlmanni</i>						X												
843	X	Northern Double-collared Sunbird	<i>Cinnyris reichenowi</i>					X		X	X	X	X								
844	X	Regal Sunbird	<i>Cinnyris regius</i>					X	X	X	X	X									
845		Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>																		
846		Gorgeous Sunbird	<i>Cinnyris melanogastrus</i>																		
847	X	Marico Sunbird	<i>Cinnyris mariquensis</i>				X	X												X	
848	X	Red-chested Sunbird	<i>Cinnyris erythrocercus</i>							X						X	X				
849		Purple-banded Sunbird	<i>Cinnyris bifasciatus</i>																		
850		Orange-tufted Sunbird	<i>Cinnyris bouvieri</i>																		
851		Palestine Sunbird	<i>Cinnyris osea</i>																		
852		Abyssinian Sunbird	<i>Cinnyris habessinicus</i>																		
853		Superb Sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>																		
854	X	Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>					X	X	X											
855	X	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>						X												
856	X	Thick-billed Weaver	<i>Amblyospiza albifrons</i>											X				X		X	
857		Speckle-fronted Weaver	<i>Sporopipes frontalis</i>																		
858		Grey-capped Social Weaver	<i>Pseudonigrita arnaudi</i>																		
859		White-browed Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser mahali</i>																		
860		Chestnut-crowned Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser superciliosus</i>																		
861		White-headed Buffalo Weaver	<i>Dinemellia dinemelli</i>																		
862		White-billed Buffalo Weaver	<i>Bubalornis albirostris</i>																		
863		Red-billed Buffalo Weaver	<i>Bubalornis niger</i>																		
864	X	Baglafaecht Weaver	<i>Ploceus baglafaecht</i>						X	X	X	X	X								
865	X	Little Weaver	<i>Ploceus luteolus</i>					X													
866	X	Slender-billed Weaver	<i>Ploceus pelzelni</i>			X				X											
867	X	Black-necked Weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>										X	X						X	X

868	X	Spectacled Weaver	<i>Ploceus ocularis</i>		X															
869	X	Black-billed Weaver	<i>Ploceus melanogaster</i>								X	X								
870	X	Strange Weaver	<i>Ploceus alienus</i>				X		X	X										
871	X	Holub's Golden Weaver	<i>Ploceus xanthops</i>		X	X	X						X							
872	X	Orange Weaver	<i>Ploceus aurantius</i>																	X
873	X	Northern Brown-throated Weaver	<i>Ploceus castanops</i>		X	X														
874		Northern Masked Weaver	<i>Ploceus taeniopterus</i>																	
875		Lesser Masked Weaver	<i>Ploceus intermedius</i>																	
876		Vitelline Masked Weaver	<i>Ploceus vitellinus</i>																	
877		Heuglin's Masked Weaver	<i>Ploceus heuglini</i>																	
878		Fox's Weaver	<i>Ploceus spekeoides</i>																	
879	X	Vieillot's Black Weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>														X	X	X	
880	X	Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>		X												X	X		
881		Weyns's Weaver	<i>Ploceus weynsi</i>																	
882	X	Black-headed Weaver	<i>Ploceus melanocephalus</i>						X					X	X		X	X		
883		Golden-backed Weaver	<i>Ploceus jacksoni</i>																	
884		Chestnut Weaver	<i>Ploceus rubiginosus</i>																	
885	X	Yellow-mantled Weaver	<i>Ploceus tricolor</i>																X	X
886		Maxwell's Black Weaver	<i>Ploceus albinucha</i>																	
887		Dark-backed Weaver	<i>Ploceus bicolor</i>																	
888	X	Brown-capped Weaver	<i>Ploceus insignis</i>						X	X			X							
889		Compact Weaver	<i>Pachyphantes superciliosus</i>																	
890		Cardinal Quelea	<i>Quelea cardinalis</i>																	
891		Red-headed Quelea	<i>Quelea erythrops</i>																	
892	X	Red-billed Quelea	<i>Quelea quelea</i>				X						X	X	X					
893	X	Northern Red Bishop	<i>Euplectes franciscanus</i>														X			
894	X	Southern Red Bishop	<i>Euplectes orix</i>											X						
895	X	Black-winged Red Bishop	<i>Euplectes hordeaceus</i>																X	
896		Black Bishop	<i>Euplectes gierowii</i>																	
897		Yellow-crowned Bishop	<i>Euplectes afer</i>																	
898	X	Yellow Bishop	<i>Euplectes capensis</i>					X	X											
899	X	White-winged Widowbird	<i>Euplectes albonotatus</i>											X						
900		Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macroura</i>																	
901		Red-collared Widowbird	<i>Euplectes ardens</i>																	
902	X	Fan-tailed Widowbird	<i>Euplectes axillaris</i>		X								X							
903		Marsh Widowbird	<i>Euplectes hartlaubi</i>																	
904		Red-headed Weaver	<i>Anaplectes rubriceps</i>																	
905		Red-bellied Malimbe	<i>Malimbus erythrogaster</i>																	
906		Blue-billed Malimbe	<i>Malimbus nitens</i>																	
907	X	Crested Malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>														X			

908	X	Red-headed Malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>									X	X					X				X
909		Cuckoo-finch	<i>Anomalospiza imberbis</i>																			
910		Long-tailed Paradise Whydah	<i>Vidua paradisaea</i>																			
911		Broad-tailed Paradise Whydah	<i>Vidua obtusa</i>																			
912	X	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>					X					X	X				X				
913		Steel-blue Whydah	<i>Vidua hypocherina</i>																			
914		Straw-tailed Whydah	<i>Vidua fischeri</i>																			
915	X	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>											X								
916		Grey-headed Silverbill	<i>Spermestes griseicapilla</i>																			
917	X	Bronze Mannikin	<i>Spermestes cucullata</i>		X		X		X				X	X				X	X	X	X	X
918		Magpie Mannikin	<i>Spermestes fringilloides</i>																			
919	X	Black-and-white Mannikin	<i>Spermestes bicolor</i>										X									
920		African Silverbill	<i>Euodice cantans</i>																			
921		White-collared Oliveback	<i>Nesocharis ansorgei</i>																			
922	X	Yellow-bellied Waxbill	<i>Coccyzygia quartinia</i>								X											
923		Green Twinspot	<i>Mandingoa nitidula</i>																			
924		Shelley's Crimsonwing	<i>Cryptospiza shelleyi</i>																			
925	X	Dusky Crimsonwing	<i>Cryptospiza jacksoni</i>				X	X			X											
926		Abyssinian Crimsonwing	<i>Cryptospiza salvadorii</i>																			
927		Red-faced Crimsonwing	<i>Cryptospiza reichenovii</i>																			
928	X	Jameson's Antpecker	<i>Parmoptila jamesoni</i>										h					X				
929	X	White-breasted Nigrita	<i>Nigrita fusconotus</i>								X	h						X	X	X		
930		Chestnut-breasted Nigrita	<i>Nigrita bicolor</i>																			
931	X	Grey-headed Nigrita	<i>Nigrita canicapillus</i>								X											
932		Pale-fronted Nigrita	<i>Nigrita luteifrons</i>																			
933		Grey-headed Oliveback	<i>Delacourella capistrata</i>																			
934		Black-faced Waxbill	<i>Brunhilda erythronotos</i>																			
935		Black-cheeked Waxbill	<i>Brunhilda chamosyna</i>																			
936	X	Black-crowned Waxbill	<i>Estrilda nonnula</i>					X	X									X	X			
937	X	Kandt's Waxbill	<i>Estrilda kandi</i>					X	X													
938		Black-headed Waxbill	<i>Estrilda atricapilla</i>																			
939	X	Orange-cheeked Waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>															X				
940		Fawn-breasted Waxbill	<i>Estrilda paludicola</i>																			
941	X	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>						X				X									
942		Black-rumped Waxbill	<i>Estrilda troglodytes</i>																			
943		Crimson-rumped Waxbill	<i>Estrilda rhodopyga</i>																			
944	X	Quailfinch	<i>Ortygospiza atricollis</i>												X							
945		Cut-throat Finch	<i>Amadina fasciata</i>																			
946		Orange-breasted Waxbill	<i>Amandava subflava</i>																			
947		Purple Grenadier	<i>Granatina ianthinogaster</i>																			

948	X	Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>			X	X													
949		Black-bellied Seedcracker	<i>Pyrenestes ostrinus</i>													h				
950		Grant's Bluebill	<i>Spermophaga poliogenys</i>																	
951		Red-headed Bluebill	<i>Spermophaga ruficapilla</i>																h	
952	X	Green-winged Pytilia	<i>Pytilia melba</i>				X													
953		Orange-winged Pytilia	<i>Pytilia afra</i>																	
954		Red-winged Pytilia	<i>Pytilia phoenicoptera</i>																	
955		Dybowski's Twinspot	<i>Euschistospiza dybowski</i>																	
956		Dusky Twinspot	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>																	
957		Brown Twinspot	<i>Clytospiza monteiri</i>																	
958	X	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>			X							X	X			X	X		
959		Bar-breasted Firefinch	<i>Lagonosticta rufopicta</i>																	
960		Black-bellied Firefinch	<i>Lagonosticta rara</i>																	
961		Black-faced Firefinch	<i>Lagonosticta larvata</i>																	
962		African Firefinch	<i>Lagonosticta rubricata</i>																	
963		Jameson's Firefinch	<i>Lagonosticta rhodopareia</i>																	
964		Yellow-spotted Bush Sparrow	<i>Gymnoris pyrgita</i>																	
965		Sahel Bush Sparrow	<i>Gymnoris dentata</i>																	
966	X	Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
967		Parrot-billed Sparrow	<i>Passer gongonensis</i>																	
968		Chestnut Sparrow	<i>Passer eminibey</i>																	
969		Shelley's Sparrow	<i>Passer shelleyi</i>																	
970	X	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>				X						X	X		X	X	X	X	
971	X	Cape Wagtail	<i>Motacilla capensis</i>		X			X	X	X			X							
972		Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>									h								
973		Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>																	
974		Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>																	
975	X	African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>		X	X	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X
976		White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>																	
977	X	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>			X							X	X						
978		Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>																	
979	X	Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>			X	X						X							
980	X	African Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>			X	X						X							
981		Striped Pipit	<i>Anthus lineiventris</i>																	
982		Short-tailed Pipit	<i>Anthus brachyurus</i>																	
983		Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>																	
984		Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>																	
985		Oriole Finch	<i>Linurgus olivaceus</i>																	
986		White-rumped Seedeater	<i>Crithagra leucopygia</i>																	
987	X	Yellow-fronted Canary	<i>Crithagra mozambica</i>			X	X		X						X		X			

988	X	Western Citril	<i>Crithagra frontalis</i>						X	X								X			
989		Southern Citril	<i>Crithagra hyposticta</i>																		
990		Papyrus Canary	<i>Crithagra koliensis</i>																		
991		Black-throated Canary	<i>Crithagra atrogularis</i>																		
992		Reichenow's Seedeater	<i>Crithagra reichenowi</i>																		
993		White-bellied Canary	<i>Crithagra dorsostriata</i>																		
994	X	Brimstone Canary	<i>Crithagra sulphurata</i>				X	X													
995	X	Streaky Seedeater	<i>Crithagra striolata</i>					X	X												
996	X	Thick-billed Seedeater	<i>Crithagra burtoni</i>						X				X								
997		West African Seedeater	<i>Crithagra canicapilla</i>																		
998	X	Yellow-crowned Canary	<i>Serinus flavivertex</i>					X													
999		Cabanis's Bunting	<i>Emberiza cabanisi</i>																		
1000	X	Golden-breasted Bunting	<i>Emberiza flaviventris</i>								X										
1001		Brown-rumped Bunting	<i>Emberiza affinis</i>																		
1002		Cinnamon-breasted Bunting	<i>Emberiza tahapisi</i>																		
1046																					
1047		Dagtotaal			82	85	108	59	90	53	45	86	78	99	103	81	47	80	72	54	48
1048		Totaal			82	130	177	209	240	253	261	298	321	341	361	370	393	405	415	421	424
1049																					H19
1050																					
1051		Bijschriftsoorten																			
1052																					
1053																					
1054																					
1055																					
1056																					
1057																					
1058																					
1059		Zoogdieren																			
1060	X	Oostelijke Berggorilla	<i>Gorilla beringei</i>							X											
1061	X	Chimpansee	<i>Pan troglodytes</i>															X			
1062	X	Olive Baboon	<i>Papio anubis</i>			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1063	X	Black-faced Vervet Monkey	<i>Chlorocebus pygerythrus</i>		X	X	X							X	X			X			
1064	X	Blue Monkey	<i>Cercopithecus mitis</i>															X			
1065	X	Guereza Colobus	<i>Colobus guereza</i>						X			X	X			X	X	X			X
1066	X	L'Hoest's Monkey	<i>Cercopithecus lhoesti</i>						X	X	X										
1067	X	Red-tailed Monkey	<i>Cercopithecus ascanius</i>									X					X	X	X	X	
1068	X	De Brazza Monkey	<i>Cercopithecus neglectus</i>															X			
1069	X	Central African Red Colobus	<i>Procolobus foai</i>															X	X		
1070	X	Grey-cheeked Mangaby	<i>Lophocebus albigena</i>													X	X	X		X	

[illegible]