

Vogelreis Turkije

(9)11 mei – 21 mei 2026




Georganiseerd door:



**BIRDING
BREAKS**

www.birdingbreaks.nl



Reisschema

Pre tour dag 1 [9 mei 2026] Amsterdam - Antalya

De eerste dag van de pre tour is een reisdag. We vliegen vanuit Amsterdam, met een tussenstop in Istanbul. We arriveren aan het begin van de avond in Antalya en zoeken snel het hotel op. Onderweg (op het vliegveld van Istanbul) zien we al snel enkele leuke soorten... er vliegt een mooie groep wespendien en zwarte ooievaars over.

Pre tour dag 2 [10 mei 2026] Side - Manavgat

Vandaag staat in het teken van de Bruine Visuil. De beste optie om deze verborgen levende vogel te zien is vanaf een boot. We hebben een boot geboekt, maar die vertrekt pas in het tweede deel van de middag. Op basis van recente waarnemingen blijkt dat de beste tijd te zijn. Dat betekent dat we de ochtend hebben om al leuke soorten te zoeken en de omgeving te verkennen. We zoeken langs de Manavgat rivier en zien al snel de eerste leuke soorten: Roodpootvalk, Vorkstaartplevier, Griel en Rosse Waaierstaart zijn present. Ook laat een mooie kameleon zich bewonderen en worden we blij van een Zomertortel. Daarna gaan we richting stuwmeer voor de uil. Maar onderweg pikken we eerst ook nog Syrische Bonte Specht en Balkansperwer mee. We gaan aan boord van een boot en varen naar een eerste mogelijke plek voor de Bruine Visuil. Na even zoeken vinden we de Bruine Visuil in een holte in de rotsen. De uil houdt ons nauwlettend in de gaten en wij de uil. Na een poosje besluiten we door te varen naar een andere potentiële locatie. Ondanks intensief zoeken lukt het niet er daar één te vinden. Maar we zijn dik tevreden: we hebben een prachtige Bruine Visuil gezien. We rijden terug naar het hotel en strijken nog even neer voor een welverdiende döner.



Bruine Visuil



Slangenarend

Dag 1 – [11 mei 2026] Amsterdam/Antalya – Adana

Voor iedereen is vandaag een reisdag. De groep die vanuit Nederland komt reist via Istanbul door naar Adana en arriveert na een reis zonder vertragingen aan het begin van de avond. De groep die de pre tour heeft gedaan reist vanuit de omgeving Antalya met het busje richting Adana. De dag voor hen begint met vogelen rondom het hotel, waar onder andere Oostelijke Vale Spotvogel, Maskerklauwier

en Arabische Bulbuul aanwezig zijn. Onderweg worden uiteraard nog enkele tussenstops gemaakt om vogels te kijken. Er vliegt genoeg, vooral slangenarenden en groepen roze spreeuwen vallen op in de lucht. Tijdens een korte stop duikt ook een zingende Rüppels Grasmus op. Naast vogels is er ook volop aandacht voor andere soortgroepen; flora, vlinders, libellen... Tijdens andere korte stops worden onder andere Bruinkeelortolaan, Kortteenleeuwerik, Rotsklever en Roodvoorhoofdkanarie gezien. Ook Kleine Klapekster en Izabeltapuit worden met enige regelmaat gezien. De reis verloopt spoedig en aan het begin van de avond arriveren we op het vliegveld van Adana en reizen gezamenlijk naar het hotel in de stad.



Kortteenleeuwerik

Dag 2 – [12 mei 2026] Adana – Nizip

Vanuit Adana vertrekken we naar de Ceyhan rivier. In de wetenschap dat het daar goed vogelen is, willen we zo veel mogelijk tijd daar doorbrengen. Onderweg zien we als Zwartkopgors, Buidelmees en Kleine Klapekster. Bij de rivier zien en horen we vrijwel direct Smyrna IJsvogel en Syrische Bonte Specht. Ook andere leuke soorten laten zich goed zien en horen: Scharrelaar, Kuifkoekoek, Dwergaalscholver en Woudaap. We vogelen ons een weg langs de rivier en tijdens lunchen langs de rivier en zien Bonte IJsvogel. Door het verwisselen van een leuke band moeten we wat extra tijd langs de rivier doorbrengen wat nog mooie jagende bonte ijsvogels oplevert. Daarna rijden we door naar een rotsig en heuvelachtig gebied ten westen van Gaziantep. Iedereen in de groep is superscherp en als er tijdens het rijden 'stop!!!' wordt geroepen, moeten we ook echt even kijken; het levert een mooie Grote Rotsklever en rouwmezen op. Tijdens een mooie wandeling zien we soorten als Smyrnagors, Finsch Tapuit, Rouwmees, Oostelijke Orpheusgrasmus en Grote Vale potvogel. We overnachten in Nizip.



Mmyrna IJsvogel



Buidelmees

Dag 3 – [13 mei 2026] Birecik en omgeving

Vandaag gaan we op pad met de lokale gids Mustafa op zoek naar de lokale specialiteiten. Om 6 uur verzamelen we bij zijn centrum voor een eerste bakje koffie en thee. Daarna gaan we op pad. In hoog tempo 'rollen de soorten zich op': Uiteraard Heremietibis, maar ook Ménétrés Zwartkop, Zwarte Frankolijn, Huisgierzwaluw en Iraakse Babbelaar. Het is fantastisch om te zien hoe vogelrijk de Eufraat en uiterwaarden hier zijn. Uiteraard zoeken en vinden we ook naar de Gestreepte Dwergooruil. We hebben geluk dat we deze vinden. Een wervelwind heeft twee weken eerder meer dan de helft van het park verwoest. Overal liggen oude bomen om en is de schade enorm. Een lus door het binnenland levert ook mooie soorten als Perzische Woestijnpatrijs, Indische Rotsmus en Vale Woestijnvink op. We keren aan het eind van de dag weer terug naar de rivier en zien nog een prachtige Grote Vale Spotvogel, Moabmus en jagende bonte ijsvogels. We sluiten deze zeer geslaagde dag af met een lekkere maaltijd in Nizip.



Gestreepte Dwergooruil



Moabmus

Dag 4 – [14 mei 2026] Nizip – Sanliurfa

We keren 's ochtends nog eenmaal terug naar de (uiterwaarden van de) Eufraat. We genieten van onder andere Iraakse Babbelaar, Bonte IJsvogel en Moabmus en rijden daarna verder oostwaarts richting Sanliurfa. We doorkruisen landschappen met pistache- en olijfboomgaarden en tijdens de lunch zien we Slangenarend, Scharrelaar en Bijeneter. Ook Zwartkopgors en Izabellapuit geven acte de presence. In de middag zoeken we verder naar de Indische Kievit, maar hoe we ook zoeken...de soort laat zich niet zien of horen. Ook dat komt helaas soms voor, maar mooie finch tapuiten en Perzische woestijnpatrijzen verzachten de pijn. We rijden door en komen er achter dat Google Maps niet altijd op één lijn ligt met de smalle éénrichting straatjes van een Turkse binnenstad. Na de nodige omzwervingen en hulp van een behulpzame man bereiken we het hotel in Sanliurfa.

Dag 5 – [15 mei 2026] Sanliurfa – Nemrut Dagı

De eerste stop brengt ons bij een broedkolonie van de Groene Bijeneter. Wat een fantastische vogel is dat toch! De groene bijeneters vliegen ons links en rechts om de oren en worden vergezeld door onder andere Europese Bijeneter, Hop en Zwartkopgors. Ook de (roep van) de Zwarte Frankolijn is nooit ver weg.

Daarna draaien we noordwaarts en hebben het meest oostelijke deel van de reis bereikt. In de vroege middag komen we bij het hotel aan de flanken van de Nemrut Dagı aan. Het is licht gaan regenen, wat de vogels niet weerhoudt om zich aan ons te tonen. Een paar fantastische Perzische roodborsten laten zich fraai zien. We frissen ons wat op in het hotel en gaan door naar de Nemrut zelf. Dat we hoog zitten en het lang koud is geweest is te zien aan de stukken sneeuw die er nog liggen. Een deel van de wandeling rond de top is zelfs niet begaanbaar. Toch zien we Kaukasische Strandleeuwerik, Sneeuwvink en bij één van de plekken met de bekende beelden zien we de begeerde Koerdische Tapuit. Rond de berg vliegen ook alpenkraaien en alpenkauwen en ook de Kleine Torenvalk laat zich zien. Iets lager zien we ook mooi smyrnagorzen, Perzische roodborsten en Finsch' tapuiten. We keren terug naar het hotel wat op een prachtige plek gelegen is.



Finsch' Tapuit



Perzische Roodborst

Dag 6 – [16 mei 2026] Nemrut Dagı - Cukurbağ

Vandaag wisselen we het ene berggebied in voor het andere. Vanuit Nemrut rijden we door naar Aladağlar. We maken een lange reisdag, maar niet nadat we nog even goed hebben rondgekeken in de omgeving van Nemrut. We zien nog onder andere Aziatische Steenpatrijs, gewone- en Grote Rotsklever en meerdere Koerdische tapuiten. Daarna zetten we koers richting westen. Na een lange reisdag door mooie landschappen komen we aan bij het lokale pension waar de we de komende dagen verblijven. Met een schitterende zonsondergang sluiten we de dag af.



Zicht op het berggebied Aladağlar

Dag 7 – [17 mei 2026] Sultan Marshes & Demirkazik

In de ochtend regent het licht, maar desondanks maken enkelen een vroege ronde in de omgeving van het pension. Het levert leuke soorten op voor de lijst, waaronder Waterspreeuw. Na het ontbijt gaan we eerst richting een kloof op zoek naar de Rotsklever. We zijn nog maar een klein stukje op weg in de kloof of de Rotskruiper laat zich mooi zien. Ook Grijze Gors, Blauwe Rotslijster en Arendbuizerd zijn aanwezig. Daarna rijden we door naar een mooi extensief beheerd stukje waar we Bergkalanderleeuwerik, Duinpieper, Strandleeuwerik en Heines Kortteenleeuwerik zien. Het hoofddoel voor vanochtend zijn de Sultan Marshes. Na een paar droge jaren staat er eindelijk weer wat water in. Onderweg ernaartoe zien we mooi de Siesel. Ook Schreeuwarend en Izabeltapuit laten zich mooi zien. Bij de Sultan Marshes zien we mooie vorkstaartplevieren en Kleine Klapexster en we lopen over een boardwalk een stuk het gebied in. Moerassternen, Snor en Zwartkoprietzanger zijn hier paraat.

Aan het eind van de middag zoeken we nog even de kloof op en rijden nog even een stukje de bergen in. We zien hier nog een mooie Lammergier, Finsch' tapuiten en enkele roodvoorhoofdkanaries. We gaan vandaag vroeg naar bed, want morgenochtend moeten we er vroeg uit.



Kleine Klaphekster

Dag 8 – [18 mei 2026] Demirkazik e.o.

Om 4 uur staan de koffie en koekjes klaar als ontbijt voor onze tocht de bergen in. Met de trekker en platte kar zullen we omhooggaan met als doel het Kaukasisch Berghoek te zien. Onderweg krijgen we een paar flinke regenbuien te verwerken, maar als we boven aankomen, alsof het zo afgesproken was, stopt de regen en lopen de soorten langzaam binnen. Het duurt niet lang voor we in de verte op een morene het Kaspisch Berghoek zien. De vogel zit iets verder weg, maar met de telescoop kunnen we hem allemaal goed zien. Nog indrukwekkender dan het zien is de klaaglijke roep die door de bergen galmt. De plek is goed voor vele soorten: ook de Steenheggenmus, Alpenheggenmus, Rode Rotslijster, Sneeuwvink, Rotskruiper, Beflijster laten zich zien. Na een paar uur dalen we weer af naar de warmte. Na een verlaat ontbijt kiezen we voor de middag een ander zuidoekal waarbij we iets verder het nationaal park in rijden. In het dal zien we vele mooie vogels (o.a. Sperwergrasmus en Turkse Boomklever) en verderop in het dal ontdekken we op de bergkam zelfs opnieuw een Kaspisch Berghoek (die af en toe moet wegvlugten voor een langsvliegende Steenarend). De mensen die er vanochtend niet bij waren kunnen nu ook deze mythische soort zien. Een andere leuke waarneming is die van enkele Bezoarggeiten, een wilde voorouder van de gedomesticeerde geit. 's Avonds genieten we nog eenmaal van de gastvrijheid van het pension en het prachtige uitzicht onder het genot van een zingende nachtegaleen en Noordse Nachtegaal.



Steenheggenmus

Dag 9 – [20 mei 2026] Cukurbağ - Tasucu

We dalen vanuit de bergen naar het laagland, richting de kust. Bij een eerste stop proberen we een glimp van de Bruine Visuil op te vangen. Helaas laat deze zich niet zien, maar een overvliegende Dwergarend en zingende Rüppels grasmussen zijn ook leuk. We zien mooie orchideeën in de berm en als we stoppen om wat foto's te maken, zien we een Griekse Spotvogel. We vervolgen onze weg (en zien nog net een overvliegende Aasgier) en slingeren richting kust. Bij een laatste stop weten we een mooie Bruinkeelortolaan te zien. Ook Maskerklauwier en Rüppels Grasmus duiken af en toe op. We besluiten de dag met een heerlijk diner met zicht over de Middellandse zee.



Bruinkeelortolaan

Dag 10 – [21 mei 2026] Tasucu eo (Göksu delta)

Op de laatste volle vogeldag kammen we het gebied in en rondom de Göksu delta uit. Het regent en we besluiten per auto het gebied te verkennen. Het levert al snel de eerste Eleonora's valken op: we zullen er meerdere zien vandaag. Ook nemen we de tijd om bijvoorbeeld algemenere soorten als Oostelijke Gestreepte Prinia en balkankwikstaarten te bekijken. De scherpe ogen in de groep zien dan ook gelijke weer nieuwe soorten voor de lijst als Lachstern en Oostelijke Boomkikker. Het besluit om over een nat zandpad te rijden pakt minder goed uit. Het busje komt aardig vast te zitten, maar met slim denkwerk en brute spierkracht weten we gezamenlijk de bus weer los te krijgen... dat is teambuilding pur sang! In de middag is de wind flink aangetrokken. We besluiten een stukje langs de kust te lopen wat meteen de scopoli's- en mediterrane pijlstormvogels oplevert. Maar het weer wordt er niet beter op. Na nog een kleine ronde gemaakt te hebben gaan we terug naar hotel en onze koffers pakken voor de terugreis de volgende dag.



Sporenkievit

Dag 11 – [22 mei 2026] Tasucu – Adana - Amsterdam

Vanuit Tasucu rijden we terug richting het vliegveld. We vliegen pas in de middag, dus we hebben in de ochtend nog tijd om ergens een stop te maken. Het wordt een lagune ten zuiden van Adana. Onderweg zien we al smyrna ijsvogels op de draden langs de weg zitten en bij de lagune kunnen we de soortenlijst nog even bijwerken met enkele steltlopers en een Roze Pelikaan. De afsluiter is een fraaie Griekse Landschildpad. Daarna rijden we terug naar het vliegveld en hebben een prima terugreis naar Amsterdam.



Jacob van der Weele/Birdingbreaks



Oostelijke Vale Spotvogel



Grote Vale Spotvogel



Griekse Spotvogel (foto: Hans Verhoeven)



Nationaal park Aladağlar



Kaspisch Berghoen



Vale Woestijnvink



Koerdische Tapuit



Vorkstaartplevier



Rosse Waaierstaart



Maskerklauwier



Perzische Woestijnpatrijs





BIRDING BREAKS

Soortenlijst - Turkije 09/11 - 21 mei 2026

	W	Nederlandse Naam	Wetenschappelijke naam	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>		x										
2		Zomertaling	<i>Spatula querquedula</i>				x								
3		Slobeend	<i>Spatula clypeata</i>												x
4		Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>			x	x	x		x	x			x	x
5		Krooneend	<i>Netta rufina</i>				x	x			x				
6		Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>								x				
7		Witoogeend	<i>Aythya nyroca</i>				x				x				
8		Zwarte Frankoliijn	<i>Francolinus francolinus</i>				x		x					x	x
9		Kaspisch Berghoen	<i>Tetraogallus caspius</i>									x			
10		Perzische Woestijnpatrijs	<i>Ammoperdix griseogularis</i>				x	x	x						
11		Arabische Steenpatrijs	<i>Alectoris chukar</i>						x	x		x			
12		Alpengierzwaluw	<i>Tachymarptis melba</i>	x		x					x		x	x	
13		Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14		Huisgierzwaluw	<i>Apus affinis</i>				x								
15		Kuifkoekoek	<i>Clamator glandarius</i>				h								
16		Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>		x			x			x	x			
17		Rotsduif	<i>Columba livia</i>				x	x							
18		Houtduif	<i>Columba palumbus</i>				x	x	x	x	x			x	x
19		Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	x				x							
20		Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21		Palmtortel	<i>Spilopelia senegalensis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
22		Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>			x	x	x			x			x	
23		Meerkoet	<i>Fulica atra</i>			x	x	x			x			x	
24		Grijskoppurperkoet	<i>Porphyrio poliocephalus</i>				x	x						x	
25		Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			x	x	x			x				
26		Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>				x								x
27		Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>												x
28		Griel	<i>Burhinus oedichnemus</i>	x											
29		Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	x										x	x
30		Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>	x											
31		Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>					x							x
32		Kleine Plevier	<i>Charadrius dubius</i>	x			x								
33		Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>								x				
34		Sporenkievit	<i>Vanellus spinosus</i>	x			x	x	x					x	x
35		Strandplevier	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>												x
36		Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	x											
37		Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	x				x						x	
38		Witgat	<i>Tringa ochropus</i>				x				x				
39		Bosruiter	<i>Tringa glareola</i>	x	x	x	x								
40		Tureluur	<i>Tringa totanus</i>								x				
41		Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>											x	
42		Krombekstrandloper	<i>Calidris ferruginea</i>												x
43		Temmincks Strandloper	<i>Calidris temminckii</i>	x											
44		Kleine Strandloper	<i>Calidris minuta</i>				x								x
45		Vorkstaartplevier	<i>Glareola pratincola</i>	x							x				x
46		Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>												x
47		Lachstern	<i>Gelochelidon nilotica</i>											x	
48		Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>	x				x			x			x	x
49		Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>								x				
50		Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	x							x			x	x

51	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>					x											x	x
52	Grote Stern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	x																
53	Dunbekmeeuw	<i>Chroicocephalus genei</i>					x											x	
54	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>																x	
55	Pontische Meeuw	<i>Larus cachinnans</i>	x																x
56	Geelpootmeeuw	<i>Larus michahellis</i>	x	x														x	x
57	Armeense Meeuw	<i>Larus armenicus</i>																	
58	Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	x																
59	Scopoli's Pijlstromvogel	<i>Calonectris diomedea</i>																x	
60	Yelkouan Pijlstormvogel	<i>Puffinus yelkouan</i>																x	
61	Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>	x										x						
62	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	x	x	x	x		x	x	x							x	x	x
63	Dwergaalscholver	<i>Microcarbo pygmaeus</i>				x	x	x											
64	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	x				x												
65	Kuifaalscholver	<i>Gulosus aristotelis</i>																x	
66	Heremietibis	<i>Geronticus eremita</i>					x	x											
67	Zwarte Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	x		x	x	x												
68	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>											x					x	
69	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>	x		x	x	x												
70	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>	x		x	x	x											x	x
71	Kleine Zilverreiger	<i>Egretta garzetta</i>				x	x	x					x					x	x
72	Ralreiger	<i>Ardeola ralloides</i>	x		x	x	x											x	x
73	Koereiger	<i>Bubulcus ibis</i>	x		x	x	x		x	x							x	x	x
74	Grote Zilverreiger	<i>Ardea alba</i>					x												
75	Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>	x	x			x	x										x	x
76	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	x				x	x				x						x	x
77	Roze Pelikaan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>																	x
78	Lammergier	<i>Gypaetus barbatus</i>											x						
79	Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>																x	
80	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>			x	x	x		x										
81	Slangenarend	<i>Circaetus gallicus</i>	x	x	x	x	x	x										x	
82	Schreeuwarend	<i>Clanga pomarina</i>						x											
83	Dwergarend	<i>Hieraaetus pennatus</i>																x	
84	Steppearend	<i>Aquila nipalensis</i>											x						
85	Steenarend	<i>Aquila chrysaetos</i>											x	x					
86	Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>	x																
87	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>							x									x	x
88	Bruine Kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	x	x	x	x	x					x						x	x
89	Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>			x		x		x	x	x								
90	Grijze wouw	<i>Elanus caeruleus</i>				x													
91	Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>			x		x		x	x	x	x	x	x					
92	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x
93	Vale Steenuil	<i>Athene noctua</i>	x	x			x	x											
94	Gestreepte Dwergooruil	<i>Otus brucei</i>					x												
95	Dwergooruil	<i>Otus scops</i>	x																
96	Turkse Visuil	<i>Ketupa zeylonensis</i>	x																
97	Hop	<i>Upupa epops</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
98	Scharrelaar	<i>Coracias garrulus</i>	x	x	x	x	x	x	x										
99	Smyrnaïjsvogel	<i>Halcyon smyrnensis</i>				x													x
100	Bonte IJsvogel	<i>Ceryle rudis</i>				x	x	x											x
101	Groene Bijeneter	<i>Merops persicus</i>							x										
102	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
103	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>			x														
104	Kleine Bonte Specht	<i>Dryobates minor</i>											x	x					
105	Syrische Bonte Specht	<i>Dendrocopos syriacus</i>	x			x	x	x	x	x	x	x						x	
106	Groene Specht	<i>Picus viridis</i>										x						x	
107	Kleine Torenvalk	<i>Falco naumanni</i>				x						x							
108	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
109	Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>	x	x			x												
110	Eleonora's Valk	<i>Falco eleonora</i>																x	x

111	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>					x	x		x			x	
112	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>			x		x			x				
113	Maskerklauwier	<i>Lanius nubicus</i>	x	x					x			x		
114	Kleine Klapekster	<i>Lanius minor</i>	x	x	x					x				
115	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
116	Grauwe Klauwier	<i>Lanius collurio</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
117	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	x	x	x				x	x	x	x	x	
118	Ekster	<i>Pica pica</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
119	Alpenkraai	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>		x				x	x	x	x	x		
120	Alpenkauw	<i>Pyrrhocorax graculus</i>						x	x	x	x			
121	Kauw	<i>Coloeus monedula</i>		x	x			x	x					
122	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>		x	x		x							
123	Bonte Kraai	<i>Corvus cornix</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
124	Raaf	<i>Corvus corax</i>	x	x								x		
125	Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>	x	x					x		x	x		
126	Rouwmees	<i>Poecile lugubris</i>			x									
127	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>		x								x		
128	Koolmees	<i>Parus major</i>	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x
129	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>			x									
130	Baardmannetje	<i>Panurus biarmicus</i>								x				
131	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>		x					x		x	x		
132	Kuifleeuwerik	<i>Galerida cristata</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
133	Kaukasische Strandleeuwe	<i>Eremophila penicillata</i>						x		x	x			
134	Kortteenleeuwerik	<i>Calandrella brachydactyla</i>	x	x									x	x
135	Aziatische Kalandeleeuwe	<i>Melanocorypha bimaculata</i>								x				
136	Kalandeleeuwerik	<i>Melanocorypha calandra</i>				x	x			x		x	x	
137	Heine's Kortteenleeuwerik	<i>Alauda heinei</i>				x	x			x		x		
138	Arabische Bulbul	<i>Pycnonotus xanthopygus</i>	x	x	x	x	x	x				x	x	
139	Oeverzwaluw	<i>Riparia riparia</i>	x	x	x	x	x	x		x			x	x
140	Rotszwaluw	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	x	x				x	x	x	x	x		
141	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
143	Roodstuitzwaluw	<i>Cecropis daurica</i>	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x
144	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>	x	x	x	x	x			x	x	x		
145	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>		x					x		x			
146	Balkanbergflinter	<i>Phylloscopus orientalis</i>	x	x										
147	Grote Karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			x	x	x			x				
148	Zwartkoprietzanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>								x				
149	Kleine Karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x		x	x	x			x			x	x
150	Oostelijke Vale Spotvogel	<i>Iduna pallida</i>	x	x	x	x	x					x	x	
151	Grote Vale Spotvogel	<i>Hippolais languida</i>		x		x	x							
152	Griekse Spotvogel	<i>Hippolais olivetorum</i>										x		
153	Snor	<i>Locustella luscinioides</i>								x				
154	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>											x	
155	Oostelijke Gestreepte Prin	<i>Prinia lepida</i>	x		x	x	x						x	x
156	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		x										
157	Sperwergrasmus	<i>Curruca nisoria</i>	x									x		
158	Braamsluiper	<i>Curruca curruca</i>			x					x	x	x		
159	Oostelijke Orpheusgrasmus	<i>Curruca crassirostris</i>			x			x			x			
160	Menetries's Grasmus	<i>Curruca mystacea</i>				x	x							
161	Rüppells Grasmus	<i>Curruca ruppeli</i>		x									x	
162	Grasmus	<i>Curruca communis</i>								x				
163	Iraakse Babbelaar	<i>Argya altirostris</i>				x	x							
164	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>		x								x		
165	Turkse Boomklever	<i>Sitta krueperi</i>										x	x	
166	Rotsklever	<i>Sitta neumayer</i>	x	x	x			x	x	x	x	x		
167	Grote Rotsklever	<i>Sitta tephronota</i>			x				x		x			
168	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>											x	
169	Rotskruiper	<i>Tichodroma muraria</i>								x	x			
170	Roze Spreeuw	<i>Pastor roseus</i>					x	x	x				x	x

171	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Grote Lijster	<i>Turdus viscivorus</i>							x							
173	Merel	<i>Turdus merula</i>	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	Beflijster	<i>Turdus torquatus</i>						x				x				
175	Rosse Waaijerstaart	<i>Cercotrichas galactotes</i>	x		x	x	x	x								
176	Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	x													
177	Perzische Roodborst	<i>Irania gutturalis</i>			x			x	x							
178	Noordse Nachtegaal	<i>Luscinia luscinia</i>							x	x	x	x				
179	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>				x			x	x	x	x				
180	Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x						x	x					
181	Rode Rotslijster	<i>Monticola saxatilis</i>										x				
182	Blauwe Rotslijster	<i>Monticola solitarius</i>	x	x	x			x	x	x	x					
183	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>										x	x			
184	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>		x				x	x		x	x	x			
185	Izabeltapuit	<i>Oenanthe isabellina</i>		x				x	x		x	x	x			
186	Oostelijke Bonde Tapuit	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	x	x	x			x	x	x	x					
187	Finsch' Tapuit	<i>Oenanthe finschii</i>		x				x	x	x	x	x				
188	Koerdische Tapuit	<i>Oenanthe xanthopyrma</i>						x	x							
189	Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>									x	x				
190	Bleke Rotsmus	<i>Carpospiza brachydactyla</i>						h								
191	Rotsmus	<i>Petronia petronia</i>		x						x		x				
192	Sneeuwvink	<i>Montifringilla nivalis</i>							x			x				
193	Indische Rotsmus	<i>Gymnoris xanthocollis</i>				x	x	x								
194	Ringmus	<i>Passer montanus</i>									x	x	x			
195	Spaanse Mus	<i>Passer hispaniolensis</i>	x					x	x	x			x	x		
196	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
197	Moabmus	<i>Passer moabiticus</i>				x	x									
198	Alpenheggemus	<i>Prunella collaris</i>										x				
199	Steenheggemus	<i>Prunella ocularis</i>										x				
200	Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	x													
201	Balkankwikstaart	<i>Motacilla feldegg</i>	x								x			x	x	
202	Noordse Gele Kwikstaart	<i>Motacilla thunbergi</i>	x													
203	Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>								x	x	x				
204	Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	x	x	x			x	x	x	x	x				
205	Grote Pieper	<i>Anthus richardi</i>	x					x			x					
206	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>	x					x			x					
207	(Kaukasische) Waterpieper	<i>Anthus spinoletta</i>										x				
208	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	x	x	x				x		x	x				
209	Aziatische Rode Bergvink	<i>Rhodopechys sanguineus</i>										x				
210	Groenling	<i>Chloris chloris</i>	x	x				x			x	x	x	x	x	x
211	Vale Woestijnvink	<i>Rhodospiza obsoleta</i>				x	x									
212	Turkse Frater	<i>Linaria flavirostris</i>										x				
213	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>		x	x			x	x		x	x	x			x
214	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		
215	Roodvoorhoofdkanarie	<i>Serinus pusillus</i>		x							x	x				
216	Europese Kanarie	<i>Serinus serinus</i>		x								x				
217	Grauwe Gors	<i>Emberiza calandra</i>	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x
218	Grijze Gors	<i>Emberiza cia</i>		x							x	x				
219	Smyrna Gors	<i>Emberiza cineracea</i>			x			x	x							
220	Ortolaan	<i>Emberiza hortulana</i>		x								x	x			
221	Bruinkeelortolaan	<i>Emberiza caesia</i>		x								x	x			
222	Zwartkopgors	<i>Emberiza melanocephala</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
223	Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>									x		x			

