

Reisverslag

# Noord Spanje: Op zoek naar Wolf, Beer en veel meer

19 - 26 Augustus 2026

Tekst: Godfried Schreur - Foto's: Tim Doup




Georganiseerd door:



[www.birdingbreaks.nl](http://www.birdingbreaks.nl)

## REISPROGRAMMA



Wilde Kat (Foto: Tim Doup)

### **Dag 1 Amsterdam – Bilbao – Picos de Europa (19-08-2026)**

Het reisgezelschap vloog heel vroeg van Amsterdam naar Bilbao. Daar werden de deelnemers ontvangen en verwelkomd door Godfried Schreur de reisleader/gids van deze reis. Vervolgens zijn we richting het eerste hotel gereden in het Cantabrisch Gebergte.

Naarmate we verder van Bilbao verwijderd raakten werd het landschap steeds landelijker en natuurlijker. De eerste Vale Gieren werden ontdekt. Er zouden er nog vele volgen, evenals Koereigers. We stopten onderweg voor een lunchpauze. In het restaurant werd een kleine Muurhagedis gevonden. Deze werd voorzichtig en met behulp van een paspoort weer buiten uitgezet.

Toen we eenmaal linksaf sloegen en de kustweg verlieten veranderde het landschap drastisch. We reden in zuidelijke richting het bergachtige binnenland in. De rivier vallei die we volgden werd steeds smaller. Uiteindelijk reden we door een prachtige en zeer nauwe kloof. In die kloof maakten we een paar stopjes in de hoop Waterspreeuw te spotten op de stenen van de stromende beek. Dat lukte toen nog niet maar we zagen wel al Grote Gele Kwikstaart en meer Vale Gieren.



*Vale Gier (Foto: Tim Doup)*

Een vogelstop dichtbij de Picos de Europa leverde veel Raven op en de eerste Slangenarend, Dwergarend en Aasgier van de reis. We reden verder de bergen in, hoger en hoger door een spectaculair berglandschap.

Eenmaal bij het hotel gearriveerd, werd de zoektocht naar Waterspreeuw voortgezet. En warempel, vlak voor het hotel zaten twee exemplaren die zich ook nog eens mooi lieten fotograferen. Boven het hotel vloog ook een Wespendif.

Daarna check in in het hotel, even rusten, en op het terras met een drankje, een voorstelronde, een introductie over de reis en een toelichting op het programma van morgen. Ondertussen begon het behoorlijk te regenen. Tijd om naar binnen te gaan dus voor een lekker en gezellig diner. De toon was gezet, het beloofde een gezellige week te worden.



*Waterspreeuw (Foto: Tim Doup)*

**Dag 2 Picos de Europa – Montes de Riaño (20-08-2026)**

Na een vroeg ontbijt reden we naar de kabelbaan van het Parque Nacional de los Picos de Europa. Het had die nacht behoorlijk geregend en het was nog steeds zwaar bewolkt. Maar vol goede moed stapten we in de eerste wagon van de dag. De kabelbaan vervoerde ons vervolgens, in slechts 4 minuten tijd 753m bergopwaarts. Op een hoogte van 1823 m. stapten we uit, in de mist... Het zicht was matig maar desondanks vonden we toch al snel de eerste Alpenheggenmus. Deze werd uiteraard uitgebreid bewonderd en gefotografeerd. Na de fotosessie leek het wat op te klaren, de dichte mist viel uiteen in mistflarden, en daar tussendoor openbaarde het kale, rotsachtige hooggebergte zich aan ons. Die mist gaf eigenlijk ook een extra dimensie aan het indrukwekkende landschap.



*Alpenheggenmus (Foto: Tim Doup)*

We maakten vervolgens een wandeling over een stenig, doch goed begaanbaar pad. Een Waterpieper, die ook in het hooggebergte broedt, trok onze aandacht, evenals een paartje Alpenkraaien. Even later werden de eerste Cantabrische Gemzen ontdekt, een divers groepje met vrouwtjes en jonkies en enkele mannetjes. En verderop nog een groepje, zelfs iets dichterbij. Met verassend groot gemak renden de roodbruine gemzen over de stenige berghellingen, als ze niet aan het grazen waren tenminste. De wandeling bracht ons uiteindelijk naar een verticale rotswand waar we een goede kans zouden maken op de Rotskruiper. We speurden naarstig naar dit iconische vogeltje en we vonden Kneu, Zwarte Roodstaart, nog meer gemzen, maar helaas bleek de Rotskruiper niet aanwezig. Door de uitzonderlijke warmte van de afgelopen dagen heeft hij het misschien hogerop gezocht. Hij heeft immers de ruimte en de vrijheid...



*Cantabrische Gems (Foto: Tim Doup)*

De Alpenkauwen waren wel van de partij. We hadden de karakteristieke roep al enige malen gehoord maar nu lieten ze zich ook goed zien. Soms gingen ze even op een rotsblok op luttele meters afstand zitten. Ze waren totaal niet schuw. Op de terugweg ontdekten we nog een Tapuit, en meer gemzen en Alpenkauwen. Langzaam rakte de mist weer op, tijd om af te dalen. Zo gezegd, zo gedaan! In een mum van tijd waren we weer beneden. Na de lunch maakten we een korte wandeling in een beukenbos. Hier zaten onder andere Zwarte en Kuifmees, Boomklever en Goudhaan. We merkten dat de vogels er in deze tijd van het jaar niet altijd uitzien zoals ze in veel boeken afgebeeld staan, in prachtkleed. In het najaar zijn er veel jonge vogels aanwezig en de adulte vogels zien er vaak nogal verfromfaaid en versleten uit na een vermoeiend broedseizoen. Dat geeft het vogelen in het najaar een extra uitdaging.



*Alpenkauw (Foto: Tim Doup)*

We reden vervolgens met tussenstops richting het volgende hotel. Op één van de stops zaten veel vogeltjes, met name Kneu en Putter, maar ook een Slangenarend, niet eens zo ver weg. De imposante vogel zat op een rotsblok en had weinig zin om te vliegen vanwege de harde wind en de aankomende regenbui. Dat verschaftte ons de gelegenheid om hem eens mooi te observeren en fotograferen.



*Slangenarend (Foto: Tim Doup)*

Na een korte pauze in het hotel gingen we weer op pad, op zoek naar de Wilde Kat. Op het allereerste hooilandje was het meteen raak, daar zat een prachtige, grote en stevige, enigszins verregende kat met ringen op de staart en zwarte streep op de rug te loeren op woelmuizen. Zo nu en dan keek hij ons met zijn groengele ogen aan. Hij liet zich mooi en langdurig zien. “Kat in het bakkie” dacht iedereen. Het gemak waarop we die eerste Wilde Kat vonden wekte de verwachting dat we er vervolgens zonder enige moeite nog een paar zouden zien. Maar zo werkt het niet in de natuur... We zouden die middag geen Wilde Kat meer vinden. We vermaakten ons echter goed met onder andere Boompieper, Bonte Vliegenvanger, Grote Lijster en Grauwe Klauwier. Al met al was het uitstapje zeer geslaagd, evenals de hele dag.



*Wilde Kat (Foto: Tim Doup)*

### Dag 3 Excursie Iberische Wolf – Montes de Riaño (21-08-2026)

Deze dag werd grotendeels besteed aan de Iberische Wolf. Heel vroeg in de ochtend werden we opgehaald door onze lokale gidsen die ons in hun 4x4 landrovers over ogenschijnlijk onbegaanbare bergpaden naar een zeer afgelegen plek brachten waar we een goede kans zouden maken op het zien van de Wolf. Het was een prachtige plek midden in de ruige woestenij, ver van de bewoonde wereld. We zochten en speurden en vonden in eerste instantie paarden, koeien, Edelherten, Wilde Zwijnen, een Das maar vooralsnog geen Wolf.... Maar toen klonk het verlossende woord: "Lobo", één van de scherpe gidsen had een Wolf gevonden. Uiteindelijk zagen we die ochtend twee jonge wolven en één volwassen dier. Het was een beetje ver maar iedereen heeft ze uiteindelijk goed gezien. Ondertussen kregen we veel achtergrondinformatie van onze engelstalige gidsen, over de ecologie van de Iberische Wolf, de tellingen, bedreigingen en beschermingsmaatregelen. Bijzonder interessant allemaal! Vervolgens reden we terug naar de bewoonde wereld.



*Half-wilde paarden in het Cantabrisch Genergete (Foto: Tim Doup)*

Na een kopje koffie maakten we een wandeling vanuit het hotel. Er waren redelijk wat trekvogeltjes aanwezig, zoals Bonte en Grauwe Vliegenvangers, Fitis en zo nu en dan vloog er een Wespendif, Dwergarend of Aasgier over. Bij een riviertje vlogen een paar Rotszwaluwen en Roodstuitzwaluwen. Dit jaar stroomde er donker en troebel water door de beek als gevolg van de bosbranden die de reis van vorig jaar parten speelde. Dientengevolge geen Waterspreeuw noch IJsvogel dit jaar. De wandeling leidde ons verder langs kleinschalige hooilandjes met mesthopen en rommelige overhoekjes. Die plekjes waren onder andere goed voor Roodborsttapuit, Boompieper, Grauwe Klauwier en Europese Kanarie, maar ook mooie vlinders en andere insecten.




*Roodstuitzwaluw (Foto: Tim Doup)*

Na een volledige, warme maaltijd rond drie uur ´s middags (oftewel een normale Spaanse almuerzo) en een rustpauze (oftewel een typisch Spaanse siesta, ook wel “powernap” genoemd) werden we weer opgehaald door onze gidsen voor de middag/avondexcursie. Onderweg naar de volgende wolven-plek werd weer een Wilde Kat ontdekt. Ook zagen we Vale Gieren en een Rode Wouw.

We werden naar een andere plek in de bergen gebracht. Hier zou een grotere roedel wolven verblijven dan op de plek van vanochtend, werd ons verteld. Dat schepte hoge verwachtingen. We installeerden ons met alle optiek gericht op de plek waar het moest gaan gebeuren. Iedereen beschikte over een telescoop mede dankzij onze lokale gidsen. Al snel werd de eerste wolf gespot, daarna nog één en nog één, .... Op een gegeven moment telden we wel zeven jonge wolfjes!

De grote pups gingen helemaal op in hun spel. Op het ene moment draaide het spel rond een groot bot dat alle pups probeerden te bemachtigen. Het wolfje dat het bot tussen de kaken had werd achtervolgd en belaagd. Op het andere moment speelden ze tikkertje, verstoppertje of was het een gemeenschappelijk wedstrijdje stoeien. Zo hebben we wel anderhalf uur van de spelende wolfjes kunnen genieten. Echt heel bijzonder! Uiteindelijk begaf "de bende" zich naar een plek waar een volwassen mannetje bleek te liggen, waarschijnlijk het Alpha mannetje. Die rekte zich eens goed uit na een lange dag rusten, alvorens op jacht te gaan. Het begon te schemeren en het werd tijd om de roedel alleen te laten. De hoge verwachtingen waren helemaal waargemaakt. Wat een bijzondere waarneming! Voor de fotografie was het net wat te ver maar de taferelen staan goed ingeprent in ons geheugen.



*Iberische Wolf (Foto: Tim Doup)*

**Dag 4 Montes de Riaño – Somiedo (22-08-2026)**

We maakten nog een ochtendexcursie met name voor de Wilde Kat. We speurden veel geschikte plekjes af maar de kat gaf die ochtend niet meer thuis. We konden er mee leven want we hadden immers al twee mooie waarnemingen “in the pocket”. Op een wandeling bij een stuwmeertje zagen we Zwarte Mees, Glanskop en de eerste eenden van de reis (!). De Kruisbek hebben we alleen gehoord. De vogels waren die ochtend niet echt coöperatief. Op een berghelling werden twee groepjes Gemzen ontdekt en onderweg ook nog een Ree.

Na het volledige ontbijt reden we westwaarts richting het volgende hotel en excursiegebied. De rit werd meerdere malen onderbroken, bijvoorbeeld bij een groot stuwmeer. Hier zaten, naast Vale Gieren, Fuut, Aalscholver en Blauwe Reiger. De lunch werd genuttigd op een picnic plaats waar veel vlinders bleken te vliegen, waaronder de mooie Kardinaalsmantel. Ieder heeft daar even lekker gestruind.



*Kardinaalsmantel (Foto: Tim Doup)*

In de namiddag maakten we een wandeling in een kleinschalig landschap met kleine weilandjes en veel struiken tussen de perceeltjes. Dit plekje zat vol met vogels. Zo zaten er veel Kneutjes, Putters en mussen maar ook veel Paapjes en Iberische Gele Kwikstaarten. Verder zagen we nog Grauwe en Geelgors, Grauwe Klauwier, Iberische Klapekster, Aasgier en Slangenarend. Tot onze verassing ontdekten we tussen de vele Vale Gieren ook twee Monniksgieren.

Het diner smaakte ook in het nieuwe hotel prima.



*Paapje (Foto: Tim Doup)*

### Dag 5 Bruine Beer in Somiedo (23-08-2026)

We stonden weer eens vroeg op, want we wilden al met de zonsopgang in het veld staan. Vandaag gingen we op zoek naar de Bruine Beer en die is vooral 's ochtends en 's avonds actief. Tussen de middag houdt de beer een lange siësta. Na een behoorlijke rit arriveerden we in de vallei met de hoogste berendichtheid van Spanje. Het was ook hier weer adembenemend mooi. We liepen vervolgens naar een "mirador" met goed uitzicht over de omringende berghellingen. We zagen hier Ree en Alpenkraai maar geen beer te bekennen. Bovendien was de wind er zo hard dat het zelfs moeilijk was om de verreijkijker stil te houden. En het begon nog te miezeren ook. We besloten daarom de zoektocht naar de beer op een ander, meer beschut plekje voort te zetten.

Dat was een goede beslissing want bij aankomst was het meteen raak. Een solitaire Bruine Beer struinde de helling af op zoek naar Hazelaars met hazelnootjes. Even later ontdekten we ook nog een moeder beer met jong. Deze lieten zich veel langer en beter zien. We konden ze goed volgen met de telescoop. Soms zaten ze even verscholen tussen de struikjes maar even later kwamen ze weer tevoorschijn. Op een gegeven moment legden ze in rap tempo een behoorlijk lang traject af, door de lage heide-vegetatie, steeds verder omhoog. De moeder leek ongerust, alsof ze op de vlucht was. Ze keek regelmatig om alsof ze op zoek was naar een naderend gevaar. Soms stond ze ook duidelijk met de neus omhoog gericht om geuren op te vangen. Uiteindelijk verdwenen moeder met jong over de kam uit beeld. Dat was een beren-mooie observatie geweest!



*Bruine Beer, moeder met jong (Foto: Tim Doup)*

In het grootste dorp van de vallei hebben we vervolgens even koffie gedronken en inkopen gedaan voor de avond picnic. Daarna bezochten we een restaurant voor een uitgebreide lunch met allerlei lokale lekkernijen zoals cachopo, chipirones, cecina, rulo de cabra, ... Dat was smullen!

Daarna reden we een kleinere vallei in om een bergwandeling te maken naar een meertje in een gletsjerdal. De wandeling leverde onder andere Steenarend, Grijs Gors en Alpenkraaien op. Een Slangenarend zag vlak bij ons een prooi en daalde in etappes af, soms even stil hangend om uiteindelijk met een stootduik zijn kans te wagen. Dat leverde mooie beelden op.



*Slangenarend (Foto: Tim Doup)*

Maar de meest verassende vondst van die middag betrof een libelle. Eén van de reisgenoten vond namelijk een Oranje Zonnewijzer, misschien wel de eerste waarneming ooit van deze Afrikaanse soort in de provincie Asturië!



*Oranje Zonnewijzer (Foto: Tim Doup)*

In de namiddag zijn we bij een plek gaan zitten waar regelmatig Bruine Beer waargenomen wordt. Daar zagen we een paartje Aasgieren zitten en vliegen. Her en der stonden Cantabrische Gemzen op de berghellingen, maar de Bruine Beer liet die avond verstek gaan. We konden ermee leven na de waarneming van 3 beren die ochtend. De vermoeidheid begon ons parten te spelen, geen wonder na zo vaak vroeg opstaan, lange dagen, vele indrukken en laat naar bed... We reden daarom niet al te laat naar het hotel, waar we onder het genot van een drankje nog even de checklist hebben gedaan.

### **Dag 6 Excursie Bruine Beer - Gijón (24-08-2026)**

Weer vroeg op voor de Bruine Beer, maar deze excursie was extra interessant dankzij de lokale gids. We hadden op precies dezelfde plek afgesproken waar we gisteren ook de beren hadden waargenomen. En het was meteen weer raak!. Vandaag was er een andere beer aanwezig, een behoorlijk groot, volwassen mannetje. Zou de moeder met jong gisteren gevlucht zijn omdat ze de nabijheid van dit mannetje had opgemerkt? Zou zo maar kunnen. Hoe het ook zij, dit zware mannetje liet zich gedurende lange tijd mooi bewonderen. Weer volop genieten dus! Maar het tweede deel van de beren excursie was minstens net zo interessant. We maakten een wandeling met de lokale gids om berensporen te zoeken en te herkennen. Zo zagen we krabsporen op bomen en palen. Onze gepassioneerde gids kon bovendien goed vertellen over de biologie van de beer, maar ook over verschillende aspecten van het samen leven met een grote populatie Bruine Beren. De lokale bevolking wordt namelijk regelmatig geconfronteerd met de aanwezigheid van dit overwegend vreedzame en vegetarische dier. Soms is er zelfs sprake van overlast.

Met een voldaan gevoel, namen we afscheid van onze deskundige, lokale gids en van het mooie gebied, want vandaag was weer een verhuisdag.



*Bruine Beer (Foto: Tim Doup)*

In de middag vervolgden we onze route vanuit het Cantabrisch Gebergte naar de Cantabrische kust. De picnic plek voor de lunch was weer mooi, onder vele grote, oude Tamme Kastanjabomen. Er stroomde ook een riviertje naast. Hier werden een paar Zuidelijke Bosbeekjuffers opgespoord. En er lag een heel gave, maar helaas morsdode Eikelmuis. Toch interessant om dat mooie beestje eens van dichtbij te zien.

Na het inchecken bezochten we de klifkust en heidevelden van Cabo de Peñas. De weergoden waren echter niet met ons die middag. Het begon steeds harder te regenen waardoor we de excursie moesten afbreken. Jammer, maar het zou de stemming niet drukken. We hadden immers al zo veel moois gezien gedurende de afgelopen dagen.

Het nieuwe hotel viel ook weer goed in de smaak.



*Zuidelijke Bosbeekjuffer (Foto: Tim Doup)*

### **Dag 7 Boottocht vanaf Gijón (25-08-2026)**

De laatste hele dag werd volledig besteed aan een prachtige, lange boottocht op de Cantabrische Zee. Om 8 uur 's ochtends voeren we uit de haven van Gijón richting de open zee. De zee was rustig, er was weinig wind en de golven laag. De grote catamaran was helemaal alleen voor ons. Naast ons waren alleen de Kapitein en een matroos mee. De taak van de matroos was het lokken van de zeevogels met visafval.

De omstandigheden waren perfect. Echter, wat betreft de zeevogels, was het ook rustig op zee. Volgens de kapitein was er kort geleden een harde oostenwind geweest die alle vogels in westelijke richting weg had geblazen. Kan gebeuren. Toch kwamen er zo nu en dan wat pijlstormvogels en/of Jan-van-Genten bij de boot om te kijken of er wat te halen was. Dus we vermaakten ons best.



*Jan-van-Gent (Foto: Tim Doup)*

De Kuhls Pijlstormvogel was het meest talrijk. Daarnaast hebben we ook nog meerdere Vale en Noordse Pijlstormvogels en één Grauwe Pijlstormvogel gezien.



*Kuhls Pijlstormvogel (Foto: Tim Doup)*



*Noordse Pijlstormvogel (Foto: Tim Doup)*

We kregen ook een aantal groepjes sterntjes langs, meest Visdiefjes en een enkele Noordse Stern. Sommige Jan-van-Genten doken achter de boot naar visjes. Toen we eenmaal ver uit de kust voeren werden er ineens ook Stormvogeltjes gespot. Op het verste punt was het tijd om te chummen. Er kwamen een aantal Stormvogeltjes op af, in principe allemaal Europese Stormvogeltjes. Voor veel deelnemers waren zowel de stormvogeltjes als de pijlstormvogels helemaal nieuw. Dus we hebben ruimschoots aandacht besteed aan de herkenning en kenmerken van de verschillende soorten.

Op de terugweg stoten we op een grote groep (kudde) van jonge Maanvissen. Sommige sprongen zelfs uit het water. Regelmatig kwam er ook een Portugees Oorlogsschip langs. Dat is een bijzondere samenlevingsvorm van verschillende soorten organismen en is bekend om de lange, giftige tentakels en het roze-blauwe ballonnetje dat als zeil dient. Een curieus geval! Op een gegeven moment werd er een Wilsons Stormvogeltje gespot. De boot werd meteen stil gelegd om te proberen deze vogel met chum aan te trekken. Dat lukte goed. Twee exemplaren kwamen redelijk dichtbij de boot en iedereen kon goed zien hoe deze vogeltjes, die op het zuidelijk halfrond broeden, met speels gemak over het water huppelden en kleine visresten van het wateroppervlak haptten. Topwaarneming!



*Wilsons Stormvogeltje (Foto: Tim Doup)*

Het waren dan misschien geen overweldigende aantallen van zeevogels, we waren al heel tevreden met wat we hebben kunnen zien en fotograferen. En de boottocht was bovendien een heerlijke, relaxte ervaring na zo'n intensieve reis. Het was wel fijn om even te chillen met het zonnetje, aangenaam temperatuurtje en in het ruime sop!

Die middag hebben we nog een kleine wandeling gemaakt vanuit het hotel. We vonden nog een paar nieuwe soorten voor de reis zoals Oeverloper, IJsvogel en Zwartkopmeeuw.

Die laatste avond hebben we met lokale cider geproost op een super gezellige en geslaagde reis boordevol met mooie waarnemingen.

**Dag 8 Gijón - Bilbao - Amsterdam (26-08-2026)**

Vandaag konden we zowaar genieten van een uitgebreid ontbijt. Dit keer eens geen haast om voor dag en dauw buiten te zijn. Ook wel eens lekker! Zo waren we helemaal klaar voor de terugreis. Onderweg naar Bilbao bezochten we het getijdegebied van Santoña. Hier zaten veel steltlopers, eenden en andere watervogels die we in het binnenland niet gezien hadden. Zodoende hebben we op de valreep de checklist nog een boost gegeven. We maakten een wandeling op een dijkje tussen zout en zoet water. Leuke soorten hier waren onder andere Purperreiger, Lepelaar, Grote Mantelmeeuw, Groenpootruiter, Grutto, Regenwulp, Graszanger en Cetti's Zanger.



*Purperreiger (Foto: Tim Doup)*

Na de lunch in een rockbar/strandtent reden we door naar de luchthaven van Bilbao. Daar liep alles op rolletjes. Iedereen mocht gelukkig mee met de vlucht terug naar Amsterdam-Schiphol 😊 Alleen Godfried bleef nog wat langer in Spanje. De vlucht verliep verder ook voorspoedig.

Ik kijk terug op een uiterst geslaagde natuurreis in Noord-Spanje. We hebben alle belangrijke doelsoorten met name Wolf, Bruine Beer en Wilde Kat goed gezien. De langdurige observatie van zeven speelse wolfjes was ronduit exceptioneel, mijn beste wolf-waarneming ooit! Daarnaast hebben we nog heel veel meer moois gezien: de gemzen, gieren, arenden, waterspreeuwen, alpenheggenmussen, alpenkauwen, paapjes, vlinders, pijlstormvogels, stormvogeltjes, etcetera, etcetera. En dat allemaal in een indrukwekkende setting van ruige berglandschappen. Het was bovendien nog heel gezellig ook. We vormden al snel een hecht clubje, iedereen hielp elkaar, niemand viel buiten de boot. Kortom helemaal top! Ik wil alle reisgenoten hartelijk danken voor jullie geduld, enthousiasme, humor en gezelschap. Jullie hebben allemaal bijgedragen aan het succes van deze reis. Speciale dank aan Tim Doup voor het aanleveren van de prachtige foto's voor dit verslag! Ik heb natuurlijk mijn uiterste best gedaan om het jullie allemaal naar de zin te maken. Dat is aardig gelukt en daar ben ik heel blij mee. Ik wilde bovendien onze lokale gidsen bij de wolven en de beren en op de boot nog noemen en hartelijk danken voor de deskundige inzet. Last but not least, dank aan Miriam van Sloten voor de perfecte administratieve en logistieke voorbereiding van deze reis.

La Codosera (Spanje), September 2026  
Godfried Schreur



*Jan-van-Gent (Foto: Tim Doup)*

# CHECKLIST NOORD-SPANJE

Wolven, Beren en zeevogels

19-26 augustus 2026



|    |                        |                                   | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | Knobbelzwaan           | <i>Cygnus olor</i>                |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 2  | Krakeend               | <i>Anas strepera</i>              |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 3  | Wilde Eend             | <i>Anas platyrhynchos</i>         |    |    |    | x  | x  |    |    | x  |
| 4  | Wilsons Stormvogeltje  | <i>Oceanites oceanicus</i>        |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 5  | Stormvogeltje          | <i>Hydrobates pelagicus</i>       |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 6  | Kuhls Pijlstormvogel   | <i>Calonectris borealis</i>       |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 7  | Grauwe Pijlstormvogel  | <i>Puffinus griseus</i>           |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 8  | Noordse Pijlstormvogel | <i>Puffinus puffinus</i>          |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 9  | Vale Pijlstormvogel    | <i>Puffinus mauretanicus</i>      |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 10 | Dodaars                | <i>Tachybaptus ruficollis</i>     |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 11 | Fuut                   | <i>Podiceps cristatus</i>         |    |    |    | x  |    |    |    |    |
| 12 | Ooievaar               | <i>Ciconia ciconia</i>            | x  |    |    |    |    |    |    | x  |
| 13 | Lepelaar               | <i>Platalea leucorodia</i>        |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 14 | Koereiger              | <i>Bubulcus ibis</i>              | x  |    |    |    |    | x  | x  | x  |
| 15 | Blauwe Reiger          | <i>Ardea cinerea</i>              |    |    |    |    | x  |    |    |    |
| 16 | Purperreiger           | <i>Ardea purpurea</i>             |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 17 | Grote Zilverreiger     | <i>Ardea alba</i>                 |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 18 | Kleine Zilverreiger    | <i>Egretta garzetta</i>           | x  |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 19 | Jan-van-gent           | <i>Morus bassanus</i>             |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 20 | Kuifaalscholver        | <i>Phalacrocorax aristotelis</i>  |    |    |    |    |    | x  | x  |    |
| 21 | Aalscholver            | <i>Phalacrocorax carbo</i>        |    |    |    | x  |    | x  | x  | x  |
| 22 | Aasgier                | <i>Neophron percnopterus</i>      | x  |    | x  |    | x  |    |    |    |
| 23 | Wespendief             | <i>Pernis apivorus</i>            | x  |    | x  | x  |    |    |    |    |
| 24 | Vale Gier              | <i>Gyps fulvus</i>                | x  | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |
| 25 | Monniksgier            | <i>Aegypius monachus</i>          |    |    |    | 2  |    |    |    |    |
| 26 | Slangenarend           | <i>Circaetus gallicus</i>         |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |
| 27 | Dwergarend             | <i>Hieraaetus pennatus</i>        | x  | x  | x  | x  |    |    |    |    |
| 28 | Steenarend             | <i>Aquila chrysaetos</i>          |    |    |    |    | x  |    |    |    |
| 29 | Sperwer                | <i>Accipiter nisus</i>            |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |
| 30 | Rode Wouw              | <i>Milvus milvus</i>              |    | x  | x  |    |    |    |    |    |
| 31 | Zwarte Wouw            | <i>Milvus migrans</i>             | x  | x  |    | x  |    |    |    |    |
| 32 | Buizerd                | <i>Buteo buteo</i>                | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| 33 | Meerkoet               | <i>Fulica atra</i>                |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 34 | Scholekster            | <i>Haematopus ostralegus</i>      |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 35 | Steltkluut             | <i>Himantopus himantopus</i>      |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 36 | Bontbekplevier         | <i>Charadrius hiaticula</i>       |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 37 | Grutto                 | <i>Limosa limosa</i>              |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 38 | Regenwulp              | <i>Numenius phaeopus</i>          |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 39 | Wulp                   | <i>Numenius arquata</i>           |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 40 | Tureluur               | <i>Tringa totanus</i>             |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 41 | Groenpootruiter        | <i>Tringa nebularia</i>           |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 42 | Oeverloper             | <i>Actitis hypoleucos</i>         |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 43 | Bonte Strandloper      | <i>Calidris alpina</i>            |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 44 | Kokmeeuw               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 45 | Zwartkopmeeuw          | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 46 | Grote Mantelmeeuw      | <i>Larus marinus</i>              |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| 47 | Geelpootmeeuw          | <i>Larus michahellis</i>          |    |    |    |    |    | x  | x  | x  |
| 48 | Kleine Mantelmeeuw     | <i>Larus fuscus</i>               |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 49 | Grote Stern            | <i>Thalasseus sandvicensis</i>    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |
| 50 | Visdief                | <i>Sterna hirundo</i>             |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| 51 | Noordse Stern          | <i>Sterna paradisaea</i>          |    |    |    |    |    |    | x  |    |

|     |                           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52  | Houtduif                  | <i>Columba palumbus</i>        | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53  | Turkse Tortel             | <i>Streptopelia decaocto</i>   |   |   |   | x |   |   |   | x |
| 54  | Nachtzwaluw               | <i>Caprimulgus europaeus</i>   |   |   |   |   | x |   |   |   |
| 55  | Gierzwaluw                | <i>Apus apus</i>               |   |   | x |   |   |   |   |   |
| 56  | IJsvogel                  | <i>Alcedo atthis</i>           |   |   |   |   |   |   | x |   |
| 57  | Hop                       | <i>Upupa epops</i>             |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 58  | Grote Bonte Specht        | <i>Dendrocopos major</i>       | x |   | x | x |   |   |   |   |
| 59  | Iberische Groene Specht   | <i>Picus sharpei</i>           |   |   | h |   |   |   |   |   |
| 60  | Torenvalk                 | <i>Falco tinnunculus</i>       | x | x | x | x | x | x |   | x |
| 61  | Grauwe Klauwier           | <i>Lanius collurio</i>         |   |   | x | x |   |   |   |   |
| 62  | Iberische Klapekster      | <i>Lanius meridionalis</i>     |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 63  | Gaai                      | <i>Garrulus glandarius</i>     |   | x | x | x | x | x |   |   |
| 64  | Ekster                    | <i>Pica pica</i>               | x |   | x | x | x | x | x | x |
| 65  | Alpenkraai                | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> |   | x |   |   | x |   |   |   |
| 66  | Alpenkauw                 | <i>Pyrrhocorax graculus</i>    |   | x |   |   | x |   |   |   |
| 67  | Zwarte Kraai              | <i>Corvus corone</i>           | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 68  | Raaf                      | <i>Corvus corax</i>            | x |   | x |   |   |   |   |   |
| 69  | Zwarte Mees               | <i>Periparus ater</i>          |   | x |   | x |   |   |   |   |
| 70  | Kuifmees                  | <i>Lophophanes cristatus</i>   |   | x | h | h |   |   |   |   |
| 71  | Glanskop                  | <i>Poecile palustris</i>       |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 72  | Pimpelmees                | <i>Cyanistes caeruleus</i>     |   | x | x | x |   | h |   |   |
| 73  | Koolmees                  | <i>Parus major</i>             | x | x | x | x | x |   | x |   |
| 74  | Boerenzwaluw              | <i>Hirundo rustica</i>         | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75  | Rotszwaluw                | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>  |   |   | x | x | x |   |   |   |
| 76  | Huiszwaluw                | <i>Delichon urbicum</i>        | x |   | x | x | x | x |   | x |
| 77  | Roodstuitzwaluw           | <i>Cecropis daurica</i>        |   |   | x | x |   |   |   |   |
| 78  | Cetti's Zanger            | <i>Cettia cetti</i>            |   |   |   |   |   |   |   | x |
| 79  | Fitis                     | <i>Phylloscopus trochilus</i>  |   |   | x | x |   | x |   | x |
| 80  | Tijftjaf                  | <i>Phylloscopus collybita</i>  |   |   |   | h |   |   |   |   |
| 81  | Iberische Tijftjaf        | <i>Phylloscopus ibericus</i>   |   |   |   |   | h |   |   |   |
| 82  | Graszanger                | <i>Cisticola juncidis</i>      |   |   |   |   |   |   |   | x |
| 83  | Zwartkop                  | <i>Sylvia atricapilla</i>      | x | x | h | h | x | h | h |   |
| 84  | Grasmus                   | <i>Curruca communis</i>        |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 85  | Winterkoning              | <i>Troglodytes troglodytes</i> |   |   |   |   | h | h | h | h |
| 86  | Boomklever                | <i>Sitta europaea</i>          |   | x |   | x |   |   |   |   |
| 87  | Boomkruiper               | <i>Certhia brachydactyla</i>   |   | x |   | x |   | x | h |   |
| 88  | Zwarte Spreeuw            | <i>Sturnus unicolor</i>        |   |   | x | x | x | x | x | x |
| 89  | Merel                     | <i>Turdus merula</i>           | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90  | Zanglijster               | <i>Turdus philomelos</i>       |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 91  | Grote Lijster             | <i>Turdus viscivorus</i>       |   | x | x | x | x | x |   |   |
| 92  | Grauwe Vliegenvanger      | <i>Muscicapa striata</i>       |   |   | x | x |   |   |   |   |
| 93  | Roodborst                 | <i>Erithacus rubecula</i>      | x | x | x | x | x | x | x |   |
| 94  | Bonte Vliegenvanger       | <i>Ficedula hypoleuca</i>      |   | x | x | x |   |   |   |   |
| 95  | Zwarte Roodstaart         | <i>Phoenicurus ochruros</i>    | x | x | x | x | x | x | x |   |
| 96  | Paapje                    | <i>Saxicola rubetra</i>        |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 97  | Roodborsttapuit           | <i>Saxicola rubicola</i>       |   | x | x | x | x | x |   | x |
| 98  | Tapuit                    | <i>Oenanthe oenanthe</i>       |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 99  | Waterspreeuw              | <i>Cinclus cinclus</i>         | x |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | Huismus                   | <i>Passer domesticus</i>       | x |   | x | x | x | x | x | x |
| 101 | Alpenheggenmus            | <i>Prunella collaris</i>       |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 102 | Heggenmus                 | <i>Prunella modularis</i>      |   |   |   | x | x | x |   |   |
| 103 | Iberische Gele Kwikstaart | <i>Motacilla flava iberiae</i> |   |   |   | x |   |   |   |   |
| 104 | Grote Gele Kwikstaart     | <i>Motacilla cinerea</i>       | x | x | x |   |   |   |   |   |
| 105 | Witte Kwikstaart          | <i>Motacilla alba</i>          | x | x | x | x | x | x |   | x |
| 106 | Boompieper                | <i>Anthus trivialis</i>        |   | x | x | x | x |   |   |   |
| 107 | Waterpieper               | <i>Anthus spinoletta</i>       |   | x |   |   |   |   |   |   |
| 108 | Vink                      | <i>Fringilla coelebs</i>       | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 109 | Goudvink                  | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>       |   | x |   |   | x | h |   |   |
| 110 | Groenling                 | <i>Chloris chloris</i>         |   |   |   | x |   |   |   | x |
| 111 | Kneu                      | <i>Linaria cannabina</i>       |   | x | x | x | x | x |   | x |
| 112 | Kruisbek                  | <i>Loxia curvirostra</i>       |   |   |   | h |   |   |   |   |

[illegible]

[illegible]