

Oeganda

15-31 januari 2014

Sander Bot



Inleiding

Voor het eerst sinds jaren gaat BirdingBreaks weer naar Oeganda. En niet voor niets. Er zijn honderden vogelsoorten te zien, waarvan Shoebill misschien wel de bijzonderste is. Maar er is meer te beleven in Oeganda, bijvoorbeeld primaten bezoeken. Tijdens de reis bezoeken we zowel een groep Gorilla's als Chimpansees. Vooral een trip naar de groep Gorilla's is een onvergetelijke ervaring: na een wandeling door schitterend tropisch bos een uur lang tussen de gorilla's verblijven is ronduit geweldig. De reis was zeer succesvol, we hebben 518 (waarvan 18 alleen gehoord) vogelsoorten en elf apensoorten waargenomen. Enkele vogelhoogtepunten: Shoebill, White-backed Night Heron, Dusky Moorhen, African Finfoot, African Dwarf Kingfisher, Papyrus Gonolek, Oriole Finch, Black Bee-eater, African Broadbill, Doherty's Bushshrike, 23 soorten wevers, Red-fronted Antpecker, Black-bellied Seedcracker, Red-headed Bluebill en Rufous-bellied Helmetshrike.

Reisschema

- Dag 1 Vlucht van Schiphol naar Entebbe, Oeganda.
- Dag 2 Mabamba Swamp en Lake Mburo NP.
- Dag 3 Lake Mburo NP.
- Dag 4 Van Lake Mburo NP naar Kabale.
- Dag 5 Bwindi NP: Ruhija.
- Dag 6 Bwindi NP: Mubwindi Swamp.
- Dag 7 Bwindi NP: van Ruhija via 'the Neck' naar Buhoma.
- Dag 8 Bwindi NP: Buhoma.
- Dag 9 Bwindi NP: Gorilla tracking.
- Dag 10 Van Buhoma naar Queen Elisabeth NP.
- Dag 11 Queen Elisabeth NP.
- Dag 12 Van Queen Elisabeth NP naar Semliki NP.
- Dag 13 Semliki NP.
- Dag 14 Van Semliki NP naar Kibale NP.
- Dag 15 Kibale NP.
- Dag 16 Van Kibale NP naar Mabira Forest.
- Dag 17 Van Mabira Forest naar Entebbe Botanical Gardens, 's avonds directe vlucht naar Schiphol.
- Dag 18 Aankomst op Schiphol.

Dag 1: Schiphol - Entebbe – 15 jan

We verzamelen om 7:30 op Schiphol. Iedereen komt opdagen, het inchecken gaat vlekkeloos en na een kop koffie vertrekken we met KLM richting Oeganda. Na een tussenstop in Rwanda landen we precies op tijd in Entebbe. Visum aanschaffen en douane gaan vlot, en bij de uitgang staan onze lokale vogelgids Alfred en chauffeur William ons al op te wachten. Na een korte rit naar het hotel drinken we een biertje en gaan slapen.

Dag 2: Mabamba - Mburo – 16 jan

In de ochtend staat direct een van de hoogtepunten van de reis op het programma: een kanotocht door het Mabamba Swamp op zoek naar Shoebill. Onderweg naar het moeras maken we een enkele tussenstop en maken we kennis met de eerste vogelsoorten van de reis: Speckled Tinkerbird, Ross's Turaco en Black-and-white Casqued Hornbill. Aan de rand van het moeras liggen de kano's al op ons te wachten. Als we nog een 20 minuten in de kano zitten is de Shoebill al gevonden. We kunnen tot vlak bij de vogel varen en kunnen het monster uitgebreid bekijken en fotograferen. Het moeras levert ook nog interessante bijvangst op in de vorm van Long-toed Plover, Lesser Jacana en Blue-breasted Bee-eater. Na de kanotocht lopen we nog wat rond nabij het moeras en zien Orange, Golden-backed en Slender-billed Weaver en de ondersoort *lutea* van Gele Kwikstaart.



Mabamba Swamp, 16 januari 2014.



Shoebill, Mabamba Swamp, 16 januari 2014.

's Middags zitten we vooral in de comfortabele landcruiser (iedereen zijn eigen window seat) op weg naar Lake Mburo NP. De reis wordt halerwege opgevrolijkt met een stop in een nogal vogelrijk moeras: Grey-crowned Crane, African Swamphen, Saddle-billed Stork, Long-toed Plover, Fan-tailed Widowbird en African Jacana. Rond half zes staan we aan de poort van het Nationaal Park. In het laatste uur daglicht rijden we naar onze accommodatie in het park en zien de eerste vogels: Grey-rumped Swallow, Tropical Boubou, Crested Francolin, Red-necked Spurfowl, Senegal Lapwing, Red-headed Lovebird en Brown Parrot. Het was vandaag soms maar moeilijk bij te houden, maar na een dag vogels kijken staat de teller al op 144!

Dag 3: Lake Mburo NP – 17 jan

Het wordt in Oeganda pas rond half zeven tot zeven uur licht, waardoor we maar weinig echt vroeg hoeven op te staan. Zodoende staan we allemaal fris als een hoentje klaar om rond kwart voor zeven een wandeling rond de accommodatie te maken. We zien White-browed Robin-chat en Violet-backed Starling. De rest van de ochtend rijden we door het Nationaal Park. Het dak van de jeep kan omhoog worden getild zodat je staand vanuit de jeep mooi zicht op de omgeving hebt. Een van de eerste vogels die we mooi te zien krijgen is Black-bellied Bustard. Verder zien we Palm-nut Vulture, Tawny Eagle, Bateleur, Martial Eagle, Spot-flanked Barbet, White-headed Barbet, Black-headed Gonolek, White-winged Black Tit en Yellow-billed Oxpecker. Op het heetst van de dag rusten we wat uit in de luxe lodge. In de namiddag maken we een boottocht over Lake Mburo. Binnen vijf minuten krijgen we twee schitterende White-backed Night Herons te zien! Een stukje verder zit een Goliath Heron en vliegt een African Marsh Harrier voorbij. African Finfoot werkt prima mee, we zien er drie. Totaal onverwacht vinden we een adulte Leser Moorhen, die zich langdurig laat bekijken. Een erg lastige soort, en voor bijna iedereen nieuw!



Dusky Moorhen, Lake Mburo, 17 januari 2014.



African Finfoot, mannetje, Lake Mburo, 17 januari 2014.

Dag 4: Lake Mburo NP – Kabale – 18 jan

Tijdens het ontbijt op de veranda horen we een late Square-tailed Nightjar roepen. Omdat we nog steeds geen Red-faced Barbet hebben gaan we er deze morgen gericht naar op zoek. Het mocht niet zo zijn, we kunnen de soort niet vinden in de bloeiende vijgenbomen. Wat we wel vinden zijn Red-faced Lovebird, Ross's Turaco, Red-headed Weaver, Green-backed Woodpecker en Double-toothed Barbet. Vanaf halverwege de ochtend zitten we in de auto, op weg naar Kabale. Onderweg stoppen we twee maal bij een moeras, goed voor een schitterende waarneming van Papyrus Gonolek en Grey-capped Warbler. Little Rush Warbler laat zich vooral horen. We komen een uur voor het donker aan bij het hotel en maken in de hoteltuin kennis met de eerste bergsoorten: Chubb's Cisticola, White-tailed Blue Flycatcher en een indrukwekkende kolonie Straw-coloured Bats.

Dag 5: Ruhija – 19 jan

Hoewel Bwindi Impenetrable National Park (Bwindi NP) niet ver van Kabale af ligt is het door de slechte weg toch anderhalf uur rijden voor we het schitterende tropisch regenwoud in rijden. Vlak voor we het regenwoud in rijden hebben we al een keer gestopt voor een groep vinkachtigen in de kruidenvegetatie langs de weg: Black-crowned Waxbills, Western Citrils en Yellow Bishops. De rest van de ochtend maken we verschillende stops en lopen dan een stukje langs de weg. Omdat we voor het eerst in het bos zijn zien we stapels nieuwe soorten, waaronder veel Albertine Rift endemen: Handsome Francolin, Mountain Buzzard, Bar-tailed Trogon, White-headed Wood Hoopoe, Dwarf en Lesat Honeyguide, Ruwenzori Batis, Red-faced Woodland Warbler, Ruwenzori Hill Babbler, Blue-headed Sunbird, Regal Sunbird, Strange Weaver en Kandt's Waxbill. Na het inchecken en lunchen in ons onderkomen in Ruhija lopen we 's middags weer aan de bosrand om vogels te kijken. Het is wat rustiger dan in de ochtend. We zien onder andere Brown-crowned Tchagra, Narina Trogon en Pink-footed Puffback. Doherty's Bushshrike blijkt een enorme skulker zodat de helft van de groep een schitterende waarneming heeft en de andere helft nog twee dagen geduld moet hebben zo zal later blijken. In de avondschemering beginnen Ruwenzori Nightjars te zingen, maar we krijgen ze helaas niet te zien.

Dag 6: Mubwindi Swamp – 20 jan

Vandaag wandelen we een volle dag naar het Mubwindi Swamp, midden in Bwindi NP. Het is een wandeling door bergachtig gebied die eindigt bij een schitterend ongeschonden moeras, volledig omgeven door tropisch regenwoud. Het moeras is niet alleen mooi, het is ook dé plek om de zeldzame Grauer's Swamp Warbler te zien. Na enig geduld krijgt iedereen de warbler te zien. We horen vanuit het moeras African Water Rail roepen en halen de tot nu toe gemiste Carruthers's Cisticola in. Tijdens de wandeling naar en van het moeras krijgen we onder andere de volgende soorten te zien: White-headed Wood Hoopoe, Black-billed Turaco, Barred Long-tailed Cuckoo, Tullberg's Woodpecker, Stripe-breasted Tit, Mountain Yellow Warbler, Banded Prinia, vier soorten apalis en White-starred Robin. Evergreen Forest Warbler krijgt het voor elkaar om vlak voor onze neus in de lage begroeiing luid te zingen zonder zicht te laten zien. Een van de hoogtepunten is een mannetje Oriole Finch. Moe van de lange wandeling komen we eind van de middag terug in Ruhija. Slechts twee deelnemers hebben puf over om nog een keer de Ruwenzori Nightjar te proberen. Ze worden beloond en krijgen de soort mooi te zien, vliegend en zittend op de weg.

Dag 7: Ruhija – Buhoma – 21 jan

Vandaag verplaatsen we ons van Ruhija naar Buhoma. Beide dorpen liggen aan de rand van Bwindi NP. Hoewel maar 50 kilometer uit elkaar is het een relatief lange rit door de zeer slechte staat van de weg. Bij vertrek proberen we nog een keer Doherty's Bushshrike voor hen die de soort eerder misten. Dankzij knap tapewerk van Alfred krijgen we nu de soort allemaal goed te zien. Rond het middaguur vogelen we een paar uur langs de weg ter hoogte van een gedeelte van het Nationaal

Park dat 'the Neck' heet. Hier beleven we een van de hoogtepunten van de reis, er is namelijk opvallend veel activiteit en we blijven maar nieuwe soorten zien zoals Crowned Eagle, Black Cuckoo (ondersoort *gabonensis*), Elliot's Woodpecker, Petit's Cuckooshrike, Cassin's Flycatcher en Black-billed Weaver. Kersen op de taart zijn de fraaie Black Bee-eater en zeldzame Western Tinkerbird. We komen voor donker bij onze lodge in Buhoma aan en lopen nog een kort rondje waarbij we een door Alfred ontdekte Red-headed Bluebill knap weten te missen.



De deelnemers hopen met alleen een papieren vogelgids de determinatie rond te krijgen.

Dag 8: Buhoma – 22 jan

Er staat een volle dag wandelen in het Bwindi Nationaal Park op het programma. We lopen een bospad een paar kilometer op en neer. Omdat er weinig hoogteverschillen zijn is het een ontspannen wandeling. De activiteit is niet heel hoog vandaag maar toch blijven de hele dag door nieuwe soorten binnendruppelen. Omdat Buhoma lager ligt dan Ruhija zijn er veel andere soorten te zien ondanks dat we in hetzelfde Nationaal Park lopen. We vinden Willard's Sooty Boubou, een pas in 2011 beschreven soort. We zien de enige Africal Emerald Cuckoo van de trip. Uniek: we ZIEN zowel Dusky, Olive als Barred Long-tailed Cuckoo. Een zingende African Broadbill is een van de hoogtepunten. Niet bepaald het mooiste, maar waarschijnlijk wel het zeldzaamste vogeltje van vandaag: Chapin's Flycatcher, alleen bekend uit dit bos en een bos in Kenia. Alfred is duidelijk in topvorm vandaag. Hij laat ons vaak versteld staan van hoe snel hij vogels die hij hoort weet te vinden. We kunnen toch wel gevoeglijk aannemen dat Alfred de beste vogelaar van Oeganda is. Na een biertje gaan we die avond op tijd slapen, immers, morgen is dé dag!

Dag 9: Buhoma – 23 jan

Dit is de dag waar we lang naar hebben uitgekeken: gorilla trekking! Rond Buhoma zijn drie groepen gorilla's gewend aan de aanwezigheid van mensen. Met in totaal negen mensen bezoeken we vandaag een zo'n groep. Na een uitgebreide briefing vertrekken we rond negen uur richting het leefgebied van de groep. Ondertussen zijn enkele verkenners al op zoek naar de groep. Als we na een vermoeiende anderhalf uur klimmen op een bergtop aankomen hebben we via walkietalkies contact met de verkenners: ze hebben de groep nog niet gevonden. Enigszins gespannen lopen we verder, maar al snel komt het verlossende bericht: de groep is gevonden! Een klein uurtje later zijn we ter plekke. Vervolgens zitten we een uur lang zitten IN een groepje gorilla's! Tijdens de briefing werd ons verteld dat we niet dichterbij dan zeven meter van de gorilla's mochten komen. Dat wil niet helemaal lukken: meestal staan we maar op een meter of twee afstand, en tot twee keer toe komt het dominante mannetje van de groep, de silverback, over het smalle pad langs lopen waar we op staan. We springen net op tijd het pad af terwijl hij op enkele centimeters afstand langsloopt, ronduit spectaculair! Licht euforisch lopen we begin van de middag de berg weer af. Beneden krijgen we ons gorilla-trekking certificaat en in de lodge proosten we op de bijzondere gorillaervaring van vandaag.



Op weg naar de gorilla's, Bwindi NP, 23 januari 2014.



Gorilla, Buhoma, 23 januari 2014.



Gorilla, Buhoma, 23 januari 2014.

Dag 10: Buhoma – Queen Elisabeth NP – 24 jan

Vandaag back to business: vogels kijken. We verlaten Bwindi Nationaal Park en reizen naar Queen Elisabeth Nationaal Park (QENP). De parken liggen dicht bij elkaar, dus al in de loop van de ochtend rijden we QENP in. Het dak gaat omhoog en het vogels kijken kan beginnen. Opvallend is dat we meerdere soorten widowbirds en bishops vinden, allemaal inclusief mannetjes in vol ornaat: Black, Southern Red en Yellow Bishop, White-winged en Red-collared Widowbird en Pin-tailed Whydah. Bij de ingang van het Nationaal Park krijgen we te horen dat er vlakbij een leeuw is gezien. Tien minuten later staan we onder een boom met adulte leeuw in erin. De leeuwen in dit Nationaal Park staan er om bekend dat ze in bomen klimmen. Gedurende de dag krijgen we vanuit de auto de volgende noemenswaardige vogelsoorten te zien: Lappet-faced Vulture, Ayres's Hawk-Eagle, Common Buttonquail, White-headed Barbet, Yellow-billed Barbet en Marico Sunbird. Na het inchecken in de lodge lopen we nog een rondje rond de lodge. Ondanks de hitte vinden we African moustached warbler en Black-headed Oriole.



Leeuwin, Queen Elisabeth National Park, 24 januari 2014.



Martial Eagle, Queen Elisabeth National Park, 24 januari 2014.

Dag 11: Queen Elisabeth NP – 25 jan

We beginnen de dag vroeg met een gamedrive in het nationaal park. Naast verschillende soorten antilope krijgen we een mooie Spotted Hyena te zien. Een leeuw zit wel erg ver weg, we zijn blij dat we er gisteren al eentje goed hebben gezien. Niet alleen de zoogdieren doen het goed, ook de vogelactiviteit is opvallend hoog, waarschijnlijk door de regen van afgelopen nacht. Het aantal leeuweriksoorten stond tot QENP op nul, vandaag zien we vier soorten. Vanaf één plek zien ze zowel Temmincks Courser, Caspian Plover en Black-bellied Bustard! Andere goodies van deze ochtend: Lesser Flamingo, Brown Snake Eagle, White-backed Vulture, Red-tailed Shrike, Roodkopklauwier, Arrow-marked Babbler en African Quailfinch. 's Middags maken we een boottocht op het, een natuurlijk kanaal dat Lake Albert en Lake George met elkaar verbind. De tocht blijkt zeer vogelrijk, we zien veel soorten watervogels zoals pelikanen, aalscholvers, meeuwen, steltlopers en reigers. Voor de meesten waren de groepen African Skimmers het hoogtepunt. Alle soorten waren vanaf de boot van zeer dichtbij te bekijken en fotograferen. Andere diergroepen deden ook leuk mee: nijlkrokodillen waren algemeen, de gids van het overigens veilige schip raakte niet uitgepraat over hoeveel vissers dit jaar al in dit kanaal door krokodillen waren aangevallen dan wel uiteen gescheurd of verminkt (14 om precies te zijn). Buffels en een olifant stonden vredig aan de waterkant en met grote regelmaat kwam de kop van een nijlpaard uit het water omhoog. Na de succesvolle boottocht hebben we donker afgewacht bij een moeras hetgeen meerdere Swamp Nightjars opleverde.



Black Crake, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.



African Skimmer, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.



Yellow-billed Stork, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.



Nijlpaard, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.



White-backed Vultures, Queen Elisabeth National Park, 25 januari 2014.

Dag 12: Queen Elisabeth NP – Semliki NP - 26 jan

Vandaag staat een transfer naar Semliki Nationaal Park op het programma, maar we beginnen in QENP. De dag begint met een hoogtepunt: er lopen 3 African Crakes langs de weg die zich schitterend laten bekijken! Een wandeling in het nabij gelegen woodland levert onder andere Western Black-headed Batis en Orange-breasted Bushshrike op. Na de lunch in Fort Portal komen we rond 15:30 in Semliki NP aan. Het is bloedheet en doodstil in het bos. Toch besluiten we te gaan vogelen met het idee dat alles wat we wél zien mooi meegenomen is. Dat blijkt een goede zet, want de paar vogels die we zien zijn wel gelijk goeie: Fawn-breasted Waxbill, African Hawk-Eagle, Brown-eared Woodpecker, Piping Hornbill, Western Bronze-naped Pigeon en als klapper een schitterende African Dwarf Kingfisher. Er worden weer twee nieuwe apen aan de lijst toegevoegd: Chimpansee en de zeldzame De Brazza Monkey.

Dag 13: Semliki NP – 27 jan

Een volle dag in Semliki NP met packed lunch in de rugzak. We lopen en vogelen over een pad door schitterend bos, tot aan een meertje waar we lunchen. In de middag lopen we dezelfde weg weer terug. Vandaag is duidelijk onze 'lucky day'. De vogels zijn actief en de hele dag door blijven we de ene goede soort na de andere zien. Al vroeg stuiten we op een mierenzwerm over het pad, goed voor Fire-crested Alethe, Brown-chested Alethe, Red-tailed Rufous Thrush en White-crested Hornbill. Hier een selectie van de soorten van vandaag: Cassin's Hawk Eagle, Red-billed Dwarf Hornbill, White-thighed Hornbill, Black-casqued Wattled Hornbill, Yellow-crested Woodpecker, Jameson's Wattle-eye, Chestnut-capped Flycatcher en Black-bellied Seedcracker. Andere hoogtepunten zijn onverwachte goodies zoals Ituri Batis, Rufous-bellied Helmetshrike, Red-fronted Antpecker en een mannetje Yellow-throated Cuckoo. We zijn voor minder een bos ingelopen! Moe maar voldaan lopen we tegen zessen het bos uit en rijdt William ons binnen een half uurtje terug bij het hotel.



African Dwarf Kingfisher, Semliki NP, 26 januari 2014.



Black-casqued Hornbill, vrouwtje, Semliki NP, 26 januari 2014.

Dag 14: Semliki NP – Kibale NP – 28 jan

We beginnen de dag vroeg met vogelen langs de weg in Semliki NP. We hopen op nog wat missertjes van gisteren. Niet alles lukt maar we zijn niet ontevreden met soorten als Marsh Tchagra, Magpie Mannikin en Western Bronze-naped Pigeon. Rond tien uur rijden we richting Fort Portal en maken twee stops onderweg in dry woodland, een habitat wat we niet eerder hebben gezien. Dat levert zodoende de nodige nieuwe soorten voor de trip op: Red-throated Bee-eater, Rattling Cisticola, White-shouldered Tit, Melba Finch en, hoogtepunt, een zingend mannetje Cabanis's Bunting. We lunchen in Port Fortal en vervolgen onze weg naar Kibale Nationaal Park. Een korte stop in het park levert niet veel op, en dus checken we vast in bij Kibale Safari Lodge. Deze lodge is zeer goed, onder andere het eten is voortreffelijk. Voor het donker lopen we een rondje in Farmbush habitat in de buurt. We vinden de doelsoort snel: een mannetje Speckle-breasted Woodpecker. Ondertussen heeft Alfred een bloeiende boom gevonden vol met sunbirds. Om er te komen moeten we van de weg af, over een erf. Op het erf worden we aangenaam verrast door Red-headed Bluebills die zich schitterend laten bekijken. Eenmaal bij de boom aangekomen checken we de sunbirds: voornamelijk Blue-throated Brown Sunbirds, maar ook Superb (inderdaad superb) en Purple-banded Sunbird. Via een souvenirwinkeltje (waar we onder andere maskers en houten Great Blue Turaco's inslaan) slenteren we terug naar de lodge.



Red-throated Bee-eater, tussen Semliki NP en Fort Portal, 28 januari 2014.

Dag 15: Kibale NP – 29 jan

We staan extra vroeg op om in het donker al in het bos van Kibale NP te staan. Het heeft afgelopen nacht namelijk geregend, en mogelijk dat Green-breasted Pitta dat rede genoeg vindt om te gaan baltsen. Helaas, geen pitta's, wel roepende African Wood Owls. Ondertussen horen we de chimpansees al roepen, dus het volgende uur brengen we bij deze apen door. Hoewel de meeste chimpansees in de bomen zitten zit er ook een mannetje bijna op de grond. Een uur lang kunnen we tot op twee meter afstand van onze naaste voorvader blijven en maken we mooie foto's. Erg blij met deze ervaring vogelen we de paar uur daarna in het bos. De activiteit is niet heel hoog, maar we zien wel een groep Crested Guinea fowl, zien eindelijk Red-chested Cuckoo (na vele hoorwaarnemingen), Narina Trogon en Velvet-mantled Drongo. Het is heet vandaag, dus we nemen rust tot 15:00 in de lodge. Na een goed gesprek over religie, het bankwezen en het koningshuis gaan we eind van de middag vogelen in het Bogodi Swamp. Een dicht begroeid moeras, goed voor twee mooie soorten: Shining Blue Kingfisher en White-spotted Flufftail. Als we terug lopen naar de landcruiser vliegt er een fraaie Grey Parrot voorbij. In de schemering vinden we in de bomen nabij de lodge Central African Red Colobus, al weer onze elfde apensoort voor de trip!



Red-headed Bluebill, mannetje, nabij Kibale NP, 28 januari 2014.



Chimpansee, Kibale NP, 29 januari 2014.



Chimpansee, Kibale NP, 29 januari 2014.

Dag 16: Kibale NP – Mabira Forest – 30 jan

Voor we vandaag de lange rit naar Mabira Forest aanvangen stoppen we op nog wat plekken in en nabij Kibale NP. We beginnen bij een meertje voor Giant Kingfisher, binnen een minuut hebben we ze in de kijker. Vervolgens lopen we een uurtje langs een hoofdweg door Kibale NP. Hier zien we de nodige mooie en nieuwe soorten: Many-coloured Bushshrike, Lowland Masked Apalis, Forest Weaver, Yellow-mantled Weaver en Cassin's Honeybird. Vervolgens zitten we tot in de middag in de auto op weg naar Mabira Forest. Onderweg stoppen we bij een papyrusmoeras en rekenen eindelijk af met White-winged Swamp Warbler. Hoewel, niet iedereen krijgt de vogel goed te zien... Rond vijf uur komen we in Mabira Forest aan en we vogelen daar nog een uur. We zien niet veel vogels maar horen Grey Longbill, Forest Robin en Nahan Francolin. De laatste komt steeds dichterbij maar laat zich uiteraard niet zien.

Dag 17: Mabira Forest – Entebbe Botanical Gardens – 31 jan

Voor het ontbijt kijken we even bij de oorsprong van de Nijl. We voegen terloops twee nieuwe soorten toe aan de triplijst: Zwarte Wouw en Piapiac. Na het ontbijt lopen we door het Mabira Forest. Het bos werkt goed mee, al snel scoren we Weyns's Weaver (weversoort nummer 23 voor de reis!), Purple-throated Cuckooshrike, Cassin's en Sabine's Spinetail en Forest Wood Hoopoe. Vervolgens rijden we via de hoofdstad naar Entebbe. We bekijken een moeras waar we, zij het op afstand, nog wat laatste tripsoorten toevoegen zoals Kleine Mantelmeeuw en Witwangstern. We eindigen de dag in Entebbe Botanical Gardens waar we de allerlaatste triptoevoeging doen: boomvalk. We gaan naar een hotel in de buurt, herpakken onze spullen, douchen, nog één keer lijsten, laatste avondmaal en dan naar de luchthaven. De directe vlucht van KLM vertrekt op tijd en ruim voor de geplande aankomsttijd komen we de volgende ochtend vroeg op Schiphol aan. De echt fanatieke vogelaar kan direct door naar de Bruine Klauwier die tijdens ons verblijf in Oeganda in Nederland is gevonden.

Ook Shoebill zien en Gorilla's van zeer dichtbij beleven? Volgend jaar gaat BirdingBreaks weer!