

Gambia 2015


11 – 26 november



Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Dag 1 Amsterdam – Faro – Banjul

11 november 2015

Door vertraging van de vlucht naar Amsterdam was ons toestel niet op tijd gereed voor vertrek en begonnen we uiteindelijk 1,5 uur later aan de reis dan gepland. Vervolgens kregen wij zelf veel tegenwind te verduren, waardoor we zelfs genoodzaakt waren om een tussenlanding op Faro te maken om bij te tanken. Eenmaal geland op Banjul waren twee nachtzwaluwen de eerste vogels die gerapporteerd werden, maar deze konden helaas niet op soort worden gebracht. Al met al was het diep in de nacht toen we het vliegveld verlieten en onze lokale begeleiders Modou en Fatou ontmoetten. Onderweg naar het hotel waren twee Senegal Thick-knees (foto) de eerste en verder ook enige Afrikaanse soort van deze reisdag.



Dag 2 Kotu Creek

12 november 2015



De volgende dag mochten we een beetje uitslapen, maar begon het vogels kijken al bij de ontbijttafel, die immers buiten stond. Over zee vlogen diverse soorten sterns, als Grote (Sandwich), Reuzen- (Caspian) en Koningsstern (Royal Tern), maar ook diverse Kleine (Arctic Skua) en Middelste Jagers (Pomarine Skua). In de monding van de kreek zagen we soorten als Regenwulp (Whimbrel), Groenpootruiter (Greenshank), Bosruiter (Wood Sandpiper), Senegal Thick-knee, Schildraaf (Pied Crow), Oeverloper (Common Sandpiper), Greyheaded Gull, etc. en verder vonden we Piapiac, Green Woodhoopoe,

Palmtortel (Laughing Dove), Kapgier (Hooded Vulture) en Geelsnavelwouw (Yellow-billed Kite). Vervolgens maakten we na het ontbijt eerst een wandeling langs en rondom Kotu Creek. Onderweg zagen we al Splendid Sunbird, White-crowned Robinchat en Red-eyed Dove en bij de creek zagen we Yellow-crowned Gonolek (foto), Red-billed Firefinch, Afrikaanse Wielewaal (African Golden Oriole), Huismus (House Sparrow), African Mourning Dove, Grote Zilverreiger (Great White Egret), Bearded Barbet, Pied Kingfisher, Broad-billed Roller, Longtailed Cormorant, Malachite Kingfisher, Yellow-billed Shrike, etc. en verder lopend vonden we ook Blue-breasted Roller, Black-headed Heron, Ralreiger (Squacco Heron), Hamerkop, Village Weaver, Lesser Blue-eared Glossy Starling, White-faced Whistling Ducks, Grey-headed Sparrow, etc. Daarna was het tijd voor de lunch in een restaurant verderop, waarna we terugkeerden naar het hotel voor een siësta. Sommigen vogelden gewoon door en zagen over zee soorten als Kleine en Middelste Jager en Kelpmeeuw. Ook werden soorten als Blackcap Babbler gezien, maar helaas konden die later dus (nog) niet op de algemene lijst worden bijgeschreven. Na de siësta maakten we een wandeling door de rijstvelden en vonden we soorten als Long-tailed Glossy Starling, Senegal Coucal, Senegal Parrot en als hoogtepunt een Pearl-spotted Owlet, die werd lastig gevallen door Grauwe Bulbuuls (Common Bulbul) en White-billed Buffalo Weavers. De wandeling leidde eerst naar de afvalwaterzuivering (of tenminste -opslag) met Dodaarsjes (Little Grebe) en Steltkluten (Black-winged Stilt) en daarna over de golfbaan met Grey Woodpecker en veel Sporenkieviten (Spur-winged Plover). Over de drooggevalen stukken tussen de mangrove liepen we terug naar het hotel en maakten we ons klaar voor het diner. Al met al een prachtig begin van de reis met meer dan 70 soorten.

Dag 3 Brufut

13 november 2015

Vroeg uit de veren en om 8 uur al op pad, want ochtendstond heeft nu eenmaal goud in de mond. Net als gisteren vloegen er tijdens het ontbijt tientallen jagers over zee, Kleine en Middelste (Arctic & Pomarine Skuas). We reden naar Brufut, een bosachtig gebied met enkele indrukwekkend grote bomen en veel bosschages. Al snel vonden we twee Levallant's Cuckoos en twee Pied Hornbills. We wandelden over een zandpad en vonden zowel Northern Red als Black-winged Bishop, Vinaceous Dove, Black-billed en Blue-spotted Wooddove. De Green-backed Camaroptera riep en we vonden een oude bekende, een roepende Fitis (Willow Warbler). Even later vonden we een Klaas's Cuckoo, eerst een adult en later een jonge vogel. Een African Harrier Hawk vloog over en een Fanti Saw-wing vloog door de boomtoppen. Bij een uitspanning onder de bomen waren enkele drinkplaatsen gemaakt, waardoor we onder het genot van een gekoeld drankje konden genieten van soorten als Pygmy Kingfisher, Lavender Waxbill, Yellow-fronted Canary en een lastig te vinden, maar prachtige Green Turaco. De Sulphur-breasted Bushshrike liet zich helaas alleen horen. Vervolgens liepen we het gebied daarachter in op zoek naar nachtzwaluwen en vonden we een Longtailed Nightjar, zittend onder een struik, knipogend naar ons vanaf een meter of 3(!). Tijdens de wandeling zagen we diverse sunbirds, als Copper, Scarlet-chested, Beautiful, Splendid en Variable.

Na een korte rit kwamen we aan bij onze lunchplek, een prachtige lodge waar met veel aandacht voor vogels enkele drinkbakken onder de bomen waren gecreëerd. Onze gids toverde door wat te spelen met geluiden uit zijn telefoon een prachtige Western Bluebill voor onze kijkers en verder zagen we African Thrush, Common Wattle-eye, Black-necked Weaver, Red-billed Hornbill en ook hier Pygmy Kingfisher. De tuin was vol met bloemen en daardoor met de meest prachtige vlinders, groot en klein.

Na de lunch reden we naar Tanji Beach, waar veel vissers aan het werk waren en waar het strand ook vol lag met rottende vis. Vanzelfsprekend leverde dit een ruime hoeveelheid aan meeuwen op en we vonden naast grote hoeveelheden Grijskopmeeuwen (Grey-headed Gull, foto) ook een enkele Dunbekmeeuwen (Slender-billed Gull), enkele Kelpmeeuwen (Kelp Gull), diverse Reuzensterms (Caspian Tern), Grote Sterms (Sandwich Tern), Koningssterms (Royal Tern) en de nodige Kleine



Mantelmeeuwen (Lesser Black-backed Gull, waarvan we er één met een rode kleurring hebben afgelezen, deze blijkt in Engeland te zijn geringd). Ook vlogen er enkele Visarenden (Osprey) voorbij, waarvan er ook één gekleurringd bleek te zijn na bestudering van de foto (deze blijkt in noord-Duitsland te zijn geringd). We wandelden een stuk langs het strand en zagen Kuifleeuwerik (Crested Lark), Black-headed Weaver (ook wel Yellow-mantled Weaver genoemd), Drieteenstrandloper (Sanderling), Rosse Grutto (Bar-tailed Godwit), Bontbekplevier (Common Ringed Plover), Steenloper (Ruddy Turnstone) en we hebben op het verste punt nog een gekleurringde Reuzenster afgelezen (deze blijkt geringd te zijn in Italië). Deze waarnemingen van kleurringen kunnen overigens heel waardevol zijn, aangezien er in de overwinteringsgebieden lang niet zo intensief gevogeld wordt als in Europa.

Dag 4 Abuko forest

14 november 2015

De dag begon goed met een Reuzenijsvogel (Giant Kingfisher) die over de ontbijttafel vloog! Helaas was Godfried net binnen zijn bordje aan het vullen, waardoor hij hem als enige miste. Vandaag was een speciale dag, want van 9 tot 13 uur was er geen verkeer toegestaan. Het was 'Cleaning Day' en iedereen in heel Gambia was aan het schoonmaken. Zelfs de president. We moesten dus zorgen dat we voor negenen op locatie waren, want daarna konden we een boete krijgen! Eerst maakten we een wandeling door rijstvelden met Yellow-crowned Bishop, Black Heron, Shikra en Grey Kestrel. Daarna staken we de weg over naar het Abuko nature reserve, waar we na het betalen van de toegang naar een meertje liepen waar Western Bluebill, Snowy-crowned Robinchat en Common Wattle-eye ons verwelkomden. In een grote groep Kapgieren (Hooded Vulture) vloog een Kleine Pelikaan (Pink-backed Pelican). Even verderop was een grote schuilhut annex bezoekerscentrum, vanwaaruit we een

West African Crocodile (een andere soort dan de Nijlkrokodil die in onze soortenlijst werd genoemd) en enkele Groene Meerkatten (Green Monkey) zagen. Verder zagen we Palmnootgier (Palmnut Vulture), Fanti Saw-wing en Roodsnaveltok (Red-billed Hornbill). We wandelden verder het gebied in en aan de hand van geluiden uit de telefoon van Moudou zagen we een Yellow-breasted Apalis, Buff-spotted Woodpecker, Grey Woodpecker, Collared Sunbird, Violet Turaco (foto), Green Turaco, Oriole Warbler en Little Greenbul. De Greyheaded Bristlebill liet zich helaas alleen horen.



We reden een eindje voor de lunch bij Lamin Lodge. Na een heerlijk maal maakte de groep een wandeling en zagen ze een (Mouse)Brown Sunbird, een typische mangrovesoort (Ruben en ik gingen met Chris promotiefilmpjes maken). Op de terugweg begaf de bus het en moesten we wachten op een andere. Dit duurde gelukkig niet al te lang en een nog veel oudere bus zette ons af bij de golfbaan, zodat we naar huis konden lopen. We zagen onder andere African Golden Oriole, Rufous-crowned Roller, Lizard Buzzard, Senegal Parrot en Abyssinian Roller. Opnieuw een goedgevulde dag met mooie soorten!

Dag 5 Tujereng forest

15 november 2015

Vandaag reden we naar Tujereng voor een wandeling door een natuurgebied met verspreide bomen en wat landbouwactiviteit. Al snel na het verlaten van de bus zagen we een klein geel vogeltje in een boomje vlakbij. Eerst werd gedacht aan de white-eye, maar het bleek de Yellow Penduline Tit! Dat was boffen, want die stond hoog op de verlanglijstjes. Verder zagen we Black-headed Plovers, Whistling Cisticola, Singing Cisticola, Brubru, Striped Kingfisher, Cardinal Woodpecker, Oeverzwaluwen (Sand Martin), Savannearend (Tawny Eagle), Donkere Zanghavi (Dark Chanting Goshawk) en er vloog een Beaudoin's Snake-eagle over ons heen, gevolgd door een paar Roze Pelikanen (Great White Pelican) en één Pink-backed Pelican. Het was een mooie, maar lange

wandeling en voordat we de bus weer ingingen, aten we gezamenlijk een watermeloen. We reden naar dezelfde lunchplek als eergisteren, Tanji Eco Lodge. Geen Western Bluebill ditmaal, maar wel een Zwartkop (Blackcap) en over het strand vlogen enkele Visarenden (Osprey), een Savannearend (Tawny Eagle, foto) en een Lannervalk (Lanner Falcon).

Na de lunch reden we terug naar hetzelfde gebied, maar namen we een andere afslag, waardoor we in een iets andere omgeving wandelden. We vonden een Pearl-spotted Owlet, met diverse soorten sunbirds eromheen. Ook vlogen er Mosque Swallows en Red-chested Swallows. Een eindje verderop vonden we opnieuw een Pearl-spotted Owlet en ook deze werd omringd door diverse soorten zangvogels, dit keer met onder andere Red-winged Warbler. Daar vonden we ook voor het eerst de Greater Honeyguide.



Dag 6 Pirang forest

16 november 2015

Doordat we elke dag een gebied bezochten dat iets verder weg was dan de dag ervoor moesten we vandaag een uur rijden (met onderweg een Mottled Spinetail) eer we bij een bos met de naam Pirang forest aankwamen. Gelukkig verliep de reis voorspoedig en konden we al snel op pad. Ditmaal ging er ook een gids mee die gespecialiseerd was in dit bos. Hij wist precies waar alle soorten zaten. Al gauw zagen we een Bearded Barbet en dacht de gids even een Green Hylia te zien. We hoorden Brown-necked Parrots en een Green Crombec, maar ook die laatste werd niet naar tevredenheid waargenomen. Vervolgens kwamen we bij een plek aan waar onze gids ons in een soort theateropstelling manoeuvreerde en vervolgens floot hij zodanig dat we even later een White-spotted Flufftail door de bosjes zagen scharrelen. Een uiterst schuw ralletje dat goed reageert op geluid. Een erg toffe waarneming! En een Oriole Warbler liet daar van zich horen. We liepen verder naar de plek waar een Verreaux' Eagle Owl zag, maar helaas vloog die al weg toen slechts twee mensen hem hadden gezien. Hij staat dus wel op de lijst, maar, zoals de Engelsen het zeggen: BOR (better observations requested). We vervolgden onze weg en een prachtige African Wood Owl maakte veel goed. Toch een mooie uil vandaag! Een eindje verderop werden we verrast door een Spotted Honeyguide.

Terug bij de bus genoten we van een koud drankje in de bush bar, waar ook weer waterbakken stonden opgesteld om vogels aan te trekken. De Black-rumped Waxbill was nog nieuw voor de lijst. Er riep ook een Dubbelspoorfrankoliijn (Double-crested Francolin) en er vlogen enkele Blue-bellied Rollers in de omgeving.

Het werd tijd voor de lunch en we reden naar de Pirang Eco Lodge met een reusachtige boom, van vermoedelijk meer dan 500 jaar oud. Op diverse plekken hingen bijennesten en er zaten diverse Hooded Vultures op de takken, want de lodge was ook een vogelopvang en -hospitaal. We kregen een rondleiding van Solomon en er vloog een Western Banded Snake-eagle, een Wahlbergs Eagle, acht Pink-backed Pelicans en een onvolwassen Palmnootgier over. Uit een door Solomon aangeduide holte in de boom kwam nog de Afrikaanse ondersoort van de Kerkuil (Barn Owl, *Tyto alba affinis*, foto) tevoorschijn. Toen was het tijd voor een heerlijke lunch van een paar prachtige meiden die graag met ons op de foto wilden. Na de lunch reden we via een boom met twee Northern White-faced Owls en een Village



Indigobird terug naar het bos en wandelden opnieuw met onze lokale gids Modou wat paden af. We zagen een Forest Black Cobra, de giftigste slang van Afrika(!), die net een muis had gevangen. Even dacht hij dat wij die af wilden pakken en hij kwam dreigend op ons af, met de kop opgeheven en de wangen uitgekapt. Dat was even schrikken, maar gelukkig koos hij na enkele meters toch eieren voor zijn geld en konden wij opgelucht ademhalen. We zagen daar een hybride African Paradise x Red-bellied Flycatcher en enkele Red-bellied Flycatchers. Verderop boften we met de waarneming van een Afrikaanse Havik (African Goshawk). We hoorden een Grey-headed Bristlebill, maar opnieuw was dat geen bevredigende waarneming van die soort. Het was mooi geweest en aangezien we nog een uur terug moesten rijden, gingen we weer naar de bus.

Tijdens het diner maakten we iets heel spectaculairs mee. Een wit vlindertje kwam opeens in steeds grotere aantallen over het terrein en de trommelband die aan het spelen was verdween langzaam in een soort sneeuwstorm van vlinders. Het hele terrein werd overspoeld met duizenden en duizenden vlinders. Vooral rond de lampen, maar op een gegeven moment waren ze echt overal. Iedereen maakte foto's en filmpjes van dit prachtige schouwspel. Het was heel bijzonder.

Dag 7 Bulock & Farasutu

17 november 2015

Na het vlinderspektakel van gisteravond zat vanmorgen alles onder de vlinders. Ieder struikje waar je langsleiep gaf een wolk aan vlinders en het ontbijtterraas was bezaaid met vlinders. Er fladderden er ook nog heel veel rond en het gaf de dag een dromerig begin. Over zee zagen we opnieuw enkele jagers vliegen en de *usual suspects* als Westelijke Riffeiger, Regenwulp (Whimbrel), Groenpootruiter (Greenshank), Grijskopmeeuw (Grey-headed Gull), Schildraaf (Pied Crow), Geelsnavelwouw (Yellow-billed Kite), Reuzenster (Caspian Tern), Koningsster (Royal Tern) en Grote Stern (Sandwich Tern) gaven *acte de présence*.

Opnieuw een verdere reis dan gisteren vertrokken we richting Bulock. Vanuit de bus zagen we een Brown-necked Parrot vliegen en bij het uitstappen werd vrijwel direct een Purperreiger (Purple Heron) gespot. Verder zagen we (gewone) Bijeneters (European Bee-eater), Black Scimitarbill, Vieillot's Barbet, Abyssinian Roller, Grey Kestrel, Yellow-billed Oxpecker, Greenbacked Eremomela, Orpheusspotvogel (Melodious Warbler) en nog een aantal andere soorten. De Sulphur-breasted Bush-shrike liet zich opnieuw alleen maar horen. Bij de rivier aangekomen bleek het water hoger te staan dan verwacht en waren de Reuzenreigers (Goliath Heron) nergens meer te bekennen. Ook de Reuzenijsvogels (Giant Kingfisher) die daar hadden moeten zitten, konden niet worden ontdekt, helaas. Een Greater Honeyguide zat in een enorme Baobab-tree en Bonte IJsvogels (Pied Kingfisher) vlogen heen en weer over het water. Op de terugweg zagen we een Four-banded Sandgrouse opvliegen.

De lunch werd door onze gids Modou en zijn lieftallige assistente Fatou verzorgd bij een bushbar in Farasutu, waar ondertussen Green-headed Sunbird, Western Bluebill, Black-rumped Waxbill, Lavender Waxbill en Red-bellied Paradise Flycatcher konden worden gezien. Enkelen zagen zelfs Violet Turaco's overvliegen!

Een wandeling op deze plek leverde bij de rivier White-backed Night-heron, Greater Blue-eared Starling en Malachite Kingfisher, Intermediate Egret en een volwassen Palmnut Vulture op. In het bos gingen we nog op zoek naar de Green Crombec, maar we vonden opnieuw een Forest Black Cobra van zo'n 2 meter! We hadden er vlak bij gestaan en deinsden achteruit, maar het beest was kennelijk net met een kill bezig, want hij had geen aandacht voor ons. We aten watermeloen in het veld en zagen een groepje van vijf White-crested Helmet-shrikes (foto). Daar zagen we ook Didric's Cuckoo, Yellow White-eye en Shikra.



In een bosje daar vlakbij wees een lokale gids ons nog op de Greyish Eagle Owl, een fantastische grote uil!

Daarmee was het ook weer tijd om naar huis te gaan en de dag te beëindigen met een totaal van maar liefst 116 soorten. Het hoogste aantal tot nu toe deze reis.

Dag 8 Kartong

18 november 2015

Helemaal in het zuiden van Gambia is een gebied aan de kust dat Kartong heet. Als je op het strand staat kun je Senegal zien. Bij het uitstappen van de bus stonden we direct aan een plasje op ongeveer een kilometer van de kust. Hier zagen we gelijk een grote variatie aan vogels, zoals African Jacana, Black Crake, Purperreiger (Purple Heron), Purperkoet (Purple Gallinule), White-faced Whistling Ducks, etc. Er vlogen Palmnootgieren (Palmnut Vulture) over en het was een geweldige plek om langer te verblijven. Via een korte wandeling tussen wat huizen door zagen we eerst nog Splendid Glossy Starling, Lesser Blue-eared Glossy Starling en Longtailed Glossy Starling, maar toen begaven we ons richting een vogelaarvriendelijk café-restaurant, waar we over de genoemde plas konden kijken. Er riep een Klaas' Cuckoo en we vonden nog Waterhoen (Common Moorhen), Ralreiger (Squacco Heron), Black-headed Heron, etc. Tijdens een wandeling door het gebied kwamen daar Kuifkoekoek (Great Spotted Cuckoo), Dodaars (Little Grebe), Wire-tailed Swallow, Vale Gierzwaluw (Pallid Swift), Witgat (Green Sandpiper), Bosruiter (Wood Sandpiper), Intermediate Egret en Subalpine Warbler bij. Vervolgens dronken we iets bij een uitspanning aan het strand, waar Lavender Waxbill en Oriole Warbler ons vermaakten. Op het strand was betrekkelijk weinig te beleven. Royal Tern, Sandwich



Tern en Caspian Tern vlogen langs en op het strand vonden we na lang zoeken enkele White-faced Plovers. Een aardige groep steltjes bestond uit Drieteenstrandlopers (Sanderling), Zilverplevier (Grey Plover), Steenloper (Ruddy Turnstone) en Regenwulp (Whimbrel). Een flinke groep Groene Bijeneters (Blue-cheeked Bee-eaters) vloog over en enkele Visarenden vlogen rond. Op de terugweg zagen we een Beaudouin's Snake-eagle. Bij het café-restaurant was inmiddels onze lunch bereid, waarna we nog even naar een plek liepen die de eigenaar van die plek ons aanraadde. Aldaar vonden we al spoedig de beloofde Pygmy Goose (foto), een prachtig mannetje en op de terugweg vond Moudou ook nog

eens een Dwarf Bittern. Deze vloog bijna in de open muil van een enorme krokodil!

We gingen de bus in en stopten nog ergens om een wandelingetje te maken. We zagen White-fronted Black-chat, Didric's Cuckoo, Swallow-tailed Bee-eater, Senegal Batis en Yellow-fronted Tinkerbird. We misten helaas de Red-shouldered Cuckoo-shrike en de Yellow-bellied Hylia, die alleen onze gids zag. Evengoed besloten we de dag 138 soorten, opnieuw een record!

Dag 9 Kotu Creek (rustdag)

19 november 2015

Vandaag was een rustdag, aangezien we de koffer moesten pakken om naar het binnenland te gaan en we sowieso een aardig druk programma achter de rug hadden. De volgende dag zouden we heel vroeg opstaan om vroeg te vertrekken. We liepen wel een rondje met Modou door de omgeving van het hotel en zagen een Red-footed Falcon in een spannende achtervolging op een Palm Swift duiken. Op dat moment moest Ruben helaas vanwege gezondheidsredenen afhaken. Ik zal niet in details treden, maar met het trefwoord 'dun' weten jullie genoeg. Kort daarop kregen we eindelijk de Oriole Warbler (foto) goed in de kijker, een mooie soort die al enkele malen langs was gekomen, maar zich aan slechts enkelen had vertoond. De wandeling had veel overeenkomsten met de eerste ochtend, maar ditmaal vonden we ook een Goudsnip (Great Painted Snipe) en een jonge Roodkopklauwier (Woodchat Shrike). Soorten als Silverbill en Cut-throat, die we nog steeds misten, konden



helaas niet worden ingelost, maar bij het strand vonden we wel een gewone Tapuit (Northern Wheatear). 's Middags brachten we een bezoek aan het SeneGambia Hotel en daar vonden we de Bronze-tailed Glossy Starling en naast de bekende Green Monkeys ook de Rode Colobus (Red Colobus), een prachtige slingeraap met een heel lange staart. We deden het rustig aan, dronken wat op het terras en zorgden dat we de volgende ochtend uitgeslapen waren.

Dag 10 Kotu Creek – Tendaba Camp

20 november 2015

Vandaag was een lange reis gepland, dus we gingen vroeg op pad, maar we maakten gelukkig ook enkele langere stops. De eerste was om te ontbijten, maar tijdens de wandeling zagen we een grappig aantal Europeanen als Bonte Vliegenvanger (Pied Flycatcher), Zwartkop (Blackcap), Fitis (Willow Warbler) en Tuinfluiter (Garden Warbler). Ook zagen we Bruce's Green Pigeon en de vuriggewilde Grey-headed Bush-shrike en hoorden we een Stone Partridge. Een van de volgende stops zagen we een African Cuckoo, die heel erg lijkt op onze Koekoek, maar heeft een iets kleurrijker snavel heeft. Daar vonden we ook Heuglins Masked Weaver, Grasshopper Buzzard, Mottled Spinetail, Gekraagde Roodstaart (Common Redstart) en Village Indigobird. Weer een andere stop was bij een brug die bekend staat vanwege de vele roofvogels die je er kunt zien en de brug stelde niet teleur! We zagen Savannearend (Tawny Eagle), African Harrier Hawk, African Hawk Eagle, Bateleur, Beaudouin's Snake-eagle en Grey Kestrel en verder bovendien nog Violet Turaco en Bearded Barbet. Onderweg zagen we natuurlijk diverse Broad-billed Rollers, Blue-bellied Rollers, Hooded Vultures en Yellow-billed Kites. We lunchten bij een leuke lodge onderweg, met terras aan de mangrove. Veel vogels zagen we er niet, maar het was een fijne plek om te vertoeven. Op het einde van de rit kwamen er nog even enkele tientallen Pink-backed Pelicans voorbij. Aangekomen bij Tendaba Camp werden onze koffers door enkele prachtige lokale dames naar onze kamers gebracht. Een hele ervaring! Daarna gingen we vlug weer op pad om van het laatste daglicht te genieten. We vonden White-rumped Seedeater, White-shouldered Black Tit (foto) en Slechtvalk (Peregrine Falcon) nieuw voor de lijst. Deze laatste broedt in een soort telecommast boven het kamp. Al met al weer een prachtige dag met toch weer 15 nieuwe soorten.



Dag 10 Tendaba Camp – Georgetown

21 november 2015

Opnieuw een reisdag, maar gelukkig werd ook deze reis onderbroken door diverse kortere en langere stops met hier en daar een wandeling. De eerste stop was in behoorlijk droog terrein, maar bijna gelijk vloog er een Four-banded Sandgrouse voor ons op. Deze konden we zittend terugvinden, waarbij mooie foto's gemaakt konden worden. Even later zagen we twee Spotted Thick-knees en ook deze konden even later zittend voor de kijker gehaald worden. Aan de andere kant van de weg vonden we Bush Petronia en de spectaculaire Exclamatory Paradise Whydah (foto). Een volgende stop was een



zoektocht naar drie soorten trappen, die helaas geen van drieën zijn gelukt. Bij het uitstappen vloog er een Verreaux' Eagle Owl uit de boom boven ons! Deze ging in een volgende boom weer zitten, zodat we goed zijn roze oogleden konden bekijken. We liepen, om de trappen te zoeken, in een breed lint door een akker en vonden wel Chestnut-bellied Sandgrouse, Temmincks Courser, Flappet Lark, Paapje (Whinchat), Desert Cisticola, Graszanger (Zitting Cisticola) en Common Button-quail. Een eind verderop, bij de volgende stop, was een plasje en de ervaring leert dat daar veel vogels zitten. We vonden al snel een Cinnamon-breasted Rock Bunting en een Village Indigobird.

Toen werd het tijd voor de lunch en terwijl Fatou en Demba lekkere stokbroodjes voor ons bereidden, vonden wij de langverwachte Krokodilwachters (Egyptian Plover, foto)! Er vlogen verder Yellow-billed Oxpeckers, Brown Snake-eagle en een grote groep White-throated Bee-eaters. Na de lunch bezochten we het gebied vanaf de weg en zagen we nog meer Krokodilwachters, maar ook



Vorkstaartplevier (Collared Pratincole), Iberische Kwikstaarten (Spanish Wagtail), Woolly-necked Stork en Kemphaan (Ruff) nieuw voor de lijst. Een laatste stop voor de boot naar Georgetown betrof een kolonie van Red-throated Bee-eaters. Bij het uitstappen zagen we een Pearl-spotted Owlet in de boom zitten en al gauw vonden we ook de bewuste bijeneters, die daar in groten getale rondvlogen. In de kolonie zagen we ook enkele Black Ant-eater Chats. Verder zagen we nog een African Golden Oriole en vervolgens reden we met de bus naar het pontje en arriveerden we

spoedig bij onze accommodatie in Georgetown, Baobolong Lodge. Hier zagen we opnieuw de Afrikaanse Pad (African Toad), die zich voor een pad verrassend snel en handig voortbewoog!

Dag 11 Georgetown en omgeving

22 november 2015

Als eerste namen we het pontje terug richting de bijeneterkolonie van gisteren. Onderweg zagen we een Grey-headed Kingfisher op een telefoondraad zitten en maakten daar gelijk een wandeling die leuke soorten opleverde als Yellow White-eye, White-Crested Helmet-shrike, Grey-headed Bush-shrike en nieuw voor de lijst ook nog Little Green Bee-eater en Pygmy Sunbird. We reden door en vonden een Northern Carmine Bee-eater, waarvan er even verderop nog meer zaten. Bij een brug midden in de rijstvelden stopten we om de Black Coucal te zoeken, maar die liet zich helaas niet vinden. We zagen daar wel Winding Cisticola en Swamp Flycatcher. Een kort bezoek aan de bijeneterkolonie leverde de Rufous-chested Swallow op, tussen de West-African Swallows, Huiszwaluwen (House Martin), Oeverzwaluwen (Sand Martin) en Mosque Swallows. Die zijn nog best pittig om uit elkaar te houden! Gelukkig levert het maken van foto's veel noodzakelijke details op. We reden door naar de rivier en zagen daar enkele Rüppells Gieren (Rüppell's Griffon Vulture) tussen de White-backed Vultures. Bij de bijeneterkolonie was tijdens een heerlijke 'Fatou-lunch' een aantal

roofvogels te bewonderen, als Wahlberg's Eagle, Tawny Eagle, Grasshopper Buzzard, Shikra, Beaudouin's Snake-eagle, etc. We keerden terug naar Georgetown om in te schepen op een aardig rivierbootje dat ons langs de oevers van de Gambia voer. Binnen 10 minuten hadden we al de eerste African Finfoot (foto) en er volgden er nog twee! Dit onverwachte succes maakte de stemming opperbest en toen daar ook nog de één na de andere Shining-blue Kingfisher bijkwam, was het feest compleet. Ook daarvan zagen we er drie in totaal. Ook zagen we Grey-headed Kingfisher, Woodland



Kingfisher, Blue-breasted Kingfisher, Mangroveeiger (Striated Heron), Kwak (Black-crowned Night-heron), Ralreiger (Squacco Heron), Longcrested Eagle, African Fish Eagle, African Hobby, Brown Sunbird, Verreaux' Eagle Owl en Four-banded Sandgrouse. Verder zagen we Bavianen (Gambian Baboons), Rode Colobusapen (Red Colobus), Groene Meerkatten (Green Monkey) en Nijlpaarden! Een prachtige boottocht met superresultaat!

Dag 12 Georgetown – Tendaba Camp

23 november 2015

Het was Fatou's verjaardag, dus tijdens het ontbijt werd ze in twee talen toegezongen. En er vloog ook nog even een Spur-winged Goose over. We verlieten het eiland van Georgetown vandaag niet via het bekende pontje, maar via de brug aan de zuidkant. Zo waren we gelijk weer op de zuidoever, waar



ook Tendaba Camp ligt. De eerste nieuwe vogel was de Maraboe (Marabou Stork) onderweg. We stopten bij een zeer uitgebreid rijstveldencomplex, waar al snel soorten als Pygmy Goose, African Jacana (foto), Bruine Kiekendief (Marsh Harrier) en Ralreiger (Squacco Heron) weer opdoken. Tijdens het zoeken naar de Black Coucal vonden we eerst Black-faced Quail-finch en Watersnip (Common Snipe) als nieuw voor de lijst en ook vonden we sporen van een Nijlpaard. Reusachtig! Gelukkig vonden we later ook de gezochte Black Coucal en daarbij ook nog een mooi vrouwtje Goudsnip (Greater Painted Snipe). Een groepje

Kemphanen (Ruff) zat tussen de Sporenkievit (Spur-winged Plover), Bosruiter (Wood Sandpiper) en Witgat (Green Sandpiper) vlogen over en even later vlogen zowel een donkere fase als een lichte fase Gabar Goshawk over. Mooi om naast elkaar te zien! We reden verder en lunchten op een zandpad zonder veel uitzicht, maar we zagen wel een mooie Brown-rumped Bunting. Aangekomen bij Tendaba Camp was er taart voor Fatou en zongen we haar nogmaals toe. Daarna gingen we richting de airstrip waar Krombekstrandloper (Curlew Sandpiper) een verrassende aanvulling op de lijst vormde. Verder zagen we een Four-banded Sandgrouse van heel dichtbij en zagen we Double-spurred Francolins. Veel sporen in de modder wezen op de aanwezigheid van allerlei wilde dieren, zoals Wrattenzwijn (Warthog), enkele katachtigen (Civetkat?), Bavianen (Gambian Baboon) en diverse kleine hertjes. Helaas hebben we geen van deze soorten kunnen zien. Een eind verderop luisterden we voor nachtzwaluwen en toen hadden we meer geluk, want naast een vrouwtje Standard-winged Nightjar riep er ook een African Scops Owl.

Dag 13 Tendaba Camp

24 november 2015

We begonnen de dag met een boottochtje en het zou een boottochtje worden! Aan de overkant van de Gambia-rivier voeren we het mangrovebos in en al snel vonden we de (Mouse)Brown Sunbird en de African Blue Flycatcher, hoewel deze vlugge zangertjes zich niet gemakkelijk lieten bekijken. Gemakkelijkere vogels waren de vele African Darters, Pink-backed Pelicans, Intermediate Egrets en Blue-breasted Kingfishers die ons om de oren vlogen. Op een gegeven moment werd onze gids Modou erg enthousiast van een groepje van vijf Black Herons (foto) die voor ons



opvlogen. Het was de grootste groep die hij ooit gezien had, maar even later zagen we er nog meer en nog meer en uiteindelijk zagen we meer dan 70 exemplaren rondom ons! Woolly-necked Storks, Groenpootruiters (Greenshank), White-breasted Cormorant, Long-tailed Cormorant, Hamerkop, Reuzenreiger (Goliath Heron), alles vloog op korte afstand voor of naast ons op. Bij een open vlakte gekomen maakten we een toiletstop, maar zagen we in de verte grote groepen (grote) vogels vliegen. We liepen die kant op en zagen (onder andere) Great White Pelicans, Afrikaanse (African Spoonbill) en Europese Lepelaars (Eurasian Spoonbill), Heilige Ibissen (Sacred Ibis) en Maraboes (Marabou Stork) vliegen en in de plasjes tussen het riet ontdekten we nieuw voor de lijst Kleine Plevier (Little Ringed Plover) en Poelruiter (Marsh Sandpiper) en verder (onder andere) Tureluur (Redshank), Steltkluut (Black-winged Stilt) en Kempphaan (Ruff). In de modder zagen we veel sporen van Wrattenzwijnen (Warthog).

Een klein eindje verder varen zagen we Ooievaars (White Stork, foto) vliegen en aangezien die



behoorlijk zeldzaam zijn in Gambia werd onze gids zeer enthousiast toen hij er meer dan één zag vliegen. Toen we uiteindelijk ruim 150(!) Ooievaars hadden geteld, kwamen er ook nog eens drie al even zeldzame Zwarte Ooievaars bij. Met een drie(!) meter lange krokodil (West-African Crocodile) was het feest compleet. Op de terugweg zochten we nog naar Pel's Fishing Owl, maar zoveel geluk op één dag was kennelijk teveel gevraagd. Onze kapitein zag nog wel een White-crowned Tiger Bittern, maar die werd helaas door niemand verder gezien. Tijdens de lunchpauze waren we getuige van een prachtige en spectaculaire jacht van een Red-necked Falcon die een wever boven het water uit de lucht beukte en even later oppikte van het wateroppervlak.

Na de lunch maakten we een wandeling door het Nationaal Park in de buurt (West something?) en zagen we allerlei oude bekenden weer terug doordat een Pearl-spotted Owlet er ongenadig van langs kreeg van tientallen soorten. Leuke soorten waren onder andere White-crested Helmet-shrike, White-shouldered Black Tit en Grey Woodpecker en nieuw waren nog Redheaded Weaver en Pale Flycatcher. We besloten de dag met het nalopen van een melding van een Hoornraaf (Abyssinian Ground Hornbill) van een andere gids uit het kamp, maar dat bleek te gaan om twee African Hawk-eagles. Een vaag verhaal. Het was een prachtige dag met schitterende waarnemingen en een nieuw dagrecord van maar liefst 160 soorten!

Nog één keer wakker worden aan de rivier de Gambia, nog één keer ontbijten met uitzicht op overvliegende Yellow-billed Kites, Bonte IJsvogels (Pied Kingfisher) en Reuzensterren (Caspian Tern), nog één dag genieten van de prachtige Afrikaanse natuur, de heerlijke warmte, die we de komende weken weer zo danig moeten missen. Ik probeer de warmte van de zon vandaag op te vangen in mijn lichaam om de komende weken te gebruiken op koude Hollandse momenten. Maar we hadden nog een paar vogeltochtjes voor de boeg! Onderweg van Tendaba naar de hoofdstad stopten we nog bij een stuk bos op zoek naar die verdraaide Red-shouldered Cuckoo-shrike, die al een paar keer langs was gekomen zonder dat iemand anders dan de gids hem zag. Modou zag een exemplaar vanuit een boomtop naar beneden zakken en ook deze werd nooit meer gezien.



Wel zagen we Pygmy Sunbird (foto), Red-winged Warbler, Pearl-spotted Owlet, Yellow-billed Oxpecker en na lang zoeken eindelijk ook de langverwachte Abyssinian Ground Hornbill! En ook nog eens vijf stuks! Modou vertelde dat als je het wit in de vleugels ziet, dat dat geluk brengt. We hebben ze allemaal de boom in zien vliegen, dus dat zat wel snor! Een eindje verderop kwamen we nog een oude bekende, een Spotted Thickknee tegen. We lunchten net als op de heenweg richting Tendaba bij AbCa's Creek Lodge, een prettige plaats met buitengewoon gastvrije mensen en een Nederlandse gastvrouw. Alleen de Blue-breasted Kingfisher liet zich daar zien. Na de lunch stopten we nog op de 'roofvogelbrug', maar veel verschillende roofvogels lieten zich vandaag niet zien, helaas. Op de laatste stop van de dag zagen we een Grijsze Wouw (Black-shouldered Kite) en daarmee namen we (voorlopig) afscheid van de Afrikaanse vogelwereld.

Het was een geweldige trip met meer dan 300 soorten in totaal (zie de bijgevoegde soortenlijst). We danken Modou, Fatou, Demba en Godfried voor de geweldige begeleiding en Ruben en ik kijken er naar uit om deze reis volgend jaar op een 'easy birding'-manier aan minder-ervaren vogelaars aan te bieden. We zullen oefenen op het geluid van de Pearl-spotted Owlet! Deze reis was in ieder geval een prachtige voorbereiding en we zullen de hoogtepunten als Violet Turaco, Egyptian Plover, African Finfoot, Goliath Heron en zoveel andere mooie soorten niet gauw vergeten!

Klaas de Jong, november 2015

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Little Grebe <i>Tachybaptus ruficollis</i>		1						1	1						
2	Great White Pelican <i>Pelecanus onocrotalus</i>			1		1									1	
3	Pink-backed Pelican <i>Pelecanus rufescens</i>				1	1	1	1	1		1	1		1	1	1
4	Hamerkop <i>Scopus umbretta</i>		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Great Cormorant <i>Phalacrocorax carbo</i>			1			1					1	1	1	1	1
6	Long-tailed Cormorant <i>Phalacrocorax africanus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
7	Dwarf Bittern <i>Ixobrychus sturmii</i>								1							
8	African Darter <i>Anhinga melanogaster</i>		1					1				1	1		1	1
9	White-backed Night-Heron <i>Gorsachius leuconotus</i>							1								
10	Black-crowned Night-Heron <i>Nycticorax nycticorax</i>		1										1		1	
11	Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Squacco Heron <i>Ardeola ralloides</i>		1		1				1	1		1	1	1	1	
13	Striated Heron <i>Butorides striata</i>		1		1				1	1		1	1	1	1	
14	Black Egret <i>Egretta ardesiaca</i>		1		1				1	1					1	
15	Intermediate Egret <i>Mesophoyx intermedia</i>		1					1	1			1	1	1	1	1
16	Western Reef-Heron <i>Egretta gularis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Little Egret <i>Egretta garzetta</i>		1									1	1	1	1	
18	Great White Egret <i>Ardea alba</i>		1		1				1	1		1	1	1	1	
19	Black-headed Heron <i>Ardea melanocephala</i>		1		1	1		1	1		1	1	1	1	1	1
20	Grey Heron <i>Ardea cinerea</i>		1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1
21	Goliath Heron <i>Ardea goliath</i>															1
22	Purple Heron <i>Ardea purpurea</i>							1	1			1	1	1	1	
23	White Stork <i>Ciconia ciconia</i>															1
24	Black Stork <i>Ciconia nigra</i>															1
25	Woolly-necked Stork <i>Ciconia episcopus</i>											1			1	1
26	Marabou Stork <i>Leptoptilos crumeniferus</i>														1	1
27	Yellow-billed Stork <i>Mycteria ibis</i>											1				1
28	African Spoonbill <i>Platalea alba</i>															1
29	Eurasian Spoonbill <i>Platalea leucorodia</i>															1
30	Spur-winged Goose <i>Plectropterus gambensis</i>											1			1	1
31	White-faced Whistling-Duck <i>Dendrocygna viduata</i>		1						1			1			1	1
32	African Pygmy-Goose <i>Nettapus auritus</i>								1						1	
33	Sacred Ibis <i>Threskiornis aethiopicus</i>															1
34	Hadada Ibis <i>Bostrychia hagedash</i>												1			1
35	Osprey <i>Pandion haliaetus</i>		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	African Harrier-Hawk <i>Polyboroides typus</i>			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1
37	Palm-nut Vulture <i>Gypohierax angolensis</i>				1		1	1	1			1	1	1	1	1
38	Pied Crow <i>Corvus albus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
39	Hooded Vulture <i>Necrosyrtes monachus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Ruppell's Griffon Vulture <i>Gyps rueppellii</i>												1			
41	Eurasian Griffon Vulture <i>Gyps fulvus</i>															1
42	White-backed Vulture <i>Gyps africanus</i>											1	1	1	1	
43	African Fish-Eagle <i>Haliaeetus vocifer</i>												1	1	1	
44	Tawny Eagle <i>Aquila rapax</i>					1	1		1		1	1	1	1	1	1
45	Wahlberg's Eagle <i>Hieraetus wahlbergi</i>						1	1					1			
46	African Hawk-Eagle <i>Aquila spilogaster</i>										1			1	1	
47	Long-crested Eagle <i>Lophaelus occipitalis</i>							1			1		1	1		
48	Bateleur <i>Terathopius ecaudatus</i>										1				1	1
49	Brown Snake-Eagle <i>Circaetus cinereus</i>											1	1	1		1
50	Western Banded Snake-Eagle <i>Circaetus cinerascens</i>						1									

51	Beaudouin's Snake-Eagle <i>Circaetus beaudouini</i>				1			1		1	1	1		1	1
52	Yellow-billed Kite <i>Milvus migrans parasitus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Black Kite <i>Milvus migrans</i>	1													
54	Grasshopper Buzzard <i>Butastur rufipennis</i>									1	1	1	1		1
55	Black-shouldered Kite <i>Elanus caeruleus</i>											1			1
56	Eurasian Marsh-Harrier <i>Circus aeruginosus</i>			1				1		1	1	1	1	1	
57	Dark Chanting-Goshawk <i>Melierax metabates</i>				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
58	Gabar Goshawk <i>Micronisus gabar</i>													1	1
59	African Goshawk <i>Accipiter tachiro</i>					1									
60	Shikra <i>Accipiter badius</i>	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
61	Lizard Buzzard <i>Kaupifalco monogrammicus</i>			1		1		1		1					
62	Peregrine Falcon <i>Falco peregrinus</i>									1	1			1	1
63	Lanner Falcon <i>Falco biarmicus</i>	1			1		1	1		1		1		1	1
64	African Hobby <i>Falco cuvierii</i>											1			
65	Red-necked Falcon <i>Falco chicquera</i>								1			1	1	1	1
66	Grey Kestrel <i>Falco ardosiaceus</i>			1	1	1		1	1		1	1	1	1	1
67	Double-spurred Francolin <i>Francolinus bicalcaratus</i>	1		1		1	1	1		1	1			1	1
68	Stone Partridge <i>Ptilopachus petrosus</i>									1		1			
69	Common Button-quail <i>Turnix sylvaticus</i>											1			
70	Common Quail <i>Coturnix coturnix</i>											1			
71	Chestnut-bellied Sandgrouse <i>Pterocles exustus</i>											1			
72	Four-banded Sandgrouse <i>Pterocles quadricinctus</i>						1					1	1	1	1
73	Common Moorhen <i>Gallinula chloropus</i>							1							
74	Black Crane <i>Amaurornis flavirostra</i>							1					1	1	
75	White-spotted Flufftail <i>Sarothrura pulchra</i>					1									
76	Purple Swamphen <i>Porphyrio porphyrio</i>							1							
77	Greater Painted-snipe <i>Rostratula benghalensis</i>								1					1	
78	African Jacana <i>Actophilornis africanus</i>							1	1					1	
79	African Finfoot <i>Podica senegalensis</i>												1		
80	Egyptian Plover <i>Pluvianus aegyptius</i>											1			
81	Temminck's Courser <i>Cursorius temminckii</i>											1			
82	Collared Pratincole <i>Glareola pratincola</i>											1			
83	Spotted Thick-knee <i>Burhinus capensis</i>											1			1
84	Senegal Thick-knee <i>Burhinus senegalensis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85	Black-headed Plover <i>Vanellus tectus</i>				1							1			
86	Spur-winged Plover <i>Vanellus spinosus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	Wattled Plover <i>Vanellus senegallus</i>	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	
88	Grey Plover <i>Pluvialis squatarola</i>	1			1			1	1					1	1
89	Little Ringed Plover <i>Charadrius dubius</i>														1
90	Ringed Plover <i>Charadrius hiaticula</i>			1				1							1
91	White-fronted Plover <i>Charadrius marginatus</i>							1							
92	Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
93	Black-tailed Godwit <i>Limosa limosa</i>														1
94	Bar-tailed Godwit <i>Limosa lapponica</i>			1											
95	Common Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
96	Marsh Sandpiper <i>Tringa stagnatilis</i>														1
97	Common Sandpiper <i>Actitis hypoleucos</i>	1		1	1	1	1	1	1			1		1	1
98	Green Sandpiper <i>Tringa ochropus</i>							1	1			1		1	1
99	Wood Sandpiper <i>Tringa glareola</i>	1						1	1			1		1	1
100	Common Redshank <i>Tringa totanus</i>	1		1	1				1						1
101	Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	1						1	1			1	1	1	1
102	Ruff <i>Philomachus pugnax</i>											1		1	1
103	Common Snipe <i>Gallinago gallinago</i>													1	1
104	Ruddy Turnstone <i>Arenaria interpres</i>			1	1			1							
105	Sanderling <i>Calidris alba</i>			1				1							
106	Curlew Sandpiper <i>Calidris ferruginea</i>													1	
107	Pomarine Skua <i>Stercorarius pomarinus</i>			1											
108	Arctic Skua <i>Stercorarius parasiticus</i>			1				1							
109	Audouin's Gull <i>Ichthyophaga audouinii</i>			1											

110	Grey-headed Gull <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1						
111	Slender-billed Gull <i>Chroicocephalus genei</i>			1					1				1				
112	Kelp Gull <i>Larus dominicanus</i>			1		1											
113	Lesser Black-backed Gull <i>Larus fuscus</i>			1		1			1	1	1						
114	Caspian Tern <i>Hydroprogne caspia</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	Royal Tern <i>Thalasseus maximus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1						
116	Sandwich Tern <i>Thalasseus sandvicensis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1						
117	Gull-billed Tern <i>Gelochelidon nilotica</i>								1						1	1	1
118	Laughing Dove <i>Streptopelia senegalensis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119	European Turtle-Dove <i>Streptopelia turtur</i>											1					
120	Blue-spotted Wood-Dove <i>Turtur afer</i>			1		1	1	1	1							1	
121	Black-billed Wood-Dove <i>Turtur abyssinicus</i>			1		1	1	1				1	1	1	1	1	1
122	Speckled Pigeon <i>Columba guinea</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	Bruce's Green-Pigeon <i>Treron waalia</i>										1		1	1	1	1	1
124	African Green-Pigeon <i>Treron calvus</i>						1		1		1						
125	Namaqua Dove <i>Oena capensis</i>										1	1	1				1
126	Red-eyed Dove <i>Streptopelia semitorquata</i>		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
127	African Mourning Dove <i>Streptopelia decipiens</i>		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
128	Vinaceous Dove <i>Streptopelia vinacea</i>			1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1
129	Piapiac <i>Ptilostomus afer</i>		1	1	1	1	1	1	1				1	1			1
130	Great Spotted Cuckoo <i>Clamator glandarius</i>								1								
131	Black Coucal <i>Centropus grillii</i>														1		
132	Senegal Coucal <i>Centropus senegalensis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
133	Levaillant's Cuckoo <i>Clamator levaillantii</i>			1					1			1	1	1	1		
134	African Cuckoo <i>Cuculus gularis</i>											1			1		1
135	Klaas's Cuckoo <i>Chrysococcyx klaas</i>			1		1			1				1				
136	Dideric Cuckoo <i>Chrysococcyx caprius</i>			1		1			1	1							
137	Verreaux's Eagle-Owl <i>Bubo lacteus</i>						1						1	1			
138	African Wood Owl <i>Strix woodfordii</i>						1										
139	Greyish Eagle-Owl <i>Bubo cinerascens</i>							1									
140	African Scops-Owl <i>Otus senegalensis</i>														1		
141	Barn Owl <i>Tyto alba</i>						1										
142	Northern White-faced Owl <i>Ptilopsis leucotis</i>						1										
143	Pearl-spotted Owlet <i>Glaucidium perlatum</i>		1			1			1			1	1			1	1
144	Long-tailed Nightjar <i>Caprimulgus climacurus</i>			1													
145	Standard-winged Nightjar <i>Macrodipteryx longipennis</i>														1		
146	Pallid Swift <i>Apus pallidus</i>			1		1	1	1	1			1	1	1		1	1
147	Little Swift <i>Apus affinis</i>		1			1	1				1	1	1	1		1	1
148	Mottled Spinetail <i>Telacanthura ussheri</i>						1		1			1	1	1		1	1
149	African Palm-Swift <i>Cypsiurus parvus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
150	Black Scimitarbill <i>Rhinopomastus aterrimus</i>							1				1				1	
151	Green Wood Hoopoe <i>Phoeniculus purpureus</i>		1		1	1	1		1			1		1	1		1
152	Giant Kingfisher <i>Megaceryle maximus</i>				1				1								1
153	Woodland Kingfisher <i>Halcyon senegalensis</i>		1		1				1	1			1	1	1	1	
154	Blue-breasted Kingfisher <i>Halcyon malimbica</i>		1	1									1			1	1
155	Striped Kingfisher <i>Halcyon chelicuti</i>					1							1			1	1
156	Grey-headed Kingfisher <i>Halcyon leucocephala</i>												1				
157	Pied Kingfisher <i>Ceryle rudis</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	African Pygmy-Kingfisher <i>Ispidina picta</i>			1			1	1									
159	Malachite Kingfisher <i>Alcedo cristata</i>		1						1	1	1			1	1	1	
160	Shining-blue Kingfisher <i>Alcedo quadribrachys</i>												1				
161	Broad-billed Roller <i>Eurystomus glaucurus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162	Blue-bellied Roller <i>Coracias cyanogaster</i>		1	1	1	1	1	1	1			1	1		1		1
163	Rufous-crowned Roller <i>Coracias naevius</i>				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
164	Abyssinian Roller <i>Coracias abyssinicus</i>				1				1	1		1	1	1	1	1	1
165	Swallow-tailed Bee-eater <i>Merops hirundineus</i>								1								1
166	Northern Carmine Bee-eater <i>Merops nubicus</i>												1				
167	Blue-cheeked Bee-eater <i>Merops persicus</i>				1				1								
168	European Bee-eater <i>Merops apiaster</i>				1				1			1	1		1	1	1

169	Little Bee-eater <i>Merops pusillus</i>		1	1	1	1		1	1			1	1		1	
170	White-throated Bee-eater <i>Merops albicollis</i>											1			1	1
171	Red-throated Bee-eater <i>Merops bulocki</i>											1	1			
172	Little Green Bee-eater <i>Merops orientalis</i>											1				
173	Rose-ringed Parakeet <i>Psittacula krameri</i>		1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1
174	Senegal Parrot <i>Poicephalus senegalus</i>		1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1
175	Brown-necked Parrot <i>Poicephalus robustus</i>															1
176	Violet Turaco <i>Musophaga violacea</i>				1			1			1					
177	Western Plantain-eater <i>Crinifer piscator</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Green Turaco <i>Tauraco persa</i>			1	1											
179	Yellow-fronted Tinkerbird <i>Pogoniulus chrysoconus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1
180	Bearded Barbet <i>Lybius dubius</i>		1		1		1				1	1	1		1	1
181	Vieillot's Barbet <i>Lybius vieilloti</i>					1		1			1				1	1
182	African Pied-Hornbill <i>Tockus fasciatus</i>			1	1		1				1		1			
183	Red-billed Hornbill <i>Tockus erythrorhynchus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184	African Grey Hornbill <i>Tockus nasutus</i>			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185	Abyssinian Ground-Hornbill <i>Bucorvus abyssinicus</i>															1
186	Grey Woodpecker <i>Dendropicos goertae</i>		1		1	1		1	1		1		1		1	1
187	Cardinal Woodpecker <i>Dendropicos fuscescens</i>					1		1	1				1			
188	Fine-spotted Woodpecker <i>Campethera punctuligera</i>					1										1
189	Buff-spotted Woodpecker <i>Campethera nivosa</i>				1											
190	Greater Honeyguide <i>Indicator indicator</i>					1	1	1								1
191	Spotted Honeyguide <i>Indicator maculatus</i>						1									
192	Flappet Lark <i>Mirafr rufocinnamomea</i>											1				
193	Chestnut-backed Sparrow-Lark <i>Eremopterix leucotis</i>											1				
194	Crested Lark <i>Galerida cristata</i>			1					1							
195	Tree Pipit <i>Anthus trivialis</i>										1					1
196	Fanti Sawwing <i>Psaldoprocne obscura</i>			1	1	1	1		1	1						
197	West African Swallow <i>Cecropis domicella</i>											1	1	1	1	
198	Wire-tailed Swallow <i>Hirundo smithii</i>		1					1	1	1	1	1				
199	Mosque Swallow <i>Cecropis senegalensis</i>					1			1			1	1	1	1	1
200	Rufous-chested Swallow <i>Cecropis semirufa</i>												1			
201	Red-chested Swallow <i>Hirundo lucida</i>		1			1	1	1	1	1	1			1	1	1
202	Common House-Martin <i>Delichon urbicum</i>											1	1	1	1	1
203	Sand Martin <i>Riparia riparia</i>					1					1	1	1		1	1
204	African Golden Oriole <i>Oriolus auratus</i>		1		1	1	1					1	1		1	1
205	Fork-tailed Drongo <i>Dicrurus adsimilis</i>		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
206	Yellow Wagtail <i>Motacilla flava</i>									1		1	1	1	1	1
207	Spanish Wagtail <i>Motacilla iberiae</i>											1				1
208	White Wagtail <i>Motacilla alba</i>													1		
209	Common Bulbul <i>Pycnonotus barbatus</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	Yellow-throated Leaflove <i>Chlorocichla flavicollis</i>												1			
211	Little Greenbul <i>Andropadus virens</i>				1		1	1								
212	Oriole Warbler <i>Hypergerus atriceps</i>									1			1			
213	Blackcap Babbler <i>Turdoides reinwardtii</i>			1	1					1			1			
214	Brown Babbler <i>Turdoides plebejus</i>		1	1	1	1		1	1	1			1	1	1	1
215	Whinchat <i>Saxicola rubetra</i>											1				1
216	Northern Wheatear <i>Oenanthe oenanthe</i>									1						
217	White-fronted Black-Chat <i>Myrmecocichla albifrons</i>								1							
218	Northern Anteater-Chat <i>Myrmecocichla aethiops</i>											1	1			
219	White-crowned Robin-Chat <i>Cossypha albicapilla</i>		1					1		1			1			
220	Snowy-crowned Robin-Chat <i>Cossypha niveicapilla</i>			1	1				1							
221	Common Redstart <i>Phoenicurus phoenicurus</i>										1				1	
222	African Thrush <i>Turdus pelios</i>			1	1	1	1	1			1					1
223	African Reed-Warbler <i>Acrocephalus baeticatus</i>															1
224	Olivaceous Warbler <i>Hippolais opaca</i>		1	1				1	1							
225	Melodious Warbler <i>Hippolais polyglotta</i>							1	1							1
226	Blackcap <i>Sylvia atricapilla</i>		1				1		1	1	1	1	1	1		
227	Garden Warbler <i>Sylvia borin</i>										1		1			

228	Subalpine Warbler <i>Sylvia cantillans</i>							1				1				
229	Willow Warbler <i>Phylloscopus trochilus</i>			1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
230	Singing Cisticola <i>Cisticola cantans</i>					1	1		1	1	1					1
231	Whistling Cisticola <i>Cisticola lateralis</i>					1		1	1		1					
232	Winding Cisticola <i>Cisticola galactotes</i>												1	1		
233	Rufous Cisticola <i>Cisticola rufus</i>							1		1						
234	Zitting Cisticola <i>Cisticola juncidis</i>											1		1	1	1
235	Red-winged Warbler <i>Heliolais erythroptera</i>					1									1	1
236	Tawny-flanked Prinia <i>Prinia subflava</i>	1	1			1	1		1		1	1	1		1	1
237	Green-backed Eremomela <i>Eremomela pusilla</i>							1			1		1		1	1
238	Northern Crombec <i>Sylvietta brachyura</i>	1	1					1	1		1	1			1	1
239	Grey-backed Camaroptera <i>Camaroptera brachyura</i>			1	1			1	1	1	1	1		1		1
240	Yellow-breasted Apalis <i>Apalis flavida</i>					1		1								
241	Green Hylia <i>Hylia prasina</i>							1	1							
242	Yellow White-eye <i>Zosterops senegalensis</i>								1				1			1
243	Yellow Penduline-Tit <i>Anthoscopus parvulus</i>					1					1					
244	White-shouldered Black-Tit <i>Melaniparus guineensis</i>															1
245	Pied Flycatcher <i>Ficedula hypoleuca</i>										1					
246	Pale Flycatcher <i>Bradornis pallidus</i>														1	1
247	Swamp Flycatcher <i>Muscicapa aquatica</i>												1			
248	Common Wattle-eye <i>Platysteira cyanea</i>			1	1			1	1			1		1		1
249	Senegal Batis <i>Batis senegalensis</i>					1			1							1
250	Northern Black-Flycatcher <i>Melaenornis edoloides</i>			1		1		1	1	1						
251	African Paradise-Flycatcher <i>Terpsiphone viridis</i>	1						1			1			1		
252	Red-bellied Paradise-Flycatcher <i>Terpsiphone rufiventer</i>			1	1	1	1	1			1					
253	Pygmy Sunbird <i>Hedydipna platyura</i>												1			1
254	Collared Sunbird <i>Hedydipna collaris</i>					1		1								
255	Variable Sunbird <i>Cinnyris venustus</i>	1	1			1		1	1		1				1	1
256	Brown Sunbird <i>Anthreptes gabonicus</i>					1							1			1
257	Scarlet-chested Sunbird <i>Chalcomitra senegalensis</i>			1		1		1	1		1		1		1	1
258	Splendid Sunbird <i>Cinnyris coccinigastrus</i>	1	1	1	1	1		1								1
259	Beautiful Sunbird <i>Cinnyris pulchellus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
260	Green-headed Sunbird <i>Cyanomitra verticalis</i>							1								
261	Copper Sunbird <i>Cinnyris cupreus</i>			1		1										1
262	Black-crowned Tchagra <i>Tchagra senegalus</i>					1		1			1	1	1		1	1
263	Grey-headed Bushshrike <i>Malaconotus blanchoti</i>										1		1			
264	Brubru <i>Nilaus afer</i>					1		1							1	1
265	Northern Puffback <i>Dryoscopus gambensis</i>	1	1								1		1		1	1
266	Yellow-crowned Gonolek <i>Laniarius barbarus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
267	White Crested Helmetshrike <i>Prionops plumatus</i>							1			1		1		1	1
268	Woodchat Shrike <i>Lanius senator</i>									1		1				
269	Yellow-billed Shrike <i>Corvinella corvina</i>	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
270	Splendid Glossy-Starling <i>Lamprotornis splendidus</i>							1								
271	Greater Blue-eared Starling <i>Lamprotornis chalybaeus</i>							1								1
272	Lesser Blue-eared Starling <i>Lamprotornis chloropterus</i>	1	1			1			1							
273	Purple Glossy-Starling <i>Lamprotornis purpureus</i>								1							1
274	Bronze-tailed Glossy-Starling <i>Lamprotornis chalcurus</i>									1					1	1
275	Long-tailed Glossy-Starling <i>Lamprotornis caudatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
276	Yellow-billed Oxpecker <i>Buphagus africanus</i>							1	1		1	1				1
277	White-rumped Seedeater <i>Serinus leucopygius</i>										1					
278	Yellow-fronted Canary <i>Serinus mozambicus</i>			1	1	1		1	1		1		1		1	1
279	House Sparrow <i>Passer domesticus</i>	1	1				1		1							1
280	Grey-headed Sparrow <i>Passer griseus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
281	Bush Petronia <i>Petronia dentata</i>											1	1		1	1
282	White-billed Buffalo-Weaver <i>Bubalornis albirostris</i>	1	1					1	1	1	1	1			1	1
283	Northern Red Bishop <i>Euplectes franciscanus</i>			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
284	Black-winged Bishop <i>Euplectes hordeaceus</i>			1				1	1		1					
285	Yellow-crowned Bishop <i>Euplectes afer</i>					1	1		1			1				
286	Cinnamon-breasted Rock Bunting <i>Emberiza tahapisi</i>											1				





Wire-tailed Swallow at Kotu Creek Bridge, november 2015



Blue-bellied Roller at Tendaba, november 2015