

India-Gujarat

05 t/m 20 februari 2015




White-throated Kingfisher (Chris van der Heijden)

Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl



Afgelegde route door Gujarat (GPS Coördinaten Wil Makkinje)

Deelnemers: Bert Boudewijns, Wil Makkinje, Tonny Bakker, Menno Huizinga, Bart Dijkstra, Christine Groeninx van Zoelen, Chris van der Heijden en reisleider Ronald Messemaker

Reisschema

Dag 1: 05-02 Amsterdam-Mumbai-Ahmedabad

Onze reisdag begon voor dag en dauw. Om 06:30 werd op Schiphol verzameld in vertrekhal 1 en kreeg iedereen de kans zich even voor te stellen. De reis verliep vlot en bij aankomst moest de klok 4,5 uur vooruit. Bert, Wil, Tonny, Menno en ik vlogen met een binnenlandse vlucht van een uur door naar Ahmedabad met Air India. Bart, Christine en Chris vlogen vroeg in de ochtend van 06 februari door met Jet Airways. We zouden elkaar pas weer in het Narayani Heritage Hotel in Bhavnagar zien.

Dag 2: 06-02 Ahmedabad-Bhavnagar

Vanwege de vermoeiende reis en doorreis konden we in het comfortabele busje nog even bijtrekken. Bij het ochtendgloren deden we een korte stop bij een prachtig wetland. Hier konden we met een deel van de groep direct aan de bak. Met het slaap nog in de ogen werden Paddyfield Warbler, Clamorous Reed Warbler, Citrine Wagtail en vele Common Cranes waargenomen. Ook de eerste Rosy Starlings werden langs vliegend ontdekt. Uiteindelijk reden we het drukke en hectische Bhavnagar binnen. "This is India" ten top! Net voor de ingang van het hotel werd een Asian Koel waargenomen. We checkten met z'n vijven in en regelden een ontbijtje waar we allemaal aan toe waren. Niet al te lang erna werden we verenigd met de overige drie deelnemers. Na de heerlijke lunch konden we dan echt gaan vogelen. In de middag stond National Park Velavadar op het programma en bekend om zijn goede aantallen Blackbuck, Wolven en aanwezigheid van de grootste slaappleats kiekendieven ter wereld. Voeg daar een prachtig scala aan bijzondere vogels aan toe en het plaatje is compleet. Dit park bestaat voor het overgrote deel uit grassteppe, acaciastruweel en wetlands. In de moessonperiode, die in april begint staat een groot deel van het park onder water en ziet alles er weer fris en fruitig uit. Rond de ingang werden Rufous-tailed Lark, Ashy-crowned Sparrow Lark, Isabelline Shrike en Bay-

Backed Shrike waargenomen. Richting de eerste poel werd een 'verdacht' paapje ontdekt. Dit bleek, na een goede bestudering, de Stoliczka's Buschat te zijn. De eerste targetsoort was daarmee binnen. Deze wereldbedreigde vogel komt op nog enkele plekken in Gujarat voor en dat is het. In de droge graslanden er omheen liepen grote aantallen Blackbuck, Nilgai's en een eenzame Jungle cat. In de poel zaten Dalmatian en-Great White Pelicans, goede aantallen Marsh Sandpipers, Wood Sandpipers, eenden en Flamingo's. Voor de jeep scheerden regelmatig Black Drongo's die de vluchtende insecten voor de auto wegkaapte. Wat later in de middag posteerden we ons op een uitkijktoren om de inkomende kiekendieven op te wachten. Een onregelmatige stroom van Montagu's en-Pallid Harriers kwamen uit alle windrichtingen aan. Heel sneaky landden ze dan op de gemaaide stroken grasland in de vlakte. In eerste instantie vonden we de aantallen wat tegenvallen, maar naarmate we richting uitgang reden, zagen we steeds meer kiekendieven binnenkomen. De aantallen werden toch op een paar honderd geschat. Bijzonder waren alle verschillende kleden en zeer leerzaam om te zien.



Stoliczka's Buschat (R. Messemaker)

Dag 3: 07-02 Bhavnagar-Velavadar

Vroeg in de ochtend reden we richting park, ontbijt en lunch werden meegenomen en in buurt van het park genuttigd. Dit scheelde aanzienlijk wat tijd en die konden we besteden aan vogelen en fotograferen. In het park werden enorme aantallen Common Cranes geteld. Schattingen liepen uiteen van 5000-8000. Ook ons woestijnpaapje was nog aanwezig en konden we Black-winged Kite, Short-toed Eagle en Greater Spotted Eagle bijschrijven. Rond het parkkantoor werden tijdens de lunch Red-Naped Ibis, Shikra, Green Bee-eater en Sykes's Warbler ontdekt. In de acaciastruikjes werden Grey-necked Buntings en Red-breasted Flycatcher gespot. Een welwillende Indian Robin werd uitvoerig gefotografeerd. In de middag werd een laatste bezoek gebracht aan dit bijzondere park. De duizelingwekkende aantallen Greater Short-toed Larks maakten bij iedereen wat los. Wat een schouwspel! De aantallen kiekendieven waren gelijk met voorgaande avond en weer even mooi om te zien.



Grey-necked Bunting (Bert Boudewijns)

Dag 4: 08-02 Bhavnagar-Sasan Gir

Vandaag was een reisdag richting het vermaarde Gir Forest. Na een vroeg ontbijt werden de koffers ingeladen en deed een overvliegende visarend ons uitgeleide. Onderweg deden we verscheidene vogelspots aan. Een van die plekken was in een druk Indiaas stadje waarbij we een kolonie Indian Fruit Bats zagen hangen. Een struikrand bleek vol Indian White-eyes te zitten en hielden ons een tijdje bezig. Een grote fruitdragende boom bleek ook het een en ander te herbergen. Hier werd een Coppersmith Barbet, Indian Oriole, Sykes's Warbler en Thick-billed Flowerpecker in de scoop gezet. Boven een rivier met stuwdam vlogen River Terns en Whiskered Terns rond. De eerste Asian Openbill liep onder de brug door. In de bosjes langs de rivier werden Small Minivet en Tickell's Blue Flycatcher ontdekt. In een grote Banyan Tree werd een Ashy Drongo gespot en hoorden we Greenish Warbler. Na 4,5 uur rijden kwamen we op onze nieuwe slaapbestemming, de Gir Birding Lodge aan. Prachtig gelegen met een grote mangoboombgaard. De muren vormden de barrière tussen park en lodge. Met in het achterhoofd houdend dat hier de Aziatische leeuw en luipaard voorkwamen maakten dat extra bijzonder en spannend. In de tuin werd een Golden Jackal waargenomen en hoorden we Greenish Warbler. Een Tickell's Blue Flycatcher verbleef in een grote boom voor de office en liet zich af en toe fraai zien en fotograferen. Droge rateltjes werden toegeschreven aan Red-Breasted of Taiga Flycatchers. Toen de vogel in beeld kwam ging het om eerst genoemde.

Dag 5: 09-02 Sasan Gir

Onze eerste safari ochtend in Gir. Om 05:45 uur bij de gate om de deelnemerslijst en paspoorten te overhandigen. Allemaal zeer formeel zoals we in India gewend zijn. Om 06:30 uur gingen de hekken open en konden we naar binnen. Iedere jeep kreeg een route aangewezen waarvan niet afgeweken mocht worden. Er zijn zes routes met in de hoop dat je bij meerdere safaritochten ook verschillende routes kan rijden. Deze ochtend was voor ons al een hele gelukkige. Na een prachtige rit door dit tropische droge bos van 1400 km² zagen we onze eerste Aziatische leeuwen. Bij een kill werden twee mannen en een vrouw uitvoerig bekeken en gefotografeerd. Wat een bijzonder tafereel. In de wereld leven nog maar 450 van deze ondersoort en dan alleen in India. Naast de leeuwen letten we natuurlijk ook op de vogels, alhoewel lastig omdat we niet van de gebaande paden af mochten. Toch werden wat soorten bij elkaar geschraapt waaronder Rufous-fronted Prinia, een groepje Lesser Flamebacks onder aan een boomstam, Ashy Drongo's en Brown-capped Pygmy Woodpecker. Een kale boom had ondanks dat nog wel veel weg van een kerstboom. Boven in top zaten 17 Coppersmith Barbets en dat maakten alles zeer feestelijk. In de middag werd een nieuwe poging ondernomen en werd een andere route gereden. Gelukkig bleven beide jeeps op dezelfde route achter elkaar rijden. Toch werd over en weer wel wat gemist, waaronder een groepje Barred Buttonquails en een luipaard. Wat later in de middag zagen we een alerte Sambar staan die geen oog voor ons had maar voor het gevaar achter ons; een luipaard op strooptocht. Kort werd deze meester in camouflage tussen de dorre struiken en bladeren gezien waarna het in een droge bedding verdween. Einde verhaal zou je denken, maar nee, het tweede jeepje had meer geduld dan wij en werden getrakteerd op een luipaardshow. Liggend op het pad en zelfs de sluipmethode werd gezien en gefilmd. Prachtig!! Als toegift werd bij een stuwmeer twee jonge leeuwmannen ontdekt die we nog even meepikten voordat we het park verlieten. Het avondeten in de lodge smaakte voortreffelijk.



Asiatic Lion Male (R. Messemaker)

Dag 6: 10-02 Sasan Gir-Jamnagar

De laatste safari in Gir alweer. Vroeg voor de gate zoals we gewend waren. Na alle formaliteiten reden we voorop. Het begon gelijk goed met een luipaard in het licht van de koplampen. Rustig liep deze gave kat van het zandpad het bos in om niet meer terug te komen. We passeerden met zonsopkomst een aantal dorpen binnen de parkgrenzen. Deze Indiase stammen wonen hier al eeuwen en zijn gewend aan het leven met grote predatoren. Het is een hard bestaan en er vallen af en toe slachtoffers onder mens, huisdier en vee. Regelmatig worden ze gecompenseerd voor het verlies van hun waterbuffels, koeien of geiten. Ongelooflijk ook dat je kleine kinderen onbekommerd ver van de nederzettingen ziet spelen. Nog geen kilometer van het dorpje stond een stoet met jeeps te wachten en dat betekend vaak dat er iets te zien valt. Ook in dit geval klopte dat en al gauw zagen we een leeuw met welp lopen. Niet geheel schuw liep ze vlak langs de jeep waarin wij zaten en dat is best indrukwekkend. Na een tijdje vervolgde we onze weg en zagen geheel onverwacht een paartje Mottled Wood Owls met daar tegenover een Indian Scops Owl die vanuit een holte in een dode boom kortstondig te zien was. Twee uilensoorten op zeer korte afstand van elkaar had niemand kunnen voorspellen.

Wat een prachtige afsluiting van de morgen en van het Gir Forest.

Voor de lunch werd op het terrein van de lodge nog even gevogeld en konden we Taiga Flycatcher, Small Minivet, Asian Paradise Flycatcher en de welbegeerde Tickell's Blue Flycatcher in de lijst bijgeschreven worden. Daarna volgde een lange rit naar Jamnagar, onze volgende bestemming. Onderweg veranderde het landschap aanzienlijk en werd het droger. Een prachtige stop maakten we bij een half opgedroogd stuwwaai. Hier zagen we vele nieuwe soorten waaronder Small Pratincole, Wryneck, Pied Kingfisher, Red-rumped Swallow, Paddyfield Pipit, Temmincks Stints en vele andere steltlopers. In Jamnagar aangekomen werden we meteen het chaotische Indiase leven ingezogen. Een soort openluchttheaterstuk waar iedereen op straat een eigen rol in had. Bij het moderne hotel aangekomen konden we in de lounge gebruik maken van Wifi en waren we even bereikbaar voor de buitenwereld. Het avondeten mochten we zelf van de menukaart uitkiezen en smaakte erg lekker.



Mottled Wood Owl (R. Messemaker)

Dag 7: 11-02 Jamnagar mudflats

Vroeg in de ochtend zouden we naar Jamnagar mudflats rijden en onze vogellijst aanzienlijk doen laten groeien. Bart was helaas ziek en bleef thuis. Om 06:00 uur vertrokken we vanuit het hotel richting Narana NP. Allereerst deden we de zoutpannen aan die nu vanwege het ochtend licht goed te bekijken waren. Zwemmende Flamingo's werden versleten voor Knobbelzwanen maar dat werd snel rechtgezet. In de zoutpannen verbleven vele soorten steltlopers waaronder Black-tailed Godwits, Bare-tailed Godwits, Dunlins, Kentish Plover, Terek Sandpipers, Lesser Sand Plover, Greater Sand Plover, Peregrine, Tawny Pipit, Graceful Prinia en Desert Wheatear. Op de elektriciteitskabels zaten Green Bee-eaters op de uitkijk voor insecten. Bij de parkeerplaats aangekomen zat een prachtig mannetje Variable Wheatear en kon goed gefotografeerd worden. Voordat we het wad op konden lopen moesten we eerst door een stukje mangrove. In een van de bosjes bij de ingang zaten tientallen Rosy Starlings van het ochtendzonnetje te genieten. Op het slik werden al gauw Western Reef Egrets in lichte en donkere vorm waargenomen. Op de wadvlakte voor ons liepen enorme aantallen Lesser Sand Plovers en Greater Sand Plovers. Een witte streep vogels aan de vloedlijn deden onze harten sneller kloppen. Na wat dichterbij gelopen te zijn ging het hier inderdaad om een grote groep Crab-Plovers. We telden er meer dan 600, wauw!! Om nog dichterbij de groep te komen werden schoenen en sokken uitgedaan en konden we makkelijker door de getijdenkreken waden. Uiteindelijk hadden we een prachtig uitzicht op deze bijzondere steltloper die vanuit Iran hier komt overwinteren. Crab-Plovers leggen één wit ei onder de grond. Dit doen ze koloniegewijs op strandvlakten. De vogels met grijze ruggen schreven we toe aan jonge vogels. Naast de Crab-Plover zagen we ook Heuglin's Gull en Pallas's Gull en Lesser Crested Terns. Gull-billed Terns vlogen af en aan boven onze hoofden. Wat een pracht van een gebied en erg belangrijk voor doortrekkende en overwinterende vogels. Niet voor niets Ramsar area. In de middag werd geprobeerd een alcohol permit te regelen. Onze paspoortnummers, foto's en persoonlijke gegevens werden door het hotel op twee A4-tjes geprint en meegegeven aan onze gids. Via een ander hotel werden we naar een achterommetje gestuurd waar een klein hokje aanwezig was. Hier stonden enorme partijen alcohol. We overhandigden de autoriteit achter de desk onze gegevens, maar dat klopte niet. Onze gegevens hadden per persoon meegegeven moeten worden. Dus dropen we zonder permit af om lekker te gaan vogelen. Het gebied aan de kust dat we bezochten lag op een militaire academie. We reden door tot de baai en gingen vandaar te voet verder. Op de slikken zagen we al gauw Terek Sandpipers, Grey Plover, Lesser Sand Plover en aan de rand op een paar rotsen een grote groep Crab Plovers. De enige Pacific Golden Plover van de reis bevond zich hier. Teruglopend langs wat struiken ontdekte Mahendra twee Barred Buttonquails en konden degene die de soort gemist hadden hem mooi inhalen. Rond de bus zaten Sand Larks, Crested Larks en een meewerkende Desert Wheatear. Chris, die alleen rond was gaan lopen ontdekte op het strand een Great Thick-knee. Als afsluiter werd nog even met een groep schoolkinderen op de foto gegaan.



Crab-Plovers (R. Messemaker)

Dag 8: 12-02 Jamnagar-Bhuj

Deze dag stond in het teken van een lange reisdag naar Bhuj. We zouden in het JP Resort slapen. In de middag werd Rampar bezocht waar White-naped Tit en Sykes's Lark zou zitten. Helaas werden deze niet gevonden. Wel werd een mooi groepje Chestnut-bellied Sandgrouse ontdekt. In de acacia's rond de akkers zaten veel vogels, w.o. Small Whitethroat, Sykes's Warbler, Variable Wheatears en Common Babbler.

Dag 9: 13-02 Banni Grasslands-Fulay-Rampar-Photmahadeo

Vroeg in de mistige ochtend reden we naar Fulay, de Zijdestaartplek. Enige jaren geleden werden hier een aantal overwinterende zijdestaarten ontdekt die jaar op jaar terugkwamen. Op locatie ging nog een goede gids van CEDO mee en een lokale gids uit het dorp. Mohammed, oftewel de 'Hypocolius man' zoals hij door de dorpsbewoners geksterend werd genoemd. Mohammed had de laatste update informatie over de verblijfplaats en daar maakten we dankbaar gebruik van. Na tien minuten lopen kwamen we in een kale akker omringd met besdragende struiken en acacia's aan. Hier zouden we post vatten en afwachten. In de struiken werden Yellow-eyed Babbler, Eastern Orphee Warbler, Grey-chested Prinia, Desert Wheatear en Shikra ontdekt. Uiteindelijk werd het wachten beloond en konden we kortstondig van een mannetje Grey Hypocolius genieten. Het is die ochtend bij de enige Zijdestaart van de trip gebleven. Leuk waren nog wel de Indian Desert Jirds (Gerbils) die in kleine kolonies onder de grond leefden. Regelmatig kwamen ze uit hun holletje om de omgeving te verkennen.

Na deze bijzondere ochtend reden we richting Banni Grasslands, home of the Indian Bustard. Onderweg werden Marshall's Lark, Rufous-tailed Lark, en vele Chestnut-bellied Sandgrouse en Isabelline Wheatear waargenomen. Deze enorme vlakte staat in de moesson blank maar in deze tijd is het een grote zoutvlakte. Onze volgende stop en tevens lunchplek was bij een markante rotsformatie. Birdrock zoals het ook wel bekend staat was een prachtige locatie waar we onder het eten Red-tailed Wheatear, Variable Wheatears en een paar Rock-Eagle Owls ontdekten. Pogingen om Cream-coloured Courser op te sporen liepen op niets uit.

In de middag werd Rampar en het Thorn Forest van Photmahadeo wederom met een bezoek vereerd. Dit keer zat alles mee. Onderweg werd een White-bellied minivet, Marshall's Lark een cirkelende Booted Eagle en Oriental Honey Buzzard waargenomen. Op een van de hellingen hoorde de gids een zingende White-naped Tit. Uiteindelijk ging het om een paartje dat baltsend in een acaciastruik zat. Prachtige waarneming dit! Even verderop zagen we de andere targetsoort lopen. Drie Sykes's Larks konden uitvoerig bekeken worden. En wat leken ze toch veel op de kuifleeuwrik! De rossige gloed op alle veerpartijen wezen anders uit. Herhaaldelijk werd ook de lucht afgespeurd en zodoende ontdekten we enkele gieren die als Griffon Vulture's gedetermineerd werden. Een paar minuten later waren we getuige van een bijzonder schouwspel. Tientallen gieren waren op een karkas van een koe afgekomen en zaten te wachten tot ze konden eten. Een hond hield met al haar krachten deze buit voor zich zelf en dulde geen andere concurrenten in de buurt. Voor ons een goed moment om al deze gieren eens nader te bekijken en determineren. We kwamen tot vier gierensoorten. Indian Vulture, Himalaya Vulture, Indian White-backed Vulture en Griffon Vulture. Waanzinnig was dit. Vooral de drie Himalaya Vultures toornden boven de rest uit. Vanuit de Himalaya zakten jonge Himalayagieren regelmatig af naar Gujarat. We bedachten ons ook dat dit een erg zeldzaam tafereel was gezien de teloorgang van de Indiase gieren. Door het gebruik van Diclofenac is 90% van de gierenpopulatie vergiftigd en gedood. Na vele foto's gemaakt te hebben hadden we ook nog oog voor de Black-winged Kite, Indian Bushlark, Sykes's Larks en Variable Wheatears en House Sparrows, (ondersoort Parkini) om ons heen.



Indian White-backed Vulture en Himalayan Vulture (R. Messemaker)

Dag 10: 14-02 Naliya Grasslands-Banni Grasslands

Vandaag weer vroeg op om richting Naliya grasslands af te reizen. Dit gebied is goed voor de laatste Indian Bustards van India. Ondanks een reservaatstatus zag je de landbouwgrond langzaam oprukken. Het was flink zoeken maar geen Indian Bustards. Wel zagen we Indian Fox, twee prachtige mannetjes White-bellied Minivets en Asian Desert Wabler. In een ander deel van het park zagen we een adult Eastern Imperial Eagle in top van een acaciastruik zitten. Aan de andere zijde van de weg ontdekten we twee Indian Coursers en vele honderden Greater Short-toed Larks. Twee Indian Gazelles complementeerde de middag. Na de lunch reden we richting Banni Grassland waarbij we op een bijzondere slang stuitte. Een Indian Sand Boa kronkelde over de zandweg waarop wij reden. De gids ving het dier waarna we het goed konden bekijken en fotograferen. Wat een gaaf beest was dat. Met zijn afgeplatte kop en geheel aangepast aan het leven onder de grond lieten we hem weer met rust. Vanaf de dijkweg reden we de vlakte in op zoek naar de Cream-coloured Courser. Dit leverde een paar Pallid en-Montagu's Harriers en vele Chestnut-bellied Sandgrouses op. Toen we de hoop al hadden opgegeven ontdekten we dan toch waarvoor we kwamen. Uit het niets stond daar een Renvogel. Toen het donker werd zochten we naarstig naar Sykes's Nightjar maar dat lukte niet. Een Golden Jackal was het enige dat we in de lampen zagen. Onze gids gaf het nog niet op en zowaar ontdekte hij uit de rijdende auto een van de giftigste slangen van India. In het lichtschijnsel van de zaklampen ontwaarden we een of andere addersoort. Bij nadere bestudering bleek het om de Saw-scaled Viper (Zaagschubadder) te gaan.



Saw-scaled Viper (Bert Boudewijns)

Dag 11: 15-02 Mandvi Town-Topansar Pond-Mandvi Beach

Vandaag via Mandvi town en bezoek aan de stadsvijver Topansar richting Mandvi Beach. Ongelooflijk dat zo'n kleine vijver midden in de drukte van de stad zo veel vogels kan aantrekken. In een kwartier tijd werden Brown-headed Gulls, Heuglin's Gulls, Slender-billed Gulls, Great White Pelicans en vele steltlopers waargenomen. Buiten de stadspoorten werd nog even stilgehouden bij de rivier. Deze was door het tij redelijk drooggefallen. We zagen hier enorme aantallen meeuwen, w.o. Steppe Gull, Pallas's Gulls, Caspian Gulls en Heuglin's Gulls. Verder veel steltlopers waaronder Marsh Sandpiper, Spotted Redshank, Black-tailed Godwits en Grey Plover. Richting het strand zagen we veel mangrovebossen afgewisseld door zoutpannen. Na de lunch en de lokale hond met pup een volle buik bezorgd te hebben liepen we richting kustlijn. Op een aantal fuikstokken in zee zagen we Osprey en Lesser Crested Terns zitten. In de vloedlijn liepen Flamingo's met ons op. Verderop zagen we Caspian Terns en vele meeuwensoorten. Ook de Western Rif Egret was goed vertegenwoordigd. Wat hoger op de strandwal ontdekte we een paartje Great Thick-knees en konden de meesten deze inhaler zeer fraai bekijken. Langs de vloedlijn liepen veel steltlopers waaronder Ruddy Turnstone, Sanderling, Terek Sandpiper, Greater en Lesser Sand Plovers. Op de terugweg zagen we geheel onverwacht een Black-necked Stork in een zoutpan lopen. Wat een enorme ooievaar is dit toch! Laat in de middag deden de rest van de groep een rotsgebied aan waarbij weer een paar goede soorten werden waargenomen. Painted Sandgrouse, Striolated Bunting en Brown Rock Chat konden bijgeschreven worden.



Topansar Pond in Mandvi (Bert Boudewijns)

Dag 12: 16-02 Bhuj-Kutch

Vandaag verkassen we naar de laatste locatie van de reis, de Rann of Kutch. Na het ontbijt reden we om 07:00 uur het terrein af van het JP Resort. Onderweg werden wat poelen bezocht waarbij Cotton Pygmy Goose, Dalmatian Pelican, Common Pochard en vele steltlopers werden waargenomen. Het onderweg turven van Black-winged Kites levert enorme aantallen op. In sommige delen zelfs om de 20m op het draad. Aangekomen in de Little Rann of Kutch hadden wij het prachtige en rustieke Rann Riders Lodge als uitvalsbasis. Aan de overzijde van de weg lag een gegraven poel waar veel zat. Hier werden Baya Weaver, Citrine Wagtail, Purple Swampphen, Pheasant-tailed Jacana en Isabelline Shrike waargenomen. Om 19:30 uur werd er gegeten en gelijst. De stand stond nu op 253 soorten vogels.

Dag 13: 17-02 Little Rann of Kutch

Vandaag stond de eerste safaritocht voor de Rann op het programma. Deze enorme zoutvlakte is het laatste toevluchtsoort van de Indian Wild Ass (Indische wilde ezel). Na een lange rit kwamen we door het laatste stadje waar de mannen hun gezamenlijke badritueel uitoefende. We kwamen ogen tekort. Na twee kilometer reden we plots de vlakte in. Het duurde niet lang of de eerste kudde Indian Wild Ass werden gespot. Zeer schuwe dieren overigens. De kudde telde tachtig dieren. Na ze uitgebreid gefotografeerd te hebben, reden we tussen het acaciastruweel door. Daarbij stootten we regelmatig op leuke dingen. Steppe Eagle, Laggar Falcon, Hopoe Lark, Woolly-necked Stork en Eurasian Sparrowhawk werden prachtig gezien. Helaas geen spoor van de Mcqueens Bustard. In de middag reden we steppe-achtig gebied in met her en der wat poelen en meren. De eerste soort die werd ontdekt waren twee Short-eared Owls die de hitte van de dag ontvluchtte door onder een acaciastruik te gaan zitten. Klap op de vuurpijl bleken vijftientig Sociable Lapwings te zijn. Deze aantallen worden nauwelijks gezien, laat staan ontdekt. In de nabijheid van deze bijzonder zeldzame kievit liepen vervolgens ook nog eens twaalf Indian Coursers. Aan de rand van het moeras joeg een Greater Spotted Eagle en Tawny Eagle. De enige Sarus Crane van de trip liep hier. In de droge periode zijn met water gevulde poelen van levensbelang voor al die doortrekkende en overwinterende watervogels. Het poeltje waar we nu naar stonden te kijken bevatte veel eenden waaronder Common Teal, Shoveler, Gadwall en goede aantallen steltlopers. In de avond werd nog gezocht naar

nachtzwaluwen maar daar hadden we niet veel geluk mee. De eerder ontdekte Short-eared Owls gingen nu op jacht en dat konden we mooi gadeslaan.



Laggar Falcon (R. Messemaker)

Dag 14: 18-02 Little Rann of Kutch

Vandaag de laatste echte dag in Rann of Kutch. We zouden extra tijd besteden op zoek naar de Mcqueens Bustard. Chris en Bert bleven rond de lodge vogelen. Onderweg naar de Little Rann of Kutch passeerde we het laatste dorp om na 3 kilometer de vlakte in te rijden. Voordat het zo ver was stonden we ineens oog in oog met een Indian Wolf, wat een gave waarneming was dit. Zo onverwacht en lekker meewerkend. Na een minuut ging hij weer aan de wandel en vervolgde we onze weg. Kriskras door de vlakte op zoek naar die zeldzame Mcqueens Bustard. We reden langs Indian Wild Ass, Nilgai's en een tweede wolf diende zich aan, maar nog geen spoor van de Bustard. Totdat de gids er een zag. Voor niet iedereen weggelegd en zeer kortstondig. Bij overmaat van ramp joeg een kudde ezels de Mcqueens bustard op en die verdween achter de struiken. Helaas vonden we hem niet meer terug. Op de terugweg naar de lodge kwamen we een hele stoet mensen tegen. Op brommers, tuk-tuks, busjes en te voet. Allemaal naar een klein wit tempeltje midden op de vlakte. Bij terugkomst had Chris een Brown Shrike voor onze lijst en voegden beide mannen zich na de lunch weer bij de groep. We zouden als toegift een prachtig groot meer bezoeken waar vele watervogels vertoefden.

Bij aankomst zagen we grote aantallen Lesser Flamingo's, Demoiselle Cranes, Great White en-Dalmatian Pelicans. Het meer zelf lag bezaaid met Eurasian Coot, Ruddy Shelduck, Common Teal, Gadwall en Shoveler. Langs de oever ontdekten we White-tailed Plover, Crested Grebe, Painted Storks, Bare-headed Goose, Greylag Goose en vele steltlopers. Wat een prachtige plek en zo belangrijk! We bleven tot de avondschemer waarbij we vele yellow wagtails naar de slaappleatsen zagen vertrekken. Weer probeerden we de Sykes's Nightjar en dit keer lukte het. Zeer kort in de lampen van de auto maar toch.....

Bij terugkomst nog lekker eten, lijsten en deels de koffer inpakken voor de volgende ochtend.



Birdingbreaks.nl groep (Chris van der Heijden)

Dag 15: 19-02 Little Rann of Kutch-Ahmedabad airport


Deze ochtend wilde we zo efficiënt mogelijk gebruiken. Wederom werd het niet zo ver van de lodge afgelegen meer bezocht waar we gisteren ook waren. We konden op ons gemak genieten van de laatste vogels van de trip. Een Woolly-necked Stork, een groep Black-tailed Godwits, jagende Yellow Wagtails van de ondersoort Beema, Thunbergii en Feldeg, een fotogenieke Red-Wattled Lapwing of de ontdekking van Ferruginous Duck en Oriental Pratincoles, het was allemaal even mooi. Langzaam reden we naar de lodge waarbij we onderweg nog Streaked Weavers, Long-tailed Shrikes en Pheasant-tailed Jacana waarnamen.

Na de lunch bedankten we onze gids Mahendra voor zijn geduld en kennis. En hielden we nog een kort praatje. Daarna werden alle formaliteiten afgehandeld en konden we afreizen naar Ahmedabad voor onze vlucht terug. Onderweg werd nog veel gezien en de aantallen Black-winged Kites, Black Kites, Green Bee-eaters en vele soorten Shrikes groeiden per kilometer. Een korte stop langs de snelweg leverde mooie beelden op van Asian Openbill. In de enorme stad Ahmedabad zagen we als toegift nog Egyptian Vulture voordat we door de drukte bij het vliegveld aankwamen. De groep werd weer opgesplitst zoals de eerste reisdag. Beiden ondervonden wat hinder op de binnenlandse vlucht van Ahmedabad naar Mumbai en het lukte ternauwernood om de groep compleet in het vliegtuig naar Amsterdam te krijgen.

Dankwoord

Als gids kijk ik terug op een zeer plezierige en afwisselende reis. We bezochten tropisch droog bos, grassteppen, zoutvlakten, woestijnen, kusten en moerassen. De diversiteit aan vogelsoorten, zoogdieren en reptielen waren ongeëvenaard en zeer overweldigend. Highlights waren er in overvloed! Een dank gaat uit naar de fotografen die aan dit verslag een bijdrage leverde.

Vriendelijke vogelgroet, Ronald Messemaker, Birdingbreaks.nl
Gellicum, 21-03-2015



Flamingo's, Black-tailed Godwits, Common Teals en Shoveler (R. Messemaker)




Painted Sandgrouse (Bert Boudewijns)



Demoiselle Cranes (Bert Boudewijns)



Tickell's Blue Flycatcher (R. Messemaker)



52	Crested Hawk-Eagle	Nisaetus cirrhatus							x										
53	Booted Eagle	Hieraaetus pennatus									x								
54	Imperial Eagle	Aquila heliaca										x							
55	Tawny-Eagle	Aquila rapax														x	x	x	
56	Steppe Eagle	Aquila nipalensis			x											x			
57	Greater Spotted Eagle	Aquila clanga			x		x					x				x	x	x	
58	Indian Spotted Eagle	Aquila hastata			x														
59	Osprey	Pandion haliaetus				x							x						
60	Egyptian Vulture	Neophron percnopterus																x	
61	Eurasian Griffon	Gyps fulvus										x							
62	Himalayan Griffon	Gyps himalayensis										x							
63	Indian Vulture	Gyps indicus										x							
64	White-rumped Vulture	Gyps bengalensis										x							
65	Northern Harrier	Circus cyaneus		x															
66	Pallid Harrier	Circus macrourus		x	x							x				x	x	x	
67	Montagu's Harrier	Circus pygargus		x	x							x				x	x		
68	Western Marsh-Harrier	Circus aeruginosus		x	x			x	x	x				x	x	x	x	x	
69	Short-toed Eagle	Circus gallicus		x	x			x	x				x						
70	Crested Serpent-Eagle	Spilornis cheela					x												
71	Laggar Falcon	Falco jugger															x		
72	Peregrine Falcon	Falco peregrinus calidus		x						x									
73	Eurasian Kestrel	Falco tinnunculus		x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
74	Red-necked Falcon	Falco chicquera				x													
75	Grey Francolin	Francolinus pondicerianus		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
76	E Painted Francolin	Francolinus pictus		x	x														
77	Common Quail	Coturnix coturnix															x		
78	Barred Buttonquail	Turnix suscitator			x		x		x										
79	E Indian Peafowl	Pavo cristatus		x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
80	Common Crane	Grus grus		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
81	Sarus Crane	Grus antigone															x		
82	Demoiselle Crane	Grus virgo														x	x	x	
83	Macqueen's Bustard	Chlamydotis macqueeni																x	
84	White-breasted Waterhen	Amaurornis phoenicurus			x		x	x		x						x	x	x	
85	Baillon's Crake	Porzana pusilla															x		
86	Common Moorhen	Gallinula chloropus		x	x	x		x		x						x	x	x	
87	Eurasian Coot	Fulica atra				x		x								x	x	x	
88	Purple Swamphen	Porphyrio porphyrio		x	x			x								x	x	x	
89	Pheasant-tailed Jacana	Hydrophasianus chirurgus															x	x	
90	Bronze-winged Jacana	Metopidius indicus						x											
91	Indian Stone-curlew	Burhinus indicus		x	x			x											
92	Great Thick-knee	Burhinus recurvirostris							x						x				
93	Eurasian Oystercatcher	Haematopus ostralegus							x										
94	Crab-Plover	Dromas ardeola							x										
95	Pied Avocet	Recurvirostra avosetta		x	x			x	x	x				x			x	x	
96	Black-winged Stilt	Himantopus himantopus		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
97	Small Pratincole	Glareola lactea						x											
98	Oriental Pratincole	Glareola maldivarum																	x
99	Cream-colored Courser	Cursorius cursor											x						
100	E Indian Courser	Cursorius coromandelicus											x				x		
101	White-tailed Lapwing	Vanellus leucurus																x	
102	Sociable Lapwing	Vanellus gregarius																x	
103	E Yellow-wattled Lapwing	Vanellus malabaricus					x	x				x	x						
104	Red-wattled Lapwing	Vanellus indicus		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
105	Greater Sandplover	Charadrius leschenaultii							x					x					
106	Mongolian Plover	Charadrius mongolus							x						x				x
107	Little Ringed Plover	Charadrius dubius		x	x	x		x		x						x	x	x	
108	Kentish Plover	Charadrius alexandrinus						x	x										
109	Black-tailed Godwit	Limosa limosa		x	x			x	x						x	x	x	x	
110	Bar-tailed Godwit	Limosa lapponica							x						x				

111	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>		x	x			x	x				x	x	x	x	x	
112	Pacific Golden-Plover	<i>Pluvialis fulva</i>						x										
113	Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		x				x					x				x	x
114	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>						x					x	x				
115	Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>						x										
116	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>		x	x			x	x				x	x	x	x	x	
117	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>		x	x			x	x				x	x	x	x	x	
118	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
119	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>		x	x			x	x	x			x	x	x	x	x	
120	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>		x	x	x		x		x			x	x	x	x	x	
121	Terek Sandpiper	<i>Tringa cinerea</i>						x					x					
122	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>		x	x			x		x	x		x	x	x	x	x	
123	Common Sandpiper	<i>Tringa hypoleucos</i>			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
124	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>			x			x						x			x	x
125	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>						x					x					
126	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>						x										
127	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>		x	x			x	x							x	x	x
128	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>		x				x	x	x			x			x	x	x
129	Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>							x				x				x	x
130	Brown-headed Gull	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>											x	x				
131	Pallas's Gull	<i>Ichthyophaga ichthyophaga</i>						x					x					x
132	Heuglin's Gull	<i>Larus heuglini</i>						x	x				x					
133	Steppe Gull	<i>Larus (heuglini) barabensis</i>						x										
134	Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>						x										
135	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>				x		x	x	x			x	x				x
136	Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>		x				x	x				x	x			x	x
137	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>						x										
138	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybridus</i>		x		x		x	x	x				x			x	x
139	Chestnut-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>			x				x	x	x	x			x	x	x	
140	E Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>											x			x		
141	Red Collared-Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			x	x	x						x	x			x	
142	Eurasian Collared-Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
144	Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>				x	x	x										
145	Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicoptera</i>		x		x	x	x										
146	Rock Dove	<i>Columba livia</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147	E Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>				x	x	x										
148	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopacea</i>		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
150	Southern Coucal	<i>Centropus (sinensis) parotti</i>		x	x	x	x		x				x	x	x	x	x	
151	Indian Nightjar	<i>Caprimulgus asiaticus</i>										x					?	
152	Sykes' Nightjar	<i>Caprimulgus mahrattensis</i>															x	
153	E Mottled Wood-Owl	<i>Strix ocellata</i>						x										
154	Rock Eagle-Owl	<i>Bubo bengalensis</i>										x						
155	Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>			x												x	
156	Indian Scops-Owl	<i>Otus bakkamoena</i>						x										
157	Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>			x			h					x					x
158	Little Swift	<i>Apus affinis</i>		x	x	x	x	x	x				x	x				
159	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>		x		x			x	x			x	x	x	x	x	x
160	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>						x					x	x	x	x	x	x
161	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
162	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>						x	x	x					x	x	x	x
163	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
164	Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>				x	x	x										
165	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>		x	x			x	x		x	x			x	x	x	
166	Black-rumped Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>						x	x									
167	Yellow-crowned Woodpecker	<i>Dendrocopos mahrattensis</i>										x						
168	Brown-capped Woodpecker	<i>Dendrocopos nanus</i>						x										
169	Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>						x										x

229	Sykes' Warbler	Hippolais rama			x	x	x			x	x	x					x	x	x	
230	Common Tailorbird	Orthotomus sutorius		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	
231	Eastern Orphee Warbler	Sylvia hortensis		x								x	x							
232	Asian Desert Warbler	Sylvia nana										x					x			
233	Lesser Whitethroat	Sylvia curruca			x	x			x	x		x	x	x			x	x		
234	Hume's Whitethroat	Sylvia althaea		x	x							x					x		x	
235	Small Whitethroat	Sylvia minula								x	x	x	x				x			
236	Common Chiffchaff	Phylloscopus collybita								x										
237	Greenish Warbler	Phylloscopus trochiloides				x	x	x		x						x	x	x	x	
238	Bluethroat (red-throated)	Luscinia svecica		x	x			x				x	x						x	
239	Black Redstart	rufiventris/ phoenicuroides				x	x	x	x	x		x	x							
240	Brown Rock Chat	Cercomela fusca												x			x			
241	Oriental Magpie-Robin	Copsychus saularis				x	x	x	x	x										
242	Indian Robin	Saxicoloides fulicata			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
243	Isabelline Wheatear	Oenanthe isabellina						x					x				x	x	x	
244	Red-tailed Wheatear	Oenanthe chrysopygia										x								
245	Desert Wheatear	Oenanthe deserti							x			x	x			x	x	x	x	
246	Variable Wheatear	Oenanthe picata								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
247	Siberian Stonechat	Saxicola maura		x	x	x					x		x			x	x	x	x	
248	E Stoliczka's Bushchat	Saxicola macrorhyncha		x	x															
249	Pied Bushchat	Saxicola caprata							x	x						x	x			
250	Great Tit	Parus major				x	x	x												
251	E White-naped Tit	Parus nuchalis										x								
252	Olive-backed Pipit	Anthus hodgsoni					x													
253	Tree Pipit	Anthus trivialis		x	x			x					x			x	x	x		
254	Paddyfield Pipit	Anthus rufulus				x		x	x							x	x	x		
255	Tawny Pipit	Anthus campestris							x	x	x	x	x	x						
256	Long-billed Pipit	Anthus similis		x	x							x	x				x	x	x	
257	E White-browed Wagtail	Motacilla madaraspatensis					x	x		x				x	x					
258	Grey Wagtail	Motacilla cinerea				x	x	x												
259	White Wagtail	Motacilla alba		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
260	Yellow Wagtail	, feldegg, beema, thunbergi				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
261	Citrine Wagtail	Motacilla citreola calcarata		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
262	Oriental White-eye	Zosterops palpebrosus				x	x	x	x											
263	Purple Sunbird	Nectarinia asiatica		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
264	Thick-billed Flowerpecker	Dicaeum agile				x	x	x												
265	Indian Silverbill	Lonchura malabarica		x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x	x	
266	Scaly-breasted Munia	Lonchura punctulata				x														
267	House Sparrow	Passer domesticus (+ parkini)		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
268	Chestnut-shouldered Petronia	Petronia xanthocollis				x	x	x				x		x						
269	Baya Weaver	Ploceus philippinus														x				
270	E Black-breasted Weaver	Ploceus benghalensis															x			
271	Black-headed Bunting	Emberiza melanocephala			x															
272	Grey-necked Bunting	Emberiza buehanani		x	x								x	x						
273	Striolated Bunting	Emberiza striolata											x	x						
		<i>Bijschrijfsoorten</i>																		
274	Sanderling	Calidris alba												x						
275	Ruddy Turnstone	Arenaria interpres							x					x						
276	Caspian Tern	Hydropogone caspia							x					x						
277	Lesser Crested Tern	Thalasseus bengalensis							x					x						
278	Slender-billed Gull	Chroicocephalus genei												x						
		<i>Zoogdieren</i>																		
1	Nilgai			x	x	x	x			x				x			x	x	x	
2	Wild Boar			x	x	x	x	x	x									x		
3	Three-striped Palm Squirrel			x	x	x	x	x		x				x	x	x	x	x	x	
4	Indian Fruitbat					x		x	x					x						
5	Black Buck			x	x															

6	Jungle Cat		x	x				x										
7	Spotted Deer				x	x	x											
8	Grey Mongoose				x	x	x			x	x		x					
9	Black-faced Langur				x	x	x							x				
10	Sambar				h	x	x											
11	Long-eared Hedgehog	alleen Indiase gids																
12	Asiatic Lion					x	x											
13	Leopard					x	x											
14	Indian Jackal			x	x						x							
15	Indian Hare			x						x	x			x	x			
16	Indian Gazelle										x							
17	Indian Wild Ass													x	x			
18	Indian Fox										x			x				
19	Indian Wolf														x			
20	Indian Desert Jird (Gerbil)									x								
	Reptielen																	
1	Mugger (Marsh Crocodile)				x													
2	Saw-scaled viper										x							
3	Indian Sand Boa										x							
4	Common Ratsnake														x			
5	Indian House Gecko													x	x	x		
6	Common Garden Lizzard													x				
7	Soft-shell Turtle										x	x		x				
8	kikker spec.											x	x	x				



Red-wattled Lapwing (R. Messesmaker)